

# D.O.LI( EIRA V.NETO VARIEDADES( .RELI-EPP

CNPJ 10.616.533/0001-56 CGF 06.374321-3

Email:dovasconcelos@hotmail.com

A Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará  
Comissão de Licitação  
Pregão Presencial N°: 27/2017-SEAG

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no Edital e seus anexos.

## 1. Identificação do Licitante:

Razão Social: D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME

CNPJ :10.616.533/0001-56 e Inscrição Estadual: 06.374.321-3

Endereço completo: R CAP. JOAQUIM LOURENCO N°946 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ

Banco: Banco do Brasil Agência N.º:1157-6 Conta Corrente n.º 24.135-0

Representante Legal : Ditimar de Oliveira Vasconcelos Neto,Brasileiro , solteiro, comerciante, portador do RG:2006098104578 e CPF:017.621.603-07 , residente a Rua Capitão Joaquim Lourenço n°531 Centro Tianguá -Ce.  
Fone :(88) 3212-9395

## OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Planilha de Preços Propostos

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	SECIPS	SESA	2.065-CAPS	2.060-NASF	2.061-CEFTD	2.066-HMVC	2.038-CRAS/PSB	2.041-CRAS/PALF	2.002-GABINETE	2.133-SEEDUC	2.093-SEINFRA	2.112-SEAGRI	2.022-SELLOG	2.118-SETUR	2.031-CREAS	2.060-NASF	2.065-SESA/ACADEMIA	2.056-SAÚDE BUCAL	2.057-PSFS/ USB'S	VR UNITÁRIO	QUANT TOTAL	VR TOTAL			
1	Almagamador - cápsulas, destinado à mistura de materiais em cápsulas pré-dosadas. Controle feito por temporizador eletrônico e tempo de mistura uniforme e preciso. Bivolt (110/220v). Silencioso e com baixa vibração, compatível com todas as cápsulas, superfície lisa, fácil de limpar. Apresentando garfo flexível que se encaixa em qualquer cápsula arredondada (cápsulas de amálgama), e também nas que contém êmbolos (como as cápsulas de cimento de ionômetro de vítreo), bi-volt; deve operar nas voltagens entre 100-120 e 220-240v, 50 e 60hz - sendo compatível com várias voltagens e freqüências. indicador de baixa potência e função de desligar; ou similar.																											

Valor unitário R\$:



**D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES FIRELI-EPP**

CNPJ 10.616.533/0001-56 CGF 06.374321-3

Email:dovasconcelos@hotmail.com

Valor total R\$:	Ambu adulto - ambu reanimador adulto de silicone completo - balão em silicone autoclavável adulto: 1600 ml; - máscara facial em silicone-valvula superior e inferior - reservatório de 2500ml.	UND.	3	3	R\$	-	R\$
Valor unitário R\$:							
Valor total R\$:							
Valor unitário R\$:	Ambu neonato - ambu reanimador neonatal de silicone completo -composição: balão em silicone autoclavável infantil 500ml; máscara facial em silicone; válvula superior e inferior; reservatório 1000ml	UND					
Valor total R\$:							
Valor unitário R\$:							
Valor total R\$:	Aparelho de raio x - odontológico parede; destinado a radiografia intraoral da dentição do paciente, tensão nominal de 70kvp e corrente no tubo de 7.0 ma. Dotado de temporizador digital centesimal, com sensores radiográficos digitais. De parede, com braço articulável e cabeçote com contato giratório, tubo (ampola) cci, foco de 0,8 x 0,8mm, iteração com equivalência de alumínio de 3,81mm, direcionador cilíndrico com proteção interna de chumbo (0,5mm espessura).	UND					
Valor unitário R\$:	4 Lrfir- Disparador manual à distância de 5m. Devidamente testado por órgão competente, respeitando-se as normas de proteção radioológica vigentes e elaboradas pela comissão nacional de energia nuclear - cnen, tensão: 127/220v em 50/60hz; fólio: 0,8x0,8mm; potência: 1540va; fusível: 15a (127v)	UND	1	1	R\$	-	R\$
Valor total R\$:							





D.OLIVEIRA V.NETO VÁRIEDADES FIRELI-EPP

CNPJ 10.616.533/0001-56 CGF 06.374321-3

Email:dovasconcelos@hotmail.com

8	Ar condicionado split window 9.000 btus frio 220v - evaporadora 42; ciclo frio, capacidade (btuh) 9000, tensão (V) fase 220/1f, gás refrigerante R-22, consumo (W) 935, classificação energética C, unidade interna (LXAXP)(MM) 450x353x390, peso líquido - int/ext (kg) 8/25, controle português.	AGRATTO	UNID	3	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00
Valor unitário R\$ :						
9	Armário - fabricação em aço inox ou em aço esmaltado, altura: 150 cm. Profundidade: 40cm. Comprimento: 60 cm	CONFIANÇA	UNID	90	90	90
Valor unitário R\$ :						
10	Armário com 01 porta e três prateleiras em vidro (armário vitrine) - Laterais, fundo e teto em chapa de aço, fechadura tipo Yale - pés protegidos por ponteiras plásticas; acabamento com pintura eletrostática a pó (branca). Dimensões mínimas: 1,50 m de altura x 0,50 m de largura x 0,35 m de profundidade.	MODELO MOVEIS	UNID	3	3	1.282,71
Valor unitário R\$ :						
11	Armário de aço - móvel em aço com 4 prateleiras e porta com chave. - Medidas: 1,70m de altura, 75cm de largura, 32 cm de fundo, com 2 portas. Possuir maçaneta para abertura da porta: 4 prateleiras com altura regulável. Em aço com base chapada, pintado em processo eletrostático em epoxi, após tratamento antiferrugem na cor cinza, armário em aço para arquivo de prontuários.	SÓ AÇO	UNID	7	7	R\$ 377,89
Valor unitário R\$ :						
Valor total R\$ :						
Um Mil Duzentos Reais						
Três Mil Seiscentos Reais						
Quinhentos Sessenta Dois Reais e Noventa Centavos						
Cinquenta Mil Seiscentos Sessenta Um Reais						
Quatrocentos Vinte Sete Reais e Cinquenta Sete Centavos						
Um Mil Duzentos Oitenta Dois Reais e Setenta Um Centavos						
Trzentos Setenta Sete Reais e Oitenta Nove Centavos						
Dois Mil Seiscentos Quarenta Cinco Reais e Vinte Três Centavos						



**D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES FIRELI-EPP**

CNPJ 10.616.533/0001-56 CGF 06.374321-3

Email:dovasconcelos@hotmail.com

12	Arquivo de aço 4 gavetas para pastas suspensas, com puxador modelo alça em PVC sistema de deslizamento das gavetas com roldano de aço. Arquivo em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) indicado para materiais leves. Caso deseja em outras chapas mais reforçadas (chapa 24 0,64mm de espessura e chapa 0,78mm).	CONFIANÇA	UND	60	4	6	70	R\$ 549,90	R\$ 38.493,00
Valor unitário R\$:									
Valor total R\$ :									
Quinhentos Quarenta Nove Reais e Noventa Centavos.									
Trinta Oito Mil Quatroczentos Noventa Três Reais									
13	Autoclave de 21 litros - câmara de esterilização em aço inoxidável. Operação fácil e automática, com indicação do ciclo através de painel digital com teclado de membrana. Controle dos parâmetros de 13 funcionamento realizado por microprocessador eletrônico de precisão. UNID. 2 Eficiente secagem do material, com opção de ciclos extras de secagem. Desaeração e saturação automática. temperatura padrão 0.m.s. até 121°C. Dispositivos de segurança 03. Tensão 127 ou 220 v. Ciclo de secagem de série. Bandejas internas alumínio (02).	UNID				2	2	R\$ -	R\$ -
Valor unitário R\$:									
Valor total R\$ :									
14	Balança médica antropométrica digital 200kg - estrutura em chapa de aço carbono - capacidade 200 kg, divisões de 100 g - proteção da célula de carga contra impactos laterais - réguas antropométrica até 2,00 em alumínio anodizado, com divisão de 0,5 cm- fonte externa aproximadas 90 a 240 vac automático - balança bi volta (110v/220v) automática (regula a voltagem sozinha, basta ligar na tomada) - display led de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5 mm de largura com backlight função tara até capacidade máxima - homologadas pelo Inmetro e aferidas pelo Ipem - procedência nacional - tamanho aproximadas da plataforma: 380x290mm.	WELMY	UND			4	4	R\$ 1.196,25	R\$ 4.785,00
Valor unitário R\$:									
Valor total R\$ :									
Um Mil Cento e Noventa Seis Reais e Vinte Cinco Centavos									
Quatro Mil Setecentos Oitenta Cinco Reais									



RUA CAPITÃO JOAQUIM LOURENÇO N°946 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ CEP 62320000 FONE 88 32129395

**D.O.LI'EIRA V.NETO VARIEDADES F'RELI-EPP**

**CNPJ 10.616.533/0001-56 CGF 06.374321-3**

**Email:dovasconcelos@hotmail.com**

15	Balde porta detritos - em aço inox, com pedal e tampa. Capacidade 20 lts. Dimensões aproximadas: 37x28x20cm (axxp).	UNID								3	3	R\$	-	R\$
	Valor unitário R\$:													
	Valor total R\$ :													
16	Bebedouro de coluna - alto desempenho-3,5 litros/horas de água gelada,termômetro frontal com 3 níveis de temperatura (natural, fria, gelada), tipo gabinete,medindo aproximadamente: altura 1004mm,largura 312mm e profundidade 311mm.	ESMALTEC	UNID	1	2	5		7	1		1	9	26	R\$ 518,70
	Valor unitário R\$:													
	Valor total R\$ :													
17	Biombo duplo - com rodízios, bandeiras laterais; estrutura tubular redonda em aço; cortina em plástico branco; rodízios nas laterais opcionais com pintura eletrostática a pó; dimensões: 1,25m largura aberto x 1,77m altura; dimensões: 0,66m largura fechado x 1,77m altura.	MOVES	UNID									2	2	R\$ 264,55
	Valor unitário R\$:													
	Valor total R\$ :													
18	Biombo plumbífero curvo - c/ 2mm de chumbo - armação em aço - com visor plumbífero; armação em aco, dotado de rodízios com freios; tamanho: 180x80cm, equivalência de pb:2 mm	UNID										1	1	R\$ -
	Valor unitário R\$:													
	Valor total R\$ :													



**D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES FIRELI-EPP**

CNPJ 10.616.533/0001-56 CGF 06.374321-3

Email:dovasconcelos@hotmail.com

19	Bírd de escritório - dimensões mínimas de 1400 x 650 x 740mm, podendo variar em +1-5%, com 03 gavetas, com chaves e puxadores metálicos, tampo em MDF, revestido em laminado melamínico na cores azul ou cinza, com espessura mínima de 25mm, painel frontal com no mínimo de 20mm de espessura revestido em laminado melamínico com bordas inferior escabecada com fita de poliestireno, com 2,5mm de espessura, da mesma cor do laminado, estriada a metálica retangular de 30x70mm, pintada em epóxi pôr pelo sistema eletrostático, borda frontal em post forming arredondadas a 180 graus e bordas transversais encabeçadas em fita de poliestireno na mesma cor do laminado, nas cores azul ou cinza, na estrutura dupla.	MUNDIAL OFFICE UNID	2	R\$ 221,00	15	442,00
	Valor unitário R\$:				Duzentos Vinte Um Reais	
20	Cabo de iluminação平衡化ado DMX - cabo blindado e balanceado estéreo, bitola interna: 2x0,25 mm + malha trancada / blindada /revestida, espessura total do cabo:6mm, revestido emborachado ultra flexível, blindagem trançada com 80 fios de cobre isento de oxigênio, proteção em fita de alumínio, 19 fios de cotton para maior resistência do cabo	SANTO ANGELO M	50	R\$ 3,64	182,00	
	Valor unitário R\$:				Quatrocentos Quarenta Dois Reais	
	Valor total R\$:				Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos	
21	Cadeira de rodas - fabricada em aço carbono, com assento / encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras ao 06" com pneus maciços e rodas traseiras arco 24" em alumínio com pneus maciços. Capacidade máxima de peso: 85 kg, altura do chão ao apoio de braço: 65 cm; altura do assento ao apoio de braço: 19cm.	UNID	6	R\$	R\$ 108,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA BEZERRA N.º 00000000000000000000000000000000
	Valor unitário R\$:				Centro e Oitenta e Dois Reais	
	Valor total R\$:					

# D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES FIRELI-EPP

CNPJ 10.616.533/0001-56 CGF 06.374321-3

Email:dovasconcelos@hotmail.com

	Cadeira escritório fixa - com 4 pés tubo 7/8. Estofada em espuma injetada, com 35mm de espessura, interligados por lâmina interna. Revestimento em tecido na cor preta. Material estrutura metal; encosto fixo; piso suportado 100kg; altura 71 cm; sem braço.	BRINK BEM	UND																		
	Valor unitário R\$:																				
22	Valor total R\$ :																				
	Cadeira para escritório secretária fixa 4 pés, tubo 3/4. estofada em espuma injetada, com 30mm de espessura. Revestimento em tecido ou courisísmo.	MUNDIAL OFFICE	UND.																		
23	Valor unitário R\$:																				
	Valor total R\$ :																				
	Cadeira para sala de reunião - cadeira fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compênsado multi laminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência à propagação de rascos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor / azul. Braços fixos e apoia braços de poliuretano. Medidas: 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. Obs: as cadeira devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 anos.	BRINK BEM	UND																		
24	Valor unitário R\$:																				
	Valor total R\$ :																				
	Cente e Cinquenta Seis Reais																				
	Oitocentos Dezenove Reais																				
	Sessenta Um Reais e Cinquenta Centavos																				
	Dois Mil Cento e Quarenta Cinco Reais																				
	Cento e Cinquenta Seis Reais																				
	Nove Mil Trezentos Sessenta Reais																				



RUA CAPITÃO JOAQUIM LOURENÇO N°946 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ CEP 62320000 FONE 88 32129395

# D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES FIRELI-EPP

CNPJ 10.616.533/0001-56 CGF 06.374321-3

Email: dovasconcelos@hotmail.com

	Cadeira plástica sem braço - na cor branca - dimensões aproximadas: 790mm x 560mm x 580mm; produzida em polipropileno virgem, resiste às intempéries e ao uso; tratada com resina anti-uv, para que possa ser utilizada tanto em ambientes externos como internos;	GRESS	UNID	4	R\$ 20,80	R\$ 83,20						
							4	4	4	4	4	
25	produto monobloco, resistente e empilhável; com dispositivo antiderrapante nos pés; carga máxima admisível de no mínimo 140kg de acordo com a norma ARNT NBR 141776 e com selo de conformidade do imetro. Data de fabricação de no máximo 30 dias anterior à data de entrega;											
26	trazer gravado por baixo do assento, a identificação do fabricante, do lote (mês e ano), classe da cadeira e a carga máxima admisível. Garantia mínima de 12 meses ou a do fabricante se for maior.											
	Valor unitário R\$:						Vinte Reais e Oitenta Centavos	Oitenta Três Reais e Vinte Centavos	Cento e Trinta Reais	Um Mil Quatrocetros Trinta Reais	R\$	
	Valor total R\$:	MUNDIAL OFFICE	UNID	7								
					4							
27	Valor unitário R\$:											
	Valor total R\$:											
	Cadeira (consultório odontológico) - para a acomodação do paciente durante o tratamento odontológico, com movimentos automáticos, acionada por moto-reduutor de corrente contínua. Ação controlada através de pedal de comando multifuncional do refletor, a movimentação do encosto e assento. Estrutura do conjunto construída em aço maciço, revestida com material resistente. Encosto de cabeça anatômico, removível, com regulagem de altura. Apoio do braço fixo. Estojo com apoio lombar, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado e sem costura. Equipo para uso odontológico, para o acionamento e controle da seringa, instrumentos rotativos e outros, com tampão de inox removível e		UNID									
	Valor unitário R\$:											
28	Caixa metálica para acondicionamento e esterilização de instrumental odontológico - tamanho 20x10x5cm.		UNID									
	Valor unitário R\$:											
	Valor total R\$:											



# D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES FIRELI-EPP

CNPJ 10.616.533/0001-56 CGF 06.374321-3

Email:dovasconcelos@hotmail.com

29	Carrinho armazém - carrinho de armazém 200kg com rodas pneumáticas - carrinho de carga e armazenamento manual e transporte de mercadorias com facilidade e segurança. Possui 2 rodas a pneus com câmara de ar proximadamente 3,25 x 8. Especificações aproximadas: medidas: 11,5x35x60cm - pintura eletrostática - capacidade: 200 kg - base: 35 x 20 cm.	MOVES	UNID																1 R\$ 457,60 R\$ 457,60	
	Valor unitário R\$:																			
	Valor total R\$:																			
30	Carro curativo - carro plástico, totalmente esmalorado, pes com rodízios giratórios, 1 tampo e 1 prateleira, com varandas protetoras em toda a volta, medindo: 0,75 x 0,45 x 0,80 cm, com supores e acompanhado de balde / bacia em aço inoxidável. descrição acima porém bacia de alumínio polido e ou inox com 30 centímetros de diâmetro. Balde de alumínio polido e ou inox com capacidade de 5 litros.	MOVES	UNID																1 R\$ 486,20 R\$ 486,20	
	Valor unitário R\$:																			
	Valor total R\$:																			
31	CJA-04 - cadeira a) assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor vermelho, com acabamento liso, brilhante. Dimensões e design conforme projeto, nos moldes do assento e do encosto deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número id identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto podem ser fabricados em compensado anatômico molhado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência local, isentando de eucaliptos, a dessecação, a seca, fumaça, etc.	BRINK BEM	UNID															150 R\$ 91,00 R\$ 13.650,00		
	Valor unitário R\$:																			
	Valor total R\$:																		Noventa Um Reais	
																			Treze Mil Seiscentos Cinquenta Reais	



# D.OLIVEIRA V.NETO VÁRIEDADES FIRELI-EPP

CNPJ 10.616.533/0001-56 CGF 06.374321-3

Email: dovasconcelos@hotmail.com

32	CIA-04 — mesa a) tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 1.8mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em laminado melaminico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor branca. Dimensões acabadas x 150mm (largura) x 600mm (comprimento) x 1.8mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +2mm para largura e comprimento e +1-3mm para espessura. b) topes transversais encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinílica) com primer, na cor vermelho, coladas com adesivo "hot melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com saliência de 8mm. Estructura: Laminado aglomerado de madeira, com melamina e lacado.	BRINK BEM	UNID			150	R\$	156,00	R\$	23.400,00				
	Valor unitário R\$:													
	Valor total R\$ :													
33	CIA-06 - cadeira a) assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor azul, com acabamento liso, brilhante. Dimensões e design conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do	BRINK BEM	UNID			150	R\$	91,00	R\$	13.650,00				
	componente injetado. b) alternativamente o assento e o encosto podem ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete fáminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. c)													
	Valor unitário R\$:													
	Valor total R\$ :													



Centro e Cinquenta Seis Reais  
Vinte Três Mil Quatrocentos Reais  
Noventa Um Reais  
Treze Mil Seiscentsos Cinquenta Reais

**D.OLIVEIRA V.NETO VÁRIEDADES FIRELI-EPP**

CNPJ 10.616.533/0001-56 CGF 06.374.321-3

Email:dovasconcelos@hotmail.com

34	CJA-06 - mesa a1 tampo em madeira aglomerada (mdp), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza,cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em laminado melaminico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor branca. Dimensões acabadas 450mm (largura) x 600mm (comprimento) x 18,8mm (espessura), admitindo-se tolerância de até+2mm para largura e comprimento e +1- 3mm para espessura. b) topos transversais encabeçados com fita de bordo em PVC (cloroeto de poli nítrilon).com primer, na cor azul, coladas com adesivo "hot melt". Dimensões nominais de 22mm	BRINK BEM	UNID	150																							
35	Valor unitário R\$:	Valor total R\$ :																									
36	Colar cervical - tamanho G - confeccionado em material injetado (polietileno de alta densidade) e EVA com apoio mentoniano.	UNID	1																								
37	Valor unitário R\$:	Valor total R\$ :																									
38	Colar cervical - tamanho P - confeccionado em material injeta do (polietileno de alta densidade) e EVA com apoio mentoniano.	UNID	1																								
	Valor unitário R\$:	Valor total R\$ :																									
	Colar Cervical para resgate regulável 4x 1 , possui regulagem de altura em 4 níveis de ajuste (PP / P / M e O) .-imobilização cervical, emergências médicas, resgate etc.; e confeccionado em material injetado (polietileno de alta densidade) e EVA com apoio mentoniano.	UNID	1																								
	Valor unitário R\$:	Valor total R\$ :																									



**D.OLIVEIRA V.NETO VARIÉDADES FIRELI-EPP**

CNPJ 10.616.533/0001-56 CGF 06.374321-3

Email:dovasconcelos@hotmail.com

39	Compressor de ar - totalmente isento de óleo, com capacidade para atender 1 consultório, motor de 2,0 HP, deslocamento de 170 l/min, reservatório revestido em aço inox de fácil acesso, bloco compressor em alumínio, manômetro acoplado ao reservatório junto à saída de ar, válvula de retenção, pressostato automático liga/desliga. Reservatório com tratamento anti-oxidante, com filtro instalado para eliminação de água condensada com regulador de pressão na saída de ar.	UNID	1	1	R\$	-	R\$
	Valor unitário R\$:						
40	Centrador de gramma elétrico 1800w, tensão: 220v, potência: 1800w motor: monofásico, faixa de corte: 48cm, recolhedor: saída lateral.	TRAMOTINA	UNID	2			
	Valor unitário R\$:						
41	Destilador de água - tipo pilsei. 220 volts. 7.000 watts. rendimento: 10 litros/horas; consumo de água: 240 litros; dim. externas (okal) cm: 29 x 32 x 103. Produz água com pureza abaixo de 4 ts, considerando entrada até 300 ts; caldeira em aço inox; coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes; nível constante de alimentação da caldeira; cúpula de vidro resistente e inerte para não transferir íons ao sistema e para visualizar a ebullição e o momento da limpeza da caldeira e resistência tubular blindada; chave para ligar e desligar manualmente o aquecimento; sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta de água; acompanha manual de instruções; cabo de força com dupla isolamento.	UNID	1	1	R\$	-	R\$
	Valor unitário R\$:						
	Valor total R\$:						
	Um Mil Duzentos Noventa Dois Reais e Vinte Centavos						
	Dois Mil Quinhentos Oitenta Quatro Reais e Quarenta Centavos						



# D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES FIRELI-EPP

CNPJ 10.616.533/0001-56 CGF 06.374321-3

Email:dovasconcelos@hotmail.com

42	Detector fetal de mesa - aparelho utilizado na determinação do batimento cardíaco fetal a partir da 10 a 121 semana de gestação, inclusivo com diagnóstico de gravidez múltipla classe II (ANVISA/médio risco), frequência de rede alimentação 50/60 Hz; frequência ultra-som: 2,25 hertz mais ou menos 10%; tipo de corrente ac (alternada); nº de fases; bifásico 1 com chave seletora manual; caixa metálica blindada com pintura eletrostática; potência máxima de consumo: 2,6瓦; fusíveis 50ma/250v; peso líquido 1,7 kg; peso bruto: 2,3kg; dimensões (mm) largura 240 x altura 70; x altura 70;	UNID	5	5	R\$	R\$
	Valor unitário R\$:					
43	metálica blindada com pintura eletrostática; potência máxima de consumo: 2,6瓦; fusíveis 50ma/250v; peso líquido 1,7 kg; peso bruto: 2,3kg; dimensões (mm) largura 240 x profundidade 180 x altura 70; controle liga/desliga. Detector fetal portátil - características: transdutor de alta sensibilidade, compacto, leve e de fácil operação, alto-falante de alta performance, design ergonômico e compartimento para transdutor, entrada para fone de ouvido, Gravador ou computador, botão liga-desliga, controle de volume e desligamento automático, tela de lcd colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal, alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis, bateria interna recarregável e carregador integrado, especificação técnica: frequência ultra-som: 2,00-3,00 MHz, taxa de amostragem: 100msec/tem. 2, fator de Valor unitário R\$:	UNID	5	5	R\$	R\$
	Valor total R\$ :					
44	Eletrocardiômetro digital - principais características: teclas de atalho para operação. Impressão em papel comum tipo carta (não termo sensível) e caneta comum. Capacidade de salvar até 100 exames em memória interna aproximadas. Comunicação externa via usb e ethernet (opcional). Impressão de 12 derivações em uma única página formato carta. Identificação de sinal de marcapasso. Proteção contra descarga de desfibrilador. Circuito pré-amplificador flutuante, completamente isolado e separado do restante do aparelho. Modos automático e ritmo. Diaycolorido de 43" aproximadamente de tecnologia sensível ao toque (touchscreen) possibilitando a pré-visualização do exame. Configuração rápida e intuitiva. Visualização do posicionamento de eletrodos, inserção de dados do paciente, nome, id, sexo, idade, sexo, altura, Estimativa de Valor unitário R\$:	UNID	1		R\$	
	Valor total R\$ :					



**D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES FIRELI-EPP**

**CNPJ 10.616.533/0001-56 CGF 06.374321-3**

**Email:dovasconcelos@hotmail.com**

45	Escada retrátil 14 degraus, 4x3 dobrável, em alumínio, peso aproximado: 10,8 kg, altura máxima aproximada: 3,70 m, altura modo andaríme aproximado: 1,05 m, altura tipo a aproximado: 1,80 m, capacidade máxima: 120 kg, dobradiça com trava automática de segurança.	MOR	UNID	1	1	1	2	R\$ 557,88	R\$ 1.115,76
<b>Valor unitário R\$:</b>									
<b>Valor total R\$:</b>									
<b>Quinhentos Cinquenta Sete Reais e Oitenta Oito Centavos</b>									
46	Escadinha com 2 degraus - (hospitalar)- estrutura em tubo quadrado, piso revestido em borracha antiderapante e pintura esmalhada na cor branca, e pés com ponteiras. dimensões: 0,40 x 0,35 x 0,40m	MODELOS MOVEIS	UNID	1	1	1	1	R\$ 122,98	R\$ 122,98
<b>Valor unitário R\$:</b>									
<b>Valor total R\$:</b>									
<b>Cento e Vinte Dois Reais e Noventa Oito Centavos</b>									
47	Estantes em aço com 06 prateleiras - reforçadas reguláveis e desmontáveis, tratamento anti- ferrugino, pintura à eletrostática, montagem através de parafusos zinados, colunas em chapa de 1,5mm, medindo aproximadamente 02 metros de altura x 0,92m de largura e 30cm de profundidade, suportando no mínimo de 100 k	SO AÇO	UNID	80	80	80	80	R\$ 241,67	R\$ 20.058,61
<b>Valor unitário R\$:</b>									
<b>Valor total R\$:</b>									
<b>Vinte Mil Cinquenta Oito Reais e Sessenta Um Centavos</b>									
48	Estantes - tipo escaninhos de armazenamento fixados na parede - o escaninho dos pp, pp embarca 80 escaninhos pequenos: 10,9x9x4,9cm. dimensões: (HWD) 64,5 x 180 x 415mm.	UNID		1	1	1	1	R\$ -	R\$ -
<b>Valor unitário R\$:</b>									
<b>Valor total R\$:</b>									
<b>Quarenta Um Reais e Sessenta Sete Centavos</b>									
49	Estantes de aço - tipo gôndola - cada estante contendo 12 prateleiras (06 de cada lado), medidas aproximadas: 1,2 metros de altura, 0,92 metros de largura e 40cm de profundidade da prateleira de cada lado); chapa 4 de aço carbono com acabamento em pintura à pó eletrostática.	UNID		4	4	4	4	R\$ -	R\$ -
<b>Valor unitário R\$:</b>									
<b>Valor total R\$:</b>									



**D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES FIRELI-EPP**

CNPJ 10.616.533/0001-56 CGF 06.374321-3

Email:dovasconcelos@hotmail.com

50	Estetoscópio pinard alumínio 13 cm - estetoscópio de pinard alumínio, usado em obstetrícia antiga uso rápido e prático sem uso de energia ou pilha, ausculta perfeitamente o abatimento cardíaco fetal em gestante	UNID							18	18	R\$	R\$
	Valor unitário R\$:											
	Valor total R\$ :											
51	Exaustor para câmara escura - construído em chapa de aço, tratado e pintado, totalmente à prova de luz, com 220v, dimensões aproximadas de 30x30x45cm. montagem inclusa. Garantia de 12 meses.	UNID							1	R\$	R\$	R\$
	Valor unitário R\$:											
	Valor total R\$ :											
52	Foco de luz para exame ginecológico - com haste superior flexível e PR cromada; pedestal com haste inferior pintada, altura variável entre 90 a 150 cm; pintura em epóxi à 250° c. de alta resistência; base do pedestal com 04 rodízios; alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 hz; lâmpada halógena 12 v. x 20 w, peso líquido 05 kg.	UNID							14	14	R\$	R\$
	Valor unitário R\$:											
	Valor total R\$ :											
53	Fotopolimerizador - aparelho de led para ativação da polimerização de resina composta: unidade fotopolimerizadora (bateria,painel de controle e, ponteira de luz led padrão); intervalo de comprimento de onda 440 nm — 480 nm;intervalo do pico do comprimento de onda:460 nm; rampa para intensidade total: 5 segundos; intensidade da luz: 1200 mw/cm2 (peak); tempo de uso contínuo: 60 segundos; tempo de uso contínuo com carga total: 2 horas; bateria: 1 x 4,2v lítio - 1200 mah; plugue voltagem de entrada: 90 - 264v - 50/60 hz; voltagem de saída: 12v dc; corrente de saída: 750 ma; carregador tempo para carregar a bateria: 60 - 180 minutos; temperatura de operação: 10°c - 401c. ou similar.	UNID							2	2	R\$	R\$
	Valor unitário R\$:											
	Valor total R\$ :											



**D.OLEIRA V.NETO VARIEDADES** CIRELI-EPP

CNPJ 10.616.533/0001-56 CGF 06.374321-3

Email:dovasconcelos@hotmail.com

	Freezer horizontal-linha branca-material: capacidade bruta de armazenamento: capacidade líquida: 419 litros; faixa de operação (dupla ação); função refrigerada: 2.1 a 8°C; função freezer -18°C a -22°C; dimensões aproximadas do produto (externa) 94,4x133,1x69 cm (a x l x p); dimensões aprox. do produto (internal): 71,5x122,2x51,5 cm (a x l x p); peso aprox. do produto: 69kg; isento de gás cfc. tensão: 220v; deve conter pés niveladores, fechadura com chave, dreno de gelo frontal e garantia de 12 meses.	METALFRIO	UNID	1 1	2	R\$ 2.735,20	R\$ 5.470,40
Valor unitário R\$:							
Valor total R\$:	Geladeira com uma porta –300L nominal cor branco com as seguintes características: com uma porta; não tenha formação de gelo nas paredes; controle de temperatura: localizado no painel frontal; especificações técnicas: classificação energetica: A; voltagem 220vac; capacidade bruta de no minimo 324 litros; capacidade de armazenamento do freezer de no minimo 47 litros; capacidade de armazenamento do refrigerador 55 de no minimo 253 litros; capacidade útil total (nominal) de no minimo 300 litros; consumo de energia mensal no maximo 35,5 kwh/mês; cor: branco; dimensões: aproximadas do produto: 153,9cm de altura x 61,6cm de largura x 69,1cm de profundidade; peso líquido aproximado do produto: 48kg; deverá estar afixado na porta o selo do inmetro <small>comunicação da diretoria da fiscalização do consumo da</small>	CONSUL	UNID	1	1 2 5 9	R\$ 2.338,70	R\$ 21.048,30
Valor unitário R\$:							
Valor total R\$:	Grampeador manual 106.	CIS	UNID	2			
56	Valor unitário R\$:						
56	Valor total R\$ :						
57	Kit com 2 caixas de som ativa+passiva—15 600w rms jbl.	CSR	UNID	1			
57	Valor unitário R\$:						
57	Valor total R\$ :						



# D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES FIRELI-EPP

CNPJ 10.616.533/0001-56 CGF 06.374321-3

Email:dovasconcelos@hotmail.com

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	NOTAS	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	NOTAS	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	NOTAS		
							QNTDADE	VALOR UN.	VALOR TOTAL					
58	Lanterna clínica com luz de led - lanterna de alta performance com iluminação led de 2,2W, confeccionada em metal leve de alta qualidade, iluminação brilhante e branca para melhor visualização; acionamento através do botão liga/desliga; possui conveniente clipe de bolso; alimentação através de duas pilhas AAA * (inclusas)									5	5	R\$	R\$	
	Valor unitário R\$:													
59	Logarina 03 lugares - longarina com assento e encosto em polipropileno (PP) cores diversas - 03 lugares. Estrutura reforçada com 2 travessas e proteção para o encosto não esbarrar na parede. Encosto: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injecão termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes retangulares, com travamento feito por parafusos de tipo AA. Assentos do encosto e assento: acabamento em polipropileno (PP) com padrões de cores diversas. Medidas aproximadas: assento: largura	BRINK BEM								13	13	R\$	234,00	R\$ 3.042,00
	Valor total R\$:													
60	Logarina 04 lugares - longarina com assento e encosto em polipropileno (PP) cores diversas - 03 lugares. Estrutura reforçada com 2 travessas e proteção para o encosto não esbarrar na parede. Encosto: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injecão termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes retangulares, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Assento: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injecão termoplástica. Possui encaixes de garras para fixar-se na estrutura, com travamento feito por parafusos do tipo AA. Assentos do encosto e assento: acabamento em polipropileno (PP) com padrões de cores diversas. Medidas aproximadas: assento: largura	BRINK BEM	UNID	1						1	R\$ 273,00	R\$ 273,00		
	Valor total R\$:													



D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES FIRELLI-EPP

CGF 06.374321-3  
10.616.533/0001-56 NPJ 10.616.533

Email: dovasconcelos@hotmail.com

**D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES FIRELI-EPP**

CNPJ 10.616.533/0001-56 CGF 06.374321-3

Email:dovasconcelos@hotmail.com

	Mesa para reunião - descrição: material: mesas de reunião oval, medindo 2000x1000x750mm, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180°, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa cabos, com barras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio tipo "máscara francesa" em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras; bandeira central em melamina platina com altura final de 50/50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta; estrutura em aço na cor preta, estrutura de ferro com desenho de desenho. valor unitário R\$:	BRINK BEM UNID	45	R\$ 507,00	R\$ 22.815,00
<b>Valor total R\$ :</b>					
<b>Quinhentos Sete Reais</b>					
<b>Vinte Dois Mil Oitocentos Quinze Reais</b>					
<b>Vinte e Um Reais</b>					
	Mochos odontológicos a gás - sistema de elevação com movimentos a O gás. Encosto anatômico com ajuste de aproximação e apoio lombar. Base com 5 rodízios. Estofamento em material rígido e resistente, densidade adequada e anti-deformante. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores. Acabamento liso, altura regulável, ou similar, incluindo montagem.	UNID		1 1	R\$ R\$
	Valor unitário R\$ :				
	Valor total R\$ :				
	Motosserra - capacidade mínima do tanque de combustível (l) 250; cilindrada mínima de (cm <sup>3</sup> ) 30; potência aproximada (kw/cv) 13/1.8; rot. lenta aproximada (RPM) 2800; rot. máxima aproximada (RPM) 14000.	STIHL UNID	1	1	R\$ 3.121,17 R\$ 3.121,17
	Valor unitário R\$ :				
	Valor total R\$ :				
	<b>Três Mil Cento e Vinte Um Reais e Dezesseis Centavos</b>				
	<b>Três Mil Cento e Vinte Um Reais e Dezesseis Centavos</b>				



RUA CAPITÃO JOAQUIM LOURENÇO N°946 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ CEP 62320000 FONE 88 32129395

**D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES F'RELIEPP**  
**CNPJ 10.616.533/0001-56 CGF 06.374321-3**  
**Email:dovasconcelos@hotmail.com**

69	Negatoscópio - com um corpo para fixação em parede, luminosidade através de luz fluorescente homogênea. Visor em plástico acrílico, translúcido e flexível. Prendedor de radiografia com moldura em chapa de aço, pintada após tratamento anti-ferruginoso, roletes prengav simples, botão frontal liga/desliga. Dimensões aproximadas 35cmxlar.43cm. Voltagem 220v.	UNID		2	2	R\$	-	R\$							
70	Oftalmoscópio - Iluminação: halogênio / xenon ou led; controle de luz: liga/desliga; lentes: +20 a -20 dioptrias; aberturas: 5 aberturas; filtro livre de vermelho: filtro verde; alimentação: 2 pilhas aa ou bateria recarregável; voltagem: 2.5v; óptica selada: sim - livre de poeiras; cabeça: abs - resistente a impactos; horchata de proteção; marcador de dioptrias iluminado.	UNID		7	7	R\$	-	R\$							
71	Otoscópio - iluminação halogêna 2.5 v de longa duração. Iluminação 30% mais brillante, mostrando a cor verdadeira do tecido. Fibra óptica para transmissão de luz fria, garante campo de trabalho livre de sombra e aquecimento. Lente de visão ampla para visualização com magnificação. Ótimo para visão detalhada. (lente removível para instrumentação) Sistema vedado para otoscopia pneumática com entrada para pera de insufilação (pera para insufilação não inclusa). Cabo metálico com acabamento liso, preto, alimentado por duas pilhas alcalinas AA. Acompanha 5 espéculos sendos: um jogo com 4 espéculos reutilizáveis nos tamanhos 2.5 - 3 - 4 e 5mm (estérilizável em autoclave ou solução para esterilização) + 1 espéculo Standard 4mm. Acompanha estojo para os espéculos e uma pincelada AA - Aluminio. Utilizada em procedimentos endoscópicos.	UNID		5	5	R\$	-								
<b>Valor unitário R\$:</b>															
<b>Valor total R\$:</b>															
<b>Valor unitário R\$:</b>															
<b>Valor total R\$:</b>															
<b>Valor unitário R\$:</b>															
<b>Valor total R\$:</b>															



RUA CAPITÃO JOAQUIM LOURENÇO N°946 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ CEP 62320000 FONE 88 32129395

**D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES FIREL-EPP**

CNPJ 10.616.533/0001-56 CGF 06.374321-3

Email:dovasconcelos@hotmail.com

72	Oxímetro de dedo portátil - utilizado para medir o pulso da saturação periférica de oxigênio (spo2), o valor da frequência do pulso e a taxa de perfusão do sangue; apenas introduza o dedo no sensor e o valor de spo2 e da frequência do pulso aparecerão no visor.		UNID						2	2	R\$	R\$
	Valor unitário R\$:											
	Valor total R\$ :											
73	Pallet em plástico - tipo pbr 1,20m xl Om x 13 cm, altura para empilhamento e armazenagem de produtos no chão; linear com quatro entradas laterais, material atóxico, inalterável à agente químicosformato pbr: 1,20m xl Om x 13 cm .capacidade de carga estática até 1.000 kg (apoiado no piso).	LAR PLÁSTICOS	UNID						30	30	R\$ 140,40	R\$ 4.212,00
	Valor unitário R\$:											
	Valor total R\$ :											
74	Parafusadeirafuradeira elétrica 3/8" 400w ESR 7-14e + kit de brocas 5 peças+kit de bits	BOSCH	UNID	1						1	R\$ 299,20	R\$ 299,20
	Valor unitário R\$:											
	Valor total R\$ :											
75	Pilômetro científico - possui corpo em aço inox, cabo e protetores em nylon technyl. Ponteiras fixas metálicas e molas em aço zincado. Relógio de alta precisão. Abertura de 85 mm, e molas com pressão de +/- 10 g/mm 2 . Estojo de transporte; trena antropométrica e estequaria para acesso ao software (análise composição corporal). Sensibilidade: 0,1 mm,amplitude leitura aparições aprimoradas : 85 mm, pressão das molas: +/- 10 g/mm 2 , dimensões aprimoradas : 286 mm x 165 mm, pesos aproximados: 304 g 1322g com estojo, garantia: 24 meses (para defeitos de fabricação).		UNID						2	2	R\$	R\$
	Valor unitário R\$:											
	Valor total R\$ :											



**D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES FIRELI-EPP**

**CNPJ 10.616.533/0001-56 CGF 06.374321-3**

Email:dovasconcelos@hotmail.com

Censo e Quarenta Três Reais e Sessenta Oito Centavos									
76	Quadro branco quadro branco liso com superfície de escrita em laminado melamínico brilhante, tamanho 4,00m (largura) x 1,20m (altura), confeccionado em MDF, sobreposto laminado branco melamínico, moldura em alumínio anodizado com bordas totalmente arredondadas protegidas em PVC. Porta-caneta e apagador com - protetores, medindo 1 m, a partir da ponta. sistema de fixação invisível com kit de instalação (bucha e parafusos). Moldura na cor alumínio natural. emenda do laminado, se necessário, na parte frontal da folha. instalação inclusa no preço.	CORTIARTE	UNID	40	R\$ 143,68	R\$ 5.747,20			
	Valor unitário R\$:								
	Valor total R\$:								
Cinco Mil Setecentos Quarenta Sete Reais e Vinte Centavos									
77	Quadro de avisos cortiça com moldura alumínio: descrição material:quadro moldura em alumínio anodizado natural fosco, fritado; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10 mm e acabamento em feltro verde; dimensões: altura 120 cm, largura 90 cm.	CORTIARTE	UNID	70	R\$ -	R\$ -			
	Valor unitário R\$:								
	Valor total R\$:								
78	Refletor led, 8 canais dmx, penta led -full color, 18 led's cree de 15w rgby+uv, display digital, fonte de alimentação bivolt 110/220v consumo 270w, master-slave-tivado por com: display auto on, auto off, colher para refrigeração, carcasa em alumínio reforçada, angulo de abertura 55°, dimensões 230x230x240 mm, peso 2,9kg.	CORTIARTE	UNID	4	R\$ -	R\$ -			
	Valor unitário R\$:								
	Valor total R\$:								
Três Mil Quatrocetros Doze Reais e Cinquenta Centavos									
79	Rocadeira lateral 2t 43cc à gasolina semi-profissional, tipo: lateral, potência: 43cc (cilindradas), potência nominal (hp/rpm): (1.50kw) 2.00hp a 6.500rpm, combustível: mistura (25:1), consumo aproximado (1:1h): 1,2, tipo de ignição: eletrônica, diâmetro do tubo de transmissão: 28mm, diâmetro de corte com nylon: 42cm, lâmina de corte: 3 pontas, diâmetro do fio de nylon: 2,6 mm, relação peso/potência: 6,2 kg/kw.	STIHL	UNID	1	R\$ 3.412,50	R\$ 3.412,50			
	Valor unitário R\$:								



RUA CAPITÃO JOAQUIM LOURENÇO N°946 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ CEP 62320000 FONE 88 32129395

Página 24  
**D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES FIRELI-EPP**

**CNPJ 10.616.533/0001-56 CGF 06.374321-3**

**Email:dovasconcelos@hotmail.com**

Três Mil Quatrocents Doze Reais e Cinquenta Centavos									
Valor total R\$ :	PINHEIRO	UNID	1	1	1	1	1	1	R\$ 117,00 R\$ 117,00
Seladora de plásticos de 30cm - aproximado, com pedal e temporizador, 220v (seladora de pedal multuso barra quente);									
80	Valor unitário R\$:								
Valor total R\$ :									
Tenda 2x2 dimensões aproximadas do produto (cm) - a x 1 x p: 2 x 2 x 2,5 cm, peso lig. aproximado do produto (kg): 5kg.	UNID	12							
81	Valor unitário R\$:								
Valor total R\$ :									
Tenda dobrável flexentes pro 5 x 5 azul, largura: 5 m. comprimento: 5m. Altura lateral: 2,37 m. altura superior: 4,14 m. cobertura do teto: poliéster com revestimento em pvc 3000d x 300d 300g/m <sup>2</sup>	UNID	2							
82	Valor unitário R\$:								
Valor total R\$ :									
Termômetro clínico em vidro - termômetro de coluna com enchimento de mercúrio, escala extensa, com estojo de proteção. Amplia escala de fértil visualização	INCOTERM	UNID							
83	Valor unitário R\$:								
Valor total R\$ :									
Ventilador de parede - descrição: material: oscilante parede, aparelho e grade na cor preta, consumo mínimo: 0,13 kw/h, carcasa injetada plástico; hélice 3 ou 4 pás injetada plástico rotação mm. 300 mm, max. 1300 rpm, vaso: 225 m3/min; isolamento classe h; tensão 220 v; grade com diâmetro de 60 cm.	VENTISOL	UNID	15						
84	Valor unitário R\$:								
Valor total R\$ :									
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>									



993  
FLN  
MISSAO  
LICIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LICIA

Dois Mil Trezentos Cinquenta Seis Reais e Cinquenta Centavos  
 Quatrocentos Sessenta Quatro Mil Quatrocents Sessenta Oito Reais e Cinquenta Seis Centavos

R\$ 464.468,56

RUA CAPITÃO JOAQUIM LOURENÇO N°946 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ CEP 62320000 FONE 88 32129395

**D.O'LIVEIRA V. NETO VARIEDADES ("RELI-EPP")**

**CNPJ 10.616.533/0001-56 CGF 06.374321-3**

**Email:dovasconcelos@hotmail.com**

**Validade da Proposta : 70(setenta) dias. Contados a partir da abertura do certame.**

**Prazo de entrega/prestação: conforme edital.**

**Prazo de entrega: mediante ordem de compra no prazo máximo de 10(dez) dias úteis após o recebimento.**

**Declaramos que nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas,prevencionários,fiscais e comerciais,taxas,seguros,deslocamentos de pessoal,custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado,inclusive a margem de lucro.**

**Declaramos que os produtos lá estão computados todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como, todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciaris, fiscais e comerciais,taxas, fretes, seguros,deslocamento de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta, abrangendo assim todos os custos com materiais e serviços necessários à execução do objeto em perfeita condição de uso e a manutenção destas condições durante o prazo de contrato.**

**Declaramos que correrão por nossa conta todos os custos que por ventura deixar de explicitar na proposta.**

**Declaramos arcar com todas as despesas diretas e indiretas,impostos ,taxas,royalties,seguros ,fretes carregos e descarregos decorrentes do fornecimento dos produtos de consumo, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Vícosa do ceará**

**Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório e que nossa proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.**

**O Licitante declara que o prazo de garantia dos produtos contra qualquer defeito de fabricação ,embalagem e outros é por um período de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega e de Acordo com o Código de Defesa do Consumidor, sob pena de constatado alguma imprecisão ,ter os produtos devolvidos e a empresa submetida às penalidades da Lei,além do registro da falha no Cadastro de Fornecedores Municipais.**

**Declaramos que cumprimos plenamente todos os requisitos de Habilitação e que nossa proposta está em conformidade com todas exigências do edital**

**Declaramos entregar o material no local indicado pela Prefeitura.**

**Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação,comprometemo-nos a entregá-lo no prazo determinado no documento de convocação ,assim ,após cumpridas nossas obrigações , e para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados logo abaixo.**

**DADOS DA EMPRESA**


**RAZÃO SOCIAL: D.OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME**

**ENDERECO: RUA CAPITÃO JOAQUIM LOURENÇO N°946 BAIRRO CENTRO  
TIANGUÁ CEARÁ CEP 62.320-000**

**EMAIL:dovasconcelos@hotmail.com**

**Tel: 88 3212-9395**

**Banco : do brasil Agência :1157-6 Conta Corrente: 24.135-0**



**Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de**



**JOSÉ MARIA ALVES NOGUEIRA - OFICIAL AUTORIZADO  
JOSE MARIA ALVES NOGUEIRA - OFICIAL AUTORIZADO  
Verificando a autenticidade da assinatura  
JOÃO BOSCO GASPARI  
JOÃO BOSCO GASPARI  
Verificando a autenticidade da assinatura  
OFICIAL SUBSTITUTO**

**Tianguá-Ce, 28 de julho de 2017**



**D. Oliveira V. Neto, 1º Ofício  
D.OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME  
CNPJ: 10.616.533/0001-56 CGF: 06.374321-3  
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS NETO  
TITULAR  
Ditimar de Oliveira Vasconcelos Neto**

**Ditimar de Oliveira Vasconcelos Neto  
Cpf: 017.621.603-07  
Proprietário**

**Proprietário**

**Proprietário**

**RUA CAPITÃO JOAQUIM LOURENÇO N°946 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ CEP 62320000 Fone 88 3212-9395**