

# Dentemed

BIOSEGURANÇA E TECNOLOGIA  
APLICADA A ODONTOLOGIA

## Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda.

CNPJ: 07.897.039/0001-00

INSC. EST.: 001.005.921-0010



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RUA JOSÉ JOAQUIM DE CARVALHO, Nº 409, CENTRO, CEP 62.300-000, VIÇOSA DO CEARÁ/CE.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017

ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ AS 08H30MIN HORAS DO DIA 01 DE AGOSTO DE 2017

ABERTURA DA SESSÃO: ÀS 08H30MIN HORAS DO DIA 01 DE AGOSTO DE 2017

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de moveis e equipamentos para Secretaria de Educação, Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, Secretaria de Logística e Estratégia Administrativa, Secretaria de Agricultura e Extensão Rural, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria da Cidadania e promoção social, secretaria de Saúde e gabinete do prefeito, e departamentos ligados a estas secretarias, de acordo com as quantidades especificações técnicas anexadas a este termo de referência.

### PROPOSTA COMERCIAL


Prezados (a) senhores (a);

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste pregão, acatando todas as estipulações consignadas no edital, conforme abaixo:

Item	Descritivo, Modelo, Marca, Fabric., Proced. e RMS	Unid.	Qte.	Valor Unit.	Valor Total
1	<b>Amalgamador</b> - cápsulas, destinado à mistura de materiais em cápsulas pré-dosadas. Controle feito por temporizador eletrônico e tempo de mistura uniforme e preciso. Bivolt (110/220 v). Silencioso e com baixa vibração, compatível com todas as cápsulas, superfície lisa, fácil de limpar. Apresentando garfo flexível que se encaixa em qualquer cápsula arredondada (cápsulas de amálgama), e também nas que contém êmbolos (como as cápsulas de cimento de ionômero de vidro). Bi-volt: deve operar nas voltagens entre 100-120 e 220-240 v, 50 e 60 hz - sendo compatível com várias voltagens e frequências, indicador de baixa potência e função de desligar. <b>MODELO: YG-100</b> <b>MARCA: KONDENTECH</b> <b>FABRICANTE: KONDENTECH</b> <b>PROCEDENCIA NACIONAL</b> <b>RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</b>	Unid.	2	R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)	R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)
4	<b>Aparelho de raio x - odontológico</b> - parede; destinado a radiografia intraora da dentição do paciente, tensão nominal de 70 kvp e corrente no tubo de 7,0 ma. Dotado de temporizador digital centesimal, com sensores radiográficos digitais. De parede, com braço articulável e 4 cabeçote com contato giratório, tubo (ampola) foca de 0,8 x 0,8 mm, filtração com equivalência de alumínio de 3,31 mm, direcionador cilíndrico com proteção	Unid.	1	R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)	R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)

Rua Antônio Gravatá, N.136ª, Bairro Betânia  
Belo Horizonte - MG - CEP: 30.570-040  
Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855  
E mail: [dentemed@dentemed.com.br](mailto:dentemed@dentemed.com.br)  
Homepage: [www.dentemed.com.br](http://www.dentemed.com.br)

Segurança



- Certificado Segurança -

RDC 16/2013



MDI Europa



# Dentemed

## Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda.

CNPJ: 07.897.039/0001-00

INSC. EST.: 001.005.921-0010

BIOSEGURANÇA E TECNOLOGIA  
APLICADA A ODONTOLOGIA



	interna de chumbo (0,5mm espessura). Disparador manual à distância de 5 m. Devidamente testado por órgão competente, respeitando-se as normas de proteção radiológica vigente e elaboradas pela comissão nacional de energia nuclear – cnen, tensão: 127/220 v em 50/60hz; foco: 0,8 x 0,8mm; potência: 1540 va; fusível: 15 a (127 v) e 8a (220 v); comprimento do braço: 1300 mm. <b>MODELO: ION 70 X – MOVEL OU PAREDE</b> <b>MARCA: PROCION</b> <b>FABRICANTE: PROCION RAIOS-X</b> <b>PROCEDENCIA NACIONAL</b> <b>REGISTRO NA ANVISA: 80127670002</b>				
13	<b>Autoclave de 21 litros</b> - câmara de esterilização em aço inoxidável. Operação fácil e automática, com indicação do ciclo através de painel digital com teclado de membrana. Controle dos parâmetros de 13 funcionamentos realizado por microprocessador eletrônico de precisão. Eficiente secagem do material, com opção de ciclos extras de secagem. Desaeração e saturação automática temperatura padrão o.m.s até 121°C. Dispositivos de segurança 03. Tensão 127 ou 220 v. Ciclo de secagem de série. Bardejas internas alumínio (02). <b>MODELO: 21 ASEQ</b> <b>MARCA: STERMAX</b> <b>FABRICANTE: STERMAX</b> <b>PROCEDÊNCIA NACIONAL</b> <b>REGISTRO DA ANVISA: 10430810003</b>	Unid.	2	R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)	R\$ 8.000,00 (oito mil reais)
18	<b>Biombo plumbífero</b> curvo - c/2 mm de chumbo - armação em aço, com 8 visores plumbífero; armação em aço, dotado de rodízios com freios; tamanho: 180 x 80 cm, equivalência. <b>MODELO: 180X80 CM CONCAVO DE 02MM PB COM VISOR 10X15</b> <b>MARCA: NMARTINS</b> <b>FABRICANTE: N MARTINS E TEIXEIRA</b> <b>PROCEDENCIA NACIONAL</b> <b>RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</b>	Unid.	1	R\$ 6.000,00 (seis mil reais)	R\$ 6.000,00 (seis mil reais)
27	<b>Cadeira (consultório odontológico)</b> - para a acomodação do paciente durante o tratamento odontológico, com movimentos automáticos, acionada por moto-redutor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de comando multifuncional do refletor, a movimentação do encosto e assento. Estrutura do conjunto construída em aço maciço, revestida com material resistente. Encosto de cabeça anatômico, com apoio lombar, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado e sem costura. Equipos para uso odontológico, para o acionamento e controle da seringa, instrumentos rotativos e outros, com tampo de inox removível e autoclavável. Corpo construído em poliestireno. Seleção automática das pontas, através válvulas pneumáticas. Mangueiras lisas. Pedal progressivo de acionamento das pontas. Caixa de ligação construída em poliestireno de alto impacto. Composto de: seringa triplice, bico giratório, removível e autoclavável; terminal para micro o motor; terminal para alta rotação; negatoscópio.	Unid.	2	R\$ 10.550,00 (dez mil quinhentos e cinquenta reais)	R\$ 21.100,00 (vinte um mil e cem reais)

Rua Antônio Gravata, N.136, Bairro Betânia  
Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040  
Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855  
E mail: [dentemed@dentemed.com.br](mailto:dentemed@dentemed.com.br)  
Homepage: [www.dentemed.com.br](http://www.dentemed.com.br)

Segurança



- Certificado Segurança -

RDC 16/2013



MDI Europa



# Dentemed

## Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda.

CNPJ: 07.897.039/0001-00

INSC. EST.: 001.005.921-0010

BIOSEGURANÇA E TECNOLOGIA  
APLICADA A ODONTOLOGIA



<p><b>Equipo acoplado</b> a cadeira, com movimentos horizontais, braço articulável com movimentos horizontais e verticais, com dispositivo de travamento pneumático.</p> <p><b>Refletor</b> para uso odontológico com ajuste gradual na intensidade 08.000 a 25.000 lux localizado no pedal da cadeira odontológica. Acionamento através do pedal de comando da cadeira odontológica. Espelho multifacetado com tratamento, gerando inúmeras fontes de luz. Protetor do espelho em material resistente. Braço em aço com movimentação vertical e horizontal. Unidade de água para uso odontológico, para trabalhos auxiliares como fornecimento de água para coleta de dejetos e ativação da cuspeira e sugadores; registro para acionamento e regulação da água na bacia. Cuba da cuspeira redonda, removível. Estrutura do conjunto construída em tubo de aço, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza, estrutura revestida em poliestireno de alto impacto. Mangueiras arredondadas. Sistema de regulação da vazão de água que permite um ajuste fino do fluxo de água da bacia. Seleção automática da ponta, através de válvula pneumática. Condutores de água que banham a cuba, construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis raio para retenção de sólidos. Suctor com acionamento automático ou similar.</p> <p><b>"Produto Fabricado Conforme RDC Nº 27 de 21 de Junho de 2011 (ANVISA), portaria nº 350 de 06 de Setembro de 2010 (INMETRO), ABNT NBR ISO 6875 e 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2008 e ISO 13.485/2004 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)".</b></p> <p><b>MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS DIAMOND FLEX (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na integrada da especificação do edital, conforme segue:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Braço flex com travamento pneumático (Equipo)</li><li>2. Negatoscópio de LED acoplado (Equipo)</li><li>3. Segundo sugador de alta potência (Unidade Auxiliar)</li></ol> <p><b>COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR</b> <b>MARCA: DENTEMED</b> <b>FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT.</b> <b>PROCEDÊNCIA NACIONAL</b> <b>REGISTRO ANVISA: 80349600004</b> <b>CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO</b> <b>CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE"</b></p>			
<p><b>39</b> <b>Compressor de ar</b> - totalmente isento de óleo, com capacidade para atender 1 consultório, motor de 2,0 HP, deslocamento de 170 l min, reservatório revestido com dreno de fácil acesso, bloco compressor em alumínio, manômetro acoplado ao reservatório junto a saída de ar, válvula de retenção, pressostato automático liga/desliga. Reservatório com tratamento antioxidante, com filtro instalado para eliminação de água condensada com regulador de pressão na saída de ar.</p> <p><b>MODELO: SUPER 50</b> <b>MARCA: FIAC</b></p>	Unid.	1	R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)  R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

Rua Antônio Gravatá, N.136º, Bairro Betânia  
Belo Horizonte - MG - CEP: 30.570-040  
Tel.: (31) 3374-6768 / Fax (31) 3374-6855  
E mail: dentemed@dentemed.com.br  
Homepage: www.dentemed.com.br

Segurança



- Certificado Segurança -

RDC 16/2013



MDI Europa



*[Handwritten signatures and marks]*



	<b>FABRICANTE: FIAC BRASIL</b> <b>PROCEDENCIA NACIONAL</b> <b>RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</b>				
41	<b>Destilador de água</b> - tipo pilsen. 220 volts. 7.000 watts, rendimento 10 litros/horas; consumo de água: 240 litros; dim. externas (c x l x a) cm 29 x 32 x 103. Produz água com pureza abaixo de 4 ts, considerando entrada até 300 ts; caldeira em aço inox; coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes; nível constante de alimentação da caldeira; cúpula de vidro resistente e inerte para não transferir íons ao sistema e para visualizar a ebulição e o momento da limpeza da caldeira e resistência; resistência tubular blindada; chave para ligar e desligar manualmente o aquecimento; sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta de água; acompanha manual de instruções; cabo de força com dupla isolamento sem plugue. <b>MODELO: Q341 - 210</b> <b>MARCA: QUIMIS</b> <b>FABRICANTE: QUIMIS</b> <b>PROCEDENCIA NACIONAL</b> <b>RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</b>	Unid.	1	<b>R\$ 4.000,00</b> (quatro mil reais)	<b>R\$ 4.000,00</b> (quatro mil reais)
53	<b>Fotopolimerizador</b> - aparelho de led para ativação da polimerização de resina composta: unidade fotopolimerizadora (bateria, painel de controle e ponteira de luz led padrão); intervalo do comprimento de onda 440 nm, 480 nm; intervalo do pico do comprimento de onda: 460 nm; ramp para intensidade total: 5 segundos; intensidade da luz: 1200 mw/cm2 (peak); tempo de uso contínuo: 60 segundos; tempo de uso contínuo com carga total: 2 horas; bateria: 1 x 4,2v lítio - 1200 mah; plugue voltagem de entrada: 90 - 264v - 50/60 hz; voltagem de saída: 12v dc; corrente de saída: 750 ma; carregador tempo para carregar a bateria: 60 - 180 minutos; temperatura de operação: 10°C - 40. <b>MODELO: EMITTER G</b> <b>MARCA: SCHUSTER</b> <b>FABRICANTE: GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD</b> <b>PROCEDÊNCIA IMPORTADO</b> <b>REGISTRO DA ANVISA: 80354800012</b>	Unid.	2	<b>R\$ 900,00</b> (novecentos reais)	<b>R\$ 1.800,00</b> (mil e oitocentos reais)
67	<b>Mochos odontológicos a gás</b> - sistema de elevação com movimentos a gás. Encosto anatômico com ajuste de aproximação e apoio lombar, base com 5 rodízios. Estofamento em material rígido e resistente, 1 densidade adequada e anti-deformante, assento com elevação central e o rebaixamento das bordas anteriores. Acabamento liso, altura regulável, ou similar, incluindo montagem. "Produto fabricado conforme ABNT NBR ISO 7493 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2008 e ISO	Unid.	1	<b>R\$ 500,00</b> (quinhentos reais)	<b>R\$ 500,00</b> (quinhentos reais)

Rua Antônio Gravata, N.136, Bairro Betânia  
Belo Horizonte - MG - CEP: 30.570-040  
Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855  
E mail: [dentemed@dentemed.com.br](mailto:dentemed@dentemed.com.br)  
Homepage: [www.dentemed.com.br](http://www.dentemed.com.br)

Segurança



- Certificado Segurança -

RDC 16/2013



MDI Europa



# Dentemed

## Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda.

CNPJ: 07.897.039/0001-00

INSC. EST.: 001.005.921-0010

BIOSEGURANÇA E TECNOLOGIA  
APLICADA A ODONTOLOGIA

13.485/2004". MODELO: MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS MAGNUS OURO ANATÔMICO COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)				
80 Seladora de plásticos de 30 cm - aproximado, com pedal e temporizador, 220 v (seladora de pedal multiuso barra quente). MODELO: PROTECT SEAL PEDAL MARCA: AGIR FABRICANTE: AGIR PROCEDÊNCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	Unid.	1	R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais)	R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais)

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA:**  
**R\$ 51.300,00 (CINQUENTA E UM MIL E TREZENTOS REAIS).**

**CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:**

Validade da Proposta:	60 (sessenta) DIAS - CONFORME EDITAL
Condições de Pagamento	30 (trinta) Dias - CONFORME EDITAL
Prazo de Entrega:	CONFORME EDITAL
Local de Entrega:	CONFORME EDITAL
Garantia	CONFORME EDITAL
Frete / Impostos:	INCLUSOS
Assistência Técnica	EM TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO – CONFORME EDITAL.

**DADOS BANCÁRIOS:**

Banco	BANCO DO BRASIL		
Agencia	3489-4	Conta Corrente	21.000-5

**DADOS PARA CONTATO E CONTRATO:**

Razão Social	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		
CNPJ	07.897.039/0001-00	Inscrição Estadual:	001.005.921-0010
Endereço	RUA ANTONIO GRAVATA, Nº 136 - A, BETANIA, CEP 30.570-040, BELO HORIZONTE/MG.		
Telefones/Fax	(31) 3374-6768 / (31) 3377-7500 / (31) 3377-6855		
Emails:	dentemed@dentemed.com.br / dentemed@hotmai.com dentemed@hotmail.com		

Nome do Signatário **ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA JÚNIOR**

Rua Antônio Gravata, N.136, Bairro Betânia Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040 Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855 E mail: <a href="mailto:dentemed@dentemed.com.br">dentemed@dentemed.com.br</a> Homepage: <a href="http://www.dentemed.com.br">www.dentemed.com.br</a>		RDC 16/2013			
---	---	-------------	---	---	---

# Dentemed

## Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda.

BIOSEGURANÇA E TECNOLOGIA  
APLICADA A ODONTOLOGIA

CNPJ: 07.897.039/0001-00

INSC. EST.: 001.005.921-0010

Estado civil	<u>SOLTEIRO</u>	Nacionalidade	<u>BRASILEIRO</u>
Profissão:	<u>ADMINISTRADOR</u>	Cargo:	<u>SÓCIO - DIRETOR</u>
Identidade	<u>MG 16.118.68-SSP/MG</u>	CPF	<u>063.640.696-22</u>
Endereço	<u>RUA JÚLIO DE CASTILHO, Nº 133, APTO 708, BL 03, CINQUENTENÁRIO, CEP 30.570-000, BELC. HORIZONTE/MG.</u>		



A empresa Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda., declara:

- ❖ O pleno conhecimento das exigências e das obrigações constante no edital de pregão presencial e seus respectivos anexos, submetendo a todas as condições nele estipulada, principalmente sendo vencedor da licitação.
- ❖ Que os produtos são de qualidade, fabricados conforme ABNT e ANVISA - (agência nacional de vigilância sanitária), garantindo o cumprimento a legislação sanitária quanto às normas. Garantindo a qualidade, através de bateria de testes para aprovação, feita pela equipe técnica de fábrica, e vistoriada pelo nosso engenheiro técnico pra averiguação e conformidade dos produtos conforme exigência da ANVISA e da ABNT, o mesmo registrado sob o CREA-MG de nº 5976.
- ❖ Sob as penas da Lei, que o material ofertado atende todas as especificações exigidas no edital e seus anexos.
- ❖ O comprometo-me a manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na presente licitação e que a validade da proposta será de 60 (sessenta) dias conforme solicitado no edital e que a garantia será por um período de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, depois de efetuada sua entrega.
- ❖ Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.
- ❖ Os preços propostos contemplam todas as despesas necessárias para execução do contrato conforme edital de licitação, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado.
- ❖ Sob penas da lei em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada pela empresa proponente para participar da licitação que trata o presente edital, foi elaborada de maneira independente pela empresa proponente, que devera vir no mesmo envelope das propostas.
- ❖ Declara ainda conhecer todos os termos do instrumento convocatório que rege supracitada.

BELO HORIZONTE, 01 DE AGOSTO DE 2017.

ATENCIOSAMENTE,

**FRANCISCO ANTÔNIO ALVES NOGUEIRA**  
PROCURADOR AUTORGADO  
CI Nº 920.021.811-28 - SSP/CE  
CPF Nº 356.790.263-68

Rua Antônio Gravatá, N.133º, Bairro Betânia Belo Horizonte - MG - CEP: 30.570-040 Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855 E mail: <a href="mailto:dentemed@dentemed.com.br">dentemed@dentemed.com.br</a> Homepage: <a href="http://www.dentemed.com.br">www.dentemed.com.br</a>		RDC 16/2013			
--	--	-------------	--	--	--

A