

CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME  
CNPJ 09.581.616/0001-78 – IE 06.363.372-8 – IM -060661  
FONE: (88) 3671-4481 FAX: (88) 3671-7318  
catataupneus@hotmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 06/2019-SEAG

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: CATATAU COM DE PNEUS LTDA  
CNPJ: 09.581.616/0001-78  
ENDEREÇO: BR 222 KM 314 BOX 04 BAIRRO: CACIMBAS CEP:62.320-000  
FONE: (88)3671-4481FAX: (88)3671-7318  
BANCO: BRADESCO AGÊNCIA Nº: 0726 CONTA CORRENTE: 1420-6  
E-MAIL: financeiro@grupocatatau.com.br

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

PROPOSTA READEQUADA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
55	CÂMARA DE AR 6.50-16	Q BOM	UNID.	4	R\$73,00(SETENTA E TRÊS REAIS)	R\$292,00(DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)
56	CÂMARA DE AR 7.50-15	Q BOM	UNID.	9	R\$100,00(CEM REAIS)	R\$900,00(NOVECIENTOS REAIS)
57	CÂMARA DE AR 7.50-16	Q BOM	UNID.	2	R\$94,00(NOVENTA E QUATRO REAIS)	R\$188,00(CENTO E OITENTA E OITO REAIS)
58	CÂMARA DE AR 9.00-20	Q BOM	UNID.	100	R\$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)	R\$13.000,00(TREZE MIL REAIS)
59	CÂMARA DE AR 14.00-24	Q BOM	UNID.	22	R\$300,00(TREZENTOS REAIS)	R\$6.600,00(SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS)
60	CÂMARA DE AR 14.9-24	Q BOM	UNID.	4	R\$360,00(TREZENTOS E SESENTA REAIS)	R\$1.440,00(HUM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)
63	CÂMARA DE AR 17.5-25	Q BOM	UNID.	10	R\$380,00(TREZENTOS E OITENTA REAIS)	R\$3.800,00(TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS)
68	PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA NOMINAL DA BANDA DE RODAGEM DE 2.50MM, DIÂMETRO DO ARO DE 17 POLEGADAS, INDICAÇÃO M/C(EXCLUSIVO PARA MOTONETA) COM ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 38(132KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO P(150KM/H).MONTAGEM TUBE TYPE.REFERÊNCIA COMPLETA:2.50-17M/C 38P	MAGGION	UNID.	80	R\$113,00(CENTO E TREZE REAIS)	R\$9.040,00(NOVE MIL E QUARENTA REAIS)
69	PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA NOMINAL DA BANDA DE RODAGEM DE 2.75 MM, DIÂMETRO DO ARO DE 17 POLEGADAS. INDICAÇÃO M/C(EXCLUSIVO PARA MOTONETA),COM ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 47(175KG).ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO P(150KM/H).MONTAGEM TUBE TYPE,REINFORCED(PNEU COM	MAGGION	UNID.	80	R\$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)	R\$10.400,00(DEZ MIL QUATROCENTOS REAIS)

RODOVIA BR 222,KM 314. BOX 04 –SÍTIO CACIMBAS S/N - CEP 62.320-000  
TIANGUÁ- CEARÁ






CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME  
CNPJ 09.581.616/0001-78 – IE 06.363.372-8 – IM -060661  
FONE: (88) 3671-4481 FAX: (88) 3671-7318  
catataupneus@hotmail.com

	ESTRUTURA REFORÇADA).REFERÊNCIA COMPLETA:2.75-17 M/C 47P					
70	PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 2.75 MM. DIÂMETRO DO ARO DE 18 POLEGADAS. INDICAÇÃO M/C(MONTAGEM EXCLUSIVA PARA MOTOCICLETA), COM ÍNDICE DE CARGA NO MÁXIMO 42(150KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO P(150KM/H).MONTAGEM TUBE TYPE, REINFORCED(PNEU COM ESTRUTURA REFORÇADA).REFERÊNCIA COMPLETA:2.75-18 M/C 42P	MAGGION	UNID.	35	R\$140,00(CENTO E QUARENTA REAIS)	R\$4.900,00(QUATRO MIL E NOVECIENTOS REAIS)
72	PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 7.50 POLEGADAS, DIÂMETRO DO ARO DE 15 POLEGADAS, MONTAGEM TUBE TYPE, COM CAPACIDADE DE 14 LONAS.REFERÊNCIA COMPLETA: 7.50R15	PIRELLI	UNID.	9	R\$880,00(OITOCENTOS E OITENTA REAIS)	R\$7.920,00(SETE MIL NOVECIENTOS E VINTE REAIS)
73	PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 7.50 POLEGADAS, DIÂMETRO DO ARO DE 16 POLEGADAS, CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA (1.230KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO A8(40KM/H).MONTAGEM TUBE TYPE, CAPACIDADE DE 10 LONAS.REFERÊNCIA COMPLETA:7.50-16	GOODYEAR	UNID.	2	R\$720,00(SETECENTOS E VINTE REAIS)	R\$1.440,00(HUM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)
74	PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 9.00MM. DIÂMETRO DO ARO DE 20 POLEGADAS. ÍNDICE DE CARGA DE EIXO SIMPLES DE NO MÁXIMO 140(2.500KG). ÍNDICE DE CARGA DE EIXO DUPLO DE NO MÁXIMO 137(2.300KG).ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO J(100KM/H). MONTAGEM TUBE TYPE .CAPACIDADE DE 14 LONAS)REFERÊNCIA COMPLETA:9.00-20)	GOODYEAR	UNID.	2	R\$900,00(NOVECIENTOS REAIS)	R\$1.800,00(HUM MIL E OITOCENTOS REAIS)
75	PNEU PARA EIXO DIRECIONAL OU LIVRE, DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 10.00MM, DIÂMETRO DO ARO DE 20 POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA DE EIXO SIMPLES POR PNEU, DE NO MÁXIMO 147(3.075), ÍNDICE DE CARGA DE EIXO DUPLO, POR PNEU, DE NO MÁXIMO 143(2.725), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO K(110KM/H), MONTAGEM TUBE TYPE, CAPACIDADE DE 16 LONAS.REFERÊNCIA COMPLETA:10.00R20.	FIRESTONE	UNID.	72	R\$1.570,00(HUM MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS)	R\$113.040,00(CENTO E TREZE MIL E QUARENTA REAIS)
76	PNEU PARA EIXO TRATIVO, DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA DA SECÇÃO DO PNEU DE 10.00MM, DIÂMETRO DO ARO 20 POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA DE EIXO SIMPLES, POR PNEU, DE NO MÁXIMO 147(3.075), ÍNDICE DE CARGA DE EIXO DUPLO, POR PNEU, DE NO MÁXIMO 143(2.725), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO K (110 KM/H), MONTAGEM TUBE TYPE	BRIDGESTONE	UNID.	10	R\$1.650,00(HUM MIL SISCENTOS E CINQUENTA REAIS)	R\$16.500,00(DEZESEIS MIL QUINHENTOS REAIS)

RODOVIA BR 222, KM 314, BOX 04 – SÍTIO CACIMBAS S/N - CEP 62.320-000  
TIANGUÁ- CEARÁ






CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME  
CNPJ 09.581.616/0001-78 – IE 06.363.372-8 – IM -060661  
FONE: (88) 3671-4481 FAX: (88) 3671-7318  
catataupneus@hotmail.com

78	,CAPACIDADE DE 16 LONAS.REFERÊNCIA COMPLETA:10.00R20. NEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA DA BANDA DE RODAGEM DE 14.00MM, DIÂMETRO DO ARO DE 24 POLEGADAS, CARGA MÁXIMA DE 3.075KG, MONTAGEM TUBE TYPE, CAPACIDADE DE 12 LONAS. REFERÊNCIA COMPLETA:14.00-24.	FIRESTONE	UNID.	18	R\$2.590,00(DOIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS)	R\$46.620,00(QUARENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS)
81	PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM COM MODELO L-2, LARGURA DA BANDA DE RODAGEM DE 17.5MM, DIÂMETRO DO ARO DE 25 POLEGADAS, CARGA MÁXIMA DE 6.150KG, MONTAGEM TUBE TUBELESS, CAPACIDADE DE 12 LONAS. REFERÊNCIA COMPLETA: 17.5-25	FIRESTONE	UNID.	2	R\$3.590,00(TRÊS MIL QUINHENTOS NOVENTA REAIS)	R\$7.180,00(SETE MIL CENTO E OITENTA REAIS)
82	PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM COM MODELO L-3, LARGURA DA BANDA DE RODAGEM DE 17.5MM, DIÂMETRO DO ARO DE 25 POLEGADAS, CARGA MÁXIMA DE 7.300KG, MONTAGEM TUBELESS, CAPACIDADE DE 16 LONAS. REFERÊNCIA COMPLETA 17.5-25	FIRESTONE	UNID.	8	R\$4.190,00(QUATRO MIL CENTO E NOVENTA REAIS)	R\$33.520,00(TRINTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS)
83	PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CLASSIFICAÇÃO R-1(TRAÇÃO REGULAR), LARGURA DA BANDA DE RODAGEM DE 18.4MM, DIÂMETRO DO ARO DE 34 POLEGADAS, CARGA MÁXIMA DE 2.990KG, MONTAGEM TUBE TYPE, CAPACIDADE DE 10 LONAS. REFERÊNCIA COMPLETA: 18.4-34.	FIRESTONE	UNID.	2	R\$3.600,00 (TRÊS MIL SEISCENTOS REAIS)	R\$7.200,00(SETE MIL E DUZENTOS REAIS)
91	PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 175MM, SÉRIE 70(ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A 70% DA LARGURA DA SECÇÃO DO PNEU 112,50 MM),DIÂMETRO DO ARO DE 14 POLEGADAS ,ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 84(500KG),ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO T (190 KM/H),MONTAGEM TUBELESS.REFERÊNCIA COMPLETA :175/70R14.	FIRESTONE	UNID.	200	R\$232,00(DUZNETOS E TRINAT E DOIS REAIS)	R\$46.400,00(QUARENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS REAIS)
92	PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 195 MM, SÉRIE 65(ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A 65% DA LARGURA DA SECÇÃO DO PNEU, 126,75 MM),DIÂMETRO DO ARO DE 15 POLEGADAS ,ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 91(615 KG) ,ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO H (210KM/H),MONTAGEM TUBELESS.REFERÊNCIA COMPLETA: 195/65R15.	BRIDGESTONE	UNID.	12	R\$350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)	R\$4.200,00(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS)
93	PNEU DA CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 195 MM, SERIE 70(ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A 70% DA LARGURA DA SECÇÃO DO PNEU,136,5 MM),DIÂMETRO DO ARO DE 15 POLEGADAS ,ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 104 (900KG),ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO R (170KM/H) , MONTAGEM TUBELESS. REFERÊNCIA	BRIDGESTONE	UNID.	26	R\$469,00(QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS)	R\$12.194,00(DOZE MIL CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS)

RODOVIA BR 222, KM 314, BOX 04 – SÍTIO CACIMBAS S/N - CEP 62.320-000  
TIANGUÁ- CEARÁ






CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME  
CNPJ 09.581.616/0001-78 – IE 06.363.372-8 – IM -060661  
FONE: (88) 3671-4481 FAX: (88) 3671-7318  
catataupneus@hotmail.com

	COMPLETA: 195/70R15.					
95	PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SECCÃO DO PNEU DE 205MM, SÉRIE 75(ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A 75% DA LARGURA DA SECCÃO DO PNEU,153,75 MM),DIÂMETRO DO ARO 16 POLEGADAS ,ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 110(1.060KG),ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO R (170KM/H),MONTAGEM TUBELESS. REFERÊNCIA COMPLETA: 205/75R16.	FIRESTONE	UNID.	136	R\$549,00(QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)	R\$74.664,00(SETENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS)
99	PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SECCÃO DO PNEU DE 225MM, SÉRIE 65(ALTURA DO FLANCO CORRESPONDENTE A 65% DA LARGURA DA SECCÃO DO PNEU,146,25 MM),DIÂMETRO DO ARO DE 17 POLEGADAS,ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 102(850KG),ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO H(210KM/H),MONTAGEM TUBELESS.REFERÊNCIA COMPLETA: 225/65R17.	BRIDGESTONE	UNID.	24	R\$770,00(SETECENTOS E SETENTA REAIS)	R\$18.480,00(DEZOITO MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)
100	PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SECCÃO DO PNEU DE 245MM, SÉRIE 65(ALTURA DO FLANCO CORESPONDE A 65% DA LARGURA DA SECCÃO DO PNEU ,159,25MM),DIÂMETRO DO ARO DE 17 POLEGADAS ,ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 111 (1.090KG),ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO T (190KM/H),MONTAGEM TUBELESS.REFERÊNCIA COMPLETA: 245/65R17	BRIDGESTONE	UNID.	8	R\$1.033,00(HUM MIL E TRINTA E TRÊS REAIS)	R\$8.264,00(OITO MIL DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS)
101	PNEU CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SECCÃO DO PNEU DE 265MM, SÉRIE 65(ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A 65% DA LARGURA DA SECCÃO DO PNEU,172,25MM),DIÂMETRO DO ARO DE 17 POLEGADAS,ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 112(1.120KG),ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO H (210KM/H),MONTAGEM TUBELESS.REFERÊNCIA COMPLETA: 265/65R17	BRIDGESTONE	UNID.	18	R\$749,00(SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)	R\$13.482,00(TREZE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS)
103	PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SECCÃO DO PNEU DE 275MM, SÉRIE 80(ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A 80% DA LARGURA DA SECCÃO DO PNEU,220MM),DIÂMETRO DO ARO DE 22,5 POLEGADAS.ÍNDICE DE CARGA POR PNEU, EM EIXO SIMPLES DE NO MÁXIMO 149(3.250KG),ÍNDICE DE CARGA, POR PNEU, EM EIXO DUPLO DE NO MÁXIMO 146(3.000KG),ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO L (120KM/H),MONTAGEM TUBELESS, PARA USO MISTO TERRA/ASFALTO.REFERÊNCIA COMPLETA: 275/80R22,5.	FIRESTONE	UNID.	120	R\$1.599,00(HUM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS)	R\$191.880,00(CENTO E NOVENTA E UM MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS)
104	PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA	FIRESTONE	UNID.	12	R\$1.599,00(HUM MIL QUINHENTOS E	R\$19.188,00(DEZENOVE MIL CENTO E OITENTA E OITO

RODOVIA BR 222, KM 314, BOX 04 – SÍTIO CACIMBAS S/N - CEP 62.320-000  
TIANGUÁ- CEARÁ





CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME  
CNPJ 09.581.616/0001-78 – IE 06.363.372-8 – IM -060661  
FONE: (88) 3671-4481 FAX: (88) 3671-7318  
catataupneus@hotmail.com

	SECÇÃO DO PNEU DE 275MM, SÉRIE 80(ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A 80% DA LARGURA DA SECÇÃO DO PNEU 220MM), DIÂMETRO DO ARO DE 22,5 POLEGADAS ,ÍNDICE DE CARGA ,POR PNEU,EM EIXO SIMPLES DE NO MÁXIMO 149(3.250KG),ÍNDICE DE CARGA,POR PNEU,EM EIXO DUPLO DE NO MÁXIMO 146(3.000KG),ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO M (130 KM/H)MONTAGEM TUBELESS,PARA USO RODOVIÁRIO.REFERÊNCIA COMPLETA:275/80R22,5.				NOVENTA E NOVE REAIS)	REAIS)
106	PROTETORA ARO 16	RUZI	UNID.	2	R\$38,50(TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)	R\$77,00(SETENTA E SETE REAIS)
107	PROTETORA ARO 20	RUZI	UNID.	93	R\$46,00(QUARENTA E SEIS REAIS)	R\$4.278,00(QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS)
108	PROTETORA ARO 24	RUZI	UNID.	8	R\$100,00(CEM REAIS)	R\$800,00(OITOCENTOS REAIS)
109	PTOTETORA ARO 25	RUZI	UNID.	10	R\$178,00(CENTO E SETENTA E OITO REAIS)	RS1.780,00(HUM MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS)

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA –R\$681.467,00(SEISCENTOS E OITENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS)

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) Dias contados da abertura deste envelope.

A garantia dos produtos contra qualquer defeito de fabricantes será mínimo de 06(seis) meses ou de acordo com o edital.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Tianguá-Ce, 24 de Abril de 2019.

  
Fernando Tércio Mendes de Vasconcelos  
Sócio Administrador  
RG: 2000097197484  
CPF: 963.702.703-34



RODOVIA BR 222,KM 314, BOX 04 –SÍTIO CACIMBAS S/N - CEP 62.320-000  
TIANGUÁ- CEARÁ