

**DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME**

Rua Maceió, nº 1460 – Henrique Jorge – Fortaleza – Ceará

CNPJ: 41.557.349/0001-06 – CGF: 06.682.236-0

Fone: (85) 3290.0779 – 3077-5445

E-mail: diagacomercio@hotmail.com

À Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Comissão Permanente de Licitação

Pregão Presencial para Registro de Preço PP nº 11/2019-SEAG/SRP

Razão Social: **Diaga Comércio de Alimentos e Representações Ltda -Me**CNPJ: **41.557.349/0001-06**Inscr. Estadual: **06.682236-0**Endereço: **Rua Maceió, 1460, Henrique Jorge – Fortaleza, Ceará**CEP: **60.521-105**E-mail: **diagacomercio@hotmail.com**Telefone / Fax: **(85) 3290 - 0779 / (85) 3077-5445**Banco: **Banco do Brasil** Agência: **2906 - 8** Conta Corrente: **18.311 - 3**Tendo examinado o Edital do **Pregão Presencial para Registro de Preço PP nº 11/2019 - SEAG/SRP**, cujo objeto é o **Registro de Preços para Eventual e Futura Aquisição de Materiais e Equipamentos de Informática para Diversas Secretarias**, apresentamos a seguinte proposta:**Proposta Adequada**

Itens	Especificação do Produto	Marca	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Unitário (por extenso)	Valor Total	Valor Total (por extenso)
14	Cartucho black compatível com hp nº 950 xl - cartucho de tinta cor black; não pode ser remanufaturado.	Hp	30	Unid	R\$ 178,68	cento e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos	R\$ 5.360,40	cinco mil, trezentos e sessenta reais e quarenta centavos
15	Cartucho colorido compatível com hp nº 951xl - cartucho de tinta cor cyan; não pode ser remanufaturado.	Hp	30	Unid	R\$ 129,00	cento e vinte e nove reais	R\$ 3.870,00	três mil, oitocentos e setenta reais
38	Impressora multifuncional laser mono: especificações: função: impressão, digitalização, cópia, fax, função de valor adicionado: botão eco, impressão segura, processador de 600 mhz, led de 4 linhas, memória de 256 mb, memória de 512 mb, memória / armazenamento: drive flash interno de 4 gb, interface (padrão): hi-speed usb 2.0 / ethernet 10 / 100 / 1000 base tx / usb direta, interface (opcional): conector paralelo ieee 1284 b, consumo de energia: 700 w (ativa) / 10 w (em espera) / 1.1 w (hibernação), nível de ruído: menos que 57 dba (imprimindo) / menos que 58 dba (copiando) / menos que 26 dba (em espera), dimensões 46.9 x 44.43 x 48.21 cm (18.5 x 17.5 x 19 pol.), ciclo de trabalho mensal máximo: até 100.000 páginas; scan: velocidade de digitalização (monocromática): 24 ipm, compatibilidade de digitalização: padrão twain, padrão uia, método de digitalização: cis colorido, resolução de digitalização (óptica) até 1200 x 1200 dpi, resolução de digitalização (aprimorada): até 4800 x 4800 dpi, destinos da digitalização: cliente (pc), email, ftp, smb, usb; consumíveis: toner (preto): rendimento padrão, rendimento médio do cartucho 3000 páginas padrão. Rendimento alto, rendimento médio do cartucho 5000 páginas padrão. Rendimento extra alto, rendimento médio do cartucho 10000 páginas padrão. Rendimento ultra alto, rendimento médio do cartucho 15000 páginas padrão (expedida com cartucho de toner inicial de 3000 páginas) rendimento do cartucho declarado de acordo com a iso / iec 19752; impressão: velocidade de impressão (monocromática) até 40 ppm em tamanho a4 (42 ppm em tamanho carta), tempo até a saída da primeira impressão (monocromática): até 6,5 (desde o modo pronta), resolução de impressão: até 1200 x 1200 dpi de saída efetiva, emulação: spl / postscript3 / pcl6 / pcl5e / ibm proprinter / epson / pdf, impressão duplex: embutido, sistema operacional: windows 8 / 7 / vista / xp / 2008r2 / 2008 / 2003, mac os x 10.5 - 10.8, diversos linux / unix, suporte à impressão direta: usb direta, recursos de impressão: impressão em frente e verso automática, impressão segura, fax: compatibilidade de fax: itu-t g3, ecm, velocidade do modem: 33.6 kbps, resolução do fax: padrão: 203 x 98 dpi / fino, foto: 203 x 196 dpi super fino: 300 x 300 dpi / colorido: 200 x 200 dpi, memória de fax: 6 mb (500 páginas no máximo), discagem automática: discagem rápida, 200 locais, recursos de fax: discagem no gancho / rediscagem automática / redução automática / envio múltiplo / envio programado / encaminhamento de fax (email / fax) / transmissão para até 209 locais, opção: memória padrão 256 mb, cópia: velocidade de cópia (monocromática): até 40 cpm em tamanho a4 (42 cpm em tamanho carta), tempo até a saída da primeira cópia (monocromática): menos de 10 s, resolução da cópia: até 600 x 600 dpi de saída efetiva, faixa de redução / ampliação: 25 - 400% (vídeo de digitalização), 25 - 400% (adf), cópias múltiplas: 1 - 99 páginas, cópia duplex embutida, recursos de cópia: cópia de identidade / 2-up / 4-up / intercalação de cópia / enquadramento automático, manuseio do papel: capacidade de entrada (cassete padrão): cassete padrão de 250 folhas, capacidade de entrada (bandeja multifuncional): bandeja multifuncional de 50 folhas, capacidade de entrada (s alimentador cassete): s alimentador cassete de 250 folhas, capacidade de entrada (máxima): 820 folhas, tipo de mídia (cassete padrão): comum / fino / reciclado / grosso / arquivo / bond / cartão, tipo de mídia (bandeja multifuncional): comum / fino / bond / pré-impresso / reciclado / envelope / transparência / etiqueta / cartão / grosso / algodão / colorido / arquivo / mais grosso, tipo de mídia (s alimentador cassete): comum / fino / reciclado / grosso / arquivo / bond / cartão, tamanho da mídia (cassete padrão): a4 / a5 / a6 / iso b5 / jis b5 / executivo / carta / ofício / folio / statement / personalizado, tamanho da mídia (bandeja multifuncional): a4 / a5 / a6 / iso b5 / jis b5 / statement / carta / ofício / folio / ofício / envelope (no 10 / monarch / dl / c5 / c6 / no 9) cartão postal / cartão index / executivo / personalizado, tamanho da mídia (s alimentador cassete): a4 / a5 / a6 / iso b5 / jis b5 / executivo / carta / ofício / folio / ofício / statement / personalizado, gramatura da mídia (cassete padrão): 60 - 163 g/m² (16 - 43 lbs.), gramatura da mídia (bandeja multifuncional): 60 - 220 g/m² (16 - 58 lbs.), gramatura da mídia (s alimentador cassete): 60 - 163 g/m² (16 - 43 lbs.), capacidade da saída: 150 folhas face para baixo, 1 folha face para cima, tipo do adf: rddf, capacidade do adf: 50 folhas, tamanho do documento no adf: a4 / carta / ofício / folio / ofício, conteúdo da embalagem: o impressora, o1 cabo de energia, cd de instalação, manual de garantia, toner, cabo de fax. Garantia: 12 meses.	Brother	21	Unid	R\$ 1.714,80	mil setecentos e quatorze reais e oitenta centavos	R\$ 36.010,80	trinta e seis mil e dez reais e oitenta centavos



**DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME**

Rua Maceió, nº 1460 – Henrique J. – Fortaleza – Ceará

CNPJ: 41.557.349/0001-06 – CGF: 06.682.236-0

Fone: (85) 3290.0779 – 3077.5445

E-mail: diagacomercio@hotmail.com

39	Kit com 3 microfones – dinâmico para vocal – kit k-98 com cabo	Kadosh	1	Kit	R\$ 522,00	quinhentos e vinte e dois reais	R\$ 522,00	quinhentos e vinte e dois reais
49	No-break 1500va - saída: fator de carga de crista: 3 : 1- eficiência em carga total: 92.0% - frequência de saída (sincronizada com rede elétrica): 60hz +1-3 hz - frequência de saída (não sincronizada): 601-iz +1- 0.1% for 601-1z nominal - conexões de saída: (8) nbr 14136 (bateria de reserva) - potência máxima configurável (watts): 825 watts / 1.5 kva - capacidade de energia de saída: 825 watts / 1.5 kva - topologia: line interactive - tipo de forma de onda: senoidal aproximada - tempo de transferência: 8ms typical 12ms máxima entrada: - comprimento do cabo: 1,83 metros - número de cabos de alimentação: 1 - eficiência em carga total: 92.0 % - frequência de entrada: 60 hz - intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações: 95 - 140 / 185 - 260 v - capacidade de disjuntor de entrada: 0 a - corrente máxima de entrada: 12.0 a - tipo de conexão de entrada: nbr 14136 cartuchos de substituição de baterias p p (rbc): - tempo de recarga típico: 12 horas - tipo de bateria: bateria selada chumbo ácido livre de manutenção: a prova de vazamento - eficiência no funcionamento da bateria: 80.0% - quantidade de rbc™: 2 - capacidade v/hora da bateria: 134 comunicação: - alarme sonoro: soar alarme quando na bateria: alarme distinto de pouca bateria: tom de alarme continuamente sobre carregado - painel de controle: display de lei) status com indicadores para on line: troca de bateria : e falha no cabeamento autonomia: - capacidade de energia de saída: 825 watts / 1.5 kva ambiental: - ruído audível a 1 metro da superfície da unidade: 40.0 dba - temperatura de operação: 0 - 40 °c - elevação de operação: 0-3000 metros - umidade relativa de operação: 0-90 % - temperatura de armazenamento: -15-45 °c - elevação de armazenamento: 0-15000 metros - umidade relativa de armazenamento: 0 - 90 % informações adicionais: - alarmes sonoros: oferece notificações sobre mudanças das condições de energia dos no-breaks e da energia de linha - auto-teste automático: o auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída - regulação automática de voltagem: ajusta automaticamente as tensões altas e baixas para níveis seguros, permitindo que o no-break trabalhe durante subtensões e sobretensões sem entrar em modo bateria. - gerenciamento inteligente de bateria: maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.	Bmi	27	Unid	R\$ 795,00	setecentos e noventa e cinco reais	R\$ 21.465,00	vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais
55	Projektor multimídia - especificações ópticas: tecnologia de vídeo: dlp de 0,55 da texas instrumentos com brilliant color, luminosidade de saída (lúmens): 2800 normal; resolução: nativa: svga 800 x 600, máxima: wxga 1600 x 1200, razão de contraste (máxima): 3000:01:00, tipo da lâmpada: 200 w ca, vida da lâmpada (máxima): 4.000 horas em uso normal / 6.000 no modo eco, tamanho da tela (diagonal): 762 a 7620 mm (30 a 300 polegadas), razão de projeção: 1,95 a 2,15, distância de projeção: 1,2 a 13,2 m (3,9 a 43,3 pés), ângulo do projetor: 14° wide / 12,7° tele lente: zoom: 1 - 1.1, foco: manual, número f: f = 2,41 a 2,55; f = 21,83 a 24 mm, correção de trapézio: +/- 40°; compatibilidade de sinal/conectividade: velocidade de varredura, horizontal: 15 a 100 khz vertical: 50 a 120 hz, padrões de vídeo suportados: ntsc, ntsc4.43, pal-m, n, b, d, g, h, i, secam, compatibilidade com sinal de vídeo sd/hd: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, compatibilidade com sinal de pc: vga, svga, xga, wxga, wxga+, sxga, sxga+, uxga, compatibilidade com macintosh: sim, terminais de entrada / saída, rgb1 (analógico): 15 pinos, vídeo composto usando adaptador adp-cv1e, rgb ii(digital): hdmi w/ hddc, vídeo 1: rca, audio 1: 1/8 pol. Estéreo, áudio: alto-falante de 7 w, controle externo: usb tipo b, iv, compatibilidade de sincronismo: sincr. Separado / sincr. Composto / sincr. Em g; especificações elétricas: requisitos de alimentação: 100 a 240v ca, 50/60 hz, corrente de entrada: 2,7 a / 1,4 a, consumo de potência modo normal / modo eco / modo de espera: 261 w / 213 w / 0,4 w; mecânicas: orientação de instalação: mesa / frontal, mesa / traseira, dimensões (lxpx): 260 x 247 x 89 mm (10,2 x 9,7 x 3,5 pol.), peso líquido: 2,3 kg (5,1 libras), ruído do ventilador: 35 db normal / 33 db eco, ruído do ventilador: usa ul60950-1 fec parte 15 classe b, canadá csa60950-1, nom; requisitos ambientais: temperatura de operação: 5° a 40°c (41° a 10 u	Acer	7	Unid	R\$ 1.990,80	mil novecentos e noventa reais e oitenta centavos	R\$ 13.935,60	treze mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos



**DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME**

Rua Maceió, nº 1460 – Henrique George – Fortaleza – Ceará

CNPJ: 41.557.349/0001-06 – CGF: 06.682.236-0

Fone: (85) 3290.0779 – 3077-5445

E-mail: diagacomercio@hotmail.com

57	Scanner de documentos de alta velocidade - especificação técnica: área de digitalização: até 21,6 cm x 86,3 cm; profundidade de tons de cinza: 256 níveis; profundidade de cor: 30 bits (entrada)/24 bits (saída) (colorido); resolução ótica: até 600 x 600 dpi; resolução interpolada: 1200 x 1200 dpi; velocidade máxima digitalização: 24 ppm (em cores/preto e branco, uma face) 48 ipm (em cores/preto e branco, frente e verso); sensor de imagem: cis duplo; capacidade de entrada de papel: digitalização de até 50 folhas; ciclo de trabalho diário: 1500 páginas por dia; tamanho máximo do documento: até 21,6 cm x 86,3 cm; conectividade: usb 2.0; sistemas operacionais compatíveis: windows®: windows® xp home/pro sp2 ou superior, xp pro x64 sp2 ou superior, windows vista®, windows® 7, windows® 7 x64 ou superior, mac®: mac os x v10.5.8. Mac os x v10.6.x ou superior linux (requer driver); compatível com twain / isis: sim (driver twain e isis incluso); alimentação: 110v; dimensões (lxaxp): 29,9 x 18 x 22,1 cm; itens inclusos: cabo usb, cd instalação c/ manual, guia rápido de instalação, manual do usuário garantia: 1 ano	Brother	2	Unid	R\$ 2.295,00	dois mil, duzentos e noventa e cinco reais	R\$ 4.590,00	quatro mil, quinhentos e noventa reais
59	Teclado: plug and play, cor: preto, padrão: abnt2 conexão: usb, teclas: alta qualidade macias ao toque, compatível: windows/linux.	Gt	27	Unid	R\$ 18,60	dezoito reais e sessenta centavos	R\$ 502,20	quinhentos e dois reais e vinte centavos
60	Telefone analógico: funções e características: tipo: com fio, posição: mesa, parede, modos de discagem: pulso, tom, funções: flash, mute, rediscar bloqueio do teclado: chave, tipos de toque: 2, volume do toque: 3 níveis, cor: preto, especificações técnicas: largura: 137 mm, altura: 187 mm, profundidade: 90 mm, peso: 0,09 kg, informações básicas: identificação de chamada: não, display luminoso: não, teclado iluminado: não, data / hora: não, agenda: não, memória para registro de chamadas: não, viva voz: não, bloqueio de teclado: não, bloqueio de discagem com uso de senha: não, alarme: não, localizador do monofone: não, indicador de chamadas não atendidas: não.	Intelbras	37	Unid	R\$ 48,00	quarenta e oito reais	R\$ 1.776,00	mil setecenta e setenta e seis reais
Valor Global da Proposta: oitenta e oito mil e trinta e dois reais							R\$ 88.032,00	

Validade da Proposta: **60 (sessenta) dias.**Prazo de Entrega: **Conforme Edital e Seus Anexos.**

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos, todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento/serviço licitado, inclusive a margem de lucro.

Fortaleza / CE, 26 de Junho de 2019

**DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
E REPRESENTAÇÕES LTDA**Eduimar Cavalcante de Almeida
RG 98002308224 - CPF 244.851.953-58
Sócio Administrador