

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 - SEAG

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

RAZÃO SOCIAL: A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 10.539.642/0001-17

END. Av. Ildefonso Holanda Cavalcante, nº 1064, Bairro Campo dos Velhos, CEP 62.010-970, Cidade de Sobral, Estado do Ceará

FONE: (88) 3695-5511

EMAIL: GCPNEUSS@HOTMAIL.COM

BANCO: BRADESCO

AG: 0458 C/C 38897-1

Objeto: Aquisição de baterias, fluídos, graxas, lubrificante, pneus e recapagens para secretarias municipais.

PLANILHA DE PREÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNID | SEAG | SEFIN | SELOG | SETUR | SEAGRI | SEDUC | SEINFRA | SECIPS | SESA | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|---------|-------|------|-------|-------|-------|--------|-------|---------|--------|------|-------|----------------|---------------|
| 4 | Bateria com capacidade de 50 Amperes/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 340 amperes; reserva de capacidade (RC) com valor no mínimo de 80 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses. | AMERICA | UNID | | | | | | | | 1 | | 1 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 |
| 6 | Bateria com capacidade de 70 Amperes/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 500 amperes; reserva de capacidade (RC) com valor no mínimo de 115 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses. | AMERICA | UNID | | | | | | 4 | | 4 | 1 | 9 | R\$ 455,00 | R\$ 4.095,00 |
| 15 | Fluido para direção hidráulica ATF sufixo A - Embalagem de 1 litro | VR LUB | LITRO | | | | | 50 | 91 | 90 | 20 | 44 | 295 | R\$ 12,50 | R\$ 3.687,50 |
| 35 | Óleo lubrificante para transmissão manual eixos dianteiro e traseiro, eixo traseiro, para câmbio, eixo traseiro e levante hidráulico SAE 10W30 PI GL 4 - Embalagem com 20 litros. | VR LUB | LITRO | | | | | 10 | | 15 | | | 25 | R\$ 245,00 | R\$ 6.125,00 |
| 47 | Óleo lubrificante para sistema hidráulico ISSO VG 68 - Embalagem com 20 litros | VR LUB | LITRO | | | | | 50 | | 110 | | | 160 | R\$ 140,00 | R\$ 22.400,00 |
| 52 | Óleo lubrificante para diferencial traseiro autoblocante SAE 85W140 API GL 5 - embalagem com 20 litros: | VR LUB | LITRO | | | | | | 2 | | 1 | | 3 | R\$ 280,00 | R\$ 840,00 |
| 53 | Óleo lubrificante para diferencial SAE 85W 140 API GL5 - Embalagem com 20 litros. | VR LUB | LITRO | | | | | 10 | 33 | 20 | | 8 | 71 | R\$ 30,00 | R\$ 2.130,00 |

LOMBOSSO DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

A

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|------|---|---|--|--|---|----|---|---|----|----|--------------|----------------|
| 72 | Pneu de construção diagonal largura nominal da banda da rodagem de 2.75 mm, diâmetro do aro de 17 polegadas, indicação M/C (exclusivo para motoneta), com índice de carga de no máximo 47 (175 kg), índice de velocidade de no máximo P (150 Km/h), montagem tube type, REINFORCED (pneu com estrutura reforçada). Referência completa: 2.75-17 M/C 47P. | IRA | UNID | 3 | 6 | | | 2 | 3 | 3 | | 50 | 67 | R\$ 120,00 | R\$ 8.040,00 |
| 73 | Pneu de construção diagonal largura nominal de seção do pneu de 2.75 mm, diâmetro do aro de 18 polegadas, indicação M/C (montagem exclusiva para), com índice de carga de no máximo 47 (175 kg), índice de velocidade de no máximo P (150 Km/h), montagem tube type, REINFORCED (pneu com estrutura reforçada). Referência completa: 2.75-17 M/C 47P. | IRA | UNID | | | | | | | | 3 | 6 | 9 | R\$ 105,00 | R\$ 945,00 |
| 76 | Pneu de construção diagonal largura nominal de seção do pneu de 7.50 polegadas, diâmetro do aro de 16 polegadas, capacidade de carga máxima de (1.230 kg), índice de velocidade de no máximo A8 (40 km/h), montagem tube type, capacidade 10 lonas. Referência completa: 7.50-16. | PIRELLI | UNID | | | | | | | 2 | | | 2 | R\$ 700,00 | R\$ 1.400,00 |
| 78 | Pneu para eixo direcional ou livre, de construção radial largura nominal da seção do pneu de 10.00 mm, diâmetro do aro de 20 polegadas, índice de carga de eixo simples, por pneu, de no máximo 147 (3.075) , índice de velocidade de no máximo 143 (2.725), índice de velocidade de no máximo K (110 km/h), montagem tube type capacidade de 16 lonas. Referência completa: 10.000 R20. | PIRELLI | UNID | | | | | 4 | 70 | 6 | | | 80 | R\$ 1.810,00 | R\$ 144.800,00 |



 COMISSÃO DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|------|--|--|--|--|----|--|----|--|--|--|----|--------------|---------------|
| 79 | Pneu para eixo trativo, de construção radial largura da seção do pneu de 10.00 mm, diâmetro do aro de 20 polegadas, índice de carga de eixo simples, por pneu, de no máximo 147 (3.075) , índice de carga de eixo duplo, por pneu, de no máximo 143 (2.725), índice de velocidade de no máximo K (110 km/h), montagem tube type, capacidade de 16 lonas. Referência completa: 10.00 R20. | PIRELLI | UNID | | | | | 10 | | | | | | 10 | R\$ 1.980,00 | R\$ 19.800,00 |
| 80 | Pneu de construção diagonal, largura da banda de rodagem de 12.5 mm, diâmetro do aro de 18 polegadas, altura da seção com 80 % da largura da banda de rodagem (10 mm), carga máxima de 2.065 Kg, montagem tubeless, capacidade de 10 lonas. Referência completa: 12.5/80-18 | MRL | UNID | | | | | 2 | | 2 | | | | 4 | R\$ 1.600,00 | R\$ 6.400,00 |
| 81 | Pneu de construção diagonal, largura da banda de rodagem de 14 mm, diâmetro do aro de 24 polegadas carga máxima de 3.075 Kg montagem tubi type, capacidade de 12 lonas. Referência completa: 14.00-24. | MRL | UNID | | | | | 8 | | 14 | | | | 22 | R\$ 2.860,00 | R\$ 62.920,00 |
| 82 | Pneu de construção diagonal, classificação R 1 (tração regular), largura da banda de rodagem de 14.9 mm, diâmetro do aro de 24 polegadas carga máxima de 1.510 Kg, montagem tubi type, capacidade de 06 lonas. Referência completa: 14.9-24. | ALLIANCE | UNID | | | | | | | 2 | | | | 2 | R\$ 2.000,00 | R\$ 4.000,00 |
| 83 | Pneu de construção diagonal, classificação R 1 (tração regular), largura da banda de rodagem de 14.9 mm, diâmetro do aro de 24 polegadas carga máxima de 1.760 Kg, montagem tubeless, capacidade de 08 lonas. Referência completa: 14.9-24. | ALLIANCE | UNID | | | | | | | 2 | | | | 2 | R\$ 2.000,00 | R\$ 4.000,00 |
| 84 | Pneu de construção diagonal, desenho de banda de rodagem com modelo L-2, largura da banda da banda de rodagem de 17.5 mm, diâmetro do aro de 25 polegadas, carga máxima de 6.150 Kg, montagem tubeless, capacidade de 12 lonas. Referência completa: 17.5-25. | ALLIANCE | UNID | | | | | 2 | | | | | | 2 | R\$ 3.705,00 | R\$ 7.410,00 |

Comissão de Licitação
 PREFEITURA MUNICIPAL
 16/08/2018

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|------|--|--|--|--|---|---|---|----|----|------------|--------------|---------------|
| 85 | Pneu de construção diagonal, desenho de banda de rodagem com modelo L-3, largura da banda da banda de rodagem de 17.5 mm, diâmetro do aro de 25 polegadas, carga máxima de 7.300 Kg, montagem tubeless, capacidade de 16 lonas. Referência completa: 17.5-25. | ALLIANCE | UNID | | | | | 4 | | 4 | | | 8 | R\$ 4.030,00 | R\$ 32.240,00 |
| 86 | Pneu de construção diagonal, classificação R 1 (tração regular), largura da banda de rodagem de 18.4 mm, diâmetro do aro de 34 polegadas carga máxima de 2.990 Kg, montagem tube type, capacidade de 10 lonas. Referência completa: 18.4-34. | ALLIANCE | UNID | | | | | | 2 | | | | 2 | R\$ 3.510,00 | R\$ 7.020,00 |
| 87 | Pneu de construção diagonal, classificação R 4 (industrial), largura da banda de rodagem de 19.5 mm, diâmetro do aro de 24 polegadas carga máxima de 3.450 Kg, montagem tubeless, capacidade de 12 lonas. Referência completa: 19.5-24. | ALLIANCE | UNID | | | | | | | 4 | | | 4 | R\$ 3.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| 88 | Pneu de construção diagonal largura nominal da seção do pneu de 90 mm, série 90 (altura do flanco correspondente a 90% da largura da seção do pneu, 81 mm) diâmetro do aro de 18 polegadas, classificação M/C (montagem exclusiva em motocicleta), índice de carga de no máximo 57 (230 Kg), índice de velocidade de no máximo P (150 Km/h) montagem tube type, reinforced (pneu com estrutura reforçada). Referência completa: 90/90-18 M/C 57 P. | IRA | UNID | | | | | | | | 3 | 6 | 9 | R\$ 125,00 | R\$ 1.125,00 |
| 90 | Pneu de construção diagonal largura nominal da seção do pneu de 90 mm, série 90 (altura do flanco correspondente a 90% da largura da seção do pneu, 81 mm) diâmetro do aro de 19 polegadas, classificação M/C (montagem exclusiva em motocicleta), índice de carga de no máximo 52 (200 Kg), índice de velocidade de no máximo P (150 Km/h) montagem tube type. Referência completa: 90/90-19 M/C52 P. | IRA | UNID | | | | | | | | 38 | 38 | R\$ 129,50 | R\$ 4.921,00 | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EL/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

9

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|------|--|----|--|--|----|--|--|--|--|----|----|------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | Pneu de construção diagonal largura nominal da seção do pneu de 110 mm, série 90 (altura do flanco corresponde a 90% da largura da seção do pneu, 99 mm) diâmetro do aro de 17 polegadas, classificação M/C (montagem exclusiva em motocicleta), índice de carga de no máximo 60 (250 Kg), índice de velocidade de no máximo P (150 Km/h) montagem tube type. Referência completa: 110/90 - 17 M/C 60P. | IRA | UNID | | | | | | | | | | 38 | 38 | R\$ 149,90 | R\$ 5.696,20 | |
| 93 | Pneu de construção radial largura nominal da seção do pneu de 175 mm, série 65 (altura do flanco corresponde a 65% da largura da seção do pneu, 113,75 mm) diâmetro do aro de 14 polegadas, índice de carga de no máximo 60 (250 Kg), índice de velocidade de no máximo 82 (475 kg), índice de velocidade de no máximo T (190 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 175/65 R14. | TORNEL | UNID | | | | | | | | | | 12 | 12 | R\$ 273,00 | R\$ 3.276,00 | |
| 94 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção do Pneu de 175 mm, série 70 (altura do flanco correspondente a 70% da largura da secção do pneu 112,50 mm), diâmetro do aro de 14 polegadas, índice máximo de carga de 84 (500 kg), índice de velocidade de no máximo T (190 Km/h), montagem tubeless. referência completa: 175/70 R14. | TORNEL | UNID | | 10 | | | 40 | | | | | 36 | 96 | 182 | R\$ 275,00 | R\$ 50.050,00 |
| 95 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção do Pneu de 195 mm, série 65 (altura do flanco correspondente a 65% da largura da secção do pneu 126,75 mm), diâmetro do aro de 15 polegadas, índice máximo de carga de 91 (615 kg), índice de velocidade de no máximo H (210 Km/h), montagem tubeless. referência completa: 195/65 R15. | TORNEL | UNID | | | | | | | | | | 12 | 12 | R\$ 340,00 | R\$ 4.080,00 | |

Comissão de Licitação
 PREFEITURA MUNICIPAL
 ALGAS

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|------|--|--|--|--|--|----|----|--|--|-----|------------|--------------|---------------|
| 96 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção do Pneu de 195 mm, série 70 (altura do flanco correspondente a 70% da largura da secção do pneu 136,50 mm), diâmetro do aro de 15 polegadas, índice máximo de carga de 104 (900 kg), índice de velocidade de no máximo R (170 Km/h), montagem tubeless. referência completa: 195/70 R15. | CACHLAND | UNID | | | | | | 12 | | | | 12 | R\$ 435,00 | R\$ 5.220,00 | |
| 97 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção do Pneu de 195 mm, série 75 (altura do flanco correspondente a 75% da largura da secção do pneu 156,25 mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice máximo de carga de 107 (975 kg), índice de velocidade de no máximo R (170 Km/h), montagem tubeless. referência completa: 195/75 R16. | GT RARIAL | UNID | | | | | | | | | | 66 | 66 | R\$ 490,00 | R\$ 32.340,00 |
| 98 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção do Pneu de 205 mm, série 60 (altura do flanco correspondente a 60% da largura da secção do pneu 123mm), diâmetro do aro de 15 polegadas, índice máximo de carga de 91 (615 kg), índice de velocidade de no máximo H (210 Km/h), montagem tubeless. referência completa: 205/60 R15 | GT RARIAL | UNID | | | | | | | | | | 80 | 80 | R\$ 390,00 | R\$ 31.200,00 |
| 99 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 205mm, série 75 (altura do flanco correspondente a 75% da largura da secção do pneu, 153,75mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice de carga máximo 110 (1.060 kg), índice de velocidade R (170 km/h), montagem tubeless. Referência completa: 205/75 R16. | CACHLAND | UNID | | | | | | 22 | 32 | | | 112 | 166 | R\$ 483,00 | R\$ 80.178,00 |


 COMISSÃO DE LUTAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL
 ITATIAIA - RJ

()

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|------|--|--|----|--|----|----|----|----|------------|---------------|---------------|
| 100 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção de 215mm, série 65 (altura do flanco correspondente a 65% da largura da secção do pneu, 139,75mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice máximo de carga 98 (750kg), índice de velocidade máxima T (190 km/h), montagem tubeless. Referência completa: 215/65 R16. | GT RARIAL | UNID | | | | | | | 12 | 12 | R\$ 546,00 | R\$ 6.552,00 | |
| 101 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção de 215mm, série 75 (altura do flanco correspondente a 75% da largura da secção do pneu, 161,25mm), diâmetro do aro de 17,5 polegadas, índice de carga, por pneu, em eixo simples de no máximo 126 (1.700 kg), índice de carga, por pneu, em eixo duplo de no máximo 124 (1.600 kg) índice de velocidade máxima M (130 km/h), capacidade de 12 lonas, montagem tubeless. Referência completa: 215/75 R17,5. | MAGNUM | UNID | | | | | | 76 | 12 | 24 | 112 | R\$ 756,00 | R\$ 84.672,00 |
| 102 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção de 225mm, série 75 (altura do flanco correspondente a 75% da largura da secção do pneu, 165mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice máximo de carga 118 (1.320 kg), índice de velocidade máxima S (180 km/h), montagem tubeless. Referência completa: 225/75 R16. | GT RARIAL | UNID | | | 12 | | 36 | | 16 | 64 | R\$ 745,00 | R\$ 47.680,00 | |
| 103 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção de 225mm, série 65 (altura do flanco correspondente a 65% da largura da secção do pneu, 146,25 mm), diâmetro do aro de 17 polegadas, índice máximo de carga 102 (850 kg), índice de velocidade máxima H (210 km/h), montagem tubeless. Referência completa: 225/65 R17. | ROADSTONE | UNID | | | | | | | 12 | 16 | 28 | R\$ 553,00 | R\$ 15.484,00 |

COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL
 ITATIAIA
 16/12/2019

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|------|----|--|--|----|----|----|----|----|-----|--------------|----------------|
| 104 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção de 245mm, série 70 (altura do flanco correspondente a 70% da largura da secção do pneu, 171,50 mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice máximo de carga 113 (1.150 kg), índice de velocidade máxima T (190 km/h), montagem tubeless. Referência completa: 245/70 R16. | GT RARIAL | UNID | | | | | | | 20 | | 20 | R\$ 630,00 | R\$ 12.600,00 |
| 105 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção de 265mm, série 65 (altura do flanco correspondente a 65% da largura da secção do pneu, 172,25 mm), diâmetro do aro de 17 polegadas, índice máximo de carga 112 (1.120 kg), índice de velocidade máxima H (210 km/h), montagem tubeless. Referência completa: 265/65 R17. | GT RARIAL | UNID | 18 | | | | | | | | 18 | R\$ 742,00 | R\$ 13.356,00 |
| 106 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção de 265mm, série 70 (altura do flanco correspondente a 70% da largura da secção do pneu, 185,5 mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice máximo de carga 112 (1.120 kg), índice de velocidade máxima T (190 km/h), montagem tubeless. Referência completa: 265/70 R16. | GT RARIAL | UNID | | | | 12 | | 24 | | 12 | 48 | R\$ 675,00 | R\$ 32.400,00 |
| 107 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção de 275mm, série 80 (altura do flanco correspondente a 80% da largura da secção do pneu, 220 mm), diâmetro do aro de 22.5 polegadas, índice de carga, por pneu, em eixo simples de no máximo 149 (3.250 kg), índice de carga, por pneu, em eixo duplo de no máximo 146 (3.000 kg), índice de velocidade máxima L (120 km/h), montagem tubeless. Para uso misto, terra/asfalto. Referência completa: 275/80 R22.5. | PIRELLI | UNID | | | | 22 | 70 | 40 | | | 132 | R\$ 1.740,00 | R\$ 229.680,00 |

Comissão de Licitação PREFEITURA MUNICIPAL
 16831 N°

b

| | Pneu de construção radial para eixo trativo, largura nominal da secção de 275mm, série 80 (altura do flanco correspondente a 80% da largura da secção do pneu, 220 mm), diâmetro do aro de 22.5 polegadas, índice de carga, por pneu, em eixo simples de no máximo 149 (3.250 kg), índice de carga, por pneu, em eixo duplo de no máximo 146 (3.000 kg), índice de velocidade máxima L (120 km/h), montagem tubeless. Para uso misto, terra/asfalto. Referência completa: 275/80 R22.5. | PIRELLI | UNID | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.740,00 | R\$ 13.920,00 |
|---------------|---|---------|------|--|--|--|--|--|---|----|--|--|--|--|--|--|----|-------------------------|---------------|
| 108 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | 8 | R\$ 1.740,00 | R\$ 13.920,00 |
| 109 | Pneu de construção radial, largura nominal da secção de 275mm, série 80 (altura do flanco correspondente a 80% da largura da secção do pneu, 220 mm), diâmetro do aro de 22.5 polegadas, índice de carga, por pneu, em eixo simples de no máximo 149 (3.250 kg), índice de carga, por pneu, em eixo duplo de no máximo 146 (3.000 kg), índice de velocidade máxima M (130 km/h), montagem tubeless. Para uso rodoviário. Referência completa: 275/80 R22.5. | PIRELLI | UNID | | | | | | | 40 | | | | | | | 40 | R\$ 1.790,00 | R\$ 71.600,00 |
| TOTAL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.096.582,70 | |

Importa a presente proposta no valor total de R\$ 1.096.582,70 (Um milhão e noventa e seis mil, quinhentos oitenta e dois reais e setenta centavos).

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias

A licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive margem de lucro.

Sobral/CE, 30 de janeiro de 2020

ANGELIZA BELCHIOR AGUIAR DE SOUSA

