

MAGAZINE
dos móveis



PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 07/2020

DATA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 10/03/2020, às 09h00min.

A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO O CONSTANTE NO PREÂMBULO DESTES
EDITAL, DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS EM SEUS ANEXOS.

A proposta de preços encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;

Declaramos que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e entrega dos produtos, caso venha a ser contratado;

O licitante declara que nos preços propostos já estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento do serviço e/ou objeto licitado, inclusive a margem de lucro;

O licitante declara que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo Pregoeiro ou pela Central de Licitações, como: laudos técnicos de análises do produto, CATÁLOGOS e outras, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.

O prazo de validade da proposta será de: 60 (Sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão.

O prazo de garantia e/ou assistência técnica local será: conforme o edital e seu termo de referência

O prazo de entrega e o local serão: conforme o edital e seu termo de referência


MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI ME
Av. Dom Manuel, 1180.
CEP: 60060-090 - Centro - Fortaleza/CE
CNPJ: 26.537.584/0001-22 | IE: 06.560935-2



(85) 2181-9252


magazinedosmoveis01@hotmail.com
vendasmagazinedosmoveis04@gmail.com
www.magazinedosmoveisfortaleza.com.br






ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRES.	MARCA	QTD.	VAL. UNIT. RS	VAL. TOTAL RS
1	CARTEIRA TIPO UNIVERSITÁRIA ASSENTO ENCOSTO E PRANCHETA NA COR AZUL, ENCOSTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, ADITIVADO, MOLDADO E CONTO RNO VERTEBRAL COM ENCAIXAS RETANGULARES NA ESTRUTURA, MEDINDO APROXIMADAMENTE ASSENTO 41CM X 38 CM, ENCOSTO 40 X 19,5 CM CURVATURA E ESPESSURA DE 5 CM; ASSENTO, ENCOSTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, ADITIVADO, FIXADOS COM 4 (QUATRO) PARAFUSOS CABEÇA CHATA. PRANCHETA CONFECCIONADA EM RESINA PLÁSTICA, COM POITA CANETA FRONTAL, MEDINDO 51 CM X 27 CM A PARTE ESTRUTURAL DA PRANCHETA É FEITA COM 2 (DOIS) PEDESTAIS SOLDADOS A VERTICAL DE 90° NA LATERAL E 01 (UM) FRONTAL SOLDADO A 65° NA DIAGONAL, PORTA LIVROS TIPO GRADIL COM 04 (QUATRO) TRAVAS, ESTRUTURA ÚNICA, TODA ELA MONTADA ATRAVÉS DA SOLDA MIG, CONSTRUÍDA EM TUBO REDONDO 7/8, EM PAREDE 1.5 DE ESPESSURA, COM 4 (QUATRO) PÉS, ACABAMENTO EM AÇO SOLDA ELETRÔNICA MIG, PRÉ - TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSOTIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER PINTURA EM PÓ EPÓXI NA COR PRETA, APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERAÇÃO EM ESTUFA DEMAIS MEDIDAS: 'ALTURA DO BRAÇO PARA O CHÃO: 74 CM, ENCOSTO PARA O CHÃO: 83 CM, ASSENTO PARA O CHÃO:45 CM, PORTA - LIVROS PARA O CHÃO: 26 CM, INFORMAR A MARCA DE FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA DE FERRO COM GARANTIA DE 1 (UM) ANO EMITIDA PELO FABRICANTE CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, MARCA DOS COMPONENTES DE INJETADOS COM GARANTIA DE 01 (UM) ANO.	UNID.	MAGAZINE DOS MOVEIS	1.080	RS 192,00 Cento e Noventa e Dois Reais	RS 207.360,00 Duzentos e Sete Mil e Trezentos e Sessenta Reais
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRES.	MARCA	QTD.	VAL. UNIT. RS	VAL. TOTAL RS
2	CONJUNTO ALUNO CJA-03 - MESA - TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA PLACA FENÓLICA) DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM (VER DETALHAMENTO NO PROJETO). DIMENSÕES ACABADAS 450 MM (LARGURA) X 600 MM (COMPRIMENTO) X 19,4 MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E DE +1- 0,6 MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COM PRIMER, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AMARELA, COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 22 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE + OU - 0,5 MM PARA ESPESSURA.	UNID.	MAGAZINE DOS MOVEIS	400	RS 456,00 Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais	RS 182.400,00 Cento e Oitenta e Dois Mil e Quatrocentos Reais





<p>ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); - TRAVESSA 2 SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75 MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 (1,5 MM); - PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5 MM). PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO PURO (SEM QUALQUER TIPO DE CARGA) COMPOSTO PREFERENCIALMENTE DE 50% DE MATÉRIA-PRIMA RECICLADA OU RECUPERADA, PODENDO CHEGAR ATÉ 100%, INJETADO NA COR CINZA. AS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS, DIMENSIONAIS, DE RESISTÊNCIA E DE UNIFORMIDADE DE COR, DEVEM SER PRESERVADAS NO PRODUTO PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA RECICLADA, ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS NA TONALIDADE (DA COR CINZA), A CRITÉRIO DA EQUIPE TÉCNICA DO PREGÃO. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NO MOLDE DO PORTA-LIVROS, DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NOTA 1 : O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCAS, GARRA E PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA M6, Ø 6,0 MM, COMPRIMENTO 47 MM (+OU- 2 MM), CABEÇA PANELA OU OVAL, FENDA PHILLIPS. NOTA 2: A DEFINIÇÃO DOS PROCESSOS DE MONTAGEM E DO TORQUE DE APERTO DOS PARAFUSOS QUE FIXAM O TAMPO À ESTRUTURA DEVE CONSIDERAR, QUE APÓS O APERTO, NÃO DEVE HAVER VAZIO ENTRE A SUPERFÍCIE DA PORCA GARRA E O LAMINADO DE ALTA PRESSÃO. FIXAÇÃO DO PORTA-LIVROS À TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,0 MM, COMPRIMENTO 10 MM. FIXAÇÃO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,8 MM, COMPRIMENTO 12 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AMARELA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS, DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE</p>				
--	--	--	--	--





INJETADO. NOTA 1: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. CIA-03 - CADEIRA - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR AMARELA. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO, DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NOTA 1 : O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÓMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5 MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS. DIMENSÕES E DESIGN CONFORME PROJETO. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 MM A 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AMARELA. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0,7 MM, DA ESPÉCIE EUCALYPTUS GRANDIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. ESPESSURA ACABADA DO ASSENTO MÍNIMA DE 9,7 MM E MÁXIMA DE 12 MM. OS ASSENTOS EM MADEIRA COMPENSADA DEVEM SER PROVIDOS DE DATADORES A SEREM APLICADOS POR MEIO DE CARIMBO OU GRAVAÇÃO A FOGO SOB A CAMADA DE VERNIZ, DE MODO A SEREM INDELÉVEIS. ESTES DATADORES DEVEM TRAZER O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. NOTA 1: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO MELAMMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 MM A 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AMARELA. BORDOS COM


MAGAZINE DOS MÓVEIS EIRELI ME

Av. Dom Manuel, 1180.
CEP: 60060-090 - Centro - Fortaleza/CE
CNPJ: 26.537.584/0001-22 IE: 06.560935-2



(85) 2181-9252

magazinedosmoveis01@hotmail.com
vendasmagazinedosmoveis04@gmail.com
www.magazinedosmoveisfortaleza.com.br




SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO. ESPESSURA ACABADA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 9,6 MM E MÁXIMA DE 12,1 MM. O ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL NO TOPO INFERIOR, O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE. NOTA 1 : O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, 0 1 20,7 MM, EM CHAPA 14 (1,9 MM).FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", 0 4,8 MM, COMPRIMENTO 12 MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO, 0 4,8 MM, COMPRIMENTO 19 MM. FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO, 0 4,8 MM, COMPRIMENTO 22 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AMARELA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE - FNDE" (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NOTA 1 : O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA.

3.1.3. AS CORES DOS MATERIAIS DEVERÃO RESPEITAR, AQUELAS DEFINIDAS NA TABELA DE REFERÊNCIAS DE CORES BAIXO:(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE (**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FOR DIE PRAKTIKER DES LACK COMPONENTE OU INSUMO:- LAMINADO DE ALTA PRESSÃO PARA REVESTIMENTO DA FACE SUPERIOR DO TAMPO. CÚR - CINZA. REFERÊNCIA - PANTONE (*) 428 C- LAMINADO DE ALTA PRESSÃO PARA REVESTIMENTO DA FACE SUPERIOR E INFERIOR DO ENCOSTO. COR - AMARELO. REFERÊNCIA - PANTONE (*) 1235 C- LAMINADO DE ALTA PRESSÃO PARA REVESTIMENTO DA FACE SUPERIOR DO ASSENTO. COR - AMARELO. REFERÊNCIA - PANTONE (*) 1235 C FITA DE BORDO. COR - AMARELO. REFERÊNCIA - PANTONE (*) 1235 C




Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.




ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRES.	MARCA	QTD.	VAL. UNIT. R\$	VAL. TOTAL R\$
	COMPONENTES INJETADOS: ASSENTO E ENCOSTO. COR - AMARELO. REFERÊNCIA - PANTONE (*) 1235 C - COMPONENTES INJETADOS: PONTEIRAS E SAPATAS. COR - AMARELO. REFERÊNCIA - PANTONE (*) 1235 C - COMPONENTES INJETADOS: PORTA-LIVROS. COR—CINZA. REFERÊNCIA - PANTONE (*)425 C - PINTURA DAS ESTRUTURAS. COR - CINZA. REFERÊNCIA - RAL (**) 7040 - ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DIMENSIONAL. COR - AMARELO. REFERÊNCIA - PANTONE (*) 1235 C					
3	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO - COR BRANCA - CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA, PESANDO APROXIMADO 2,150 KG.	UNID.	TOPPLAST	300	R\$ 30,00 Trinta Reais	R\$ 9.000,00 Nove Mil Reais
	ESPECIFICAÇÃO	APRES.	MARCA	QTD.	VAL. UNIT. R\$	VAL. TOTAL R\$
4	MESA PLÁSTICA QUADRADA NA COR BRANCA, MEDINDO 70 X 70 CM. EMPILHÁVEL.	UNID.	TOPPLAST	75	R\$ 54,00 Cinquenta e Quatro Reais	R\$ 4.050,00 Quatro Mil e Cinquenta Reais
	ESPECIFICAÇÃO	APRES.	MARCA	QTD.	VAL. UNIT. R\$	VAL. TOTAL R\$
6	ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS COM CHAVE E PRATELEIRAS	UNID.	PANDIN	10	R\$ 708,00 Setecentos e Oito Reais	R\$ 7.080,00 Sete Mil e Oitenta Reais
	ESPECIFICAÇÃO	APRES.	MARCA	QTD.	VAL. UNIT. R\$	VAL. TOTAL R\$
7	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA	UNID.	MUNDIAL	12	R\$ 216,00 Duzentos e Dezesesseis Reais	R\$ 2.592,00 Dois Mil e Quinhentos e Noventa e Dois Reais
	ESPECIFICAÇÃO	APRES.	MARCA	QTD.	VAL. UNIT. R\$	VAL. TOTAL R\$
40	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS, 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,10 X 0,70 A 1,10 X 0,35 M, CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA	UNID.	PANDIN	12	R\$ 828,00 Oitocentos e Vinte e Oito Reais	R\$ 9.936,00 Nove Mil e Novecentos e Trinta e Seis Reais
	ESPECIFICAÇÃO	APRES.	MARCA	QTD.	VAL. UNIT. R\$	VAL. TOTAL R\$
41	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CHAPA 26 (0,48MM), TRATADA E FOSFATIZADA, COM FECHADURA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS. MEDIDAS PADRÃO: ALTURA: 1,34 M, LARGURA: 0,47 M, PROFUNDIDADE: 0,71 M. PINTURA EPÓXI, COR CINZA ROYAL.	UNID.	PANDIN	9	R\$ 708,00 Setecentos e Oito Reais	R\$ 6.372,00 Seis Mil e Trezentos e Setenta e Dois Reais
	ESPECIFICAÇÃO	APRES.	MARCA	QTD.	VAL. UNIT. R\$	VAL. TOTAL R\$





50	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, PRETA, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO, ESPUMA INJETADA DE 30 MM, ESTRUTURA FIXA 4 PÉS, COM TRAVA DE REFORÇO, TUBO 78, PINTURA EPÓXI-PÓ, ENCOSTO EM ARCO, ESTRUTURA 100% MONTÁVEL	UNID.	RIVEL	30	RS 114,00 Cento e Quatorze Reais	RS 3.420,00 Três Mil e Quatrocentos e Vinte Reais
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRES.	MARCA	QTD.	VAL. UNIT. R\$	VAL. TOTAL R\$
52	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO - COR BRANCA - CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	UNID.	TOPPLAST	170	RS 30,00 Trinta Reais	RS 5.100,00 Cinco Mil e Cem e Reais
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRES.	MARCA	QTD.	VAL. UNIT. R\$	VAL. TOTAL R\$
69	ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - REFORÇADAS REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MONTAGEM ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS, COLUNAS EM CHAPA DE 1,5MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 METROS DE ALTURA X 0,92M DE LARGURA E 30CM DE PROFUNDIDADE, SUPORTANDO NO MÍNIMO DE 100 KG.	UNID.	ITAPUAM	11	RS 228,00 Duzentos e Vinte e Oito Reais	RS 2.508,00 Dois Mil e Quinhentos e Oito Reais
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRES.	MARCA	QTD.	VAL. UNIT. R\$	VAL. TOTAL R\$
87	MESA DE CONSULTÓRIO - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +1-5%, COM 02 GAVETAS, PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.	UNID.	PANDIN	05	RS 468,00 Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais	RS 2.340,00 Dois Mil e Trezentos e Quarenta Reais
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRES.	MARCA	QTD.	VAL. UNIT. R\$	VAL. TOTAL R\$
88	MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +1- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS	UNID.	PANDIN	11	RS 540,00 Quinhentos e Quarenta Reais	RS 5.940,00 Cinco Mil e Novecentos e Quarenta Reais.





ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRES.	MARCA	QTD.	VAL. UNIT. R\$	VAL. TOTAL R\$
	ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.					
89	MESA PARA COMPUTADOR - MESA COM TAMPO EM MDF E ESTRUTURA BASE EM MADEIRA MDP/MDF; MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA MDP/MDF, DIVISÕES 3 OU 4 GAVETAS, COM SUPORTE PARA TECLADO RETRATIL, IMPRESSORA E CPU	UNID.	RIMO	03	RS 468,00 Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais	RS 1.404,00 Um Mil e Quatrocentos e Quatro Reais

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$: R\$ 449.502,00 (Quatrocentos e quarenta e nove mil e quinhentos e dois reais).

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o FORNECIMENTO/SERVIÇO licitado, inclusive a margem de lucro.

Dados da Empresa

MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI ME

CNPJ: 26.537.584/0001-22 - **Endereço:** Av. Dom Manuel 1180 Centro Cep.60.060-091 - Fortaleza/CE

Telefone: (85) 2181.9252 - (85) 98753.8743 Alessandra R Cunha

Representante Legal: Maria Clenubia de Oliveira Araujo - CPF:234.378.983-53

EMAIL: magazinedosmoveis01@hotmail.com - vendasmagazinedosmoveis04@gmail.com

Dados Bancários: Banco do Brasil, **Agência:** 1605-5, **Conta Corrente:** 102451-5

Fortaleza, 06 De Março de 2020.

Alessandra Ribeiro Cunha
MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI ME
 ALESSANDRA RIBEIRO CUNHA - REPRESENTANTE COMERCIAL
 Nº. RG: 92002331898 SSP-CE
 Nº. CPF: 733.860.573-49



ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MORAIS CORREIA - 4º OFÍCIO DE NOTAS E 2º RTDPJ
 TABELIÃ: ÂNGELA MARIA ARAÚJO MORAIS CORREIA - CNPJ: 06.573.000/0001-67
 Rua Major Facundo, 676 - Centro - CEP: 60.025-100 - Fortaleza - CE - Tel: (85) 3464.5900
 E-mail: moraiscorreia@moraiscorreia.com.br

Cód.:034523 Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de ALESSANDRA RIBEIRO CUNHA Do que dou fé em Fortaleza, 06 de março de 2020 Total R\$ 4,74 SELO 2 - RECONHECIMENTO DE FIRMA

() - Francisco de A. M. Correia - () - Luiz M. Correia Neto
 () - Arlano L. Rodrigues - () - Cesar Alexandre G. Rodrigues
 () - José Juaci A. de Mesquita Filho - () - Adriano Silva de B...
 Op.: Rogério - VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI ME
 Av. Dom Manuel, 1180.
 CEP: 60060-090 - Centro - Fortaleza/CE
 CNPJ: 26.537.584/0001-22 IE: 06.560935-2



(85) 2181-9252
magazinedosmoveis01@hotmail.com
vendasmagazinedosmoveis04@gmail.com
www.magazinedosmoveisfortaleza.com.br