

Termo de Homologação de Processo Licitatório
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
Modalidade: Pregão Eletrônico PE 05/2023-SEINFRA
Edital N° PE 05/2023-SEINFRA
Processo N° PE 05/2023-SEINFRA

A autoridade competente da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, Sr. Pedro da Silva Brito, investido como Secretário Geral de Infraestrutura, no uso das atribuições legais, conforme legislação vigente (Lei 14.133/21), após exame e deliberação do processo administrativo N° PE 05/2023-SEINFRA, em observância ao Instrumento Convocatório (Edital) PE05/2023-SEINFRA, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, que institui o Pregão em epígrafe, resolve homologar a licitação realizada na forma eletrônica, no portal BBMNET Licitações, conforme as condições a seguir:

RESULTADO DA LICITAÇÃO:

Número do Lote: 1

Finalidade da Licitação:	Aquisição de Bens Comuns
Item 1	
Objeto da Licitação:	EQUIPAMENTO PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, PRÓPRIO PARA PINTURA DE FAIXAS, GUIAS DE SARJETAS, POSTES, ZEBRADOS, FAIXAS DE PEDESTRES, SETAS, LEGENDAS, CHASSI DE TUBOS DE AÇO SOLDADOS ELETRICAMENTE, COM PAINEL DE COMANDOS CONTENDO HORÍMETRO, CONTA ROTAÇÃO, LUZ PARA ÓLEO, ÁGUA, BATERIA, BUZINA E MOSTRADOR DE NÍVEL ANALÓGICO PARA DIESEL; COM 04 (QUATRO) RODAS ARO 8 (OITO) COM PREENCHIMENTO EM POLÍMERO, PNEUS 5.00x8 E CUBOS DE RODA DE AÇO COM ROLAMENTOS; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20L (VINTE LITROS) CONTENDO BOIA ELÉTRICA; TRAÇÃO E FREIOS COMPOSTOS POR SISTEMA HIDRÁULICO NAS RODAS TRASEIRAS; BOMBAS DE PISTÕES AXIAIS DE CIRCUITO FECHADO COM COMANDO HIDRÁULICO DE VELOCIDADES E LIVRE DE CABOS; CONTENDO DISPOSITIVO DE PONTO NEUTRO E DE TRAVA DE SEGURANÇA PARA PREVENIR ACIDENTES; MOTORES HIDRÁULICOS DE PISTÕES RADIAIS COM 2 MODOS DE VELOCIDADE (REDUZIDA E DE DESLOCAMENTO EM VIA); FREIOS NEGATIVOS NOS PRÓPRIOS MOTORES; SISTEMA ELÉTRICO COM BATERIA 12(DOZE) VOLTS, ALTERNADOR, ILUMINAÇÃO PARA TABALHOS NOTURNOS, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA COMPOSTA POR LANTERNAS, LUZES BRANCAS ESTROBOSCÓPICAS, SINALIZADOR ROTATIVO DO TIPO GIROFLEX E SINAL DE ALARME DE RÉ; ASSENTO PARA OPERADOR ERGONOMICAMENTE CORRETO COM REGULAGEM DE PESO, ALTURA, AVANÇO E RECUO, CINTO DE SEGURANÇA ESTÁTICO ABDOMINAL, APOIO

7

DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL; GUIA INDICADOR REGULÁVEL PARA ALINHAMENTO DA PINTURA, COM ARTICULAÇÕES ROLAMENTADAS; COM COBERTURA PARA OPERADOR; MOTOR A DIESEL COM CAPACIDADE 23HPS(VINTE E TRÊS HECTOPASCAL) , 3.600RPM(TRÊS MIL E SEICENTOS ROTAÇÕES POR MINUTO), 3(TRÊS) CILINDROS; COMPRESSOR DE 03 (TRÊS) CILINDROS DE NO MÍNIMO 60 PCM, COM UM ESTÁGIO REFRIGERADO A AR, BAIXA PRESSÃO, LUBRIFICAÇÃO POR PESCADOR, FILTRO DE AR NA ADMISSÃO, CHASSI INDEPENDENTE, COM MANGUEIRA NA SAÍDA DA TROCA DE ÓLEO PARA NÃO TRANSBORDAR; CONJUNTO MOTO COMPRESSOR MONTADO EM CHASSI INDEPENDENTE COM COXINS ANTI VIBRATÓRIOS; 2(DOIS) RESERVATÓRIOS EM AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 100L(CEM LITROS) CADA, FABRICADOS SOB NORMAS NR-13 COM TODOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, TAMPAS DOS TANQUES COM NO MÍNIMO 360MM (TREZENTOS E SESENTA MILÍMETROS) DE DIÂMETRO, FIXADAS COM PRESILHAS QUE DESPENSEM O USO DE FERRAMENTAS, PÁS E PARAFUSOS EM MATERIAL INOX; BATEDORES DE TINTAS ACIONADOS POR SISTEMA HIDRÁULICO COM SISTEMA INDIVIDUAL E CONTROLE DE VELOCIDADES VARIÁVEIS ACIONADOS POR BOMBA HIDRÁULICA INDEPENDENTE, COM REGULAGEM DE VELOCIDADE INDIVIDUAL ACOPLADA NO MOTOR HIDRÁULICO, CAPAZ DE AGITAR NOS DOIS SENTIDOS DE ROTAÇÃO; 01(UM) TANQUE PRESSURIZADO PARA MICROESFERAS DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 87KG (OITENTA E SETE QUILOS), PRESSURIZADO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA FABRICADO SOB AS NORMAS NR-13, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80KG (OITENTA QUILOS), FIXADA COM PRESILHAS QUE DISPENSEM O USO DE FERRAMENTAS E VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA; 02(DUAS) PISTOLAS MECÂNICAS ESPECIAIS PARA PINTURA DE PAVIMENTO FABRICADA EM ALUMÍNIO E INOX COM BICO INTERCAMBIÁVEL EM RCC E TUNGSTÊNIO TEMPERADO PARA ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO, UMA DAS PISTOLAS DEVERÁ ESTAR LIGADA DIRETO COM OS DOIS TANQUES PARA FACILITAR A PINTURA DE DUAS CORES; 02(DOIS) ESPALHADORES DE MICROESFERAS DE VIDRO E 01 (UMA) PISTOLA MANUAL LONGA, DUPLO ESTÁGIO COM CABO LONGO DE NO MÍNIMO 550MM (QUINHENTOS E CINQUENTA MILÍMETROS) DE COMPRIMENTO PARA O OPERADOR TRABALHAR EM PÉ, COM PESO MENOR OU IGUAL A 1,2KG (UM QUILOGRAMA E DUZENTAS GRAMAS) COM 10M (DEZ METROS) DE MANGUEIRA FLÉXIVEL DE DUPLO CONDUTO SOLDADOS E RESISTENTE

AO SOLVENTE PARA APLICAÇÃO; CONJUNTO APLICADOR PARA FAZER PINTURA MANUAL DE ZEBRADOS, PASSAGEM DE PEDESTRES, LEGENDAS ETC, CONTENDO 03 (TRÊS) RODAS, 02 (DUAS) PISTOLAS MECÂNICAS E 10M (DEZ METROS) DE MANGUEIRA FLEXÍVEL DE DUPLO CONDUTO RESISTÊNTE AO SOLVENTE PARA APLICAÇÃO DE TINTA; ACOMPANHA CARRETA PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE FREIO HIDRÁULICO A DISCO COM SISTEMA ANTITRIVAMENTO PARA MARCHA RÉ, MOLAS DE LÂMINA COM JUMELO, BATENTE DE BORRACHA E AMORTECEDOR OU EIXO COM SUSPENSÃO POR TORÇÃO ATRAVÉS DE FILETES DE BORRACHA; RODAS DE NO MÍNIMO ARO 15, PLATAFORMA BASCULANTE INDEPENDENTE DO CHASSI, COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO AO SUBIR E DESCER, SISTEMA DE ENGATE DE BOLA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO E TRAVA DE SEGURANÇA, CORRENTE E CADEADO PARA ATRELAMENTO AO VEÍCULO CONFORME NORMAS CONTRAN, PINTURA EM TODA CARRETA, 3ª RODA PARA APOIO DE ESTACIONAMENTO E MANOBRA, APOIO DIANTEIRO (STOP) COM REGULAGEM PARA EQUILIBRAR O CENTRO DA MÁQUINA QUANDO VAZIA OU CARREGADA, RAMPAS FIXAS E BASCULANTE PARA ACESSO DA MÁQUINA E SISTEMA ELÉTRICO DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAR 12V, DOCUMENTAÇÃO REGULAMENTAR CONFORME NORMAS DO DENATRAN E DEVIDAMENTE DOCUMENTADA PARA LICENCIAMENTO.

Quantidade:	1 Unidade(s)
Marca:	Própria
Valor Unitário:	R\$ 331.500,00
Valor Total:	R\$ 331.500,00
Participante Vencedor:	Indústria Técnica Hilário Ltda
CNPJ / CPF:	53.524.443/0001-48
Cidade UF:	São Paulo - SP
Valor total Contratado:	R\$ 331.500,00

Viçosa do Ceará - CE, 13 de Junho de 2023 as 9 horas e 9 minutos


 Pedro da Silva Brito
 Secretário Geral de Infraestrutura
 Promotor: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará,
 Unidade de Compra: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará