



MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA  
 AV. JOHN SANFORD, 345, JUNCO - CEP: 62030 - 500  
 SOBRAL - CE - Fone: (88)3611 - 1441 - Fax: (88)3611 - 2354  
 CNPJ/CPF: 23.535.727/0001 - 79 - Insc. Estadual: 060903350  
 E-Mail: [santacruz.distribuidora@hotmail.com.br](mailto:santacruz.distribuidora@hotmail.com.br)

Á (O)  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
 AV. JOSÉ JOAQUIM DE CARVALHO, 409 - CENTRO - VIÇOSA DO CEARÁ/CE - FONE: (88) 3632 1448

AT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2017-SEAG - ABERTURA: 03/08/2017 ÀS 08:30 HORAS

RAZÃO SOCIAL: MIGUEL FROTA VINAS  
 CNPJ: 23.535.727/001-79  
 ENDEREÇO: AV. JOHN SANFORD, 345 - JUNCO - SOBRAL/CE - CEP: 62030500  
 FONE: (88) 3611 1441 - 3611 2354  
 BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº: 0085-X CONTA CORRENTE Nº: 82149-0  
 E-MAIL: [santacruz.distribuidora@hotmail.com](mailto:santacruz.distribuidora@hotmail.com)

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. UNITÁRIO POR EXTENSO	VL. TOTAL	VL. TOTAL POR EXTENSO
1	ALMAGAMADOR - CÁPSULAS, DESTINADO À MISTURA DE MATERIAIS EM CÁPSULAS PRÉ-DOSADAS. CONTROLE FEITO POR TEMPORIZADOR ELETRÔNICO E TEMPO DE MISTURA UNIFORME E PRECISO. BIVOLT (110/220V). SILENCIOSO E COM BAIXA VIBRAÇÃO, COMPATÍVEL COM TODAS AS CÁPSULAS, SUPERFÍCIE LISA, FÁCIL DE LIMPAR, APRESENTANDO GARFO FLEXÍVEL QUE SE ENCAIXA EM QUALQUER CÁPSULA ARREDONDADA (CÁPSULAS DE AMÁLGAMA), E TAMBÉM NAS QUE CONTÊM ÊMBOLOS (COMO AS CÁPSULAS DE CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO). BI-VOLT; DEVE OPERAR NAS VOLTAGENS ENTRE 100-120 E 220-240V, 50 E 60HZ - SENDO COMPATÍVEL COM VÁRIAS VOLTAGENS E FREQUÊNCIAS. INDICADOR DE BAIXA POTÊNCIA E FUNÇÃO DE DESLIGAR: OU SIMILAR.	UNID.	ECEL	2	R\$ 652,33	seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 1.304,66	um mil, trezentos e quatro reais e sessenta e seis centavos
2	AMBÚ ADULTO - AMBÚ REANIMADOR ADULTO DE SILICONE COMPLETO - COMPOSIÇÃO: - BALÃO EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL ADULTO: 1600 ML; - MÁSCARA FACIAL EM SILICONE; - VÁLVULA SUPERIOR E INFERIOR; - RESERVATÓRIO DE 2500ML	UNID.	PROTEC	3	R\$ 284,94	duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos	R\$ 854,82	oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos
3	AMBÚ NEONATO - AMBÚ REANIMADOR NEONATAL DE SILICONE COMPLETO - COMPOSIÇÃO: BALÃO EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL INFANTIL 500ML; MÁSCARA FACIAL EM SILICONE; VÁLVULA SUPERIOR E INFERIOR; RESERVATÓRIO 1000ML.	UNID.	PROTEC	3	R\$ 284,94	duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos	R\$ 854,82	oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos



Miguel Prota Viñas  
 Av. John Sanford, 345 - Junco  
 CNPJ: 23.535.727/0001-79  
 CEP: 06.090.335-0

4	<p>APARELHO DE RAO X - APARELHO DE RAIOS X, ODONTOLÓGICO PAREDE; DESTINADO A RADIOGRAFIA INTRA-ORAL DA DENTIÇÃO DO PACIENTE; TENSÃO NOMINAL DE 70KVP E CORRENTE NO TUBO DE 7,0 MA. DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL, COM SENSORES RADIOGRÁFICOS DIGITAIS. DE PAREDE, COM BRAÇO ARTICULÁVEL E CABEÇOTE COM CONTATO GIRATÓRIO, TUBO (AMPOLA) CEI, FOCO DE 0,8 X 0,8MM, FILTRAÇÃO COM EQUIVALENCIA DE ALUMÍNIO DE 3,81MM, DIRECIONADOR CILÍNDRICO COM PROTEÇÃO INTERNA DE CHUMBO (0,5MM ESPESSURA). DISPARADOR MANUAL À DISTÂNCIA DE 5M. DEVIDAMENTE TESTADO POR ÓRGÃO COMPETENTE, RESPEITANDO-SE AS NORMAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA VIGENTES E ELABORADAS PELA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN. TENSÃO: 127/220V EM 50/60HZ; FOCO: 0,8X0,8MM; POTÊNCIA: 1540VA; FUÍVEL: 15A (127V) E 8A (220V); COMPRIMENTO DO BRAÇO: 1300MM. OU SIMILAR. INCLUINDO INSTALAÇÃO.</p>	UNID.	X-DENT	1	R\$ 6.584,85	R\$ 6.584,85	seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos	seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos
5	<p>AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU'S. VOLTAGEM 220 V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTO: QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 7.000 BTUS; COM AQUECIMENTO: NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME,SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO: DIGITAL; CONTROLE REMOTO: SIM; FILTRO DE AR: ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO; CLASSIFICAÇÃO PROCEL - A</p>	UNID.	ELECTROLUX	14	R\$ 1.679,91	R\$ 23.518,74	um mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos	vinte e três mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos
6	<p>AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) 7.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7.000 BTU'S. VOLTAGEM 220 V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTO: QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 7.000 BTUS; COM AQUECIMENTO: NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME,SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO: DIGITAL; CONTROLE REMOTO: SIM; FILTRO DE AR: ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO; CLASSIFICAÇÃO PROCEL - A</p>	UNID.	ELECTROLUX	66	R\$ 1.368,48	R\$ 90.319,68	um mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos	noventa mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos



Miguel Frota Viñas  
 Av. Juan Sanford, 345 - Junco  
 CNPJ: 33.535.727/0001-79  
 CGF: 06.090.335-0

*(Handwritten signature)*

7	AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S - DESCRIÇÃO - MATERIAL - 22.000 BTUS, TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9.000 BTU/H; VOLTAGEM: 220V; FREQUÊNCIA: 60 HZ; POTÊNCIA: APROXIMADAMENTE 1950W; CORRENTE ELÉTRICA: 16A; UNIDADE INTERNA: (EVAPORADORA) E UNIDADE EXTERNA: (CONDENSADORA); ALERTAS ESPECIAIS - DIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO; (DEFEIXO DE ARA VERTICAL E HORIZONTAL); COMPRESSOR TIPO SCROLL; CONTROLE REMOTO SEM FIO; FILTROS ESPECIAIS QUE ELIMINAM ODORES, POEIRA, FUMAÇA, PELOS E CAPACIDADE DE NEUTRALIZAR ELEMENTOS NOCIVOS À SAÚDE HUMANA (FILTROS LAVÁVEIS); DEVE CONTER OPERAÇÃO DE REFRIGERAMENTO RÁPIDO, SLEEP, REINÍCIO AUTOMÁTICO, TEMER, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA E ETC; USAR GAS QUE NÃO AGRIUDA A CAMADA DE OZÔNIO; A UNIDADE EXTERNA- CONDENSADORA - DEVERÁ SER INSTALADA NA FACHADA DO PRÉDIO, SUSPENSA, FIXADA COM MÃOS FRANCESAS E COM DISTÂNCIA APROXIMADA DE 2,0 M DA UNIDADE INTERNA EVAPORADORA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNID.	ELECTROLUX	24	R\$	3.679,50	três mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos	R\$	88.308,00	oitenta e oito mil, trezentos e oito reais
8	AR CONDICIONADO SPLIT WINDOW 9.000 BTUS FRIO 220V - EVAPORADORA 42, CICLO FRIO, CAPACIDADE (BTU/H) 9000, TENSÃO (V) FASE 220V/JF, GÁS REFRIGERANTE R-22, CONSUMO (W) 935, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA C, UNIDADE INTERNA (LXAXP)(MM) 450X353X390, PESO LÍQUIDO - INT/EXT (KG) 8/25, CONTROLE PORTUGUÊS.	UNID.	ELECTROLUX	3	R\$	1.672,35	um mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos	R\$	5.017,05	cinco mil e dezessete reais e cinco centavos
9	ARMÁRIO - DESCRIÇÃO: MATERIAL: FABRICAÇÃO EM AÇO INOX OU EM AÇO ESMALTADO, ALTURA: 150 CM, PROFUNDIDADE: 40 CM, COMPRIMENTO: 60 CM.	UNID.	QUALITY	90	R\$	444,00	quatrocentos e quarenta e quatro reais	R\$	39.960,00	trinta e nove mil, novecentos e sessenta reais
10	ARMÁRIO COM 01 PORTA E TRÊS PRATELEIRAS EM VIDRO (ARMÁRIO VITRINE) -LATERAIS, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO, FECHADURA TIPO YALE - PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (BRANCA). DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,50 M DE ALTURA X 0,50 M DE LARGURA X 0,35 M DE PROFUNDIDADE	UNID.	QUALITY	3	R\$	585,00	quinhentos e oitenta e cinco reais	R\$	1.755,00	um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais
11	ARMÁRIO DE AÇO - : MÓVEL EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS E PORTA COM CHAVE. MEDIDAS: 1,70M DE ALTURA, 75CM DE LARGURA, 32 CM DE FUNDO, COM 2 PORTAS. POSSUIR MAÇANETA PARA ABERTURA DA PORTA; 4 PRATELEIRAS COM ALTURA REGULÁVEL. EM AÇO COM BASE CHAPADA, PINTADO EM PROCESSO ELETROSTÁTICO EM EPOXI, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGEM NA COR CINZA. ARMÁRIO EM AÇO PARA ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS	UNID.	QUALITY	7	R\$	482,34	quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos	R\$	3.376,38	três mil, trezentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos
12	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COM PUXADOR MODELO ALCA EM PVC SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS COM ROLAMENTO DE AÇO. ARQUIVO EM AÇO CHAPA 26 (ESPESSURA 0,46MM) INDICADO PARA MATERIAIS LEVES. CASO DESEJE EM OUTRAS CHAPAS MAIS REFORÇADAS (CHAPA 24 0,64MM DE ESPESSURA E CHAPA 0,78MM)	UNID.	QUALITY	70	R\$	626,88	seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos	R\$	43.881,60	quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos



Miguel Trota Vinas  
 Av. John Sanford, 345 - Junco  
 CNPJ: 08.535.727/0001-79  
 CEP: 06.090.335-0

*(Handwritten signature)*

13	AUTOCLAVE DE 21 LITROS – CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. – OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA, COM INDICAÇÃO DO CICLO ATRAVÉS DE PAINEL DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRANA, CONTROLE DOS PARÂMETROS DE FUNCIONAMENTO REALIZADO POR MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO DE PRECISÃO, EFICIENTE SECAGEM DO MATERIAL, COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS DE SECAGEM, DESAERAÇÃO E SATURAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPERATURA PADRÃO 0.M.S. ATÉ 121°C. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 03. TENSÃO 127 OU 220 V. CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE. BANDEJAS INTERNAS ALUMÍNIO (02).	UNID.	STERMAX	2	R\$ 3.860,98	três mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e oito centavos	R\$ 7.721,96	sete mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos
14	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; - CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; - PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; - REGUA ANTRPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; - FONTE EXTERNA APROXIMADAS 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; - BALANÇA BI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); - DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; - FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; - HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; - PROCEDÊNCIA NACIONAL; - TAMANHO APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 380X290MM -	UNID.	WELMY	4	R\$ 1.456,95	um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos	R\$ 5.827,80	cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta centavos
15	BALDE PORTA DETRITOS - EM AÇO INOX, COM PEDAL E TAMPO. CAPACIDADE 20 LTS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 37X28X20CM(AXLXP)	UNID.	BRINOX	3	R\$ 284,98	duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos	R\$ 854,94	oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos
16	BEBEDOURO DE COLUNA - ALTO DESEMPENHO, 3,5 LITROS/HORAS DE ÁGUA GELADA, TERMOSTATO FRONTAL COM 3 NÍVEIS DE TEMPERATURA(NATURAL, FRIA, GELADA), TIPO GABINETE, MEDIDO APROXIMADAMENTE: ALTURA 1004MM LARGURA 312MM PROFUNDIDADE 311MM.	UNID.	SMALTEC	26	R\$ 694,89	seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos	R\$ 18.067,14	dezoito mil e sessenta e sete reais e quatorze centavos
17	BIOMBO DUPLO - COM RODÍZIOS, BANDEIRAS LATERAIS- ESTRUTURA TUBULAR REDONDA EM AÇO; CORTINA EM PLÁSTICO BRANCO; RODÍZIOS NAS LATERAIS OPCIONAL); ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; DIMENSÕES: 1,25M LARGURA ABERTO X 1,77M ALTURA; DIMENSÕES: 0,66M LARGURA FECHADO X 1,77M ALTURA	UNID.	QUALITY	2	R\$ 409,89	quatrocentos e nove reais e oitenta e nove centavos	R\$ 819,78	oitocentos e dezoito reais e setenta e oito centavos
21	CADERA DE RODAS – FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS MACIÇOS. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM;	UNID.	CARONE	6	R\$ 734,85	setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 4.409,10	quatro mil, quatrocentos e nove reais e dez centavos




Miguel Prota Viñas  
Av. John Sanford, 345 - Junco  
CNPJ: 06.535.727/0001-79  
Insc. Est.: 06.090.335-n





36	COLAR CERVICAL – TAMANHO M - CONFECCIONADO EM MATERIAL INJETADO (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) E EVA COM APOIO MENTONIANO;	UNID.	PERFIT ACE	3	R\$	40,20	quarenta reais e vinte centavos	R\$	120,60	cento e vinte reais e sessenta centavos
37	COLAR CERVICAL – TAMANHO P - CONFECCIONADO EM MATERIAL INJETADO (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) E EVA COM APOIO MENTONIANO;	UNID.	PERFIT ACE	3	R\$	40,20	quarenta reais e vinte centavos	R\$	120,60	cento e vinte reais e sessenta centavos
38	COLAR CERVICAL PARA RESGATE REGULÁVEL 4X1 - POSSUI REGULAGEM DE ALTURA COM 4 NÍVEIS DE AJUSTE (PP/P/M E G) - IMOBILIZAÇÃO CERVICAL, EMERGÊNCIAS MÉDICAS, RESGATE ETC E - LONFELUNADO EM MATERIAL INJETADO (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) E EVA COM APOIO MENTONIANO;	UNID.	PERFIT ACE	3	R\$	58,44	cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos	R\$	175,32	cento e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos
39	COMPRESSOR DE AR - TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, COM CAPACIDADE PARA ATENDER 1 CONSULTÓRIO, MOTOR DE 2,0 HP, DESLOCAMENTO DE 170 L/MIN, RESERVATÓRIO REVESTIDO COM DRENO DE FÁCIL ACESSO, BLOCO COMPRESSOR EM ALUMÍNIO, MANÔMETRO ACOPLADO AO RESERVATÓRIO JUNTO A SAÍDA DE AR, VÁLVULA DE RETENÇÃO, PRESSOSTATO AUTOMÁTICO LIGA/DESLIGA, RESERVATÓRIO COM TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE, COM FILTRO INSTALADO PARA ELIMINAÇÃO DE ÁGUA CONDENSADA COM REGULADOR DE PRESSÃO NA SAÍDA DE AR.	UNID.	SCHUSTER	1	R\$	4.919,25	quatro mil, novecentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos	R\$	4.919,25	quatro mil, novecentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos
41	DESTILADOR DE ÁGUA - TIPO PILSEN, 220 VOLTS, 7.000 WATTS, RENDIMENTO: 10 LITROS/HORAS; CONSUMO DE ÁGUA: 240 LITROS; DIM: EXTERNAS (CXLXA) CM: 29 X 32 X 103. PRODUZ ÁGUA COM PUREZA ABAIXO DE 4 MS, CONSIDERANDO ENTRADA ATÉ 300 MS; CALDEIRA EM AÇO INOX; COLETOR DE VAPORES E PARTES QUE TEM CONTATO COM A ÁGUA JÁ DESTILADA, CONFECCIONADOS EM AÇO INOX 304 E MATERIAS INERTES; NÍVEL CONSTANTE DE ALIMENTAÇÃO DA CALDEIRA; CÚPULA DE VIDRO RESISTENTE E INERTE PARA NÃO TRANSFERIR IONS AO SISTEMA E PARA VISUALIZAR A EBULIÇÃO E O MOMENTO DA LIMPEZA DA CALDEIRA E RESISTÊNCIA; RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA; CHAVE PARA LIGAR E DESLIGAR MANUALMENTE O AQUECIMENTO; SISTEMA AUTOMÁTICO DE PROTEÇÃO QUE DESLIGA O APARELHO QUANDO O SENSOR EMBUTIDO DETECTA Falta de água; ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO SEM PLUGUE.	UNID.	QUIMIS	1	R\$	4.520,10	quatro mil, quinhentos e vinte reais e dez centavos	R\$	4.520,10	quatro mil, quinhentos e vinte reais e dez centavos
42	DETECTOR FETAL DE MESA - APARELHO UTILIZADO NA DETERMINAÇÃO DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO, INCLUSIVE COM DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ MÚLTIPLA CLASSE II (ANVISA/MÉDIO RISCO), FREQUÊNCIA DE REDE ALIMENTAÇÃO 50/60 HZ; FREQUÊNCIA ULTRA-SOM: 2,25 HMZ MAIS OU MENOS 10%; TIPO DE CORRENTE AC (ALTERNADA); N° DE FASES; BIFÁSICO, COM CHAVE SELETORA MANUAL; CAIXA METÁLICA BLINDADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO: 2,6 VA; FUSÍVEIS SOMA/250V; PESO LÍQUIDO 1,7 KG; PESO BRUTO: 2,3KG; DIMENSÕES (MM) LARGURA 240 X PROFUNDIDADE 180 X ALTURA 70; CONTROLE LIGA/DESLIGA.	UNID.	MEDPEJ	5	R\$	1.344,52	um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos	R\$	6.722,60	seis mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta centavos



Miguel Yota Viñas  
 Av. John Stanford, 345 - Junco  
 CNPJ: 07.936.727/0001-70  
 CEP: 91.000-000

*(Handwritten signature)*

43	DETECTOR FETAL PORTÁTIL - CARACTERÍSTICAS: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E DE FÁCIL OPERAÇÃO. ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD COLORIDA PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA E DA ONDA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FREQÜÊNCIA ULTRA-SOM: 2 MHz, INTENSIDADE ULTRA-SOM: <10mW/cm 2, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: DC NI-MH BATERIA RECARREGÁVEL AC 110/220V, 50/60HZ, DISPLAY: 45 MILÍMETROS x 25 MILÍMETROS LCD, FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 ~ 240BPM, RESOLUÇÃO DA FCF: 1BPM, PRECISÃO FHR: ± 1 BPM, CONSUMO DE ENERGIA: <1W, DIMENSÕES: 135 MILÍMETROS x 95 MILÍMETROS x 35 MILÍMETROS, PESO: 200G. ACOMPANHIA: CORPO PRINCIPAL, Sonda 2MHz, 2 BATERIAS NI-MH 1.2V, ADAPTADOR AC 110/220V, 50/60HZ, BOLSA DE TRANSPORTE, MANUAL, REGISTRO NA ANVISA.	UNID.	MARTEC	5	R\$ 769,89	setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos	R\$ 3.849,45	três mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos
44	ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: TECLAS DE ATALHO PARA OPERAÇÃO. • IMPRESSÃO EM PAPEL COMUM TIPO CARTA (NAO TERMO-SENSIVEL) E CANETA COMIUM. • CAPACIDADE DE SALVAR ATÉ 100 EXAMES EM MEMORIA INTERNA APROXIMADAS. • COMUNICACAO EXTERNA VIA USB E ETHERNET (OPCIONAL). • IMPRESSÃO DE 12 DERIVACÖES EM UMA ÚNICA PÁGINA FORMATO CARTA. • IDENTIFICACAO DE SINAL DE MARCAPASSO. • PROTECÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR. • CIRCUITO PRÉ-AMPLIFICADOR FLUTUANTE, COMPLETAMENTE ISOLADO E SEPARADO DO RESTANTE DO APARELHO. • MODOS AUTOMÁTICO E RITMO. • DISPLAY COLORIDO DE 4,3" APROXIMADAMENTE DE TECNOLOGIA SENSÍVEL AO TOQUE ( TOUCHSCREEN ) POSSIBILITANDO: - A PRÉ-VISUALIZAÇÃO DO EXAME. - CONFIGURACAO RÁPIDA E INTUITIVA. - VISUALIZACAO DO POSICIONAMENTO DE ELETRODOS. - INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE (NOME, ID, SEXO, IDADE, PESO E ALTURA). - EXIBICAO E IMPRESSÃO DA FREQÜENCIA CARDÍACA. - IDENTIFICACAO DO EXAME.	UNID.	PHILIPS	1	R\$ 7.480,35	sete mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos	R\$ 7.480,35	sete mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos
45	ESCADA RETRÁTIL 14 DEGRAUS, 4X3 DOBRÁVEL, EM ALUMÍNIO, PESO APROXIMADO: 10,8 KG, ALTURA MÁXIMA APROXIMADA: 3,70 M, ALTURA MODO ANDAIME APROXIMADO: 1,05 M, ALTURA TIPO A APROXIMADO: 1,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA: 120 KG, DOBRADIÇA COM TRAVA AUTOMÁTICA DE SEGURANÇA.	UNID.	MOR	2	R\$ 341,85	trezentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 683,70	seiscentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos
46	ESCADINHA COM 2 DEGRAUS - (HOSPITALAR)- ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO, PISO REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE E PINTURA ESMALTADA NA COR BRANCA, E PÉS COM PONTAIRMAS. DIMENSÖES: 0.40 X 0.35 X 0.40M	UNID.	QUALITY	1	R\$ 94,65	noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 94,65	noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos



Handwritten signature and a circular stamp with the number 08.

Miguel Prota Vias  
Av. João S. ... nº 345 - Junico  
CNPJ: 27.535.727/0001-79  
CNPJ: 07.666.435-0

Handwritten signature.



47	ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - REFORÇADAS REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MONTAGEM ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS, COLUNAS EM CHAPA DE 1,5MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 METROS DE ALTURA X 0,92M DE LARGURA E 30CM DE PROFUNDIDADE, SUPORTANDO NO MÍNIMO DE 100 KG.	UNID.	QUALITY	83	R\$	164,50	cento e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos	R\$	13.653,50	treze mil, seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos
51	EXAUSTOR PARA CÂMARA ESCURA - CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, TRATADO E PINTADO, TOTALMENTE À PROVA DE LUZ, COM 220V, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 30X30X45CM. MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA DE 12 MESES.	UNID.	KONEX	1	R\$	1.785,00	um mil, setecentos e oitenta e cinco reais	R\$	1.785,00	um mil, setecentos e oitenta e cinco reais
52	FOCO DE LUZ PARA EXAME GINECOLÓGICO - COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA; PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA; ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 150 CM; PINTURA EM EPÓXI A 250° C. DE ALTA RESISTÊNCIA; BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V. 50/60 HZ; LÂMPADA HALÓGENA 12 V. X 20 W; PESO LÍQUIDO 05 KG.	UNID.	QUALITY	14	R\$	880,35	oitocentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos	R\$	12.324,90	doze mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa centavos
53	FOTOPOLIMERIZADOR - APARELHO DE LED PARA ATIVAÇÃO DA POLIMERIZAÇÃO DE RESINA COMPOSTA: UNIDADE FOTOPOLIMERIZADORA (BATERIA, PAINEL DE CONTROLE E PONTEIRA DE LUZ LED PADRÃO); INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 440 NM - 480 NM; INTERVALO DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 460 NM; RAMP PARA INTENSIDADE TOTAL: 5 SEGUNDOS; INTENSIDADE DA LUZ: 1200 MW/CM2 (PEAK); TEMPO DE USO CONTÍNUO: 60 SEGUNDOS; TEMPO DE USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 2 HORAS; BATERIA: 1 X 4,2V LÍTIU - 1200 MAH; PLUGUE VOLTAGEM DE ENTRADA: 90 - 264V - 50/60 HZ; VOLTAGEM DE SAÍDA: 12V DC; CORRENTE DE SAÍDA: 750 MA; CARREGADOR TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA: 60 - 180 MINUTOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 40°C. OU SIMILAR.	UNID.	ECEL	2	R\$	564,43	quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos	R\$	1.128,86	um mil, cento e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos
54	FREEZER HORIZONTAL - LINHA BRANCA - DESCRIÇÃO: MATERIAL: CAPACIDADE BRUTA DE ARMAZENAMENTO: CAPACIDADE LÍQUIDA: 419 LITROS; FAIXA DE OPERAÇÃO (DUPLA AÇÃO): FUNÇÃO REFRIGERADA: 2°C A 8°C; FUNÇÃO FREEZER - 18°C A -22°C; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (EXTERNA) 94,4X133,1X69 CM (A X L X P); DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (INTERNA): 71,5X122,2X51,5 CM (A X L X P); PESO APROX. DO PRODUTO: 69KG; ISENTO DE GÁS CFC. TENSÃO: 220V; DEVE CONTER PÉS NIVELADORES, FECHADURA COM CHAVE, DRENO DE GELO FRONTAL E GARANTIA DE 12 MESES.	UNID.	CONSUL	2	R\$	2.698,50	dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos	R\$	5.397,00	cinco mil, trezentos e noventa e sete reais



09  
FLS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Miguel Prota Vinas  
Av. John F. Kennedy, 345 - Junco  
CNPJ: 06.936.727/0001-79  
CCP: 06.090.335-0

*[Handwritten signature]*

58	LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2.2V; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO; AÇÃOAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA*(INCLUSAS)	UNID.	ROMED	5	R\$	52,93	cinquenta e dois reais e noventa e três centavos	R\$	264,65	duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos
59	LOGARINA 03 LUGARES - LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (PP) CORES DIVERSAS - 03 LUGARES. ESTRUTURA REFORÇADA COM 2 TRAVESSAS E PROTEÇÃO PARA O ENCOSTO NÃO ESBARRAR NA PAREDE. - ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES RETANGULARES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. POSSUI ENCAIXES DE GARRAS PARA FIXAR-SE NA ESTRUTURA, COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS DO TIPO AA. ACABAMENTOS DO ENCOSTO E ASSENTO: ACABAMENTO EM POLIPROPILENO (PP) COM PADRÕES DE CORES DIVERSAS. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO: LARGURA 46 CM, PROFUNDIDADE 40 CM - ENCOSTO: LARGURA 46 CM - ALTURA 32 CM. LONGARINA PRONTA: LARGURA: 3, LUGARES 162 CM, PROFUNDIDADE: 57 CM, ALTURA: 74 CM.	UNID.	QUALITY	13	R\$	284,94	duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos	R\$	3.704,22	três mil, setecentos e quatro reais e vinte e dois centavos
60	LOGARINA 04 LUGARES - LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (PP) CORES DIVERSAS - 03 LUGARES. ESTRUTURA REFORÇADA COM 2 TRAVESSAS E PROTEÇÃO PARA O ENCOSTO NÃO ESBARRAR NA PAREDE. - ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES RETANGULARES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. POSSUI ENCAIXES DE GARRAS PARA FIXAR-SE NA ESTRUTURA, COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS DO TIPO AA. ACABAMENTOS DO ENCOSTO E ASSENTO: ACABAMENTO EM POLIPROPILENO (PP) COM PADRÕES DE CORES DIVERSAS. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO: LARGURA 46 CM, PROFUNDIDADE 40 CM - ENCOSTO: LARGURA 46 CM - ALTURA 32 CM. LONGARINA PRONTA: LARGURA: 3, LUGARES 162 CM, PROFUNDIDADE: 57 CM, ALTURA: 74 CM.	UNID.	QUALITY	1	R\$	294,51	duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos	R\$	294,51	duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos
65	MESA PARA COMPUTADOR EM L COM 2 GAVETAS	UNID.	LUMARI	7	R\$	579,30	quinhentos e setenta e nove reais e trinta centavos	R\$	4.055,10	quatro mil e cinquenta e cinco reais e dez centavos



Miguel Profa Vin  
 Av. John Winford, 345 - J.  
 CEP: 53.045-7071  
 CNE

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

69	NEGATOSCÓPIO - COM UM CORPO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LUZ FLUORESCENTE HOMOGÊNEA, VISOR EM PLÁSTICO ACRÍLICO, TRANSLÚCIDO E FLEXÍVEL. PRENDIDOR DE RADIOGRAFIA COM MOLDBURA EM CHAPA DE AÇO, PINTADA APÓS TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, ROLETES PRENGRÁV SIMPLES, BOTÃO FRONTAL LIGA/DESLIGA. DIMENSÕES APROXIMADAS REFERENTES À ÁREA DE LEITURA APROXIMADAS: ALT 35CM X LAR 43CM.. VOLTAGEM 220V.	UNID.	QUALITY	2	R\$	344,98	trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos	R\$	689,96	seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos
70	OFTALMOSCÓPIO - ILUMINAÇÃO: HALOGENÍO / XENON OU LED; CONTROLE DE LUZ: LIGA/DESLIGA; LENTES: +20 A -20 DIOPTRIAS; ABERTURAS: 5 ABERTURAS; FILTRO UV/RF DE VERMELHO; FILTRO VERDE; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA OU BATERIA RECARREGÁVEL; VOLTAGEM: 2.5V; ÓPTICA SELADA: SIM - LIVRE DE POEIRAS, CABEÇA: ABS - RESISTENTE A IMPACTOS; BORRACHA DE PROTEÇÃO; MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO.	UNID.	WELCH ALLYN	7	R\$	1.479,48	um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos	R\$	10.356,56	dez mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos
71	OTOSCÓPIO - • ILUMINAÇÃO HALÓGENA 2.5 V DE LONGA DURAÇÃO. ILUMINAÇÃO 30% MAIS BRILHANTE, MOSTRANDO A COR VERDADEIRA DO TECIDO. • FIBRA ÓPTICA PARA TRANSMISSÃO DE LUZ FRIA, GARANTE CAMPO DE TRABALHO LIVRE DE SOMBRA E AQUECIMENTO. •LENTE DE VISÃO AMPLA PARA VISUALIZAÇÃO COM MAGNIFICAÇÃO. ÓTIMO PARA VISÃO DETALHADA. (LENTE REMOVÍVEL PARA INSTRUMENTAÇÃO.) •SISTEMA VEDADO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA COM ENTRADA PARA PERA DE INSULFLAÇÃO (PERA PARA INSULFLAÇÃO NÃO INCLUSA). •CABO METÁLICO COM ACABAMENTO LISO, PRETO, ALIMENTADO POR DUAS PILHAS ALCALINAS AA. •ACOMPANHA 5 ESPECULOS SENDO: UM JOGO COM 4 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS NOS TAMANHOS 2,5 - 3 - 4 E 5MM (ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE OU SOLUÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO) + 1 ESPECULO STANDARD 4MM. •ACOMPANHA ESTOJO MACIO E DUAS PILHAS AA ALCALINAS. •UTILIZA LÂMPADA HALÓGENA DE 2,5V (CÓDIGO 08400) DADOS TÉCNICOS •ILUMINAÇÃO: HALÓGENA. •TRANSMISSÃO: FIBRA ÓPTICA ATÉ A PONTA. •PILHAS: 2 AA. •LENTE DE FOCALIZAÇÃO: GRANDE-ANGULAR E REMOVÍVEL. •PESO COM PILHAS: 132 G. •ALTURA: 16,33 CM. •MATERIAL DO CABO: INTEIRAMENTE METÁLICO. •CONEXÃO DE INSULFLAÇÃO: SIM.	UNID.	MIKATOS	5	R\$	322,26	trezentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos	R\$	1.611,30	um mil, seiscentos e onze reais e trinta centavos
72	OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL - UTILIZADO PARA MEDIR O PULSO DA SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO (SPO2), O VALOR DA FREQUÊNCIA DO PULSO E A TAXA DE PERFUSSÃO DO SANGUE; APENAS INTRODUZA O DEDO NO SENSOR E O VALOR DE SPO2 E DA FREQUÊNCIA DO PULSO APARECERÃO NO VISOR.	UNID.	ROSSMAX	2	R\$	298,80	duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos	R\$	597,60	quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos



Miguel Flota Viñas  
 Av. John Sanford, 345 - Junco  
 CNPJ: 23.735.727/0001-78  
 CPF: 06.090.335-0

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
 11  
 11

79	RODADEIRA LATERAL 2T 43CC À GASOLINA SEMI-PROFISSIONAL, TIPO: LATERAL, POTÊNCIA: 43CC (CILINDRADAS), POTÊNCIA NOMINAL (HP/RPM): (1.50KW) 2.00HP A 6.500RPM, COMBUSTÍVEL: MISTURA (25:1), CONSUMO APROXIMADO (L/H): 1.2, TIPO DE IGNIÇÃO: ELETRÔNICA, DIÂMETRO DO TUBO DE TRANSMISSÃO: 28MM, DIÂMETRO DE CORTE CO NYLON: 42CM, LÂMINA DE CORTE: 3 PONTAS, DIÂMETRO DO FIO DE NYLON: 2.6 MM, RELAÇÃO PESO/POTÊNCIA: 6.2 KG/KW.	UNID.	STHIL	1	R\$ 3.435,00	três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais	R\$ 3.435,00	três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais
83	TERMÔMETRO CLÍNICO EM VIDRO - TERMÔMETRO DE COLUNA COM ENCHIMENTO DE MERCÚRIO, ESCALA EXTERNA, COM ESTOJO DE PROTEÇÃO, AMPLA ESCALA DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	UNID.	SOLIDOR	1	R\$ 7,08	sete reais e oito centavos	R\$ 7,08	sete reais e oito centavos

R\$ 481.967,27  
quatrocentos e oitenta e um mil, novecentos e sessenta e sete reais e sete centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 481.967,27  
quatrocentos e oitenta e um mil, novecentos e sessenta e sete reais e sete centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: 70 (setenta) DIAS.  
ENTREGA: CONFORME EDITAL  
PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Sobral/CE, 01 de Agosto de 2017.

*Miguel Frota Viñas*  
Miguel Frota Viñas  
Av. John Sanford, 345 - Junco  
CNPJ: 23.535.727/0001-79  
CGF: 06.090.335-0

**DECLARAMOS:**

- \*\* Estamos de acordo com todos os quesitos exigidos neste edital.
- \*\* Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
- \*\* Através do presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor ditames da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações e as cláusulas e condições do Edital previstas nesta licitação tipo Pregão Presencial nº 27/2017-SEAG.
- \*\* Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação.
- \*\* Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da mencionada licitação e assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto cotado no ANEXO II, caso sejamos vencedores na presente licitação.
- \*\* Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Compra.
- \*\* Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.



*Miguel Frota Viñas*  
Miguel Frota Viñas  
Av. John Sanford, 345 - Junco  
CNPJ: 23.535.727/0001-79  
CGF: 06.090.335-0