



**Pregão Presencial N° PP 06/2019-SEAG**

**À  
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará.  
Comissão de Licitação.**

Razão Social: **A. B. A. DE SOUSA.** CNPJ: **10.539.642/0001-17.**

Endereço: AV. ILDEFONSO HOLANDA CAVALCANTE, N° 1064, BAIRRO CAMPO DOS VELHOS, SOBRAL/CE. CEP: 62.101-970.

Fone: (88) 3695-5511, E-mail: [GCPNEUS5@HOTMAIL.COM](mailto:GCPNEUS5@HOTMAIL.COM).

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
74	Pneu de construção diagonal, largura nominal da secção do pneu de 9.00 mm, diâmetro do aro de 20 polegadas, índice de carga de eixo simples de no máximo 140 (2.500kg), índice de carga de eixo duplo ID 2 2 de no máximo 137 (2.300 Kg), índice de velocidade de no máximo J (100 Km/h), montagem tube type, capacidade de 14 lonas. Referência completa: 9.00-20	PIRELLI	UND	2	R\$ 1.145,00	R\$ 2.290,00
75	Pneu para eixo direcional ou livre, de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 10.00 mm, diâmetro do aro de 20 polegadas, índice de carga de eixo simples, por pneu, de no máximo 147 (3.075), índice de carga de eixo duplo, por pneu, de no máximo 143 (2.725), índice de velocidade de no máximo K (110 Km/h), montagem tube type, capacidade de 16 lonas. Referência completa: 10.00 R20	PIRELLI	UND	72	R\$ 1.950,00	R\$ 140.400,00

A. B. A. DE SOUSA

CNPJ: 10.539.642/0001-17

AV. ILDEFONSO HOLANDA CAVALCANTE, N° 1064, CAMPO DOS VELHOS, SOBRAL/CE, CEP: 62.010-970



76	Pneu para eixo trativo, de construção radial, largura da secção do pneu de 10.00 mm, diâmetro do aro de 20 polegadas, índice de carga de eixo simples, por pneu, de no máximo 147 (3.075), índice de carga de eixo duplo, por pneu, de no máximo 143 (2.725), índice de velocidade de no máximo K (110 Km/h), montagem tube type, capacidade de 16 lonas. Referência completa: 10.00 R20.	PIRELLI	UND	10	R\$ 1.950,00	R\$ 19.500,00
77	Pneu de construção diagonal, largura da banda de rodagem de 12.5mm, diâmetro do aro de 18 polegadas, altura da secção com 80% da largura da banda de rodagem (10 mm), carga máxima de 2.065 Kg, montagem tubeless, capacidade de 10 lonas. Referência completa: 12.5/180-18.	FIRESTONE	UND	6	R\$ 1.755,00	R\$ 10.530,00
78	Pneu de construção diagonal, largura da banda de rodagem de 14.00 mm, diâmetro do aro de 24 polegadas, carga máxima de 3.075 Kg, montagem tube type, capacidade de 12 lonas. Referência completa: 14.00-24.	FIRESTONE	UND	18	R\$ 3.250,00	R\$ 58.500,00
79	Pneu de construção diagonal, classificação R- 1 (tração regular), largura da banda de rodagem 14.9 mm, diâmetro do aro de 24 polegadas, carga máxima de 1.510 Kg, montagem tube type, capacidade de 06 lonas. Referência completa: 14.9-24.	FIRESTONE	UND	2	R\$ 1.755,00	R\$ 3.510,00
80	Pneu de construção diagonal, classificação R- 1 (tração regular), largura da banda de rodagem 14.9 mm, diâmetro do aro de 24 polegadas, carga máxima de 1.760 Kg, montagem tubeless, capacidade	FIRESTONE	UND	2	R\$ 2.080,00	R\$ 4.160,00

A. B. A. DE SOUSA

CNPJ: 10.539.642/0001-17

AV. ILDEFONSO HOLANDA CAVALCANTE, Nº 1064, CAMPO DOS VELHOS, SOBRAL/CE, CEP: 62.010-970



	de 08 lonas. Referência completa: 14.9-24.					
81	Pneu de construção diagonal, desenho da banda de rodagem com modelo L-2, largura da banda de rodagem de 17.5 mm, diâmetro do aro 25 polegadas, carga máxima de 6.150 Kg, montagem tube tubeless, capacidade de 12 lonas. Referência completa: 17.5-25.	FIRESTONE	UND	2	R\$ 4.160,00	R\$ 8.320,00
82	Pneu de construção diagonal, desenho da banda de rodagem com modelo L-3, largura da banda de rodagem de 17.5 mm, diâmetro do aro de 25 polegadas, carga máxima de 7.300.Kg, montagem tubeless, capacidade de 16 lonas. Referência completa: 17.5-25.	FIRESTONE	UND	8	R\$ 5.200,00	R\$ 41.600,00
83	Pneu de construção diagonal, classificação R-1 (tração regular), largura da banda de rodagem de 18.4 mm, diâmetro do aro de 34 polegadas, carga máxima de 2.990 Kg, montagem tube type, capacidade de 10 lonas. Referência completa: 18.4-34.	FIRESTONE	UND	2	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00
84	Pneu de construção diagonal, classificação R-4 (industrial), largura da banda de rodagem de 19.5 mm, diâmetro do aro de 24 polegadas, carga máxima de 3.450 Kg, montagem tubeless, capacidade de 12 lonas. Referência completa: 19.5-24.	FIRESTONE	UND	4	R\$ 3.375,00	R\$ 13.500,00

A. B. A. DE SOUSA

CNPJ: 10.539.642/0001-17

AV. ILDEFONSO HOLANDA CAVALCANTE, Nº 1064, CAMPO DOS VELHOS, SOBRAL/CE, CEP: 62.010-

970



90	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 175 mm, série 65 (altura do flanco corresponde a 65% da largura da secção do pneu, 113.75 mm), diâmetro do aro de 14 polegadas, índice de carga de no máximo 82 (475 Kg), índice de velocidade de no máximo T (190Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 175/65 R14.	FIRESTONE	UND	12	R\$ 290,00	R\$ 3.480,00
91	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 175 mm, série 70 (altura do flanco corresponde a 70% da largura da secção do pneu, 112,50 mm), diâmetro do aro de 14 polegadas, índice de carga no máximo 84 (500 Kg), índice de velocidade de no máximo T(190Km/h), montagem tubeless. Referência completa:175/70 R14.	FIRESTONE	UND	200	R\$ 290,00	R\$ 58.000,00
92	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 195 mm, série 65 (altura do flanco corresponde a 65% da largura da secção do pneu, 126,75 mm), diâmetro do aro de 15 polegadas, índice de carga de no máximo 91 (615 Kg), índice de velocidade de no máximo H (210Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 195/65 R15.	FIRESTONE	UND	12	R\$ 430,00	R\$ 5.160,00
93	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 195 mm, série 70 (altura do flanco corresponde a 70% da largura da secção do pneu, 136,5 mm), diâmetro do aro de 15 polegadas, índice de carga e no máximo 104 (900 Kg), índice de velocidade de no máximo R (170	FIRESTONE	UND	26	R\$ 540,00	R\$ 14.040,00

A. B. A. DE SOUSA

CNPJ: 10.539.642/0001-17

AV. ILDEFONSO HOLANDA CAVALCANTE, Nº 1064, CAMPO DOS VELHOS, SOBRAL/CE, CEP: 62.010-

970





	Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 195/70 RIS.					
94	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 195mm, série 75 (altura do flanco corresponde a 75% da largura da secção do pneu, 146,25 mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice de carga de no máximo 107 (975 Kg), índice de velocidade de no máximo R (170 Km/h), montagem tubeless.Referência completa: 195/75 R16.	FIRESTONE	UND	20	R\$ 600,00	R\$ 12.000,00
95	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 205mm, série 75 (altura do flanco corresponde a 75% da largura da secção do pneu, 153,75 mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice de carga de no máximo 110 (1.060 Kg), índice de velocidade de no máximo R (170 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 205/75 R16.	FIRESTONE	UND	136	R\$ 660,00	R\$ 89.760,00
96	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 215mm, série 65 (altura do flanco corresponde a 65% da largura da secção do pneu, 139,75 mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice de carga de no máximo 98 (750 Kg), índice de velocidade de no máximo T (190Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 215/65 R16.	FIRESTONE	UND	12	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00

A. B. A. DE SOUSA

CNPJ: 10.539.642/0001-17

AV. ILDEFONSO HOLANDA CAVALCANTE, Nº 1064, CAMPO DOS VELHOS, SOBRAL/CE, CEP: 62.010-970



97	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 215mm, série 75 (altura do flanco corresponde a 75% da largura da secção do pneu, 161,25 mm), diâmetro do aro de 17.5 polegadas, índice de carga, por pneu, em eixo simples de no máximo 126 (1.700 KG), índice de carga, por pneu, em eixo duplo de no máximo 124 (1.600 KG), índice de velocidade de no máximo M (130 Km/h), capacidade de 12 lonas, montagem tubeless. Referência completa: 215/75 R 17.5	FIRESTONE	UND	93	R\$ 940,00	R\$ 87.420,00
98	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 225mm, série 75 (altura do flanco corresponde a 75% da largura da secção do pneu, 165 mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice de carga de no máximo 118 (1.320 KG), índice de velocidade de no máximo S (180Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 225/75 R16.	FIRESTONE	UND	56	R\$ 660,00	R\$ 36.960,00
99	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 225mm, série 65 (altura do flanco corresponde a 65% da largura da secção do pneu, 146,25 mm), diâmetro do aro de 17 polegadas, índice de carga de no máximo 102 (850 KG), índice de velocidade de no máximo H (210 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 225/65 R17.	FIRESTONE	UND	24	R\$ 800,00	R\$ 19.200,00
100	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 245mm, série 65 (altura do flanco corresponde a 65% da largura da secção do pneu, 159,25 mm), diâmetro do aro de 17 polegadas, índice de carga de no máximo 111 (1.090 KG), índice de velocidade de	FIRESTONE	UND	8	R\$ 1.110,00	R\$ 8.880,00

A. B. A. DE SOUSA

CNPJ: 10.539.642/0001-17

AV. ILDEFONSO HOLANDA CAVALCANTE, Nº 1064, CAMPO DOS VELHOS, SOBRAL/CE, CEP: 62.010-

970

GC

755

Handwritten signature



	no máximo T (190 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 245/65 R17.					
101	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 265mm, série 65 (altura do flanco corresponde a 65% da largura da secção do pneu, 172,25 mm), diâmetro do aro de 17 polegadas, índice de carga de no máximo 112 (1.120 KG), índice de velocidade de no máximo H (2 10 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 265/65 R17.	FIRESTONE	UND	18	R\$ 940,00	R\$ 16.920,00
102	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 265mm, série 70 (altura do flanco corresponde a 70% da largura da secção do pneu, 185,5 mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice de carga de no máximo 112 (1.120 KG), com índice de velocidade de no máximo T (190 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 265/70 R16.	FIRESTONE	UND	48	R\$ 765,00	R\$ 36.720,00
103	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 275mm, série 80 (altura do flanco corresponde a 80% da largura da secção do pneu, 220 mm), diâmetro do aro de 22.5 polegadas, índice de carga, por pneu, em eixo simples de no máximo 149 (3.250 KG), índice de carga, por pneu, em eixo duplo de no máximo 146 (3.000 KG), índice de velocidade de no máximo L (120 Km/h), montagem tubeless, para uso misto - terra/asfalto. Referência completa: 275/80 R22.5.	FIRESTONE	UND	120	R\$ 1.840,00	R\$ 220.800,00

A. B. A. DE SOUSA

CNPJ: 10.539.642/0001-17

AV. ILDEFONSO HOLANDA CAVALCANTE, Nº 1064, CAMPO DOS VELHOS, SOBRAL/CE, CEP: 62.010-970



104	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 275mm, série 80 (altura do flanco corresponde a 80% da largura da secção do pneu, 220 mm), diâmetro do aro de 22.5 polegadas, índice de carga, por pneu, em eixo simples de no máximo 149 (3.250 KG), índice de carga, por pneu, em eixo duplo de no máximo 146 (3.000 KG), índice de velocidade de no máximo M (130 Km/h) montagem tubeless, para uso rodoviário. Referência completa: 275/80 R22.5.	FIRESTONE	UND	12	R\$ 1.840,00	R\$ 22.080,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 952.330,00</b>

**Valor Global da Proposta:** R\$ 952.330,00 (Novecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e trinta reais)

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Sobral/CE, 22 de abril de 2019.

*Angeliza Belchior Aguiar de Sousa*  
**ANGELIZA BELCHIOR AGUIAR DE SOUSA.**  
 CPF: 472.078.413-53

**A. B. A. DE SOUSA - ME**  
 CNPJ: 10.539.642/0001-17  
 CGF: 06.372.051-5  
 R. Ildelfonso de Holanda Cavalcante, 1064  
 Campo dos Velhos - CEP: 62.010-970  
 Sobral - CE

**A. B. A. DE SOUSA**  
 CNPJ: 10.539.642/0001-17  
 AV. ILDEFONSO HOLANDA CAVALCANTE, Nº 1064, CAMPO DOS VELHOS, SOBRAL/CE, CEP: 62.010-970