



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019 - SEAG

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL; O SECRETÁRIO DE FINANÇAS; O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA; O SECRETÁRIO DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE; O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL; O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO; O SECRETÁRIO GERAL DE INFRAESTRUTURA; A SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL; E A SECRETÁRIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ no uso de suas atribuições legais, tendo em vista os autos do processo do PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019-SEAG e a ADJUDICAÇÃO dos itens as licitantes que apresentaram os menores valores por item, tudo de acordo com o que determina o Edital do referido Pregão, **HOMOLOGAM** o resultado da licitação em favor das seguintes licitantes, conforme abaixo, por apresentarem as melhores propostas para a Administração:

FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA – EPP, CNPJ nº 05.806.165/0001-79:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANTIDADES											VL. UNIT	VL. TOTAL
				SEAG	SEFIN	SELOG	SETUR	SEAGRI	SEDUC	SEINFRA	SECIPS	SESA	TOTAL			
2	FLUIDO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF SUFIXO A EMBALAGEM DE 1 L.	POLY PETRO	L					40	91	90	30	44	295	11,00	3.245,00	
26	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX SAE 20W50 API SL, EMBALAGEM DE 1 L.	POLY PETRO	L									35	35	11,00	385,00	
VALOR TOTAL													R\$	3.630,00		

SAULO M. F. PRADO PEÇAS – ME, CNPJ nº 07.684.124/0001-82:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANTIDADES											VL. UNIT	VL. TOTAL
				SEAG	SEFIN	SELOG	SETUR	SEAGRI	SEDUC	SEINFRA	SECIPS	SESA	TOTAL			
7	FLUIDO PARA SISTEMA DE FREIO E EMBREAGEM DOT 4 (FRASCO DE 500 ML)	BOSCH	UNID.	20			2	40	232	90	88	95	567	9,50	5.386,50	





ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANTIDADES										VL. UNIT	VL. TOTAL
				SEAG	SEFIN	SELOG	SETUR	SEAGRI	SEDUC	SEINFRA	SECIPS	SESA	TOTAL		
9	GRAXA A BASE DE SABÃO DE LÍTIU PARA LUBRIFICAÇÃO DE CHASSIS AUTOMOTIVOS E ROLAMENTOS GRAU NLGI - 2 DESTINADA A MÚLTIPLAS APLICAÇÕES, EMBALAGEM DE 20 KG.	GTO OIL	UNID.					9	13	15		6	43	190,00	8.170,00
12	LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO PARA RADIADORES A BASE DE ETILENOGLICOL, EMBALAGEM DE 1 L.	TECCOLOR	L	20			10	100	300	110	50	80	670	16,00	10.720,00
15	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTOR FLEX SAE 5W30 API SN, EMBALAGEM DE 1 L.	GTO OIL	L								200		200	13,00	2.600,00
17	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTOR FLEX SAE 5W40 API SN, EMBALAGEM DE 1 L.	GTO OIL	L								50	100	150	13,50	2.025,00
22	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX SAE 10W30 API SN, EMBALAGEM DE 1 L.	GTO OIL	L			48			260		50	230	588	21,00	12.348,00
27	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL SAE 20W50 API CH4, EMBALAGEM DE 20 L.	GTO OIL	UNID.				4	5	77	14			100	200,00	20.000,00
28	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 4T SAE 20W50 API SL, EMBALAGEM DE 1 L.	GTO OIL	L								30	140	170	13,00	2.210,00
29	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX SAE 25W60 API SL, EMBALAGEM DE 1 L.	GTO OIL	L							50	50	100	200	15,00	3.000,00
31	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA COMPRESSOR (COMBOIO PERFURATRIZ) GRAU DE VISCOSIDADE 46, EMBALAGEM DE 20 L.	GTO OIL	UNID.					25					25	243,00	6.075,00
35	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA DIFERENCIAL TRASEIRO E CAIXA DE TRANSFERÊNCIA SAE 75W 90 API GL 5 PARA CAMINHONETE FIAT, EMBALAGEM DE 1 L.	GTO OIL	L								12		12	19,00	228,00
36	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXA DE TRANSFERÊNCIA, DIFERENCIAIS E TRANSMISSÃO MANUAL SAE 80W90 API GL5, EMBALAGEM DE 1 L.	GTO OIL	L	40			20	80	318	188	83	125	854	13,50	11.529,00
39	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAL DIANTEIRO, PARA REDUTORES FINAIS DIANTEIROS E REDUTOR DO GUINCHO SAE 90 API GL5, EMBALAGEM DE 20 L.	GTO OIL	UNID.					9		2			11	270,00	2.970,00
41	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXA DE BOMBAS E REDUTORES DE TRAÇÃO ISO VG 220, EMBALAGEM DE 20 L.	GTO OIL	UNID.							20			20	240,00	4.800,00

\$

Controle





ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANTIDADES										VL. UNIT	VL. TOTAL	
				SEAG	SEFIN	SELOG	SETUR	SEAGRI	SEDUC	SEINFRA	SECIPS	SESA	TOTAL			
42	Bateria com capacidade de 4 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 40 ampères; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 06 meses.	BOSCH	UNID.									2	9	11	85,00	935,00
43	Bateria com capacidade de 5 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 50 ampères; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 06 meses.	BOSCH	UNID.	2	3			1	2	2			68	78	95,00	7.410,00
44	Bateria com capacidade de 6 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 80 ampères; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 06 meses.	BOSCH	UNID.								11			11	100,00	1.100,00
45	Bateria com capacidade de 50 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 340 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 80 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.	BOSCH	UNID.									1		1	330,00	330,00
46	Bateria com capacidade de 60 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 400 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 90 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.	BOSCH	UNID.			2			8	1	4	17		32	225,00	7.200,00
47	Bateria com capacidade de 70 Ampère/hora (Ah); corrente de arranque frio (CCA) com valor mínimo de 500 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 115 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.	BOSCH	UNID.						4		2	1		7	476,00	3.332,00
48	Bateria com capacidade de 75 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 620 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 120 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.	BOSCH	UNID.							1	1			2	490,00	980,00
50	Bateria com capacidade de 90 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 700 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 160 minutos; polaridade lado esquerdo; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.	BOSCH	UNID.					2		1				3	510,00	1.530,00
51	Bateria com capacidade de 95 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 750 ampères; reserva de capacidade (RC) com	BOSCH	UNID.					4	9	4		6		23	500,00	11.500,00

R.

J

.

J

J

Antônio Junior

J





ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANTIDADES										VL. UNIT	VL. TOTAL	
				SEAG	SEFIN	SELOG	SETUR	SEAGRI	SEDUC	SEINFRA	SECIPS	SESA	TOTAL			
	valor mínimo de 150 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.															
52	Bateria com capacidade de 100 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 700 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 150 minutos; polaridade lado esquerdo; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.	BOSCH	UNID.					6	1	6				13	480,00	6.240,00
54	Bateria com capacidade de 150 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 900 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 230 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.	BOSCH	UNID.					6	28	13			6	53	575,00	30.475,00
VALOR TOTAL												RS	163.093,50			

A.B.A DE SOUSA – ME, CNPJ nº 10.539.642/0001-17:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANTIDADES										VL. UNIT	VL. TOTAL	
				SEAG	SEFIN	SELOG	SETUR	SEAGRI	SEDUC	SEINFRA	SECIPS	SESA	TOTAL			
77	Pneu de construção diagonal, largura da banda de rodagem de 12.5 mm, diâmetro do aro de 18 polegadas, altura da seção com 80% da largura da banda de rodagem (10 mm), carga máxima de 2.065 Kg, montagem tubeless, capacidade de 10 lonas. Referência completa: 12.5/80-18.	FIRESTONE	UNID.					2		4				6	1.755,00	10.530,00
79	Pneu de construção diagonal, classificação R-1 (tração regular), largura da banda de rodagem 14.9 mm, diâmetro do aro de 24 polegadas, carga máxima de 1.510 Kg, montagem tube type, capacidade de 06 lonas. Referência completa: 14.9-24.	FIRESTONE	UNID.							2				2	1.755,00	3.510,00
80	Pneu de construção diagonal, classificação R-1 (tração regular), largura da banda de rodagem 14.9 mm, diâmetro do aro de 24 polegadas, carga máxima de 1.760 Kg, montagem tubeless, capacidade de 08 lonas. Referência completa: 14.9-24.	FIRESTONE	UNID.							2				2	2.080,00	4.160,00

R\$

Quinty de Jesus





ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANTIDADES										VL. UNIT	VL. TOTAL	
				SEAG	SEFIN	SELOG	SETUR	SEAGRI	SEDUC	SEINFRA	SECIPS	SESA	TOTAL			
84	Pneu de construção diagonal, classificação R-4 (industrial), largura da banda de rodagem de 19.5 mm, diâmetro do aro de 24 polegadas, carga máxima de 3.450 Kg, montagem tubeless, capacidade de 12 lonas. Referência completa: 19.5-24.	FIRESTONE	UNID.								4			4	3.375,00	13.500,00
90	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 175 mm, série 65 (altura do flanco corresponde a 65% da largura da secção do pneu, 113.75 mm), diâmetro do aro de 14 polegadas, índice de carga de no máximo 82 (475 Kg), índice de velocidade de no máximo T (190 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 175/65 R14.	FIRESTONE	UNID.									12		12	220,00	2.640,00
94	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 195 mm, série 75 (altura do flanco corresponde a 75% da largura da secção do pneu, 146,25 mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice de carga de no máximo 107 (975 Kg), índice de velocidade de no máximo R (170 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 195/75 R16.	FIRESTONE	UNID.										20	20	540,00	10.800,00
96	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 215 mm, série 65 (altura do flanco corresponde a 65% da largura da secção do pneu, 139,75 mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice de carga de no máximo 98 (750 Kg), índice de velocidade de no máximo T (190 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 215/65 R16.	FIRESTONE	UNID.									12		12	500,00	6.000,00
97	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 215 mm, série 75 (altura do flanco corresponde a 75% da largura da secção do pneu, 161,25 mm), diâmetro do aro de 17.5 polegadas, índice de carga, por pneu, em eixo simples de no máximo 126 (1.700 KG), índice de carga, por pneu, em eixo duplo de no máximo 124 (1.600 KG), índice de velocidade de no máximo M (130 Km/h), capacidade de 12 lonas, montagem tubeless. Referência completa: 215/75 R 17.5.	FIRESTONE	UNID.						67	12			14	93	770,00	71.610,00
98	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 225 mm, série 75 (altura do flanco corresponde a 75% da largura da secção do pneu, 165 mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice de carga de no máximo 118 (1.320 KG), índice de velocidade de no máximo S (180 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 225/75 R16.	FIRESTONE	UNID.						40		16			56	660,00	36.960,00
VALOR TOTAL												RS	159.710,00			

Antônio de Jesus





CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. – EPP, CNPJ nº 09.581.616/0001-78:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANTIDADES											VL. UNIT	VL. TOTAL
				SEAG	SEFIN	SELOG	SETUR	SEAGRI	SEDUC	SEINFRA	SECIPS	SESA	TOTAL			
55	Câmara de ar 6.50-16	Q BOM	UNID.								4			4	73,00	292,00
56	Câmara de ar 7.50-15	Q BOM	UNID.								9			9	100,00	900,00
57	Câmara de ar 7.50-16	Q BOM	UNID.								2			2	94,00	188,00
58	Câmara de ar 9.00-20	Q BOM	UNID.					18	66	8			8	100	130,00	13.000,00
59	Câmara de ar 14.00-24	Q BOM	UNID.					6		16				22	300,00	6.600,00
60	Câmara de ar 14.9-24	Q BOM	UNID.							4				4	360,00	1.440,00
63	Câmara de ar 17.5-25	Q BOM	UNID.					6		4				10	380,00	3.800,00
68	Pneu de construção diagonal, largura nominal da banda de rodagem de 2.50 mm, diâmetro do aro de 17 polegadas, indicação M/C (exclusivo para motoneta), com índice de carga de no máximo 38 (132 Kg), índice de velocidade de no máximo P (150 Km/h), montagem tube type. Referência completa: 2.50-17 M/C 38P	MAGGION	UNID.	3	6			2	3	3	3	60	80	113,00	9.040,00	
69	Pneu de construção diagonal, largura nominal da banda de rodagem de 2.75 mm, diâmetro do aro de 17 polegadas, indicação M/C (exclusivo para motoneta), com índice de carga de no máximo 47 (175 Kg), índice de velocidade de no máximo P (150 Km/h), montagem tube type, reinforced (pneu com estrutura reforçada). Referência completa: 2.75-17 M/C 47P	MAGGION	UNID.	3	6			2	3	3	3	60	80	130,00	10.400,00	
70	Pneu de construção diagonal, largura nominal da secção do pneu de 2.75 mm, diâmetro do aro de 18 polegadas, indicação M/C (montagem exclusiva para motocicleta), com índice de carga de no máximo 42 (150 Kg), índice de velocidade de no máximo P (150 Km/h), montagem tube type, reinforced (pneu com estrutura reforçada). Referência completa: 2.75-18 M/C 42P	MAGGION	UNID.									6	29	35	140,00	4.900,00
72	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 7.50 polegadas, diâmetro do aro de 15 polegadas, montagem tube type, com capacidade de 14 lonas. Referência completa: 7.50 R15	PIRELLI	UNID.								9			9	880,00	7.920,00
73	Pneu de construção diagonal, largura nominal da secção do pneu de 7.50 polegadas, diâmetro do aro de 16 polegadas, capacidade de carga máxima	GOODYEAR	UNID.								2			2	720,00	1.440,00

R.

J

Ante-sei Juny

\$





ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANTIDADES										VL. UNIT	VL. TOTAL	
				SEAG	SEFIN	SELOG	SETUR	SEAGRI	SEDUC	SEINFRA	SECIPS	SESA	TOTAL			
	(1.230 Kg), índice de velocidade de no máximo A8 (40 Km/h), montagem tube type, capacidade de 10 lonas. Referência completa: 7.50-16															
74	Pneu de construção diagonal, largura nominal da secção do pneu de 9.00 mm, diâmetro do aro de 20 polegadas, índice de carga de eixo simples de no máximo 140 (2.500 Kg), índice de carga de eixo duplo de no máximo 137 (2.300 Kg), índice de velocidade de no máximo J (100 Km/h), montagem tube type, capacidade de 14 lonas. Referência completa: 9.00-20	GOODYEAR	UNID.								2			2	900,00	1.800,00
75	Pneu para eixo direcional ou livre, de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 10.00 mm, diâmetro do aro de 20 polegadas, índice de carga de eixo simples, por pneu, de no máximo 147 (3.075), índice de carga de eixo duplo, por pneu, de no máximo 143 (2.725), índice de velocidade de no máximo K (110 Km/h), montagem tube type, capacidade de 16 lonas. Referência completa: 10.00 R20	FIRESTONE	UNID.					4	54	6			8	72	1.570,00	113.040,00
76	Pneu para eixo trativo, de construção radial, largura da secção do pneu de 10.00 mm, diâmetro do aro de 20 polegadas, índice de carga de eixo simples, por pneu, de no máximo 147 (3.075), índice de carga de eixo duplo, por pneu, de no máximo 143 (2.725), índice de velocidade de no máximo K (110 Km/h), montagem tube type, capacidade de 16 lonas. Referência completa: 10.00 R20.	BRIDGESTONE	UNID.					10						10	1.650,00	16.500,00
78	Pneu de construção diagonal, largura da banda de rodagem de 14.00 mm, diâmetro do aro de 24 polegadas, carga máxima de 3.075 Kg, montagem tube type, capacidade de 12 lonas. Referência completa: 14.00-24.	FIRESTONE	UNID.					6		12				18	2.590,00	46.620,00
81	Pneu de construção diagonal, desenho da banda de rodagem com modelo L-2, largura da banda de rodagem de 17.5 mm, diâmetro do aro de 25 polegadas, carga máxima de 6.150 Kg, montagem tube tubeless, capacidade de 12 lonas. Referência completa: 17.5-25.	FIRESTONE	UNID.					2						2	3.590,00	7.180,00
82	Pneu de construção diagonal, desenho da banda de rodagem com modelo L-3, largura da banda de rodagem de 17.5 mm, diâmetro do aro de 25 polegadas, carga máxima de 7.300 Kg, montagem tubeless, capacidade de 16 lonas. Referência completa: 17.5-25.	FIRESTONE	UNID.					4		4				8	4.190,00	33.520,00
83	Pneu de construção diagonal, classificação R-1 (tração regular), largura da banda de rodagem de 18.4 mm, diâmetro do aro de 34 polegadas, carga	FIRESTONE	UNID.								2			2	3.600,00	7.200,00





ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANTIDADES										VL. UNIT	VL. TOTAL	
				SEAG	SEFIN	SELOG	SETUR	SEAGRI	SEDUC	SEINFRA	SECIPS	SESA	TOTAL			
	máxima de 2.990 Kg, montagem tube type, capacidade de 10 lonas. Referência completa: 18.4-34.															
91	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 175 mm, série 70 (altura do flanco corresponde a 70% da largura da secção do pneu, 112,50 mm), diâmetro do aro de 14 polegadas, índice de carga de no máximo 84 (500 Kg), índice de velocidade de no máximo T (190 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 175/70 R14.	FUZION	UNID.			10				40	8	36	106	200	232,00	46.400,00
92	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 195 mm, série 65 (altura do flanco corresponde a 65% da largura da secção do pneu, 126,75 mm), diâmetro do aro de 15 polegadas, índice de carga de no máximo 91 (615 Kg), índice de velocidade de no máximo H (210 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 195/65 R15.	FUZION	UNID.									12		12	350,00	4.200,00
93	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 195 mm, série 70 (altura do flanco corresponde a 70% da largura da secção do pneu, 136,5 mm), diâmetro do aro de 15 polegadas, índice de carga de no máximo 104 (900 Kg), índice de velocidade de no máximo R (170 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 195/70 R15.	BRIDGESTONE	UNID.							26				26	469,00	12.194,00
95	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 205 mm, série 75 (altura do flanco corresponde a 75% da largura da secção do pneu, 153,75 mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice de carga de no máximo 110 (1.060 Kg), índice de velocidade de no máximo R (170 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 205/75 R16.	FIRESTONE	UNID.				10			42	32		52	136	549,00	74.664,00
99	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 225 mm, série 65 (altura do flanco corresponde a 65% da largura da secção do pneu, 146,25 mm), diâmetro do aro de 17 polegadas, índice de carga de no máximo 102 (850 KG), índice de velocidade de no máximo H (210 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 225/65 R17.	BRIDGESTONE	UNID.									12	12	24	770,00	18.480,00
100	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 245 mm, série 65 (altura do flanco corresponde a 65% da largura da secção do pneu, 159,25 mm), diâmetro do aro de 17 polegadas, índice de carga de no máximo	BRIDGESTONE	UNID.									8		8	1.033,00	8.264,00

Vinte e Nove de Junho





ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANTIDADES										VL. UNIT	VL. TOTAL	
				SEAG	SEFIN	SELOG	SETUR	SEAGRI	SEDUC	SEINFRA	SECIPS	SESA	TOTAL			
	111 (1.090 KG), índice de velocidade de no máximo T (190 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 245/65 R17.															
101	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 265 mm, série 65 (altura do flanco corresponde a 65% da largura da secção do pneu, 172,25 mm), diâmetro do aro de 17 polegadas, índice de carga de no máximo 112 (1.120 KG), índice de velocidade de no máximo H (210 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 265/65 R17.	FUZION	UNID.	18										18	749,00	13.482,00
103	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 275 mm, série 80 (altura do flanco corresponde a 80% da largura da secção do pneu, 220 mm), diâmetro do aro de 22.5 polegadas, índice de carga, por pneu, em eixo simples de no máximo 149 (3.250 KG), índice de carga, por pneu, em eixo duplo de no máximo 146 (3.000 KG), índice de velocidade de no máximo L (120 Km/h), montagem tubeless, para uso misto – terra/asfalto. Referência completa: 275/80 R22.5.	DAYTON	UNID.					30	50	40				120	1.599,00	191.880,00
104	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 275 mm, série 80 (altura do flanco corresponde a 80% da largura da secção do pneu, 220 mm), diâmetro do aro de 22.5 polegadas, índice de carga, por pneu, em eixo simples de no máximo 149 (3.250 KG), índice de carga, por pneu, em eixo duplo de no máximo 146 (3.000 KG), índice de velocidade de no máximo M (130 Km/h) montagem tubeless, para uso rodoviário. Referência completa: 275/80 R22.5.	DAYTON	UNID.									12	12	1.599,00	19.188,00	
106	Protetora Aro 16	RUZI	UNID.							2			2	38,50	77,00	
107	Protetora Aro 20	RUZI	UNID.					18	61	6		8	93	46,00	4.278,00	
108	Protetora Aro 24	RUZI	UNID.							8			8	100,00	800,00	
109	Protetora Aro 25	RUZI	UNID.					6	4				10	178,00	1.780,00	
VALOR TOTAL														R\$	681.467,00	

Vinte e Seis de Junho de 2016





SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. – EPP, CNPJ nº 10.383.414/0001-09:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANTIDADES										VL. UNIT	VL. TOTAL
				SEAG	SEFIN	SELOG	SETUR	SEAGRI	SEDUC	SEINFRA	SECIPS	SESA	TOTAL		
1	FLUIDO ARLA 32 PARA REDUÇÃO DE EMISSÃO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO (NOX), EMBALAGEM DE 20 L.	FC	UNID.					20	80			40	140	45,00	6.300,00
3	FLUIDO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA DEXRON II, EMBALAGEM DE 1 L.	TUTELA	L				5	40	52		40	30	167	24,00	4.008,00
4	FLUIDO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA DEXRON III, EMBALAGEM DE 1 L.	TUTELA	L	15									15	27,00	405,00
5	FLUIDO PARA SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DEXRON VI, EMBALAGEM DE 1 L.	TUTELA	L								10		10	27,00	270,00
8	FLUIDO PARA SISTEMA DE FREIOS ISO VG15, EMBALAGEM DE 1 L.	COBREQ	L					15					15	37,00	555,00
10	GRAXA FORMULADA A BASE DE SABÃO DE LÍCIO E ÓLEOS MINERAIS, DE COR AZUL, PARA A LUBRIFICAÇÃO DE MANCAIS PLANOS, ROLAMENTOS, ACOPLAMENTOS FLEXÍVEIS, PARTES MÓVEIS DE MÁQUINAS, EIXOS CARDANS, PINOS, ARTICULAÇÕES DE CHASSIS E CUBOS DE RODAS AUTOMOTIVOS GRAU NLGI – 2, EMBALAGEM DE 20 KG.	TUTELA	UNID.						6	6			12	405,00	4.860,00
11	LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO PARA RADIADORES A BASE DE CARBOXILATOS, EMBALAGEM DE 1 L.	MWM	L					50					50	15,00	750,00
13	LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO PARA RADIADORES A BASE DE MONO ETILENOGLICOL, EMBALAGEM DE 1 L.	MWM	L					50	150	80	62	95	437	7,50	3.277,50
14	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA ATF SP III, EMBALAGEM DE 1 L.	TUTELA	L	40									40	24,50	980,00
16	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL SAE 5W30 ACEA C2, EMBALAGEM DE 1 L.	GULF	L								140	164	304	26,50	8.056,00
18	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 10W30 API CF OU SUPERIOR, EMBALAGEM DE 20 L.	GULF	UNID.	10									10	410,00	4.100,00
19	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 4T SAE 10W30 API SJ, EMBALAGEM DE 1 L.	GULF	L							180			180	16,50	2.970,00
21	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO MANUAL EIXOS DIANTEIRO E TRASEIRO, EIXO TRASEIRO, PARA CÂMBIO, EIXO	GULF	UNID.					10		15			25	530,00	13.250,00

R.

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Vinte e Nove de Junho

[Handwritten signature]





ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANTIDADES										VL. UNIT	VL. TOTAL
				SEAG	SEFIN	SELOG	SETUR	SEAGRI	SEDUC	SEINFRA	SECIPS	SESA	TOTAL		
	TRASEIRO E LEVANTE HIDRÁULICO SAE 10W30 API GL 4, EMBALAGEM DE 20 L.														
23	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 4T SAE 10W40 API SL, EMBALAGEM DE 1 L.	GULF	L	40	60			30	30	50		350	560	27,50	15.400,00
25	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W 40 API CI4, EMBALAGEM DE 20 L.	VR LUB	UNID.					20	104	60	10	40	234	190,00	44.460,00
33	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO ISO VG 68, EMBALAGEM DE 20 L.	VR LUB	UNID.					50		110			160	95,00	15.200,00
34	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXA DE MUDANÇA E DIFERENCIAL SAE 75W API GL4, EMBALAGEM DE 1 L.	TUTELA	L								34	15	49	22,00	1.078,00
37	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAL TRASEIRO AUTOBLOCANTE SAE 85W140 API GL 5, EMBALAGEM DE 20 L.	GULF	UNID.						2		1		3	300,00	900,00
38	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAL SAE 85W 140 API GL5, EMBALAGEM DE 20 L.	GULF	UNID.					10	31	20		8	69	300,00	20.700,00
49	Bateria com capacidade de 90 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 700 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 160 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.	MAXLIFE	UNID.	2			2	1	12	8	2	6	33	500,00	16.500,00
53	Bateria com capacidade de 135 Ampères/Hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 850 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 200 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.	MAXLIFE	UNID.						2				2	900,00	1.800,00
110	Conserto em pneu de medidas 10.00 R20 (preparar interna e externamente a carcaça para a aplicação de reparo e conseguinte reconstituição da estrutura de cada ponto danificado através de vulcanização)	DREBOR	UNID.						50				50	178,00	8.900,00
111	Conserto em pneu de medidas 215/75 R17.5 (preparar interna e externamente a carcaça para a aplicação de reparo e conseguinte reconstituição da estrutura de cada ponto danificado através de vulcanização)	DREBOR	UNID.						15	20			35	122,00	4.270,00
112	Conserto em pneu de medidas 275/80 R22.5 (preparar interna e externamente a carcaça para a aplicação de reparo e conseguinte reconstituição da estrutura de cada ponto danificado através de vulcanização)	DREBOR	UNID.						50	40			90	145,00	13.050,00

R\$

Antônio José







ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	MARCA	UNID.	QUANTIDADES										VL. UNIT	VL. TOTAL		
				SEAG	SEFIN	SELOG	SETUR	SEAGRI	SEDUC	SEINFRA	SECIPS	SESA	TOTAL				
113	Serviço de recapagem de pneu com construção radial, com medidas 10.00 R20. Tipo de banda de rodagem: MISTO (terra/asfalto)	DREBOR	UNID.							50					50	650,00	32.500,00
114	Serviço de recapagem de pneu com construção radial, de medidas 215/75 R17.5. Tipo de banda de rodagem: MISTO (terra/asfalto)	DREBOR	UNID.							20	4				24	450,00	10.800,00
115	Serviço de recapagem de pneu com construção radial, de medidas 275/80 R22.5. Tipo de banda de rodagem: MISTO (terra/asfalto)	DREBOR	UNID.							50	30				80	650,00	52.000,00
VALOR TOTAL															R\$	287.339,50	


Finalizando, registramos que o total homologado é de **R\$ 1.295.240,00 (um milhão, duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e quarenta reais)**.


Encaminhe-se o processo para providências relativas a emissão de Notas de Empenhos e elaboração dos Contratos.


Viçosa do Ceará-Ce, 02 de maio de 2019.



Adriano Silva dos Santos
Secretário de Administração Geral



Eurico José Carneiro Fontenele Arruda
Secretário de Finanças



Francisco Sebastião de Miranda Filho
Secretário de Logística e Estratégia Administrativa



Aníbal José Souza
Secretário de Turismo, Cultura e Meio Ambiente


Renato Andrade Gurgel
Secretário de Agricultura e Extensão Rural


José Luciano Alexandre Mendes
Secretário de Educação


Pedro da Silva Brito
Secretário Geral de Infraestrutura


Daniela Rufino da Cunha
Secretária de Cidadania e Promoção Social


Fátima Cintya Sá Pitombeira da Cunha
Secretária de Saúde