



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Pregão Presencial nº 01/2019 RPPSV/SRP
Data: 12/11/2019 às 09:00Hs

A empresa MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI ME CNPJ: 26.537.584/0001-22 sediada na Av. Dom Manuel 1180, Centro - CEP: 60.060-091, Fortaleza/Ceará, por intermédio de seu representante legal, Sra. Maria Clenubia de Oliveira Araújo, portador da Carteira de Identidade nº 98002185858 SSP/CE e do CPF nº 234.378.983-53; abaixo assinada, propõe à Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará a entrega dos produtos abaixo indicados, conforme Anexo I – Termo de Referência do Edital referente ao Pregão Presencial nº 01/2019 RPPSV/SRP, nas seguintes condições:

Tendo examinado o Edital do Pregão Presencial nº 01/2019-RPPSV/SRP, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS, apresentamos a seguinte proposta:

Proposta de Preços

LOTE 1 – MÓVEIS DE MADEIRA					
Item	Quant	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	5	MESA COM COMPLEMENTO - MESA AUXILIAR COM TAMPO ENCABEÇADO DE 40MM COM SUA MEDIDA TOTAL DE 750MMX 1340MMX600MM(AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, DEVERÁ CONTER RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MDP REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO (LXPXE): 1099MM X 250MM X 15MM, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. OS PÉS DA MESA DEVEM SER CONFECCIONADO EM MDP, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 680MMX600MMX25MM(AXLXE), COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA NA SEGUINTE MEDIDA 15MMX50MMX15MM(AXLXP) UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM)DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM, FIXADO AO TAMPO COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. DIMENSÕES (AXLXP): 750MMX1350X600 COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.. ACOMPANHADO DE MESA COMPLEMENTO COM TAMPO ENCABEÇADO DE 40MM COM SUA MEDIDA TOTAL DE 750MM(A) X 900MM(L) X 600MM(P) COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM RETAGUARDA MEDINDO: 659MM(L) X 250MM(P) X 15MM (E), FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E	MARZO VITORINO	R\$ 890,00 Oitocentos e noventa reais	R\$ 4.450,00 Quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais

MAGAZINE DOS MÓVEIS


Contato: (85) 2181-9252 / WhatsApp: (85) 8753-8743

E-mail: vendas.magazinedosmoveis04@gmail.com / vendas.magazinedosmoveis@hotmail.com

Endereço: Avenida Dom Manuel, 1180 - Centro - Fortaleza - CE



		<p>PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA E O PÉS REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO 680MM(A) X 600MM(L) X 25MM(E), COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA NA MEDIDA DE 15MM(A) X 50MM(L) X 15MM(P) UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM)DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. ACOMPANHADO DE DUAS GAVETA CONFECCIONADAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO 202MM X 350MM X 375MM (AXLXP) COM ACABAMENTO EM FITA PVC. CORPO DA GAVETA DEVERÁ SER EM AÇO GALVALUME COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR TRILHOS COM ROLDANA DE NYLON. PUXADOR EM POLIETILENO TIPO ALÇA. O REVESTIMENTO DEVE SER NA COR NOGUEIRA CASABLANCA. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.</p>			
2	6	<p>MESA RETA PÉ GAVETEIRO - TAMPO ENCABEÇADO DE 40MM E PÉ GAVETEIRO DE 4 (QUATRO) GAVETAS PEQUENAS COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÉ GAVETEIRO AO TAMPO DA MESA, COM SUA MEDIDA TOTAL DE 750MM(A) X 1640MM(L) X 600MM(P) COM VARIAÇÃO DE +/- 5% E RETAGUARDA MEDINDO 1259MM(L) X 250MM(P), AMBAS COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. PÉS DEVEM SER CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 680MM(A) X 635MM(L) X 25MM(E), COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA NA MEDIDA DE 15MM(A) X 50MM(L) UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM)DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE</p>	<p>MARZO VITORINO</p>	<p>R\$ 660,00 Seiscentos e sessenta reais</p>	<p>R\$ 3.960,00 Três mil novecentos e sessenta reais</p>



		<p>15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. LATERAIS DO PÉ GAVETEIRO: DEVEM MEDIR 419MM(L)X584MM(A) COM ACABAMENTO EM FITA PVC(POLIESTIRENO) COM (0,45MM) DE ESPESSURA. GAVETAS CORPO CONFECCIONADO EM GALVALUME (AL+ZN) CHAPA # 26(0,45MM) COM FRENTES DAS GAVETAS EM MDP REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 145MM(A) X 341MM(L), E PUXADORES EM POLIESTIRENO TIPO CONCHA CORPO NA MEDIDA 62MM(A) X 280MM(L) X 393MM(P) COM DESLIZAMENTO POR TRILHO CORREDIÇA COM ROLDANAS EM NYLON FIXADAS POR REBITES COM ROSCA CONEXA E PARAFUSOS, COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES. O REVESTIMENTO DEVE SER NA COR NOGUEIRA CASABLANCA. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE.. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.</p>			
3	8	<p>MESA COM 2 GAVETAS - MESA AUXILIAR COM TAMPO ENCABEÇADO DE 40MM COM SUA MEDIDA TOTAL DE 750MMX 1340MMX600MM(AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, DEVERÁ CONTER RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MDP REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO (LXPXE): 1099MM X 250MM X 15MM, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. OS PÉS DA DEVEM SER CONFECCIONADO EM MDP, COM AS SEGUINTE MEDIDAS 680MMX600MMX25MM(AXLXE), COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA NA SEGUINTE MEDIDA 15MMX50MMX15MM(AXLXP) UTILIZADOS COMO ARREIMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM)DE POLIESTIRENOQUE PERMITE A REGULAGEM, FIXADO AO TAMPO COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. DIMENSÕES (AXLXP): 750MMX1350X600 COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACOMPANHADO DE DUAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO 202MM X 350MM X 375MM (AXLXP) COM ACABAMENTO EM FITA PVC. CORPO DA GAVETA DEVERÁ SER EM AÇO GALVALUME COM</p>	<p>MARZO VITORINO</p>	<p>R\$ 490,00 Quatrocentos e noventa reais</p>	<p>R\$ 3.920,00 Três mil novecentos e vinte reais</p>



		SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR TRILHOS COM ROLDANA DE NYLON. PUXADOR EM POLIETILENO TIPO ALÇA. O REVESTIMENTO DEVE SER NA COR NOGUEIRA CASABLANCA. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.			
4	13	ARMÁRIO BAIXO - TAMPOS ENCABEÇADOS DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR, INFERIOR, PRATELEIRAS, LATERAIS E FUNDO EM MDP BP (15MM), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, E COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO). TAMPO MEDINDO (EXLXP): 40MMX810MMX415MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. LATERAIS MEDINDO (AXPXE) 670MMX410MMX15MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5. DEVERÁ CONTER 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PRA PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP (9MM); DEVERÁ CONTER PRATELEIRAS SUPERIOR, CENTRAL E INFERIOR: MEDINDO (LXPXE) 860MMX360MMX15MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.; DEVERÁ POSSUIR 2 PORTAS COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE CONTENDO 2 CHAVES E PUXADOR EM POLIETILENO TIPO CONCHA. PÉS: TIPO OCTOGONAL COM ESPESURA DE POLIETILENO COM REGULAGEM QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO Á DESNÍVEL DO PISO, E DOBRADIÇAS ALTA COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM A PORTA DE AÇO. DIMENSÕES (AXLXP): 700X800X400MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. O REVESTIMENTO DEVE SER NA COR NOGUEIRA CASABLANCA. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	MARZO VITORINO	R\$ 560,00 Quinhentos e sessenta reais	R\$ 7.280,00 Sete mil duzentos e oitenta reais
5	12	ARMÁRIO ALTO - TAMPOS ENCABEÇADOS DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR, INFERIOR,	MARZO VITORINO	R\$ 950,00 Novecentos e	R\$ 11.400,00 Onze mil e

MAGAZINE DOS MÓVEIS

Contato: (85) 2181-9252 / WhatsApp: (85) 8753-8743

E-mail: vencasmagazinedosmoveis04@gmail.com / vendasmagazinedosmoveis@hotmail.com

Endereço: Avenida Dom Manuel, 1180 - Centro - Fortaleza - CE



		<p>PRATELEIRAS, LATERAIS E FUNDO EM MDP BP (15MM), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, E COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO). TAMPO MEDINDO (EXLXP): 40MMX800MMX400MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. LATERAIS MEDINDO (AXPXE) 1570MMX410MMX15MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5. DEVERÁ CONTER 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PRA PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP (9MM); DEVERÁ CONTER PRATELEIRAS SUPERIOR, CENTRAL E INFERIOR: MEDINDO (LXPXE) 860MMX360MMX15MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%; DEVERÁ POSSUIR 2 PORTAS COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE CONTENDO 2 CHAVES E PUXADOR EM POLIETILENO TIPO CONCHA. PÉS: TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE POLIETILENO COM REGULAGEM QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO Á DESNÍVEL DO PISO, E DOBRADIÇAS ALTA COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM A PORTA DE AÇO. O REVESTIMENTO DEVE SER NA COR NOGUEIRA CASABLANCA. DIMENSÕES (AXLXP): 1630X800X400MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.</p>		cinquenta reais	quatrocentos reais
6	7	<p>ARMÁRIO SEMI ABERTO - TAMPOS ENCABEÇADOS DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR, INFERIOR, PRATELEIRAS, LATERAIS E FUNDO EM MDP BP (15MM), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, E COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO). TAMPO MEDINDO (EXLXP): 40MMX800MMX400MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. LATERAIS MEDINDO (AXPXE) 1570MMX410MMX15MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5. DEVERÁ CONTER 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PRA PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP (9MM); DEVERÁ CONTER PRATELEIRA SUPERIOR ABERTO, CENTRAL E INFERIOR FECHADO: MEDINDO (LXPXE) 860MMX360MMX15MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%; DEVERÁ POSSUIR 2 PORTAS NA PARTE INFERIOR COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE CONTENDO 2 CHAVES E PUXADOR EM POLIETILENO TIPO CONCHA. PÉS: TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE POLIETILENO COM REGULAGEM QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO Á DESNÍVEL DO PISO, E DOBRADIÇAS ALTA COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM A PORTA DE AÇO. O</p>	MARZO VITORINO	R\$ 790,00 Setecentos e noventa reais	R\$ 5.530,00 Cinco mil quinhentos e trinta reais



MAGAZINE DOS MÓVEIS

Contato: (85) 2181-9252 / WhatsApp: (85) 8753-8743

E-mail: vendasmagazinedosmoveis04@gmail.com / vendasmagazinedosmoveis@hotmail.com

Endereço: Avenida Dom Manuel, 1180 - Centro - Fortaleza - CE

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



		REVESTIMENTO DEVE SER NA COR NOGUEIRA CASABLANCA. DIMENSÕES (AXLXP): 1630X800X400MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.			
7	4	ARQUIVO DE MADEIRA 4 GAVETAS - PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA; CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO "Z"; GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM(A) X 400MM(L) X 470MM (P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA. POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL. REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA; DEVE SER PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA CRISTAL. O REVESTIMENTO DEVE SER NA COR NOGUEIRA CASABLANCA. MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL	MARZO VITORINO	R\$ 770,00 Setecentos e setenta reais	R\$ 3.080,00 Três mil e oitenta reais



		TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.			
8	8	TORRE NICHU - TAMPOS ENCABEÇADOS DE 40MM, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO: 40MMX384MMX390MM(EXLXP) COM ACABAMENTO EM FITA PVC, SENDO AS LATERAIS CONFECCIONADA EM MDP REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO 1560MMX390MMX15MM(AXPXE) COM ACABAMENTO EM FITA PVC. DEVERÁ CONTER 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PRA PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP (9MM); 1 PRATELEIRA SUPERIOR, 1 CENTRAL E 1 INFERIOR: CONFECCIONADO EM MDP REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO 354MMX345MMX15MM(LXPXE) COM ACABAMENTO EM FITA PVC; FUNDO CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES. DIMENSÕES (AXLXP): 1630X390X400MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO	MARZO VITORINO	R\$ 345,00 Trezentos e quarenta e cinco reais	R\$ 2.760,00 Dois mil setecentos e sessenta reais
9	9	CREDENZA - TAMPOS ENCABEÇADOS DE 40MM, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO: 40MMX1215MMX407MM(EXLXP) COM ACABAMENTO EM FITA PVC; AS LATERAIS DEVEM CONFECCIONADA EM MDP REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO 697MMX407MMX15MM(AXPXE) COM ACABAMENTO EM FITA PVC; DEVERÁ CONTER 3 RETAGUARDAS EM DURAPLAC DE 2,5MM NA MEDIDA DE 660MMX390MM(AXL); DEVERÁ POSSUIR PRATELEIRA CENTRAL ABERTA CONFECCIONADA EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA COM ACABAMENTO EM FITA PVC; AS PRATELEIRAS INTERNAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO COM ACABAMENTO EM FITA PVC; O FUNDO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES; DEVERÁ CONTER 2 PORTAS CONFECCIONADO EM MDP REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO 689MMX400MM15MM(AXLXE), COM ACABAMENTO EM FITA ABS COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE CONTENDO 2 CHAVES COM	MARZO VITORINO	R\$ 750,00 Setecentos e cinquenta reais	R\$ 6.750,00 Seis mil setecentos e cinquenta reais



		<p>PUXADOR EM POLIETILENO TIPO CONCHA. PÉS DEVEM SER TIPO OCTOGONAL DE POLIETILENO COM REGULAGEM QUE PERMITE A REGULAGEM; AS DOBRADIÇAS DEVEM SER MODELO ALTA COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA DE AÇO. O REVESTIMENTO DEVE SER NA COR NOGUEIRA CASABLANCA. DIMENSÕES (AXLXP): 750X1220X415MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.</p>			
10	4	<p>MESA REUNIÃO RETANGULAR - TAMPO COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC COM 1MM ESPESSURA, LEVEMENTE ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES, ENCABEÇADO DE 40MM E PÉ PAINEL EM MDP DE 25MM, COM MEDIDA TOTAL DE 750MMX2000MMX900MM(AXLXP), COM CAIXA POWER BOX ACOPLADA NO TAMPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR PRETA E CAIXA EM AÇO COM RECORTE INTERNOS PARA ACOPLAR 4 TOMADASS 2P+T, 1 CONECTOR RJ11 PARA LINHA TELEFÔNICA E 3 RJ45 PARA CONEXÃO DE REDES DE COMPUTADORES), AS RETAGUARDA DA MESA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO: 1290MM X 300MM X 15MM (LXAXE), FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. OS PÉS DA DEVEM SER CONFECCIONADO EM MDP (25MM), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO 680MM X 635MM X 25MM(AXLXE), COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. O REVESTIMENTO DEVE SER NA COR NOGUEIRA CASABLANCA. DIMENSÕES (AXLXP): 750X2000X900MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL</p>	MARZO VITORINO	R\$ 1.170,00 <i>Um mil cento e setenta reais</i>	R\$ 4.680,00 <i>Quatro mil seiscentos e oitenta reais</i>

MAGAZINE DOS MÓVEIS

Contato: (85) 2181-9252 / WhatsApp: (85) 8753-8743

E-mail: vendas:magazinedosmoveis04@gmail.com / vendas:magazinedosmoveis@hotmail.com

Endereço: Avenida Dom Manuel, 1180 - Centro - Fortaleza - CE

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



		TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.			
11	7	MESA REUNIÃO REDONDA - TAMPO ENCABEÇADO DE 40MM COM SUA MEDIDA TOTAL DE 750MMX 1100MM X 1100MM(AXLXP) COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS; PÉ PAINEL DEVE SER CONFECCIONADO EM MDP (25MM), O REVESTIMENTO DEVE SER NA COR NOGUEIRA CASABLANCA, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC DE NO MINIMO 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, FIXADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE CASTANHAS E PINOS EM SISTEMA DE PÉ CRUZADO COM SOBREPOSIÇÃO DE ENCAIXE. AS PONTEIRAS DEVEM SER SAPATA TIPO "U" EM AÇO, REGULÁVEIS TIPO OCTOGONAL EM POLIESTIRENO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	MARZO VITORINO	R\$ 850,00 Oitocentos e cinquenta reais	R\$ 5.950,00 Cinco mil novecentos e cinquenta reais

Valor do Lote I – R\$ 59.760,00 (Cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta reais).

LOTE 2 – MÓVEIS DE AÇO

Item	Quant	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	4	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS - CONFECCIONADO EM MDP DE (40MM), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE PVC DE 0,45MM DE ESPESSURA AS DUAS LATERAIS DEVEM SER CONFECCIONADAS EM MDP REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES, ANEXADAS AOS PÉS COM CASTANHAS DE 15MM E PINO M6 ZINCADO, AS RETAGUARDAS DEVEM SER CONFECCIONADAS EM MDP REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM, ANEXADAS AOS PÉS UTILIZANDO COM CASTANHAS DE 15MM E PINO M6 ZINCADO, DEVERÁ POSSUIR 4 GAVETAS COM AS FRENTES CONFECCIONADAS EM MDP MM E CORPO DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM GALVALUME NO SISTEMA DE DOBRAS COM TRAVAMENTO UTILIZANDO CANTONEIRAS TRASEIRAS COM 250MM (A) EM FORMATO L 15X15MM	SO AÇO	R\$ 680,00 Seiscentos e oitenta reais	R\$ 2.720,00 Dois mil setecentos e vinte reais

MAGAZINE DOS MÓVEIS

Contato: (85) 2181-9252 / WhatsApp: (85) 8753-8743

E-mail: vendasmagazinedosmoveis04@gmail.com / vendasmagazinedosmoveis@hotmail.com

Endereço: Avenida Dom Manuel, 1180 - Centro - Fortaleza - CE



		<p>CONFECCIONADA EM GALVALUME (AL+ZN) #20 (0,90MM) COM 4 GARRAS DE FIXAÇÃO E TRAVAMENTO POR ENCAIXE A LATERAL DIREITA E ESQUERDA AO FUNDO E 2(DUAS) CANTONEIRAS FRONTAIS COM 245MM (A) COM EM FORMATO L 15X15MM CONFECCIONADA EM GALVALUME (AL+ZN) #20 (0,90MM) COM 2 GARRAS DE FIXAÇÃO COM TRAVAMENTO POR ENCAIXE COM LADO PRÉ-DEFINIDO, SENDO UMA APLICADA AO LADO DIREITO E OUTRA AO LADO ESQUERDO, SENDO UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DA FRENTE AO CORPO DA GAVETA, REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA; FUNDO DEVE SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES C, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA DE PVC DE 0,45MM DE ESPESSURA. PÉS TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE DE POLIETILENO COM REGULAGEM; DEVERA POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE VARÃO DE 25MM DE LARGURA EM CHAPA DE AÇO ; SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS: POR TRILHO CORREDIÇA, DESLIZAMENTO COM ESFERAS DE AÇO. DIMENSÕES (AXLXP): 1320X457X550MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.</p>			
2	43	<p>ESTANTES DE AÇO - DEVERÁ CONTER 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS EM CHAPA DE AÇO # 26 COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90º); AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS.; ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½; ACOMPANHAR PÉS TIPO SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) DEVE SER PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE</p>	SO AÇO	R\$ 275,00 <i>Duzentos e setenta e cinco reais</i>	R\$ 11.825,00 <i>Onze mil oitocentos e vinte e cinco reais</i>



		SINTÉTICO) NA COR CINZA; DIMENSÕES: ALT – 2000MM LARG. 920MM PROF. 400MM. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.			
3	12	ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS E EM GALVALUME CHAPA #26 NO FUNDO E DIVISORES; POSSUIR 4 (QUATRO) PRATELEIRAS FIXAS COM, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) NORMALIZADA LAMINADO A FRIO NAS MEDIDAS DE 30MM(A)X1000MM(L)X270MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE COM SUPORTE DE ATÉ 60 KG CADA. AS LATERAIS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) COM 1980MM(A) X 320MM(P) COM GARRAS PARA TRAVAMENTO DA PRATELEIRA INFERIOR TENDO EM SENTIDO HORIZONTAL 5; POSSUIR TRAVA SUPERIOR E INFERIOR CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #20 COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. POSSUIR 45 DIVISORES EM CHAPA DE AÇO GALVALUME (AL+AN) #26(0,45MM) FORMANDO 50 VÃO LIVRES NAS MEDIDAS (A)X100MM(L)X300MM(P), COM DOBRA DE 360° EM CADA UMA DAS EXTREMIDADES. TODO O PRODUTO DEVE SER TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C NA COR CINZA CRISTAL. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. O ARMÁRIO DEVE TER AS SEGUINTE MEDIDAS: 200X1100X330 CM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%; PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL	SO AÇO	R\$ 1.425,00 Um mil quatrocentos e vinte e cinco reais	R\$ 17.100,00 Dezessete mil e cem reais



		TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.			
4	3	ARMÁRIO AÉREO 3 PORTAS - CONFECCIONADO EM AÇO LAMINADO REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ANTICORROSIVO, DOBRADIÇAS METÁLICAS. MEDIDAS APROXIMADAS (AXLXP): 55 X 120 X 28 CM. COR BRANCA.	SO AÇO	R\$ 340,00 Trezentos e quarenta reais	R\$ 1.020,00 Um mil e vinte reais
5	1	ESCADA 2 DEGRAUS - CONFECCIONADA EM AÇO, SENDO OS DEGRAUS COM FITA ANTIDERRAPANTE E COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO.	SO AÇO	R\$ 310,00 Trezentos e dez reais	R\$ 310,00 Trezentos e dez reais

Valor do Lote II – R\$ 32.975,00 (trinta e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais).

LOTE 3 – EQUIPAMENTOS PARA CONSULTÓRIO DE PERICIA MEDICA

Item	Quant	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1	NEGATOSCÓPIO 01 CORPO EM AÇO - PAINEL EM ACRILICO LEITOSO, DEVERÁ POSSUIR PRENDEDOR DE RADIOGRAFIA, LÂMPADA CIRCULAR DE NO MINIMO 32W. POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA.	SO AÇO	R\$ 460,00 Quatrocentos e sessenta reais	R\$ 460,00 Quatrocentos e sessenta reais

Valor do Lote III – R\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais).

LOTE 4 – CADEIRAS E SOFÁS

Item	Quant	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2	CADEIRA PRESIDENTE DE ALTO PADRÃO. COSTURADA ALTA CROMADA ENCOSTO ESTRUTURADO POLIPROPILENO COM ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DE 8MM, COM REFORÇOS ESTRUTURAL E PINOS FIXAÇÃO PARA CAPA PRETA. - ESPUMA DO ASSENTO EXECUTIVA, 460X450MM (LXP MÍNIMO), 40MM(ESPESSURA MÉDIA) D45 ENCOSTO 460X700MM COLUNA A GÁS PRETA CLASSE 3 COM CURSO DE 115 MM PARA BASE RETA E ARCADEA. - BASE GIRATÓRIA CROMADA, COM PATAS EM AÇO CARBONO, TUBULAR, DE SECÇÃO SEMI OBLONGA, COM DIMENSÕES 20X39X1,20MM E COM DIÂMETRO DE 72 CM, PARA CADA PATA DA BASE É ACOPLADO UM RODÍZIO COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON COR PRETA. - RODÍZIO DE DUPLO GIRO DE COR PRETA DE NYLON COM 49MM DE DIÂMETRO.	MUNDIAL	R\$ 1.540,00 Um mil quinhentos e quarenta reais	R\$ 3.080,00 Três mil e oitenta reais
2	28	CADEIRA PRESIDENTE REUNIÃO - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA PARA SALA DE REUNIÃO CROMADA. POSSUI ENCOSTO E ASSENTO REVESTIDOS EM COURINO DUBLADO COM REFORÇO INTERNO EM LONA. BRAÇOS CROMADOS COM FORRAÇÃO REMOVÍVEL. CADEIRA PRESIDENTE COM MECANISMO RELAX COM TRAVA, ARANHA PIRÂMIDE 320MM CROMADA, PISTÃO CROMADO E RODÍZIOS PU.	BLUME	R\$ 1.390,00 Um mil trezentos e noventa reais	R\$ 38.920,00 Trinta e oito mil novecentos e vinte reais
3	6	CADEIRA DIRETOR FIXA - FIXA COSTURADA CROMADA ENCOSTO ESTRUTURADO POLIPROPILENO COM	MUNDIAL	R\$ 780,00 Setecentos e	R\$ 4.680,00 Quatro mil

MAGAZINE DOS MÓVEIS

Contato: (85) 2181-9252 / WhatsApp: (85) 8753-8743
E-mail: vendasmagazinedosmoveis04@gmail.com / vendasmagazinedosmoveis@hotmail.com
Endereço: Avenida Dom Manuel, 1180 - Centro - Fortaleza - CE.



MAGAZINE
dos móveis

COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL
FL. Nº 257

		ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DE 8MM, COM REFORÇOS ESTRUTURAL E PINOS FIXAÇÃO PARA CAPA PRETA. - ESPUMA DO ASSENTO EXECUTIVA, 460X450MM (LXP MÍNIMO), 40MM(ESPESSURA MÉDIA) D45 ENCOSTO 460X460MM. BASE FIXA INTERLOCUTOR CROMADA.		<i>oitenta reais</i>	<i>seiscentos e oitenta reais</i>
4	2	SOFÁ DE 2 LUGARES - ASSENTO E ENCOSTO: ESTRUTURA DO ASSENTO, ENCOSTO E DA BASE EM MADEIRA MACIÇA VEDADA COM CHAPA DE PAPELÃO; POSSUI MOLAS DO TIPO PERCINTAS DE BORRACHAS SOB ASSENTOS E ENCOSTOS, PROPORCIONANDO MAIOR FLEXIBILIDADE, MACIEZ E DURABILIDADE PARA A ESPUMA; ASSENTO COMPOSTO POR TRÊS ALMOFADAS EM ESPUMA LAMINADA, DENSIDADE MÍNIMA D45 E ESPESSURA MÍNIMA DE 100 MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA, MARCADO COM DETALHES NA COSTURA DO REVESTIMENTO; ENCOSTO COM ALMOFADA EM ESPUMA LAMINADA, DENSIDADE MÍNIMA D38 E ESPESSURA MÍNIMA DE 80 MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA; REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO MEDIDAS: LARGURA TOTAL:1800MM ALTURA TOTAL: 860MM ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 480MM MEDIDAS ASSENTO: 1800 X 180X 500 (L X A X P) MEDIDAS ENCOSTO: 1800X800 (L X A) MEDIDAS DO BRAÇO: 250X580X800 (L X A X P)	DOMARCO	<i>R\$ 2.100,00</i> <i>Dois mil e cem reais</i>	<i>R\$ 4.200,00</i> <i>Quatro mil e duzentos reais</i>
5	1	SOFÁ DE 3 LUGARES - ASSENTO E ENCOSTO: ESTRUTURA DO ASSENTO, ENCOSTO E DA BASE EM MADEIRA MACIÇA VEDADA COM CHAPA DE PAPELÃO; POSSUI MOLAS DO TIPO PERCINTAS DE BORRACHAS SOB ASSENTOS E ENCOSTOS, PROPORCIONANDO MAIOR FLEXIBILIDADE, MACIEZ E DURABILIDADE PARA A ESPUMA; ASSENTO COMPOSTO POR TRÊS ALMOFADAS EM ESPUMA LAMINADA, DENSIDADE MÍNIMA D45 E ESPESSURA MÍNIMA DE 100 MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA, MARCADO COM DETALHES NA COSTURA DO REVESTIMENTO; ENCOSTO COM ALMOFADA EM ESPUMA LAMINADA, DENSIDADE MÍNIMA D38 E ESPESSURA MÍNIMA DE 80 MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA; REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO MEDIDAS: LARGURA TOTAL:2300MM ALTURA TOTAL: 860MM ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 480MM MEDIDAS ASSENTO: 1800 X 180X 500 (L X A X P) MEDIDAS ENCOSTO: 1800X800 (L X A) MEDIDAS DO BRAÇO: 250X580X800 (L X A X P)	DOMARCO	<i>R\$ 2.570,00</i> <i>Dois mil quinhentos e setenta reais</i>	<i>R\$ 2.570,00</i> <i>Dois mil quinhentos e setenta reais</i>
6	12	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA - ENCOSTO ESTRUTURADO POLIPROPILENO COM ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DE 8MM, COM REFORÇOS ESTRUTURAL E PINOS FIXAÇÃO PARA CAPA PRETA. - ESPUMA DO ASSENTO EXECUTIVA, 460X440MM (LXP MÍNIMO), 40MM(ESPESSURA MÉDIA) D45 ENCOSTO 420X360MM COLUNA A GÁS PRETA CLASSE 3 COM CURSO DE 115 MM PARA BASE RETA E ARCADA. - BASE GIRATÓRIA, COM PATAS EM AÇO CARBONO, TUBULAR, DE SECÇÃO SEMI OBLONGA, COM DIMENSÕES 20X39X1,20MM E COM DIÂMETRO DE 72 CM ,PARA CADA PATA DA BASE É ACOPLADO UM	FÊNIX	<i>R\$ 385,00</i> <i>Trezentos e oitenta e cinco reais</i>	<i>R\$ 4.620,00</i> <i>Quatro mil seiscentos e vinte reais</i>

MAGAZINE DOS MÓVEIS

Contato: (85) 2181-9252 / WhatsApp: (85) 8753-8743

E-mail: vendasmagazinedosmoveis04@gmail.com / vendasmagazinedosmoveis@hotmail.com

Endereço: Avenida Dom Manuel, 1180 - Centro - Fortaleza - CE



		RODÍZIO COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON COR PRETA. - RODÍZIO DE DUPLO GIRO DE COR PRETA DE NYLON COM 49MM DE DIÂMETRO. O LICITANTE VENCEDOR DO CERTAME DEVERÁ APRESENTAR POR PARTE DO FABRICANTE OS DOCUMENTOS ABAIXO DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: DEVERÁ APRESENTAR, JUNTO DA PROPOSTA LAUDO DA NBR13.962/2006 POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E NR17 POR PROFISSIONAL HABILITADO PELO CREA			
7	28	CADEIRA EXECUTIVA FIXA - ENCOSTO ESTRUTURADO POLIPROPILENO COM ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DE 8MM, COM REFORÇOS ESTRUTURAL E PINOS FIXAÇÃO PARA CAPA PRETA. - ESPUMA DO ASSENTO EXECUTIVA, 460X450MM (LXP MÍNIMO), 40MM(ESPESSURA MÉDIA) D45 ENCOSTO 460X460MM. BASE FIXA INTERLOCUTOR COM PINTURA EPÓXI. O LICITANTE VENCEDOR DO CERTAME DEVERÁ APRESENTAR POR PARTE DO FABRICANTE OS DOCUMENTOS ABAIXO DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: DEVERÁ APRESENTAR, JUNTO DA PROPOSTA LAUDO DA NBR13.962/2006 POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E NR17 POR PROFISSIONAL HABILITADO PELO CREA	FÊNIX	R\$ 300,00 Trezentos reais	R\$ 8.400,00 Oito mil e quatrocentos reais
8	6	LONGARINA 3 LUGAR EXECUTIVA - LONGARINA SEM BRAÇOS ESTRUTURA FIXA COM ESTRUTURA COM TUBO METALON 50X30 PAREDE 1.2 REFORÇADA, PARTES EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C . PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. ESTOFAMENTO FABRICADO COM MADEIRA COMPENSADA DE 15MM ORIUNDA DE REFLORESTAMENTO AMBIENTAL, COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INJETADA MEDIDAS: ASSENTO: 45X44, ENCOSTO 42x36, REVESTIMENTO EM TECIDO OU CORANO A SER DEFINIDO. Deverá apresentar, junto da proposta NR17 por profissional habilitado pelo CREA	FENIX	R\$ 550,00 Quinhentos e cinquenta reais	R\$ 3.300,00 Três mil e trezentos reais
9	4	POLTRONA ATENDIMENTO - FIXA COSTURADA CROMADA ENCOSTO ESTRUTURADO POLIPROPILENO COM ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DE 8MM, COM REFORÇOS ESTRUTURAL E PINOS FIXAÇÃO PARA CAPA PRETA. - ESPUMA DO ASSENTO EXECUTIVA, 460X450MM (LXP MÍNIMO), 40MM(ESPESSURA MÉDIA) D45 ENCOSTO 460X460MM. BASE FIXA INTERLOCUTOR CROMADA.	MUNDIAL	R\$ 480,00 Quatrocentos e oitenta reais	R\$ 1.920,00 Um mil novecentos e vinte reais
10	80	POLTRONA DE AUDITORIO - POLTRONA RESISTENTE COM DESING INOVADOR, COM ESTUTURA NO TUBO OBLONGO 50X30 OU RETANGULAR 40X30, REFORÇADA COM ENGATE LATERAL, PINTADAS POR MEIO DE PROCESSO ELETROSTÁTICO. O ASSENTO E ENCOSTO POSSUI MADEIRAS EM SUA BASE DE 15MM REFORÇADA, COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E	MUNDIAL	R\$ 500,00 Quinhentos reais	R\$ 40.000,00 Quarenta mil reais

MAGAZINE DOS MÓVEIS

Contato: (85) 2181-9252 / WhatsApp: (85) 8753-8743

E-mail: vendasmagazinedosmóveis04@gmail.com / vendasmagazinedosmóveis@hotmail.com

Endereço: Avenida Dom Manuel, 1180 - Centro - Fortaleza - CE



		RESILIÊNCIA COM ESPESURA MÍNIMA DE 80MM EM SEU ASSENTO. DEVERÁ APRESENTAR, JUNTO DA PROPOSTA NR17 POR PROFISSIONAL HABILITADO PELO CREA			
11	30	CADEIRA PARA REFEITORIO - CADEIRA PLÁSTICA PARA USO MÚLTIPLO E COLETIVIDADE, COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO, 100% RECICLÁVEL E ESTRUTURA EM BASE TIPO 04 PÉS, EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SECÇÃO CIRCULAR, COM ACABAMENTO CROMADO E PONTEIRAS INJETADAS EM POLIPROPILENO PARA CONTATO COM A SUPERFÍCIE DO PISO. EMPILHÁVEL.	FRISOKAR	R\$ 245,00 Duzentos e quarenta e cinco reais	R\$ 7.350,00 Sete mil trezentos e cinquenta reais

Valor do Lote IV – R\$ 119.040,00 (cento e dezenove mil e quarenta reais).

LOTE 5 – ELETRODOMÉSTICOS

Item	Quant	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1	FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS - TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: CHAPA DE AÇO; PUXADOR DO FORNO EM AÇO; MESA EM INOX; PUXADOR DE AÇO; TAMPAS DE VIDRO TEMPERADO; QUANTIDADE DE BOCAS: 4 (QUATRO); TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW; TIPO DE CHAMA: SIMPLES TIPO DE ACENDIMENTO MESA E FORNO: MANUAL; POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; GRADES FIXAS E BOTÕES REMOVÍVEIS; MESA SEM FURAÇÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA; POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA O FORNO; CAPACIDADE DO FORNO: 53 LITROS; PRATELEIRAS: 01 FIXA; AUTO LIMPANTE; PÉS ALTOS; PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA; TIPO DE GÁS: GLP; FICIÊNCIA ENERGÉTICA MESA E FORNO: CLASSE A/D; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA: 01 ANO.	ESMALTEC	R\$ 550,00 Quinhentos e cinquenta reais	R\$ 550,00 Quinhentos e cinquenta reais
2	1	REFRIGERADOR 2 PORTAS - CAPACIDADE MINIMA DE 300 LITROS OU SUPERIOR; AS PORTAS DEVERÃO CONTER PUXADORES ERGONÔMICOS E PRATELEIRAS INTERNAS; COR: BRANCO, COM GAVETA, PORTA LATAS; CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA COM MAIS ECONOMIA, GAVETA DE FRIOS E CARNES PARA MELHOR APROVEITAMENTO DE ESPAÇO E VISUALIZAÇÃO DOS ALIMENTOS, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DOS ALIMENTOS, ILUMINAÇÃO LATERAL; ESPAÇO NA PORTA COM 2 PRATELEIRAS INTERNAS REMOVIVEIS E REGULÁVEIS; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES	ELETROLUX	R\$ 1.790,00 Um mil setecentos e noventa reais	R\$ 1.790,00 Um mil setecentos e noventa reais
3	2	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS - BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; POSSUIR TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO	ESMALTEC	R\$ 720,00 Setecentos e vinte reais	R\$ 1.440,00 Um mil quatrocentos e quarenta reais

MAGAZINE DOS MÓVEIS

Contato: (85) 2181-9252 / WhatsApp: (85) 8753-8743

E-mail: vendasmagazinedosmoveis04@gmail.com / vendasmagazinedosmoveis@hotmail.com

Endereço: Avenida Dom Manuel, 1180 - Centro - Fortaleza - CE



		CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO ATRAVÉS DE CERTIFICADO VÁLIDO JUNTO A PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO QUE DEVERÁ ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.			
4	1	PURIFICADOR DE ÁGUA - REFRIGERADO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CAPACIDADE: ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: 2,2LITROS. FORNECE ATÉ 3,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA ATENDIMENTO: MÍNIMO DE 20 PESSOAS; CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTITUÍDO DE: SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OS PARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE. COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. BOTÕES DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA. BICA TELESCÓPICA OU AJUSTÁVEL PARA RECIPIENTES DE DIVERSOS TAMANHOS; CÂMARA VERTICAL DE FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO. BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL PAINEL FRONTAL EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV. FILTRO COM 7 ESTÁGIOS DE PURIFICAÇÃO; PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE, COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA "APROVADO". O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; DECRETO FEDERAL Nº 99.280 DE 07/06/90, RESOLUÇÃO CONAMA Nº 13 DE 1995, DECRETO ESTADUAL Nº 41.269 DE 10/03/97 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267 DE 2000. É DESEJÁVEL E PREFERENCIAL QUE O GÁS REFRIGERANTE TENHA BAIXO ÍNDICE GWP ("GLOBAL WARMING POTENTIAL" - POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME O PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL Nº 5445 DE 12/05/05, DEVENDO NESTA OPÇÃO UTILIZAR O GÁS REFRIGERANTE "R600A". DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO, ESTANDO DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA PORTARIA INMETRO Nº 185, DE 21 DE JULHO DE 2000, QUE DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DE TODOS OS PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS SE ADAPTAREM AO NOVO PADRÃO DE PLUGUES E TOMADAS NBR 14136,	SUPERZON	R\$ 1.200,00 Um mil e duzentos reais	R\$ 1.200,00 Um mil e duzentos reais

MAGAZINE DOS MÓVEIS

Contato: (85) 2181-9252 / WhatsApp: (85) 8753-8743

E-mail: vendasmagazinedosmoveis04@gmail.com / vendasmagazinedosmoveis@hotmail.com

Endereço: Avenida Dom Manuel, 1180 - Centro - Fortaleza - CE



		A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2010. GARANTIA DE 01 ANO			
Valor do Lote V – R\$ 4.980,00 (quatro mil novecentos e oitenta reais).					
LOTE 6 – INFORMÁTICA					
Item	Quant	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	12	COMPUTADOR MÉDIO PORTE COMUM - ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR I3 SEXTA GERAÇÃO COM 3.7 GHZ E NO MÍNIMO 3 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3,5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GBYTE DE 2133 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITIR EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CD-R/RW; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA PCI NORMAL (ANTIGA); UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45; POSSUIR QUATRO SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 2133 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMORA SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS),COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTEs ITENS DE SEGURANÇA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0, ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO QUE PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 8 INSTALADA, OFFICE TRIAL E ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 ANO. POSSUIR AS SEGUINTEs CERTIFICAÇÕES: COMPATIBILIDADE	IBYTE	R\$ 2.640,00 Dois mil seiscientos e quarenta reais	R\$ 31.680,00 Trinta e um mil seiscientos e oitenta reais

MAGAZINE DOS MÓVEIS

Contato: (85) 2181-9252 / WhatsApp: (85) 8753-8743
E-mail: vendas.magazinedosmoveis04@gmail.com / vendas.magazinedosmoveis@hotmail.com
Endereço: Avenida Dom Manuel, 1180 - Centro - Fortaleza - CE

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



		ELETROMAGNÉTICA: IEC 61000, E CISPR24; SEGURANÇA DO USUÁRIO: IEC 60950; DE RUÍDO: ISO 7779 E 9296; E DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 80PLUS; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.			
2	12	MONITOR PARA COMPUTADOR, TELA 18POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES: WIDESCREEN TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1366 X 768, 60 HZ; CONTRASTE: 20.000.000:1; BRILHO (CD/M ²): 200; TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS; TECNOLOGIA LED BACKLIGHT - ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENERGIA EM RELAÇÃO A UM LCD ; POSSUIR CONEXÃO ANALÓGICA(VGA) E HDMI, POSSIBILITANDO USUÁRIO UTILIZAÇÃO DE 02 MONITORES; POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL; DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT GOLD E ISO9241-307 E REGISTRO NO INMETRO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	IBYTE	R\$ 550,00 Quinhentos e cinquenta reais	R\$ 6.600,00 Seis mil e seiscentos reais
3	12	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500W - ESPECIFICAÇÕES : COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W , DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V , DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V – BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR CORRENTE NOMINAL 4.35~2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR FUSÍVEL 6.3~4.0 (A), DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6% , DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO	IBYTE	R\$ 335,00 Trezentos e trinta e cinco reais	R\$ 4.020,00 Quatro mil e vinte reais

MAGAZINE DOS MÓVEIS

Contato: (85) 2181-9252 / WhatsApp: (85) 8753-8743

E-mail: vendas:magazinedosmoveis04@gmail.com / vendas:magazinedosmoveis@hotmail.com

Endereço: Avenida Dom Manuel, 1180 - Centro - Fortaleza - CE



MAGAZINE
dos móveis

PREFEITURA MUNICIPAL
Fl. Nº 463
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

		E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR FUNÇÃO TRUE-RMS, DEVERÁ POSSUIR AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA, DEVERÁ SER FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; DEVERÁ TER GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.			
4	4	NOTEBOOK COMUM – ESPECIFICAÇÕES: ULTRAFINO ; PROCESSADOR I3 6ª GERAÇÃO DE 2 GHZ E 3M CACHE; MEMÓRIA RAM 4 GB DDR3; DISCO RÍGIDO COM CAPACIDADE DE 500 GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 14 POLEGADAS DE 1366X768, TECNOLOGIA LED; COM WEB CÂMERA; PLACA MÃE COM PELO MENOS 2 PORTAS USB 3.0, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE), 1X HDMI (SAÍDA); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VÍDEO HD INTEGRADO; REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/N TM E BLUETOOTH 4.0 LE; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10; LEITOR DE CARTÃO SD, MS, MMC; TECLADO ABNT II PORTUGUÊS-BRASIL 88 TECLAS; MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH; SEGURANÇA ATRAVÉS DE ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON; BATERIA 3000MAH INTEGRADA DE NO MÍNIMO 2 CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 2 HORAS NO MÍNIMO; SER ULTRAFINO COM NO MÁXIMO 1800 GRAMAS; GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE 12 (DOZE) MESES.	IBYTE	R\$ 3.150,00 Três mil cento e cinquenta reais	R\$ 12.600,00 Doze mil e seiscentos reais
5	7	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA SEM FIO COM BULKIN ORIGINAL DO FABRICANTE; FUNÇÕES DO IMPRESSORA / COPIADORA / SCANNER, COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA; VELOCIDADE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 33 PPM COM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 5760 X 1440 DPI ; INTERFACE USB 2.0 E WIFI; IMPRESSÃO DUPLEX; POSSUIR FUNÇÕES DE EMAIL PRINT, GOOGLE CLOUD PRINT E PERMITE IMPRIMIR DE UM IPHONE/IPOD TOUCH/IPAD; RESOLUÇÃO DO SCANNER DE 600 X 1200 DPI; O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR TANQUE DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA COM 04 REFIL (1 REFIL PRETO; 1 REFIL CIANO; 1 REFIL MAGENTA; 1 REFIL AMARELO) DE 70 ML CADA COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 6500 PAGINAS COLORIDO E 4000 PAGINAS PRETO E BRANCO. GARANTIA DE 1 ANO	IBYTE	R\$ 1.580,00 Um mil quinhentos e oitenta reais	R\$ 11.060,00 Onze mil e sessenta reais
6	2	IMPRESSORA MEDIO PORTE COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER; VELOCIDADE MINIMA DE IMPRESSÃO DE 33 PPM; VELOCIDADE MINIMA DO PROCESSADOR 400 MHZ; MEMÓRIA PADRÃO MINIMA: 256 MB MEMÓRIA; POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMÁTICO; POSSUIR INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE 10/100 ; POSSUI CICLO MENSAL MÁXIMO DE 35000	IBYTE	R\$ 3.060,00 Três mil e sessenta reais	R\$ 6.120,00 Seis mil cento e vinte reais

MAGAZINE DOS MÓVEIS

Contato: (85) 2181-9252 / WhatsApp: (85) 8753-8743

E-mail: vendasmagazinedosmoveis04@gmail.com / vendasmagazinedosmoveis@hotmail.com

Endereço: Avenida Dom Manuel, 1180 - Centro - Fortaleza - CE



MAGAZINE
dos móveis



		PÁGINAS MÊS; CAPACIDADE PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 250 FOLHAS E BANDEJA MULTIUSO DE 50 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: A4, CARTA; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 35 FOLHAS; PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; POSSUIR FUNÇÃO DE FAX COM 33,6KBPS; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES		
--	--	---	--	--

Valor do Lote VI – R\$ 72.080,00 (setenta e dois mil e oitenta reais).

LOTE 9 – MOVÉIS PARA EXAMES

Item	Quant	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1	MESA DE EXAMES COM CABECEIRA MÓVEL COM LEITO - CONFECCIONADA EM AÇO, O ESTOFADO DEVERÁ SER COMPOSTO DE CHAPA DE COMPENSADO DE 10MM E ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM COURINO NA COR PRETO, DEVERÁ POSSUIR SUPORTE PARA PAPEL, ESTRUTURA EM AÇO E PÉS COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO. DIMENSÕES: 180X55X70CM	SÓ AÇO	R\$ 725,00 Setecentos e vinte e cinco reais	R\$ 725,00 Setecentos e vinte e cinco reais

Valor do Lote IX – R\$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais).

Valor total da Proposta: R\$ 290.020,00 (Duzentos e noventa mil e vinte reais).

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas em Edital e seus Anexos.

A proposta de preços encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;

Declaramos que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e entrega dos produtos, caso venha a ser contratado;

O licitante declara que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, e demais despesas que possam incidir sobre o FORNECIMENTO/SERVIÇO licitado, inclusive a margem de lucro.

O prazo de validade da proposta será de: 60 (Sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão.

(Handwritten signatures and initials)



MAGAZINE
dos móveis



O prazo de garantia será: conforme o edital e seu termo de referência

O prazo de entrega será: conforme o edital e seu termo de referência

Dados da Empresa

MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI ME

CNPJ: 26.537.584/0001-22 - Endereço: Av. Dom Manuel 1180 Centro CEP: 60.060-091 - Fortaleza/CE

Telefone: (85) 2191.8252 – (85) 98753.8743 Alessandra R Cunha

EMAIL: magazinadosmoveis01@hotmail.com – vendasmagazinedosmoveis04@gmail.com

Dados Bancários: Banco do Brasil, **Agência:** 1605-5, **Conta Corrente:** 102451-5

Fortaleza, 11 de Novembro de 2019.

Alessandra Ribeiro Cunha



MAGAZINE DOS MÓVEIS EIRELI ME

ALESSANDRA RIBEIRO CUNHA

Representante Comercial

Nº. RG: 92002331898 SSP-CE

Nº. CPF: 733.860.573-49

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MORAIS CORREIA - 4º OFÍCIO DE NOTAS E 2º RTDPJ
TABELIA: ANGELA MARIA ARAÚJO MORAIS CORREIA - CNPJ: 06.573.000/0001-67
Rua Major Pacundo, 676 - Centro - CEP: 60.025-100 - Fortaleza - CE - Tel: (85) 3464.5900
E-mail: moraiscorreia@moraiscorreia.com.br

Cód.: 589237. Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de:

(1) ALESSANDRA RIBEIRO CUNHA

Do que dou fé. Fortaleza, 11 de novembro de 2019. Total: R\$ 4,48
Selo Digital de Fiscalização - SELO 2 - RECONHECIMENTO DE FIRMA

() - Francisco de A. M. Correia - () - Luiz M. Correia Neto - () - Arlens L. Rodrigues
() - Cesar Alexandre G. Rodrigues - () - José Juaci A. de Mesquita Filho - Escrivão

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO



MAGAZINE DOS MÓVEIS

Contato: (85) 2181-9252 / WhatsApp: (85) 8753-8743

E-mail: vendasmagazinedosmoveis04@gmail.com / vendasmagazinedosmoveis@hotmail.com

Endereço: Avenida Dom Manuel, 1180 - Centro - Fortaleza - CE