

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019 – SESA-SRP

DATA DE ABERTURA: 21 DE NOVEMBRO 2019 ÀS 09:00MIN

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E MATERIAL DE CONSUMO

DECLARAÇÕES



A empresa **PROHOSPITAL Comércio Holanda LTDA**, inscrita no CNPJ n. 09.485.574/0001-71, sediada a Avenida Capitão Hugo Bezerra, 181 Barroso – Fortaleza/CE DECLARA para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, sob as penalidades cabíveis que:

- DECLARA**, estar ciente e concordar com o seguinte:
- DECLARA**, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Viçosa do Ceará, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
- DECLARA**, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Viçosa do Ceará, Estado do Ceará, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.
- DECLARA**, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Viçosa do Ceará, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.
- DECLARA**, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Viçosa do Ceará, Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que inexistem quaisquer fatos supervenientes impeditivos de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art.32, §2º, da Lei nº 8.666/93.
- DECLARAMOS** que, examinamos as exigências do referido Edital de Pregão e, cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do envelope de nº 02 – **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**, em conformidade com o inciso VII, artigo 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação do certame licitatório mencionado, que realizar-se-á no dia **21 de Novembro de 2019 às 09h00min**.
- O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Validade da proposta **60 (SESSENTA) DIAS**

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma á presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza/CE, 14 de Novembro de 2019.

2º OFÍCIO
Viçosa do Ceará-CE

PROHOSPITAL COM. HOLANDA LTDA

SILVIO DELANO LIMA SILVA
REPRESENTANTE
CNH nº 01515297464 DETRAN-CE
CPF/MS nº 864.454.053-04



Reconheça a(s) firma(s) de Silvio Delano Lima Silva

21 NOV 2019

Dou Fé. - Viçosa do Ceará-CE

VALDO NOGUEIRA - TABELIAO
Antonio Carlos e Vasc Portela - Escrevente Substituto
 João Edir Nogueira - Escrevente Autorizado
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Cliente: 96641-PREF. MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL DE CONSUMO
Endereço: RUA SILVA JAFDIM, 436 - CENTRO
CEP: 62300-000 - VICOSA DO CEARA/CE

Pregão: 11/2019-SESA/SRP
Dt Abert: 21/11/2019 Hora: 09:00

Tipo: PREGÃO PRESENCIAL

Data Doc: 21/11/2019

Objeto: TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL DE CONSUMO.



| Item | Descrição | Marca | Qtde | Und | R\$ Unt | R\$ Total |
|------|--|-------|------|-----|----------|-----------|
| 02 | LONGARINA 03 LUGARES - LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO MED POLIPROPILENO (PP) CORES DIVERSAS - 03 LUGARES. ESTRUTURA REFORÇADA COM 2 TRAVESSAS E PROTEÇÃO PARA O ENCOSTO NÃO ESBARRAR NA PAREDE. - ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES RETANGULARES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. POSSUI ENCAIXES DE GARRAS PARA FIXAR-SE NA ESTRUTURA, COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS DO TIPO AA. ACABAMENTOS DO ENCOSTO E ASSENTO: ACABAMENTO EM POLIPROPILENO (PP) COM PADRÃO DE CORES DIVERSAS. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO: LARGURA 46 CM, PROFUNDIDADE 40 CM - ENCOSTO: LARGURA 46 CM - ALTURA 32 CM. LONGARINA PRONTA: LARGURA: 3, LUGARES 162 CM, PROFUNDIDADE: 57 CM, ALTURA: 74 CM. R\$ Unit Item: TRIZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS R\$ Total Item: DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS | | 6 | UND | 358,8400 | 2.153,04 |
| 07 | FOCO DE LUZ PARA EXAME GINECOLÓGICO - COM HASTE SUPERIOR MED PEJ FLEXÍVEL E CROMADA; PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA; ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 150 CM; PINTURA EM EPÓXI A 250° C. DE ALTA RESISTÊNCIA; BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V. 50/60 HZ; LÂMPADA HALÓGENA 12 V. X 20 W; PESO LÍQUIDO 05 KG. R\$ Unit Item: QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL CENTO E OITENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS | | 2 | UND | 590,3200 | 1.180,64 |
| 08 | BIOMBO DUPLO - COM RODÍZIOS, BANDEIRAS LATERAIS- ESTRUTURA TUBO MED TUBULAR REDONDA EM AÇO; CORTINA EM PLÁSTICO BRANCO; RODÍZIOS NAS LATERAIS; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,25M LARGURA ABERTO X 1,77M ALTURA; DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,66M LARGURA FECHADO X 1,77M ALTURA. R\$ Unit Item: DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE CENTAVOS | | 4 | UND | 229,0500 | 916,20 |
| 09 | ESCADINHA COM 2 DEGRAUS - ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO, PISOTUBO MED REVESTIDO EM BORFACHA ANTIDERRAPANTE E PINTURA ESMALTADA NA COR BRANCA, E PÉS COM PONTEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,40 X 0,35 X 0,40M. R\$ Unit Item: OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS R\$ Total Item: SEISCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS | | 7 | UND | 86,3600 | 604,52 |
| 10 | MESA PARA EXAME CLÍNICO - LEITO ESTOFADO CONSTITUÍDA PORTUBO MED CABECEIRA REGULÁVEL, ARMAÇÃO TUBULAR, LEITO ESTOFADO, PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. R\$ Unit Item: QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E CATORZE CENTAVOS R\$ Total Item: DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS | | 6 | UND | 415,1400 | 2.490,84 |
| 11 | MESA AUXILIAR - MESA AUXILIAR COM PÉS REDONDOS 1"X 1,2MM, SEM TUBO MED RODÍZIOS, COM PONTEIRAS DE BORRACHA, ESMALTADO, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPÓXI, TAMANHO : 40 X 80 X 80 CM. R\$ Unit Item: QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS | | 4 | UND | 412,2900 | 1.649,16 |
| 13 | MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO SIMPLES ESTOFADA - LEITOTUBO MED ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIM, DIVIDIDO EM 3 PARTES, SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULÁVEL E ASSENTO FIXO; REGULAGEM DA ALTURA DO DORSO E DOS PÉS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS; ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO; PORTA | | 1 | UND | 687,1400 | 687,14 |



| Item | Descrição | Marca | Qtde | Unid | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|-------|------|------|----------|-----------|
| | COXAS ESTOFADO COM ALTURA REGULÁVEL E HASTES CROMADAS; ACOMPANHA GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS EM AÇO INOXIDÁVEL; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI); DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 185 CM, LARGURA 50 CM, ALTURA 85 CM. R\$ Unit Item: SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CATORZE CENTAVOS R\$ Total Item: SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CATORZE CENTAVOS | | | | | |
| 14 | NEGATOSCÓPIO - COM DOIS CORPOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, TUBO MED LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LUZ FLUORESCENTE HOMOGÊNEA. VISOR EM PLÁSTICO ACRÍLICO, TRANSLÚCIDO E FLEXÍVEL. PRENDADOR DE RADIOGRAFIA COM MOLDURA EM CHAPA DE AÇO, PINTADA APÓS TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, ROLETES PRENGRAV SIMPLIS, BOTÃO FRONTAL LIGA/DESLIGA. DIMENSÕES APROXIMADAS REFERENTES A ÁREA DE LEITURA APROXIMADAS: ALTURA 35CM X LARGURA 43CM. VOLTAGEM 220V. R\$ Unit Item: SEISCENTOS E DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS R\$ Total Item: SEISCENTOS E DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS | | 1 | UND | 610,8000 | 610,80 |
| 15 | OFTALMOSCÓPIO - ILUMINAÇÃO: HALOGÊNIO / XENON OU LED; MD CONTROLE DE LUZ: LIGA/DESLIGA; LENTES: +20 A -20 DIOPTRIAS; ABERTURAS: 5 ABERTURAS; FILTRO LIVRE DE VERMELHO: FILTRO VERDE; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA OU BATERIA RECARREGÁVEL; VOLTAGEM: 2,5V; ÓPTICA SELADA: SIM - LIVRE DE POEIRAS; CABEÇA: ABS - RESISTENTE A IMPACTOS; BORRACHA DE PROTEÇÃO; MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO. R\$ Unit Item: SETECENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: SETECENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS | | 1 | UND | 770,3500 | 770,35 |
| 16 | OTOSCÓPIO LED - COMPACTO, ALTA PERFORMANCE, ALTA RESISTÊNCIA, MD ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM, INDICADO PARA AVALIAR TANTO A PARTE INTERNA QUANTO A PARTE EXTERNA DO OUVIDO. POSSUIR LÂMPADA 2,5V PARA ILUMINAR ATRAVÉS DE FEIXE DE LUZ CONCENTRADO E UMALENTE DE AUMENTO DE 2,5X PARA UMA ANÁLISE COM EXCELENTE NITIDEZ. ACOMPANHANDO: 05 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS Nº1 - 2,5MM - 05 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS Nº2 - 4,0MM - 10 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS Nº1 - 2,5MM - 10 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS Nº2 - 4,0MM - LÂMPADA DE 2,5V/500MA - TIPO BAIONETA (HALÓGENA) - ESTOJO MACIO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE. DADOS TÉCNICOS: ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PILHA AA - GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES - ILUMINAÇÃO LED - REGISTRO ANVISA - COM FIBRA ÓTICA. MANUAIS DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. R\$ Unit Item: OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E TREZE CENTAVOS R\$ Total Item: OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E TREZE CENTAVOS | | 1 | UND | 817,1300 | 817,13 |
| 17 | ARMÁRIO COM 01 PORTA E TRÊS PRATELEIRAS EM VIDRO (ARMÁRIO TUBO MED VITRINE) -LATERAIS, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO, FECHADURA TIPO YALE - PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (BRANCA). DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,50 M DE ALTURA X 0,50 M DE LARGURA X 0,35 M DE PROFUNDIDADE. R\$ Unit Item: QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL SEISCENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS | | 3 | UND | 534,4500 | 1.603,35 |
| 22 | CADEIRA DE RODAS - FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM CARONE ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 04" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS MACIÇOS. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM. R\$ Unit Item: TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS R\$ Total Item: SEISCENTOS E QUINZE REAIS E SEIS CENTAVOS | | 2 | UND | 357,5300 | 715,06 |
| 26 | MESA DE CABECEIRA - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA TUBO MED TAMPO SUPERIOR EM POLIURETANO, COM LATERAIS EM AÇO FRONTAL E TRASEIRO EM AÇO; TAMPO INFERIOR EM AÇO, 01 GAVETA MEDINDO APROXIMADAMENTE 90MM DE ALTURA, EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, COM TRILHO TELESCÓPICO; COMPARTIMENTO INFERIOR, COM 01 PRATELEIRA, COM PORTA FRONTAL, COM CHAVE; ACABAMENTO: TODO O PROCESSO DE PINTURA DE RECOBRIMENTO DE PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ TER TRATAMENTO QUE SEJA APROVADO NOS TESTES DE RESISTÊNCIA QUÍMICA; PINTURA COM TINTAS EM PÓ PELO MÉTODO ELETROSTÁTICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: A: 850MM X L: 490MM X P: 490MM. POSSUI | | 4 | UND | 412,2900 | 1.649,16 |



| Item | Descrição | Marca | Qtde | Und | R\$ Total | |
|------|---|-------|------|-----|-------------|-----------|
| | R\$ Unit Item: QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZESEIS CENTAVOS | | | | | |
| 28 | REFRIGERADOR VERTICAL PARA VACINAS - CAPACIDADE APROXIMADA: 280 LITROS ÚTEIS OU 12.500 DOSES; DIMENSÕES (CM): 175A X 65L X 80P; FAIXA DE TEMPERATURA: +2°C A +8°C; INTERIOR COM 04 A GAVETAS OU PRATELEIRAS; VOLTAGEM: 220 V 50 / 60 HZ - REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA. - DEGELAMENTO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL. - CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL E PERFEITA ASSEPSIA. - 04 PRATELEIRAS E/OU GAVETAS DESLIZANTES FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONTRA PORTAS EM ACRÍLICO. - PORTA DE VIDRO TRÍPLIO TIPO "NO FOG" OU "CEGA". - ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC. - EQUIPADO COM 04 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO. - PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR, DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE ± 2°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA. - ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL, COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE NO PAINEL FRONTAL. - SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA, DOTADO DE BATERIA RECARGÁVEL. - SILENCIADOR DO ALARME SONORO DE APENAS UM TOQUE. - SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. - SISTEMA DE BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA. - TAMPA FRONTAL BASCULANTE PARA LIMPEZA DO SISTEMA MECÂNICO E FILTROS. - CHAVE GERAL DE ENERGIA - LIGA/DESLIGA. - EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 220 VOLTS, 50/60 HZ. - REGISTRO NA ANVISA CLASSE II, CERTIFICAÇÃO ISO 13485, FDA OU CE. - MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS. - SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA AUTONOMIA DE ATÉ 48 HORAS NA FALTA DE ENERGIA; - SISTEMA DE MONITORAMENTO AUTÔNOMO POR PEN DRIVE, PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS, ALARMES E EVENTOS SEM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE OU COMPUTADOR. | | 1 | UND | 11.443,3000 | 11.443,30 |
| | R\$ Unit Item: ONZE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS R\$ Total Item: ONZE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS | | | | | |
| 30 | LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA*(INCLUSAS). | | 4 | UND | 143,1700 | 572,68 |
| | R\$ Unit Item: CINCO E QUARENTA E TRÊS REAIS E DEZESETE CENTAVOS R\$ Total Item: QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS | | | | | |
| 33 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL ANTROPOMÉTRICA 30 KILOS DIVISÃO 10BALMAK GRAMAS COM CONCHA ACRÍLICA - CAPACIDADE PARA 30 KG; DIVISÕES DE 10 G; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; CONCHA ANATÔMICA EM ACRÍLICO COM MEDIDA DE 540 X 290 MM; CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110 / 220 V; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAINEL FRONTAL; PESO LÍQUIDO DE 5,845 KG. | | 2 | UND | 688,9800 | 1.377,96 |
| | R\$ Unit Item: SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS | | | | | |
| 34 | BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EMBALMAK CHAPA DE AÇO CARBONO; - CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; - PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; - FONTE EXTERNA APROXIMADAS 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; - BALANÇA BI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); - DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; - FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; - HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; - PROCEDÊNCIA NACIONAL; - TAMANHO APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 380X290MM. | | 2 | UND | 1.187,1700 | 2.374,34 |



| Item | Descrição | Marca | Qtde | Und | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|--|-------|------|-----|----------|-----------|
| | R\$ Unit Item: UM MIL CENTO E OITENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS R\$ Total Item: DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS | | | | | |
| 35 | BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KG X DIVISÃO 100G, BALMAK SENSÍVEL AO TOQUE AO SUBIR PARA LIGAR, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO POR 1 BATERIA DE LÍTIO (CR2032 / INCLUSA). PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO 6 MM NA COR TRANSPARENTE. DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO 28X28X4CM, ALTURA: 2,4 CM -DIMENSÕES DO LCD: 6,2 X 2,6 CM. MODELO COM SELO DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SISTEMA DE PESAGEM ATRAVÉS DE 4 SENSORES (CÉLULAS DE CARGA), PARA PESAGEM, BASTA SUBIR NA BALANÇA E AGUARDAR O RESULTADO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS, GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E MATERIAIS. | | 2 | UND | 71,5200 | 143,04 |
| | R\$ Unit Item: SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS R\$ Total Item: CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS | | | | | |
| 36 | DETECTOR FETAL PORTÁTIL - CARACTERÍSTICAS: TRANSDUTOR DE ALTAMEDPEJ SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E DE FACIL OPERAÇÃO, ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÓMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD COLORIDA PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA E DA ONDA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FREQUÊNCIA ULTRA-SOM: 2 MHZ, INTENSIDADE ULTRA-SOM: <10MW/CM 2, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: DC NI-MH BATERIA RECARREGÁVEL AC 110/220V, 50/60HZ, DISPLAY: 45 MILÍMETROS x 25 MILÍMETROS LCD, FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 ~ 240BPM, RESOLUÇÃO DA FCF: 1BPM, PRECISÃO FHR: ± 1 BPM, CONSUMO DE ENERGIA: <1W, DIMENSÕES: 135 MILÍMETROS x 95 MILÍMETROS x 35 MILÍMETROS, PESO: 200G. ACOMPANHA: CORPO PRINCIPAL, SONDA 2MHZ, 2 BATERIAS NI-MH 1.2V, ADAPTADOR AC 110/220V, 50/60HZ, BOLSA DE TRANSPORTE, MANUAL. REGISTRO NA ANVISA. | | 4 | UND | 807,8000 | 3.231,20 |
| | R\$ Unit Item: OTOCENTOS E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS R\$ Total Item: TRÊS MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS | | | | | |
| 37 | ANTROPÔMETRO PORTÁTIL - EQUIPAMENTO PARA AFERIÇÃO DE MEDIDAS BALMAK CORPORAIS LINEARES - COMPRIMENTO, ALTURA E ALTURA DO JOELHO - CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, ACRÍLIO E NYLON, COM PREDOMÍNIO DO PRIMEIRO E PESO APROXIMADO DE 3,5KG. APRESENTA SUPORTE PARA O CALCANHAR, BASE DE ALUMÍNIO COM PLACAS DE ACRÍLIO E BARRA DE NYLON OU ALUMÍNIO COM FECHO PRESSÃO BILHA PARA ENCAIXE DA HASTE; DOIS PARAFUSOS NA PARTE POSTERIOR PARA FIXAÇÃO DAS BARRAS DE ESTABILIZAÇÃO; BASE INFANTIL DE ALUMÍNIO COM SUPORTE PARA HASTE (BARRA DE NYLON OU ALUMÍNIO COM FECHO PRESSÃO BILHA); CURSOR DE AFERIÇÃO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE DE BARRA PARA ENCAIXAR NA HASTE E QUE GARANTE O ÂNGULO DE 90<196> DA BASE E DO CURSOR DE AFERIÇÃO COM INDICADOR DE LEITURA. DUAS PLACAS DE POSTURAÇÃO EM ALUMÍNIO, TRÊS CURSORES DE CONTENÇÃO PARA DEFINIR O POSICIONAMENTO DAS PLACAS DE POSTURAÇÃO E DO CURSOR DE AFERIÇÃO; UMA HASTE COM 1,2M DE COMPRIMENTO, COM FITA MÉTRICA MILIMETRADA DE FIBRA DE VIDRO AFIXADA E DUAS BARRAS PARA ESTABILIZAÇÃO; UMA HASTE DE ALONGAMENTO MEDIDO 1M, COM FITA MÉTRICA EM TODA A SUA EXTENSÃO; COM POSSIBILIDADE PARA AFERIR ESTATURA DE ATÉ 2,2M. | | 2 | UND | 429,2300 | 858,46 |
| | R\$ Unit Item: QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS R\$ Total Item: OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS | | | | | |
| 39 | MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO PARA USO EM TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS SEM REFRIGERAÇÃO, COMO PREPARO DE CAVIDADES, PROFILAXIA COM PASTA ABRASIVA, ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES E TRABALHOS LEVES EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE. AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C; COM ACOPLAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA PARA PEÇA RETA OU CONTRA-ÂNGULO; ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM; COM INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO E ENCAIXE QUE PERMITE O GIRO LIVRE DE 360°. | | 2 | UND | 516,3500 | 1.032,70 |
| | R\$ Unit Item: QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS | | | | | |
| 40 | CONTRA-ÂNGULO PARA USO EM TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS ACOPLADO AO MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO PNEUMÁTICO OU ELÉTRICO, COMO | | 2 | UND | 505,9900 | 1.011,98 |



| Item | Descrição | Marca | Qtde | Und | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|--------------|------|-----|------------|-----------|
| | <p>NA RETIRADA DE MATERIAL CARIADO E OBTURAÇÕES, PREPARAÇÃO DE CAVIDADES E COROAS, TRATAMENTO E ALISAMENTO DE SUPERFÍCIES E RESTAURAÇÕES E PROFILAXIA DENTAL. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360°; ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C.</p> <p>R\$ Unit Item: QUINHENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL E ONZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS</p> | | | | | |
| 41 | <p>TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO, PARA USO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, COMO REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E OBTURAÇÕES, PREPARAÇÃO DE CAVIDADES E COROAS, TRATAMENTO E ALISAMENTO DE SUPERFÍCIES E RESTAURAÇÕES, COM SISTEMA DE ENCAIXE DE BROCA PUSH BUTTON; DE ALTO TORQUE; OBEDECENDO PADRÕES DA NORMA ISO7785-1 PARA DESEMPENHO DE TORQUE E NÍVEL DE RUÍDO; AUTOCLAVÁVEL A 135° C.</p> <p>R\$ Unit Item: QUINHENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL E ONZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS</p> | D700 | 2 | UND | 505,9900 | 1.011,98 |
| 44 | <p>FOTOPOLIMERIZADOR - APARELHO DE LED PARA ATIVAÇÃO POLIMERIZAÇÃO DE RESINA COMPOSTA: UNIDADE FOTOPOLIMERIZADORA (BATERIA, PAINEL DE CONTROLE E PONTEIRA DE LUZ LED PADRÃO); INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA 440 NM - 480 NM; INTERVALO DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 460 NM; RAMP PARA INTENSIDADE TOTAL: 5 SEGUNDOS; INTENSIDADE DA LUZ: 1200 MW/CM2 (PEAK); TEMPO DE USO CONTÍNUO: 60 SEGUNDOS; TEMPO DE USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 2 HORAS; BATERIA: 1 X 4,2V LÍTIO - 1200 MAH; PLUGUE VOLTAGEM DE ENTRADA: 90 - 264V - 50/60 HZ; VOLTAGEM DE SAÍDA: 12V DC; CORRENTE DE SAÍDA: 750 MA; CARREGADOR TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA: 60 - 180 MINUTOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 40°C. OU SIMILAR.</p> <p>R\$ Unit Item: SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS R\$ Total Item: SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS</p> | DAKONDENTECH | 1 | UND | 626,2400 | 626,24 |
| 45 | <p>APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO: APARELHO DE RAIOS X, ODONTOLÓGICO PAREDE; DESTINADO A RADIOGRAFIA INTRA-ORAL DA DENTIÇÃO DO PACIENTE, TENSÃO NOMINAL DE 70KVP E CORRENTE NO TUBO DE 7,0 MA. DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL, COM SENSORES RADIOGRÁFICOS DIGITAIS. DE PAREDE, COM BRAÇO ARTICULÁVEL E CABEÇOTE COM CONTATO GIRATÓRIO, TUBO (AMPOLA) CEI, FOCO DE 0,8 X 0,8MM, FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE ALUMÍNIO DE 3,8MM, DIRECIONADOR CILÍNDRICO COM PROTEÇÃO INTERNA DE CHUMBO (0,5MM ESPESSURA). DISPARADOR MANUAL À DISTÂNCIA DE 5M. DEVIDAMENTE TESTADO POR ÓRGÃO COMPETENTE, RESPEITANDO-SE AS NORMAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA VIGENTES E ELABORADAS PELA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN. TENSÃO: 127/220V EM 50/60HZ; FOCO: 0,8X0,8MM; POTÊNCIA: 1540VA; FUSÍVEL: 15A (127V) E 8A (220V); COMPRIMENTO DO BRAÇO: 1300MM. OU SIMILAR.</p> <p>R\$ Unit Item: CINCO MIL NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS R\$ Total Item: CINCO MIL NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS</p> | PROCION | 1 | UND | 5.916,5100 | 5.916,51 |
| 46 | <p>BIOMBO PLUMBÍFERO RETO C/ 1MM DE CHUMBO - ARMAÇÃO EM AÇO -KONEX COM VISOR PLUMBÍFERO; ARMAÇÃO EM AÇO, DOTADO DE RODÍZIOS COM FREIOS; TAMANHO: 180X80CM, EQUIVALÊNCIA DE PB: 1MM.</p> <p>R\$ Unit Item: SEIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS R\$ Total Item: SEIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS</p> | | 1 | UND | 6.494,1500 | 6.494,15 |
| 47 | <p>CÂMARA ESCURA: FEITA COM MATERIAL POLIPROPILENO (PP) QUE ESSENCE EVITE ENTRADA DE LUMINOSIDADE EXTERNA, COM TAMPA E BASE DENTAL REMOVÍVEIS QUE FACILITAM HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DOS QUÍMICOS E AMPLO VISOR DE ACRÍLICO VERMELHO TRANSLÚCIDO DESTACÁVEL, COM TOTAL FILTRAGEM DA LUZ; COPOS DE FÁCIL REPOSIÇÃO E QUE PERMITEM ECONOMIA DE QUÍMICOS; AROS QUE FACILITAM A RETIRADA DAS LUVAS PARA LIMPEZA; DESIGN QUE PROPORCIONE ESPAÇO INTERNO E FACILITEM O MANUSEIO DAS MÃOS; LEVE, PORTÁTIL, ERGONÔMICA E EM MATERIAL RESISTENTE DE ALTA DURABILIDADE E SEM RISCOS DE OXIDAÇÃO, COM PARTES E PEÇAS DE FÁCIL REPOSIÇÃO.</p> <p>R\$ Unit Item: QUATROCENTOS E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS R\$ Total Item: OITOCENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS</p> | | 2 | UND | 401,7000 | 803,40 |
| 48 | <p>NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ESSENCE FLUORESCENTE, BIVOLT; COM LUPA; DIMENSÕES APROXIMADAS DO DENTAL</p> <p>R\$ Unit Item: QUATROCENTOS E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS R\$ Total Item: OITOCENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS</p> | | 1 | UND | 470,1000 | 470,10 |




| Item | Descrição | Marca | Qtde | Und | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|---|-------|------|-----|----------|-----------|
| | VISOR: 325 X 210MM. | | | | | |
| | R\$ Unit Item: QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E DEZ CENTAVOS R\$ Total Item: QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E DEZ CENTAVOS | | | | | |
| 49 | FÓRCEPS N°150 INFANTIL, INDICADO PARA EXTRAÇÃO DE INCISIVOSABC DECÍDUOS E RAÍZES SUPERIORES, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCCLAVÁVEL. | | 4 | UND | 65,6600 | 262,64 |
| | R\$ Unit Item: SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS R\$ Total Item: DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS | | | | | |
| 50 | FÓRCEPS N°151 INFANTIL, INDICADO PARA EXTRAÇÃO DE DENTESABC DECÍDUOS E RAÍZES INFERIORES, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCCLAVÁVEL. | | 4 | UND | 65,6600 | 262,64 |
| | R\$ Unit Item: SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS R\$ Total Item: DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS | | | | | |
| 51 | ALAVANCA SELDIN RUTA N°2, INDICADA PARA AUXILIAR EM CIRURGIASABC DE EXTRAÇÃO DENTÁRIAS, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCCLAVÁVEL. | | 6 | UND | 27,7600 | 166,56 |
| | R\$ Unit Item: VINTE E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS R\$ Total Item: CINTO E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS | | | | | |
| 52 | ALAVANCA SELDIN DIREITA N°1R, INDICADA PARA AUXILIAR EMABC CIRURGIAS DE EXTRAÇÃO DENTÁRIAS, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCCLAVÁVEL. | | 6 | UND | 27,7600 | 166,56 |
| | R\$ Unit Item: VINTE E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS R\$ Total Item: CINTO E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS | | | | | |
| 53 | ALAVANCA SELDIN ESQUERDA N°1L, INDICADA PARA AUXILIAR EMABC CIRURGIAS DE EXTRAÇÃO DENTÁRIAS, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCCLAVÁVEL. | | 6 | UND | 27,7600 | 166,56 |
| | R\$ Unit Item: VINTE E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS R\$ Total Item: CINTO E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS | | | | | |
| 54 | TESOURA ÍRIS RETA, UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOSABC ODONTOLÓGICOS, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCCLAVÁVEL. | | 8 | UND | 176,1000 | 1.408,80 |
| | R\$ Unit Item: CINTO E SETENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS R\$ Total Item: U4 MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS | | | | | |
| 55 | SERINGA CARPULE, INDICADA PARA AUXILIAR NA APLICAÇÃO DECOOPERFLEX ANESTESIA DENTÁRIA, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCCLAVÁVEL. | | 8 | UND | 25,6400 | 205,12 |
| | R\$ Unit Item: VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS R\$ Total Item: DUZENTOS E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS | | | | | |
| 56 | BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 22X12X1,5CM, UTILIZADA PARAQUALINOX ACONDICIONAR INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS DURANTE O ATENDIMENTO CLÍNICO. | | 5 | UND | 16,2800 | 81,40 |
| | R\$ Unit Item: OZESSESIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: OZESSENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS | | | | | |
| 57 | PINÇA CLÍNICA PARA USO GERAL NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO,ABC CONHECIDA TAMBÉM COMO PINÇA DE ALGODÃO, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCCLAVÁVEL. | | 10 | UND | 10,2500 | 102,50 |
| | R\$ Unit Item: DEZ REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: CINTO E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS | | | | | |
| 58 | ESPÁTULA N°1, INDICADA PARA USO EM PROCEDIMENTOSABC RESTAURADORES PRO/ISÓRIOS OU DEFINITIVOS, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCCLAVÁVEL. | | 5 | UND | 9,4300 | 47,15 |
| | R\$ Unit Item: NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS R\$ Total Item: QUARENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS | | | | | |
| 59 | FOICE RASPADOR PONTA MORSE N°0-00, INDICADA NA REMOÇÃO DEABC CÁLCULO DENTÁRIO SUPRAGENGIVAL, ESPECIALMENTE NA REGIÃO INTERNA L. | | 4 | UND | 9,8700 | 39,48 |
| | R\$ Unit Item: NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS R\$ Total Item: TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS | | | | | |
| 60 | CABO DE ESPELHO, INDICADO PARA ENCAIXAR O ESPELHO BUCAL, COMABC 13 CM, DE ALUMÍNIO, AUTOCCLAVÁVEL. | | 10 | UND | 6,8600 | 68,60 |



| Item | Descrição | Marca | Qtde | Und | Valor Unit | Valor Total |
|------|--|-------|------|-----|------------|-------------|
| 61 | SINDESMÓTOMO, UTILIZADO COMO AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS ABC ODONTOLÓGICOS E EXAMES CLÍNICOS, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. R\$ Unit Item: SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS R\$ Total Item: SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS | | 5 | UND | 10,4600 | 52,30 |
| 62 | FÓRCEPS Nº16, INDICADO PARA EXTRAÇÃO DE MOLARES INFERIORES DE ABC AMBOS OS LADOS, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. R\$ Unit Item: DEZ REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS R\$ Total Item: CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS | | 2 | UND | 65,6600 | 131,32 |
| 63 | FÓRCEPS Nº18R, INDICADO PARA EXTRAÇÃO DE MOLARES SUPERIORES, ABC LADO DIREITO, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. R\$ Unit Item: SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS R\$ Total Item: CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS | | 2 | UND | 65,6600 | 131,32 |
| 64 | FÓRCEPS Nº18L, INDICADO PARA EXTRAÇÃO DE MOLARES SUPERIORES, ABC LADO ESQUERDO, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. R\$ Unit Item: SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS R\$ Total Item: CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS | | 2 | UND | 65,6600 | 131,32 |
| 65 | ESPÁTULA NO 24, INDICADO PARA MISTURA E MANIPULAÇÃO DE ABC PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, DE AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. R\$ Unit Item: SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS R\$ Total Item: CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS | | 2 | UND | 9,4300 | 18,86 |
| 66 | SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MANUAL, COMPACTA, POSSUI D700-ALLIAGE UMA ALAVANCA PARA SELAR E UMA FACA DE DUPLO CORTE PARA CORTAR O PAPEL, LARGURA DA SOLDA 13 MM DE ACORDO COM O EXIGIDO PELA ANVISA, SOLDA ÚTIL 300 MM, POSSUI PROTEÇÃO PARA O SUPORTE DA FACA DE CORTE, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, 220V. R\$ Unit Item: NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS R\$ Total Item: DEZOITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS | | 4 | UND | 1.627,4000 | 6.509,60 |
| | R\$ Unit Item: UÍ MIL SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS R\$ Total Item: SEIS MIL QUINHENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS | | | | | |

PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda
Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Farmácia e Odontologia



Total Global:

SESENTA E TRÊS MIL CENTO E SESENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

R\$ Global 63.168,16

*Declara estar ciente e de acordo com as exigências deste edital

*Os produtos acima citados tem procedencia nacional.

*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 11/2019-SESA/SRP e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.

*Declara que assume inteira responsabilidade pela entrega dos produtos e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual

Banco do Brasil
CC 209838-5 / Ag.Centro - 1369-2
*Bradesco
CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.

*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA Á AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N°.181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARÁ

*OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS OFERTADOS POSSUEM GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.

Validade da Proposta: 60 (SESENTA) DIAS
Prazo de Entrega: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS
Condição de Pagamento 30 (TRINTA) DIAS



PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
SILVIO DELANO LIMA SILVA (FUNCIONÁRIO)
CPF: 864.454.053-04



Reconheço a(s) firma(s) de Silvio Delano Lima Silva
21 NOV 2019
Dou Fé. - Viçosa do Ceará-CE
VALDO NOGUEIRA DA BEIRÃO
Antonio Carlos e Vasco Portela - Escrevente Substituto
João Edgar Nogueira - Escrevente Autorizado
VALIDO SOMENTE COMO SELO DE AUTENTICIDADE