



PREGÃO PRESENCIAL N° PP 02/2020-SEAG

02 ✓  
A

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE-EPP  
CNPJ: 11.044.272/0001-00  
Endereço: Rua Luiza Miranda Coelho, 55 – Luciano Cavalcante, Fortaleza/CE CEP: 60.811-110  
E-mail: dlix@hotmail.com – Site da empresa: http://www.dlix.com.br  
Telefone/Fax: (85) 3211 1421 - 3252 1120  
DADOS BANCARIOS - BANCO BRADESCO (237); AG: 608-4; CONTA: 6920-5  
BANCO DO BRASIL; AG: 1702-7; CONTA: 127648-4



OBJETO: AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VL UNIT	VL UNIT POR EXTENSO	VL TOTAL	VL TOTAL POR EXTENSO
1	Bateria com capacidade de 4 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 40 ampères; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 06 meses.	ERBS	UNID	3	98,18	NOVENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS	294,54	DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS
2	Bateria com capacidade de 5 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 50 ampères; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 06 meses.	ERBS	UNID	68	110,70	CENTO E DEZ REAIS E SETENTA CENTAVOS	7.527,60	SETE MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS
3	Bateria com capacidade de 6 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 80 ampères; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 06 meses.	ERBS	UNID	15	126,11	CENTO E VINTE E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS	1.891,65	UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS
4	Bateria com capacidade de 50 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 340 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 80 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.	KONDOR	UNID	1	304,41	TREZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS	304,41	TREZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS
5	Bateria com capacidade de 60 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 400 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 90 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.	KONDOR	UNID	31	303,98	TREZENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	9.423,38	NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
6	Bateria com capacidade de 70 Ampère/hora (Ah); corrente de arranque frio (CCA) com valor mínimo de 500 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 115 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.	KONDOR	UNID	9	357,11	TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS	3.213,99	TRÊS MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

D-lix: Vendas e Serviços Corporativos  
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE - EPP


Rua Luiza Miranda Coelho, 55 - Luciano Cavalcante - CEP 60.811-110 - Fortaleza-CE  
TELEFONES: (85) 3211.1421 / 3252.1120 / 9954.0008 / 8854.0008 CNPJ: 11.044.272/0001-00 - IE: 06.382857-0



7	Bateria com capacidade de 75 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 620 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 120 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.	KONDOR	UNID	1	450,57	QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS	450,57	QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS
8	Bateria com capacidade de 90 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 700 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 160 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.	KONDOR	UNID	32	567,02	QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS	18.144,64	DEZOITO MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS
9	Bateria com capacidade de 90 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 700 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 160 minutos; polaridade lado esquerdo; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses	KONDOR	UNID	3	567,02	QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS	1.701,06	UM MIL, SETECENTOS E UM REAIS E SEIS CENTAVOS
10	Bateria com capacidade de 95 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 750 ampères; reserva de capacidade (RC) valor mínimo de 150 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.	KONDOR	UNID	23	605,35	SEISCENTOS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	13.923,05	TREZE MIL, NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS
11	Bateria com capacidade de 100 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 700 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 150 minutos; polaridade lado esquerdo; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.	KONDOR	UNID	13	532,27	QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	6.919,51	SEIS MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS
12	Bateria com capacidade de 135 Ampères/Hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 850 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 200 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.	KONDOR	UNID	2	811,07	OITOCENTOS E ONZE REAIS E SETE CENTAVOS	1.622,14	UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS
13	Bateria com capacidade de 150 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 900 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 230 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.	KONDOR	UNID	69	755,40	SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS	52.122,60	CINQUENTA E DOIS MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS
14	Fluido Arla 32 para redução de emissão de Óxido de Nitrogênio (Nox) - Embalagem 20 litros	DUNLUB	LITRO	180	50,70	CINQUENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS	9.126,00	NOVE MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS
15	Fluido para direção hidráulica ATF sufixo A - Embalagem de 1 litro	GT-OIL	LITRO	295	13,26	TREZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS	3.911,70	TRÊS MIL, NOVECENTOS E ONZE REAIS E SETENTA CENTAVOS
16	Fluido para direção hidráulica Dexron II - Embalagem de 1 litro	TOTAL	LITRO	161	25,77	VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	4.148,97	QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS
17	Fluido para direção hidráulica Dexron III - Embalagem de 1 litro	LUBRAX	LITRO	15	22,09	VINTE E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS	331,35	TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

D-lix: Vendas e Serviços Corporativos  
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE - EPP

Rua Luiza Miranda Coelho, 55 - Luciano Cavalcante - CEP 60.811-110 - Fortaleza - CE  
TELEFONES: (85) 3211.1421 / 3252.1120 / 9954.0008 / 8854.0008 CNPJ: 11.044.272/0001-00 - TE: 08.382857-0





*[Handwritten signature]*

18	Fluido para sistema de direção hidráulica Dexron VI - Embalagem de 1 litro	TOTAL	LITRO	10	65,73	SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	657,30	SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS
19	Fluido para sistema de embreagem e freio ISO 7308 (NH 610A) - Embalagem de 20 litros	-	LITRO	4	-	-	-	--
20	Fluido para sistema de freio e embreagem DOT 5.1 Embalagem com 500 ml	COBREQ	UNID	567	22,04	VINTE E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS	12.496,68	DOZE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS
21	Fluido para sistema de freios ISO VG15 - Embalagem de 1 litro		LITRO	15				
22	Graxa a base de sabão de lítio para lubrificação de chassis automotivos e rolamentos grau NLGI - 2 destinada a múltiplas aplicações -Embalagem com 20 kg	INGRAX	LITRO	48	181,96	CENTO E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	8.734,08	OITO MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS
23	Graxa formulada a base de sabão de lítio e óleos minerais, de cor azul, para a lubrificação de mancais planos. rolamentos. Acoplamentos flexíveis, partes moveis de maquinas, eixos cardans, pinos, articulações de chassis e cubos de rodas automotivos grau NLGI —2 - Embalagem com 20 kg	INGRAX	UNID	12	378,35	TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	4.540,20	QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE CENTAVOS
24	Líquido de arrefecimento para radiadores a base de carboxilatos - Embalagem com 1 litro	TECBRIL	LITRO	50	9,23	NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS	461,50	QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
25	Líquido de arrefecimento para radiadores a base de etilenoglicol - Embalagem com 1 litro	TECBRIL	LITRO	670	9,23	NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS	6.184,10	SEIS MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS
26	Líquido de arrefecimento para radiadores a base de mono etilenoglicol - Embalagem com 1 litro	PARAFLU	LITRO	417	29,25	VINTE E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	12.197,25	DOZE MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
27	Oleo lubrificante para transmissão automatica ATF SP III - Embalagem com 1 litro	INGRAX	LITRO	40	24,65	VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS	986,00	NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS
28	Óleo lubrificante sintético para motor flex SAE 5W30 API SN - Embalagem com 1 litro	INGRAX	LITRO	200	19,23	DEZENOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS	3.846,00	TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS
29	Óleo lubrificante para motor diesel SAE 5W30 ACEA C2 - Embalagem com 1 litro	INGRAX	LITRO	304	27,78	VINTE E DOIS REAIS E SETENTA	8.445,12	OITO MIL, QUATROCENTOS E

*[Handwritten signature]*

**D-lix: Vendas e Serviços Corporativos**  
**DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE - EPP**

Rua Luiza Miranda Coelho, 55 - Luciano Cavalcante - CEP 60.811-110 - Fortaleza - CE  
 TELEFONES: (85) 3211.1421 / 3252.1120 / 9954.0008 / 8854.0008 CNPJ: 11.044.272/0001-00 - INSC. ESTADUAL Nº 06.382857

**CONTAS DE LICENCIAMENTO Nº 093**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*Handwritten mark*


						E OITO CENTAVOS		QUARENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS
30	Óleo lubrificante sintético para motor flex SAE 5W40 API SN - Embalagem com 1 litro	INGRAX	LITRO	350	19,43	DEZENOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	6.800,50	SEIS MIL, OITOCENTOS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
31	Óleo lubrificante para motor diesel SAE 5W40 ACEA A3/B4 - Embalagem com 1 litro	INGRAX	LITRO	150	20,33	VINTE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	3.049,50	TRÊS MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
32	Óleo lubrificante para motor a diesel SAE 10W30 API CF ou superior - Embalagem com 20 litros		LITRO	10	-	-	-	-
33	Óleo lubrificante para motor 4T SAE 10W30 API SJ - Embalagem com 1 litro	INGRAX	LITRO	200	16,28	DEZESSEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	3.256,00	TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS
34	Óleo lubrificante para motor flex SAE 10W30 API SG ou superior — Embalagem com 20 litros	INGRAX	LITRO	10	327,98	TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	3.279,80	TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS
35	Óleo lubrificante para transmissão manual eixos dianteiro e traseiro, eixo traseiro, para cambio, eixo traseiro e levante hidráulico SAE 10W30 API GL 4— Embalagem com 20 litros	INGRAX	LITRO	25	300,69	TREZENTOS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS	7.517,25	SETE MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
36	Óleo lubrificante para motor flex SAE 10W30 API SN - Embalagem com 1 litro	GT-OIL	LITRO	488	20,28	VINTE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	9.896,64	NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS
37	Óleo lubrificante para motor 4T SAE 10W40 API SL - Embalagem com 1 litro	GT-OIL	LITRO	580	17,16	DEZESSETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	9.952,80	NOVE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS
38	Óleo lubrificante para motor a diesel 10W 40 semissintético - Embalagem com 20 litros	GT-OIL	LITRO	55	275,60	DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS	15.158,00	QUINZE MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS
39	Óleo lubrificante para motor a diesel SAE 15W 40 API CJ4 - Embalagem com 20 litros	GT-OIL	LITRO	294	266,50	DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	78.351,00	SETENTA E OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS
40	Óleo lubrificante para tandem e freios SAE 20W40 API GL4 - Embalagem com 20 litros		LITRO	25				

*Handwritten signature*

**D-lix: Vendas e Serviços Corporativos  
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE - EPP**

Rua Luiza Miranda Coelho, 55 - Luciano Cavalcante - CEP 60.811-110 - Fortaleza - CE

TELEFONES: (85) 3211.1421 / 3252.1120 / 9954.0008 / 8854.0008 CNPJ: 11.044.272/0001-00 - IE: 06.382857-0



*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



*Handwritten mark*

41	Óleo lubrificante para motor diesel SAE 20W50 API CH4. - Embalagem com 20 litros	INGRAX	LITRO	101	268,60	DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SESENTA CENTAVOS	27.128,60	VINTE E SETE MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS E SESENTA CENTAVOS
42	Óleo lubrificante para motor 4T SAE. 20W50 API SL - Embalagem com 1 litro	INGRAX	LITRO	170	12,94	DOZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS	2.199,80	DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS
43	Óleo lubrificante para motor flex SAE 25W60 API SL - Embalagem com 1 litro	INGRAX	LITRO	200	16,84	DEZESSEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS	3.368,00	TRÊS MIL, TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS
44	Óleo lubrificante para sistema hidráulico, para transmissão, diferencial, comando final, comando tandem rolamentos da ponta-de-eixo das rodas e compressor SAE 30 - Embalagem com 20 litros	TOTAL	LITRO	14	385,10	TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS	5.391,40	CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS
45	Óleo lubrificante para compressor (comboio perfuratriz) grau de viscosidade 46 - Embalagem com 20 litros	INGRAX	LITRO	25	231,37	DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS	5.784,25	CINCO MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
46	Óleo lubrificante para caixa de marcha da tração permanente SAE 50— Embalagem com 20 litros	LUBRAX	LITRO	9	296,36	DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	2.667,24	DOIS MIL, SEISCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
47	Óleo lubrificante para sistema hidráulico ISO VG 68— Embalagem com 20 litros	INGRAX	LITRO	160	180,54	CENTO E OITENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS	28.886,40	VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
48	Óleo lubrificante para caixa de mudança SAE 75W para van Mercedes-Benz - Embalagem com 1 litro		LITRO	75	-	-	-	-
49	Óleo lubrificante para caixa de mudança e diferencial SAE 75W API GL4 - Embalagem com 1 litro		LITRO	49	-	-	-	-
50	Óleo lubrificante sintético para diferencial traseiro e caixa de transferência SAE 75W 90 API GL 5 para caminhonete FIAT - Embalagem com 1 litro	GT-OIL	LITRO	12	23,27	VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	279,24	DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
51	Óleo lubrificante para caixa de transferência, diferenciais e transmissão manual SAE 80W90 API GL5 - Embalagem com 1 litro	LUBRAX	LITRO	816	16,79	DEZESSEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS	13.700,64	TREZE MIL, SETECENTOS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS
52	Óleo lubrificante para diferencial traseiro autoblocante SAE 85W140 API GL 5 - Embalagem com 20 litros	GT-OIL	LITRO	3	332,80	TREZENTOS E TRINTA E DOIS CENTAVOS	998,40	NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E


*Handwritten signature*

**D-lix: Vendas e Serviços Corporativos**

**DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE - EPP**

Rua Luiza Miranda Coelho, 55 - Luciano Cavalcante - CEP 60.811-110 - Fortaleza

TELEFONES: (85) 3211.1421 / 3252.1120 / 9954.0008 / 8854.0008 CNPJ: 11.044.272/0001-00 - IE: 00.382857-0



*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



						REAIS E OITENTA CENTAVOS		QUARENTA CENTAVOS
53	Óleo lubrificante para diferencial SAE 85W 140 API GL5 Embalagem com 20 litros	INGRAX	LITRO	71	298,53	DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS	21.195,63	VINTE E UM MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS
54	Óleo lubrificante para diferencial dianteiro, para redutores finais dianteiros e redutor do guincho SAE 90 API GL5 - Embalagem com 20 litros	GT-OIL	LITRO	11	280,80	DUZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS	3.088,80	TRÊS MIL E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS
55	Óleo lubrificante para sistema hidráulico ISO VG 100 - Embalagem com 20 litros		LITRO	10	-	-	-	-
56	Óleo lubrificante para caixa de bombas e redutores de tração ISO VG 220 - Embalagem com 20 litros	GT-OIL	LITRO	20	287,30	DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS	5.746,00	CINCO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS
57	Câmara de ar 6.50-16	JFLEX	UNID	4	59,80	CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS	239,20	DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS
58	Câmara de ar 7.50-15	MAGNUM	UNID	9	54,60	CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS	491,40	QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS
59	Câmara de ar 7.50-16	MAGNUM	UNID	2	48,10	QUARENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS	96,20	NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS
60	Câmara de ar 9.00-20	MAGNUM	UNID	116	78,00	SETENTA E OITO REAIS	9.048,00	NOVE MIL E QUARENTA E OITO REAIS
61	Câmara de ar 14.00-24	KABAT	UNID	28	208,00	DUZENTOS E OITO REAIS	5.824,00	CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS
62	Câmara de ar 14.9-24	JFLEX	UNID	4	262,60	DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS	1.050,40	UM MIL E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS
63	Câmara de Ar Aro 17 (para pneu 2.50-17M/C 43P ou 2.75-17 M/C 47P)	CANELLO	UNID	138	14,72	QUATORZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	2.031,36	DOIS MIL E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
64	Câmara de Ar Aro 17 (para pneu 110/90-17M/C 60P)	ATLAS GT	UNID	56	14,30	QUATORZE REAIS E TRINTA	800,80	OITOCENTOS REAIS E OITENTA CENTAVOS

D-lix: Vendas e Serviços Corporativos  
 DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE - EPP

Rua Luiza Miranda Coelho, 55 - Luciano Cavalcante - CEP 60.811-110 - Fortaleza-CE  
 TELEFONES: (85) 3211.1421 / 3252.1120 / 9954.0008 / 8854.0008 CNPJ: 11.044.272/0001-00 - IE: 06.382357-0

COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL  
 896  
 10/2016  
 [Handwritten signatures and stamps]



						CENTAVOS		
65	Câmara de ar 17.5-25	MAGNUM	UNID	10	292,50	DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	2.925,00	DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS
66	Câmara de Ar Aro 18 (para pneu 120/80-18M/C 62S)	P21	UNID	30	20,87	VINTE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS	626,10	SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS
67	Câmara de Ar Aro 18 (para pneu 2.75-18 M/C 42P OU 90/90-18M/C 57P)	P21	UNID	22	14,79	QUATORZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS	325,38	TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
68	Câmara de ar aro 19 (para pneu 90/90-19 M/C 52P)	P21	UNID	56	20,12	VINTE REAIS E DOZE CENTAVOS	1.126,72	UM MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS
69	Câmara de ar 18.4 -34	MAGNUM	UNID	2	260,00	DUZENTOS E SESSENTA REAIS	520,00	QUINHENTOS E VINTE REAIS
70	Câmara de ar Aro 21 (para pneu 90/90-21 M/C 54S)	P21	UNID	30	20,12	VINTE REAIS E DOZE CENTAVOS	603,60	SEISCENTOS E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS
71	Pneu de construção diagonal, largura nominal da banda de rodagem de 2.50 mm, diâmetro do aro de 17 polegadas, indicação M/C (exclusivo para motoneta), com índice de carga de no máximo 38 (132 Kg), índice de velocidade de no máximo P (150 Km/h), montagem tube type. Referência completa: 2.50-17 M/C 43P	VIPAL	UNID	67	90,35	NOVENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	6.053,45	SEIS MIL E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS
72	Pneu de construção diagonal, largura nominal da banda de rodagem de 2.75 mm, diâmetro do aro de 17 polegadas, indicação M/C (exclusivo para motoneta), com índice de carga de no máximo 47 (175 Kg), índice de velocidade de no máximo P (150 Km/h), montagem tube type, reinforced (pneu com estrutura reforçada). Referência completa: 2.75-17 M/C 47p	VIPAL	UNID	67	100,10	CEM REAIS E DEZ CENTAVOS	6.706,70	SEIS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS
73	Pneu de construção diagonal, largura nominal da secção do pneu de 2.75 mm, diâmetro do aro de 18 polegadas, indicação M/C (montagem exclusiva para motocicleta), com índice de carga de no máximo 42 (150 Kg), índice de velocidade de no máximo P (150 Km/h), montagem tube type, reinforced (pneu com estrutura reforçada). Referência completa: 2.75-18 M/C 42P	VIPAL	UNID	9	99,45	NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS	895,05	OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS
74	Pneu de construção diagonal, largura nominal da secção do pneu de 6.50 mm, diâmetro do aro de 16 polegadas, índice de carga em eixo simples de no máximo 98 (750 Kg), índice de carga em eixo duplo de no máximo 97 (730 Kg), montagem tube type, com capacidade de 6 lonas. Referência completa: 6.50-16	GOODYEAR	UNID	4	505,70	QUINHENTOS E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS	2.022,80	DOIS MIL E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS
75	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 7.50 polegadas, diâmetro do aro de 15 polegadas, montagem tube type, com capacidade de 14 lonas. Referência completa: 7.50 R15	PIRELLI	UNID	9	1.380,60	UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS	12.425,40	DOZE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

D-lix: Vendas e Serviços Corporativos  
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE - EPP

Rua Luiza Miranda Coelho, 55 - Luciano Cavalcante - CEP 60.811-110 - Fortaleza, CE  
TELEFONES: (85) 3211.1421 / 3252.1120 / 9954.0008 / 8854.0008 CNPJ: 11.044.272/0001-00 - E: 06.382857-0

Comissão de Licitação  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA  
13094

*[Handwritten signatures and initials]*




✗

76	Pneu de construção diagonal, largura nominal da secção do pneu de 7.50 polegadas, diâmetro do aro de 16 polegadas, capacidade de carga máxima (1.230 Kg), índice de velocidade de no máximo A8 (40 Km/h), montagem tube type, capacidade de 10 lonas. Referência completa: 7.50-16	MRL	UNID	2	533,00	QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS	1.066,00	UM MIL E SESENTA E SEIS REAIS
77	Pneu de construção diagonal, largura nominal da secção do pneu de 9.00 mm, diâmetro do aro de 20 polegadas, índice de carga de eixo simples de no máximo 140 (2.500 Kg), índice de carga de eixo duplo de no máximo 137 (2.300 Kg), índice de velocidade de no máximo J (100 Km/h), montagem tube type, capacidade de 14 lonas. Referência completa: 9.00-20	CENTELLA	UNID	2	1.131,00	UM MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS	2.262,00	DOIS MIL, DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS
78	Pneu para eixo direcional ou livre, de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 10.00 mm, diâmetro do aro de 20 polegadas, índice de carga de eixo simples, por pneu, de no máximo 147 (3.075), índice de carga de eixo duplo, por pneu, de no máximo 143 (2.725), índice de velocidade de no máximo K (110 Km/h), montagem tube type, capacidade de 16 lonas. Referência completa: 10.00 R20	GOODYEAR	UNID	80	1.506,70	UM MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	120.536,00	CENTO E VINTE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS
79	Pneu para eixo trativo, de construção radial, largura da secção do pneu de 10.00 mm, diâmetro do aro de 20 polegadas, índice de carga de eixo simples, por pneu, de no máximo 147 (3.075), índice de carga de eixo duplo, por pneu, de no máximo 143 (2.725), índice de velocidade de no máximo K (110 Km/h), montagem tube type, capacidade de 16 lonas. Referência completa: 10.00 R20.	PIRELLI	UNID	10	1.807,00	UM MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS	18.070,00	DEZOITO MIL E SETENTA REAIS
80	Pneu de construção diagonal, largura da banda de rodagem de 12.5 mm, diâmetro do aro de 18 polegadas, altura da seção com 80% da largura da banda de rodagem (10 mm), carga máxima de 2.065 Kg, montagem tubeless, capacidade de 10 lonas. Referência completa: 12.5/80-18.	MRL	UNID	4	1.430,00	UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS	5.720,00	CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS
81	Pneu de construção diagonal, largura da banda de rodagem de 14.00 mm, diâmetro do aro de 24 polegadas, carga máxima de 3.075 Kg, montagem tube type, capacidade de 12 lonas. Referência completa: 14.00 -24.	MRL	UNID	22	2.600,00	DOIS MIL, SEISCENTOS REAIS	57.200,00	CINQUENTA E SETE MIL, DUZENTOS REAIS
82	Pneu de construção diagonal, classificação R- 1 (tração regular), largura da banda de rodagem 14.9 mm, diâmetro do aro de 24 polegadas, carga máxima de 1.510 Kg, montagem tube type, capacidade de 06 lonas. Referência completa: 14.9 -24.	GOODYEAR	UNID	2	2.013,70	DOIS MIL E TREZE REAIS E SETENTA CENTAVOS	4.027,40	QUATRO MIL E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS
83	Pneu de construção diagonal, classificação R-1 (tração regular), largura da banda de rodagem 14.9 mm, diâmetro do aro de 24 polegadas, carga máxima de 1.760 Kg, montagem tubeless, capacidade de 08 lonas. Referência completa: 14.9-24.	GOODYEAR	UNID	2	3.170,70	TRÊS MIL, CENTO E SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS	6.341,40	SEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS
84	Pneu de construção diagonal, desenho da banda de rodagem com modelo L-2, largura da banda de rodagem de 17.5 mm, diâmetro do aro de 25 polegadas, carga máxima de 6.150 Kg, montagem tube tubeless, capacidade de 12 lonas. Referência completa: 17.5-25.	GOODYEAR	UNID	2	4.729,40	QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS	9.458,80	NOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS
85	Pneu de construção diagonal, desenho da banda de rodagem com modelo L-3, largura da banda de rodagem de 17.5 mm, diâmetro do aro de 25 polegadas, carga máxima de 7.300 Kg, montagem tubeless, capacidade de 16 lonas. Referência completa: 17.5-25.	TITAN	UNID	8	5.850,00	CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS	46.800,00	QUARENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS REAIS

*[Handwritten signature]*

**D-lix: Vendas e Serviços Corporativos**  
**DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE - EPP**

Rua Luiza Miranda Coelho, 55 - Luciano Cavalcante - CEP 60.811-110 - Fortaleza-CE  
 TELEFONES: (85) 3211.1421 / 3252.1120 / 9954.0008 / 8854.0008 CNPJ: 11.044.272/0001-00 - IE: 06.38281-0



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





86	Pneu de construção diagonal, classificação R-1 (tração regular), largura da banda de rodagem de 18.4 mm, diâmetro do aro de 34 polegadas, carga máxima de 2.990 Kg, montagem tube type, capacidade de 10 lonas. Referência completa: 18.4-34.	ALLIANCE	UNID	2	3.510,00	TRÊS MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS	7.020,00	SETE MIL E VINTE REAIS
87	Pneu de construção diagonal, classificação R-4 (industrial), largura da banda de rodagem de 19.5 mm, diâmetro do aro de 24 polegadas, carga máxima de 3.450 Kg, montagem tubeless, capacidade de 12 lonas. Referência completa: 19.5-24.	GOODYEAR	UNID	4	3.976,70	TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	15.906,80	QUINZE MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS
88	Pneu de construção diagonal, largura nominal da secção do pneu de 90 mm, série 90 (altura do flanco corresponde a 90% da largura da secção do pneu, 81 mm), diâmetro do aro de 18 polegadas, classificação M/C (montagem exclusiva em motocicleta), índice de carga de no máximo 57 (230 Kg), índice de velocidade de no máximo P (150 Km/h), montagem tube type, reinforced (pneu com estrutura reforçada). Referência completa: 90/90-18M/C 57P.	VIPAL	UNID	9	110,50	CENTO E DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	994,50	NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
89	Pneu de construção diagonal, largura nominal da secção do pneu de 90 mm, série 90 altura do flanco corresponde a 90% da largura da secção do pneu, 81 mm), diâmetro do aro de 21 polegadas, classificação M/C (montagem exclusiva em motocicleta), índice de carga de no máximo 54 (212 Kg), índice de velocidade de no máximo S (180 Km/h), montagem tube type. Referência completa: 90/90-21 M/C 54S.	VIPAL	UNID	20	154,70	CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS	3.094,00	TRÊS MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS
90	Pneu de construção diagonal, largura nominal da secção do pneu de 90 mm, série 90 (altura do flanco corresponde a 90% da largura da secção do pneu, 81 mm), diâmetro do aro de 19 polegadas, classificação M/C (montagem exclusiva em motocicleta), índice de carga de no máximo 52 (200 Kg), índice de velocidade de no máximo P (150 Km/h), montagem tube type. Referência completa: 90/90-19 M/C 52P.	MAGGION	UNID	38	169,00	CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS	6.422,00	SEIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS
91	Pneu de construção diagonal, largura nominal da secção do pneu de 110 mm, série 90 (altura do flanco corresponde a 90% da largura da secção do pneu, 99 mm), diâmetro do aro de 17 polegadas, classificação M/C (montagem exclusiva em motocicleta), índice de carga de no máximo 60 (250 Kg), índice de velocidade de no máximo P (150 Km/h), montagem tube type. Referência completa: 110/90-17 M/C 60P.	MAGGION	UNID	38	180,70	CENTO E OITENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS	6.866,60	SEIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS
92	Pneu de construção diagonal, largura nominal da secção do pneu de 120 mm, série 80 (altura do flanco corresponde a 80% da largura da secção do pneu, 96 mm), diâmetro do aro de 18 polegadas, classificação M/C (montagem exclusiva em motocicleta), índice de carga de no máximo 62 (265 kg), índice de velocidade de no máximo S (180 Km/h), montagem tube type. Referência completa: 120/80 18M/C 62S.	RINALDI	UNID	20	275,02	DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS	5.500,40	CINCO MIL, QUINHENTOS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
93	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 175 mm, série 65 (altura do flanco corresponde a 65% da largura da secção do pneu, 113.75 mm), diâmetro do aro de 14 polegadas, índice de carga de no máximo 82 (475 Kg), índice de velocidade de no máximo T (190 Km/h), montagem tubeless.. Referência completa: 175/65 R14.	TORNEL	UNID	12	247,00	DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS	2.964,00	DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS
94	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 175 mm, série 70 (altura do flanco corresponde a 70% da largura da secção do pneu, 112,50 mm), diâmetro do aro de 14 polegadas índice de carga de no máximo 84 (500 Kg), índice de velocidade de no máximo T(190 Km/h), montagem tubeless. Referência completa:175/70 R14.	JK TYRE	UNID	182	253,50	DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	46.137,00	QUARENTA E SEIS MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS

D-lix: Vendas e Serviços Corporativos  
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE - EPP

Rua Luiza Miranda Coelho, 55 - Luciano Cavalcante - CEP 60.811-110 - Fortaleza-CE

TELEFONES: (85) 3211.1421 / 3252.1120 / 9954.0008 / 8854.0008 CNPJ: 11.044.272/0001-00 - IE: 06.382857-0






95	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 195 mm, série 65 (altura do flanco corresponde a 65% da largura da secção do pneu, 126,75 mm), diâmetro do aro de 15 polegadas, índice de carga de no máximo 91 (615 Kg), índice de velocidade de no máximo H (210 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 195/65 R15.	WEST LAKE	UNID	12	292,50	DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	3.510,00	TRÊS MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS
96	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 195 mm, série 70 (altura do flanco corresponde a 70% da largura da secção do pneu 136,5 mm), diâmetro do aro de 15 polegadas, índice de velocidade de no máximo 104 (900 Kg), índice de velocidade de no máximo R (170 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 195/70 R15.	CACHLAND	UNID	12	383,50	TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	4.602,00	QUATRO MIL, SEISCENTOS E DOIS REAIS
97	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 195 mm, série 75 (altura do flanco corresponde a 75% da largura da secção do pneu, 146,25 mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice de carga de no máximo 107 (975 Kg), índice de velocidade de no máximo R (170 km/h), montagem tubeless. Referência completa: 195/75 R16.	OVATION	UNID	66	405,60	QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS	26.769,60	VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS
98	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 205 mm, série 60 (altura do flanco corresponde a 60% da largura da secção do pneu, 123 mm), diâmetro do aro de 15 polegadas, índice de carga de no máximo 91 (615 K), índice de velocidade de no máximo H (210 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 205/60 R15.	GT RADIAL	UNID	80	318,50	TREZENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	25.480,00	VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS
99	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 205 mm, série 75 (altura do flanco corresponde a 75% da largura da secção do pneu, 153,75 mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice de carga de no máximo 110 (1.060 Kg), índice de velocidade de no máximo R (170 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 205/75 R16.	CACHLAND	UNID	166	435,50	QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	72.293,00	SETENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS
100	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 215 mm, série 65 (altura do flanco corresponde a 65% da largura da secção do pneu, 139,75 mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice de carga de no máximo 98 (750 Kg), índice de velocidade de no máximo T (190 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 215/65 R16.	ROADSTONE	UNID	12	396,50	TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	4.758,00	QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS
101	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 215 mm, série 75 (altura do flanco corresponde a 75% da largura da secção do pneu, 161,25 mm), diâmetro do aro de 17,5 polegadas, índice de carga, por pneu, em eixo simples de no máximo 126 (1.700 KG), índice de carga, por pneu, em eixo duplo de no máximo 124 (1.600 KG), índice de velocidade de no máximo M (130 Km/h), capacidade de 12 lonas, montagem tubeless. Referência completa: 215/75 R 17.5.	OVATION	UNID	112	702,00	SETECENTOS E DOIS REAIS	78.624,00	SETENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS
102	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 225 mm, série 75 (altura do flanco corresponde a 75% da largura da secção do pneu, 165 mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice de carga de no máximo 118 (1.320 KG), índice de velocidade de no máximo S (180 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 225/75 R16.	OVATION	UNID	64	533,00	QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS	34.112,00	TRINTA E QUATRO MIL, CENTO E DOZE REAIS
103	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 225 mm, série 65 (altura do flanco corresponde a 65% da largura da secção do pneu, 146,25 mm), diâmetro do aro de 17 polegadas, índice de carga de no máximo 102 (850 KG), índice de velocidade de no máximo H (210 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 225/65 R17.	ROADSTONE	UNID	28	500,00	QUINHENTOS E TRÊS REAIS	14.196,00	QUATORZE MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS

D-lix: Vendas e Serviços Corporativos  
 DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE - EP

Rua Luiza Miranda Coelho, 55 - Luciano Cavalcante - CEP 60.811-110 - Fortaleza - CE  
 TELEFONES: (85) 3211.1421 / 3252.1120 / 9954.0008 / 8854.0008 CNPJ: 11.044.272/0001-00 - IE: 06.382857-0





104	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 245 mm, série 70 (altura do flanco corresponde a 70% da largura da secção do pneu, 171,50 mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice de carga de no máximo 113 (1.150 KG), índice de velocidade de no máximo T (190 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 245/70 R16.	ROADSTONE	UNID	20	572,00	QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS	11.440,00	ONZE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS
105	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 265 mm, série 65 (altura do flanco corresponde a 65% da largura da secção do pneu, 172,25 mm), diâmetro do aro de 17 polegadas, índice de carga de no máximo 112 (1.120 KG), índice de velocidade de no máximo H (210 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 265/65 R17.	ECOVISION	UNID	18	601,90	SEISCENTOS E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS	10.834,20	DEZ MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS
106	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 265 mm, série 70 (altura do flanco corresponde a 70% da largura da secção do pneu, 185,5 mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice de carga de no máximo 112 (1.120 KG), com índice de velocidade de no máximo T (190 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 265/70 R16.	ECOVISION	UNID	48	570,70	QUINHENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS	27.393,60	VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS
107	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 275 mm, série 80 (altura do flanco corresponde a 80% da largura da secção do pneu, 220 mm), diâmetro do aro de 22.5 polegadas, índice de carga, por pneu, em eixo simples de no máximo 149 (3.250 KG), índice de carga, por pneu, em eixo duplo de no máximo 146 (3.000 KG), índice de velocidade de no máximo L (120 Km/h), montagem tubeless, terra/asfalto. Referência completa: 275/80 R22.5.	FORMULA	UNID	132	1.950,00	UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS	257.400,00	DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS REAIS
108	Pneu de construção radial para , largura nominal da secção do pneu de 275 mm, série 80 (altura do flanco corresponde a 80% da largura da secção do pneu, 220 mm), diâmetro do aro de 22.5 polegadas, índice de carga, por pneu, em eixo simples de no máximo 149 (3.250 KG), índice de carga, por pneu, em eixo duplo de no máximo 146 (3.000 KG), índice de velocidade de no máximo L (120 Km/h), montagem tubeless, - terra/asfalto. Referência completa: 275/80 R22.5.	FORMULA	UNID	8	2.015,00	DOIS MIL E QUINZE REAIS	16.120,00	DEZESSEIS MIL, CENTO E VINTE REAIS
109	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 275 mm, série 80 (altura do flanco corresponde a 80% da largura da secção do pneu, 220 mm), diâmetro do aro de 22.5 polegadas, índice de carga, por pneu, em eixo simples de no máximo 149 (3.250 KG), índice de carga, por pneu, em eixo duplo de no máximo 146 (3.000 KG), índice de velocidade de no máximo M (130 Km/h) montagem tubeless, para uso rodoviário. Referência completa: 275/80 R22.5.	FORMULA	UNID	40	1.768,00	UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS	70.720,00	SETENTA MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS
110	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 385 mm, série 65 (altura do flanco corresponde a 65% da largura da secção do pneu, 250,25 mm), diâmetro do aro de 22.5 polegadas, índice de carga de no máximo 160 (3.000 KG), índice de velocidade de no máximo K (110 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 385/65 R22.5.	PIRELLI	UNID	2	4.225,00	QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS	8.450,00	OITO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS
111	Protetora Aro 15		UNID	9	-	-	-	-
112	Protetora Aro 16	SBN	UNID	2	19,50	DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	39,00	TRINTA E NOVE REAIS
113	Protetora Aro 20	SBN	UNID	119	26,00	VINTE E SEIS REAIS	3.094,00	TRÊS MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS
114	Protetora Aro 24	IRBOFLEX	UNID	8	57,20	CINQUENTA E SETE REAIS E	457,60	QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS

D-lix: Vendas e Serviços Corporativos  
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE - EPP

Rua Luiza Miranda Coelho, 55 - Luciano Cavalcante - CEP 60.811-110 - Fortaleza - CE  
TELEFONES: (85) 3211.1421 / 3252.1120 / 9954.0008 / 8854.0008 CNPJ: 11.044.272/0001-00 - IE: 06.382857-0



Handwritten initials or mark in the top right corner.

						VINTE CENTAVOS		E SESENTA CENTAVOS
115	Protetora Aro 25	SBN	UNID	10	208,00	DUZENTOS E OITO REAIS	2.080,00	DOIS MIL E OITENTA REAIS

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: 1.543.872,74 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias.

O licitante declara:

- a) que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
- b) que produtos ofertados possuem garantia contra qualquer defeito de fabricação, de no mínimo 06 (seis) meses, sob pena de constatado alguma imperfeição, ter os produtos devolvidos e ainda arcar com as despesas com o conserto, substituições de peças e demais danos que causar. A empresa contratada submetida às penalidades da Lei, além do registro da falha no Cadastro de Fornecedores Municipais.

FORTALEZA, 27 DE JANEIRO DE 2020.

DAVID ELIAS N. SA CAVALCANTE  
PROPRIETÁRIO  
CPF: 879.550.403-68; RG:97006046579  
(85) 9954.0008 / 9908.0098/ 8841.2637 / 3211.1421

11.044.272/0001-00  
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO  
E SÁ CAVALCANTE - ME  
Rua Luiza Miranda Coelho, 55  
Luciano Cavalcante - CEP: 60.811-110  
FORTALEZA - CEARÁ



D-lix: Vendas e Serviços Corporativos  
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE - EPP  
Rua Luiza Miranda Coelho, 55 - Luciano Cavalcante - CEP 60.811-110 - Fortaleza-CE  
TELEFONES: (85) 3211.1421 / 3252.1120 / 9954.0008 / 8854.0008 CNPJ: 11.044.272/0001-00 - IE: 06.382857-0