



## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

### PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020-SEAG

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL; O SECRETÁRIO DE FINANÇAS; O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA; O SECRETÁRIO DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE; O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL; O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO; O SECRETÁRIO GERAL DE INFRAESTRUTURA; A SECRETÁRIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL; E A SECRETÁRIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ no uso de suas atribuições legais, tendo em vista os autos do processo do PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020-SEAG e a ADJUDICAÇÃO do objeto as licitantes que apresentaram os menores preços por item, tudo de acordo com o que determina o Edital do referido Pregão, **HOMOLOGA** o resultado da licitação em favor das seguintes licitantes, conforme abaixo, por apresentarem as melhores propostas para a Administração:

#### **1) A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº 10.539.642/0001-17:**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL
4	Bateria com capacidade de 50 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 340 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 80 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.	AMERICA	UN.	1	300,00	300,00
6	Bateria com capacidade de 70 Ampère/hora (Ah); corrente de arranque frio (CCA) com valor mínimo de 500 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 115 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.	AMERICA	UN.	9	455,00	4.095,00
15	Fluido para direção hidráulica ATF sufixo A – Embalagem de 1 litro	VR LUB	LITRO	295	12,50	3.687,50
35	Óleo lubrificante para transmissão manual eixos dianteiro e traseiro, eixo traseiro, para câmbio, eixo traseiro e levante hidráulico SAE 10W30 API GL 4 – Embalagem com 20 litros	VR LUB	LITRO	25	245,00	6.125,00
47	Óleo lubrificante para sistema hidráulico ISO VG 68 – Embalagem com 20 litros	VR LUB	LITRO	160	140,00	22.400,00
52	Óleo lubrificante para diferencial traseiro autoblocante SAE 85W140 API GL 5 – Embalagem com 20 litros	VR LUB	LITRO	3	280,00	840,00
53	Óleo lubrificante para diferencial SAE 85W 140 API GL5 – Embalagem com 20 litros	VR LUB	LITRO	71	30,00	2.130,00



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL
72	Pneu de construção diagonal, largura nominal da banda de rodagem de 2.75 mm, diâmetro do aro de 17 polegadas, indicação M/C (exclusivo para motoneta), com índice de carga de no máximo 47 (175 Kg), índice de velocidade de no máximo P (150 Km/h), montagem tube type, reinforced (pneu com estrutura reforçada). Referência completa: 2.75-17 M/C 47P	IRA	UN.	67	120,00	8.040,00
73	Pneu de construção diagonal, largura nominal da secção do pneu de 2.75 mm, diâmetro do aro de 18 polegadas, indicação M/C (montagem exclusiva para motocicleta), com índice de carga de no máximo 42 (150 Kg), índice de velocidade de no máximo P (150 Km/h), montagem tube type, reinforced (pneu com estrutura reforçada). Referência completa: 2.75-18 M/C 42P	IRA	UN.	9	105,00	945,00
76	Pneu de construção diagonal, largura nominal da secção do pneu de 7.50 polegadas, diâmetro do aro de 16 polegadas, capacidade de carga máxima (1.230 Kg), índice de velocidade de no máximo A8 (40 Km/h), montagem tube type, capacidade de 10 lonas. Referência completa: 7.50-16	PIRELLI	UN.	2	700,00	1.400,00
78	Pneu para eixo direcional ou livre, de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 10.00 mm, diâmetro do aro de 20 polegadas, índice de carga de eixo simples, por pneu, de no máximo 147 (3.075), índice de carga de eixo duplo, por pneu, de no máximo 143 (2.725), índice de velocidade de no máximo K (110 Km/h), montagem tube type, capacidade de 16 lonas. Referência completa: 10.00 R20	PIRELLI	UN.	80	1.810,00	144.800,00
79	Pneu para eixo trativo, de construção radial, largura da secção do pneu de 10.00 mm, diâmetro do aro de 20 polegadas, índice de carga de eixo simples, por pneu, de no máximo 147 (3.075), índice de carga de eixo duplo, por pneu, de no máximo 143 (2.725), índice de velocidade de no máximo K (110 Km/h), montagem tube type, capacidade de 16 lonas.	PIRELLI	UN.	10	1.980,00	19.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL  
**VIÇOSA DO CEARÁ**  
UNIDOS PELO POVO



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL
	Referência completa: 10.00 R20.					
80	Pneu de construção diagonal, largura da banda de rodagem de 12.5 mm, diâmetro do aro de 18 polegadas, altura da seção com 80% da largura da banda de rodagem (10 mm), carga máxima de 2.065 Kg, montagem tubeless, capacidade de 10 lonas. Referência completa: 12.5/80-18.	MRL	UN.	4	1.600,00	6.400,00
81	Pneu de construção diagonal, largura da banda de rodagem de 14.00 mm, diâmetro do aro de 24 polegadas, carga máxima de 3.075 Kg, montagem tube type, capacidade de 12 lonas. Referência completa: 14.00-24.	MRL	UN.	22	2.860,00	62.920,00
82	Pneu de construção diagonal, classificação R-1 (tração regular), largura da banda de rodagem 14.9 mm, diâmetro do aro de 24 polegadas, carga máxima de 1.510 Kg, montagem tube type, capacidade de 06 lonas. Referência completa: 14.9-24.	ALLIANCE	UN.	2	2.000,00	4.000,00
83	Pneu de construção diagonal, classificação R-1 (tração regular), largura da banda de rodagem 14.9 mm, diâmetro do aro de 24 polegadas, carga máxima de 1.760 Kg, montagem tubeless, capacidade de 08 lonas. Referência completa: 14.9-24.	ALLIANCE	UN.	2	2.000,00	4.000,00
84	Pneu de construção diagonal, desenho da banda de rodagem com modelo L-2, largura da banda de rodagem de 17.5 mm, diâmetro do aro de 25 polegadas, carga máxima de 6.150 Kg, montagem tube tubeless, capacidade de 12 lonas. Referência completa: 17.5-25.	ALLIANCE	UN.	2	3.705,00	7.410,00
85	Pneu de construção diagonal, desenho da banda de rodagem com modelo L-3, largura da banda de rodagem de 17.5 mm, diâmetro do aro de 25 polegadas, carga máxima de 7.300 Kg, montagem tubeless, capacidade de 16 lonas. Referência completa: 17.5-25.	ALLIANCE	UN.	8	4.030,00	32.240,00
86	Pneu de construção diagonal, classificação R-1 (tração regular), largura da banda de rodagem de 18.4 mm, diâmetro do aro de 34 polegadas, carga máxima de 2.990 Kg, montagem tube type, capacidade	ALLIANCE	UN.	2	3.510,00	7.020,00



PREFEITURA MUNICIPAL  
**VIÇOSA DO CEARÁ**  
UNIDOS PELO POVO



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL
	de 10 lonas. Referência completa: 18.4-34.					
87	Pneu de construção diagonal, classificação R-4 (industrial), largura da banda de rodagem de 19.5 mm, diâmetro do aro de 24 polegadas, carga máxima de 3.450 Kg, montagem tubeless, capacidade de 12 lonas. Referência completa: 19.5-24.	ALLIANCE	UN.	4	3.000,00	12.000,00
88	Pneu de construção diagonal, largura nominal da secção do pneu de 90 mm, série 90 (altura do flanco corresponde a 90% da largura da secção do pneu, 81 mm), diâmetro do aro de 18 polegadas, classificação M/C (montagem exclusiva em motocicleta), índice de carga de no máximo 57 (230 Kg), índice de velocidade de no máximo P (150 Km/h), montagem tube type, reinforced (pneu com estrutura reforçada). Referência completa: 90/90-18 M/C 57P.	IRA	UN.	9	125,00	1.125,00
90	Pneu de construção diagonal, largura nominal da secção do pneu de 90 mm, série 90 (altura do flanco corresponde a 90% da largura da secção do pneu, 81 mm), diâmetro do aro de 19 polegadas, classificação M/C (montagem exclusiva em motocicleta), índice de carga de no máximo 52 (200 Kg), índice de velocidade de no máximo P (150 Km/h), montagem tube type. Referência completa: 90/90-19 M/C 52P.	IRA	UN.	38	129,50	4.921,00
91	Pneu de construção diagonal, largura nominal da secção do pneu de 110 mm, série 90 (altura do flanco corresponde a 90% da largura da secção do pneu, 99 mm), diâmetro do aro de 17 polegadas, classificação M/C (montagem exclusiva em motocicleta), índice de carga de no máximo 60 (250 Kg), índice de velocidade de no máximo P (150 Km/h), montagem tube type. Referência completa: 110/90-17 M/C 60P.	IRA	UN.	38	149,90	5.696,20
93	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 175 mm, série 65 (altura do flanco corresponde a 65% da largura da	TORNEL	UN.	12	273,00	3.276,00



PREFEITURA MUNICIPAL  
**VIÇOSA DO CEARÁ**  
UNIDOS PELO POVO



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL
	secção do pneu, 113.75 mm), diâmetro do aro de 14 polegadas, índice de carga de no máximo 82 (475 Kg), índice de velocidade de no máximo T (190 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 175/65 R14.					
94	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 175 mm, série 70 (altura do flanco corresponde a 70% da largura da secção do pneu, 112,50 mm), diâmetro do aro de 14 polegadas, índice de carga de no máximo 84 (500 Kg), índice de velocidade de no máximo T(190 Km/h), montagem tubeless. Referência completa:175/70 R14.	TORNEL	UN.	182	275,00	50.050,00
95	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 195 mm, série 65 (altura do flanco corresponde a 65% da largura da secção do pneu, 126,75 mm), diâmetro do aro de 15 polegadas, índice de carga de no máximo 91 (615 Kg), índice de velocidade de no máximo H (210 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 195/65 R15.	TORNEL	UN.	12	340,00	4.080,00
96	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 195 mm, série 70 (altura do flanco corresponde a 70% da largura da secção do pneu, 136,5 mm), diâmetro do aro de 15 polegadas, índice de carga de no máximo 104 (900 Kg), índice de velocidade de no máximo R (170 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 195/70 R15.	CACHLAND	UN.	12	435,00	5.220,00
97	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 195 mm, série 75 (altura do flanco corresponde a 75% da largura da secção do pneu, 146,25 mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice de carga de no máximo 107 (975 Kg), índice de velocidade de no máximo R (170 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 195/75 R16.	GT RADIAL	UN.	66	490,00	32.340,00
98	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 205 mm, série 60 (altura do flanco	GT RADIAL	UN.	80	390,00	31.200,00



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL
	corresponde a 60% da largura da secção do pneu, 123 mm), diâmetro do aro de 15 polegadas, índice de carga de no máximo 91 (615 Kg), índice de velocidade de no máximo H (210 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 205/60 R15.					
99	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 205 mm, série 75 (altura do flanco corresponde a 75% da largura da secção do pneu, 153,75 mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice de carga de no máximo 110 (1.060 Kg), índice de velocidade de no máximo R (170 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 205/75 R16.	CACHLAND	UN.	166	483,00	80.178,00
100	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 215 mm, série 65 (altura do flanco corresponde a 65% da largura da secção do pneu, 139,75 mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice de carga de no máximo 98 (750 Kg), índice de velocidade de no máximo T (190 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 215/65 R16.	GT RADIAL	UN.	12	546,00	6.552,00
101	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 215 mm, série 75 (altura do flanco corresponde a 75% da largura da secção do pneu, 161,25 mm), diâmetro do aro de 17.5 polegadas, índice de carga, por pneu, em eixo simples de no máximo 126 (1.700 KG), índice de carga, por pneu, em eixo duplo de no máximo 124 (1.600 KG), índice de velocidade de no máximo M (130 Km/h), capacidade de 12 lonas, montagem tubeless. Referência completa: 215/75 R 17.5.	MAGNUM	UN.	112	756,00	84.672,00
102	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 225 mm, série 75 (altura do flanco corresponde a 75% da largura da secção do pneu, 165 mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice de carga de no máximo 118 (1.320 KG), índice de velocidade de no máximo S (180 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 225/75 R16.	GT RADIAL	UN.	64	745,00	47.680,00
103	Pneu de construção radial, largura	ROADSTONE	UN.	28	553,00	15.484,00



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL
	nominal da secção do pneu de 225 mm, série 65 (altura do flanco corresponde a 65% da largura da secção do pneu, 146,25 mm), diâmetro do aro de 17 polegadas, índice de carga de no máximo 102 (850 KG), índice de velocidade de no máximo H (210 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 225/65 R17.					
104	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 245 mm, série 70 (altura do flanco corresponde a 70% da largura da secção do pneu, 171,50 mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice de carga de no máximo 113 (1.150 KG), índice de velocidade de no máximo T (190 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 245/70 R16.	GT RADIAL	UN.	20	630,00	12.600,00
105	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 265 mm, série 65 (altura do flanco corresponde a 65% da largura da secção do pneu, 172,25 mm), diâmetro do aro de 17 polegadas, índice de carga de no máximo 112 (1.120 KG), índice de velocidade de no máximo H (210 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 265/65 R17.	GT RADIAL	UN.	18	742,00	13.356,00
106	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 265 mm, série 70 (altura do flanco corresponde a 70% da largura da secção do pneu, 185,5 mm), diâmetro do aro de 16 polegadas, índice de carga de no máximo 112 (1.120 KG), com índice de velocidade de no máximo T (190 Km/h), montagem tubeless. Referência completa: 265/70 R16.	GT RADIAL	UN.	48	675,00	32.400,00
107	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 275 mm, série 80 (altura do flanco corresponde a 80% da largura da secção do pneu, 220 mm), diâmetro do aro de 22.5 polegadas, índice de carga, por pneu, em eixo simples de no máximo 149 (3.250 KG), índice de carga, por pneu, em eixo duplo de no máximo 146 (3.000 KG), índice de velocidade de no máximo L (120	PIRELLI	UN.	132	1.740,00	229.680,00



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL
	Km/h), montagem tubeless, para uso misto – terra/asfalto. Referência completa: 275/80 R22.5.					
108	Pneu de construção radial para eixo trativo, largura nominal da secção do pneu de 275 mm, série 80 (altura do flanco corresponde a 80% da largura da secção do pneu, 220 mm), diâmetro do aro de 22.5 polegadas, índice de carga, por pneu, em eixo simples de no máximo 149 (3.250 KG), índice de carga, por pneu, em eixo duplo de no máximo 146 (3.000 KG), índice de velocidade de no máximo L (120 Km/h), montagem tubeless, para uso misto – terra/asfalto. Referência completa: 275/80 R22.5.	PIRELLI	UN.	8	1.740,00	13.920,00
109	Pneu de construção radial, largura nominal da secção do pneu de 275 mm, série 80 (altura do flanco corresponde a 80% da largura da secção do pneu, 220 mm), diâmetro do aro de 22.5 polegadas, índice de carga, por pneu, em eixo simples de no máximo 149 (3.250 KG), índice de carga, por pneu, em eixo duplo de no máximo 146 (3.000 KG), índice de velocidade de no máximo M (130 Km/h) montagem tubeless, para uso rodoviário. Referência completa: 275/80 R22.5.	PIRELLI	UN.	40	1.790,00	71.600,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>1.096.582,70</b>

**5) SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. EPP, CNPJ nº 10.383.414/0001-09:**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL
14	Fluido Arla 32 para redução de emissão de Óxido de Nitrogênio (Nox) – Embalagem 20 litros	LUBRARLA	LITRO	180	45,00	8.100,00
21	Fluido para sistema de freios ISO VG15 – Embalagem de 1 litro	COBREQ	LITRO	15	20,00	300,00
22	Graxa a base de sabão de lítio para lubrificação de chassis automotivos e rolamentos grau NLGI – 2 destinada a múltiplas aplicações – Embalagem com 20 kg	PETROL	UNID	48	200,00	9.600,00
23	Graxa formulada a base de sabão de lítio e óleos minerais, de cor azul, para a lubrificação de mancais planos, rolamentos, acoplamentos flexíveis, partes móveis de máquinas, eixos cardans, pinos, articulações de chassis	PETROL	UNID	12	290,00	3.480,00





ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL
	e cubos de rodas automotivos grau NLGI - 2 - Embalagem com 20 kg					
25	Líquido de arrefecimento para radiadores a base de etilenoglicol - Embalagem com 1 litro	TECBRIL	LITRO	670	13,00	8.710,00
26	Líquido de arrefecimento para radiadores a base de mono etilenoglicol - Embalagem com 1 litro	TECBRIL	LITRO	417	15,00	6.255,00
27	Óleo lubrificante para transmissão automática ATF SP III - Embalagem com 1 litro	PETROL	LITRO	40	15,50	620,00
34	Óleo lubrificante para motor flex SAE 10W30 API SG ou superior - Embalagem com 20 litros	GULF	LITRO	10	350,00	3.500,00
37	Óleo lubrificante para motor 4T SAE 10W40 API SL - Embalagem com 1 litro	PETROL	LITRO	580	17,00	9.860,00
39	Óleo lubrificante para motor a diesel SAE 15W 40 API CJ4 - Embalagem com 20 litros	PETROL	LITRO	294	200,00	58.800,00
41	Óleo lubrificante para motor diesel SAE 20W50 API CH4. - Embalagem com 20 litros	PETROL	LITRO	101	255,00	25.755,00
51	Óleo lubrificante para caixa de transferência, diferenciais e transmissão manual SAE 80W90 API GL5 - Embalagem com 1 litro	PETROL	LITRO	816	17,00	13.872,00
54	Óleo lubrificante para diferencial dianteiro, para redutores finais dianteiros e redutor do guincho SAE 90 API GL5 - Embalagem com 20 litros	PETROL	LITRO	11	240,00	2.640,00
117	Conserto em pneu de medidas 10.00 R20 (preparar interna e externamente a carcaça para a aplicação de reparo e conseguinte reconstituição da estrutura de cada ponto danificado através de vulcanização)	DREBOR	UN.	80	160,00	12.800,00
118	Conserto em pneu de medidas 215/75 R17.5 (preparar interna e externamente a carcaça para a aplicação de reparo e conseguinte reconstituição da estrutura de cada ponto danificado através de vulcanização)	DREBOR	UN.	35	147,00	5.145,00
119	Conserto em pneu de medidas 275/80 R22.5 (preparar interna e externamente a carcaça para a aplicação de reparo e conseguinte reconstituição da estrutura de cada ponto danificado através de vulcanização)	DREBOR	UN.	120	160,00	19.200,00
120	Serviço de recapagem de pneu com construção radial, com medidas 10.00 R20. Tipo de banda de rodagem:	DREBOR	UN.	80	548,00	43.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL  
**VIÇOSA DO CEARÁ**  
UNIDOS PELO POVO



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL
	MISTO (terra/asfalto)					
121	Serviço de recapagem de pneu com construção radial, de medidas 215/75 R17.5. Tipo de banda de rodagem: MISTO (terra/asfalto)	DREBOR	UN.	24	400,00	9.600,00
122	Serviço de recapagem de pneu com construção radial, de medidas 275/80 R22.5. Tipo de banda de rodagem: MISTO (terra/asfalto)	DREBOR	UN.	110	600,00	66.000,00
	<b>VALOR TOTAL</b>				<b>RS</b>	<b>308.077,00</b>

**6) SAULO M. F. PRADO PEÇAS – ME, CNPJ nº 07.684.124/0001-82:**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	Bateria com capacidade de 4 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 40 ampères; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 06 meses.	BOSCH	UN.	3	100,00	300,00
2	Bateria com capacidade de 5 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 50 ampères; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 06 meses.	BOSCH	UN.	68	110,00	7.480,00
3	Bateria com capacidade de 6 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 80 ampères; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 06 meses.	BOSCH	UN.	15	120,00	1.800,00
5	Bateria com capacidade de 60 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 400 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 90 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.	BOSCH	UN.	31	250,00	7.750,00
7	Bateria com capacidade de 75 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 620 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 120 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.	BOSCH	UN.	1	478,00	478,00
8	Bateria com capacidade de 90 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 700 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 160 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.	BOSCH	UN.	32	545,00	17.440,00



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL
9	Bateria com capacidade de 90 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 700 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 160 minutos; polaridade lado esquerdo; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.	BOSCH	UN.	3	562,00	1.686,00
10	Bateria com capacidade de 95 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 750 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 150 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.	BOSCH	UN.	23	562,00	12.926,00
11	Bateria com capacidade de 100 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 700 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 150 minutos; polaridade lado esquerdo; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.	BOSCH	UN.	13	570,00	7.410,00
12	Bateria com capacidade de 135 Ampères/Hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 850 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 200 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.	BOSCH	UN.	2	775,00	1.550,00
13	Bateria com capacidade de 150 Ampères/hora (Ah); corrente de arranque a frio (CCA) com valor mínimo de 900 ampères; reserva de capacidade (RC) com valor mínimo de 230 minutos; polaridade lado direito; com garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.	BOSCH	UN.	69	749,00	51.681,00
16	Fluido para direção hidráulica Dexron II – Embalagem de 1 litro	GTO OIL	LITRO	161	17,00	2.737,00
17	Fluido para direção hidráulica Dexron III – Embalagem de 1 litro	GTO OIL	LITRO	15	19,00	285,00
18	Fluido para sistema de direção hidráulica Dexron VI – Embalagem de 1 litro	GTO OIL	LITRO	10	23,00	230,00
20	Fluido para sistema de freio e embreagem DOT 5.1 – Embalagem com 500 ml	GTO OIL	UNID	567	19,00	10.773,00
24	Líquido de arrefecimento para radiadores a base de carboxilatos – Embalagem com 1 litro	GTO OIL	LITRO	50	14,00	700,00
28	Óleo lubrificante sintético para motor flex SAE 5W30 API SN – Embalagem com 1 litro	GTO OIL	LITRO	200	18,00	3.600,00
29	Óleo lubrificante para motor diesel SAE 5W30 ACEA C2 – Embalagem com 1 litro	GTO OIL	LITRO	304	27,00	8.208,00



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL
30	Óleo lubrificante sintético para motor flex SAE 5W40 API SN – Embalagem com 1 litro	GTO OIL	LITRO	350	19,00	6.650,00
31	Óleo lubrificante para motor diesel SAE 5W40 ACEA A3/B4 – Embalagem com 1 litro	GTO OIL	LITRO	150	30,00	4.500,00
32	Óleo lubrificante para motor a diesel SAE 10W30 API CF ou superior – Embalagem com 20 litros	GTO OIL	LITRO	10	410,00	4.100,00
33	Óleo lubrificante para motor 4T SAE 10W30 API SJ – Embalagem com 1 litro	GTO OIL	LITRO	200	14,00	2.800,00
36	Óleo lubrificante para motor flex SAE 10W30 API SN – Embalagem com 1 litro	GTO OIL	LITRO	488	20,00	9.760,00
38	Óleo lubrificante para motor a diesel 10W 40 semissintético – Embalagem com 20 litros	GTO OIL	LITRO	55	260,00	14.300,00
42	Óleo lubrificante para motor 4T SAE 20W50 API SL – Embalagem com 1 litro	GTO OIL	LITRO	170	11,00	1.870,00
43	Óleo lubrificante para motor flex SAE 25W60 API SL – Embalagem com 1 litro	GTO OIL	LITRO	200	11,00	2.200,00
45	Óleo lubrificante para compressor (comboio perfuratriz) grau de viscosidade 46 – Embalagem com 20 litros	GTO OIL	LITRO	25	240,00	6.000,00
48	Óleo lubrificante para caixa de mudança SAE 75W para van Mercedes-Benz – Embalagem com 1 litro	GTO OIL	LITRO	75	26,00	1.950,00
49	Óleo lubrificante para caixa de mudança e diferencial SAE 75W API GL4 – Embalagem com 1 litro	GTO OIL	LITRO	49	28,00	1.372,00
50	Óleo lubrificante sintético para diferencial traseiro e caixa de transferência SAE 75W 90 API GL 5 para caminhonete FIAT – Embalagem com 1 litro	GTO OIL	LITRO	12	22,00	264,00
55	Óleo lubrificante para sistema hidráulico ISO VG 100 – Embalagem com 20 litros	GTO OIL	LITRO	10	240,00	2.400,00
56	Óleo lubrificante para caixa de bombas e redutores de tração ISO VG 220 – Embalagem com 20 litros	GTO OIL	LITRO	20	238,00	4.760,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>199.960,00</b>

**8) CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA., CNPJ n° 09.581.616/0001-78:**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL
59	Câmara de ar 7.50-16	JFF	UN.	2	60,00	120,00
65	Câmara de ar 17.5-25	JFF	UN.	10	413,00	4.130,00
77	Pneu de construção diagonal, largura nominal da seção do pneu de 9.00 mm, diâmetro do aro de 20 polegadas, índice	GOODYEAR	UN.	2	1.190,00	2.380,00





ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL
	de carga de eixo simples de no máximo 140 (2.500 Kg), índice de carga de eixo duplo de no máximo 137 (2.300 Kg), índice de velocidade de no máximo J (100 Km/h), montagem tube type, capacidade de 14 lonas). Referência completa: 9.00-20					
112	Protetora Aro 16	IRBOFLEX	UN.	2	34,00	68,00
	<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>6.698,00</b>


Finalizando, registramos que o total homologado é de **R\$ 1.611.317,70 (um milhão seiscientos e onze mil trezentos e dezessete reais e setenta centavos)**.

Encaminhe-se o processo para providências relativas a emissão de Notas de Empenhos e elaboração dos Contratos.


Viçosa do Ceará-CE, 31 de janeiro de 2020.


  
Adriano Silva dos Santos  
Secretário de Administração Geral


  
Eurico José Carneiro Fontenele Arruda  
Secretário de Finanças


  
Francisco Sebastião de Miranda Filho  
Secretário de Logística e Estratégia Administrativa


  
Arnal José Souza  
Secretário de Turismo, Cultura e Meio Ambiente

  
Renato Andrade Gurgel  
Secretário de Agricultura e Extensão Rural

  
José Luciano Alexandre Mendes  
Secretário de Educação

  
Pedro da Silva Brito  
Secretário Geral de Infraestrutura

  
Daniela Rufino da Cunha  
Secretária de Cidadania e Promoção Social

  
Fátima Cintya Sá Pitombeira da Cunha  
Secretária de Saúde