




DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP

COMERCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ: 03.562.872/0001-31 CGF:06.318519-9

AV. ENF. JOSE EVANGELISTA DE VASCONCELOS Nº594 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ



A
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceara
Comissão de Licitação
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020-SEAG/SRP

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no Edital e seus anexos.

1. Identificação do Licitante:

Razão Social: DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP

CNPJ :03.562.872/0001-31 e Inscrição Estadual: 06.318519-9

Endereço completo: AV. ENF. JOSE EVANGELISTA DE VASCONCELOS Nº594 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ

Banco: Caixa Economica Federal Agência N.º:0785 Conta Corrente n.º 1647-4 Operação :003

Representante Legal : Ditimar de Oliveira Vasconcelos Filho , Brasileiro , casado , comerciante , portador do

RG:98028028881 e CPF:070.863.343-91 , residente a Rua Poeta Lauro Menezes nº99 Centro Tiangua -Ce.

Fone :(88) 2133-0242

2. Condições Gerais da Proposta

A presente proposta é válida por 90 (Noventa) dias, após a abertura do certame.

objeto contratual terá a garantia de 12(meses)

Tendo examinado o Edital do Pregão Presencial nº 07/2020-SEAG/SRP, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA DIVERSAS SECRETARIAS, apresentamos a seguinte proposta.

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT. TO TAL	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	CARTEIRA TIPO UNIVERSITÁRIA assento em costão e prancheta na cor azul, encosto: fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, moldado e contorno vertebral com encaixas retangulares na estrutura, medindo aproximadamente assento 41cm x 38 cm, encosto 40 x 19,5 cm curvatura e espessura de 5 cm; assento, encosto: fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, fixados com 4 (quatro) parafusos - abeça chata, prancheta: confeccionada em resina plástica, com porta caneta frontal, medindo: 1 cm x 27 cm a parte estrutural da prancheta é feita com 2 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal, porta livros tipo gradil com 04 (quatro) travas, estrutura única, toda ela montada através da solda mig, construída em tubo redondo 7/8, em parede 1.5 de espessura, com 4 (quatro) pés, acabamento em aço solda eletrônica mig, pré - tratamento de desengrassamento, decapagem e fosforização, preparando a superfície para receber pintura em pó epóxi na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa demais medidas: altura do braço para o chão: 74 cm, encosto para o chão: 83 cm, assento para o chão: 45 cm, porta - livros para o chão: 26 cm, informar a marca de fabricação da estrutura de ferro com garantia de 1 (um) ano emitida pelo fabricante contra defeitos de fabricação, marca dos componentes de Injetados com garantia de 01 (um) ano.	BELLUNA	UNID.	1.080	R\$ 130,00	R\$ 140.400,00
	Valor unitário:	Cento e Trinta Reais				
	Valor total:	Cento e Quarenta Mil Quatrocentos Reais				
	CONJUNTO ALUNO CJA-03 - Mesa - Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 15,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,5 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloro de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, e curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Porta-livros em					

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP

COMERCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ: 03.562.872/0001-31 CGF:06.318519-9

AV. ENF. JOSE EVANGELISTA DE VASCONCELOS Nº594 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ



polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, poder do chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do pregão. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nota 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente gravado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixação do tempo à estrutura através de porcas, garras e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça plana ou oval, fenda Phillips. Nota 2: A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tempo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazios entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0 mm, comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nota 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente gravado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. CJA-03 - Cadeira - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nota 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente gravado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. Os assentos em madeira compensada devem ser providos de datadores a serem aplicados por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, de modo a serem indeleveis. Estes datadores devem trazer o nome do fabricante do componente, mês e ano de fabricação. Nota 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente gravado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indeleível no topo inferior, o nome do fabricante do componente. Nota 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente gravado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 19 mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nota 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente gravado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. 3.1.3. As cores dos materiais deverão respeitar as tabelas definidas na Tabela de referências de cores abaixo: (*)PANTONE COLOR FORMULA GUIDE (**)RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER DES LACKCOMPONENTE ou insumo: laminado de alta pressão para revestimento da face superior do tempo. Cor - cinza. Referência - PANTONE (*) 428 C. laminado de alta pressão para revestimento da face superior e inferior do encosto. Cor - amarelo. Referência - PANTONE (*) 1235 C. laminado de alta pressão para revestimento da face superior do assento. Cor - amarelo. Referência - PANTONE (*) 1235 C. fita de bordo. Cor - amarelo. Referência - PANTONE (*) 1235 C. componentes injetados: assento e encosto. Cor - amarelo. Referência - PANTONE (*) 1235 C. componentes injetados: ponteiras e sapatas. Cor - amarelo. Referência - PANTONE (*) 1235 C. componentes injetados: porta-livros. Cor - Cinza. Referência - PANTONE (*) 425 C. pintura das estruturas. Cor - Cinza. Referência - RAL (**) 7040 - Etiqueta de identificação do padrão dimensional. Cor - amarelo. Referência - PANTONE (*) 1235 C.

BELLUNA	CONJUNTO	400	R\$ 260,00	R\$ 104.000,00
---------	----------	-----	------------	----------------

Valor unitário:

Valor total:

3	Cadeira plástica sem braço - cor branca - cadeira monobloco de polipropileno, na cor branca, pesando aproximado 2,150 kg	IBAP	UNID	300	R\$ 22,00	R\$ 6.600,00
---	--	------	------	-----	-----------	--------------

Valor unitário:

Valor total:

Vinte Dois Reais

Seis Mil Seiscentos Reais

**DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP**

COMERCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ: 03.562.872/0001-31 CGF:06.318519-9

AV. ENF. JOSE EVANGELISTA DE VASCONCELOS Nº594 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ



4	Mesa plástica quadrada na cor branca, medindo 70 x 70 cm, empilhável	IBAP	UNID	75	R\$ 44,00	R\$ 3.300,00
	Valor unitário:	Quarenta Quatro Reais				
	Valor total:	Três Mil Trezentos Reais				
5	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS 220V	AGRATTO	UNID	8	R\$ 1.290,00	R\$ 10.320,00
	Valor unitário:	Um Mil Duzentos Noventa Reais				
	Valor total:	Dez Mil Trezentos Vinte Reais				
6	ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS COM CHAVE E PRATELEIRAS	SÓ AÇO	UNID	10	R\$ 455,00	R\$ 4.550,00
	Valor unitário:	Quatrocentos Cinquenta Cinco Reais				
	Valor total:	Quatro Mil Quinhentos Cinquenta Reais				
7	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA	BELLUNA	UNID.	12	R\$ 195,00	R\$ 2.340,00
	Valor unitário:	Cento e Noventa Cinco Reais				
	Valor total:	Dois Mil Trezentos Quarenta Reais				
10	ESCADA EXTENSIVA DE ALUMÍNIO TIPO DUPLA 2 X 10 DEGRAUS. SUPORTA ATÉ 120KG. ALTURA ABERTA 309 CM. ALTURA ESTENDIDA 565 CM. PESO: 13KG. MEDIDAS: 360CM X 63CM X 20CM	BOTAFOGO	UNID	4	R\$ 590,00	R\$ 2.360,00
	Valor unitário:	Quinhentos Noventa Reais				
	Valor total:	Dois Mil Trezentos Sessenta Reais				
11	ESCADA CAVALETE VERTICAL EM ALUMÍNIO EXTENSIVO, ESCADA DE ALUMÍNIO PROFSSIONAL COM BASE LARGA LIGA DE ALUMÍNIO ESTRUTURAL SUPORTA PESO ATÉ 100KG NUMERO DE DEGRAUS FECHADA 2,16M COM 8 DEGRAUS. CAVALETE COM 2,16M DE 8 DEGRAUS VERTICAL COM 4,32 M DE 16 DEGRAUS PESO KG 8.700. DIMENSÕES (CM) (TENSORA) = 13X38X216	BOTAFOGO	UNID	4	R\$ 710,00	R\$ 2.840,00
	Valor unitário:	Setecentos Dez Reais				
	Valor total:	Dois Mil Oitocentos Quarenta Reais				
12	ESCORREGADOR GRANDE INFANTIL. MEDIDAS: 2,18M COMP. X 0,70M LARG. X 1,22M ALT	XALINGO	UNID	8	R\$ 1.410,00	R\$ 11.280,00
	Valor unitário:	Um Mil Quatrocentos Dez Reais				
	Valor total:	Onze Mil Duzentos Oitenta Reais				
13	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FURNO	CRISTAL AÇO	UNID	4	R\$ 1.280,00	R\$ 5.120,00
	Valor unitário:	Um Mil Duzentos Oitenta Reais				
	Valor total:	Cinco Mil Cento e Vinte Reais				
14	FORNO INDUSTRIAL PARA FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS	CRISTAL AÇO	UNID	5	R\$ 377,00	R\$ 1.885,00
	Valor unitário:	Trezentos Setenta Sete Reais				
	Valor total:	Um Mil Oitocentos Oitenta Cinco Reais				
15	FREEZER HORIZONTAL - na cor branca, com 2 portas e com chave, capacidade mínima de 500 litros, dupla ação: freezer e refrigerador, gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster, produto ecológico (cfc free), dreno frontal, rodízio para deslocamento, fechadura de segurança, classificação de consumo (selo procel), tensão/voltagem 220v, garantia 12 meses, dimensões aproximadas de L(1,67m) x A(94,40cm) x P(69,00cm) e peso 92 kg	METALFRIO	UNID	4	R\$ 3.200,00	R\$ 12.800,00
	Valor unitário:	Três Mil Duzentos Reais				
	Valor total:	Doze Mil Oitocentos Reais				
16	GANGORRA JACARÉ INFANTIL 2 LUGARES NAS CORES VERDE E VERMELHO	XALINGO	UNID	9	R\$ 610,00	R\$ 5.490,00
	Valor unitário:	Seiscentos Dez Reais				
	Valor total:	Cinco Mil Quatrocentos Noventa Reais				
17	GANGORRA CAVALINHO INFANTIL NAS CORES VERDE E VERMELHO	XALINGO	UNID	9	R\$ 320,00	R\$ 2.880,00
	Valor unitário:	Trezentos Vinte Reais				
	Valor total:	Dois Mil Oitocentos Oitenta Reais				
18	GANGORRA NHOCA INFANTIL NAS CORES VERDE E ROSA	XALINGO	UNID	9	R\$ 235,00	R\$ 2.115,00
	Valor unitário:	Duzentos Trinta Cinco Reais				
	Valor total:	Dois Mil Cento e Quinze Reais				
19	GIRA GIRA PATO INFANTIL 4 LUGARES	XALINGO	UNID	9	R\$ 1.360,00	R\$ 12.240,00
	Valor unitário:	Um Mil Trezentos Sessenta Reais				
	Valor total:	Doze Mil Duzentos Quarenta Reais				

**DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP**

COMERCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ: 03.562.872/0001-31 CGF:06.318519-9

AV. ENF. JOSE EVANGELISTA DE VASCONCELOS Nº594 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ




20	MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA - tipo bancada, 18 pontos, casa de botão em 4 passos, base plana revestida em aço inox, costura com agulha dupla, velocidade de até 1.100 pontos por minuto da costura, ajuste da largura e comprimento dos pontos que permite fazer pontos variados, voltagem de 220v, potência mínima de 190w, com funções de caseador, ponto invisível, 3 pontinhos, pontos decorativos, pontos flexíveis, pregar botões, zig zag, ponto reto, com alça retrátil, passador de linha e pedal	SINGER	UNID	6	R\$ 1.890,00	R\$ 11.340,00
	Valor unitário:	Um Mil Oitocentos Noventa Reais				
	Valor total:	Onze Mil Trezentos Quarenta Reais				
21	MÁQUINA DE COSTURA BORDADEIRA 220V	BROTHER	UNID	2	R\$ 5.300,00	R\$ 10.600,00
	Valor unitário:	Cinco Mil Trezentos Reais				
	Valor total:	Dez Mil Seiscentos Reais				
22	MESA PARA MÁQUINA DE COSTURA	BELLUNA	UNID	6	R\$ 330,00	R\$ 1.980,00
	Valor unitário:	Trezentos Trinta Reais				
	Valor total:	Um Mil Novecentos Oitenta Reais				
23	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS COM CHAVE	BELLUNA	UNID	19	R\$ 210,00	R\$ 3.990,00
	Valor unitário:	Duzentos Dez Reais				
	Valor total:	Três Mil Novecentos Noventa Reais				
25	REFRIGERADOR FROST FREE 375L 220V	BRASTEMP	UNID	4	R\$ 2.630,00	R\$ 10.520,00
	Valor unitário:	Dois Mil Seiscentos Trinta Reais				
	Valor total:	Dez Mil Quinhentos Vinte Reais				
27	TV SMART LED 40"220V	PANASONIC	UNID	3	R\$ 1.450,00	R\$ 4.350,00
	Valor unitário:	Um Mil Quatrocentos Cinquenta Reais				
	Valor total:	Quatro Mil Trezentos Cinquenta Reais				
28	VENTILADOR GRANDE DE PAREDE 220V	VENTISOL	UNID	17	R\$ 169,00	R\$ 2.873,00
	Valor unitário:	Cento e Sessenta Nove Reais				
	Valor total:	Dois Mil Oitocentos Setenta Três Reais				
39	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU'S. VOLTAGEM 220 V. DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 12.000 BTUS; FILTRO DE AR: ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCA CLASSIFICAÇÃO PROCEL - A	AGRATTO	UNID	8	R\$ 1.460,00	R\$ 11.680,00
	Valor unitário:	Um Mil Quatrocentos Sessenta Reais				
	Valor total:	Onze Mil Seiscentos Oitenta Reais				
40	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS, 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,10 X 0,70 A 1,10 X 0,35 M. CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA	SÓ AÇO	UNID	12	R\$ 455,00	R\$ 5.460,00
	Valor unitário:	Quatrocentos Cinquenta Cinco Reais				
	Valor total:	Cinco Mil Quatrocentos Sessenta Reais				
41	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CHAPA 26 (0,48MM), TRATADA E FOSFATIZADA, COM FECHADURA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS. MEDIDAS PADRÃO: ALTURA: 1,34 M, LARGURA: 0,47 M, PROFUNDIDADE: 0,71 M. PINTURA EPOXI, COR CINZA ROYAL	SÓ AÇO	UNID	9	R\$ 478,00	R\$ 4.302,00
	Valor unitário:	Quatrocentos Setenta Oito Reais				
	Valor total:	Quatro Mil Trezentos Dois Reais				
42	BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KG X DIVISÃO 100G, SENSÍVEL AO TOQUE AO SUBIR PARA LIGAR, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO POR 1 BATERIA DE LÍTIO (CR2032 / INCLUSA). PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO 6 MM NA COR TRANSPARENTE. DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO 28X28X4CM, ALTURA: 2,4 CM - DIMENSÕES DO LCD: 6,2 X 2,6 CM. MODELO COM SELO DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SISTEMA DE PESAGEM ATRAVÉS DE 4 SENSORES (CÉLULAS DE CARGA), PARA PESAGEM, BASTA SUBIR NA BALANÇA E AGUARDAR O RESULTADO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS, GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E MATERIAIS	MULTILASER	UNID	18	R\$ 110,00	R\$ 1.980,00
	Valor unitário:	Cento e Dez Reais				
	Valor total:	Um Mil Novecentos Oitenta Reais				

**DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP**

COMERCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ: 03.562.872/0001-31 CGF:06.318519-9

AV. ENF. JOSE EVANGELISTA DE VASCONCELOS Nº594 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ



69	ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - REFORÇADAS REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MONTAGEM ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS, COLUNAS EM CHAPA DE 1,5MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 METROS DE ALTURA X 0,92M DE LARGURA E 30CM DE PROFUNDIDADE, SUPORTANDO NO MÍNIMO DE 100 KG.	SÓ AÇO	UNID	11	R\$ 169,00	R\$ 1.859,00
	Valor unitário:	Cento e Sessenta Nove Reais				
	Valor total:	Um Mil Oitocentos Cinquenta Nove Reais				
70	ESTRADO DE MADEIRA (PALLET): NÃO REVERSÍVEL, DE DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 1000 MM X 1000MM, ALTURA APROXIMADA DE 90 MM, FACE DUPLA, QUATRO ENTRADAS, NOVE E LOCO	LAR PLASTICO	UNID	5	R\$ 160,00	R\$ 800,00
	Valor unitário:	Cento e Sessenta Reais				
	Valor total:	Oitocentos Reais				
79	GELADEIRA COM UMA PORTA - 300L NOMINAL COR BRANCO - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COM UMA PORTA; NÃO TENHA FORMAÇÃO DE GELO NAS PAREDES; CONTROLE DE TEMPERATURA: LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A VOLTAGEM 220VAC; CAPACIDADE BRUTA DE NO MÍNIMO 324 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER DE NO MÍNIMO 47 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 253 LITROS; CAPACIDADE ÚTIL TOTAL (NOMINAL) DE NO MÍNIMO 300 LITROS; -CONSUMO DE ENERGIA MENSAL NO MÁXIMO 35.5 KWH/MÊS; COR: BRANCO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 153,9CM DE ALTURA X 61,6CM DE LARGURA X 69,1CM DE PROFUNDIDADE; PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 48KG; DEVERÁ ESTAR AFIXADO NA PORTA O SELO DO INMETRO COMPROVANDO A CLASSE DE EFICIÊNCIA DE CONSUMO DE ENERGIA(A); ROTULADO NA FRENTE COM A MARCA DO FABRICANTE E CAPACIDADE NOMINAL DO REFRIGERADOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU A DO FABRICANTE SE FOR MAIOR.	CONSUL	UNID	2	R\$ 2.080,00	R\$ 4.160,00
	Valor unitário:	Dois Mil Oitenta Reais				
	Valor total:	Quatro Mil Cento e Sessenta Reais				
80	GELÁGUA - ALTO DESEMPENHO, 3,5 LITROS/HORAS DE ÁGUA GELADA, TERMOSTATO FRONTAL COM 3 NÍVEIS DE TEMPERATURA(NATURAL, FRIA, GELADA), TIPO GABINETE, MEDINDO APROXIMADAMENTE: ALTURA 1004MM LARGURA 312MM PROFUNDIDADE 311MM.	ESMALTEC	UNID	4	R\$ 535,00	R\$ 2.140,00
	Valor unitário:	Quinhentos Trinta Cinco Reais				
	Valor total:	Dois Mil Cento e Quarenta Reais				
88	MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BORDAS INFERIORES ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POSFORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.	BELLUNA	UNID	11	R\$ 254,00	R\$ 2.794,00
	Valor unitário:	Duzentos Cinquenta Quatro Reais				
	Valor total:	Dois Mil Setecentos Noventa Quatro Reais				
89	MESA PARA COMPUTADOR - MESA COM TAMPO EM MDF E ESTRUTURA BASE EM MADEIRA MDP/MDF; MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA MDP/MDF, DIVISÕES 3 OU 4 GAVETAS, COM SUPORTE PARA TECLADO RETRATIL, IMPRESSORA E CPU	BELLUNA	UNID	3	R\$ 299,00	R\$ 897,00
	Valor unitário:	Duzentos Noventa Nove Reais				
	Valor total:	Oitocentos Noventa Sete Reais				
119	VENTILADOR DE MESA - DIÂMETRO DA HÉLICE 40 CM, COM FUSÍVEL DE SEGURANÇA, COR PRETA, SILENCIOSO, DESMONTÁVEL, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, GRADE REMOVÍVEL, AJUSTE DE INCLINAÇÃO, AJUSTE DE VELOCIDADE, 3 (TRÊS) NÍVEIS DE VELOCIDADE, PROTETOR TÉRMICO, TRAVA DE SEGURANÇA, POTÊNCIA MÍNIMA 80W, 220V OU BI/OLT. GARANTIA MÍNIMA 12 (DOZE) MESES	VENTISOL	UNID	20	R\$ 119,00	R\$ 2.380,00
	Valor unitário:	Cento e Dezenove Reais				
	Valor total:	Dois Mil Trezentos Oitenta Reais				
VALOR TOTAL DOS ITENS R\$		Quatrocentos Quarenta Dois Mil Seiscentos Quarenta Três Reais				R\$ 442.643,00




DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP

COMERCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ: 03.562.872/0001-31 CGF:06.318519-9

AV. ENF. JOSE EVANGELISTA DE VASCONCELOS Nº594 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ



Prazo de validade da proposta: 90 (Noventa) dias após a abertura do certame.

Prazo de entrega: 05 (Cinco) dias a contar do recebimento da requisição formalizada por setor competente. Conforme o Edital.

Prazo de execução: Conforme o Edital.

Declaramos que os produtos já estão computados todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como, todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos/serviços constantes da proposta, abrangendo assim todos os custos com materiais e serviços necessários à execução do objeto em perfeita condição de uso e a manutenção destas condições durante o prazo de contrato.

A Empresa DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO- EPP, inscrita no CNPJ N.º 03.562.872/0001-31, por intermédio de seu representante legal, o Sr DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO portador da Carteira de Identidade nº 98028028881 SSP-CE e CPF nº 070.863.343-91 DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas de lei, ser EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previsto no § 4º do artigo 3º da Lei complementar nº 123/06.

DECLARA sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório, junto ao município de VIÇOSA DO CEARÁ, Estado do Ceará, o seguinte:

- (1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório;
- (2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos serviços a serem ofertados no presente certame licitatório;
- (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

O licitante declara que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o FORNECIMENTO/SERVIÇO licitado, inclusive a margem de lucro

O Licitante declara que o prazo de garantia dos produtos contra qualquer defeito de fabricação, embalagem e outros será por um período conforme o edital contados a partir da data de entrega.

Declaramos cumprir todos os requisitos do edital caso não venha a explicitar em nossa proposta.

Proponente: Ditimar de Oliveira Vasconcelos Filho-EPP. **CNPJ:** 03.562.872./0001-31
Endereço: Av. Enf. Jose Evangelista de Vasconcelos **CGF** 06.318.519-9
cidade: Tianguá Ceará nº594 Bairro Seminário
Contato : 88 92088662 **Email:** ditimarlicit@hotmail.com

Tianguá, Ce 06 de Março de 2020

~~DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO~~
 Cpf: 070.863.343-91
 Proprietário



CARTÓRIO NOGUEIRA LIMA
 1º OFÍCIO
 (88) 3671.2417 - TIANGUÁ-CE

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de Ditimar de Oliveira Vasconcelos Filho

Tianguá-CE, 06 MAR 2020

JOSE MARIA LOPES NOGUEIRA - OFICIAL INTERINO
 JOÃO BOSCO GASPAR - SUBSTITUTO
 Veneranda Torres da Rocha - Compromissada

João Bosco Gaspar
OFICIAL INTERINO

**DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP**

COMERCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ: 03.562.872/0001-31 CGF:06.318519-9

AV. ENF. JOSE EVANGELISTA DE VASCONCELOS Nº594 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ



43	BALANÇA INFANTIL DIGITAL ANTROPOMÉTRICA - CAPACIDADE PARA 30 KG; DIVISÕES DE 10G; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; CONCHA ANATÔMICA EM ACRÍLICO COM MEDIDA APROXIMADA DE 540 X 290 MM; CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110 / 220 V; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAINEL FRONTAL; PESO LÍQUIDO DE 5,845 KG	WELMY	UNID	10	R\$ 1.080,00	R\$ 10.800,00
	Valor unitário:	Um Mil Oitenta Reais				
	Valor total:	Dez Mil Oitocentos Reais				
44	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; - CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; - PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; - FONTE EXTERNA APROXIMADAS 90 A 240 V AC / CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; - BALANÇA BI VOLT (110V/220V) - DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; - FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; - HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; - TAMANHO APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 380X290MM	WELMY	UNID	4	R\$ 1.010,00	R\$ 4.040,00
	Valor unitário:	Um Mil Dez Reais				
	Valor total:	Quatro Mil Quarenta Reais				
45	BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL, 30X17X4X17CM	ÚTIL BAZAR	UNID	10	R\$ 160,00	R\$ 1.600,00
	Valor unitário:	Cento e Sessenta Reais				
	Valor total:	Um Mil Seiscentos Reais				
46	BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 22X12X1,5CM	ÚTIL BAZAR	UNID	20	R\$ 140,00	R\$ 2.800,00
	Valor unitário:	Cento e Quarenta Reais				
	Valor total:	Dois Mil Oitocentos Reais				
50	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, PRETA, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO, ESPUMA INJETADA DE 30 MM, ESTRUTURA FIXA 4 PÉS, COM TRAVA DE REFORÇO, TUBO 78, PINTURA EPÓXI-PÓ, ENCOSTO EM ARCO, ESTRUTURA 100% MONTÁVEL	BELLUNA	UNID	30	R\$ 84,00	R\$ 2.520,00
	Valor unitário:	Oitenta Quatro Reais				
	Valor total:	Dois Mil Quinhentos Vinte Reais				
52	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO - COR BRANCA - CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	IBAP	UNID	170	R\$ 22,00	R\$ 3.740,00
	Valor unitário:	Vinte Dois Reais				
	Valor total:	Três Mil Setecentos Quarenta Reais				
55	CAIXA TÉRMICA, PRODUZIDA COM MATERIAL ISOTÉRMICO DO TIPO POLIESTIRENO (ISOPOR) COM CAPACIDADE DE 90 LITROS	ISOPLAST	UNID	2	R\$ 159,00	R\$ 318,00
	Valor unitário:	Cento e Cinquenta Nove Reais				
	Valor total:	Trezentos Dezoito Reais				
58	CARRINHO DE CARGA TIPO ARMAZÉM - TUBULAR REFORÇADO, CAPACIDADE 200KG COM 2 RODAS PNEUMÁTICAS DE 8" INTEGRAL DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 1,30 CM X LARGURA 37CM X COMPRIMENTO 9,9KG.	TRAMONTINA	UNID	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00
	Valor unitário:	Seiscentos Reais				
	Valor total:	Seiscentos Reais				
67	ESCADINHA COM 2 DEGRAUS - ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO, PISO REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE E PINTURA ESMALTADA NA COR BRANCA, E PÉS COM PONTEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,40 X 0,35 X 0,40M	SÓ AÇO	UNID	10	R\$ 160,00	R\$ 1.600,00
	Valor unitário:	Cento e Sessenta Reais				
	Valor total:	Um Mil Seiscentos Reais				