

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS: Nº 07/2020 - SEAG/SRP

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROPONENTE: LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME

ENDEREÇO: AV. TREZE DE MAIO, 255A, FATIMA FORTALEZA – CEARA CEP: 60.040-530


CNPJ: 03.183.450/0001-55

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.284.538-1

TELEFONE: (85)
3283.5959

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº.:1369-2 CONTA CORRENTE Nº.: 27744-4

EMAIL: LABTECNICA@LABTECNICA.COM.BR



TENDO EXAMINADO O EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA DIVERSAS SECRETARIAS, APRESENTAMOS A SEGUINTE PROPOSTA:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	Valor UNT	Valor TOTAL	VL.UNT. Extenso	VL.TOTAL Extenso
6	Armário em aço 2 portas com chave e prateleiras	Und	10	Sta clara	R\$ 883,64	R\$ 8.836,40	oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos	oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos
23	Mesa para escritório com 2 gavetas com chave	Und	19	J flex	R\$ 328,91	R\$ 6.249,29	trezentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos	seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos
32	Afastadores farabeuf – 13 x 125 mm – produto confeccionado em aço inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação de acordo com padrões internacionais de qualidades, normas da abnt ce	Und	2	Abc	R\$ 15,73	R\$ 31,46	quinze reais e setenta e três centavos	trinta e um reais e quarenta e seis centavos
33	Afastadores farabeuf– 15 x 150 mm – produto confeccionado em aço inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação de acordo com padrões internacionais de qualidades, normas da abnt ce	Und	2	ABC	R\$ 22,36	R\$ 44,72	vinte e dois reais e trinta e seis centavos	quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos

Labtécnica Produtos Para Laboratório Eireli ME
Av Treze De Maio 255 - A - Fátima - Cep 60040-530
Tel. (85) 3283-5959 (85) 3223-8788
CNPJ - 03.183.450/0001-55
IE - 06.284.538-1
Fortaleza - Ceará

Filial 1 - Rua Antônio José Sousa, 273 - Conjunto Novo Juazeiro
Cep 63030-570 - Tel. (88) 3572-1228
CNPJ - 03.183.450/0002-36
Juazeiro Do Norte - Ceará
labtecnica@labtecnica.com.br
www.labtecnica.com.br

34	Afastadores farabeuf – 20 x 180 mm – produto confeccionado em aço inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação de acordo com padrões internacionais de qualidades, normas da abnt ce.	Und	2	ABC	R\$ 29,00	R\$ 58,00	vinte e nove reais	cinquenta e oito reais
5	Alavanca seldin direita nº1r, indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentárias, de aço inoxidável e autoclavável	Und	20	ABC	R\$ 32,49	R\$ 649,80	trinta e dois reais e quarenta e nove centavos	seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos
36	Alavanca seldin esquerda nº11, indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentárias, de aço inoxidável e autoclavável	Und	20	ABC	R\$ 32,49	R\$ 649,80	trinta e dois reais e quarenta e nove centavos	seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos
37	Alavanca seldin reta nº2, indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentárias, de aço inoxidável e autoclavável	Und	30	ABC	R\$ 32,49	R\$ 974,70	trinta e dois reais e quarenta e nove centavos	novecentos e setenta e quatro reais e setenta centavos

38	Antropômetro portátil - equipamento para aferição de medidas corporais lineares - comprimento, altura e altura do joelho - confeccionado em alumínio, acrílico e nylon, com predomínio do primeiro e peso aproximado de 3,5kg. Com suporte para o calcanhar, base de alumínio com placas de acrílico e barra de nylon ou alumínio com fecho pressão bilha para encaixe da haste; dois parafusos na parte posterior para fixação das barras de estabilização; base infantil de alumínio com suporte para haste (barra de nylon ou alumínio com fecho pressão bilha); cursor de aferição confeccionado em alumínio com suporte de barra para encaixar na haste e que garante o ângulo de 90<198> da base e do cursor de aferição com indicador de leitura. Duas placas de posturação em alumínio, três cursores de contenção para definir o posicionamento das placas de posturação e do cursor de aferição; uma haste com 1,2m de comprimento, com fita métrica milimetrada de fibra de vidro afixada e duas barras para estabilização; uma haste de alongamento medindo 1m, com fita métrica em toda a sua extensão; com possibilidade para aferir estatura de até 2,2m. Mod. Inf-100p	Und	10	Balmak	R\$ 263,45	R\$ 2.634,50	duzentos e sessenta e três reais e quatro e cinco centavos	dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos
40	Armário em aço com chave, 02 portas, 04 prateleiras. Dimensões aproximadas: 1,80 a 2,10 x 0,70 a 1,10 x 0,35 m, capacidade de 50 kg por prateleira	Und	12	Sta clara	R\$ 1.080,00	R\$ 12.960,00	mil e oitenta reais	doze mil, novecentos e sessenta reais
41	Arquivo em aço - com 4 gavetas com rodízios deslizantes, para pastas suspensas tamanho ofício, em chapa 26 (0,48mm), tratada e fosfatizada, com fechadura que trava simultaneamente as 4 gavetas. Medidas padrão: altura: 1,34 m, largura: 0,47 m, profundidade: 0,71 m. Pintura epóxi, cor cinza royal.	Und	9	Dm	R\$ 1.000,00	R\$ 9.000,00	mil reais	nove mil reais

919
FL Nº
COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL

Labtécnica Produtos Para Laboratório Eireli ME
Av Treze De Maio 255 - A - Fátima - Cep 60040-530
Tel. (85) 3283-5959 (85) 3223-8788
CNPJ - 03.183.450/0001-55
IE - 06.284.538-1
Fortaleza - Ceará

Filial 1 - Rua Antônio José Sousa, 273 - Conjunto Novo Juazeiro
Cep 63030-570 - Tel. (88) 3572-1228
CNPJ - 03.183.450/0002-36
Juazeiro Do Norte - Ceará
labtécnica@labtécnica.com.br
www.labtécnica.com.br

42	<p>Balança digital - capacidade mínima de 180 kg x divisão 100g, sensível ao toque ao subir para ligar, desligamento automático. Alimentação por 1 bateria de lítio (cr2032 / inclusa). Plataforma em vidro temperado 6 mm na cor transparente. Dimensões aprox. Do produto 28x28x4cm, altura: 2,4 cm - dimensões do lcd: 6,2 x 2,6 cm. Modelo com selo de identificação do fabricante, sistema de pesagem através de 4 sensores (células de carga), para pesagem, basta subir na balança e aguardar o resultado, desligamento automático, manual do usuário em português, garantia de 12 meses contra quaisquer defeitos de fabricação e materiais. Mod. Tech line</p>	Und	18	Tecsilver	R\$ 146,82	R\$ 2.642,76	cento e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos	dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos
43	<p>Balança infantil digital antropométrica - capacidade para 30 kg; divisões de 10g; pés reguláveis em borracha sintética; concha anatômica em acrílico com medida aproximada de 540 x 290 mm; chave seletora de tensão 110 / 220 v; display com 6 dígitos; função da tecla tara no painel frontal; peso líquido de 5,845 kg unid. Mod. 109 e baby 30</p>	Und	10	Welmy	R\$ 1.098,00	R\$ 10.980,00	mil e noventa e oito reais	dez mil, novecentos e oitenta reais

PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRELI
920
FL Nº

44	Balança médica antropométrica digital 200kg - estrutura em chapa de aço carbono; - capacidade 200 kg, divisões de 100 g; - proteção da célula de carga contra impactos laterais; - régua antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado, com divisão de 0,5 cm; - fonte externa aproximadas 90 a 240 vac c/ chaveamento automático; - balança bi volt (110v/220v) - display led de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5 mm de largura com backlight; - função tara até capacidade máxima; - homologadas pelo inmetro e aferidas pelo ipem; - tamanho aproximadas da plataforma: 380x290mm. Mod. W 200 a	Und	4	Welmy	R\$ 1.278,00	R\$ 5.112,00	mil duzentos e setenta e oito reais	cinco mil, cento e doze reais
45	Bandeja de aço inoxidável, 30x17x4x17cm	Und	10	Abc	R\$ 94,16	R\$ 941,60	noventa e quatro reais e dezesseis centavos	novecientos e quarenta e um reais e sessenta centavos
46	Bandeja de aço inoxidável, com 22x12x1,5cm	Und	20	Abc	R\$ 46,13	R\$ 922,60	quarenta e seis reais e treze centavos	novecientos e vinte e dois reais e sessenta centavos
48	Cabo para lâmina de bisturi nº 3 - produto confeccionado em aço inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação de acordo com padroes internacionais de qualidades, normas da abnt ce	Und	8	Abc	R\$ 10,84	R\$ 86,72	dez reais e oitenta e quatro centavos	oitenta e seis reais e setenta e dois centavos
49	Cabo para lâmina de bisturi nº 4 - produto confeccionado em aço inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação de acordo com padroes internacionais de qualidades, normas da abnt ce	Und	8	ABC	R\$ 10,84	R\$ 86,72	dez reais e oitenta e quatro centavos	oitenta e seis reais e setenta e dois centavos

929
FL Nº
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL

Labtécnica Produto: Para Laboratório Eireli ME
Av Treze De Maio 21:5 - A - Fátima - Cep 60040-530
Tel. (85) 3283-5959 (85) 3223-8788
CNPJ - 03.183.450/001-55
IE - 06.284.538-1
Fortaleza - Ceará

Filial 1 - Rua Antônio José Sousa, 273 - Conjunto Novo Juazeiro
Cep 63030-570 - Tel. (88) 3572-1228
CNPJ - 03.183.450/0002-36
Juazeiro Do Norte - Ceará
labtecnica@labtecnica.com.br
www.labtecnica.com.br



50	Cadeira secretária fixa, preta, assento e encosto anatômico, espuma injetada de 30 mm, estrutura fixa 4 pés, com trava de reforço, tubo 78, pintura epóxi-pó, encosto em arco, estrutura 100% montável unid.	Und	30	J flex	R\$ 157,56	R\$ 4.726,80	cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos	quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos
53	Estojo perfurado inox – 32 comp. X 16 cm de largura x 8 altura	Und	4	Abc	R\$ 380,11	R\$ 1.520,44	trezentos e oitenta reais e onze centavos	mil quinhentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos
54	Estojo perfurado inox – 36 comp. X 22 cm de largura x 9 altura	Und	4	Abc	R\$ 581,02	R\$ 2.324,08	quinhentos e oitenta e um reais e dois centavos	dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e oito centavos
59	Centrífuga digital 12 tubos de bancada - força centrífuga 1800g, controle de velocidade analógico de 500 a 3.400 rpm, timer (temporizador digital) com escala de 01 em 01 minutos, timer ajustável de 05 a 95 minutos, trava de segurança, caixa em chapa de aço, motor de 330w aproximadamente, dimensões aproximadas: largura 270 x comprimento 320 mm x altura 270, peso aproximado de 10kgs, voltagem de 220 volts ou bivolt. Mod. Dt-4000-12-bi	Und	1	Daiki	R\$ 2.272,73	R\$ 2.272,73	dois mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos	dois mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos
62	Contra-ângulo - para uso em tratamentos odontológicos acoplado ao micromotor de baixa rotação pneumático ou elétrico, como na retirada de material cariado e obturações, preparação de cavidades e coroas, tratamento e alisamento de superfícies e restaurações e profilaxia dental. Acoplamento intra (universal): com giro de 360°; rotação de 5.000 a 20.000 rpm; autoclavável até 135°C. Mod. Magnus	Und	15	Dentemed	R\$ 374,24	R\$ 5.613,60	trezentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos	cinco mil, seiscentos e treze reais e sessenta centavos

63	Cuba redonda 9 cm x 250 ml – produto confeccionado em aço inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação de acordo com padrões internacionais de qualidades, normas da abnt ce.	Und	15	Abc	R\$ 19,45	R\$ 291,75	dezenove reais e quarenta e cinco centavos	duzentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos
64	Cuba rim 26 x 12 cm – produto confeccionado em aço inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação de acordo com padrões internacionais de qualidades, normas da abnt ce.	Und	15	Abc	R\$ 54,44	R\$ 816,60	cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos	oitocentos e dezesseis reais e sessenta centavos
65	Cureta periodontal de gracey nº5-6, confeccionada em aço inoxidável, indicada na remoção do cálculo dentário	Und	10	Abc	R\$ 12,22	R\$ 122,20	doze reais e vinte e dois centavos	cento e vinte e dois reais e vinte centavos

66	Detector fetal portátil - características: transdutor de alta sensibilidade, compacto, leve e de fácil operação, alto-falante de alta performance, design ergonômico e compartimento para transdutor, entrada para fone de ouvido, gravador ou computador, botão liga-desliga, controle de volume e desligamento automático, tela de lcd colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal, alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis, bateria interna recarregável e carregador integrado. Especificação técnica: frequência ultra-som: 2 mhz, intensidade ultra-som: <10mw/cm 2, fonte de alimentação: dc ni-mh bateria recarregável ac 110/220v, 50/60hz, display: 45 milímetros x 25 milímetros lcd, fcf faixa de medição: 50 ~ 240bpm, resolução da fcf: 1bpm, precisão fhr: ± 1 bpm, consumo de energia: <1w, dimensões: 135 milímetros x 95 milímetros x 35 milímetros, peso: 200g. Acompanha: corpo principal, sonda 2mhz, 2 baterias ni-mh 1.2v, adaptador ac 110/220v, 50/60hz, bolsa de transporte, manual. Registro na anvisa; mod. Fd200d	Und	18	Md	R\$ 1.059,09	R\$ 19.063,62	mil e cinquenta e nove reais e nove centavos	dezenove mil e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos
67	Escadinha com 2 degraus - estrutura em tubo quadrado, piso revestido em borracha antiderrapante e pintura esmaltada na cor branca, e pés com ponteiros. Dimensões aproximadas: 0,40 x 0,35 x 0,40m	Und	10	Sta clara	R\$ 136,36	R\$ 1.363,60	cento e trinta e seis reais e trinta e seis centavos	mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos
68	Espátula nº1, de aço inoxidável e autoclavável, indicada para uso em procedimentos restauradores provisórios ou definitivos	Und	20	Abc	R\$ 11,05	R\$ 221,00	onze reais e cinco centavos	duzentos e vinte e um reais

PREFEITURA MUNICIPAL
924
FL Nº
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

69	Estantes em aço com 06 prateleiras - reforçadas reguláveis e desmontáveis, tratamento anti-ferrugino, pintura eletrostática, montagem através de parafusos zincados, colunas em chapa de 1,5mm, medindo aproximadamente 02 metros de altura x 0,92m de largura e 30cm de profundidade, suportando no mínimo de 100 kg	UND	11	Dm	R\$ 245,45	R\$ 2.699,95	duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos	dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos
71	Foco de luz para exame ginecológico - com haste superior flexível e cromada; pedestal com haste inferior pintada; altura variável entre 90 a 150 cm; pintura em epóxi à 250° c. De alta resistência; base do pedestal com 04 rodízios; alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 hz; lâmpada halógena 12 v. X 20 w; peso líquido 05 kg.	UND	5	Sta clara	R\$ 390,91	R\$ 1.954,55	trezentos e noventa reais e noventa e um centavos	mil novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos
72	Foice raspador ponta morse nº0-00, indicada na remoção de cálculo dentário supragengival, especialmente na região interdental.	UND	15	Abc	R\$ 11,53	R\$ 172,95	onze reais e cinquenta e três centavos	cento e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos
73	Fórceps de simpson 36 cm	UND	3	Abc	R\$ 737,47	R\$ 2.212,41	setecentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos	dois mil, duzentos e doze reais e quarenta e um centavos
74	Fórceps nº150 infantil, de aço inoxidável e autoclavável, indicado para extração de incisivos decíduos e raízes superiores	UND	15	Abc	R\$ 76,85	R\$ 1.152,75	setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos	mil cento e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos
75	Fórceps nº151 infantil, de aço inoxidável e autoclavável, indicado para extração de dentes decíduos e raízes inferiores	UND	15	Abc	R\$ 76,85	R\$ 1.152,75	setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos	mil cento e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos

76	Fórceps nº16, de aço inoxidável e autoclavável, também conhecido como chifre de boi, indicado para extração de molares inferiores de ambos os lados	UND	15	Abc	R\$ 76,85	R\$ 1.152,75	setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos	mil cento e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos
78	Fotopolimerizador - aparelho de led para ativação da polimerização de resina composta: unidade fotopolimerizadora (bateria, painel de controle e ponteira de luz led padrão); intervalo do comprimento de onda 440 nm - 480 nm; intervalo do pico do comprimento de onda: 460 nm; ramp para intensidade total: 5 segundos; intensidade da luz: 1200 mw/cm2 (peak); tempo de uso contínuo: 60 segundos; tempo de uso contínuo com carga total: 2 horas; bateria: 1 x 4,2v lítio - 1200 mah; plugue voltagem de entrada: 90 - 264v - 50/60 hz; voltagem de saída: 12v dc; corrente de saída: 750 ma; carregador tempo para carregar a bateria: 60 - 180 minutos; temperatura de operação: 10°C - 40°C. Ou similar. Mod. Led-5 com fio	UND	10	Kondortech	R\$ 549,82	R\$ 5.498,20	quinhentos e quarenta e nove reais e dois centavos	cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte centavos
89	Mesa para computador - mesa com tampo em mdf e estrutura base em madeira mdp/mdf; material de confecção madeira mdp/mdf, divisões 3 ou 4 gavetas, com suporte para teclado retrátil, impressora e cpu.	UND	3	J flex	R\$ 847,87	R\$ 2.543,61	oitocentos e quarenta e sete reais e sete centavos	dois mil, quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos
90	Micromotor de baixa rotação para uso em tratamentos odontológicos sem refrigeração, como preparo de cavidades, profilaxia com pasta abrasiva, acabamento de restaurações e trabalhos leves em laboratório de prótese. Autoclavável a até 135°C; com acoplamento através de sistema intra para peça reta ou contra-ângulo; rotação de 5.000 a 20.000 rpm; com indicação de sentido no anel de regulação de rotação e encaixe que permita o giro livre DE 360°. MOD. MAGNUS	UND	15	Dentemed	R\$ 472,73	R\$ 7.090,95	quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos	sete mil e noventa reais e cinco centavos



labtécnica
TECNOLOGIA PARA LABORATÓRIOS



DISTRIBUIDOR

mindray
healthcare within reach

Bioclin

NOVA
biomedical



Celer
Biotecnologia S.A.

<p>91</p>	<p>Monitor multiparamétrico portátil. Especificações técnicas mínimas: • para uso em unidades assistenciais de alta complexidade, em pacientes neonatais, pediátricos e adultos. • capacidade de integração com central de monitorização. • monitor com display led colorido, matriz ativa, com tamanho mínimo de 10,4", resolução mínima 800 x 600 e traçado tipo "non-fade". • capacidade para apresentação simultânea de pelo menos 6 curvas e 8 campos digitais na tela. • controle de velocidade para o traçado das curvas variável minimamente entre 12,5, 25 e 50 mm/s. • constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ecg, respiração, temperatura, pni e spo2) pré-configurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados. • possibilidade de inclusão de parâmetros adicionais através da conexão de módulos já implementados e comercialmente disponíveis abrangendo: espirografia mainstream, espirografia microstream, pressão invasiva (até 4 canais), débito cardíaco, débito cardíaco contínuo (cco), índice bispectral (bis) ou equivalente (p.ex. Índice de sedação anestésico), saturação venosa de oxigênio (svo2), transmissão neuromuscular, arritmias/st e registrador. • configuração automática da tela através da inserção/retirada dos módulos ("plug and play"). • entrada para no mínimo 2 módulos adicionais, não sendo admitidos equipamentos que para expansão dos parâmetros seja necessária sua desmontagem. • teclas lig/deslig, para configuração de alarme, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de imagem. • registrador de eventos (alarmes, arritmias etc) e tendências de pelo menos 72 horas apresentadas no monitor. • sistema de memória constante para os parâmetros previamente configurados. • indicação de equipamento ligado em rede elétrica e bateria, com aviso de bateria com carga baixa. • sistema de auto-diagnóstico funcional. • capacidade para atualização de software através de porta usb ou cartão de memória. • alça para transporte incorporada ao equipamento que em sua configuração básica não deverá apresentar peso superior a 7 kg a fim de permitir que seja facilmente transportado pelas equipas médicas. • comunicação via protocolo hl7 implementado para conexão com demais equipamentos. • alimentação 100-240 vac automático, 60 Hz, com bateria de emergência com autonomia mínima de 1 hora. Especificação para os parâmetros incorporados ao equipamento. parâmetro eletrocardiograma (ecg): • pré-amplificador de ecg flutuante com 07 derivações (d1, d2, d3, avr, avl, avf e uma precordial). • capacidade para apresentação das 07 derivações simultâneas. • indicação sonora do pulso qrs, com possibilidade de ajuste de volume. • taxa de atualização de no máximo 1 segundo. • ajuste de ganho das derivações (sensibilidade) minimamente ajustável entre: 5, 10 e 20 mV/mv. • detecção de marca passo com indicação. • indicação digital da frequência cardíaca na tela. • faixa mínima de amostragem de frequência cardíaca entre: 15 a 300 bpm com resolução de 1 bpm. • alarmes audiovisuais para máxima e mínima frequência cardíaca, eletrodo scito com reconhecimento/identificação do mesmo. • proteção contra descargas do desfibrilador e microeletrocção com recuperação rápida da linha de base. Parâmetro oximetria (spo2): • princípio de funcionamento através de absorção de luz infravermelha. • indicação digital e apresentação da curva pletoestográfica. • faixa mínima de medição entre 0 e 100%, com precisão de +/- 2% (ou maior) na faixa entre 70 e 100%. • faixa mínima de medição de pulso entre 20 e 200 bpm com precisão de +/- 1% (ou melhor). • alarme ajustável de saturação máxima e mínima e para desconexão do sensor. Parâmetro respiração: • princípio de funcionamento através de impedanciometria torácica (utilizando os eletrodos de ecg). • indicação digital da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração. • faixa mínima de medição entre 0 e 200 rpm. • detecção e alarme de apnéia com tempo programável. Parâmetro nrbp: • método oscilométrico. • medição de pressão sistólica, média e diastólica. • modo de funcionamento manual e automático, para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, com ciclos ajustáveis minimamente entre 1 e 240 minutos. • precisão +/- 3 mmHg (ou melhor). • alarmes por alta e baixa. Parâmetro temperatura: • 02 canais independentes e simultâneos. • faixa de medição mínima: 0 e 45 °C; com resolução de 0,1 °C. • alarmes de temperatura máxima e mínima. • sensores esofágicos ou superficiais. Assessorios incluídos (por monitor). • 01 cabo força (por monitor). • 01 cabo de ecg para pacientes adultos, 5 vias (por monitor), protegido contra interferências. • 01 sensor de temperatura (por monitor). • 01 mangueira com engate para manguito (por monitor). • 02 manguitos para pulso, tamanho adulto. • 01 sensor de dedo para oximetria, original, reutilizável, para uso em pacientes adultos, comprimento mínimo 2 ms. • 01 sensor tipo y para oximetria, original, reutilizável, para uso em pacientes pediátricos, comprimento mínimo 2 ms. A empresa deverá apresentar: • registro no ministério da saúde. • certificado de boas práticas de fabricação emitido pelo anvisa e/ou certificado de qualidade internacional para dispositivos médicos com tradução juramentada. • certificado de conformidade do produto com as normas nre icc 60601-1, nre icc 60601-2-27 e nre icc 60601-2-30, classificação ipxl. • o critério da comissão de licitação poderá ser realizada diligência junto ao site da agência nacional de vigilância sanitária - anvisa para comprovação das veracidade das informações havendo discordância entre os documentos, prevalecerá a informação obtida através do documento registrado e disponibilizado no site da anvisa. • o critério da comissão de licitação poderá ser solicitada também a apresentação dos equipamentos para comprovação do atendimento as especificações técnicas mínimas. Manual: 01 (uma) cópia do manual de operação (por aparelho). Garantia: 12 (doze) meses após o aceite definitivo do equipamento. • a contratada deverá garantir suporte técnico e fornecimento de peças para o equipamento pelo prazo de 10 (dez) dias após o aceite definitivo. • após a entrega dos equipamentos, os fornecedores têm prazo máximo de 07 (sete) dias para proceder à instalação e treinamento de operação, em datas a serem agendadas com a equipe médica. • após a realização da instalação, testes e treinamento será emitido o certificado de aceite definitivo atestando que os equipamentos foram entregues em conformidade com as especificações técnicas (incluindo acessórios e documentação técnica), devidamente instalados, testados e com treinamento realizado de maneira satisfatória. • todos os materiais listados deverão ser novos, nunca utilizados, sendo proibido o fornecimento de materiais usados ou recondicionados. Mod. Bm5</p>	<p>Und</p>	<p>2</p>	<p>Md</p>	<p>R\$ 27.454,55</p>	<p>R\$ 54.909,10</p>	<p>vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos</p>	<p>cinquenta e quatro mil, novecentos e nove reais e dez centavos</p>
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	-----------	----------------------	----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Labtécnica Produtos Para Laboratório Eireli ME
Av Treze De Maio 255 - A - Fátima - Cep 60040-530
Tel. (85) 3283-5959 (85) 3223-8788
CNPJ - 03.183.450/0001-55
IE - 06.284.538-1
Fortaleza - Ceará

Filial 1 - Rua Antônio José Sousa, 273 - Conjunto Novo Juazeiro
Cep 63030-570 - Tel. (88) 3572-1228
CNPJ - 03.183.450/0002-36
Juazeiro Do Norte - Ceará
labtecnica@labtecnica.com.br
www.labtecnica.com.br

92	Oftalmoscópio - iluminação: halogênio / xenon ou led; controle de luz: liga/desliga; lentes: +20 a -20 dioptrias; aberturas: 5 aberturas; filtro livre de vermelho; filtro verde; alimentação: 2 pilhas aa ou bateria recarregável; voltagem: 2.5v; óptica selada, livre de poeiras; cabeça: abs - resistente a impactos; borracha de proteção; marcador de dioptrias iluminado. Mod. Omni 3000	Und	5	Bionet	R\$ 901,62	R\$ 4.508,10	novecentos e um reais e sessenta e dois centavos	quatro mil, quinhentos e oito reais e dez centavos
94	Pinça adson com dente de rato 12 cm. Produto confeccionado em aço inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação de acordo com padrões internacionais de qualidades, normas da abnt ce.	Und	15	Abc	R\$ 14,33	R\$ 214,95	quatorze reais e trinta e três centavos	duzentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos
95	Pinça adson com serrilha 10 cm. Produto confeccionado em aço inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação de acordo com padrões internacionais de qualidades, normas da abnt ce. Unid.	Und	15	Abc	R\$ 13,62	R\$ 204,30	treze reais e sessenta e dois centavos	duzentos e quatro reais e trinta centavos
97	Pinça alis 20 cm produto confeccionado em aço inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação de acordo com padrões internacionais de qualidades, normas da abnt ce.	Und	20	Abc	R\$ 68,13	R\$ 1.362,60	sessenta e oito reais e treze centavos	mil trezentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos
98	Pinça backaus 10 cm. Produto confeccionado em aço inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação de acordo com padrões internacionais de qualidades, normas da abnt ce.	Und	30	Abc	R\$ 30,40	R\$ 912,00	trinta reais e quarenta centavos	novecentos e doze reais

99	Pinça clínica para uso geral no consultório odontológico, conhecida também como pinça de algodão, de aço inoxidável e autoclavável	Und	30	Abc	R\$ 12,00	R\$ 360,00	doze reais	trezentos e sessenta reais
100	Pinça kocher curva 20 cm – produto confeccionado em aço inoxidável, apresentada em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação de acordo com padrões internacionais de qualidades, normas da abnt ce.	Und	20	Abc	R\$ 58,69	R\$ 1.173,80	cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos	mil cento e setenta e três reais e oitenta centavos
101	Pinça kocher reta 20 cm – produto confeccionado em aço inoxidável, apresentada em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação de acordo com padrões internacionais de qualidades, normas da abnt ce.	Und	20	Abc	R\$ 58,69	R\$ 1.173,80	cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos	mil cento e setenta e três reais e oitenta centavos
102	Porta agulha mayo hegar 14cm, indicado para prender e manipular a agulha de sutura durante seu uso, de aço inoxidável e autoclavável	Und	20	Abc	R\$ 26,20	R\$ 524,00	vinte e seis reais e vinte centavos	quinhentos e vinte e quatro reais
103	Porta matriz de tofflemire, indicado na fixação da banda matriz para isolamento do dente durante o procedimento de restauração dentária, de aço inoxidável e autoclavável	Und	10	Abc	R\$ 28,53	R\$ 285,30	vinte e oito reais e cinquenta e três centavos	duzentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos

111	Tens clínico 4 canais - com design inovador, controle através de teclas soft touch e display lcd. Possui 04 canais de saídas independentes e 09 modos de operação. Controles variáveis de todos os parâmetros de estimulação das correntes fes e tens. Possui protocolos pré-programados para otimizar os tratamentos e a utilização. Principais tratamentos: traumatológico, ortopédico, analgesia, fortalecimento muscular. Acessórios: cd com manual de instruções, cabo duplo para aplicação, 4 eletrodos de silicone 3x5cm.	Und	5	Carci	R\$ 2.142,18	R\$ 10.710,90	dois mil, cento e quarenta e dois reais e dezoito centavos	dez mil, setecentos e dez reais e noventa centavos
112	Tesoura íris reta, de aço inoxidável e autoclavável, utilizada em procedimentos cirúrgicos odontológicos.	Und	50	Abc	R\$ 25,15	R\$ 1.257,50	vinte e cinco reais e quinze centavos	mil duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos
113	Tesoura metzembaum curva - 16 cm	Und	10	Abc	R\$ 37,38	R\$ 373,80	trinta e sete reais e trinta e oito centavos	trezentos e setenta e três reais e oitenta centavos
114	Tesoura metzembaum curva - 18 cm	Und	10	Abc	R\$ 37,38	R\$ 373,80	trinta e sete reais e trinta e oito centavos	trezentos e setenta e três reais e oitenta centavos
115	Tesoura metzembaum curva - 20 cm	Und	10	Abc	R\$ 51,71	R\$ 517,10	cinquenta e um reais e setenta e um centavos	quinhentos e dezessete reais e dez centavos
116	Tesoura metzembaum curva - 25 cm	Und	10	Abc	R\$ 90,13	R\$ 901,30	noventa reais e treze centavos	novecentos e um reais e trinta centavos
117	Tesoura metzembaum reta - 16 cm	Und	10	Abc	R\$ 37,38	R\$ 373,80	trinta e sete reais e trinta e oito centavos	trezentos e setenta e três reais e oitenta centavos

118	Turbina de alta rotação, para uso em procedimentos odontológicos diversos, como remoção de tecido cariado e obturações, preparação de cavidades e coroas, tratamento e alisamento de superfícies e restaurações, com sistema de encaixe de broca push button; de alto torque; obedecendo padrões da norma iso7785-1 para desempenho de torque e nível de ruído; autoclavável a 135° C. MOD. MAGNUS	Und	15	Dentemed	R\$ 462,87	R\$ 6.943,05	quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos	seis mil, novecentos e quarenta e três reais e cinco centavos
TOTAL						R\$ 225.759,73	Duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos	

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA						R\$ 225.759,73	Duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos	
---------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO/SERVIÇO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

FORTALEZA, 09 DE MARÇO DE 2020.

Anderson De Sousa Vieira

ANDERSON DE SOUSA VIEIRA
CPF: 025.083.633-59
RG: 2003009014441 SSP CE

Labtécnica Produtos Para Laboratório Eireli ME
Av Treze De Maio 255 - A - Fátima - Cep 60040-530
Tel. (85) 3283-5959 (85) 3223-8788
CNPJ - 03.183.450/0001-55
IE - 06.284.538-1
Fortaleza - Ceará

Filial 1 - Rua Antônio José Sousa, 273 - Conjunto Novo Juazeiro
Cep 63030-570 - Tel. (88) 3572-1228
CNPJ - 03.183.450/0002-36
Juazeiro Do Norte - Ceará
labtecnica@labtecnica.com.br
www.labtecnica.com.br