

**Cliente:** 96641-PREF. MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA  
**Att:** COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
**Referente:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES.  
**Endereço:** RUA SILVA JARDIM, 436 - CENTRO  
CEP: 62300-000 - VICOSA DO CEARA/CE

PREFEITURA MUNICIPAL  
934  
FL Nº 1  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

**Pregão:** 07/2020-SEAG/SRP  
**Dt Abert:** 10/03/2020 **Hora:** 09:00

**Objeto:** TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.  
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA DIVERSAS SECRETARIAS.

**Tipo:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Data Doc:** 10/03/2020

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
005	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS 220V. R\$ Unit Item: UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: QUINZE MIL E TRINTA E OITO REAIS	MIDEA	8	UND	1.879,7500	15.038,00
006	ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS COM CHAVE E PRATELEIRAS.DM R\$ Unit Item: SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS R\$ Total Item: SEIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS		10	UND	689,0700	6.890,70
007	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA. R\$ Unit Item: DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS R\$ Total Item: DOIS MIL SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS	MAP	12	UND	226,6000	2.719,20
023	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS COM CHAVE. R\$ Unit Item: DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS R\$ Total Item: CINCO MIL DUZENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS	MAP	19	UND	274,2600	5.210,94
030	ABRIDOR DE BOCA ADULTO DE SILICONE, COM DIMENSÕES DE IODONTOSUL 40X30X20MM, PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. AUTOCLAVÁVEL À 134 ° C. R\$ Unit Item: TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS R\$ Total Item: SETENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS		20	UND	3,5600	71,20
031	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL DE SILICONE, COM DIMENSÕES DE IODONTOSUL 30X25X18MM, PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. AUTOCLAVÁVEL À 134 ° C. R\$ Unit Item: DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS R\$ Total Item: CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS		20	UND	2,9100	58,20
032	AFASTADORES FARABEUF - 13 X 125 MM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADES, NORMAS DA ABNT CE. R\$ Unit Item: TREZE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS R\$ Total Item: VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS		2	UND	13,4600	26,92
033	AFASTADORES FARABEUF- 15 X 150 MM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADES, NORMAS DA ABNT CE. R\$ Unit Item: DEZENOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS R\$ Total Item: TRINTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS		2	UND	19,1500	38,30
034	AFASTADORES FARABEUF - 20 X 180 MM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADES, NORMAS DA ABNT CE. R\$ Unit Item: VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS R\$ Total Item: QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS		2	UND	24,8300	49,66
035	ALAVANCA SELDIN DIREITA N°1R, INDICADA PARA AUXILIAR EM CIRURGIAS DE EXTRAÇÃO DENTÁRIAS, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. R\$ Unit Item: DEZENOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS R\$ Total Item: TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS	EMCOOPERFLEX	20	UND	19,9000	398,00
036	ALAVANCA SELDIN ESQUERDA N°1L, INDICADA PARA AUXILIAR EM CIRURGIAS DE EXTRAÇÃO DENTÁRIAS, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. R\$ Unit Item: DEZENOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS	EMCOOPERFLEX	20	UND	19,9000	398,00

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
R\$ Total Item: TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS						
037	ALAVANCA SELDEN RETA Nº2, INDICADA PARA AUXILIAR EM CIRURGIAS COOPERFLEX DE EXTRAÇÃO LENTÁRIAS, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.		30	UND	19,9000	597,00
R\$ Unit Item: DEZENOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS						
R\$ Total Item: QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS						
038	ANTROPÔMETRO PORTÁTIL - EQUIPAMENTO PARA AFERIÇÃO DE MEDIDAS BALMAK CORPORAIS LINEARES - COMPRIMENTO, ALTURA E ALTURA DO JOELHO - CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, ACRÍLIO E NYLON, COM PREDOMÍNIO DO PRIMEIRO E PESO APROXIMADO DE 3,5KG. COM SUPORTE PARA O CALCANHAR, BASE DE ALUMÍNIO COM PLACAS DE ACRÍLIO E BARRA DE NYLON OU ALUMÍNIO COM FECHO PRESSÃO BILHA PARA ENCAIXE DA HASTE; DOIS PARAFUSOS NA PARTE POSTERIOR PARA FIXAÇÃO DAS BARRAS DE ESTABILIZAÇÃO; BASE INFANTIL DE ALUMÍNIO COM SUPORTE PARA HASTE (BARRA DE NYLON OU ALUMÍNIO COM FECHO PRESSÃO BILHA); CURSOR DE AFERIÇÃO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE DE BARRA PARA ENCAIXAR NA HASTE E QUE GARANTE O ÂNGULO DE 90<198> DA BASE E DO CURSOR DE AFERIÇÃO COM INDICADOR DE LEITURA. DUAS PLACAS DE POSTURAÇÃO EM ALUMÍNIO, TRÊS CURSORES DE CONTENÇÃO PARA DEFINIR O POSICIONAMENTO DAS PLACAS DE POSTURAÇÃO E DO CURSOR DE AFERIÇÃO; UMA HASTE COM 1,2M DE COMPRIMENTO, COM FITA MÉTRICA MILIMETRADA DE FIBRA DE VIDRO AFIXADA E DUAS BARRAS PARA ESTABILIZAÇÃO; UMA HASTE DE ALONGAMENTO MEDINDO 1M, COM FITA MÉTRICA EM TODA A SUA EXTENSÃO; COM POSSIBILIDADE PARA AFERIR ESTATURA DE ATÉ 2,2M.		10	UND	464,5800	4.645,80
R\$ Unit Item: QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS						
R\$ Total Item: QUATRO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS						
039	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DEMIDEA 12.000 BTU'S. VOLTAGEM 220 V. DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 12.000 BTUS; FILTRO DE AR: ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCA CLASSIFICAÇÃO PROCEL - A ;		8	UND	2.508,0500	20.064,40
R\$ Unit Item: DOIS MIL QUINHENTOS E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS						
R\$ Total Item: VINTE MIL E SESENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS						
040	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS, 04 PRATELEIRAS.DM DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,10 X 0,70 A 1,10 X 0,35 M, CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA.		12	UND	736,4500	8.837,40
R\$ Unit Item: SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS						
R\$ Total Item: OITO MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS						
041	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARADM PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CHAPA 26 (0,48MM), TRATADA E FOSFATIZADA, COM FECHADURA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS. MEDIDAS PADRÃO: ALTURA: 1,34 M, LARGURA: 0,47 M, PROFUNDIDADE: 0,71 M. PINTURA EPÓXI, COR CINZA ROYAL.		9	UND	658,5400	5.926,86
R\$ Unit Item: SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS						
R\$ Total Item: CINCO MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS						
042	BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KG X DIVISÃO 100G, BALMAK SENSÍVEL AO TOQUE AO SUBIR PARA LIGAR, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO POR 1 BATERIA DE LÍTIO (CR2032 / INCLUSA). PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO 6 MM NA COR TRANSPARENTE. DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO 28X28X4CM, ALTURA: 2,4 CM -DIMENSÕES DO LCD: 6,2 X 2,6 CM. MODELO COM SELO DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SISTEMA DE PESAGEM ATRAVÉS DE 4 SENSORES (CÉLULAS DE CARGA), PARA PESAGEM, BASTA SUBIR NA BALANÇA E AGUARDAR O RESULTADO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS, GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E MATERIAIS.		18	UND	81,3700	1.464,66
R\$ Unit Item: OITENTA E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS						
R\$ Total Item: UM MIL QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS						
043	BALANÇA INFANTIL DIGITAL ANTROPOMÉTRICA - CAPACIDADE PARA 30BALMAK KG; DIVISÕES DE 10G; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; CONCHA ANATÔMICA EM ACRÍLIO COM MEDIDA APROXIMADA DE 540 X 290 MM; CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110 / 220 V; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAINEL FRONTAL; PESO LÍQUIDO		10	UND	738,7700	7.387,70



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	DE 5,845 KG. R\$ Unit Item: SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS R\$ Total Item: SETE MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS					
044	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EMBALMAK CHAPA DE AÇO CARBONO; - CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; - PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; - REGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; - FONTE EXTERNA APROXIMADAS 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; - BALANÇA BI VOLT (110V/220V) - DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; - FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; - HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPREM; - TAMANHO APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 380X290MM. R\$ Unit Item: UM MIL DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS R\$ Total Item: CINCO MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS		4	UND	1.271,1700	5.084,68
045	BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL, 30X17X4X17CM. R\$ Unit Item: QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS R\$ Total Item: QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS	QUALINOX	10	UND	43,8900	438,90
046	BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 22X12X1,5CM. R\$ Unit Item: CATORZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS R\$ Total Item: DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS	QUALINOX	20	UND	14,8900	297,80
047	BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA - PARA ALTA ROTAÇÃO, UTILIZADA PARAMICRODONT AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS, ODONTOSSECÇÃO E CORTE/DESGASTE DE OSSO. R\$ Unit Item: CATORZE REAIS E TRÊS CENTAVOS R\$ Total Item: QUATROCENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA CENTAVOS		30	UND	14,0300	420,90
048	CABO PARA LÂMINA DE BISTURI Nº 3 - PRODUTO CONFECCIONADO EM COOPERFLEX AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADES, NORMAS DA ABNT CE. R\$ Unit Item: OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: SETENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS		8	UND	8,7800	70,24
049	CABO PARA LÂMINA DE BISTURI Nº 4 - PRODUTO CONFECCIONADO EM COOPERFLEX AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADES, NORMAS DA ABNT CE. R\$ Unit Item: OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: SETENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS		8	UND	8,7800	70,24
050	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, PRETA, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO, MAP ESPUMA INJETADA DE 30 MM, ESTRUTURA FIXA 4 PÉS, COM TRAVA DE REFORÇO, TUBO 78, PINTURA EPÓXI-PÓ, ENCOSTO EM ARCO, ESTRUTURA 100% MONTÁVEL. R\$ Unit Item: SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS R\$ Total Item: DEZENOVE MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS		30	UND	658,2000	19.746,00
051	CADEIRA DE RODAS - FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM CARONE ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS MACIÇOS. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM. R\$ Unit Item: QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL TREZENTOS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS		3	UND	433,6200	1.300,86
053	ESTOJO PERFURADO INOX - 32 COMP. X 16 CM DE LARGURA X 8 FAMILIAR R\$ Unit Item: DUZENTOS E TREZE REAIS E DOZE CENTAVOS R\$ Total Item: CINCOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS		4	UND	213,1200	852,48
054	ESTOJO PERFURADO INOX - 36 COMP. X 22 CM DE LARGURA X 9 FAMILIAR R\$ Unit Item: DUZENTOS E TREZE REAIS E DOZE CENTAVOS R\$ Total Item: CINCOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS	FAMT	4	UND	366,0500	1.544,20



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	R\$ Unit Item: TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS					
056	CANETA BISTURI CONTROLE COM CONTROLE PEDAL (AUTOCLAVÁVEL).	S&C	6	UND	350,2000	2.101,20
	R\$ Unit Item: TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE CENTAVOS R\$ Total Item: DOIS MIL CENTO E UM REAIS E VINTE CENTAVOS					
057	CANETA PARA BISTURI (AUTOCLAVÁVEL).	S&C	10	UND	350,2000	3.502,00
	R\$ Unit Item: TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE CENTAVOS R\$ Total Item: TRÊS MIL QUINHENTOS E DOIS REAIS					
059	CENTRÍFUGA DIGITAL 12 TUBOS DE BANCADA - FORÇA CENTRÍFUGA 1800G, CONTROLE DE VELOCIDADE ANALÓGICO DE 500 A 3.400 RPM, TIMER ( TEMPORIZADOR DIGITAL ) COM ESCALA DE 01 EM 01 MINUTOS, TIMEE AJUSTÁVEL DE 05 A 95 MINUTOS, TRAVA DE SEGURANÇA, CAIXA EM CHAPA DE AÇO, MOTOR DE 330W APROXIMADANE, DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 270 X COMPRIMENTO 320 MM X ALTURA 270, PESO APROXIMADO DE 10KGS, VOLTAGEM DE 220 VOLTS OU BIVOLT.		1	UND	10.225,84	10.225,84
	R\$ Unit Item: DEZ MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS R\$ Total Item: DEZ MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS					
060	COLAR CERVICAL COM 16 REGULAGENS - DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DO ALINHAMENTO NEUTRAL, PREVENÇÃO DO DESVIO LATERAL E FLEÇÃO ANTERIOR/POSTERIOR E EXTENSÃO DA ESPINHA CERVICAL DURANTE O TRANSPORTE E ROTINA DE CUIDADOS DO PACIENTE; COM AJUSTE DE ALTURA, 16 POSIÇÕES PARA UM AJUSTE PERSONALIZADO DENTRO DE UMA FAIXA DE 4 AJUSTES PADRÕES PARA ADULTOS; POSSUIR APOIO DE MENTO (QUEIXO) DOBRÁVEL QUE FACILITE PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO; MATERIAL TRANSLÚCIDO E COMPATÍVEL COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA; COM UMA AMPLA ABERTURA FRONTAL PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CRICOTIROTOMIA OU TRAQUEOSTOMIA, BEM COMO ABERTURA POSTERIOR PARA DRENAGEM DE FLUÍDOS E VISUALIZAÇÃO DA REGIÃO DA NUCA.	LAERDAL	2	UND	124,6900	249,38
	R\$ Unit Item: CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS R\$ Total Item: DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS					
061	COLAR CERVICAL RESGATE - COLAR DE RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE ESPESSURA ENTRE 1,5MM E 1,8MM REVESTIDO EM EVA BRANCO DE 4MM, VELCRO COSTURADO EM AMBOS OS LADOS NAS CORES SEGUINDO PADRÃO DE CADA TAMANHO, MONTADO ATRAVÉS DE BOTÃO COM TRAVAMENTO NA COR BRANCA, SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. TAMANHOS PP, P, M, G E GG, CONFORME ORDEM DE COMPRA.		10	UND	16,2800	162,80
	R\$ Unit Item: DEZESSEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: CENTO E SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS					
062	CONTRA-ÂNGULO - PARA USO EM TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS ACOPLADO AO MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO PNEUMÁTICO OU ELÉTRICO, COMO NA RETIRADA DE MATERIAL CARIADO E OBTURAÇÕES, PREPARAÇÃO DE CAVIDADES E COROAS, TRATAMENTO E ALISAMENTO DE SUPERFÍCIES E RESTAURAÇÕES E PROFILAXIA DENTAL. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360°; ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C.	D700-ALLAIGE	15	UND	519,3000	7.789,50
	R\$ Unit Item: QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS R\$ Total Item: SETE MIL SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS					
063	CUBA REDONDA 9 CM X 250 ML - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇOQUALINOX INOXIDÁVEL. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFETOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADES, NORMAS DA ABNT CE.		15	UND	10,9700	164,55
	R\$ Unit Item: DEZ REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS R\$ Total Item: CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS					
064	CUBA RIM 26 X 12 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇOQUALINOX INOXIDÁVEL. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFETOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADES, NORMAS DA ABNT CE.		15	UND	36,0400	540,60

PREFEITURA MUNICIPAL  
937  
FL Nº  
Comissão de Licitação

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	R\$ Unit Item: TRINTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS R\$ Total Item: QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS					
065	CURETA PERIODONTAL DE GRACEY N°5-6, CONFECCIONADA EM AÇO COOPERFLEX INOXIDÁVEL, INDICADA NA REMOÇÃO DO CÁLCULO DENTÁRIO.		10	UND	9,7700	97,70
	R\$ Unit Item: NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS R\$ Total Item: NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS					
066	DETECTOR FETAL PORTÁTIL - CARACTERÍSTICAS: TRANSDUTOR DE ALTAMED PEJ SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E DE FACIL OPERAÇÃO, ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD COLORIDA PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA E DA ONDA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FREQUÊNCIA ULTRA-SOM: 2 MHZ, INTENSIDADE ULTRA-SOM: <10MW/CM <sup>2</sup> , FONTE DE ALIMENTAÇÃO: DC NI-MH BATERIA RECARREGÁVEL AC 110/220V, 50/60HZ, DISPLAY: 45 MILÍMETROS x 25 MILÍMETROS LCD, FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 ~ 240BPM, RESOLUÇÃO DA FCF: 1BPM, PRECISÃO FHR: ± 1 BPM, CONSUMO DE ENERGIA: <1W, DIMENSÕES: 135 MILÍMETROS x 95 MILÍMETROS x 35 MILÍMETROS, PESO: 200G. ACOMPANHA: CORPO PRINCIPAL, Sonda 2MHZ, 2 BATERIAS NI-MH 1.2V, ADAPTADOR AC 110/220V, 50/60HZ, BOLSA DE TRANSPORTE, MANUAL. REGISTRO NA ANVISA.		18	UND	908,7600	16.357,68
	R\$ Unit Item: NOVECIENTOS E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS R\$ Total Item: DEZESSEIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS					
067	ESCADINHA COM 2 DEGRAUS - ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO, PISOTUBO MED REVESTIDO EM BORFACHA ANTIDERRAPANTE E PINTURA ESMALTADA NA COR BRANCA, E PÉS COM PONTEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,40 X 0,35 X 0,40M.		10	UND	88,6200	886,20
	R\$ Unit Item: OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS R\$ Total Item: OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS					
068	ESPÁTULA N°1, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, INDICADA PARA COOPERFLEX USO EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES PROVISÓRIOS OU DEFINITIVOS.		20	UND	8,9500	179,00
	R\$ Unit Item: OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: CENCO E SETENTA E NOVE REAIS					
069	ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - REFORÇADAS REGULÁVEIS EDM DESMONTÁVEIS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MONTAGEM ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS, COLUNAS EM CHAPA DE 1,5MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 METROS DE ALTURA X 0,92M DE LARGURA E 30CM DE PROFUNDIDADE, SUPORTANDO NO MÍNIMO DE 100 KG.		11	UND	517,1500	5.688,65
	R\$ Unit Item: QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E QUINZE CENTAVOS R\$ Total Item: CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS					
071	FOCO DE LUZ PARA EXAME GINECOLÓGICO - COM HASTE SUPERIOR MED PEJ FLEXÍVEL E CROMADA; PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA; ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 150 CM; PINTURA EM EPÓXI À 250° C. DE ALTA RESISTÊNCIA; BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V. 50/60 HZ; LÂMPADA HALÓGENA 12 V. X 20 W; PESO LÍQUIDO 05 KG.		5	UND	605,8500	3.029,25
	R\$ Unit Item: SEISCENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: TRÊS MIL E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS					
072	FOICE RASPADOR PONT. MORSE N°0-00, INDICADA NA REMOÇÃO DE COOPERFLEX CÁLCULO DENTÁRIO SUPRAGENGIVAL, ESPECIALMENTE NA REGIÃO INTERDENTÁLIA.		15	UND	9,7700	146,55
	R\$ Unit Item: NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS R\$ Total Item: CENCO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS					
073	FÓRCEPS DE SIMPSON 36 CM.	ABC	3	UND	700,4000	2.101,20
	R\$ Unit Item: SETECENTOS REAIS E QUARENTA CENTAVOS R\$ Total Item: DOIS MIL CENCO E UM REAIS E VINTE CENTAVOS					
074	FÓRCEPS N°150 INFANTIL, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, GOLGRAN INDICADO PARA EXTRAÇÃO DE INCISIVOS DECÍDUOS E RAÍZES SUPRIORES.		15	UND	75,4200	1.131,30





# PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda

Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontologia

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	R\$ Unit Item: SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS					
075	FÓRCEPS Nº151 INFANTIL, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, GOLGRAN INDICADO PARA EXTRAÇÃO DE DENTES DECÍDUOS E RAÍZES INFERIORES.		15	UND	75,4200	1.131,30
	R\$ Unit Item: SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS					
076	FÓRCEPS Nº16, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, TAMBÉM GOLGRAN CONHECIDO COMO CHIPRE DE BOI, INDICADO PARA EXTRAÇÃO DE MOLARES INFERIORES DE AMBOS OS LADOS.		15	UND	75,4200	1.131,30
	R\$ Unit Item: SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS					
078	FOTOPOLIMERIZADOR - APARELHO DE LED PARA ATIVAÇÃO DAD700-ALLIAGE POLIMERIZAÇÃO DE RESINA COMPOSTA: UNIDADE FOTOPOLIMERIZADORA (BATERIA, PAINEL DE CONTROLE E PONTEIRA DE LUZ LED PADRÃO); INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA 440 NM - 480 NM; INTERVALO DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 460 NM; RAMP PARA INTENSIDADE TOTAL: 5 SEGUNDOS; INTENSIDADE DA LUZ: 1200 MW/CM2 (PEAK); TEMPO DE USO CONTÍNUO: 60 SEGUNDOS; TEMPO DE USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 2 HORAS; BATERIA: 1 X 4,2V LÍCIO - 1200 MAH; PLUGUE VOLTAGEM DE ENTRADA: 90 - 264V - 50/60 HZ; VOLTAGEM DE SAÍDA: 12V DC; CORRENTE DE SAÍDA: 750 MA; CARREGADOR TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA: 60 - 180 MINUTOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 40°C. OU SIMILAR.		10	UND	766,7900	7.667,90
	R\$ Unit Item: SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS R\$ Total Item: SETE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS					
081	IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO - PRODUZIDO EM ABS, RESISTENTE A IMPACTOS, ANATÔMICO, REGULAGEM COM VELCRO E PRESO AO TECIDO, COM DOIS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO, BLOCOS LATERAIS AJUSTÁVEIS E REPIS DE TESTA E QUEIXO, COM ORIFÍCIO AURICULAR PARA VERIFICAÇÃO DE SANGRAMENTO DE 80 MM, PRODUZIDO EM MATERIAL DE ESPUMA VINIL EMBORRACHADA, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, BASE FIXADA NA PRANCHA APROXIMADOS DE 40 X 26 CM, LATERAIS FIXADAS NA BASE APROXIMADAS DE 23,5 X 14 X 6 CM.		2	UND	149,6300	299,26
	R\$ Unit Item: CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS R\$ Total Item: DOZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS					
082	KIT DE TALAS AMADA COM VELCRO - COM 04 TAMANHOS P, M, G E EORTOCENTER GG - CONFECCIONADA EM MATERIAL ARMADO, MOLDÁVEL, DOBRÁVEL, FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL E REUTILIZÁVEL, REVESTIDO COM EVA EMBORRACHADA E COM COBERTURA DE ESPUMA POLIETILENO. COMPOSTO POR: 01 UNID. TAMANHO P, DIMENSÕES APROX. 53 X 8CM; 01 UNID. TAMANHO M, DIMENSÕES: 63 X 9CM; 01 UNID. TAMANHO G, DIMENSÕES: 86 X 10CM; 01 UNID. 01 UNID. TAMANHO GG, DIMENSÕES: 102 X 11,5CM.		4	UND	114,7100	458,84
	R\$ Unit Item: CENTO E CATORZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS R\$ Total Item: QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS					
084	LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED - LANTERNA DE ALTAM PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA.		12	UND	94,0600	1.128,72
	R\$ Unit Item: NOVENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL CENTO E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS					
085	MASSAGEADOR COMPACTO - APARELHO COM 6 (SEIS) PEÇAS PARATA4 MASSAGEM PARA EXPECTORAÇÃO, CAPILAR, FACE, DORES CIÁTICAS E NEVRÁLGICAS (DORES LOCALIZADAS) REUMATISMO, LUXAÇÕES, HEMATOMAS E MÁ CIRCULAÇÃO LOCALIZADA. APARELHO PARA 220V. DUAS VELOCIDADES DE VIBRAÇÃO: SUAVE E FORTE; POTÊNCIA 50W; ESTOJO PARA GUARDA E TRANSPORTE DO APARELHO; MANUAL IMPRESSO, PRÁTICO, COLORIDO, COM ORIENTAÇÃO PARA OS DIFERENTES TIPOS DE MASSAGENS E BENEFÍCIOS; GARANTIA DE 1 ANO.		4	UND	382,3900	1.529,56

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
------	-----------	-------	------	-----	---------	-----------

R\$ Unit Item: TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

R\$ Total Item: UM MIL QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

090	MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO PARA USO EM TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS SEM REFRIGERAÇÃO, COMO PREPARO DE CAVIDADES, PROFILAXIA COM PASTA ABRASIVA, ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES E TRABALHOS LEVES EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE. AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C; COM ACOPLAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA PARA PEÇA RETA OU CONTRA-ÂNGULO; ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM; COM INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO E ENCAIXE QUE PERMITE O GIRO LIVRE DE 360°.	D700-ALLIAGE	15	UND	531,4400	7.971,60
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----	-----	----------	----------

R\$ Unit Item: QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

R\$ Total Item: SETE MIL NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS

091	MONITOR MULTIPARÂMETRICO PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: • PARA USO EM UNIDADES ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, EM PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. • CAPACIDADE DE INTEGRAÇÃO COM CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO. • MONITOR COM DISPLAY LCD COLORIDO, MATRIZ ATIVA, COM TAMANHO MÍNIMO DE 10,4", RESOLUÇÃO MÍNIMA 800 X 600 E TRAÇADO TIPO "NON-FADE". • CAPACIDADE PARA APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DE PELO MENOS 6 CURVAS E 8 CAMPOS DIGITAIS NA TELA. • CONTROLE DE VELOCIDADE PARA O TRAÇADO DAS CURVAS VARIÁVEL MINIMAMENTE ENTRE 12,5 , 25 E 50 MM/S. • CONSTITUÍDO POR MONITOR, PROCESSADOR, FONTE DE ALIMENTAÇÃO EM UM ÚNICO BLOCO, COM PARÂMETROS BÁSICOS INICIAIS (ECG, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PNI E SPO2) PRÉ-CONFIGURADOS OU EM UM ÚNICO MÓDULO, PODENDO DEMAIS PARÂMETROS SEREM OFERECIDOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS OU COMPARTILHADOS. • POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE PARÂMETROS ADICIONAIS ATRAVÉS DA CONEXÃO DE MÓDULOS JÁ IMPLEMENTADOS E COMERCIALMENTE DISPONÍVEIS ABRANGENDO: CAPNOGRAFIA MAINSTREAM, CAPNOGRAFIA MICROSTREAM, PRESSÃO INVASIVA (ATÉ 4 CANAIS), DÉBITO CARDÍACO, DÉBITO CARDÍACO CONTÍNUO (CCO), ÍNDICE BISPECTRAL (BIS) OU EQUIVALENTE (P.EX. ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA), SATURAÇÃO VENOSA DE OXIGÊNIO (SVO2), TRANSMISSÃO NEUROMUSCULAR, ARRITMIA/ST E REGISTRADOR. • CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA DA TELA ATRAVÉS DA INSERÇÃO/RETIRADA DOS MÓDULOS ("PLUG AND PLAY"). • ENTRADA PARA NO MÍNIMO 2 MÓDULOS ADICIONAIS, NÃO SENDO ADMITIDOS EQUIPAMENTOS QUE PARA EXPANSÃO DOS PARÂMETROS SEJA NECESSÁRIA SUA DESMONTAGEM. • TECLAS LIGA/DESLIGA, PARA CONFIGURAÇÃO DE ALARME, PARA INTERRUPTO TEMPORÁRIA DE ALARMES SONOROS E DE CONGELAMENTO DE IMAGEM. • REGISTRADOR DE EVENTOS (ALARMES, ARRITMIAS, ETC) E TENDÊNCIAS DE PELO MENOS 72 HORAS APRESENTADAS NO MONITOR. • SISTEMA DE MEMÓRIA CONSTANTE PARA OS PARÂMETROS PREVIAMENTE CONFIGURADOS. • INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTO LIGADO EM REDE ELÉTRICA E BATERIA, COM AVISO DE BATERIA COM CARGA BAIXA. • SISTEMA DE AUTO-DIAGNÓSTICO FUNCIONAL. • CAPACIDADE PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE ATRAVÉS DE PORTA USB OU CARTÃO DE MEMÓRIA. • ALÇA PARA TRANSPORTE INCORPORADA AO EQUIPAMENTO QUE EM SUA CONFIGURAÇÃO BÁSICA NÃO DEVERÁ APRESENTAR PESO SUPERIOR A 7 KG A FIM DE PERMITIR QUE SEJA FACILMENTE TRANSPORTADO PELAS EQUIPES MÉDICAS. • COMUNICAÇÃO VIA PROTOCOLO HL7 IMPLEMENTADO PARA CONEXÃO COM DEMAIS EQUIPAMENTOS. • ALIMENTAÇÃO 100 -240 VAC AUTOMÁTICO, 60 HZ, COM BATERIA DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA. ESPECIFICAÇÃO PARA OS PARÂMETROS INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO: PARÂMETRO ELETROCARDIOGRAMA (ECG): • PRÉ-AMPLIFICADOR DE ECG FLUTUANTE COM 07 DERIVAÇÕES (D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF E UMA PRECORDIAL). • CAPACIDADE PARA APRESENTAÇÃO DAS 07 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. • INDICAÇÃO SONORA DO PULSO QRS, COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE DE VOLUME. • TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE NO MÁXIMO 1 SEGUNDO. • AJUSTE DE GANHO DAS DERIVAÇÕES (SENSIBILIDADE) MINIMAMENTE AJUSTÁVEL ENTRE: 5, 10 E 20 MM/MV. • DETECÇÃO DE MARCA PASSO COM INDICAÇÃO. • INDICAÇÃO DIGITAL DA FREQUÊNCIA CARDÍACA NA TELA; • FAIXA MÍNIMA DE AMOSTRAGEM DE FREQUÊNCIA CARDÍACA ENTRE: 15 A 300 BPM COM RESOLUÇÃO DE 1 BPM. • ALARMES AUDIOVISUAIS PARA MÁXIMA E MÍNIMA FREQUÊNCIA CARDÍACA, ELETRODO SOLTO COM RECONHECIMENTO IDENTIFICAÇÃO DO MESMO. • PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS DO DESFIBRILADOR E MICROELETROCUÇÃO COM RECUPERAÇÃO RÁPIDA DA LINHA DE BASE. PARÂMETRO OXIMETRIA (SPO2): • PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE ABSORÇÃO DE LUZ INFRAVERMELHA. • INDICAÇÃO DIGITAL E APRESENTAÇÃO DA CURVA PLETISMOGRÁFICA. • FAIXA MÍNIMA DE MEDIÇÃO ENTRE 0 E 100%, COM PRECISÃO DE +/- 2% (OU MELHOR) NA FAIXA ENTRE 70 E 100 %. • FAIXA MÍNIMA DE MEDIÇÃO DE PULSO ENTRE 20 E 300 BPM COM PRECISÃO DE +/- 1% (OU MELHOR). • ALARME AJUSTÁVEL DE	BIONET	2	UND	27.103,3300	54.206,66
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---	-----	-------------	-----------



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
------	-----------	-------	------	-----	---------	-----------

SATURAÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA E PARA DESCONEXÃO DO SENSOR. PARÂMETRO RESPIRAÇÃO: • PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE IMPEDÂNCIOMETRIA TORÁCICA (UTILIZANDO OS ELETRODOS DE ECG). • INDICAÇÃO DIGITAL DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA E APRESENTAÇÃO DA CURVA DE FESPIRAÇÃO. • FAIXA MÍNIMA DE MEDIÇÃO ENTRE 0 E 200 RPM. • DETECÇÃO E ALARME DE APNEIA COM TEMPO PROGRAMÁVEL. PARÂMETRO NIBP: • MÉTODO: OSCILOMÉTRICO. • MEDIÇÃO DE PRESSÃO SISTÓLICA, MÉDIA E DIASTÓLICA. • MODO DE FUNCIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO. PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS, COM CICLOS AJUSTÁVEIS MINIMAMENTE ENTRE 1 E 240 MINUTOS. • PRECISÃO: +/- 3 MMHG (OU MELHOR). • ALARMES: PRESSÃO ALTA E BAIXA. PARÂMETRO TEMPERATURA: • 02 CANAIS INDEPENDENTES E SIMULTÂNEOS. • FAIXA DE MEDIÇÃO MÍNIMA: 0 E 45 °C; COM RESOLUÇÃO DE 0,1° C • ALARMES DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA. • SENSORES ESOFÁGICOS OU SUPERFICIAIS. ASSESSÓRIOS INCLUSOS (POR MONITOR): • 01 CABO FORÇA (POR MONITOR). • 01 CABO DE ECG PARA PACIENTES ADULTOS, 5 VIAS (POR MONITOR), PROTEGIDO CONTRA INTERFERÊNCIAS. • 01 SENSOR DE TEMPERATURA (POR MONITOR). • 01 MANGUEIRA COM ENGATE PARA MANGUITO (POR MONITOR). • 02 MANGUITOS PARA PNI, TAMANHO ADULTO. • 01 SENSOR DE DEDO PARA OXIMETRIA, ORIGINAL, REUTILIZÁVEL, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS, COMPRIMENTO MÍNIMO 2 MTS. • 01 SENSOR TIPO Y PARA OXIMETRIA, ORIGINAL, REUTILIZÁVEL, PARA USO EM PACIENTES PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO MÍNIMO 2 MTS. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR: • REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. • CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO EMITIDO PELA ANVISA E/OU CERTIFICADO DE QUALIDADE INTERNACIONAL PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS COM TRADUÇÃO JURAMENTADA. • CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO PRODUTO COM AS NORMAS NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-2-27 E NBR IEC 60601-2-30, CLASSIFICAÇÃO IPX1. - A CRITÉRIO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES PODERÁ SER REALIZADA DILIGÊNCIA JUNTO AO SITE DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS VERDADES DAS INFORMAÇÕES. HAVENDO DISCORDÂNCIA ENTRE OS DOCUMENTOS, PREVALECERÁ A INFORMAÇÃO OBTIDA ATRAVÉS DO DOCUMENTO REGISTRADO E DISPONIBILIZADO NO SITE DA ANVISA. - A CRITÉRIO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES PODERÁ SER SOLICITADA TAMBÉM A APRESENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS. MANUAIS: 01 (UMA) CÓPIA DO MANUAL DE OPERAÇÃO (POR APARELHO). GARANTIA: 12 (DOZE) MESES APÓS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO. - A CONTRATADA DEVERÁ GARANTIR SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO PELO PRAZO DE 10 (DEZ) ANOS APÓS O ACEITE DEFINITIVO. - APÓS A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS, OS FORNECEDORES TÊM PRAZO MÁXIMO DE 07 (SETE) DIAS PARA PROCEDER À INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO, EM DAVAS A SEREM AGENDADAS COM A EQUIPE MÉDICA. - APÓS A REALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO, TESTES E TREINAMENTO SERÁ EMITIDO O CERTIFICADO DE ACEITE DEFINITIVO ATESTANDO QUE OS EQUIPAMENTOS FORAM ENTREGUES EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INCLUINDO ACESSÓRIOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA), DEVIDAMENTE INSTALADOS, TESTADOS E COM TREINAMENTO REALIZADO DE MANEIRA SATISFATÓRIA. - TODOS OS MATERIAIS LISTADOS DEVERÃO SER NOVOS, NUNCA UTILIZADOS, SENDO PROIBIDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS USADOS OU RECONDICIONADOS.

R\$ Unit Item: VINTE E SETE MIL CENTO E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS  
R\$ Total Item: CINQUENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

092	OFTALMOSCÓPIO - ILUMINAÇÃO: HALOGENIO / XENON OU LED; MD CONTROLE DE LUZ: LIGA/DESLIGA; LENTES: +20 A -20 DIOPTRIAS; ABERTURAS: 5 ABERTURAS; FILTRO LIVRE DE VERMELHO; FILTRO VERDE; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA OU BATERIA RECARREGÁVEL; VOLTAGEM: 2.5V; (ÓPTICA SELADA, LIVRE DE POEIRAS; CABEÇA: ABS - RESISTENTE A IMPACTOS; BORRACHA DE PROTEÇÃO; MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO.		5	UND	877,5600	4.387,80
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---	-----	----------	----------

R\$ Unit Item: OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS  
R\$ Total Item: QUATRO MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

093	OTOSCÓPIO LED - COMPACTO, ALTA PERFORMANCE, ALTA RESISTÊNCIA, MD ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM, INDICADO PARA AVALIAR TANTO A PARTE INTERNA QUANTO A PARTE EXTERNA DO OUVIDO. POSSUIR LÂMPADA 2,5V PARA ILUMINAR ATRAVÉS DE FEIXE DE LUZ CONCENTRADO E UMALENTE DE AUMENTO DE 2,5X PARA UMA ANÁLISE COM EXCELENTE NITIDEZ. ACOMPANHANDO: 05 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS N°1 - 2,5MM - 05 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS N°2 - 4,0MM - 10 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS N°1 - 2,5MM - 10 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS N°2 - 4,0MM - LÂMPADA DE 2,5V/500MA - TIPO BATONETA (HALÓGENA) - ESTOJO MACIO PARA		13	UND	792,3700	10.300,81
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----	-----	----------	-----------





Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE. DADOS TÉCNICOS: ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PILHA AA - GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES - ILUMINAÇÃO LED - REGISTRO ANVISA - COM FIBRA ÓTICA. MANUAIS DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. R\$ Unit Item: SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS R\$ Total Item: DEZ MIL TREZENTOS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS					
094	PINÇA ADSON COM DENTE DE RATO 12 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADES, NORMAS DA ABNT CE. R\$ Unit Item: DOZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS R\$ Total Item: CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS		15	UND	12,2700	184,05
095	PINÇA ADSON COM SERRILHA 10 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADES, NORMAS DA ABNT CE. R\$ Unit Item: ONZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS R\$ Total Item: CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS		15	UND	11,6700	175,05
096	PINÇA ALIS 18 CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. ABC GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADES, NORMAS DA ABNT CE. R\$ Unit Item: CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL CENTO E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS		20	UND	55,3900	1.107,80
097	PINÇA ALIS 20 CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. ABC GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADES, NORMAS DA ABNT CE. R\$ Unit Item: CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS		20	UND	59,7100	1.194,20
098	PINÇA BACKAUS 10 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. ABC GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADES, NORMAS DA ABNT CE. R\$ Unit Item: VINTE E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		30	UND	26,0500	781,50
099	PINÇA CLÍNICA PARA USO GERAL NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, COOPERFLIX CONHECIDA TAMBÉM COMO PINÇA DE ALGODÃO, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCALAVÁVEL. R\$ Unit Item: OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS R\$ Total Item: DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS		30	UND	8,5400	256,20
100	PINÇA KOCHER CURVA 20 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO ABC INOXIDÁVEL, APRESENTADA EM EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADES, NORMAS DA ABNT CE. R\$ Unit Item: CINQUENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS		20	UND	51,1800	1.023,60
101	PINÇA KOCHER RETA 20 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO ABC INOXIDÁVEL, APRESENTADA EM EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADES, NORMAS DA ABNT CE. R\$ Unit Item: CINQUENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS		20	UND	51,1800	1.023,60
102	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM, INDICADO PARA PRENDER E ABC MANIPULAR A AGULHA DE SUTURA DURANTE SEU USO, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. R\$ Unit Item: VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS R\$ Total Item: QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS		20	UND	22,7400	454,80



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
103	PORTA MATRIZ IE TOFFLEMIRE, INDICADO NA FIXAÇÃO DA BANDA COOPERFLEX MATRIZ PARA ISOLAMENTO DO DENTE DURANTE O PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DENTÁRIA, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	COOPERFLEX	10	UND	19,9000	199,00

R\$ Unit Item: DEZENOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS  
R\$ Total Item: CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS

104	REFRIGERADOR PARA VACINAS PEQUENO PORTE - CAPACIDADE INDREL		18	UND	19.496,1800	350.931,24
-----	-------------------------------------------------------------	--	----	-----	-------------	------------

APROXIMADA: 280 LITROS ÚTEIS OU 12.500 DOSES; DIMENSÕES (CM): 175A X 65L X 80P; FAIXA DE TEMPERATURA: +2°C A +8°C; INTERIOR COM 04 A GAVETAS OU PRATELEIRAS; VOLTAGEM: 220 V | 50 / 60 HZ - REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA. - DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL. - CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL E PERFEITA ASSEPSIA. - 04 PRATELEIRAS E/OU GAVETAS DESLIZANTES FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONTRA PORTAS EM ACRÍLICO. - PORTA DE VIDRO TRIPLO TIPO "NO FOG" OU "CEGA". - ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC. - EQUIPADO COM 04 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO. - PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR, DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA. - ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL, COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE NO PAINEL FRONTAL. - SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA, DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL. - SILENCIADOR DO ALARME SONORO DE APENAS UM TOQUE. - SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. - SISTEMA DE BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA. - TAMPA FRONTAL BASCULANTE PARA LIMPEZA DO SISTEMA MECÂNICO E FILTROS. - CHAVE GERAL DE ENERGIA - LIGA/DESLIGA. - EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 220 VOLTS, 50/60 HZ. - REGISTRO NA ANVISA CLASSE II, CERTIFICAÇÃO ISO 13485, FDA OU CE. - MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS. - SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA AUTONOMIA DE ATÉ 48 HORAS NA FALTA DE ENERGIA; - SISTEMA DE MONITORAMENTO AUTÔNOMO POR PEN DRIVE, PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS, ALARMES E EVENTOS SEM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE OU COMPUTADOR.

R\$ Unit Item: DEZENOVE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS  
R\$ Total Item: TREZENTOS E CINQUENTA MIL NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

105	REFRIGERADOR PARA VACINAS MÉDIO PORTE - CAPACIDADE INDREL		3	UND	22.583,7800	67.751,34
-----	-----------------------------------------------------------	--	---	-----	-------------	-----------

APROXIMADAS 342 LITROS ÚTEIS OU 22.000 DOSES, DIMENSÕES (CM) APROXIMADAS: 145A X 75L X 85P, FAIXA DE TEMPERATURA: +2°C A +8°C, INTERIOR APROXIMADAS: 05 A 07 GAVETAS OU PRATELEIRAS, VOLTAGEM: 110/220 V | 50 / 60 HZ), REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA, DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL, CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL E PERFEITA ASSEPSIA, 05 PRATELEIRAS E/OU GAVETAS DESLIZANTES FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONTRA PORTAS EM ACRÍLICO, PORTA DE VIDRO TRIPLO TIPO "NO FOG" OU "CEGA", ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC, EQUIPADO COM 04 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO, PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR, DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA, ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL, COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE NO PAINEL FRONTAL, SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA, DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL, SILENCIADOR DO ALARME SONORO DE APENAS UM TOQUE, SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, SISTEMA DE BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA, TAMPA FRONTAL BASCULANTE PARA LIMPEZA DO SISTEMA MECÂNICO E FILTROS, CHAVE GERAL DE ENERGIA - LIGA/DESLIGA, EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 110 OU 220 VOLTS, 50/60 HZ, REGISTRO NA ANVISA CLASSE II, ISO 13485, FDA OU CE, MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS, SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA AUTONOMIA DE ATÉ 36 HORAS NA FALTA DE ENERGIA, SISTEMA DE MONITORAMENTO AUTÔNOMO



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	POR PEN DRIVE, PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS, ALARMES E EVENTOS SEM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE OU COMPUTADOR.  R\$ Unit Item: VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: SESSENTA E SETE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS					
106	REFRIGERADOR PARA VACINAS GRANDE PORTE - CAPACIDADE APROXIMADAS: 972 LITROS OU 98.000 DOSES, DIMENSÕES (CM) APROXIMADAS: 205A X 140L X 79P, FAIXA DE TEMPERATURA: +2°C A +8°C, INTERIOR APROXIMADAS: 08 A 12 PRATELEIRAS, VOLTAGEM: 110/220 V   50 / 60 HZ, CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 972 LITROS ÚTEIS, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA, DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL, CÂMARA INTERNA CONSTRUIDA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL E PERFEITA ASSEPSIA, SEM DIVISÓRIAS E/OU PAREDES VERTICAIS, 08 PRATELEIRAS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, MÍNIMO DE DUAS PORTAS DE VIDRO TRÍPLIO TIPO "NO FOG" OU "CEGA", ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC, EQUIPADO COM 04 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO, PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR, DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA, ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL, COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE NO PAINEL FRONTAL, SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA, DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL, SILENCIADOR DO ALARME SONORO DE APENAS UM TOQUE, SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, SISTEMA DE BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA, TAMPA FRONTAL BASCULANTE PARA LIMPEZA DO SISTEMA MECÂNICO E FILTROS, CHAVE GERAL DE ENERGIA - LIGA/DESLIGA, EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 110 OU 220 VOLTS, 50/60 HZ, REGISTRO NA ANVISA CLASSE II, ISO 13485, FDA OU CE, MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS, SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA AUTONOMIA DE ATÉ 24 HORAS NA FALTA DE ENERGIA, SISTEMA DE MONITORAMENTO AUTÔNOMO POR PEN DRIVE, PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS, ALARMES E EVENTOS SEM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE OU COMPUTADOR.  R\$ Unit Item: TRINTA E UM MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS R\$ Total Item: TRINTA E UM MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS		1	UND	31.681,2900	31.681,29
107	ROMPEDOR DE BOLSA - EM AÇO INOXIDÁVEL, AMINIOTOMO DE BEACHAMABC - 24 CM.  R\$ Unit Item: VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		10	UND	25,7500	257,50
109	SERINGA CARPULE, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, INDICADA COOPERFLEX PARA AUXILIAR NA APLICAÇÃO DE ANESTESIA DENTÁRIA.  R\$ Unit Item: VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS		20	UND	27,4500	549,00
111	TENS CLÍNICO 4 CANAIS - COM DESIGN INOVADOR, CONTROLE ATRAVÉS CARCII DE TECLAS SOFT TOUCH E DISPLAY LCD. POSSUI 04 CANAIS DE SAÍDAS INDEPENDENTES E 09 MODOS DE OPERAÇÃO. CONTROLES VARIÁVEIS DE TODOS OS PARÂMETROS DE ESTIMULAÇÃO DAS CORRENTES FES E TENS. POSSUI PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA OTIMIZAR OS TRATAMENTOS E A UTILIZAÇÃO. PRINCIPAIS TRATAMENTOS: TRAUMATO-ORTOPÉDICO, ANALGESIA, FORTALECIMENTO MUSCULAR. ACESSÓRIOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO DUPLO PARA APLICAÇÃO, 4 ELETRODOS DE SILICONE 3X5CM.  R\$ Unit Item: DOIS MIL CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS R\$ Total Item: DEZ MIL OITOCENTOS E QUINZE REAIS		5	UND	2.163,0000	10.815,00
112	TESOURA ÍRIS RETA, DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, COOPERFLEX UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS.  R\$ Unit Item: CATORZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS R\$ Total Item: SESENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		50	UND	14,2100	710,50
113	TESOURA METZEMBAUN CURVA - 16 CM.  R\$ Unit Item: CATORZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS R\$ Total Item: SESENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	ABC	10	UND	32,0300	320,30
	R\$ Unit Item: TRINTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS R\$ Total Item: TREZENTOS E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS					



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
114	TESOURA METZEMBAUM CURVA - 18 CM. R\$ Unit Item: TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS R\$ Total Item: TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS	ABC	10	UND	39,2100	392,10
115	TESOURA METZEMBAUM CURVA - 20 CM. R\$ Unit Item: QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS R\$ Total Item: QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS	ABC	10	UND	45,5000	455,00
116	TESOURA METZEMBAUM CURVA - 25 CM. R\$ Unit Item: SETENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS R\$ Total Item: SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS	ABC	10	UND	78,2000	782,00
117	TESOURA METZEMBAUM RETA - 16 CM. R\$ Unit Item: TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS R\$ Total Item: TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS	ABC	10	UND	32,7000	327,00
118	TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO, PARA USO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, COMO REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E OBTURAÇÕES, PREPARAÇÃO DE CAVIDADES E COROAS, TRATAMENTO E ALISAMENTO DE SUPERFÍCIES E RESTAURAÇÕES, COM SISTEMA DE ENCAIXE DE BROCA PUSH BUTTON; DE ALTO TORQUE; OBEDECENDO PADRÕES DA NORMA ISO7785-1 PARA DESEMPENHO DE TORQUE E NÍVEL DE RUÍDO; AUTO-LAVÁVEL A 135° C. R\$ Unit Item: QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS R\$ Total Item: OITO MIL E SESENTA REAIS E DEZ CENTAVOS	D700-ALLIAGE	15	UND	537,3400	8.060,10
<b>Total Global:</b>					<b>R\$ Global</b>	<b>733.648,56</b>

SETECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS



\*Declara estar ciente e de acordo com as exigências deste edital

\*Os produtos acima citados tem procedência nacional.


\*Declara interir a submissão aos ditames da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, subsidiada pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho 1993, e suas alterações posteriores.

\*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 07/2020-SEAG/SRP e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.

\*Declara que assume inteira responsabilidade pela entrega dos produtos e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual

Banco do Brasil  
CC 209838-5 / Ag.Centro - 1361-2  
\*Bradesco  
CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.



Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS  
Prazo de Entrega: 05 (CINCO) DIAS  
Condição de Pagamento 30 (TRINTA) DIAS

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA  
SILVIO DELANO LIMA SILVA (FUNCIONÁRIO)  
CPF: 864.454.053-04



Reconheço a(s) firma(s) de Silvio Delano Lima Silva  
10 MAR 2020  
Dou Fé - Viçosa do Ceará-CE  
VALDO NOGUEIRA - TABELIÃO  
Antonio Carlos e Vasconcelos Portela - Escrevente Substituto  
João Edr. Nogueira - Escrevente Autorizado  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE