


INDREL - INDÚSTRIA
DE REFRIGERAÇÃO
LONDRINENSE LTDA.PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE
PREGÃO PRESENCIAL 07/2020OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO O CONSTANTE NO
PREÂMBULO DESTA EDITAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES
CONTIDAS EM SEUS ANEXOS.Equipamentos de
Refrigeração
Médico-Hospitalar,
Laboratorial e
CientíficoAv. Tiradentes, 4455
Londrina | PR | Brasil
CEP / ZIP 86072-000Fone/Phone
+ 55 43-3378.5500www.indrel.com.br
indrel@indrel.com.brCNPJ 78.589.504/0001-86
ICMS 601.03117-54
C.M.C 015.099-1-C
Ativ. 241.104-0
CREA 4551-F**Identificação do Licitante:**

DADOS DA EMPRESA:		
Razão Social: Indrel Indústria de Refrigeração Londrinense Ltda		
CNPJ: 78.589.504/0001-86		
Inscrição Estadual: 601.03117-54		
Inscrição Municipal: 015.099-1		
Endereço: Avenida Tiradentes, nº 4455 – Bairro setor Industrial – Londrina/PR		
CEP: 86.072-000	Fone: (43) 3378-5500	Fax: (43) 3378-5501
E-mail: licitacoes@indrel.com.br		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:		
Nome:	João Fernando Rapcham	
Identidade nº/ Órgão expedidor:	6.415.936-4 SSP/PR	
CPF nº	033.374.979-00	
Cargo na empresa:	Diretor Executivo	



Prezados Senhores, a empresa Indrel Indústria de Refrigeração Londrinense Ltda, inscrita no CNPJ nº 78.589.504/0001-86, situada a Avenida Tiradentes, nº 4455 – Bairro Setor Industrial, na cidade de Londrina, estado do Paraná, Cep: 86072-000, por intermédio de seu representante legal, vem por meio desta apresentar proposta para a conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos:

2. Condições Gerais da Proposta:

OBJETO COTADO/OFERTADO
ITEM 104
Quantidade: 18
Unidade: Unidade
Marca: Indrel
Fabricante: Indrel
Procedência: nacional
Modelo: RVV22D
Registro no Ministério da Saúde ANVISA: 10253020013
Refrigerador para vacinas pequeno porte – capacidade aproximada: 280 litros úteis ou 12.500 doses; dimensões (cm): 175 a x 65 l x 80 p; faixa de temperatura: +2c a +8°C; interior com 04 gavetas ou prateleiras; voltagem: 220v-50/60 hz – refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. — 04 prateleiras e/ou gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. — Porta de vidro triplo tipo "no



INDREL

SCIENTIFIC

INDREL - INDÚSTRIA
DE REFRIGERAÇÃO
LONDRINENSE LTDA.

Equipamentos de
Refrigeração
Médico-Hospitalar,
Laboratorial e
Científico

Av. Tiradentes, 4455-
Londrina | PR | Brasil
CEP / ZIP 86072-000

Phone/Phone
+ 55 43 3378.5500

www.indrel.com.br
indrel@indrel.com.br

CNPJ 78.589.504/0001-86
ICMS 601.03117-54
C.M.C 015.099-1-C
Ativ. 241.104-0
CREA 4551-F




"fog" ou "cega". — Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. — Equipado com 04 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. - Painel de comandos) e controles frontal superior, de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica. — Iluminação interna em lei) de alta capacidade e vida útil, com acionamento na abertura da porta ou externamente no painel frontal. — Sistema de alarme. Visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta, dotado de bateria recarregável. — Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. — Sistema de redundância elétrico/elêtrônico, garantindo perfeito funcionamento do equipamento. — Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. — Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. — Chave geral de energia - liga/desliga. - Equipamento disponível em 220 volts, 50/60 hz. — Registro na Anvisa classe II, certificação ISO 13485, FDA. - Manual do proprietário em português. — Sistema de emergência para autonomia de até 48 horas na falta de energia; — sistema de monitoramento autônomo por pen drive, para registro de temperaturas, alarmes e eventos sem utilização de software ou computador

VALOR UNITÁRIO DO ITEM: R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

VALOR TOTAL DO ITEM: R\$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais).

OBJETO COTADO/OFERTADO	
ITEM 105	
Quantidade: 03	
Unidade: Unidade	
Marca: Indrel	
Fabricante: Indrel	
Procedência: nacional	
Modelo: RVV440D	
Registro no Ministério da Saúde ANVISA: 10253020013	
	refrigerador para vacinas médio porte — capacidade aproximadas 342 litros úteis ou 22.000 doses, dimensões (cm) aproximadas: 195a x 75l x 85p, faixa de temperatura: +2°C a +8°C, interior aproximadas: 05 a 07 gavetas ou prateleiras, voltagem: 110/220 v 1 50/60 hz), refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior 105 homogeneidade na temperatura interna, degelo seco automático com evaporação . 3 3 de condensado sem trabalho adicional, câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia, 05 prateleiras e/ou gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico, porta de vidro triplo tipo "no fog" ou "cega", isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC, equipado com 04 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento, painel de comandos e controles frontal superior, de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável, de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica, iluminação interna em lei) de alta capacidade e vida útil, com acionamento na abertura da porta ou externamente no painel frontal, sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta, dotado de bateria recarregável, silenciador do alarme sonoro de apenas um toque, sistema de redundância elétrico/elêtrônico, garantindo perfeito funcionamento do equipamento, sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia, tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros, chave geral de energia - liga/desliga, equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 hz, registro na Anvisa classe II, ISO 13485, FDA, manual do proprietário em português, sistema de emergência para autonomia de até 36 horas na falta de energia, sistema de monitoramento autônomo por pen drive, para registro de temperaturas, alarmes e eventos sem utilização de software ou computador.
	VALOR UNITÁRIO DO ITEM: R\$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais).
	VALOR TOTAL DO ITEM: R\$ 47.700,00 (quarenta e sete mil e setecentos reais).



[Handwritten signature]

INDREL - INDÚSTRIA
DE REFRIGERAÇÃO
LONDRINENSE LTDA.

Equipamentos de
Refrigeração
Médico-Hospitalar,
Laboratorial e
Científico

Av. Tiradentes, 7455
Londrina | PR | Brasil
CEP / ZIP 86072-000

Phone/Phone
+ 55 43 3378.5500

www.indrel.com.br
indrel@indrel.com.br

CNPJ 78.589.504/0001-86
ICMS 601.03117-54
C.M.C 015.099-1-C
Ativ. 241.104-0
CREA 4551-F



OBJETO COTADO/OFERTADO	
ITEM 106	
Quantidade: 01	
Unidade: Unidade	
Marca: Indrel	
Fabricante: Indrel	
Procedência: nacional	
Modelo: RVV1500D	
Registro no Ministério da Saúde ANVISA: 10253020013	
refrigerador para vacinas grande porte - capacidade aproximadas: 972 litros ou 98.000 doses, dimensões (cm) aproximadas: 205a x 1401, x 79p, faixa de temperatura: +2°C a +8°C, interior aproximadas: 08 a 12 prateleiras, voltagem: 110/220 v 1 50 / 60 hz, capacidade para armazenamento mínimo de 972 litros úteis, refrigeração por compressor hermético, selado, de: baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna, degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional, câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia, sem divisórias e/ou paredes verticais, 08 prateleiras 106 fabricadas em aço inoxidável, mínimo de duas portãs de vidro triplo tipo "no fog" ou "cega", isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado unid. Expandido livre de CFC, equipado com 04 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento, painel de comandos e controles frontal superior, de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED), programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica, iluminação interna em lei) de alta capacidade e vida útil, com acionamento na abertura da porta ou externamente no painel frontal, sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta, dotado de bateria recarregável, silenciador do alarme sonoro de apenas um toque, sistema de redundância elétrico/eletrônico, garantindo perfeito funcionamento do equipamento, sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia, tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros, chave geral de energia - liga/desliga, equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 hz, registro na Anvisa classe II, ISO 13485, FDA, manual do proprietário em português, sistema de emergência para autonomia de até 24 horas na falta de energia, sistema de monitoramento autônomo por pen drive, para registro de temperaturas, alarmes e eventos sem utilização de software ou computador.	
VALOR UNITÁRIO DO ITEM: R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).	
VALOR TOTAL DO ITEM: R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).	

VALOR GLOBAL TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 286.200,00 (duzentos e oitenta e seis mil e duzentos reais).

O Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Declaramos que estamos de acordo com os termos do Edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, fretes, impostos, obrigações, entre outros.

Declaramos que todos os produtos ofertados estão de acordo com as especificações mínimas exigidas ou superiores, ficando assim, ciente de que será penalizada caso não cumpra as condições mínimas exigidas no Termo de Referência.

Prazo de entrega: Prazo, local e forma de entrega: Integral, parcelada ou contínua, deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da expedição da



[Handwritten signature]



INDREL - INDÚSTRIA
DE REFRIGERAÇÃO
LONDRINENSE LTDA.

Equipamentos de
Refrigeração
Médico-Hospitalar,
Laboratorial e
Científico

Av. Tiradentes, 4455
Londrina | PR | Brasil
CEP / ZIP 86072-000

Phone/Phone
+ 55 43 3378.5500

www.indrel.com.br
indrel@indrel.com.br

CNPJ 78.589.504/0001-86
ICMS 601.03117-54
C.M.C 015.099-1-C
Ativ. 241.104-0
CREA 4551-F

ORDEM DE FORNECIMENTO pela administração, no local - determinado na ORDEM DE FORNECIMENTO / AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

Condições de pagamento: O pagamento do produto recebido será efetuado, a cada entrega dos serviços, em até 30 (trinta) dias contados da data do recebimento da Nota Fiscal, diretamente pela Secretaria de origem, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque. e será feito na proporção do fornecimento dos bens/serviços licitados, segundo as ordens de fornecimentos/autorizações de fornecimento expedidas pela administração, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais do licitante vencedor, todas atualizadas.

Dados da Conta Bancária:
BANCO DO BRASIL
Agência nº 2755-3 C/C nº 3.396-0
Av. Paraná nº 347 – Londrina
Fone: (43) 3377-2000

Prazo de garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.

Assistência Técnica: com equipe qualificada em território nacional, CANAÃ SERVICE MEDICAL - E SILVA MARINHO ASSISTÊNCIA TÉCNICA – ME, CNPJ: 19.321.832/0001-38, Rua: Barão do Crato, nº 1211, Fortaleza - CE CEP: 60326-225, Fone: (85) 3243-7626 / 3017-5988 / 9 8407-7626 whatsapp / 9 8590 7069/ 9 8727-7626 / 9 9886-7105, E-mail: agape.refrig@hotmail.com; canaa.service@yahoo.com, Att: Emiliano/ Liliane/ Edna, no local onde o equipamento estiver instalado durante o período da garantia.

Londrina, 11 de março de 2020.

Afonso Carlos de Souza Ribeiro
AFONSO CARLOS DE SOUZA RIBEIRO

Procurador
CPF: 059.321.723-39
RG: 2004002164373 SSP/CE



78589504/0001-86
INDREL - Ind. de Refrig.
Londrinense Ltda.
AV TIRADENTES, 4455
SETOR INDUSTRIAL - CEP 86072-000
LONDRINA - PR

[Handwritten signature]