


MA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA

Av. Francisco Sá, 3783. SL 01 Carlito Pamplona Cep.: 60.015-050 - Fortaleza-Ce

CNPJ.: 10.486.051/0001-29 CGF.: 06.372.590-8


Fone.: 85 8888-9144 E-mail: malicitacoes@gmail.com

REF.: REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 2307.01/2020**PROPOSTA DE PREÇOS****À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
PE 08/2020-SEAG/SRP**

ITEM/LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT	MARCA	VAL UNT	VAL TOTAL
77	CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA - CAIXA DE MEDIÇÃO DE PVC MONOFÁSICA CONFECCIONADA COM O DESIGN E DIMENSÕES PADRÃO DA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA ENEL.	UNID.	100	ROMAZI	R\$ 28,50	R\$ 2.850,00
80	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE (16-150)X(4-35) - PROJETADO PARA CONEXÕES DE DERIVAÇÃO POR PERFURAÇÃO DO ISOLANTE EM REDES E RAMAIS AÉREOS DE BAIXA TENSÃO ATÉ 1KV; MATERIAL: POLÍMERO, ELASTÔMERO E COBRE ELETROLÍTICO; PARA ATENDER AS DERIVAÇÕES MÍNIMAS: CONDUTOR PRINCIPAL DE 16-150MM² E CONDUTOR DERIVAÇÃO DE 4-35MM².	UNID.	200	INTELLI	R\$ 8,47	R\$ 1.694,00
83	CURVA CURTA 90° ELETRODUTO ROSCÁVEL 2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA	UNID.	180	BECOL	R\$ 4,60	R\$ 828,00
85	CURVA LONGA 180° ELETRODUTO ROSCÁVEL 2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA	UNID.	120	BECOL	R\$ 10,29	R\$ 1.234,80
87	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, VARA COM 3M DE COMPRIMENTO	VARA	45	BECOL	R\$ 11,70	R\$ 526,50
94	LUVAS ELETRODUTO ROSCÁVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA	UNID.	136	BECOL	R\$ 1,29	R\$ 175,44
95	MINI POSTE COM RACH - PADRÃO ENEL, DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	UNID.	110	GAMER	R\$ 17,00	R\$ 1.870,00



96	PARAFUSO PARA POSTE DE CONCRETO 20CM - PARAFUSO MAQUINA M16 X 200MM GALVANIZADO A FOGO; CABEÇA QUADRADA; PORCA QUADRADA; COMPRIMENTO DA PARTE ROSCADA APROXIMADAMENTE 130MM	UNID.	370	SUBRAP	R\$	7,80	R\$	2.886,00
97	PARAFUSO PARA POSTE DE CONCRETO 30CM - PARAFUSO MAQUINA M16 X 300MM GALVANIZADO A FOGO; CABEÇA QUADRADA; PORCA QUADRADA; COMPRIMENTO DA PARTE ROSCADA APROXIMADAMENTE 130MM	UNID.	280	SUBRAP	R\$	9,90	R\$	2.772,00
98	RACK ISOLADOR COM UMA ROLDANA - (REX COM ROLDANA) ISOLADOR COM ARMAÇÃO PRESS BOW DE UM POLO COM ROLDANA DE PORCELANA PARA POSTE; FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ABNT 1010/1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIMENSÕES EXTERNAS LARGURA 110MM X ALTURA 130MM X PROFUNDIDADE 50MM; ESPESSURA DA CHAPA 3,2MM.	UNID.	140	SUBRAP	R\$	5,90	R\$	826,00
99	ROLDANA DE PORCELANA 72 X 72 - ISOLANTE DE PORCELANA (LOUÇA) PARA RACK E MINIPOSTE, DIMENSÕES: DIÂMETRO 72MM X ALTURA 72MM.	UNID.	40	GAMER	R\$	5,16	R\$	206,40
154	REATOR INTERNO 150W COMPLETO - COM CAPACITOR E IGNITOR - PARA LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 150W.	UNID.	150	IDEAL	R\$	52,00	R\$	7.800,00
155	REATOR INTERNO 250W COMPLETO - COM CAPACITOR E IGNITOR - PARA LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 250W.	UNID.	400	IDEAL	R\$	54,60	R\$	21.840,00
156	LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 150W - LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO PARA USO EXTERNO, POTÊNCIA 150W, TENSÃO 220VAC, 60HZ; SOQUETE E27, FORMATO TUBULAR	UNID.	200	LUZ SOLAR	R\$	24,90	R\$	4.980,00
157	CONTATOR TRIPOLAR 25A/220VAC, BOBINA 220VAC - CORRENTE NOMINAL IN - AC-3 (UE ≤ 440 V); 25 A; CONTATO PRINCIPAL: 3 NA; TENSÃO DE COMANDO: 220V 60HZ; TIPO DE TERMINAL: PARAFUSO; TENSÃO NOMINAL DE EMPREGO UE - UL, CSA: 600 V; TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI (GRAU DE POLUIÇÃO 3) - IEC 60974-4-1: 1000 V; TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI (GRAU DE POLUIÇÃO 3) - UL, CSA: 600 V; GRAU DE PROTEÇÃO (IEC 60529) - TERMINAIS PRINCIPAIS : IP20; GRAU DE PROTEÇÃO (IEC 60529) - BOBINA E CONTATOS AUXILIARES: IP20	UNID.	30	WEG	R\$	66,37	R\$	1.991,10



158	CONTATOR TRIPOLAR 50A/220VAC, BOBINA 220VAC - CORRENTE NOMINAL IN - AC-3 (UE ≤ 440 V): 50 A; CONTATO PRINCIPAL: 3 NA; TENSÃO DE COMANDO: 220V 60HZ; TIPO DE TERMINAL: PARAFUSO; TENSÃO NOMINAL DE EMPREGO UE - UL, CSA: 600 V; TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI (GRAU DE POLUIÇÃO 3) - IEC 60974-4-1: 1000 V; TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI (GRAU DE POLUIÇÃO 3) - UL, CSA: 600 V; GRAU DE PROTEÇÃO (IEC 60529) - TERMINAIS PRINCIPAIS : IP20; GRAU DE PROTEÇÃO (IEC 60529) - BOBINA E CONTATOS AUXILIARES: IP20	UNID.	50	WEG	R\$	177,75	R\$	8.887,50
161	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A PADRÃO DIN	UNID.	50	SOPRANO	R\$	40,24	R\$	2.012,00
162	FONTE CHAVEADA TIPO COLMEIA 12VDC - 30A - ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110VAC/220VAC; CAIXA METÁLICA; COM COOLER	UNID.	20	COLMEIA	R\$	60,63	R\$	1.212,60




Assinado de forma digital por
 CASSIUS ANTONIO AGUIAR DA
 PONTE:43887597320
 Dados: 2020.08.13 12:35:43
 -03'00

CASSIUS ANTONIO
 AGUIAR DA
 PONTE:43887597320

163	<p>ESCADA DE FIBRA EXTENSIVEL 27 DEGRAUS - FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO COM 27 DEGRAUS 480M X 840M; PARA SER UTILIZADA EM TRABALHOS EM REDES ELÉTRICAS, DE TELEFONIA E CONSTRUÇÃO CIVIL; QUE SEUS MATERIAIS DE COMPOSIÇÃO NÃO CONDUZAM ELETRICIDADE E SEJAM RESISTENTES A CORROSÃO QUÍMICA E NÃO ENFERRUJAR; OS DEGRAUS DA ESCADA EM FORMATO D COM FRISOS ANTIDERRAPANTES, PARA MAIOR CONFORTO, E QUE SUPORTAM O PESO DE CARGA MÁXIMA DE TRABALHO ATÉ 120 QUILOS; A ESCADA FECHADA POSSUA 16 DEGRAUS E ABERTA, CONTE COM 27 DEGRAUS; CATRACA EM ALUMÍNIO; FERRO M METÁLICO, GANCHO DE AMARRAÇÃO E FAIXA DE SINALIZAÇÃO; SAPATA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE; PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM NYLON; CINTAS EM NYLON REVESTIDA DE BORRACHA QUE SE ADAPTEM A QUALQUER PADRÃO DE POSTE.</p>	UNID.	1	RR MAQUINAS	R\$ 1.036,35	R\$ 1.036,35
164	<p>ESCADA EXTENSIVEL E TESOURA 07X11 - 2,20 X 3,74M - ESCADA DE ALUMINIO/FIBRA, MULTI (EXTENSA/TESOURA) 2,50X3,74M ESCADA EM FIBRA DE VIDRO, GARANTINDO ALTA RESISTENCIA MECANICA A UM BAIXO PESO; DEGRAUS VAZADOS EM LIGA DE ALUMINIO TRATADA TERMICAMENTE COM FRISOS ANTIDERRAPANTES; ENCOSTO EM CIMA DE NYLON REVESTIDA EM BORRACHA VULCANIZADA; PODE SER UTILIZADA NA FUNCAO TESOURA E EXTENSIVEL; QUANTIDADE DE DEGRAUS UTEIS: 7 (FUNCAO TESOURA), 11 (FUNCAO EXTENSIVEL); PESO: 14,4KG COMPRIMENTO: 2,24M - FECHADA; 2,13 - ABERTA; 3,74M - EXTENDIDA; DIMENSAO (LXAXC)M: 0,74XD,15X2,24M</p>	UNID.	2	RR MAQUINAS	R\$ 534,02	R\$ 1.068,04



[Handwritten signature]

CASSIUS ANTONIO AGUIAR DA PENTE:43887597320

Assinado de forma digital por
CASSIUS ANTONIO AGUIAR DA PENTE:43887597320
 Dados: 2020.08.13 12:36:01 -03'00'

165	<p>LUMINÁRIA PÚBLICA LED COB 300W 36.000 LÚMENS - MODULOS EM LED COB/FLUXO LUMINOSO 36.000 LÚMENS COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MAIOR OU IGUAL A 120 LÚMENS POR WATT / TEMPERATURA DE COR 6500K - LUZ BRANCA / ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70 /LENTE PARA ILUMINAÇÃO CÔNCAVA (1LENTE INDIVIDUAL POR MÓDULO) COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS / ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA / SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE Ø 60MM / LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000 HRS / SISTEMA DE ATERRAMENTO / ABERTURA DE FACHO: 120° / TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO / LUMINÁRIA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 20 DO INMETRO / ATENDE ABNT NBR 15129, EM 55015 E/OU CISPR 15, ABNT NBR IEC 60598-1, NBR 5123, IEC 61000-3-2, ABNT NBR IEC 62262, IES LM-79/80 E ABNT NBR 5101 / GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS</p>	UNID.	150	RG LED	R\$ 1.102,01	R\$ 165.301,50
166	<p>LUMINÁRIA PÚBLICA LED COB 250W 30.000 LÚMENS - MODULOS EM LED COB/FLUXO LUMINOSO 30.000 LÚMENS COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MAIOR OU IGUAL A 120 LÚMENS POR WATT / TEMPERATURA DE COR 6500K - LUZ BRANCA / ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70 /LENTE PARA ILUMINAÇÃO CÔNCAVA (1LENTE INDIVIDUAL POR MÓDULO) COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS / ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA / SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE Ø 60MM / LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000 HRS / SISTEMA DE ATERRAMENTO / ABERTURA DE FACHO: 120° / TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO / LUMINÁRIA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 20 DO INMETRO / ATENDE ABNT NBR 15129, EM 55015 E/OU CISPR 15, ABNT NBR IEC 60598-1, NBR 5123, IEC 61000-3-2, ABNT NBR IEC 62262, IES LM-79/80 E ABNT NBR 5101 / GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS</p>	UNID.	200	RG LED	R\$ 668,77	R\$ 133.754,00



[Handwritten signature]

167	<p>LUMINÁRIA PÚBLICA LED COB 200W 24.000 LÚMENS - MODULOS EM LED COB/FLUXO LUMINOSO 24.000 LÚMENS COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MAIOR OU IGUAL A 120 LÚMENS POR WATT / TEMPERATURA DE COR 6500K - LUZ BRANCA / ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70 /LENTE PARA ILUMINAÇÃO CÔNCAVA (1LENTE INDIVIDUAL POR MÓDULO) COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS / ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA / SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE Ø 60MM / LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000 HRS / SISTEMA DE ATERRAMENTO / ABERTURA DE FACHO: 120° / TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO / LUMINÁRIA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 20 DO INMETRO / ATENDE ABNT NBR 15129, EM 55015 E/OU CISPR 15, ABNT NBR IEC 60598-1, NBR 5123, IEC 61000-3-2, ABNT NBR IEC 62262, IES LM-79/80 E ABNT NBR 5101 / GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS</p>	UNID.	300	RG LED	R\$ 562,84	R\$ 168.852,00
168	<p>LUMINÁRIA PÚBLICA LED COB 150W 18.000 LÚMENS - MODULOS EM LED COB/FLUXO LUMINOSO 18.000 LÚMENS COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MAIOR OU IGUAL A 120 LÚMENS POR WATT / TEMPERATURA DE COR 6500K - LUZ BRANCA / ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70 /LENTE PARA ILUMINAÇÃO CÔNCAVA (1LENTE INDIVIDUAL POR MÓDULO) COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS / ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA / SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE Ø 60MM / LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000 HRS / SISTEMA DE ATERRAMENTO / ABERTURA DE FACHO: 120° / TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO / LUMINÁRIA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 20 DO INMETRO / ATENDE ABNT NBR 15129, EM 55015 E/OU CISPR 15, ABNT NBR IEC 60598-1, NBR 5123, IEC 61000-3-2, ABNT NBR IEC 62262, IES LM-79/80 E ABNT NBR 5101 / GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS</p>	UNID.	300	RG LED	R\$ 458,79	R\$ 137.637,00



[Handwritten signature]

169	REFLETOR LED DE ALTA POTENCIA 300W 36.000 LUMENS - ESTRUTURA EM ALUMINIO RESISTENTE, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 36.000 LUMENS COM EFICIENCIA ENERGÉTICA MAIOR OU IGUAL A 120 LÚMENS POR WATT , TENSÃO: 220V, TEMPERATURA DE COR: 6.500K, COR: BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL MINIMA 25.000 HORAS.	UNID.	150	VANY	R\$ 378,92	R\$ 56.838,00
170	BRAÇO ORNAMENTAL PARA 02 PETALAS - CONFECCIONADO COM ESTRUTURA METÁLICA (TUBOS DE AÇO COM PARDE DE 2,69MM E BITOLA CONFORME DESENHO ACIMA) GALVANIZADO A FOGO, REVESTIDO COM 02 CAMADAS DE TECIDO DE FIBRA DE VIDRO, PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA (CORES PADRÃO DA PREFEITURA) E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE INOX 01/2X1.1/2 SEXTAVADORES.	UNID.	200	BUBRAP	R\$ 898,75	R\$ 179.750,00



CASSIUS ANTONIO
AGUIAR DA
PONTE:43887597320
 Assinado de forma digital por
 CASSIUS ANTONIO AGUIAR
 DA PONTE:43887597320
 Dados: 2020.08.13 12:36:42
 -03'00'



172	<p>TEMPORIZADOR DIGITAL PARA FIXAÇÃO EM TRILHO DIN - PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIAL E DOMÉSTICO, EM TEMPORIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELÉTRICOS, MOTORES E OUTROS DISPOSITIVOS; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TENSÃO: 220V ~ 50/60HZ. / TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAÇÃO: TA= 0 A 40°C. / CONSUMO PRÓPRIO MÁXIMO: 0,7 WATTS. / ATÉ 16 PROGRAMAÇÕES: 8 PARA ON E 8 PARA OFF. / TIPOS DE PROGRAMAÇÕES: HORÁRIA (HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS), DIÁRIA E SEMANAL. / FIXAÇÃO: TRILHO DIN 35 MM. / DIMENSÕES: (C X L X A): 92 X 35 X 60 MM. / BATERIA INTERNA: NI-MH 1,2 V / 80 MAH - RECARREGÁVEL. / FATOR DE DESLOCAMENTO INDUTIVO: > 0,5 (FP > 0,5 - THD < 10%) / SUPORTA MOTORES ATÉ ½ HP. / POTÊNCIA DE COMANDO: TENSÃO 220V, POTENCIA RESISTIVA 3500W, / COM SELO DE APROVAÇÃO DO IMETRO / GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.</p>	UNID.	30	WEG	R\$ 110,01	R\$ 3.300,30
180	<p>ESCADA DE 13 DEGRAUS DE ALUMÍNIO (CAVALETE)</p>	UNID.	2	RR MAQUINAS	R\$ 531,99	R\$ 1.063,98
181	<p>ESCADA DE 10 DEGRAUS DE ALUMÍNIO (CAVALETE)</p>	UNID.	2	RR MAQUINAS	R\$ 466,86	R\$ 933,72
200	<p>LAMPADA TIPO BULBO DE LED DE 20W</p>	UNID.	200	LUZ SOLAR	R\$ 17,99	R\$ 3.598,00
201	<p>LAMPADA TIPO BULBO DE LED DE 30W</p>	UNID.	200	LUZ SOLAR	R\$ 27,82	R\$ 5.564,00
202	<p>SOQUETE PRÁTICO PLAFON</p>	UNID.	200	ROMAZI	R\$ 3,18	R\$ 636,00
203	<p>SOQUETE PARA FLUORESCENTE</p>	UNID.	100	ROMAZI	R\$ 3,20	R\$ 320,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Redonda

204	REFLETOR DE LED DE 150W	UNID.	50	RG LED	R\$	151,25	R\$	7.562,50
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$	931.807,73		
novecentos e trinta e um mil, oitocentos e sete reais e setenta e três centavos								

" O licitante declara nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro".

Nesta oportunidade, temos a declarar sob as penas da lei que temos pleno conhecimento da exigências do edital e que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (editais).

Declara sobre as penalidades cabíveis que é microempresa nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum impedimento previsto no paragrafo 4º do art 3º da Lei Complementar 123/06



Fortaleza, 13 de agosto de 2020



CASSIUS ANTONIO AGUIAR DA PONTE
Assinado de forma digital por
CASSIUS ANTONIO AGUIAR DA PONTE:43887597320
Dados: 2020.08.13 12:34:27 -03'00'