

Pregão eletrônico Nº PE 01/2020-SECIPS

A

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
Comissão de Licitação

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX QUANTIDADE, CAIXA COM 100 LUVAS (AMBIDESTRA) TAMANHOS DISPONÍVEIS: P, M, G.	CAIXA	80	DESCARPACK	42,00 reais quarenta e dois reais	3.360,00 três mil, trezentos e sessenta reais
	VALOR TOTAL					3.360,00 três mil, trezentos e sessenta reais
	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA					3.360,00 três mil, trezentos e sessenta reais

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega: A entrega dos bens será feita até no máximo 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da ordem de compra.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro e cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

25 DE AGOSTO DE 2020



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 DADOS REFERENTES AO CERTAME:
 REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020-SAS
 TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO LOTE
 DATA ABERTURA DE PROPOSTA: 25 DE AGOSTO DE 2020 ÀS 08H00MIN
 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇO: 25 DE AGOSTO DE 2020 ÀS 09H00MIN

PROPOSTA DE PREÇO
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI'S, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES PUBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL, COM BASE NA PORTARIA Nº 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOE SOBRE O REPASSE EMERGENCIAL DE RECURSOS FEDERAIS PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIO ASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE NO AMBITO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL – ESPIN, DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS – COVID 19, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.

LOTE I									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QTD	MARCA	VLR. UNIT.	VLR.EXT	VR. TOTAL	VLR. EXT.	
1	ALCOOL EM GEL 70% - EMBALAGEM 1.000ML, SEM PERFUME, GRADUAÇÃO 62.4º INPM, INDUSTRIALIZADA E COM DATA DE VALIDADE PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA. CAIXA COM 12 UNIDADES	CX C/ 12	44	ITAJA	R\$ 227,00	duzentos e vinte e sete reais	R\$ 9.988,00	noventa e oito reais	
2	ALCOOL ETILICO 70º - HIDRATADO PARA USO GERAL, TEOR ALCOOLICO 99,50% (99,500GL) - CAIXA COM 12 GARRAFAS DE 1.000ML, COM A INDICAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA E AO MINISTERIO DA SAUDE NA EBL DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, DA VALIDADE, NUMERO DO LOTE, INFORMACOES E ADVERTENCIAS, PADRÃO "A" DE QUALIDADE	CX C/ 12	35	MIRA LUPA	R\$ 127,70	cento e vinte e sete reais e setenta centavos	R\$ 4.469,50	quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos	
VALOR TOTAL DO LOTE I							R\$ 14.457,50	quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos	

LOTE II									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QTD	MARCA	VLR. UNIT.	VLR.EXT	VR. TOTAL	VLR. EXT.	
1	AVENTAL/CAPOTE MANGA LONGA - DESCARTAVEL IMPERMEAVEL TAMANHO ÚNICO, CONFECIONADO EM NÃO TECIDO SMS 100% POLIPROPILENO COM REFORÇO IMPERMEAVEL	UND	435	PROTCLEAR	R\$ 16,80	dezesseis reais e oitenta centavos	R\$ 7.308,00	sete mil, trezentos e oitenta reais	
2	TOUCA DESCARTAVEL TNT NUMERO 19- COM ELASTICO, BRANCO, FORMATO ANATOMICO, NÃO ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE CAIXA COM 100 UND	CX C/ 100	50	HNDESC	R\$ 22,50	vinte e dois reais e cinquenta centavos	R\$ 1.125,00	mil cento e vinte e cinco reais	



3	MASCARA DUPLA CIRURGICA DESCARTAVEL - COM ELASTICO CAIXA COM SOUND, ATOXICA, HIPOALERGENICA	CX C/ 100	59	MIRA LUPA	R\$ 63,30	sessenta e três reais e trinta centavos	R\$ 3.734,70	três mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos
4	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - PRODUZIDO 100% EM CELULOSE, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO E RESISTENCIA, MEDINDO 20CM X 21CM - 2 DOBRAS, PACOTE COM 1.000 FOLHAS	PCT C/ 1.000	134	EMBALAX	R\$ 11,60	onze reais e sessenta centavos	R\$ 1.554,40	mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos
5	PROTETOR FACIAL EM FORMATO DE ESCUDO SEM OCULOS ACOPLADO - TRANSPARENTE, CONFECCIONADA EM PLASTICO RIGIDO, QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRANIO DO USUARIO E SE ESTENDE ATE A PARTE LATERAL DA CABEÇA CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO (POLICARBONATO) INCOLOR	UND	104	SUPERMEDY	R\$ 26,20	vinete e seis reais e vinte centavos	R\$ 2.724,80	dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos
6	OCULOS DE PROTEÇÃO - OCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUIDOS DE UM ARCO DE MATERIAL PLASTICO PRETO COM UM PINO CENTRAL E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE, UTILIZADA PARA O ENCAIXE DE UM VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR, COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADA DO MESMO MATERIAL, COM UM ORIFICIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA DE CADA EXTREMIDADE PARA O ENCAIXE NO ARCO. O ARCO POSSUI PROTEÇÃO SUPERIOR NAS BORDAS. AS HASTES SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E SAO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: UMA SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES FIXADA AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSOS METALICO E OUTRA SEMI-HASTE COM UM PINO PLASTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES E QUE SE ENCAIXA NA OUTRA EXTREMIDADE DA SEMI-HASTE ANTERIOR E QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO	UND	120	SUPERMEDY	R\$ 11,70	onze reais e setenta centavos	R\$ 1.404,00	mil quatrocentos e quatro reais
7	LUVA DE LATEX - LATEX NATURAL; NÃO ESTERIO; NÃO USO MEDICO AMBIDESTRA E USO ÚNICO; TAMANHO G	CX C/ 100 UNDS	72	DESCARPACK	R\$ 46,90	quarenta e seis reais e noventa centavos	R\$ 3.376,80	três mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta centavos
8	MASCARA DE SEGURANÇA PFF2 COM FILTRO KSN - RESPIRADOR DESCARTAVEL COM VALVULA CORES DIVERSAS	UND	1.544	NUTRIEX	R\$ 12,60	doze reais e sessenta centavos	R\$ 19.454,40	dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos
9	MASCARA DE PROTEÇÃO SIMPLES - EM 100% ALGODAO, TECIDO DUPLIO; ELASTICO LATERAL; TAMANHO M E G ADULTO, PACOTE COM 10UNDS	PCT C/ 10	140	T-SAUDE	R\$ 31,10	trinta e um reais e dez centavos	R\$ 4.354,00	quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro reais

valor total do lote II	R\$ 45.036,10	quarenta e cinco mil e trinta e seis reais e dez centavos
------------------------	---------------	---

LOTE III						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QTD	MARCA	VL.R. UNIT.	VL.R. EXT.
1	SUPORTE DISPENSER DE MESA PORTA ALCOOL GEL - EM PLASTICO. CAPACIDADE 500ML	UND	39	TOTEMHIGIEN E	R\$ 25,00	vinte e cinco reais
2	SUPORTE DE DISPENSER DE MESA SPRAY LIQUIDO E/OU ALCOOL LIQUIDO - EM PLASTICO . CAPACIDADE 350ML.	UND	39	TOTEMHIGIEN E	R\$ 7,00	sete reais
3	SUPORTE DISPENSER DE ALCOOL GEL E/OU ALCOOL LIQUIDO - EM PLASTICO. CAPACIDADE 1L PARA SEREM UTILIZADOS NO TOTENS	UND	14	TOTEMHIGIEN E	R\$ 43,50	quarenta e três reais e cinquenta centavos
valor total do lote III						
R\$ 609,00						
seiscentos e nove reais						

LOTE IV						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QTD	MARCA	VL.R. UNIT.	VL.R. EXT.
1	AVENTAL/JALECO EM TECIDO OXFORD - POUQUER, MANGA CURTA 3/4, DECOITE EM V OU EM U, COM ABERTURA E BOLSOS FRONTAIS, COMPRIMENTO ATÉ O JOELHO, TAMANHO (M OU G)	UND	182	T-SAUDE	R\$ 57,10	cinquenta e sete reais e dez centavos
valor total do lote IV						
R\$ 10.392,20						
dez mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte centavos						

R\$ 71.742,80 setenta e um mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos

1. VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:

2. PRAZO: CONFORME O EDITAL.
3. VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias.
- PRazo DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 12(doze) meses.
- PRazo DE ENTREGA: NO MÁXIMO DE 05 (cinco) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA "ORDEM DE COMPRA"
4. O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMIAS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.
5. O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.

FORTALEZA, 20 DE AGOSTO DE 2020





NOME DO ORGÃO: PREFEITURA DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	PREGÃO ELETRÔNICO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE 01/2020-SECI/PS	TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

ATRAVES DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, SUBSIDIADA PELA LEI Nº 8.666/93 E SUA POSTEIORES ALTERAÇÕES E, AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE PREGÃO.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO EM REFERÊNCIA, BEM COMO TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE INFLUENCIEM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA.

DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE A CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL)

DECLARAMOS AINDA QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO E E NOS COMPROMETEMOS A FORNECER INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOLICITADAS PELO PREGOEIRO.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VL UNIT		VL TOTAL		
1	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX QUANTIDADE, CAIXA COM 100 LUVAS (AMBIDESTRA) TAMANHOS DISPONÍVEIS: P - M - G	CAIXA	80	LEMGRUBER	R\$ 62,90	sessenta e dois reais e noventa centavos	R\$ 5.032,00	cinco mil e trinta e dois reais	
2	PROTECTOR FACIAL COR TRANSPARENTE MATERIAIS POLICARBONATO TIPO DE PRODUTO MÁSCARAS FACIAIS E VISEIRAS	UNIDADE	52	DELTA	R\$ 25,16	vinte e cinco reais e dezesseis centavos	R\$ 1.308,32	mil trezentos e oito reais e trinta e dois centavos	
3	TOUCA DE TNT - TOUCA SANFONADA, CONFECIONADA EM TNT. COR: BRANCA	UNIDADE	2.000	DESCARPACK	R\$ 0,20	vinte centavos de real	R\$ 407,00	quatrocentos e sete reais	
4	AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA COMPRIDA, IMPERMEÁVEL, DE PROPILENO, UM LADO LAMINADO E OUTRO ABSORVENTE	UNIDADE	250	GI	R\$ 18,32	dezoito reais e trinta e dois centavos	R\$ 4.578,75	quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos	
5	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA, 100% POLIPROPILENO, FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA "MELTBLOW", HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, PARA USO MÉDICO E GERAL	UNIDADE	3.200	PROTCLEAR	R\$ 1,30	um real e trinta centavos	R\$ 4.144,00	quatro mil, cento e quarenta e quatro reais	
6	ÁLCOOL EM GEL 70% - FRASCO DE 1 LITRO	UNIDADE	250	FORTSAN	R\$ 12,03	doze reais e três centavos	R\$ 3.006,25	três mil e seis reais e vinte e cinco centavos	
7	ÁLCOOL ETÍLICO 70% - FRASCO DE 1 LITRO	UNIDADE	300	FORTSAN	R\$ 9,25	nove reais e vinte e cinco centavos	R\$ 2.775,00	dois mil, setecentos e setenta e cinco reais	
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 21.251,32		vinte e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos		

PRAZO DE ENTREGA: 4 (QUATRO) DIAS ÚTEIS
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

ITAITIGA/CE, 26 DE JULHO DE 2020.



LOCAL:	OBJETO	Contratação de empresa especializada no fornecimento de EPI'S PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, para atender as demandas do município de Viçosa do Ceará, conforme as quantidades e especificações técnicas anexadas a este Termo de Referência - Anexo 1 - A.
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA		
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ		
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 01/2020-SECIPS		
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA : 26/08/2020 ÀS 08:10 HS		
DATA E HORÁRIO DOS LANCES: 26/08/2020 ÀS 08:30 HS		

CARTA PROPOSTA

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores e às cláusulas e condições do Edital de Licitação tipo Pregão Eletrônico Nº PE 01/2020-SECIPS

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da mencionada licitação e assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto cotado, caso sejamos vencedores na presente licitação.

DESCRIÇÃO DOS ITENS COTADOS

ITÉM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	UNIT	EXT. UNIT.	VR TOTAL	EXT. TOTAL
1	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX QUANTIDADE, CAIXA COM 100 LUVAS 1 (AMBIDESTRA) TAMANHOS DISPONÍVEIS: P. M. G	Cxa	80	NUGARD	R\$ 69,40	sessenta e nove reais e quarenta centavos	R\$ 5.552,00	cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais
2	PROTETOR FACIAL COR TRANSPARENTE MATERIAIS POLICARBONATO TIPO DE PRODUTO MÁSCARAS FACIAIS E VISEIRAS	UNID.	52	MAKER	R\$ 13,98	treze reais e noventa e oito centavos	R\$ 726,96	setecentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos
3	TOUCA DE TNT - TOUCA SANIIONADA, CONFECCIONADA EM TNT . COR: BRANCA.	UNID.	2.000	DEJAMARO	R\$ 0,24	vinte e quatro centavos de real	R\$ 480,00	quatrocentos e oitenta reais
4	AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA COMPRIDA, IMPERMEÁVEL, FABRICADO EM POLIPROPILENO, UM LADO LAMINADO E OUTRO ABSORVENTE.	UNID.	250	LUKTEX	R\$ 24,00	vinte e quatro reais	R\$ 6.000,00	seis mil reais
5	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA, 100% POLIPROPILENO, FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA "MELTBLOWN", HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, PARA USO MÉDICO E GERAL	UNID.	3.200	MEDTEX	R\$ 1,80	um real e oitenta centavos	R\$ 5.760,00	cinco mil, setecentos e sessenta reais
6	ÁLCOOL EM GEL 70% - FRASCO DE 1 LITRO	Litro	250	FORTSAN	R\$ 17,60	dezessete reais e sessenta centavos	R\$ 4.400,00	quatro mil e quatrocentos reais
7	ÁLCOOL ETÍLICO 70% - FRASCO DE 1 LITRO	Litro	300	ITAJÁ	R\$ 6,68	seis reais e sessenta e oito centavos	R\$ 2.004,00	dois mil e quatro reais
8	BORRIFADOR PLÁSTICO 340ML - EMBALAGEM PARA USO DE ÁLCOOL LÍQUIDO.	UNID.	52	MIL plástic	R\$ 13,00	treze reais	R\$ 676,00	seiscentos e setenta e seis reais
VALOR TOTAL							R\$ 25.598,96	
vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos								

VALOR TOTAL DA PROPOSTA		R\$	25.598,96
vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos			

PRAZO DE ENTREGA: 04 (QUATRO) dias - Após a data de recebimento da Ordem de Compra.

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, conforme estabelecido em edital.

GARANTIA: Garantia de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação e imperfeições.

Independentemente de declaração expressa, a apresentação da proposta implica na aceitação plena e total das condições e exigências deste edital, na veracidade e autenticidade das informações constantes nos documentos apresentados, e ainda, a inexistência de fato impeditivo à participação da pessoa jurídica, bem como de que deverá declará-los quando ocorridos durante o certame.

Declaramos para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

A apresentação da proposta de preços implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto a especificação do serviço e as condições de participação, competição, julgamento e formalização do instrumento contratual, bem como a aceitação e sujeição integral às suas disposições e à legislação aplicável, notadamente as Lei N°.10.520/02 e Lei Nº. 8.666/93.

Que nos valores oferecidos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

DECLARA, para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estamos sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, par afeito do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar nº 155/2016, de 27 de outubro de 2016.

FORTALEZA - CE., 25 DE AGOSTO DE 2020

PROPOSTA DE PREÇO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE 01/2020-SECIPS

Objeto: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19

Item	Especificação do Objeto:	LOTE ÚNICO					VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
		UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO POR EXTENSO				
1	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX QUANTIDADE, CAIXA COM 100 LUVAS (AMBIDESTRA) TAMANHOS DISPONÍVEIS: P. M. G	CAIXA	80	MEDIX	78,50	setenta e oito reais e cinquenta centavos	R\$ 6.280,00	seis mil, duzentos e oitenta reais		
2	PROTECTOR FACIAL COR TRANSPARENTE MATERIAIS POLICARBONATO TIPO DE PRODUTO MÁSCARAS FACIAIS E VISEIRAS	UNIDADE	52	MSV	R\$ 25,98	vinte e cinco reais e noventa e oito centavos	R\$ 1.350,96	mil trezentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos		
3	TOUCA DE TNT - TOUCA SANFONADA, CONFECCIONADA EM TNT . COR: BRANCA.	UNIDADE	2000	GI	15,00	quinze reais	R\$ 30.000,00	trinta mil reais		
4	AVENTAL DHSCARTAVEL COM MANGA COMPRIDA, IMPERMEÁVEL, DE PROPILENO. UM LADO LAMINADO E OUTRO ABSORVENTE.	UNIDADE	250	TAYNATEX	22,00	vinte e dois reais	R\$ 5.500,00	cinco mil e quinhentos reais		
5	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA, 100% POLIPROPILENO, FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA "MELTBLOWN", HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, PARA USO MÉDICO E GERAL	UNIDADE	3200	ALLIANCE	35,00	trinta e cinco reais	R\$ 112.000,00	cento e doze mil reais		
6	ALCOOL EM GEL 70% - FRASCO DE 1 LITRO	UNIDADE	250	limpe bem	25,00	vinte e cinco reais	R\$ 6.250,00	seis mil, duzentos e cinquenta reais		
7	ALCOOL ETILICO 70% - FRASCO DE 1 LITRO	UNIDADE	300	limpe bem	25,00	vinte e cinco reais	R\$ 7.500,00	sete mil e quinhentos reais		
8	BORRIFADOR PLÁSTICO 340ML - EMBALAGEM PARA USO DE ALCOOL LIQUIDO.	UNIDADE	52	BRASIL PLAST	25,30	vinte e cinco reais e trinta centavos	R\$ 1.315,60	mil trezentos e quinze reais e sessenta centavos		
VALOR TOTAL DO LOTE										
		VALOR GLOBAL TOTAL DA PROPOSTA	R\$	170.196,56	cento e setenta mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos					

A presente proposta é válida não inferior a 60 (noventa) dias, contados a partir da data da sua emissão.
 Prazo de Entrega: até no máximo 04 (quatro) dias úteis


Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (seu edital).

Quixadá-Ceará, 24 de julho de 2020



CNPJ 26.393.753/0001-06
Rua A nº 45 - Bairro São João
Quixadá - Ceará
MA Comercio e Distribuidora


MARCIO AUGUSTO ALENCAR ROLIM
CNPJ nº 26.393.753/0001-06
RG 2001029099616 SSP-CE
CPF: 893.621.363-68
Diretor, Sócio-Gerente
CARGO

MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.393.753/0001-06
Rua A, nº 45, Loteamento Sitio Lemos, Bairro São João, Quixadá-Ceará
Telefone: 88 9973-0001 - E-mail: macomerciodistribuidora@outlook.com





CARTA PROPOSTA

Número do Pregão: PREGÃO ELETRÔNICO N° PE 01/2020-SECIPS

Objeto: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX QUANTIDADE, CAIXA COM 100 LUVAS (AMBIDESTRA) TAMANHOS DISPONÍVEIS: P. M. G	CAIXA	MARCA PRÓPRIA	80	R\$ 80,00	R\$ 6.400,00
02	PROTETOR FACIAL COR TRANSPARENTE MATERIAIS POLICARBONATO TIPO DE PRODUTO MÁSCARAS FACIAIS E VISEIRAS	UNIDADE	MARCA PRÓPRIA	52	R\$ 16,00	R\$ 832,00
03	TOUCA DE TNT - TOUCA SANFONADA, CONFECCIONADA EM TNT COR: BRANCA.	UNIDADE	MARCA PRÓPRIA	2000	R\$ 0,80	R\$ 1.600,00
04	AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA COMPRIDA, IMPERMEÁVEL, DE PROPILENO, UM LADO LAMINADO E OUTRO ABSORVENTE.	UNIDADE	MARCA PRÓPRIA	250	R\$ 50,00	R\$ 12.500,00
05	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA, 100% POLIPROPILENO, FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA MELTBLOWN", HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, PARA USO MÉDICO E GERAL	UNIDADE	MARCA PRÓPRIA	3200	R\$ 5,00	R\$ 16.000,00

Valor Global (em R\$): R\$ 37.332,00 (TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS

Prazo de Entrega: 04 dias úteis

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 sessenta dias.

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus pertinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Data: 25 de agosto de 2020.



PREGÃO NUMERO N° : 01/2020-SECIPS

PROPOSTA DE PREÇO

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus at execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigê instrumento convocatório (edital).

Prazo de Entrega: 04 (QUATRO) DIAS ÚTEIS , a contar da data de recebimento da ordem de compra.

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital):



OBJETO : AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID -19.

data da abertura do prego: 26 /08/2020 AS 08h 00 min .

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VL -UNT	VL - TOTAL	VALOR UNIT
1	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX QUANTIDADE, CAIXA COM 100 LUVAS (AMBIDESTRA) TAMANHOS DISPONÍVEIS: P. M. G	CAIXA	80	DESCARPACK	R\$ 88,75	R\$ 7.100,00	oitenta e oito e cinco centz
2	PROTECTOR FACIAL COR TRANSPARENTE MATERIAIS POLICARBONATO TIPO DE PRODUTO MÁSCARAS FACIAIS E VISEIRAS	UNIDADE	52	DELLO	R\$ 25,00	R\$ 1.300,00	vinte e cinco
3	TOUCA DE TNT - TOUCA SANFONADA, CONFECCIONADA EM TNT . COR: BRANCA	UNIDADE	2000	ANAPOLIS	R\$ 23,72	R\$ 47.440,00	vinte e três r dois centavo
4	AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA COMPRIDA, IMPERMEÁVEL, DE PROPILENO, UM LADO LAMINADO E OUTRO ABSORVENTE.	UNIDADE	250	ANAPOLIS	R\$ 8,12	R\$ 2.030,00	oito reais e d
	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA						

8	BORRIFADOR PLÁSTICO 340ML - EMBALAGEM PARA USO DE ÁLCOOL LÍQUIDO.	UNIDADE	52	NOBRE	R\$	8,40	R\$	436,80	oito reais e oitenta centavos
								R\$	71.323,30

DATA : 25 DE AGOSTO DE 2020 .



 REPRESENTANTE LEGAL





OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.

CARTA PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX QUANTIDADE, CAIXA COM 100 LUVAS (AMBIDESTRA) TAMANHOS DISPONÍVEIS: P. M. G.	CXA	80	MEDIX	R\$ 117,88	R\$ 9.430,40
2	PROTETOR FACIAL COR TRANSPARENTE E MATERIAIS POLICARBONATO TIPO DE PRODUTO MÁSCARAS FACIAIS E VISEIRAS.	UND	52	LAVEZZI	R\$ 28,62	R\$ 1.488,24
3	TOUCA DE TNT - TOUCA SANFONADA, CONFECCIONADA EM TNT . COR: BRANCA.	UND	2000	ANAPOLIS	R\$ 0,20	R\$ 400,00
4	AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA COMPRIDA, IMPERMEÁVEL, DE PROPILENO, UM LADO LAMINADO E OUTRO ABSORVENTE.	UND	250	GI	R\$ 28,34	R\$ 7.085,00
5	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA, 100% POLIPROPILENO, FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA "MELTBLOWN", HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, PARA USO MÉDICO E GERAL.	UND	3200	AMERICAN	R\$ 1,36	R\$ 4.352,00
6	ÁLCOOL EM GEL 70% - FRASCO DE 1 LITRO.	UND	250	FORTSAN	R\$ 25,20	R\$ 6.300,00
7	ÁLCOOL ETÍLICO 70% - FRASCO DE 1 LITRO.	UND	300	ITAJA	R\$ 9,38	R\$ 2.814,00
					R\$ -	R\$ 31.869,64

Prazo de Validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto deste licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Data: 26/08/20

LOCAL, 25 DE AGOSTO DE 2020.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Secretaria de Cidadania e Promoção da Pandemia
Comissão de Licitação

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID -19.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2020 - SECIPS
ABERTURA: 26/08/2020 ÀS 08: 10 H

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
1	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX QUANTIDADE, CAIXA COM 100 LUVAS (AMBIDESTRA) TAMANHOS DISPONÍVEIS: P . M. G	supermax	80	CX	152,00	12.160,00

12.160,00

doze mil, cento e sessenta reais

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.....: R\$	12.160,00
doze mil, cento e sessenta reais	


PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão publica do Pregão.
PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital
PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE DOS MATERIAIS: 12 (DOZE) MESES, Conforme edital
Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).



Luvas de Vinil Com Pó

Descrição:

Luvas de segurança para proteção das mãos confeccionadas em resina de PVC (vinil), com pó, punho com virola, sem costuras, macias, flexíveis, ambidestra, não estéril, hipoalergênica, descartável e de uso único.



Especificações:

- **CA:** 27.802
- **NCM:** 3926.20.00
- **Tamanhos:** P (7), M (8) e G (9)
- **Comprimento:** 240mm
- **Espessura:** Palma 0,05mm
- **Cartucho (cartolina/display):** 50 pares
- **Caixa master (papelão):** 500 pares
- **Uso:** Descartável
- **Formato:** Ambidestro
- **Acabamento interno:** Com pó
- **Punho:** Virola
- **Armazenagem:** Manter em local limpo, seco, fresco, protegido da luz, da umidade e calor excessivo.
- **Validade:** 05 anos após a data de fabricação.
- **Composição:** Vinil PVC Poli(cloreto de vinila 100% virgem) com pó (amido de milho)

Vantagens e Benefícios:

- 100% vinil, livre de látex
- Hipoalergênica
- Agilidade de movimentos
- Sensibilidade tátil
- Descartáveis
- Ambidestras
- Proteção do usuário e do produto
- Excelente performance em gastronomia e para produtos de estética.
- Utilização para serviços gerais leves em contato com detergentes e sabões.

Aplicações e Indicações:

Indicada para manuseio de alimentos, trabalhos leves, área de estética, limpeza e manutenção. Verificar o tamanho correto para suas mãos. Calçar a luva cuidadosamente. Recomenda-se retirar anéis ou outros acessórios que possam perfurar a luva. * Não recomendável para uso médico hospitalar e odontológico.



ITEM 01
LICITANTE 04

Luvas de Látex Sem Pó

Descrição:

Luvas de segurança para proteção das mãos confeccionadas em borracha natural (látex), na cor natural (sem adição de pigmentação), sem pó, não estéril, em moldagem ambidestra com palma e dedos texturizados.

Especificações:

- **CA:** 39.864
- **NCM:** 4015.19.00
- **Tamanhos:** PP (6), P (7), M (8) e G (9)
- **Comprimento:** 240mm
- **Espessura:** Palma 0,10mm
- **Cartucho (cartolina/display):** 50 pares
- **Caixa master (papelão):** 500 pares
- **Uso:** Descartável
- **Formato:** Ambidestro
- **Acabamento interno:** Sem pó
- **Punho:** Virola
- **Armazenagem:** Manter em local limpo, seco, fresco, protegido da luz, da umidade e calor excessivo.
- **Validade:** 05 anos após a data de fabricação.
- **Composição:** 100% borracha natural látex.

Vantagens e Benefícios:

- Ótima elasticidade e resistência
- Agilidade de movimentos
- Sensibilidade tátil
- Descartáveis
- Proteção do usuário e do produto
- Uso doméstico, estético e industrial
- Utilização para serviços gerais leves e medianos

Aplicações e Indicações:

Indicadas para uso em higiene, cuidados pessoais, aplicação de tinturas e cremes capilares, manuseio e trato com animais, limpeza leve em contato com detergentes e sabões e uso na indústria e estabelecimentos. Verificar o tamanho correto para suas mãos. Calçar a luva cuidadosamente. Recomenda-se retirar anéis ou outros acessórios que possam perfurar a luva. * Este produto contém látex de borracha natural, e seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex. * Não recomendável para uso médico hospitalar e odontológico.



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

LUVA DE LÁTEX COM PÓ



CA: 28.324
CÓD. FISCAL: NCM: 4015.19.00
TAMANHOS: PP, P, M, G
COMPRIMENTO: 240 mm
ESPESSURA: PALMA: 0,10 +/- 0,02 mm
CARTUCHO (CARTOLINA): 50 PARES
CAIXA MÁSTER (PAPELÃO): 500 PARES

DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS: Luva de segurança para proteção das mãos confeccionadas em borracha natural (látex), na cor natural (sem adição de pigmentação), com pó absorvível (talco), não estéril, em moldagem ambidestra, palma, dedos e dorso lisos, de uso único.

CÓDIGO: 7361 (PP) / 7125 (P) / 7126 (M) / 7127 (G).

COMPOSIÇÃO: 100% BORRACHA NATURAL LÁTEX COM PÓ.

INDICAÇÕES E INSTRUÇÕES DE USO: Indicada para uso em higiene, cuidados pessoais, aplicação de tinturas e cremes capilares, manuseio e trato com animais. Verificar o tamanho correto para suas mãos, Calçar a luva cuidadosamente. Recomenda-se retirar anéis ou outros acessórios que possam perfurar a luva.

ARMAZENAGEM: Manter em local limpo, seco, fresco, protegido da luz, umidade e calor excessivo. Temperatura ideal de armazenamento: 10 a 40°C.

VALIDADE: A validade é assegurada por 5 anos, enquanto a embalagem permanecer íntegra e de acordo com as instruções de armazenagem.

PRECAUÇÕES: O uso do produto pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex. Procurar um médico em casos de irritação ou alergia. Produto não indicado para manipulação de produtos agressivos ácidos e básicos, solventes orgânicos e líquidos quentes. Produto de uso não médico. Não lavar e reutilizar. Em casos de rasgos ou furos, as luvas devem ser trocadas. Após o uso, remover e descartar em local adequado.

NORMAS TÉCNICAS: Produto testado pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) classificado como luva para baixa proteção química. Desempenhos apresentados para a EN 374, com valores variando de 0 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 0 - Metanol; 2 - Hidróxido de Sódio 40%; 0 - Ácido Sulfúrico 96%. Produto de acordo com as exigências estabelecidas pela norma NR Nº 6 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Responsável Técnica: Mariane Teixeira Ramalho - CRF/SC 12427

LUVA DE PROCEDIMENTO PINK NITRILO

Luvas fabricadas em nitrilo
 (borracha sintética)
 Sem látex
 Sem pó bioabsorvível
 Microtexturizada na ponta
 dos dedos
 Ambidestra
 Não estéril



TOTALMENTE
 LIVRE DE PÓ
 MICROTEXTURIZADA
 FREE
 LÁTEX FREE

Excelente barreira de proteção contra agentes biológicos. Redução da incidência de reações alérgicas em usuários sensíveis ao látex.



Tam.:
 PP
 P
 M
 G
 Cor:
 rosa

Cartucho com 100 unidades. Disponível também nas cores preta e azul.

Indicações:

- Hospitais;
- Clínicas médicas e odontológicas;
- Clínicas veterinárias;
- Laboratórios e demais locais que necessitam de proteção contra riscos biológicos (contato com sangue, fluidos, micro-organismos e manipulação de materiais contaminados);
- Salões de beleza e estética;
- Estúdios de tatuagem;
- Indústrias e manipulação de alimentos.



supermax-brasil.com
 0800 600 8880
 comercial@supermax-brasil.com
 @luvassupermax /supermaxbrasil

Rod. BR 277 (Ponta Grossa – Curitiba), 1355, Curitiba | PR

Item 1
 Lic. 6

Pregão eletrônico Nº PE 01/2020-SECIPS

À Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
Comissão de Licitação

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	
2	PROTECTOR FACIAL COR TRANSPARENTE MATERIAIS POLICARBONATO TIPO DE PRODUTO MÁSCARAS FACIAIS E VISEIRAS	UNIDADE	52	BIOLAND	15,00 quinze reais	780,00	setecentos e oitenta reais
	VALOR TOTAL					780,00	setecentos e oitenta reais
	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA					780,00	setecentos e oitenta reais

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega: A entrega dos bens será feita até no máximo 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da ordem de compra.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro e cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

25 DE AGOSTO DE 2020



LOCAL, 25 DE AGOSTO DE 2020.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Secretaria de Cidadania e Promoção da Pandemia
Comissão de Licitação

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPIS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID -19.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2020 - SECIPS
ABERTURA: 26/08/2020 ÀS 08: 10 H

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
2	PROTETOR FACIAL COR TRANSPARENTE MATERIAIS POLICARBONATO TIPO DE PRODUTO MÁSCARAS FACIAIS E VISEIRAS	vizzia	52	UND	24,00	1.248,00

1.248,00

um mil, duzentos e quarenta e oito reais

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.....: R\$	1.248,00
um mil, duzentos e quarenta e oito reais	

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital

PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE DOS MATERIAIS: 12 (DOZE) MESES, Conforme edital

Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).



ANEXO II
MODELO DE CARTA PROPOSTA



CARTA PROPOSTA	
Número do Pregão: PE 01/2020-SECIPS	
Objeto: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19..	
Lote: 1	
Item: 2	
Especificação do Objeto: PROTETOR FACIAL COR TRANSPARENTE MATERIAIS POLICARBONATO TIPO DE PRODUTO MÁSCARAS FACIAIS E VISEIRAS	
Marca: HAITAI	
Quantidade: 52	
Unidade: UNIDADE	
Valor unitário de cada item (em R\$): R\$ 25,00	
Valor total de cada item (em R\$): R\$ 1.300,00	
Prazo de Entrega: Conforme edital e Termo de Referência.	
Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 (SESSENTA) DIAS	
Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguro, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.	
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).	
Viçosa do Ceará, CE – 26 de Agosto de 2020.	

Observação 1: Está Carta a Proposta deverá ser anexado junto ao sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBM, sob pena de desclassificação

Observação 2: Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante. (Art. 30, § 5º do Decreto 10.024/2019)

 FARMÁCIA BELEM Cirúrgica e Manipulação	FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
	MÁSCARA PROTEÇÃO FACIAL
	Fármacia Belem e Manipulação EIRELI

MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL

INSTRUÇÕES:

O protetor facial tem como objetivo, completar a proteção do usuário, podendo evitar a proliferação de diversos vírus, bem como o COVID-19, seguindo a resolução - RDC Nº 356 de 23 de Março de 2020 (art6º). Indicado para: Profissionais de Saúde, Atendimento ao Público, Prestadores de Serviços, Entregadores, Cozinheiros e etc.

VANTAGENS:

- É um EPI de dupla proteção, podendo evitar o contágio de doenças transmissíveis pela saliva e fluídos nasais;
- Proteção de boca, nariz e olhos;
- Seguro, pois evita o contato com a mão com o rosto;
- Permite conversar de forma clara, sem causar ruídos no som de voz;
- Leve e confortável;
- Reutilizável;
- Durável.

PEÇAS:

Haste Suporte


Viseira

Fecho da Haste



ITEM 2
LIC. 4

BOLETIM TÉCNICO PROTETOR FACIAL E ÓCULOS



DESCRIÇÃO DO PROTETOR FACIAL - Composto por um visor em policarbonato encolar ou verde com proteção UV, uma testeira em material plástico resistente, suspensão com ajuste simples e uma tira absorvente de suor.

C.A. 15.019 - Visor Incolor / C.A. 30.115 - Visor Verde

PROTETOR FACIAL

Com visor incolor		Com visor verde		
visor	espessura visor	peso prot. completo	espessura visor	peso prot. completo
6"	2,30mm	218g	2,30mm	217g
8"	1,20mm	220g	2,30mm	248g
10"	2,30mm	292g	2,30mm	288g

Atenção - As dimensões e os pesos estão sujeitos a pequenas alterações em razão das características do material. O visor do protetor facial incolor de 8" tem uma espessura menor, pois, é confeccionado através de processo de injeção.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL – 39269090

UTILIZAÇÕES- Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impacto de partículas volantes e o visor verde: indicado para proteção dos olhos do usuário contra impacto de partículas volantes e atividades que não gerem radiação infravermelho. Tonalidade do visor verde = 3.

EMBALAGEM UNITÁRIA– Filme plástico impresso com todas as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário. Esta embalagem contém 01 protetor facial.

EMBALAGEM MASTER – Caixa de papelão impressa. Esta embalagem contém 20 protetores faciais de 6" e 8" ou 15 protetores faciais de 10". A dimensão desta embalagem é 540x530x215 mm. O peso desta embalagem é 887 g.

ESTOCAGEM – Manter o protetor facial em local limpo, dentro da embalagem original, em ambientes livres da luz solar, de vapores de solventes, de poeiras e em temperatura ambiente.

VIDA ÚTIL – Deverá variar de acordo com as condições de uso e higiene. Inspeção antes do uso e se o visor estiver riscado ou rachado, ou se tiver sofrido algum impacto, substitua por um novo.

ACOPLADO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO - produto de segurança composto por uma capacete, duas semi hastes com protetores auditivos tipo concha e um protetor facial. O produto é acoplado por intermédio de uma peça composta por parafuso e arrola plástica que fixa o protetor facial e os protetores auditivos no capacete. Esta peça plástica é encaixada no slot (pequena

abertura nas laterais do capacete para acoplamento dos protetores facial e auditivo)

CLASSIFICAÇÃO FISCAL - 65061000

UTILIZAÇÕES - proteção do usuário contra queda de objetos, partículas volantes multidirecionais e ruído excessivo.

EMBALAGEM MASTER - caixa de papelão impressa com a seguinte dimensão 400x290x285mm e peso de g. Com as seguintes quantidades de produto dentro da caixa:
capacete PLT + protetor facial + protetor auditivo = 01 peça
capacete PLT + protetor facial = 02 peças
capacete PLT + protetor auditivo = 01 peça

ESTOCAGEM - manter o acoplado em local limpo em ambiente livre da luz solar, de vapores de solventes, de poeiras e em temperatura ambiente.

VIDA ÚTIL - deverá variar de acordo com as condições de uso e higiene.

DESCRIÇÃO DO ÓCULOS MODELO CENTAURO - Óculos de segurança constituído de armação e visor numa única peça de policarbonato. As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação e fixadas através de pinos plásticos. Cores disponíveis: Incolor, amarelo, verde e fumê.

PESO APROXIMADO DO ÓCULOS CENTAURO – 24g.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL – 90049020

UTILIZAÇÕES- Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impacto de partículas volantes.

EMBALAGEM UNITÁRIA – Embalagem plástica transparente. Esta embalagem contém 01 óculos.

EMBALAGEM MASTER – Caixa de papelão. Esta embalagem contém 40 óculos. A dimensão desta embalagem é 300x230x200mm. O peso desta embalagem é 230g.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM – Para uma maior durabilidade lavar os óculos com água e sabão neutro e enxugá-lo com lenço de papel. Procurar manter os óculos em local seco limpo e na embalagem original; evitando-se exposição à contaminantes. Nunca deixar os óculos com as lentes viradas sobre superfícies que possam arranhar as lentes.

VIDA ÚTIL – Deverá variar de acordo com as condições de uso e higiene. Inspeção antes do uso e se a lente estiver riscada ou sofrido algum impacto, substitua por um novo.

ITE 2
LIC. 12

BOLETIM TÉCNICO PROTETOR FACIAL E ÓCULOS



DESCRIÇÃO DO ÓCULOS MODELO RJ - Óculos de segurança constituído de armação em material plástico com ajuste e lente numa única peça de policarbonato. Acompanha um cordão para óculos. Cores disponíveis: Incolor, amarelo, verde e fumê.

PESO APROXIMADO DO ÓCULOS RJ – 33g.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL – 90049020

UTILIZAÇÕES – Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impacto de partículas volantes.

EMBALAGEM UNITÁRIA – Embalagem plástica transparente. Esta embalagem contém 01 óculos.

EMBALAGEM MASTER Caixa de papelão. Esta embalagem contém 40 óculos. A dimensão desta embalagem é 300x230x200mm. O peso desta embalagem é 230g.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM – Para uma maior durabilidade lavar os óculos com água e sabão neutro e enxugá-los com lenço de papel. Procurar manter os óculos em local seco, limpo e na embalagem original; evitando-se exposição à contaminantes. Nunca deixar os óculos com as lentes viradas sobre superfícies que possam arranhar as lentes.

VIDA ÚTIL – Deverá variar de acordo com as condições de uso e higiene. Inspeccione antes do uso e se a lente estiver riscada ou sofrido algum impacto, substitua por um novo.

TABELA DE CÓDIGOS DE BARRAS

Protetor Facial	Código do produto	Código de barras unitário	Código de barras master
Color 6"	700.00024	7898494150249	17898494150246
Color 8"	700.00025	7898494150256	17898494150253
Color 10"	700.00026	7898494150263	17898494150260
Verde 6"	700.00027	7898494150270	17898494150277
Verde 8"	700.00028	7898494150287	17898494150284
Verde 10"	700.00029	7898494150294	17898494150291

Óculos Centauro	Código do produto	Código de barras unitário	Código de barras master
Incolor	600.00879	7898494156463	17898494156460
Amarelo	600.00880	7898494156470	17898494156477
Verde	600.00882	7898494156494	17898494156491
Fumê	600.00881	7898494156487	17898494156484

Óculos RJ	Código do produto	Código de barras unitário	Código de barras master
Incolor	600.00105	7898494155077	17898494155074
Amarelo	600.00108	7898494155107	17898494155104
Verde	600.00106	7898494155084	17898494155081
Fumê	600.00107	7898494155091	17898494155098

Elaborado por:
Desenvolvimento Técnico

VERSÃO - 004



Injetando Segurança



Supermedy Imp. Exp. Eireli.
Rua Manoel Jácomo, 931 – Vila Angelina – São Paulo/SP
Telefone: (11) 2713-1415



Ficha Técnica – Protetor Facial



Descrição do Produto

O Protetor Facial Supermedy é um equipamento de proteção individual projetado para ser utilizado em ambientes hospitalares, laboratórios, atendimento de saúde preventivo ou a situações onde houver risco de exposição do profissional a respingos de sangue, secreções corporais e excreções, emergências diversas.

Seu uso também é apropriado para outros tipos de profissionais expostos a situações de aglomerações humanas.

O Protetor Facial Supermedy é feito com visor em Acetato transparente com 29 cm de L x 25,5 C cm de L x 0,1 mm de E, protegendo toda a face do usuário, cobrindo a frente e os lados do rosto.

O equipamento possui testeira com espuma proporcionando conforto e ajuste perfeito para qualquer tipo de rosto, mantendo seu correto posicionamento mesmo em condições de suor excessivo.

Para atender todos os perímetros dos diversos tamanhos de cabeças, o protetor é fixado e ajustado através de uma banda elástica de 15 mm de largura para os ajustes necessários, posicionando o protetor de forma segura e confortável ao rosto do usuário.

Super leve, peso do Protetor apenas 38 gramas.

ITEM 2
Lic. 6



Conservação e Higienização:

O Protetor Facial Supermedy é de uso individual e reutilizável.

Feito de materiais atóxicos com design que facilita a higienização e assepsia, podendo ser reutilizado diversas vezes após sua adequada desinfecção.

No processo de higienização e limpeza recomenda-se álcool etílico hidratado, álcool isopropílico, hipoclorito de sódio ou qualquer outro produto bactericida/germicida, sempre utilizando pano macio.

NORMAS

O Protetor Facial Supermedy está de acordo com:

- O Protocolo de Tratamento do Novo Coronavírus (2019-nCoV), expedido pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE.

- O INFORME DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA (SBI) filiada a Associação Médica Brasileira – AMB.

- A OMS - Organização Mundial da Saúde.

Fabricante: Supermedy Importação e Exportação Eireli

 FARMÁCIA BELEM Cirúrgica e Manipulação	FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
	AVENTAL DE POLIPROPILENO MANGA LONGA TNT GRAMATURA 30
	Fármacia Belem e Manipulação EIRELI

AVENTAL DE POLIPROPILENO MANGA LONGA



INFORMAÇÕES GERAIS:

Avental descartável manga longa, punho de lastex, confeccionado em TNT (tecido não Tecido), ajustável com tiras para amarrar no pescoço e cintura, sendo: manga longa e com elástico de lastex.

INDICAÇÕES DE USO:

Os aventais descartáveis foram projetados especificamente para proteção de pacientes e equipe de saúde médico, hospitalar, odontológica, alimentícia, farmacêutica, laboratorial e clínicas que requerem proteção ao ambiente e ao procedimento.

PRECAUÇÕES RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

- ❖ Não molhar;
- ❖ Produto de uso único, não reutilizável;
- ❖ Descartar após o uso conforme NR vigente;
- ❖ Não utilizar caso a embalagem esteja aberta;
- ❖ Lote e validade no rótulo da embalagem.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Descartável, garante resistência à umidade, à absorção e à ação de fungos e bactéria, elevada inércia química, leveza:

Não estéril, atóxica, não absorve líquidos (como água, correntes, sangue, etc.) e apresenta 80%.

São dobrados individualmente de forma a facilitar a paramentação e colocado dentro do saco plástico.





ANEXO II
MODELO DE CARTA PROPOSTA

CARTA PROPOSTA

Número do Pregão: PE 01/2020-SECIPS
Objeto: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19..
Lote: 1
Item: 3
Especificação do Objeto: TOUCA DE TNT - TOUCA SANFONADA, CONFECCIONADA EM TNT . COR BRANCA
Marca: MEDTEX
Quantidade: 2000
Unidade: UNIDADE
Valor unitário de cada item (em R\$): 0,40
Valor total de cada item (em R\$): R\$ 800,00
Prazo de Entrega: Conforme edital e Termo de Referência.
Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 (SESSENTA) DIAS
Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguro, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
Viçosa do Ceará, CE – 26 de Agosto de 2020.

Observação 1: Esta Carta a Proposta deverá ser anexado junto ao sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBM, sob pena de desclassificação

Observação 2: Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante. (Art. 30, § 5º do Decreto 10.024/2019)

LOCAL, 25 DE AGOSTO DE 2020.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Secretaria de Cidadania e Promoção da Pandemia
Comissão de Licitação

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID -19.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2020 - SECIPS
ABERTURA: 26/08/2020 ÀS 08: 10 H

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
3	TOUCA DE TNT - TOUCA SANFONADA, CONFECCIONADA EM TNT . COR BRANCA.	farmatex	2000	UND	0,52	1.040,00

1.040,00
um mil e quarenta reais

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.....: R\$
um mil e quarenta reais
1.040,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão publica do Pregão.

PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital

PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE DOS MATERIAIS: 12 (DOZE) MESES, Conforme edital

Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).



Pregão eletrônico Nº PE 01/2020-SECIPS

À Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
Comissão de Licitação

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3	TOUCA DE TNT - TOUCA SANFONADA, CONFECCIONADA EM TNT. COR: BRANCA	UNIDADE	2000	TALGE	2,00 dois reais	4.000,00 quatro mil reais
	VALOR TOTAL					4.000,00 quatro mil reais
	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA					4.000,00 quatro mil reais

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega: A entrega dos bens será feita até no máximo 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da ordem de compra.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro e cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

25 DE AGOSTO DE 2020






GRAMATURAS E CORES:


- 30gr, Branco

NORMAS TÉCNICAS:

Não deverá ser utilizado em atividades com grande quantidade de fluidos. Produto não reutilizável. Sempre que o avental molhar ou se contaminar por algum tipo de respingo, trocar imediatamente por um novo. Após o uso descartar em local apropriado.



Item 3
Lic. 4



TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

As Toucas Descartáveis Sanfonadas da são indicadas para evitar a queda de cabelos em ambientes onde há necessidade de alta limpeza. Combinando conforto e resistência. Produzidas a partir de 100% polipropileno (TNT) de alta qualidade e elástico especial em todo perímetro da touca, proporcionando melhor ajuste e maior conforto. O pacote acompanha 100 unidades, com a gramatura 20 g/m², produto descartável, uso único e individual.

DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS:

- **Higiene:** produto de uso único, individual e descartável, proporcionando maior segurança ao usuário;
- **Praticidade:** possui elástico em todo o perímetro da touca, permite melhor fixação na cabeça;
- **Seguro:** desenvolvida em material hipoalérgico e atóxico, além de permitir que o couro cabeludo respire livremente, graças á alta permeabilidade.

INDICAÇÕES:

- Utilizada para cobrir os cabelos em procedimentos que não pode haver contaminações.

CONSERVAÇÃO:

- Não deve ser molhado ou exposto em lugares úmidos;
- Não deixar exposto ao sol ou chuva;
- Manter em ambiente fresco e arejado.

CONTRAINDICAÇÕES:

- Produto não possui contraindicações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Touca Descartável Sanfonada
- Material: TNT (hipoalérgico e atóxico), com elástico;
- Uso único, individual e descartável;
- Gramatura: 20 g/m²;
- Cor: Branca.

FICHA TÉCNICA

- Material TNT (hipoalérgico e atóxico), com elástico
- Gramatura 20 g/m²

INFORMAÇÕES:

- Sanfonada.



Descarpac

Segurança Total em Saúde



FICHA TÉCNICA: TOUCA DESCARTÁVEL DESCARPAC

Descrição

As Toucas Descartáveis Descarpac têm como finalidade de uso evitar a queda de cabelos em ambientes onde há necessidade de alta limpeza, combinando conforto e resistência. Permitem que o couro cabelo respire mais livremente porque são confeccionadas em não tecido polipropileno, leve e resistente, que absorve a umidade (suor).

As toucas são fabricadas em tamanho único e possuem elásticos revestidos para o ajuste à cabeça do usuário.

Disponível apenas no tamanho 45 x 50 cm.

Indicação, Finalidade ou Uso a que se destina o Produto:

As Toucas Descartáveis Descarpac tem como finalidade de uso formar uma barreira mecânica que impede a queda de cabelos em ambiente onde há necessidade de alta limpeza e higiene, evitando a contaminação provocada pelos fios. Produzidas utilizando costura reforçada evitando fios soltos e são macias para evitar desconforto dos usuários. As Toucas Descartáveis Descarpac são confeccionadas em material que permite a respiração do couro cabeludo evitando a condensação da transpiração em volta dos fios, tornando seu uso mais confortável.

Descarpac Descartáveis do Brasil Ltda.

Avenida Queiroz Filho, 1700 – Torre A – (Sky Tower) – sala 303/304 – Vila Hamburguesa - Cep: 05319-000 - São Paulo - SP

Fone/fax (011) - 3837-0688 - e-mail: descarpac@descarpac.com.br – www.Descarpac.com.br

CGC - 01.057.428/0001-33

I.E. 114.644.360.113

Item 3
Lic. 12



Descarpac

Segurança Total em Saúde



Matéria Prima:

Nãotecido 100% polipropileno.

Especificações Técnicas

Produto	Código	Qtd Embalagem	Qtd Caixa Máster
Touca	0093101	100 unidades	5.000 unidades

Instruções de Uso

1. Retirar a touca da embalagem original;
2. Colocar a touca sobre os cabelos, tomando cuidado para que todos os fios fiquem dentro da mesma;
3. Ajustar a touca de forma que fique confortável;
4. Após o uso, descartar em recipientes para materiais contaminados.

Formas de Apresentação do Produto:

As Toucas Descartáveis Descarpac são embaladas em sacos plásticos contendo 100 unidades e depois são acondicionados em caixas de papelão em grupos de 50 sacos.

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais:

• Gerais:

“Não utilizar o produto se a embalagem estiver Danificada, Aberta ou Úmida”

“Produto Médico Hospitalar de Uso Único”

Descarpac Descartáveis do Brasil Ltda.

Avenida Queiroz Filho, 1700 – Torre A – (Sky Tower) – sala 303/304 – Vila Hamburguesa - Cep: 05319-000 - São Paulo - SP

Fone/fax (011) - 3837-0688 - e-mail: descarpac@descarpac.com.br – www.Descarpac.com.br

CGC - 01.057.428/0001-33

I.E. 114.644.360.113



Descarpac

Segurança Total em Saúde



“Destruir Após o Uso”

“Não Estéril”

• **Cuidados no Armazenamento e Transporte:**

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 – 40° C, evitando a exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto. Para que isso aconteça, é fundamental que sejam tomados todos os cuidados durante a armazenagem e transportes.

Uma assinatura manuscrita localizada no canto inferior direito da página.

Descarpac Descartáveis do Brasil Ltda.

Avenida Queiroz Filho, 1700 – Torre A – (Sky Tower) – sala 303/304 – Vila Hamburguesa - Cep: 05319-000 - São Paulo - SP

Fone/fax (011) - 3837-0688 - e-mail: descarpac@descarpac.com.br – www.Descarpac.com.br

CGC - 01.057.428/0001-33

I.E. 114.644.360.113

PREFEITURA MUNICIPAL
147
FL Nº
Comissão de Licitação



ITEM 3
LIC. 6

Pregão eletrônico Nº PE 01/2020-SECIPS

À Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
Comissão de Licitação

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
4	AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA COMPRIDA, IMPERMEÁVEL, DE PROPILENO, UM LADO LAMINADO E OUTRO ABSORVENTE.	UNIDADE	250	DESCARPACK	8,00 oito reais	2.000,00 dois mil reais
	VALOR TOTAL					2.000,00 dois mil reais
	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA					2.000,00 dois mil reais

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega: A entrega dos bens será feita até no máximo 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da ordem de compra.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro e cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

25 DE AGOSTO DE 2020



	FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
	AVENTAL DE POLIPROPILENO MANGA LONGA TNT GRAMATURA 30
	Fármacia Belem e Manipulação EIRELI




GRAMATURAS E CORES:

- 30gr, Branco

NORMAS TÉCNICAS:

Não deverá ser utilizado em atividades com grande quantidade de fluidos. Produto não reutilizável. Sempre que o avental molhar ou se contaminar por algum tipo de respingo, trocar imediatamente por um novo. Após o uso descartar em local apropriado.



Item 4
Lc. 5



	FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
	AVENTAL DE POLIPROPILENO MANGA LONGA TNT GRAMATURA 30
	Fármacia Belem e Manipulação EIRELI




GRAMATURAS E CORES:

- 30gr, Branco

NORMAS TÉCNICAS:

Não deverá ser utilizado em atividades com grande quantidade de fluidos. Produto não reutilizável. Sempre que o avental molhar ou se contaminar por algum tipo de respingo, trocar imediatamente por um novo. Após o uso descartar em local apropriado.






MÁSCARAS
VISUAL

(27) 99922-6358
(27) 3721-2519

AV-4000

PREFEITURA MUNICIPAL
FL. Nº
COMISSÃO de Licitação



Ficha técnica

Avental / Capote laminado impermeável 40g

Código: AV-4000

MARCA: VISUAL

Tamanhos:



Grade	Comprimento Total (cm)	Largura total (cm)
P	100	140
M	120	140
G	130	150
GG	140	150

Características:

Material único composto de duas camadas;

Base: 100% Polipropileno (não tecido)

Superfície: 100% polietileno, barreira impermeável

Avental de TNT com tiras traseiras para amarrar no pescoço e altura da cintura do usuário.

Manga: longa com punhos elásticos, fixadas ao avental por costuras.

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para proteção do profissional contra contaminação cruzada em ambientes exigentes de limpeza. Uniforme cirúrgico indicado para área hospitalar e odontológica

VIDA ÚTIL

- Descarte o capote após no máximo o uso por um turno de trabalho, se aplicável.
- Substitua-o quando estiver rasgado, saturado ou com elástico solto ou rompido, a saturação varia em função da concentração dos contaminantes, temperatura, umidade relativa do ambiente que devem ser avaliados pelo responsável sobre a determinação do uso de EPI.
- Produto sem manutenção e de uso pessoal e intransferível.

Item 4
Lic. 2



CATALOGO 2020

PREFEITURA MUNICIPAL
152
PL. Nº
Comissão de Licitação

DANNY[®]
ENTENDE • PROTEGE • INOVA

[Handwritten signature]

ITEM 4
Lic. 12



PREFEITURA MUNICIPAL
153
FL. Nº _____
Comissão de Licitação

SOBRE A DANNY

Somos referência no mercado brasileiro de segurança do trabalho e foi assim que nos consolidamos como modelo quando o assunto é qualidade e inovação no segmento de luvas e óculos.

Sempre atentos à evolução do mercado no Brasil e no mundo, incorporamos tecnologias avançadas para potencializar ainda mais a qualidade e alta performance dos nossos produtos.

Somos comprometidos com o negócio de nossos clientes, por isso oferecemos equipe técnica especializada em identificar o EPI adequado para cada necessidade da cadeia produtiva e assim alcançar os melhores resultados.

A resposta para esses esforços está no reconhecimento que recebemos do mercado. Desde 2014 somos eleitos como a primeira marca mais lembrada em luvas de proteção pelo prêmio Top of Mind da Revista Proteção.



EPI, A ESSENCIA DO NOSSO NEGÓCIO.

Nossos conceitos e valores resumem-se em ENTENDE, PROTEGE, INOVA.

Não por acaso, encontramos nas iniciais da palavra "Equipamento de Proteção Individual" o cerne de todo o nosso negócio e a elevamos a uma nova significação:

ENTENDE, porque somos um dos pioneiros no mercado de EPIs no Brasil. Conhecemos bem a necessidade de cada cliente e parceiro. Um reconhecimento que nos destaca como uma das principais marcas do segmento.

PROTEGE, pois muito mais que fabricar EPI's, promovemos a saúde e a qualidade de vida. Tudo para garantir que o profissional exerça o seu trabalho com toda segurança e integridade.

INOVA, porque acompanhamos de perto evolução do mercado, a fim de trazer aos nossos clientes o que há de mais moderno para soluções em segurança do trabalho.

AS LINHAS DANNY SUPREMA E ESSENCIAL

A **linha SUPREMA** traz a excelência e a tradição DANNY em luvas e óculos de alta performance incorporados às mais novas tecnologias em seu processo de fabricação para proporcionar o máximo de conforto e durabilidade.

A **linha ESSENCIAL** resume o compromisso DANNY em buscar o melhor custo-benefício para o cliente, traduzida em uma linha de EPIs tradicionais de alta qualidade.



LINHA SUPREMA



BAIXA TEMPERATURA

Polarflex	08
Thermaflex	08

ALTA TEMPERATURA

Maxitherm	11
Altaflex	12
Coral	12

PROTEÇÃO QUÍMICA

Silver Latex	15
Maxiblack	16
Sensiflex Ultra	16
Sensiflex Premium	16

PROTEÇÃO QUÍMICA E MECÂNICA

Novatril Plus	19
Novatril Punho de Segurança SN 185	19
Novatril Total SN 186	19
Novadex Total SN 765	20
Longatex	20
Nitriflex	21
Nitriflex Longa	21
Sopratlex	21
Maxidry Total	22
Maxidry Plus	22
Pegasus Total Pro	22

PROTEÇÃO CONTRA CORTE

Maxicut 5	25
Maxicut 3 Couro	25
Maxicut 3 Óleo	25
Maxicut 3	25
Maxicut 5 Couro	25
Maxicut 5 Óleo	25

Mangote Balado	26
Dyflex	26
Acoflex	26

PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO

Extreme Plus	27
Extreme WP	28
Extreme PEAD	28
Extreme	28

MALHA DE AÇO

Luva de Malha de Aço	31
Avental de Malha de Aço	32
Boteiro de Malha de Aço	32

PROTEÇÃO MECÂNICA

Maxiflex Ultimate	35
Maxiflex Endurance Total	35
Maxiflex Endurance 3/4	35
Maxifoam	35
Darteflex	36
Maxdry	36
Roxatlex 3/4 SN 883	37
Maxigrip Pro	37
Novatril SN 185	37
Pegasus Pro	38
Naturalflex	38
Recliflex	38

PROTEÇÃO CONTRA VIBRAÇÃO

Vibriflex	40
-----------------	----

ÓCULOS DE PROTEÇÃO

Apollo	43
Condor	43
Igor	44
D-Tech	44
D-Protect	44

LINHA ESSENCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL
156
FL Nº _____
Comissão de Licitação

BAIXA TEMPERATURA

Sibéria.....	47
Alaska.....	47
Canadá.....	47

QUÍMICA

Maxvinil.....	48
Sensiflex Flex.....	48
Silver Grip.....	48
Nitrasolv.....	48

PROTEÇÃO QUÍMICA E MECÂNICA

Maxi Látex.....	49
Max Orange.....	49
Max Orange Longa.....	49
Neo Látex.....	50
Confort Látex.....	50
Petronit.....	51
Petronit Verde.....	51
Petrobblue.....	51
Lightflex Total.....	52
Lightflex Punho de Segurança.....	52

PROTEÇÃO CONTRA CORTE

Flexcut.....	53
Flexcut Banho Total.....	53
Flexcut PU.....	53
Flexcut Nitrílico.....	53
Flexcut Sem Banho.....	53


PROTEÇÃO MECÂNICA

Lightflex 3/4.....	54
Flextractil.....	54
Maxigrip.....	54
Poliflex.....	55
Pégasus.....	55
Gladiador.....	55
Ultrablack.....	56
Ultrablack Pro Total.....	56
Ultrablack Pro Palma.....	56
Ultraflex.....	56


ÓCULOS DE PROTEÇÃO

Fênix.....	57
Saturno.....	57
Plutão.....	57
Netuno.....	58
Titanium.....	58
Águia.....	58

Clip Porta Luvas.....	59
-----------------------	----




PREFEITURA MUNICIPAL
157
FL Nº
Comissão de Licitação



LINHA
SUPREMA

PREFEITURA MUNICIPAL
158
FL N^o 7
Comissão de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL
159
FL Nº
Comissão de Licitação

PROTEÇÃO CONTRA
BAIXA TEMPERATURA



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Tato e conforto térmico para trabalhos que exigem resistência à abrasão e impermeabilidade* na palma e na ponta dos dedos. Um equipamento excelente para trabalho de carga e descarga em ambiente refrigerado. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a sua vida útil.

* Luva não resistente à penetração de água

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de produtos congelados, carga e descarga em ambientes climatizados, câmaras frigoríficas.



Cor: Azul com verde.
Embalagem: 01 par
Caixa máster: 144 pares



POLARFLEX
DA23500

- Tricotada em fio térmico
- Forrada internamente com lã térmica
- Recoberta em látex corrugado na palma e parcialmente no dorso

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta destreza para atividades secas com alta temperatura (até 100°C)* ou baixa temperatura (até -25°C). Por possuir baixa espessura, facilita o uso combinado com luvas impermeáveis, quando é necessário em atividades molhadas.

RECOMENDADO PARA:

Atividades intermitentes em baixa ou alta temperatura, indústria alimentícia e frigorífica.



THERMAFLEX
DA22100

- Ambidestra
- Tricotada em fio Thermastat




Cor: Branca
Embalagem: 01 par
Caixa máster: 144 pares






PROTEÇÃO CONTRA
● **ALTA TEMPERATURA**

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL
162
FL Nº
Comissão de Licitação



- Tricotada em fio térmico
- Recoberta em látex foam

MAXITHERM
DA24202



11

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Destreza e aderência para o manuseio de peças quentes de até 250°C*. O banho com cobertura parcial no dorso permite realizar atividades com peças úmidas e oleadas**. Possui alta resistência abrasiva e ótima relação custo versus benefício.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de peças em alta temperatura, indústria automobilística, autopeças e metal mecânica.



Cor: Laranja com cinza



Embalagem: 01 par
Caixa máster: 72 pares

** As luvas não são certificadas (testada) para agentes químicos. Para garantir o respaldo legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com cri-me protetor de segurança com Certificado de Aprovação - CA para solventes orgânicos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Por ser confeccionada em silicone e apresentar alta durabilidade, esta luva possui uma excelente relação custo versus benefício. Seu desenho é ideal para o trabalho com formas e bandejas. É de fácil higienização, e atende às normas e necessidades da indústria alimentícia.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de produtos com alta temperatura em atividades tais como Indústrias alimentícias, panificadoras, cozinhas, restaurantes e refeitórios industriais, lavanderia industrial (retirar roupas das secadoras), autoclave, trabalhos com vapor d'água, movimentação de massa na indústria de balas e doces.

EN 407



Cor: Azul



Embalagem: 01 peça (01 mão)
Caixa máster: 50 peças

ALTALEX
DA24000

- Luva de silicone
- Impermeável para trabalhos com calor de contato em alta temperatura até 500°C*

* De acordo com os testes da norma EN 407 para correntes atmosféricas em condições controladas de laboratório. A eficácia da luva depende de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a utilização de um teste preliminar a fim de se certificar de que a luva é adequada às condições reais de utilização.



12

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta resistência química e abrasiva. Comprimento do punho alongado para maior proteção a respingos e imersão. Resistência térmica até 250C*. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de peças com rebarba, vidro, químicos, baixa e alta temperatura, cozinha industrial e Skinner.

EN 388



EN 407



MT-11



Cor: Laranja



Embalagem: 01 par
Caixa máster: 144 pares

CORAL
DASL530


- Palma e dorso antiderrapante corrugado
- Látex natural com suporte têxtil de algodão





PROTEÇÃO
QUÍMICA

PREFEITURA MUNICIPAL
165
FL. Nº
Comissão de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL
166
FL. Nº
Comissão de Licitação



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Maior resistência mecânica devido a sua composição e sua maior espessura. Atóxica, e de fácil higienização é ideal para o manuseio de alimentos e ambiente frigorífico. Forro em verniz de borracha nitrílica Silver hipóalergênico. Acabamento clorinado que facilita o calçamento e reduz o acúmulo de resíduos.

RECOMENDADO PARA:

Indústria alimentícia, frigoríficos.

Cor: Azul, amarela e verde

MT-11

Embalagem: 12 pares
Caixa máster: 144 pares



15

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Tato, destreza, ideal para manipulação de tintas e muito resistente a rasgos.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de pequenas peças, laboratórios, serviços gerais, indústria de cosméticos e estética.

MT-11

Cor: Preta

Embalagem: Dispenser com 10 pares
Caixa máster: 24 dispensers





SENSIFLEX ULTRA
DA90500

- Luva nitrílica fina de 29 cm
- Antiderrapante
- Sem talco
- Espessura de 0,18mm

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta destreza para atividades com peças secas ou molhadas, fabricada em borracha nitrílica de alta qualidade e de espessura reforçada, oferece mais resistência e segurança para trabalhos que exigem tato, resistência química e mecânica.

RECOMENDADO PARA:

Indústria química, farmacêutica, alimentícia, automobilística e autopeças.

 Cor: Azul

MT-11

 Embalagem: 25 pares
Caixa máster: 10 dispenseres

PREFEITURA MUNICIPAL
168
FL. Nº
Comissão de Licitação

16



SENSIFLEX PREMIUM
DA90112 A

- Luva nitrílica fina de 24 cm
- Antiderrapante
- Sem talco
- Evita alérgias

VANTAGENS E BENEFÍCIOS


Alta destreza para trabalhos com peças secas ou molhadas, fabricada com borracha nitrílica de alta qualidade, oferece maior resistência química e mecânica, melhorando a relação custo benefício.

RECOMENDADO PARA:

Indústria química, farmacêutica, alimentícia, automobilística e autopeças.

 Cor: Azul e branca

MT-11

 Embalagem: 50 pares (dispenser)
Caixa máster: 10 dispenseres

DA90112 B

• Comprimento total de 29 cm, ideal para serviços em laboratório ou com necessidade de maior proteção química.





DISPONÍVEL NA COR BRANCA



PREFEITURA MUNICIPAL
169
FL Nº
Comissão de Licitação



PROTEÇÃO QUÍMICA
E MECÂNICA



PREFEITURA MUNICIPAL
140
FL Nº
Comissão de Licitação

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

O suporte têxtil reforçado com Grafatex e o revestimento nitrílico oferecem resistência mecânica e química no manuseio de peças secas ou oleadas. Alta resistência a cortes, rasgos e perfurações. O punho de lona proporciona proteção no manuseio de peças e chapas grandes, com risco de corte na altura do punho. O banho de nitrílico permite o trabalho com óleos, graxas, ácidos orgânicos, éteres, ésteres e álcoois. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de metais secos ou oleados, cargas pesadas, montagens, estamparia, chaparia, construção civil, peças plásticas, manutenção.



- Reforçado em Grafatex
- Punho de segurança em lona
- Luva em algodão recoberta totalmente em nitrílico

NOVATRIL PLUS DASN296




19



NOVATRIL DASN176 PUNHO DE SEGURANÇA

- Luva em algodão recoberta totalmente em nitrílico
- Banho reforçado
- Punho de segurança em lona.



- Cor:** Azul
- Embalagem:** 12 pares
Caixa máster: 72 pares



NOVATRIL TOTAL DASN186

- Luva em algodão recoberta totalmente em nitrílico
- Banho reforçado
- Punho em malha.



- Cor:** Azul
- Embalagem:** 12 pares
Caixa máster: 72 pares



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

O suporte têxtil e o revestimento de nitrílico oferecem resistência mecânica e química no manuseio de peças secas ou oleadas. Resistente a rasgo e perfuração. O banho de nitrílico permite o trabalho com óleos, graxas, ácidos orgânicos, éteres, álcoois. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

RECOMENDADO PARA:

Montagens de estruturas metálicas, construção civil, carpintaria, marcenaria, estamparia, chaparia leve e manutenção.

EN 388



Cor: Azul



Embalagem: 12 pares
Caixa máster: 144 pares

MT-11



- Luva em algodão recoberta totalmente em nitrílico
- Banho médio
- Punho em malha

NOVADEX TOTAL
DASN786



20

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Proteção extra para o antebraço, excelente para atividades molhadas e imersão. O punho longo e com fechamento no antebraço evita penetração de líquidos no interior do EPI. O antiderrapante mais alto facilita a aderência e o manuseio de peças quando em contato com atividades molhadas. Clorinada para fácil colocação e higienização. Possui resistência mecânica e química.

RECOMENDADO PARA:

Indústria alimentícia, química, agroindustrial e higienização.



- Palma antiderrapante.
- Fixação no antebraço.
- Látex natural sem forro.

LONGATEX
DA2020



Cor: Natural



Embalagem: 12 pares
Caixa máster: 144 pares

MT-11



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

O suporte têxtil de algodão e o revestimento de borracha nitrílica oferecem resistência mecânica, química e térmica (até 100° C)* no manuseio de peças secas ou oleadas. A palma antiderrapante composta por partículas cerâmicas permite o manuseio de objetos secos ou úmidos com maior segurança.

RECOMENDADO PARA:


Construção civil, carpintaria, marcenaria, chaparia leve, manutenção e usinagem.



Cor: Verde



Embalagem: 1 par
Caixa máster: 144 pares



- Revestimento de borracha nitrílica
- Manuseio de peças secas ou oleadas
- Palma antiderrapante

SUPRAFLEX
DA36500C



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Seu formato anatômico e sua espessura conferem alto nível de sensibilidade. Excelente relação custo versus benefício para substituição de luvas de PVC no contato com derivados de petróleo. O acabamento clorinado do modelo DA-36100 (sem revestimento interno) aumenta a resistência química, permite a higienização e a secagem das luvas em qualquer momento, além de evitar a contaminação do produto manipulado por fiapos ou flocos de algodão, como ocorre em luvas comuns (fornadas ou revestidas). Excelente performance para trabalhos com hidrocarbonetos aromáticos, hidrocarbonetos alifáticos, ácidos orgânicos, bases, álcoois, éteres e ésteres.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de produtos químicos, alimentícios, agrícolas, óleos e graxas, higienização e serviços gerais. Indústrias: metal mecânica, automobilística e petroquímica. Galvanoplastia, saneamento básico.



- DA-36100 sem revestimento interno (acabamento clorinado)
- DA-36101 com forro (revestimento interno em flocos de algodão)

NITRIFLEX
DA36100 / DA36101



Cor: Verde



Embalagem: 12 pares
Caixa máster: 144 pares

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Seu cano alongado garante alta proteção para atividades com imersão do braço. Excelente relação custo versus benefício para substituição de luvas de PVC no contato com derivados de petróleo. O acabamento clorinado (sem revestimento interno) aumenta a resistência química, permite a higienização e a secagem das luvas em qualquer momento, além de evitar a contaminação do produto manipulado por fiapos ou flocos de algodão, como ocorre em luvas comuns (fornadas ou revestidas). Excelente performance para trabalhos com hidrocarbonetos aromáticos, hidrocarbonetos alifáticos, ácidos orgânicos, bases, álcoois, éteres e ésteres.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de produtos químicos, alimentícios, agrícolas, óleos, higienização - serviços gerais. Indústrias: metal mecânica, automobilística e petroquímica. Galvanoplastia, saneamento básico.



Cor: Verde



Embalagem: 01 par
Caixa máster: 144 pares



- Borracha nitrílica
- Sem revestimento interno (acabamento clorinado)
- Antiderrapante

NITRIFLEX LONGA
DA36104



- Tricotada em nylon e elastano
- Recoberta totalmente de nitrílica
- Sobreposição de nitrílica foam antiderrapante

MAXIDRY TOTAL
DA35426

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Seu suporte têxtil feito em nylon e seu revestimento oferecem alta resistência química e mecânica. O banho total nitrílico e a sobreposição de nitrílico espumoso (foam) oferecem ampla proteção química com excelente aderência. A forma anatômica reduz a fadiga muscular e facilita a colocação e retirada da luva. O revestimento Foam Oil impermeável permite o trabalho com óleos, graxas, ácidos, bases e álcoois. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de peças oleadas e abrasivas, produtos químicos, trabalho com ferramentas manuais e usinagem.

MT-11 **Cor:** Roxa com preto
Embalagem: 1 par
Caixa máster: 72 pares

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Seu suporte têxtil feito em nylon e seu revestimento oferecem alta resistência química e mecânica. O banho total composto de nitrílico e neoprene e a sobreposição de nitrílico espumoso (foam) oferecem ampla proteção química com excelente aderência. A forma anatômica reduz a fadiga muscular e facilita a colocação e retirada da luva. O revestimento Foam Oil impermeável permite o trabalho com óleos, graxas, ácidos, bases, álcoois e éteres. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de peças oleadas e abrasivas, produtos químicos, trabalho com ferramentas manuais e usinagem.

MT-11 **Cor:** Azul com preto
Embalagem: 1 par
Caixa máster: 72 pares



- Tricotada em nylon e elastano
- Recoberta totalmente de nitrílico e neoprene
- Sobreposição de nitrílica foam antiderrapante

MAXIDRY PLUS
DA35530



22

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta resistência mecânica a abrasão e rasgos, maior aderência e pega em trabalhos pesados e construção civil. Base têxtil em nylon que ajuda a reduzir o odor, prolongando a vida útil da luva.

RECOMENDADO PARA:

Trabalhos e serviços de montagem, manutenção e operações logísticas com ou sem umidade. Construção civil, mineração, cerâmicas, coleta de lixo e serviços gerais.



- Luva de segurança tricotada em nylon
- Banho total em látex corrugado
- Punho elástico.

PÉGASUS TOTAL PRO
DA16100

MT-11 **Cor:** Verde
Embalagem: 12 pares
Caixa máster: 144 pares







PROTEÇÃO
CONTRA **CORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL
145
FL. Nº
Comissão de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL
176
PL Nº
Comissão de Licitação





- Tricotada em fibras sintéticas combinadas
- Recoberta em nitrílico foam na palma e dedos
- Palma antiderrapante e punho tricotado em elástico

MAXICUT 5
DA13300

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta resistência abrasiva e a cortes devido a sua tecnologia em fibras sintéticas combinadas de alta performance. Sua forma anatômica reduz a fadiga muscular. Excelente performance mecânica – EN388 4543. O tratamento nitrílico Foam garante respirabilidade, conforto, tato e aumento da produtividade. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de peças secas cortantes, facas em atividades leves, montagem, chaparia, peças com rebarbas. Atividades de manutenção.



25



MAXICUT 3 COURO
DA13450LP

- Luva de segurança tricotada em combinação de fibras de alta performance para cortes
- Banhado com nitrílico foam na palma e dedos
- Possui reforço em couro tratado na palma
- Costurada com linha de aramida
- Punho tricotado em elástico.



MAXICUT 3 ÓLEO
DA13420

- Luva de segurança tricotada em fibras sintéticas combinadas
- Recoberta de nitrílico com camada foam oil
- Palma antiderrapante
- Punho tricotado em elástico.



MAXICUT 3
DA13420C

- Luva de segurança tricotada em fibras sintéticas combinadas
- Recoberta em nitrílico foam na palma e dedos
- Palma antiderrapante e punho tricotado em elástico.



MAXICUT 5 COURO
DA13300LP

- Luva de segurança tricotada em combinação de fibras de alta performance para cortes
- Banhado com nitrílico foam na palma e dedos
- Possui reforço em couro tratado na palma e parte do dorso, costurada com linha de aramida
- Punho tricotado em elástico.



MAXICUT 5 ÓLEO
DA13400

- Luva de segurança tricotada em fibras sintéticas combinadas
- Recoberta em nitrílico com camada foam oil na palma e dedos
- Palma antiderrapante e punho tricotado em elástico.

EN 388



Cores: Verde (DA13420 e DA13420C), azul (DA13400) e cinza (DA13450LP e DA13300LP)



Embalagem: 1 par
Caixa máster: 72 pares





- Tricotado em fio de polietileno
- elástico nas extremidades
- Acabamento em overlock

MANGOTE RAJADO LONGO
DA73600DY

ISO13999-2:2003

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Confeccionada em fio de polietileno de alta resistência a cortes, oferece proteção e conforto ao usuário. De fácil higienização e rápida secagem, é ideal para ambientes frigoríficos.

RECOMENDADO PARA:

Proteção do usuário contra cortes de chapas e facas em incisões na desossa e recortes de bovinos, suínos, avícolas, evisceração e manuseio de pescados.



MANGOTE RAJADO CURTO
DA73100DY

Embalagem: 1 peça
Caixa máster: 100 peças

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta destreza para atividades com peças secas ou úmidas, com risco de corte. Sua forma anatômica reduz a fadiga muscular. É tricotada em Polietileno de Alta Densidade e possui alta resistência a contra corte de lâminas e metais. É muito flexível e possui baixa espessura que permitem tato preciso quando manusear peças pequenas. Banho em PU isento de silicone, evitando contaminação das peças manuseadas.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de peças cortantes secas, chaparia, peças com rebarba, montagens.



Cor: Cinza

Embalagem: 1 par
Caixa máster: 100 pares



- Tricotada em Polietileno de Alta Densidade
- Revestimento de poliuretano na palma, face palmilar dos dedos e pontas dos dedos
- Punho com elástico

DYFLEX
DA12500

26

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Nova tecnologia em fibra de Polietileno de Alta Densidade combinada com fios de aço. Alta proteção a cortes. Oferece tato e conforto para uso combinado com luvas em látex. É flexível, tem baixa espessura e oferece destreza para manuseio de facas. Não há contato da mão com o fio de aço que está presente apenas na face externa. Resistente a numerosas lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de facas, peças cortantes, chaparia, peças com rebarbas.



Cor: Branca

Embalagem: 1 peça (1 mão)
Caixa máster: 288 peças



ACOFLEX
DA12300

- Luva de segurança tricotada em Polietileno de Alta Densidade e fio de aço
- Banhada com poliuretano na palma e nos dedos
- Punho em elástico



Cor: Branca com cinza

Embalagem: 1 par
Caixa máster: 144 pares



- Tricotada em Polietileno de Alta Densidade e fio de aço
- Ambidestra
- Punho em elástico

ACOFLEX
DA12580



Nível máximo de
proteção contra corte
Proteção térmica de
até 250°C

EXTREME PLUS
DA43900X

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta proteção contra corte, impacto e prensamento*. Resistência térmica até 250C**. Maleável e aderente é ideal para trabalhos de movimentação, logística em parques de tubos, ambientes agressivos e mineração.

RECOMENDADO PARA:


Serviços de montagem, manutenção, operações logísticas com risco de prensamento*. Indústria petroquímica, mineração e automobilística.



Cor: Verde com amarelo

Embalagem: 01 par
Caixa máster: 72 pares

PROTEÇÃO
CONTRA **IMPACTO**





EXTREME WP
DA47900

- Confeccionada em Spandex, nylon e palma amada
- Protetores contra impacto em TPU
- Punho em neoprene
- Hidrorrepelente

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta proteção ao corte e impacto. Maleável e aderente é ideal para trabalhos de movimentação logística em parques de tubos, ambientes agressivos e mineração.

RECOMENDADO PARA:

Serviços de montagem, manutenção, operações logísticas com risco de prensamento. Indústria petroquímica, mineração e automobilística.



Cor: Verde com amarelo



Embalagem: 01 par
Caixa máster: 72 pares



EXTREME PEAD
DA43900

- Polietileno de Alta Densidade recoberta na palma e dedos em couro sintético
- Fechamento da punha em velcro
- Protetores contra impacto em TPU

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta proteção ao corte e impacto. Maleável e aderente é ideal para trabalhos de movimentação, logística em parques de tubos, ambientes agressivos e mineração.

RECOMENDADO PARA:

Serviços de montagem, manutenção, operações logísticas com risco de prensamento. Indústria petroquímica, mineração e automobilística.



Cor: Azul



Embalagem: 01 par
Caixa máster: 72 pares



EXTREME
DA43800

- Nylon recoberta na palma e dedos em couro sintético com reforço
- Protetores contra impacto em TPU
- Fechamento da punha em velcro

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Proteção e maleabilidade para atividades que exigem tato para operar painéis e botoeiras ou trabalhos com ferramentas manuais. Proteção contra prensamento e batidas na alimentação de linhas produtivas.

RECOMENDADO PARA:

Trabalhos e serviços de montagem, manutenção, operações logísticas com risco de prensamento. Indústria petroquímica, mineração e automobilística.




Cor: Amarela



Embalagem: 01 par
Caixa máster: 72 pares






**MALHA
DE AÇO**

PREFEITURA MUNICIPAL
181
Fl. Nº
Comissão de Licitação

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL
182
FL. Nº _____
Comissão de Licitação



30



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Luva confeccionada em aço inoxidável, atóxico de alta resistência, referência mundial em qualidade de luvas e aventais de aço. Maior espessura de elo do mercado, 0,55 mm. Excelente relação custo x benefício.

RECOMENDADO PARA:

Atividades em que se utilizam facas manuais típicas de processamento de carnes e similares em estabelecimentos frigoríficos. Exemplos: proteção do usuário contra cortes e incisões na desossa, recortes e evisceração de bovinos, caprinos, ovinos, suínos, aves e pescados.



PUNHO CURTO
DAN49T DAN50T DAN51T
DAN52T DAN53T DAN54T

- Alta durabilidade
- Não é recomendada para uso com produtos químicos
- Não é recomendada para uso com produtos de limpeza

DAN 12/995-1



Cor: Cinza (aço)



Embalagem: 1 peça



EXTENSOR

- Feito em poliuretano
- Taxa de filtração de 99,9%
- Embalagem com 100 peças



PUNHO LONGO



SUPER LONGA

	PUNHO 7,5 cm	PUNHO 15,5 cm	PUNHO 19 cm
XXP	DAN49T7,5	DAN49T15	DAN49T19
XP	DAN50T7,5	DAN50T15	DAN50T19
P	DAN51T7,5	DAN51T15	DAN51T19
M	DAN52T7,5	DAN52T15	DAN52T19
G	DAN53T7,5	DAN53T15	DAN53T19
XG	DAN54T7,5	DAN54T15	DAN54T19

	PUNHO 50 cm
XXP	DAN49T50
XP	DAN50T50
P	DAN51T50
M	DAN52T50
G	DAN53T50
XG	DAN54T50

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Avental confeccionado em aço inoxidável, atóxico de alta resistência, referência mundial em qualidade de luvas, braçadeiras e aventais de aço.

RECOMENDADO PARA:

Atividades em que se utilizam facas manuais típicas de processamento de carnes e similares em estabelecimentos frigoríficos. Exemplos: proteção do usuário contra cortes e incisões na desossa, recortes e evisceração de bovinos, caprinos, ovinos, suínos, aves e pescados.

ISO 13390



Nível 2



Cor: Cinza (aço)




Embalagem: 1 peça



AVENTAL
1A3333N

Confeccionado em aço inoxidável, atóxico de alta resistência, referência mundial em qualidade de luvas, braçadeiras e aventais de aço.

Disponível nos tamanhos: 1A3333N e 1A3333M



32

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Avental confeccionado em aço inoxidável, atóxico de alta resistência, referência mundial em qualidade de luvas, braçadeiras e aventais de aço.

RECOMENDADO PARA:

Atividades em que se utilizam facas manuais típicas de processamento de carnes e similares em estabelecimentos frigoríficos. Exemplos: Proteção do usuário contra cortes e incisões na desossa e recortes de bovinos.

ISO 13390




Nível 2



Cor: Cinza (aço)



Embalagem: 1 peça




AVENTAL BOLSÃO

Confeccionado em aço inoxidável, atóxico de alta resistência, referência mundial em qualidade de luvas, braçadeiras e aventais de aço.

Disponível nos tamanhos: 1A3333N e 1A3333M





PROTEÇÃO ● MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL
185
FL Nº
Comissão de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL
186
FL. Nº
Comissão de Licitação



- Recoberta em nitrílico foam na palma e nos dedos
- Punho tricotado em elástico
- Antiestática.

MAXIFLEX ULTIMATE
DA11874



MAXIFLEX ENDURANCE TOTAL
DA11847

- Luva de segurança tricotada em nylon e elastano
- Recoberta totalmente de nitrílico foam
- Inclui dorso e punho
- Pigmentação plana na palma
- Punho tricotado em elástico.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Luva tricotada em nylon, elastano e isenta de silicone, alta destreza para atividades com peças secas e levemente oleadas*. Sua forma anatômica reduz a fadiga muscular. Excelente performance abrasiva - EN388 4131. O revestimento foam garante respirabilidade, conforto e aumento da produtividade. Antiestática, portanto reduz o risco de descargas eletrostáticas em manuseio e montagem de equipamentos eletroeletrônicos. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de peças secas e levemente oleadas*. Atividades que exigem tato. Indicada para proteção ao produto manipulado. Ideal para setores de montagem e manutenção. Luva antiestática.



Cores: Cinza com preta

Embalagem: 1 par
Caixa máster: 144 pares



MAXIFLEX ENDURANCE 3/4
DA11900

- Luva de segurança tricotada em nylon e elastano
- Recoberta em nitrílico foam na palma e dorso
- Pigmentação plana na palma
- Punho tricotado em elástico.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta destreza para atividades com peças secas e levemente oleadas*. Sua forma anatômica reduz a fadiga muscular. Excelente performance abrasiva - EN388 4021. O revestimento foam garante respirabilidade, conforto e aumento da produtividade. Antiestática, portanto reduz o risco de descargas eletrostáticas em manuseio e montagem de equipamentos eletroeletrônicos. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

RECOMENDADO PARA

Manuseio de peças secas e levemente oleadas*. Atividades que exigem tato. Indicada para proteção ao produto manipulado. Ideal para setores de montagem e manutenção. Luva antiestática.



- Recoberta em nitrílico foam na palma e nos dedos
- Punho tricotado em elástico
- Antiestática.

MAXIFOAM
DA11874F



Cor: Cinza

Embalagem: 1 par
Caixa máster: 144 pares



* As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respaldo legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com creme protetor de segurança com Certificado de aprovação - CA para solventes orgânicos.




VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta destreza para atividades com peças secas ou úmidas. Sua forma anatômica reduz a fadiga muscular e permite o perfeito ajuste às mãos. Excelente performance abrasiva – EN388 4131. O banho em PU isento de silicone elimina risco de contaminação no processo. A melhor opção na substituição de luvas de malha em relação custo x benefício. Por ser fabricada em nylon, não solta resíduos nas peças trabalhadas. Propriedade antiestática, esta luva protege os equipamentos eletrônicos manuseados pelo trabalhador.

RECOMENDADO PARA:

Atividades que requerem proteção antiestática ao produto, montagem, manuseio de peças pequenas, manutenção, expedição de mercadorias.



- Tricotada em nylon
- Recoberta de poliuretano na palma
- Punho em elástico

DANNYFLEX
DA12200



DISPONÍVEL NA COR BRANCA



Cores: Cinza e branca



Embalagem: 10 pares
Caixa máster: 300 pares

36

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Seu suporte têxtil feito em nylon e seu revestimento nitrílico oferecem alta resistência química* e mecânica. O banho 3/4 oferece maior destreza e conforto térmico. A forma anatômica reduz a fadiga muscular e facilita a colocação e retirada da luva. Excelente performance abrasiva. O revestimento Foam Oil impermeável proporciona excelente aderência e permite o trabalho com óleos e graxas*. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de peças oleadas* e abrasivas, trabalho com ferramentas manuais e montagem de peças e estruturas.



- Recoberta totalmente de nitrílico sólido e sobreposição de nitrílico foam antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos.

MAXIDRY
DA13200



Cor: Roxa com preta



Embalagem: 1 par
Caixa máster: 72 pares

* As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respaldo legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com creme protetor de segurança com Certificado de Aprovação – CA para solventes orgânicos.





- Lixa emblendão recoberta totalmente em nitrilo na palma e no dorso
- Espalhos
- Púlpas em malha

NOVADEX
DASN85

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

O suporte têxtil e o revestimento nitrílico oferecem resistência mecânica e química* no manuseio de peças secas ou oleadas*. Resistente a rasgos e perfurações. O banho de nitrílico torna a luva resistente a óleos, graxas, ácidos orgânicos, e álcoois*. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

RECOMENDADO PARA:

Montagens de estruturas metálicas, construção civil, chaparia leve e manutenção.



Cor: Amarelo

Embalagem: 12 pares
Caixa máster: 144 pares



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Destreza e maleabilidade para trabalhos com ferramentas e materiais abrasivos. Maior resistência mecânica e conforto ao usuário, evita fadiga e diminui a transpiração das mãos. Luva higienizável, o que aumenta sua vida útil e melhora a relação custo/benefício.

RECOMENDADO PARA:

Trabalhos e serviços de montagem, manutenção e operações logísticas com ou sem umidade. Construção civil, indústria automobilística, mineração, cerâmicas, coleta de lixo e serviços gerais.



- Luva de segurança reforçada em nitrilo
- Banho na palma e dedos em látex com grão
- Banho em nitrilo

MAXIGRIP PRO
DA12700



Cor: Azul com nitrilo

Embalagem: 12 pares
Caixa máster: 144 pares

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

O suporte têxtil e o revestimento nitrílico reforçado oferecem maior resistência mecânica e química* no manuseio de peças secas ou oleadas*. O dorso ventilado aumenta o conforto térmico. Resistente a rasgos e perfurações, com boa relação custo x benefício. O banho de nitrílico torna a luva resistente a óleos, graxas, ácidos orgânicos e álcoois*. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

RECOMENDADO PARA:

Montagens de estruturas metálicas, construção civil, chaparia leve e manutenção.



Cor: Azul

Embalagem: 12 pares
Caixa máster: 72 pares



- Aplicação recoberta em nitrilo na palma e parcialmente no dorso
- Banho leve
- Púlpas em malha

NOVATRIL
DASN185

* As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respeito legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepôs) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com o protetor de segurança com Certificado de Aprovação - CA para solventes orgânicos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta resistência mecânica a abrasão e riscos, maior aderência e pega em trabalhos pesado e construção civil. Base têxtil em nylon que ajuda a reduzir o odor, prolongando a vida útil da luva.

RECOMENDADO PARA:

Trabalhos e serviços de montagem, manutenção e operações logísticas com ou sem unidade. Construção civil, mineração, cerâmicas, coleta de lixo e serviços gerais.



- Tricotada em nylon
- Banho de látex corrugado
- Punho elástico

PÉGASUS PRO
DA16000

VANTAGENS E BENEFÍCIOS


Destreza e alta resistência abrasiva, combinada a conforto e maleabilidade. Um produto que oferece segurança e uma melhor relação custo/benefício. Fabricada de forma sustentável e em fibras naturais de fontes renováveis, este produto protege e ajuda a diminuir o impacto gerado com o descarte dos resíduos gerados com o alto consumo de EPIs.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de peças secas e úmidas, serviços de manutenção, logística e linhas de montagem. Indústria automotiva, metal-mecânica e de eletrônicos.



LINHA
ECO



- Tricotada em fibras naturais de bambu
- Revestida em látex natural corrugado na palma, face posterior dos dedos e ponta dos dedos
- Punho em elástico

NATURALFLEX
DA38200

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Versatilidade e resistência abrasiva que garantem proteção e conforto para trabalhos que exigem o uso prolongado do EPI. Fabricada de forma sustentável e confeccionada através a reciclagem de tecidos em algodão, este produto protege ao usuário e ainda auxilia na diminuição do impacto ambiental gerados com o descarte dos resíduos do consumo de EPIs.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de peças secas e úmidas, serviços de manutenção, logística e construção civil. Manuseio e serviços com ferragens, madeira, zivernaria e ferramentas manuais.



- Tricotada em algodão reciclado
- Revestida em látex natural corrugado na palma e dedos
- Punho em elástico

RECIFLEX
DA38000


LINHA
ECO

Linha ecológica produzida de forma sustentável, com foco na proteção, conforto e diminuição do impacto ambiental gerado pelo consumo de EPIs.

PREFEITURA MUNICIPAL
190
FL Nº
Comissão de Licitação

38





PROTEÇÃO
CONTRA **VIBRAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL
191
FE Nº
Comissão de Licitação



- Recoberta com gomos de cloro neoprene na palma e dedos.
- Tricotada em algodão
- Punho em elástico.


VIBRAFLEX
DA4002

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta performance, atenua vibrações emitidas por ferramentas manuais e/ou pneumáticas. Confeccionada em algodão tratado oferecendo conforto e respirabilidade.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de maquinário de impacto e vibração, ferramentas manuais e pneumáticas: britadeiras, ponteadeiras, parafusadeiras pneumáticas.



Cor: Preta




Embalagem: 1 par
Caixa máster: 100 pares

40



PREFEITURA MUNICIPAL
193
FL. Nº
Comissão de Licitação




OCULOS DE
PROTEÇÃO

A small, handwritten mark or signature in black ink, consisting of a few loops and a trailing line.



12

PREFEITURA MUNICIPAL
194
FL Nº _____
Comissão de Licitação



APOLLO
DA15800

Lente cinza (fumê)

Proteção contra impactos e radiação UV. Usado em ambientes com luminosidade intensa ou trabalhos a céu aberto.

DESCRIÇÃO

Óculos de proteção confeccionados em policarbonato óptico, lente curva, leve e resistente. Haste de material plástico com ajuste de comprimento e altura. Revestimento interno em neoprene no arco e na ponta das hastes. Possui tratamento antirrisco e antiembaçante (opcional).



Lente incolor

Proteção contra impactos.



CONDOR
DA14900

Lente cinza (fumê)

Proteção contra impactos e radiação UV. Usado em ambientes com luminosidade intensa ou trabalhos a céu aberto.

DESCRIÇÃO

Óculos de segurança em policarbonato óptico com proteção lateral, tratamento antirrisco e antiembaçante (opcional). Armação em material plástico, hastes com ajuste de comprimento.



Lente incolor

Proteção contra impactos.



Lente verde 5.0

Proteção contra impactos, radiação UV e radiação infravermelha. Usado em ambientes com luminosidade intensa ou trabalhos a céu aberto.



IGOR
DA14800

Lente cinza (fumê)

Proteção contra impactos e radiação UV. Usado em ambientes com luminosidade intensa ou trabalhos a céu aberto.

DESCRIÇÃO:

Óculos de segurança confeccionado em policarbonato virgem de alta qualidade, tratamento antirrisco. Armação em material plástico, apoio nasal maleável. Hastes tipo espátula com revestimento interno em borracha macia nas pontas e cordão de segurança.



Lente incolor

Proteção contra impactos.

DESCRIÇÃO:

Óculos de segurança modelo ampla visão, confeccionado em policarbonato óptico de alta resistência, tratamento antirrisco e antiembaçante. Armação em poliuretano que se ajusta perfeitamente aos diferentes contornos faciais. Ventilação indireta através de pequenos canais que permitem a transferência do ar de dentro para fora dos óculos minimizando o embaçamento da lente. Possui clip para uso conjunto com lentes graduadas.



D-TECH
DA15200

Lente incolor

Proteção contra impactos de partículas multidirecionais.



D-PROTECT
DA14000

Lente incolor

Proteção contra impactos de partículas multidirecionais.

DESCRIÇÃO:

Óculos de segurança modelo ampla visão, confeccionado em policarbonato óptico de alta resistência, tratamento antirrisco e antiembaçante. Armação em poliuretano que se ajusta perfeitamente aos diferentes contornos faciais. Ventilação indireta através de pequenos canais que permitem a transferência do ar de dentro para fora dos óculos minimizando o embaçamento da lente.


PREFEITURA MUNICIPAL
196
FL Nº
Comissão de Licitação

44

DB

PREFEITURA MUNICIPAL
194
FL Nº
Comissão de Licitação





LINHA
ESSENCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL
198
FL Nº _____
Comissão de Licitação



SIBERIA
DA23000

- Revestimento em PVC
- Isolamento térmico em algodão felpudo
- Face palmar e dedos antiderrapantes e punho reto

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta resistência mecânica e térmica (frio) para atividades em ambiente refrigerado. O seu banho total permite a cobertura dos punhos da japona térmica, reduzindo a necessidade de higienização na vestimenta. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a sua vida útil.

RECOMENDADO PARA:

Atividades em baixa temperatura até -30°C. Manuseio de produtos congelados, carga e descarga em ambientes climatizados, câmaras frigoríficas.



Cor: Azul

Embalagem: 01 par
Caixa máster: 60 pares

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta resistência mecânica e térmica para atividades em ambiente refrigerado. Sua cor auxilia na comunicação visual em ambientes de baixa visibilidade. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a sua vida útil.

RECOMENDADO PARA:

Atividades em baixa temperatura até -30°C. Manuseio de produtos congelados, carga e descarga em ambientes climatizados, câmaras frigoríficas.



ALASKA
DA23200

- Palma antiderrapante
- Revestida com três camadas de cloreto de polivinila (PVC)
- Punho tricotado em malha



Cor: Laranja com preta.

Embalagem: 01 par
Caixa máster: 36 pares

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta destreza e resistência térmica (frio) para atividades em ambiente refrigerado. O punho com fechamento em velcro permite um ajuste perfeito. Seu banho total e liso facilita o processo de higienização. Sua cor auxilia na comunicação visual em ambientes de baixa visibilidade. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a sua vida útil.

RECOMENDADO PARA:

Atividades em baixa temperatura até -30°C. Manuseio de produtos congelados, carga e descarga em ambientes climatizados, câmaras frigoríficas.




CANADÁ
DA23600

- Isolamento térmico em poliéster felpudo
- Revestimento em borracha nitrilica
- Fechamento do punho com velcro.



Cor: Vermelha

Embalagem: 01 par
Caixa máster: 144 pares





- Vinil feitoso
- Ambidestra
- Com ou sem pó (amido)

MAXVINIL AZUL
DA301CA / DA301CS

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Luva de alta sensibilidade e atóxica. Ela é ideal para o manuseio de alimentos ou para utilização com cosméticos. Disponível nas versões com pó para facilitar o calçamento ou sem pó para evitar contaminação do produto manipulado. Este pó é composto de amido de milho atóxico que não causa alergia na pele.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio alimentos, cosméticos, estética, higienização e atividades que requerem proteção antiestática ao produto.



MT-11

Cor: Azul

Embalagem: 50 pares (dispenser)
Caixa máster: 10 disj. inseres



• Pálmo antiderrapante

SILVER GRIP
DA360TAZ

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Maior resistência a mecânica devido a sua composição química e sua maior espessura. Atóxica, e de fácil higienização é ideal para o manuseio de alimentos e ambiente frigorífico. Forro em verniz de borracha nitrílica Silver antialérgico. Acabamento clorinado que facilita o calçamento e reduz o acúmulo de resíduos

RECOMENDADO PARA:


Indústria alimentícia, frigoríficos.



MT-11

Cor: Azul e amarelo

Embalagem: 12 pares
Caixa máster: 144 pares



- 100% borracha nitrílica
- Comprimento de 24 cm
- Sem talco e espessura de 0,30mm

SENSIFLEX FLEX
DA90200

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta destreza para atividades com peças secas ou molhadas. Excelente opção para substituição de luvas de procedimento. É versátil, pode compor um uso combinado com outras luvas para aumentar a proteção química.

RECOMENDADO PARA:

Indústria automobilística, agrícola, petroquímica, farmacêutica, alimentícia, frigorífica e atividades que requerem proteção do produto manipulado.



Cor: Azul

MT-11



Embalagem: 50 pares (dispenser)
Caixa máster: 10 dispensers



- Borracha nitrílica
- Com forro em algodão flocado (DA-36201) ou clorinado sem forro (DA-36200)

NITRASOLV
DA36200 / DA36201

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta resistência química. A borracha nitrílica oferece maior resistência à abrasão e higienização maximizando a relação custo versus benefício. Seu formato anatômico e sua espessura conferem alto nível de sensibilidade. Esta sensibilidade proporciona processos mais seguros e ágeis.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de produtos químicos, alimentícios, agrícolas, óleos, higienização e serviços gerais, pintura, manutenção predial.




Cor: Verde

MT-11



Embalagem: 12 pares
Caixa máster: 144 pares





MAXILÁTEX
DA300

- Luva em látex natural
- Forro flocido de algodão
- Punho reto e palma antiderrapante.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta resistência mecânica devido à qualidade do látex utilizado. Sua espessura e maleabilidade junto ao forro em algodão aveludado garantem mais conforto e absorção de suor para períodos longos de uso. Excelente relação custo versus benefício comparado às luvas tradicionais.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de produtos químicos, higienização e serviços gerais, pintura, manutenção predial.

MT-11



Cor: Verde, azul e amarela

Embalagem: 12 pares
Caixa máster: 144 pares



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta resistência mecânica devido a sua composição química e sua espessura reforçada, 0,70mm. Forro em algodão aveludado, garantindo mais conforto e absorção de suor para períodos longos de uso. Excelente relação custo versus benefício comparado às luvas tradicionais.

RECOMENDADO PARA:

Indústria alimentícia, pesqueira, agrícola, química, automotiva e construção civil. Trabalhos com saneamento básico e serviços de conservação e limpeza.



MAX ORANGE
DA208D

- Látex natural forrada em algodão
- Espessura de 0,70mm
- Palma antiderrapante

- Ideal para atividades com imersão do antebraço;
- Alta resistência química.



MAX ORANGE LONGA | DA 208L

EN388



EN374



Cor: Laranja

Embalagem: 12 pares
Caixa máster: 144 pares




VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta resistência química e mecânica em função de sua espessura. A composição em látex e neoprene garantem mais maleabilidade, destreza e liberdade nos movimentos. Ótima relação custo versus benefício.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de produtos químicos, agrícolas higienização, serviços gerais, pintura e construção civil.



Cor: Amarela com azul



Embalagem: 2 pares
Caixa máster: 144 pares



- Reforço extra
- Látex natural e neoprene
- Interior forrado em algodão flocado

NEOLÁTEX
DA224D



50



- Látex com forro flocado de algodão
- Punho com virola e palma antiderrapante

CONFORT LÁTEX
DA299

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Maior tato e destreza em função de sua espessura. Seu forro em algodão flocado garante conforto para atividades de longo período.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de alimentos, químicos, produtos agrícolas, higienização, serviços gerais, construção civil e manutenção predial.



Cor: Amarela



Embalagem: 1 par
Caixa máster: 144 pares



- PVC com suporte têxtil em algodão
- Punho reto com 27cm, 35cm e 45 cm de comprimento
- Palma e dorso antiderrapante.

PETRONIT

DA12210D - 27 cm
DA12214D - 35 cm
DA12214 - 45 cm

EN374

EN 388



Cor: Preta



Embalagem: 12 pares
Caixa máster: 120 pares

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Composição em PVC de alta resistência química, mais macia e tátil, proporciona mais aderência e sensibilidade para trabalhos pesados que necessitem de proteção química e mecânica.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de ácidos, bases, álcoois, tratamento de água e esgoto, peças abrasivas, manutenção predial.



PETRONIT VERDE



- PVC com suporte têxtil em algodão
- Punho reto com 27 cm e 35cm de comprimento
- Palma e dorso antiderrapante.

PETROBLUE

DA12210DA - 27 cm
DA12214DA - 35 cm

EN 374

EN 388



Cor: Azul



Embalagem: 12 pares
Caixa máster: 72 pares

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Composição em PVC de alta resistência química, mais macia e tátil, proporciona mais aderência e sensibilidade para trabalhos pesados que necessitem de proteção química e mecânica.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de ácidos, bases, álcoois, tratamento de água e esgoto, peças abrasivas, manutenção predial.



Luva de algodão com revestimento nitrílico total

Punho em malha com elástico e forro felpudo.

LIGHTFLEX TOTAL
DA26602

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

O suporte têxtil e o revestimento nitrílico oferecem resistência mecânica e química no manuseio de peças secas ou oleadas. Resistente a rasgos e perfurações, com boa relação custo x benefício. O banho de nitrílico permite o trabalho com óleos, graxas, ácidos orgânicos, éteres, ésteres e álcoois. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

RECOMENDADO PARA:

Manutenção, coleta de lixo e construção civil.

EN 388



Cor: Azul

MT-11



Embalagem: 12 pares
Caixa máster: 144 pares



52



Algodão com banho nitrílico

Punho de segurança em lona e forro felpudo

LIGHTFLEX
PUNHO DE SEGURANÇA
DA26805

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

O suporte têxtil e o revestimento de nitrílico reforçado oferecem resistência mecânica e química no manuseio de peças secas ou oleadas. Resistente a rasgos e perfurações. O punho de lona proporciona proteção no manuseio de peças e chapas grandes, com risco de corte na altura do punho. O banho de nitrílico permite o trabalho com óleos, graxas, ácidos orgânicos, éteres, ésteres e álcoois. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de metais secos ou oleados, montagens, chaparia, peças plásticas.

EN 388



Cor: Azul

MT-11



Embalagem: 12 pares
Caixa máster: 144 pares



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Tato, resistência ao corte em trabalhos com manuseio de peças, chapas e lâminas cortantes. O banho em látex oferece impermeabilidade* na palma e melhor aderência no manuseio de chapas.

RECOMENDADO PARA:

Trabalhos e serviços de montagem e manutenção com risco de corte. Indústria automobilística, petroquímica, mineração, linha branca e construção civil.

EN 388



Cor: Cinza com azul



Embalagem: 12 pares
Caixa máster: 144 pares



FLEXCUT
DA45000

- Fios de polietileno de alta densidade
- Recoberta com látex corrugado na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos
- Punho elástico.



FLEXCUT
DA45200

- Luva de segurança em fios de polietileno de alta densidade
- Recoberta com látex corrugado na palma
- Face palmar dos dedos e ponta dos dedos
- Punho elástico alongado.



FLEXCUT
DA45500



- Luva de segurança tricotada em fios de polietileno de alta densidade
- Recoberta totalmente de nitrílico e banho nitrílico espumoso antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos.

53



FLEXCUT
DA45400

- Luva de segurança tricotada em Polietileno de Alta Densidade
- Recoberta de poliuretano na palma
- Punho em elástico.



FLEXCUT
DA45300

- Luva de segurança tricotada em polietileno de alta densidade
- Recoberta em nitrílico na palma
- Face palmar dos dedos e ponta dos dedos
- Punho em elástico.



FLEXCUT
DA45100

- Luva de segurança tricotada em polietileno de alta densidade
- Ambidestra
- Punho em elástico.



DISPONÍVEL PUNHO LONGO
DA45600L



DISPONÍVEL PUNHO LONGO
DA45300L



Embalagem: 12 pares
Caixa máster: 144 pares

*As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respaldo legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com creme protetor de segurança com Certificado de Aprovação - CA para solventes orgânicos.



- Lúva de algodão com banho nitrílico
- Pulso em malha
- Alta resistência

LIGHTFLEX 3/4
DA25500E

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

O suporte têxtil e o revestimento nitrílico oferecem maior resistência mecânica e química* no manuseio de peças secas ou oleadas*. O dorso ventilado aumenta o conforto térmico. Resistente a rasgos e perfurações, com boa relação custo x benefício. O banho de nitrílico permite o trabalho com óleos, graxas, ácidos, bases e álcoois*. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

RECOMENDADO PARA:

Manutenção, coleta de lixo e construção civil.



Cor: Azul

Embalagem: 12 pares

Caixa máster: 144 pares

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta destreza para atividades com peças secas ou úmidas. Sua forma anatômica reduz a fadiga muscular e permite o perfeito ajuste às mãos. Excelente performance abrasiva – EN 388 (3121). A cor escura, no caso da preta, atribui à luva maior durabilidade já que não apresenta sujidade. A melhor opção na substituição de luvas de malha em relação custo x benefício. Por ser fabricada em nylon, não solta fiapos nas peças manipuladas. Possui propriedade antiestática e protege os equipamentos eletrônicos manuseados pelo trabalhador.

RECOMENDADO PARA:

Atividades que requerem proteção antiestática para o produto manipulado, montagem, manuseio de peças pequenas, manutenção, expedição de mercadorias.



Cores: Preta e branca

Embalagem: 12 pares

Caixa máster: 300 pares



- Luva de segurança tricotada 100% em nylon na cor preta
- Não solta fiapos
- Banho de poliuretano

FLEXTÁCTIL
DA12100

DISPONÍVEL NA COR BRANCA

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Confeccionada em malha de algodão tratado o que oferece conforto e maleabilidade. Resistente a cortes leves, este equipamento confere uma boa relação custo x benefício para substituição de luvas de couro tipo vaqueta.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de metais, madeira, peças com rebarba, coleta de lixo, construção e expedição.



- Segurança em algodão
- Revestimento em látex corrugado na palma
- Fita palma nos dedos e ponta dos dedos
- Possui palma antiderrapante.

MAXIGRIP
DA36103



Cor: Amarela e verde

Embalagem: 12 pares

Caixa máster: 120 pares



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

O nylon proporciona maior sensibilidade e resistência mecânica à abrasão. Não esgarça e não encolhe com a higienização, aumentando ainda mais a relação custo x benefício. A melhor opção para substituição de luvas em malha e poliamida (Helanca®). Propriedade antiestática, esta luva protege os equipamentos eletrônicos manuseados pelo trabalhador.



- Luva de segurança tricotada 100% em nylon na cor cinza.
- Não solta fiapos.

POLIFLEX
DA11100



Cor: Cinza

Embalagem: 1 par
Caixa máster: 240 pares

RECOMENDADO PARA:

Indústria metal mecânica, automobilística, moveleira, montagem, construção civil, logística, manutenção e agroindústria, atividades que requerem proteção antiestática ao produto.



Disponível na cor branca

Disponível também com pigmento na palma

DA11300

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Interior em algodão proporciona conforto e o banho em látex maleabilidade, facilitando trabalhos manuais com e sem o uso de ferramentas. Possui resistência mecânica e excelente aderência. É a melhor relação custo versus benefício para serviços de manutenção, logística e construção civil. Seu dorso ventilado oferece melhor conforto térmico e respirabilidade das mãos.

RECOMENDADO PARA:

Construção civil, manutenção e atividades de colheita (agroindústria).



Cor: Verde

Embalagem: 12 pares
Caixa máster: 144 pares



- Luva de algodão com banho de látex verde
- Palma antiderrapante corrugada e banho parcial no dorso
- Punho em malha com elástico

PÉGASUS
DA16330

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Tricotada em algodão sem costura interna, proporciona segurança e conforto para trabalhos pesados. Excelente custo versus benefício para substituição de luvas em couro. O reforço entre o polegar e o indicador oferece alta resistência no trabalho com metais e peças cerâmicas.

RECOMENDADO PARA:

Manutenção predial, construção civil, vergalhões, indústria moveleira.



- Tricotada com fios de algodão, vulcanizado de látex reforçado na palma e nos dedos
- Acabamento antiderrapante

GLADIADOR
DA36105



Cor: Azul

Embalagem: 12 pares
Caixa máster: 144 pares



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

A combinação do suporte têxtil em nylon com o banho em borracha nitrílica oferece tato e sensibilidade para atividades com ferramentas manuais, resistência mecânica e impermeabilidade para serviços de montagem e manutenção de peças úmidas ou oleadas*

RECOMENDADO PARA:

Indústria automobilística, metalmecânica, autopeças, manutenção mecânica e serviços de montagem.

EN 388  **Cor:** Preta
Embalagem: 12 pares
Caixa máster: 144 pares



- Luva de nylon preto recoberta com banho nitrílico preto na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos
- Punho elástico

ULTRABLACK
 DA12600P



- Luva de nylon, com palma, dedos e dorso totalmente recobertos com banho nitrílico, punho elástico.
- Punho elástico

ULTRABLACK PRO TOTAL
 DA46000



- Luva de nylon preto recoberta com banho nitrílico preto e azul na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos
- Palma antiderrapante

ULTRABLACK PRO PALMA
 DA46200

*As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respeito legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com creme protetor de segurança com Certificado de Aprovação - CA para solventes orgânicos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

A combinação do suporte têxtil em nylon com o banho em borracha nitrílica oferece tato e sensibilidade para atividades com ferramentas manuais, resistência mecânica e impermeabilidade* na palma para serviços de montagem. Excelente relação custo versus benefício comparado a luvas tricotadas em algodão.

RECOMENDADO PARA:

Indústria automobilística, metalmecânica, autopeças, manutenção mecânica e serviços de montagem.

EN 388  **Cor:** Branca e cinza
Embalagem: 12 pares
Caixa máster: 144 pares



- Luva de nylon branco recoberta com banho nitrílico cinza na palma e nas pontas dos dedos
- Punho elástico

ULTRAFLEX
 DA12600



FÊNIX
DA14500

Lente cinza (fumê)

Proteção contra impactos e radiação UV. Usado em ambientes com luminosidade intensa ou trabalhos a céu aberto.



Lente amarela (ambar)

proteção contra impactos. Usado em ambientes com baixa luminosidade, condições nubladas ou de nevoeiro.

DESCRIÇÃO:

Óculos de segurança confeccionado em policarbonato óptico, com armação de nylon e hastes com comprimento regulável. Filtra 99,9% dos raios UVA/UVB*.



Lente incolor

Proteção contra impactos.



57



SATURNO
DA14300

Lente incolor

Proteção contra impacto.

DESCRIÇÃO:

Óculos de segurança modelo ampla visão, confeccionado em policarbonato óptico, tratamento antirrisco e antiembaçante. Armação em material plástico, vedação através de borracha macia que se ajusta perfeitamente aos diferentes contornos faciais. Ventilação indireta através de 16 pequenos canais que permitem a transferência do ar de dentro para fora dos óculos minimizando o embaçamento da lente. Possui lentes e elástico para reposição.



PLUTÃO
DA15600

Lente incolor

Proteção contra impactos.

DESCRIÇÃO:

Óculos de segurança modelo ampla visão, confeccionado em policarbonato óptico, tratamento antirrisco e antiembaçante. Armação em material plástico, vedação através de borracha macia que se ajusta perfeitamente aos diferentes contornos faciais. Ventilação indireta através de pequenos orifícios que permitem a transferência do ar de dentro para fora dos óculos e minimiza o embaçamento da lente. Possui lentes e elástico para reposição.

* A norma ANSI.Z.87.1/2003 não estabelece requisitos de transmitância no ultravioleta para lentes claras (in



NETUNO
DA15700

Lente cinza (fumê)

Proteção contra impactos e radiação UV. Usado em ambientes com luminosidade intensa ou trabalhos a céu aberto.

DESCRIÇÃO:

Óculos de segurança em policarbonato óptico, proteção lateral com sistema de ventilação indireta e tratamento antirrisco. Filtra 99,9% dos raios UVA/UVB*. Opção de lentes com tratamento antiembaçante.



Lente incolor

Proteção contra impactos.

DESCRIÇÃO:

Óculos de segurança modelo ampla visão, confeccionado em policarbonato óptico, tratamento antirrisco e antiembaçante. Armação em silicone flexível que se ajusta perfeitamente aos diferentes contornos faciais. Ventilação indireta através de pequenos canais que permitem a transferência do ar de dentro para fora dos óculos minimizando o embaçamento da lente.



TITANIUM
DA14100

Lente incolor

Proteção contra impactos.

58



ÁGUIA
DA14700

Lente cinza (fumê)

Proteção contra impactos e radiação UV. Usado em ambientes com luminosidade intensa ou trabalhos a céu aberto.

DESCRIÇÃO:

Óculos de proteção confeccionados em policarbonato óptico, lente curva, leve e resistente. Haste de material plástico, tipo espátula maleável.



Lente amarela (âmbar)

Proteção contra impactos. Usado em ambientes com baixa luminosidade, condições nubladas ou de nevoeiro.



Lente incolor

Proteção contra impactos.



Lente verde

Proteção contra impactos e radiação UV. Usado em ambientes com luminosidade intensa ou trabalhos a céu aberto.

PREFEITURA MUNICIPAL
210
FL Nº
Comissão de Licitação

Você sabe qual o EPI
mais indicado para a
sua empresa?

Possuímos uma equipe de consultoria técnica que faz o mapeamento de sua empresa com o objetivo de reduzir custos no consumo de EPIs e aumentar a produtividade dos colaboradores.

Tudo isso é realizado por uma equipe altamente qualificada que visa reduzir os mais diversos riscos de acidentes no local de trabalho.

Consulte-nos e saiba mais.

+55 11 3133.5766 | danny@danny.com.br



CLIP PORTA LUVAS


Confeccionado em material plástico resistente, o Clip Porta Luvas foi projetado para manter as luvas acessíveis em todos os momentos.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name.

DANNY[®]
ENTENDE • PROTEGE • INOVA



55 11 **3133-5766**
danny@danny.com.br | www.danny.com.br



 FARMÁCIA BELÉM Cirúrgica e Manipulação	FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
	AVENTAL DE POLIPROPILENO MANGA LONGA TNT GRAMATURA 30
	Fármacia Belem e Manipulação EIRELI

AVENTAL DE POLIPROPILENO MANGA LONGA



INFORMAÇÕES GERAIS:

Avental descartável manga longa, punho de lastex, confeccionado em TNT (tecido não Tecido), ajustável com tiras para amarrar no pescoço e cintura, sendo: manga longa e com elástico de lastex.

INDICAÇÕES DE USO:

Os aventais descartáveis foram projetados especificamente para proteção de pacientes e equipe de saúde médico, hospitalar, odontológica, alimentícia, farmacêutica, laboratorial e clinicas que requerem proteção ao ambiente e ao procedimento.

PRECAUÇÕES RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

- ❖ Não molhar;
- ❖ Produto de uso único, não reutilizável;
- ❖ Descartar após o uso conforme NR vigente;
- ❖ Não utilizar caso a embalagem esteja aberta;
- ❖ Lote e validade no rótulo da embalagem.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Descartável, garante resistência à umidade, à absorção e à ação de fungos e bactéria, elevada inércia química, leveza:

Não estéril, atóxica, não absorve líquidos (como água, correntes, sangue, etc.) e apresenta 80%.

São dobrados individualmente de forma a facilitar a paramentação e colocado dentro do saco plástico.



 FARMÁCIA BELEM Cirúrgica e Manipulação	FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
	AVENTAL DE POLIPROPILENO MANGA LONGA TNT GRAMATURA 30
	Fármacia Belem e Manipulação EIRELI

AVENTAL DE POLIPROPILENO MANGA LONGA



INFORMAÇÕES GERAIS:

Avental descartável manga longa, punho de lastex, confeccionado em TNT (tecido não Tecido), ajustável com tiras para amarrar no pescoço e cintura, sendo: manga longa e com elástico de lastex.

INDICAÇÕES DE USO:

Os aventais descartáveis foram projetados especificamente para proteção de pacientes e equipe de saúde médico, hospitalar, odontológica, alimentícia, farmacêutica, laboratorial e clínicas que requerem proteção ao ambiente e ao procedimento.

PRECAUÇÕES RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

- ❖ Não molhar;
- ❖ Produto de uso único, não reutilizável;
- ❖ Descartar após o uso conforme NR vigente;
- ❖ Não utilizar caso a embalagem esteja aberta;
- ❖ Lote e validade no rótulo da embalagem.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Descartável, garante resistência à umidade, à absorção e à ação de fungos e bactéria, elevada inércia química, leveza:

Não estéril, atóxica, não absorve líquidos (como água, correntes, sangue, etc.) e apresenta 80%.

São dobrados individualmente de forma a facilitar a paramentação e colocado dentro do saco plástico.



LOCAL, 25 DE AGOSTO DE 2020.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Secretaria de Cidadania e Promoção da Pandemia
Comissão de Licitação

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID -19.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 - SECIPS
ABERTURA: 26/08/2020 ÀS 08: 10 H

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
4	AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA COMPRIDA, IMPERMEÁVEL, DE PROPILENO, UM LADO LAMINADO E OUTRO ABSORVENTE.	cadri	250	UND	23,16	5.790,00

5.790,00

cinco mil, setecentos e noventa reais

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.....: R\$

cinco mil, setecentos e noventa reais

5.790,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão publica do Pregão.

PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital

PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE DOS MATERIAIS: 12 (DOZE) MESES, Conforme edital

Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).



ANEXO II
MODELO DE CARTA PROPOSTA



CARTA PROPOSTA

Número do Pregão: **PE 01/2020-SECIPS**

Objeto: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19..

Lote: 1

Item: 4

Especificação do Objeto: AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA COMPRIDA, IMPERMEÁVEL, DE PROPILENO, UM LADO LAMINADO E OUTRO ABSORVENTE.

Marca: T- saúde

Quantidade: Danny

Unidade: UNIDADE

Valor unitário de cada item (em R\$): 30,000

Valor total de cada item (em R\$): R\$ 7.500,00

Prazo de Entrega: Conforme edital e Termo de Referência.

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital):
60 (SESSENTA) DIAS

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguro, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Viçosa do Ceará, CE - 26 de Agosto de 2020.

Observação 1: Está Carta a Proposta deverá ser anexado junto ao sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBM, sob pena de desclassificação

Observação 2: Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.
(Art. 30, § 5º do Decreto 10.024/2019)

A(o) Pregoeira(o) Oficial da Prefeitura Municipal de VIÇOSA DO CEARÁ-CE
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE 01/2020-SECIPS
DATA:26/08/20 ÀS 08:00 HS



DO OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de EPI'S PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, para atender as demandas do município de Viçosa do Ceará, conforme as quantidades e especificações técnicas anexadas a este Termo de Referência - Anexo 1 - A.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
05	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA, 100% POLIPROPILENO, 5 FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA "MELTBLOWN", HIPOALÉRGICA, NÃO UNIDADE 3200 ESTÉRIL, PARA USO MÉDICO E GERAL	3.200	UND	FOR HEALT	R\$ 1,75	R\$ 5.600,00

Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;

pagamento será efetuado, por intermédio de Ordem Bancária, emitida no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contado do recebimento definitivo do objeto, e de acordo com as condições constantes na proposta da CONTRATADA e aceitas pela Secretaria Contratante.

Prazo, local e forma de entrega: parcelada, e os materiais deverão ser entregues no ALMOXARIFADO da SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL do Município de Viçosa do Ceará, localizada à Avenida José Figueira s/n - Centro de Viçosa do Ceará - CE, próximo ao Hospital Municipal, Os bens licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 4 (quatro) dias úteis, obedecendo a um cronograma de entrega, a partir das características que se apresentam nos quantitativos discriminados na ORDEM DE COMPRA/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO pela administração, no local, dia e horário estabelecidos pela Unidade Gestora, podendo ser prorrogado por igual período justificadamente

Declaro de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

DECLARO QUE ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS

A Anvisa simplificou os requisitos para fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos prioritários e de cirúrgicas, respiradores particulados N95, PFF2 ou equivalentes, utilizados em serviços de saúde. As máscaras que aguardam a realização de ensaios podem ser utilizadas por profissionais de apoio (ex.: recepcionistas e seguranças) nos serviços de saúde, desde que esses profissionais prestem assistência a mais de 1 (um) metro dos pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo corona vírus. Essas máscaras também podem ser usadas pelos profissionais dos transportes públicos, segurança e transeuntes, acrescidas das demais medidas de prevenção e controle. De acordo com as regras, fabricantes e importadores de máscaras cirúrgicas, respiradores particulados N95, PFF2 ou equivalentes ficarão excepcionalmente e temporariamente dispensados de autorização prévia dos produtos pela Anvisa, de Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), de notificação das atividades de Agência, bem como de outras autorizações sanitárias.

A medida foi motivada pela atual situação de emergência de saúde pública internacional relacionada à Covid-19. As regras estão vigentes e constam na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 356/2020. Outras obrigações as regras não eximem as empresas de outras obrigações. Os fabricantes e importadores de produtos deverão cumprir as demais exigências aplicáveis ao controle de dispositivos médicos, bem como as normas técnicas relacionadas aos produtos. As empresas também deverão realizar controle pós-mercado (monitoramento após a comercialização). A Anvisa reforça que o fabricante ou importador é responsável por garantir a qualidade, a segurança e a eficácia dos produtos fabricados, em conformidade com o regulamento brasileiro. Ademais, o serviço de saúde que receber os equipamentos de proteção individual (EPIs) deve atestar que os mesmos atendem às finalidades a que se destinam.

ANEXO II
MODELO DE CARTA PROPOSTA



CARTA PROPOSTA	
Número do Pregão: PE 01/2020-SECIPS	
Objeto: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19..	
Lote: 1	
Item: 5	
Especificação do Objeto: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA, 100% POLIPROPILENO, FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA "MELTBLOWN", HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, PARA USO MÉDICO E GERAL	
Marca: MIRA LUPA	
Quantidade: 3200	
Unidade: UNIDADE	
Valor unitário de cada item (em R\$): 2,00	
Valor total de cada item (em R\$): 6.400,00	
Prazo de Entrega: Conforme edital e Termo de Referência.	
Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 (SESSENTA) DIAS	
Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguro, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.	
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).	
Viçosa do Ceará, CE – 26 de Agosto de 2020.	

Observação 1: Está Carta a Proposta deverá ser anexado junto ao sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBM, sob pena de desclassificação

Observação 2: Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante. (Art. 30, § 5º do Decreto 10.024/2019)

**Ao
Município de Viçosa do Ceará
Pregão Eletrônico nº 01/2020**



Objeto: Aquisição de Epi's para enfrentamento da pandemia do COVID-19.

Ficha Técnica Descritiva do Objeto

Nº do Lote / item: 05

Máscara cirúrgica descartável tripla camada, 100% polipropileno, 5 filtro de retenção bacteriológica "meltblown", hipoalérgica, não unidade 3200 estéril, para uso médico e geral.

Marca: DN Descartáveis

Unidade: Unidade

Preço unitário: R\$ 3,00 (três reais).

Quantidade: 3.200 (três mil e duzentas) unidades

Valor total item 05 R\$: 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006.

Cornélio Procópio/PR, 25 de agosto de 2020.

LOCAL, 25 DE AGOSTO DE 2020.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Secretaria de Cidadania e Promoção da Pandemia
Comissão de Licitação

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID -19.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 - SECIPS
ABERTURA: 26/08/2020 ÀS 08: 10 H

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
5	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA, 100%	xp	3200	UND	3,20	10.240,00
						10.240,00

dez mil, duzentos e quarenta reais

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.....: R\$	10.240,00
dez mil, duzentos e quarenta reais	

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão publica do Pregão.
PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital
PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE DOS MATERIAIS: 12 (DOZE) MESES, Conforme edital
Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).



Pregão eletrônico Nº PE 01/2020-SECIPS

À Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
Comissão de Licitação

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.

ITEM		ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT		VALOR TOTAL
5		MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA, 100% POLIPROPILENO, FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA "MELTBLOWN", HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, PARA USO MÉDICO E GERAL.	UNIDADE	3200	TALGE	5,00	cinco reais	16.000,00 dezesseis mil reais
		VALOR TOTAL						16.000,00 dezesseis mil reais
		VALOR GLOBAL DA PROPOSTA						16.000,00 dezesseis mil reais

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega: A entrega dos bens será feita até no máximo 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da ordem de compra.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro e cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

25 DE AGOSTO DE 2020





Ficha Técnica do Produto



Identificação do Produto

Nome do Produto: Máscara descartável tripla Luvix

- **Descrição:** Máscara tripla descartável em tecido não tecido (TNT), confeccionado no estilo retangular, inteiramente em TNT, possui três camadas, com acabamento em toda a extremidade por soldagem eletrônica pontilhada. No centro da máscara existem três pregas que se ajustam ao aumento ou diminuição do tamanho. Quando inteiramente aberta, estas pregas protegem desde o topo do nariz até a cobertura total do queixo, cobrindo a maioria das conformações faciais conhecidas e mantendo-as protegidas. Produto descartável, de uso único.



Informações Técnicas

Composição: 100% polipropileno; CLIPS NASAL em arame plastificado com PVC chato 0,50 mm; EFB (Eficiência de Filtração Bacteriana) de 95%

Acabamento: Versões com tiras e elástico

Gramatura: 20 g/m²

Cor: Branca

Tamanho: 17,5cm X 9,55cm

Unidades por pacote: 50 unidades

Unidades por caixa master: 2500 unidades

Código de barras EAN: Cartucho – 7896775371130
Caixa master – 7896775371147

Finalidade

- Indicada para evitar o contato com corpos estranhos. Utilizada em hospitais, laboratórios de manipulação, clínicas, consultórios dentários e médicos, indústrias químicas, farmacêuticas e alimentícias, área estética e gastronômica.

Item 5
Lic. 13



Instruções de Uso

- Retire a máscara da embalagem original;
- Coloque a máscara sobre o rosto;
- Amarar as tiras ou ajustar o elástico atrás das orelhas;
- Ajustar o clipe da máscara no nariz;
- Ajustar as pregas verticais e horizontais;
- Após o uso, descartar em recipiente apropriado;

Precauções

- Não utilizar o produto caso esteja fora da data de validade;
- Antes de utilizar ler atentamente as instruções de uso;
- Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada;

Conservação

- Não utilizar o produto caso esteja fora da data de validade;
- Antes de utilizar ler atentamente as instruções de uso;
- Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada;
- Manter em local seco, fresco e arejado;

A handwritten signature or mark, possibly a checkmark or initials, located below the main text area.

	FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
	MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL POLIPROPILENO
	Fármacia Belem e Manipulação EIRELI

MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL POLIPROPILENO.



DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO:

A Máscara TNT Tripla Camada Descartável é confeccionada em 100% Polipropileno Biodegradável, possuindo três camadas e Clipe Nasal. Possui tiras que garantem maior facilidade de manuseio que proporcionam conforto e agilidade durante procedimentos rápidos. As máscaras TNT estão disponíveis na cor branca.

ESPECIFICAÇÕES:

- Tamanhos: Único
- Uso: Descartável
- Material Suporte: 100% polipropileno (Tecido Não Tecido)

SUGESTÃO DE USO A QUEM SE DESTINA O PRODUTO:

- ✓ Colocar a máscara cuidadosamente para cobrir a boca e o nariz e ajustar o elástico para minimizar as lacunas entre a face e a máscara;
- ✓ Enquanto estiver em uso, evitar tocar na máscara; - remover a máscara usando a técnica apropriada (ou seja, não tocar na frente, mas remover por trás);
- ✓ Descartar imediatamente após a remoção - substituir a máscara por uma nova máscara limpa e seca assim que ficar úmida;
- ✓ Não reutilizar máscaras descartáveis;
- ✓ O período recomendado para uso da máscara é de no máximo 3 horas
- ✓ O descarte pode ser feito em lixo comum, não reciclável.

ITEM 5
 lio. 5

	FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
	MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL POLIPROPILENO
	Fármacia Belem e Manipulação EIRELI



APLICAÇÕES:

São indicadas como barreira de uso individual, contra infecções por inalação de gotículas transmitidas a curta distância que possam atingir as vias respiratórias.


GERAIS:


“Produto de uso único” “Não estéril”


CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 – 40° C, evitando a exposição direta ao calor, luz e umidade.

ASCOM/ANVISA PORT.: RDC: N° 356/2020 – DE ACORDO PORTARIA 202/2020 IMETRO.







Ficha técnica

Máscara descartável tripla camada

3 dobras

Cor: Branca

Tamanho: 18cm x 9cm

Composição: Confeccionado em três camadas, sendo:

1 camada externa: 40g polipropileno

1 filtro em SMS: 25g

1 camada externa: 20g polipropileno

Clipe nasal para ajuste perfeito.

Com tirantes de elástico para sustentação da peça facial

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para proteção das vias respiratórias contra odores incômodos de certos vapores orgânicos até o nível de ação (metade do limite de exposição ocupacional destes contaminantes) e ainda poeiras, névoas e fumos metálicos ou plásticos.

Somente para uso contra aerossóis sólido e líquido base água.

Deve ser utilizado mediante o conhecimento e aprovação das áreas de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho ou responsável pela empresa.

É de uso pessoal e intransferível.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- Deve ser mantido em local limpo, seco e ventilado, e protegido contra agentes físicos e químicos entre outros que ofereça dano ao produto.
- Temperatura entre: -20 °C á 40 °C.
- Umidade relativa máxima: < 95%

LIMITAÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS

- Não utilize este respirador para gases, vapores orgânicos e com oxigênio menor que 19,5% (Imediatamente Perigosa a Vida e a Saúde).
- Não utilize para poeiras e névoas em concentrações acima de 10 vezes seu limite de tolerância e com limite de exposição menor que 0.05 mg/m³.
- Não deve ser utilizado por pessoas com barbas ou cicatrizes profundas
- Deixe imediatamente a área contaminada se sentir tontura, náuseas ou outro tipo de mal-estar.
- Somente para uso contra aerossóis sólidos e líquidos base água.

ITEM 5
Lic. 2



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 98572/2020A
ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS

Teste de Eficiência da Filtração Bacteriana "BFE- 15052- Máscaras Cirúrgicas"

São Paulo, 25 de Junho de 2020.

VISUAL ETIQUETAS EIRELLI EPP

Rua: Vitali Ragazzi - 35 - Santa Mônica

Solicitante: Ismael Avancini

CEP: 29709-195 - Colatina - ES



Material: MK-14000

Data de entrada: 22/06/2020

Hora de entrada: 09:47

Embalagem: Plástico

Condições de transporte: Temperatura ambiente

Descrição da amostra:

Marca: Visual

Lote: Indefinido

Composição: PP (Polipropileno) e TNT SMS

Gramatura: 40g

Quantidade de Camadas: 3

Cor: Branca/Azul

Tamanho: 18cm x 9cm

Fabricante: Visual Etiquetas EIRELLI EPP

Nº do produto: 01

Data de Fabricação: 18/06/2020

Data de Validade: 18/06/2025

Micro-organismo utilizado: *Staphylococcus aureus* ATCC 6538

Resultado: A amostra apresentou 97,0% de eficiência de filtração bacteriana.

Requisito de aprovação segundo NBR 15052:2004

BFE% \geq 95%	Aprovada
BFE% $<$ 95%	Reprovada

Metodologia: ABNT NBR 15052: 2004 Anexo B Artigos de não tecido de uso Odonto-médico-hospitalar - Máscaras Cirúrgicas - Requisitos

Observação: Este ensaio tem seu valor restrito somente à(s) amostra(s) entregue(s) a CONTROLBIO. O presente documento de resultado(s) de ensaio(s), foi emitido em uma via original, respondendo o Laboratório, apenas pela veracidade desta via.

Diretora Técnica CRBio.: 18.098-01	Gerente de Laboratório Paula de Máio Trezza CRBio.: 48.933/01-D
---	---

Controlbio Assessoria Técnica Microbiológica S/S Ltda.

Rua Comendador Elias Assi, 645 - Caxingui - CEP 05516-000 - São Paulo - SP

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob número CRL 0545, escopo disponível em:

<http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL0545.pdf>

Visualize os ensaios habilitados na ANVISA/REBLAS em www.controlbio.com.br.

Pregão eletrônico Nº PE 01/2020-SECIPS

A

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
Comissão de Licitação

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
6	ÁLCOOL EM GEL 70% - FRASCO DE 1 LITRO	UNIDADE	250	ECONOMICO	11,00 onze reais	2.750,00 dois mil, setecentos e cinquenta reais
	VALOR TOTAL					2.750,00 dois mil, setecentos e cinquenta reais
	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA					2.750,00 dois mil, setecentos e cinquenta reais

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega: A entrega dos bens será feita até no máximo 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da ordem de compra.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro e cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

25 DE AGOSTO DE 2020



ANEXO II
MODELO DE CARTA PROPOSTA



CARTA PROPOSTA

Número do Pregão: **PE 01/2020-SECIPS**

Objeto: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19..

Lote: 1

Item: 6

Especificação do Objeto: **ÁLCOOL EM GEL 70% - FRASCO DE 1 LITRO**

Marca: **VIVAZ**

Quantidade: 250

Unidade: **UNIDADE**

Valor unitário de cada item (em R\$): 15,00

Valor total de cada item (em R\$): 3.750,00

Prazo de Entrega: Conforme edital e Termo de Referência.

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital):
60 (SESSENTA) DIAS

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguro, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Viçosa do Ceará, CE – 26 de Agosto de 2020.

Observação 1: Está Carta a Proposta deverá ser anexado junto ao sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBM, sob pena de desclassificação

Observação 2: Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante. (Art. 30, § 5º do Decreto 10.024/2019)

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19

Formação do Preço:



PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.TOTAL	PREÇO UNIT.RS	PREÇO TOTAL RS
6	ÁLCOOL EM GEL 70% - FRASCO DE 1 LITRO	DEEP CLEANING	UNIDADE	250	R\$ 18,00	R\$ 4.500,00
	Valor unitário:	Dezoito Reais				
	Valor total:	Quatro Mil Quinhentos Reais				
7	ÁLCOOL ETÍLICO 70% - FRASCO DE 1 LITRO	ECONOMICO	UNIDADE	300	R\$ 15,00	R\$ 4.500,00
	Valor unitário:	Quinze Reais				
	Valor total:	Quatro Mil Quinhentos Reais				
8	BORRIFADOR PLÁSTICO 340ML – EMBALAGEM PARA USO DE ÁLCOOL LÍQUIDO	MILPLASTIC	UNIDADE	52	R\$ 35,00	R\$ 1.820,00
	Valor unitário:	Trinta Cinco Reais				
	Valor total:	Um Mil Oitocentos Vinte Reais				
VALOR TOTAL DOS ITENS RS		Dez Mil Oitocentos Vinte Reais				R\$ 10.820,00

Prazo de entrega: 04 (quatro) dias úteis a contar do recebimento da Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento.

Prazo de validade da proposta: 70 (Setenta) dias.

DECLARAMOS, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

DECLARAMOS, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

DECLARAMOS, que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que estamos enquadrados no regime de empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 30 da Lei Complementar nº 123/06.

DECLARAMOS, que nos preços já estão incluídas as remunerações, os encargos sociais, tributários, trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, frete, seguro, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação licitada, inclusive a margem de lucro, não cabendo nenhum outro ônus que não o valor estipulado na carta proposta.

O Licitante declara que o prazo de garantia dos produtos contra qualquer defeito de fabricação, embalagem e outros será por um período mínimo conforme o edital contados a partir da data de entrega.

DECLARAMOS que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado.

DECLARA sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório, junto ao Município de VIÇOSA DO CEARA, Estado do Ceará, o seguinte:

- (1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório;
- (2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos serviços a serem ofertados no presente certame licitatório;
- (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

Declaramos que já estão computados nos preços todas as despesas, tributos, fretes, transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre o produto, mesmo que não estejam registrado nesse documento.

DATA: 25/08/2020

LOCAL, 25 DE AGOSTO DE 2020.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Secretaria de Cidadania e Promoção da Pandemia
Comissão de Licitação

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID -19.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 - SECIPS
ABERTURA: 26/08/2020 ÀS 08: 10 H

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
6	ÁLCOOL EM GEL 70% - FRASCO DE 1 LITRO	exalimpo	250	UND	34,60	8.650,00

8.650,00
8.650,00

oito mil, seiscentos e cinquenta reais

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.....: R\$	8.650,00
------------------------------------	----------

oito mil, seiscentos e cinquenta reais

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão publica do Pregão.
PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital
PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE DOS MATERIAIS: 12 (DOZE) MESES, Conforme edital
Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).





COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 1 /18

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Nome do produto (nome comercial):	ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)
Código interno de identificação do produto:	088, 089, 090 e 446.
Principais usos recomendados para a substância ou mistura:	Bactericida, higienizador para as mãos.
Nome da empresa:	COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL – CNA
Endereço:	Rua José Vicente Pedreira, 1111 - Jardim Caxambu - Piracicaba –SP
Telefone para contato:	(19) 2534-7100
Telefone para emergências:	0800 70 71 767 – 24 h – Suatrans Cotec
Email:	sac@cna.ind.br.

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS	
Classificação de perigo do produto químico:	Líquidos inflamáveis – Categoria 2. Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2A. Toxicidade à reprodução – Categoria 2. Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única – Categoria 3.
Sistema de classificação utilizado:	Norma ABNT-NBR 14725-2:2009. *A ABNT NBR 14725-2:2019 equivale ao conjunto ABNT NBR 14725-2:2009 - Versão corrigida:2010 - e Emenda 1, de 13.06.2019. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	O produto não possui outros perigos.
Elementos apropriados da rotulagem	

Item 6
Lic. 12



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 2 / 18

Pictogramas:	
Palavra de advertência:	PERIGO
Frases de perigo:	H225 Líquido e vapores altamente inflamáveis. H319 Provoca irritação ocular grave. H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias. H361 Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.
Frases de precaução:	PREVENÇÃO: P201 Obtenha instruções específicas antes da utilização. P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. P210 Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. — Não fume. P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. P240 Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências. P241 Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. P242 Utilize apenas ferramentas antifaiscantes. P243 Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. P261 Evite inalar vapores. P264 Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial. RESPOSTA À EMERGÊNCIA: P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha.



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 3 /18

	<p>P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.</p> <p>P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.</p> <p>P308 + P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico.</p> <p>P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.</p> <p>ARMAZENAMENTO:</p> <p>P405 Armazene em local fechado à chave.</p> <p>P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.</p> <p>P403 + P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.</p> <p>DISPOSIÇÃO:</p> <p>P501 Descarte o conteúdo e recipiente em conformidade com as regulamentações vigentes.</p>
--	--

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:	Componentes	Concentração (%)	Nº CAS
	Amino Metil Propanol	0,10 – 0,28%	124-68-5
	Etanol	70 – 74%	64-17-5

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação:	Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso
-----------	--



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 4 / 18

	numa posição que não dificulte a respiração. Monitore a função respiratória. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.
Contato com a pele:	Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.
Contato com os olhos:	Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e enxágue novamente. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.
Ingestão:	Não induza o vômito. Não dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com muita água. Se ocorrer vômito, incline o paciente para a frente ou coloque-o no lado esquerdo (se possível, para cima) para manter as vias aéreas abertas e evitar aspiração. Mantenha o paciente em silêncio e mantenha a temperatura normal do corpo. Consulte um CENTRO DE TOXICOLOGIA ou um médico. Leve esta FISPQ.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:	A exposição ao produto pode provocar irritação ocular com lacrimejamento, vermelhidão e ardor. A inalação do produto provoca irritação das vias respiratórias com tosse e espirros. Suspeita-se que o produto prejudique a fertilidade ou o feto, com aumento na perda pós implementação durante o processo gestacional.
Notas para o médico:	Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. O tratamento à exposição deve ser dirigido para o controle dos sintomas e do estado clínico do paciente. Em caso de contato com a pele não friccione o local atingido.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:	Apropriados: Compatível com jato ou neblina d'água, pó químico, espuma resistente ao álcool e dióxido de carbono (CO ₂). Não apropriados: Jatos d'água de forma direta.
Perigos específicos da mistura ou substância:	Muito perigoso quando exposto ao calor excessivo ou outras fontes de ignição como: faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadas-piloto e motores elétricos. Pode acumular carga estática por fluxo ou agitação. Os vapores do



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: **ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)**

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 5 / 18

	<p>líquido aquecido podem incendiar-se por descarga estática. Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Podem deslocar-se por grandes distâncias provocando retrocesso da chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados. Os contêineres podem explodir se aquecidos. A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.</p>
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:	<p>Se o material estiver em chamas ou envolvido em fogo: Submergir com água. Resfrie todos os recipientes afetados com quantidades de água em abundância. Aproxime-se do fogo contra o vento para evitar vapores perigosos e produtos de decomposição tóxicos. Use quantidades grande de água em contêineres envolvidos no fogo. Se necessário, use spray de água para resfriar os recipientes expostos ao fogo.</p> <p>Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo.</p>

6- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:	<p>Impeça faúlhas ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto. Permaneça afastado de áreas baixas, tendo o vento pelas costas. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.</p>
Para pessoal de serviço de emergência:	<p>Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de proteção, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. Em caso de grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de proteção respiratória com filtro contra vapores. Evacue a área, num raio de, no mínimo, 300 metros. Se caso o tanque ou a carga estiver envolvido no fogo, isole a área num raio de 800 metros em todas as direções. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco.</p>
Precauções ao meio ambiente:	<p>Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.</p>



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: **ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)**

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 6 / 18

Métodos e materiais para contenção e limpeza:	Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Utilize ferramentas que não provoquem faíscas para recolher o material absorvido. Para destinação final, proceda conforme a Seção 13 desta FISPQ.
Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos	Grande derramamento: Confine o líquido em um dique longe do derramamento para posterior destinação apropriada. Pode ser utilizada neblina d'água para reduzir os vapores, mas isso não irá prevenir a ignição em ambientes fechados.

7- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precauções para manuseio seguro:	Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores. Evite exposição ao produto. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Medidas de higiene:	Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevenção:	Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. — Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contenedor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faísca. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.
Condições adequadas:	Armazene em local bem ventilado, longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Manter armazenado em temperatura ambiente



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 7 /18

	que não exceda 35°C. Este produto pode reagir, de forma perigosa, com alguns materiais incompatíveis conforme destacado na Seção 10.
Materiais para embalagens:	Recomendados: Aço carbono, Ferro ou Cobre, Vidro e plástico podem ser utilizados em embalagens menores. Bombonas e containers plásticos homologados pelo INMETRO. Não recomendados: Não armazenar em alumínio. Pode atacar alguns plásticos, borrachas e revestimentos.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional:	Nome químico comum ou nome técnico	TLV – TWA (ACGIH, 2018)	TLV – TWA (ACGIH, 2018)	LT (NR-15, 1978)
		Etanol*	-	1000 ppm
	A3 - carcinogênico animal confirmado com relevância desconhecida para seres humanos (ACGIH).			
Indicadores biológicos:	Não estabelecidos.			
Outros limites e valores:	- <u>Etanol:</u> IDLH (NIOSH, 2017): 3.300 ppm.			
Medidas de controle de engenharia:	Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Mantenha as concentrações atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.			
Medidas de proteção pessoal				
Proteção dos olhos/face:	Óculos de segurança com proteção lateral.			
Proteção da pele e do corpo:	Luvas de proteção nitrílica ou neoprene, vestuário protetor adequado e sapatos fechados.			



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FIGHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 8 / 18

Proteção respiratória:	Proteção respiratória com filtro contra vapores ou névoas, em caso de exposição ao produto. Com base nos limites de exposição ocupacional e perigos por inalação do produto, uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do produto. Siga orientação do Programa de Proteção Respiratória (PPR), Fundacentro.
Perigos térmicos:	O produto não apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma e cor):	Gel incolor.
Odor e limite de odor:	Característico de etanol.
pH:	5,0 – 9,0.
Ponto de fusão/ponto de congelamento:	Não avaliado.
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	78,4°C a 78,5°C (1 atm).
Ponto de fulgor:	Vaso fechado: 12,2°C. Vaso aberto: 15,8°C.
Taxa de evaporação:	42,32 kJ/mol at 25 °C (Etanol).
Inflamabilidade (sólido; gás):	Não aplicável.
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:	Superior: 19% - 532 g/m ³ (Etanol). Inferior: 3,1% - 59 g/m ³ (Etanol).
Pressão de vapor:	Não avaliado.
Densidade de vapor:	1,59 (Ar = 1) (Etanol).
Densidade relativa a 20°C e 24°C (g/cm ³)	0,8641 – 0,8676.



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 9 / 18

Solubilidade(s):	Solúvel em água.
Coefficiente de partição – n-octanol/água:	log Kow = -0,31 (Etanol).
Temperatura de autoignição:	371°C a 427°C.
Temperatura de decomposição:	Não avaliado.
Viscosidade:	4.500 a 6.000 cPs (spindle#4, 20 RPM, Brookfield).

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade química e reatividade	Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
Possibilidade de reações perigosas:	Pode formar misturas explosivas em contato com perclorato de potássio. O etanol reage de forma violenta em contato com oxidantes fortes como cloro, ácido nítrico, permanganato ou cromato em solução ácida. O etanol em contato com pentafluoreto de bromo pode provocar incêndio. O etanol se inflama e pode explodir em contato com perclorato de nitrosilo. O etanol reage violentamente com hexafluoreto de urânio.
Condições a serem evitadas:	Temperaturas elevadas. Fontes de ignição, contato com materiais incompatíveis e umidade.
Materiais incompatíveis:	Metais alcalinos, agentes oxidantes, peróxidos, cloreto de acetila, dióxido de potássio, pentafluoreto de bromo, brometo de acetila, platina, sódio.
Produtos perigosos da decomposição:	A decomposição do produto pode gerar gases tóxicos como CO, CO ₂ .

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda:	Produto não classificado como tóxico agudo por via oral, dérmica e inalatória. Informações referente ao:
-------------------	---



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 10 /18

	<p><u>Etanol:</u> DL₅₀ (oral, ratos): 7.060mg/kg. CL₅₀ (inalação, ratos, 4h): 51 mg/L. DL₅₀ (dérmica, ratos): 5.500 - 6.710mg/kg.</p> <p><u>Amino metil propano:</u> DL₅₀ (oral, ratos): 2.900 mg/kg. DL₅₀ (dérmico, ratos): > 2.000 mg/kg.</p>
Corrosão/irritação à pele:	Não é esperado que o produto provoque irritação à pele.
Lesões oculares graves/irritação ocular:	A exposição ao produto provoca irritação aos olhos com lacrimejamento, vermelhidão e dor.
Sensibilização respiratória ou à pele:	Não é esperado que o produto provoque sensibilização à pele ou respiratória.
Mutagenicidade em células germinativas:	<p>O produto não é classificado como mutagênico. Informação referente ao:</p> <p><u>Etanol:</u> Não há evidências de que o etanol tenha potencial genotóxico. Resultados para teste de Ames em bactérias Salmonella typhimurium foram negativos. Os resultados foram negativos para avaliação do potencial mutagênico nos ensaios de mutação do gene HPRT em células de mamíferos. Os testes para avaliar as aberrações cromossômicas em hamster resultaram negativos. Existem poucas evidências quanto ao potencial mutagênico do etanol em células somáticas e tem uma capacidade limitada para induzir alterações genéticas <i>in vivo</i>, somente sob circunstâncias muito específicas e em doses muito elevadas em seres humanos através da ingestão.</p> <p><u>Amino metil propano:</u> Estudos conduzidos com o amino metil propano não evidenciaram potencial genotóxico ou clastogênico <i>in vitro</i> e <i>in vivo</i>.</p>
Carcinogenicidade:	<p>Não é esperado que o produto provoque carcinogenicidade, exceto pela ingestão crônica de bebida alcoólica.</p> <p>A IARC classifica como grupo 1 – carcinogênico para humanos – somente para a ingestão crônica de bebida alcoólica.</p>



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FIS PQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 11 /18

	<p>A ACGIH classifica o etanol como grupo A3 – carcinogênico animal confirmado com relevância desconhecida para seres humanos.</p>
<p>Toxicidade à reprodução:</p>	<p>Suspeita-se que o produto prejudique a fertilidade ou o feto. Informação referente ao: <u>Amino metil propano:</u> Estudos evidenciam que a exposição por via oral ao Amino metil propano provoque aumento na perda pós implementação durante o processo gestacional. A ingestão de etanol como bebida alcóolica causa toxicidade à reprodução. Estudos comprovam que a ingestão de bebidas alcóolicas pode prejudicar a fertilidade ou o feto, com má formação fetal, síndrome fetal, que inclui abortos espontâneos, recém-nascidos com baixo peso para a idade gestacional, malformações faciais, entre as quais ausência de filtro, fissuras palpebrais diminuídas e lábio leporino, defeitos do septo ventricular, malformações de pés e mãos, e retardo mental de gravidade variável.</p>
<p>Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:</p>	<p>Pode provocar leve irritação das vias respiratórias com tosse e espirros.</p>
<p>Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:</p>	<p>A ingestão crônica de elevadas doses de bebidas alcóolicas provoca danos ao fígado, pode desenvolver cirrose hepática, esteatose hepática, hepatite alcóolica, pancreatite crônica, ulcera gástrica, danos ao SNC como neuropatia periférica com deterioração, alterações cognitivas, como diminuição da memória, diminuição da concentração e atenção. A ingestão crônica de álcool pode provocar um quadro demencial com prejuízos principalmente da memória, concentração e atenção, pode provocar degeneração cerebelar, levando a um quadro de incoordenação motora. A ingestão alcóolica de doses elevadas provoca inflamação do miocárdio, hipertensão e elevação do colesterol sérico. O uso abusivo do etanol está associado a maior frequência de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral.</p>
<p>Perigo por aspiração:</p>	<p>Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.</p>



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 12 /18

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto

Ecotoxicidade:	<p>O produto não é perigoso para os organismos aquáticos. Informação referente ao:</p> <p><u>Etanol:</u> CE₅₀ (<i>Chlorella vulgaris</i>, 96h): 1.000 mg/L. NOEC (Invertebrados, 10 dias): 9,6 mg/L.</p> <p><u>Amino metil propano:</u> CL₅₀ (peixes, 96h): 200 mg/L. CE₅₀ (<i>Daphnia magna</i>, 48h): 203 mg/L. CE₅₀ (Algas, 72h): 565,5 mg/L.</p>
Persistência e degradabilidade:	<p>O produto não apresenta persistência e é considerado rapidamente degradável. Informação referente ao:</p> <p><u>Etanol:</u> Taxa de biodegradação do Etanol: 74% em 5 dias.</p> <p><u>Amino metil propano:</u> Taxa de biodegradação: 89% em 28 dias.</p>
Potencial bioacumulativo:	<p>O produto apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos. Informação referente ao:</p> <p><u>Etanol:</u> BCF: 3,0 Log kow: - 0,31</p> <p><u>Amino metil propano:</u> Log kow: -0,63.</p>
Mobilidade no solo:	<p>O Etanol apresenta elevada mobilidade no solo.</p>
Outros efeitos adversos:	<p>Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.</p>



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 13 /18

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final

Produto:	Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
Restos de produtos:	Mantenha os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
Embalagem usada:	Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre:	Resolução nº 5232, de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos, e dá outras providências.
Número ONU:	1170
Nome apropriado para embarque:	SOLUÇÃO DE ETANOL
Classe ou subclasse de risco principal:	3
Classe ou subclasse de risco subsidiário:	NA
Número de risco:	33
Grupo de embalagem:	II
Hidroviário:	DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 14 /18

	brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior IMO – “ <i>International Maritime Organization</i> ” (Organização Marítima Internacional) <i>International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)</i>
Número ONU:	1170
Nome apropriado para embarque:	ETHANOL SOLUTION
Classe ou subclasse de risco principal:	3
Classe ou subclasse de risco subsidiário:	NA
Grupo de embalagem:	II
EmS:	F-E, S-D
Poluente marinho:	O produto não é considerado poluente marinho.
Aéreo:	ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009 RBAC Nº175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) – TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS Nº 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS ICAO – “ <i>International Civil Aviation Organization</i> ” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905 IATA – “ <i>International Air Transport Association</i> ” (Associação Internacional de Transporte Aéreo) <i>Dangerous Goods Regulation (DGR)</i>
Número ONU:	1170



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 15 /18

Nome apropriado para embarque:	ETHANOL SOLUTION
Classe ou subclasse de risco principal:	3
Classe ou subclasse de risco subsidiário:	NA
Grupo de embalagem:	II

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico:	<p>Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998. Norma ABNT-NBR 14725:2014. Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.</p> <p>Devido ao ingrediente etanol, tais regulamentações podem ser aplicadas:</p> <p>Decreto Nº 6.911, de 19 de janeiro de 1935 e Decreto Nº 3.665, de 20 de novembro de 2000: Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça – Departamento de Polícia Civil do Estado, quando se tratar de fabricação, recuperação, manutenção, utilização industrial, manuseio, uso esportivo, colecionamento, exportação, importação, desembaraço alfandegário, armazenamento, comércio e tráfego dos produtos de produtos controlados, sendo indispensável autorização prévia do Comando da Polícia Civil para realização destas operações.</p> <p>PORTARIA Nº 240, DE 12 DE MARÇO DE 2019 – Polícia Federal: Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça – Departamento de Polícia Federal – MJ/DPF, Estabelece procedimentos para o controle e a fiscalização de produtos químicos e define os produtos químicos sujeitos a controle pela Polícia Federal.</p>
---	---



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 16 /18

16- OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores.

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

FISPQ elaborada em julho de 2019.

Legendas e abreviaturas:

ACGIH – *American Conference of Governmental Industrial Hygienists*

BCF – *Bioconcentration factor*

CAS – *Chemical Abstracts Service*

CE₅₀ – Concentração Efetiva 50%

CL₅₀ – Concentração Letal 50%

DL₅₀ – Dose Letal 50%

IDLH - *Inherently Dangerous to Human Life*

LT – Limite de Tolerância

MTE – Ministério do Trabalho e Emprego

NA – Não Aplicável

NIOSH – *National Institute of Occupational Safety and Health*

ONU – Organização das Nações Unidas

SBCA – *Self Contained Breathing Apparatus*

Referências bibliográficas:

ACGIH. AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2017.



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 17 /18

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

ECHA. EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Disponível em: <<https://echa.europa.eu/>>. Acesso em: jul. 2019.

ECHEM. The Global Portal to Information on Chemical Substances OECD. Disponível em: <https://www.echemportal.org/echemportal/substancesearch/substancesearch_execute.action>. Acesso em: jul. 2019.

EPA. United States Environmental protection Agency. Comptox. Disponível em: <<https://comptox.epa.gov>>. Acesso em: jul. 2019.

GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. 7. rev. ed. New York: United Nations, 2017.

HSDB. HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponível em: <<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>>. Acesso em: jul. 2019.

IARC. INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: <<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>>. Acesso em: jul. 2019.

NIOSH. NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards. Disponível em: <<http://www.cdc.gov/niosh/>>. Acesso em: jul. 2019.

NITE GHS JAPAN. NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND EVALUATION. Disponível em: <http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs_index.html>. Acesso em: jul. 2019.



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 18 /18

NJ. STATE OF NEW JERSEY - Department of Health. Disponível em:
<<http://nj.gov/health/eoh/rtkweb/odispubr.shtml>>. Acesso em: jul. 2019.

TOXNET. TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponível em:
<<http://chem.sis.nlm.nih.gov/>>. Acesso em: jul. 2019.

ÁLCOOL EM GEL 70%



1. Identificação do produto e da empresa

Nome comercial	ÁLCOOL EM GEL 70%
Principais usos recomendados	Produto para uso geral
Nome da empresa	BELEM FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI
Endereço	PRAÇA DA BANDEIRA, 127-CENTRO-ITATIBA/SP CEP: 13250-329
Telefone de emergência (transporte)	+55 (11) 4524-7700 +55 (11) 99884-2453 www.farmaciablem.com.br

2. Identificação de perigos

Perigos mais importantes	
Efeitos do produto	
Efeitos adversos à saúde humana	Quando ingerido pode provocar problemas gastro intestinais, dor de cabeça, náuseas e vômitos. Causa irritação em contato com os olhos. Produto não irritante à pele. Inalação da névoas pode causar irritação às vias respiratórias.
Efeitos ambientais	Pode causar contaminação de água e solo em grande quantidade, sendo prejudicial para a vida e plantas aquáticas.
Perigos físico químicos	Produto inflamável.
Perigos específicos	Produto inflamável.
Principais sintomas	Irritação aos olhos e sistema respiratório. Não é esperada irritação à pele.

Classificação do perigo químico (Com base nos dados disponíveis para classificação)

*

ITEM 6
LIC. 5

Líquidos Inflamáveis

Categoria 3

* Demais critérios não puderam ser classificados pela norma ABNT 14725:2009, pois não há informação suficiente na literatura.

Sistema de classificação utilizado

Norma ABNT NBR 14725-1:2009 versão corrigida 2010; ABNT NBR-2:2009 versão corrigida 2010; ABNT NBR 14725-3:2012 versão corrigida 3:2015; ABNT 14725-4:2014. Adoção do sistema globalmente harmonizado para classificação e rotulagem de produtos químicos (GHS), ONU.

Visão geral de emergência

Quando ingerido pode provocar problemas gastro intestinais, dor de cabeça, náuseas e vômitos. Causa irritação em contato com os olhos. Produto não irritante à pele. Inalação da névoas pode causar irritação às vias respiratórias.

Elementos apropriados para rotulagem

De acordo com os critérios do GHS (ONU).

Pictogramas



Palavras de advertência

Atenção

Frase de perigo

H226 Líquido e vapores inflamáveis

H320 Provoca irritação ocular

Frase de precaução:



- P210 Mantenha afastado de calor/ faísca/ chama aberta /superfícies quentes. – Não fume.
- P220 Mantenha afastado de material combustível.
- P240 Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante as transferências.
- P241 Utilize equipamentos elétricos/de ventilação/de iluminação à prova de explosão.
- P242 Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.
- P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil. Continue enxaguando.



3. Composição e informações sobre os ingredientes

Este produto químico é uma	Mistura
Natureza química	Solução hidroalcolólica de Etanol.
Sinônimo	Não disponível
CAS number	64-17-5
Concentração	75,0%

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo

Nome químico comum ou nome técnico	Álcool Etilico.
CAS number	64-17-5
Concentração	75,0%

4. Medidas de primeiros socorros

Inalação	Se houver dificuldade na respiração, remover a vítima para o ar fresco. Procurar auxílio médico imediatamente.
Contato com a pele	Remover as roupas e calçados contaminados e lavar a área exposta com água e sabão neutro por pelo menos 15

Contato com os olhos

minutos. Se irritação persistir, procurar auxílio médico imediatamente.

Lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos. Para o caso de o uso de lentes de contato, removê-las imediatamente se possível. Se desconforto ou irritação persistir, procurar auxílio médico imediatamente.

Ingestão

Não induzir ao vômito, caso o mesmo ocorra, mantenha a cabeça mais baixa que o tronco, afim de evitar a aspiração do produto para os pulmões. Não dar nada de beber a uma pessoa inconsciente. Procurar auxílio médico.

Sintomas

Irritação, náuseas e vômito.

Proteção para o prestador de socorro

Evitar contato com olhos.

Notas para o médico

Tratar sintomaticamente.



5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados

Spray d'água, pó químico, espuma e dióxido de carbono (CO)₂. Dependendo dos outros materiais envolvidos no incêndio.

Meios de extinção não recomendados

Jatos d'água, pois isso ajuda o fogo a se alastrar, intensificando as chamas.

Perigos específicos referentes à medida

Dados não disponíveis.

Métodos específicos de combate ao incêndio

Use spray d'água para esfriar as embalagens envolvidas no incêndio.

Proteção das pessoas envolvidas no combate ao incêndio

Usar aparelho de respiração autônomo, (OSHA/ NIOSH aprovado ou equivalente) e vestuário de proteção individual para evitar o contato com pele e olhos.

Perigos específicos de combustão de produto químico

Em caso de incêndio, podem ser produzidos óxidos de carbono (CO)_x, gases nitrosos (NO)_x de acordo com os materiais envolvidos no incêndio;



6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais

Isolar e sinalizar a área. Evitar contato com os olhos. Evitar respirar vapores. Em caso de derramamento ou vazamento ver seção 8 da FISPQ. Tomar cuidado com quedas, produto pode tornar o chão escorregadio.

Precauções ao meio ambiente

Não permitir que o produto atinja cursos d'água, sistemas de drenagem, solo e vegetações. Caso aconteça, comunicar imediatamente as autoridades competentes.

Procedimentos de emergência e sistemas de alarme

Não aplicável.

Métodos de limpeza

Impedir que entre em sistemas de drenagem, com cuidado para não se queimar ou escorregar, pois o produto torna o chão escorregadio. Recolher a maior quantidade possível com material absorvente inerte e recolher resíduos em um recipiente limpo para posterior descarte ou reutilização.

Prevenção de perigos secundários

Não aplicável.

Diferença na ação de grandes e pequenos vazamentos

Pequenos vazamentos absorver com material inerte. Grandes vazamentos represar com terra, areia ou outro material inerte.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio

Medidas técnicas apropriadas

Prevenção de exposição ao trabalhador

Utilizar os EPI's descritos na seção 8. Evitar contato com os olhos. Evitar respirar vapores. Lavar com muita água partes contaminadas do corpo que entrem em contato direto.

Prevenção de incêndio e explosão

Manter afastado de fontes de calor e ignição.

Precauções e orientações para manuseio seguro

Ventilação geral no recinto é recomendada. Impedir o contato com os olhos e roupas através de proteção adequada.



Medidas higiene a apropriadas

Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.

Armazenamento**Medidas técnicas apropriadas****Condições adequadas**

Armazenar em local seco e ventilado. Manter a embalagem hermeticamente fechada quando fora de uso.

Condições que devem ser evitadas

Contato com produtos combustíveis, fontes de calor e ignição. Sempre que utilizar o produto aterrar os cabeamentos e utilizar ferramentas apropriadas para materiais inflamáveis. Evitar manuseio do produto em temperaturas acima de 30°C.

Materiais para a embalagem

Original.



8. Controle de exposição e proteção pessoal

Parâmetros de controle específico**Limite de exposição ocupacional**

Álcool etílico: 1000 ppm (OSHA-PEL) e 1000 ppm (ACGIH-TLV).

Indicadores biológicos

Dados não disponíveis.

Medidas de controle de engenharia

Ventilação no local é recomendada. Em ambientes fechados, este produto deve ser manuseado mantendo-se exaustão adequada.

Equipamentos de proteção individual apropriados**Proteção dos olhos/ face**

Para o uso que se destina não é necessário proteção dos olhos. Evitar contato direto com eles.

Proteção da pele e do corpo

Para o uso que se destina não é necessário proteção da pele e corpo, no entanto, se apresentar irritação, utilizar roupas de manga longa e luva de proteção.

Proteção respiratória

Para o uso que se destina não é necessário proteção respiratória, porém, evitar respirar os vapores do produto.

Precauções especiais

Se houver possibilidade de formação de névoas ou vapores, deve ser providenciada



uma ventilação adequada, de acordo com as boas práticas de ventilação.



9. Propriedades físicas e químicas

Os dados físico químicos apresentados abaixo são valores típicos e não devem ser interpretados como especificação.

Aspecto a 25°C	Gel límpido incolor
Odor	Alcoólico característico
pH solução aquosa 10%	6,5 – 7,5
Ponto de fusão	-114°C
Ponto de ebulição	Não disponível
Ponto de fulgor	21°C
Taxa de evaporação	Não disponível
Inflamabilidade	Não aplicável
Pressão de vapor	Não disponível
Densidade de vapor	Não disponível
Densidade relativa	0,86 – 0,88 g/mL @ 25°C
Solubilidade	Solúvel em água
Coefficiente de partição n-octanol/água	Não disponível
Temperatura de auto ignição	365°C
Temperatura de decomposição	-112°C
Viscosidade	Não aplicável
Limite inferior/ superior de explosividade	Não aplicável

10. Estabilidade e reatividade

Estabilidade química	Estável nas condições normais de temperatura e pressão.
Reatividade	Agentes oxidantes fortes.
Possibilidade de reações perigosas	Produto inflamável pode causar fogo e explosões em contato com fontes de calor e ignição.



Condições a serem evitadas

Manter o produto afastado do calor, fontes de ignição, superfícies quentes, faíscas e chamas abertas.

Materiais ou substâncias incompatíveis

Agentes oxidantes fortes.

Produtos perigosos da decomposição

Em caso de incêndio, podem ser produzidos óxidos de carbono (CO)x, gases nitrosos (NO)x de acordo com os materiais envolvidos no incêndio;



11. Informações toxicológicas

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição:

Dados para produto de composição semelhante.

Toxicidade aguda

Oral (ratos)

Não disponível.

Inalação

Não disponível.

Dermal (coelhos)

Não disponível.

Corrosão/ irritação da pele

Não é esperado que o produto apresente irritação em contato com a pele. Não é corrosivo.

Lesões oculares graves/ irritação ocular

Pode causar irritação aos olhos.

Sensibilização respiratória ou à pele

Não é esperado que o produto apresente sensibilização respiratória ou à pele.

Mutagenicidade de células germinativas

Não disponível.

Carcinogenicidade

Não é esperado que o produto seja carcinogênico.

Toxicidade à reprodução e lactação

Não disponível.

Toxicidade sistêmica para certos órgãos-alvos exposição única

Dados não disponíveis para classificação.

Toxicidade sistêmica para órgãos-alvos específicos exposição repetida

Dados não disponíveis para classificação.

Toxicidade crônica

Não disponível.

Principais sintomas

Irritação, queimadura e vermelhidão. Náuseas e vômito.


Efeitos específicos

Não disponível.



Substâncias que podem causar

Interação	Dados não disponíveis.
Aditivos	Dados não disponíveis.
Potencialização	Dados não disponíveis.
Sinergia	Dados não disponíveis.



12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto

Dados para produto de composição semelhante.

Ecotoxicidade

Peixes	Não disponível.
Algas	Não disponível.
Bactérias	Não disponível.

Persistência e degradabilidade

É esperada rápida degradabilidade e baixa persistência.

Potencial bioacumulativo

Dados não disponíveis.

Mobilidade no solo

Dados não disponíveis.

Outros efeitos adversos

Dados não disponíveis.

13. Considerações sobre tratamento e disposição

Método recomendado para tratamento e disposição aplicado ao

Produto	De acordo com regulamentações locais.
Restos do produto	De acordo com regulamentações locais.
Embalagem usada	De acordo com regulamentações locais.

14. Informações sobre transporte

Regulamentações nacionais e internacionais



Terreste (ADR)

Nome apropriado para embarque	SOLUÇÃO DE ETANOL (SOLUÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO)
Nº ONU	1170
Classe de risco	3 (Líquido inflamável)
Grupo de embalagem	II
Indutor de risco	Álcool Etílico, 75%.



Hidroviário (IMDG)

Nome apropriado para embarque	SOLUÇÃO DE ETANOL (SOLUÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO)
Nº ONU	1170
Classe de risco	3 (Líquido inflamável)
Grupo de embalagem	II
Indutor de risco	Álcool Etílico, 75%.

Aéreo (IATA)


Nome apropriado para embarque	SOLUÇÃO DE ETANOL (SOLUÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO)
Nº ONU	1170
Classe de risco	3 (Líquido inflamável)
Grupo de embalagem	II
Indutor de risco	Álcool Etílico, 75%.

15. Informações sobre regulamentações

Produto classificado pela ONU como perigoso para o transporte.

16. Outras informações

Necessidades especiais de treinamento	Não existem.
Usos recomendados e possíveis restrições do produto químico	Uso geral.




Referências bibliográficas

- 1) ABNT NBR 14725:2009-1 versão corrigida 2010; ABNT NBR 14725-2:2009 versão corrigida 2010; ABNT NBR 14725-3:2009 versão corrigida 2013; ABNT NBR 14725-4:2009 versão corrigida 2:2010. Adoção do sistema globalmente harmonizado para classificação e rotulagem de produtos químicos (GHS), ONU.

¹As informações contidas neste documento são baseadas em nosso conhecimento atual e as consideramos adequadas. Todavia, como as condições e modos de utilização dos nossos produtos estão além do nosso controle, as informações aqui descritas não isentam o usuário final de verificar que este produto Empresa seja seguro, eficaz e plenamente satisfatório para o uso a que será destinado. A Empresa não reconhece nenhuma garantia, explícita ou implícita, com exceção da conformidade em relação a Especificação Técnica do produto no momento da expedição. Nos casos em que esta conformidade venha a ser contestada, a Empresa se reserva ao direito de realizar as análises necessárias antes de proceder com a substituição do produto. Empresa se isenta de qualquer responsabilidade por danos ou consequências relacionadas ao uso deste produto, cuja adequação deve ser testada previamente pelo Cliente. As sugestões de usos não devem ser interpretadas como pretexto para a violação de patentes.

PREFEITURA MUNICIPAL
FL Nº 262
Comissão de Licitação



CATALOGO
2020
premissa
Higiene e Conforto a Todo Tempo

[Handwritten signature]

Item 6
Lc. 6

PREFEITURA MUNICIPAL
263
FL. Nº _____
Comissão de Licitação



SUMÁRIO

Sabonetes _____

LINHA FLORES E AROMAS	06
LINHA GOLD	08
LINN SPA	10
LINHA CLASSIC	11
LINHA REQUINTE	11
LINHA PROFISSIONAL	12
KITS	13
LINHA ANTISSÉPTICA	14

Espuma _____

LINN SPA E SABONETES	16
ANTISSÉPTICOS E CONCENTRADO	17
LINHA SPRAY	17

Cabelos _____

LINHA CAPILAR	18
---------------------	----

Aromatizantes _____


LINHA SPRAY AIR	21
LINHA SPRAY CASA & FAMÍLIA	22
DIFUSOR DE AROMAS	23
TELAS AROMATIZANTES	24

Dispensers _____

LINHA VELOX	26
LINHA URBAN ELEGANCE	30
LINHA URBAN DIAMANTE	31
LINHA URBAN BRANCA & DARK	32
LINHA CLEAN EXECUTIVA	35
PEÇAS DE REPOSIÇÃO	36
MATERIAIS DESCARTÁVEIS	38



PREFEITURA MUNICIPAL
265
FL Nº _____
Comissão de Licitação



Desde 1999 no mercado de higienização institucional, a Premisse oferece produtos e serviços que primam pela qualidade e inovação. Com uma equipe especializada e uma ampla experiência no mercado de cosméticos, a Premisse disponibiliza soluções eficientes e de alta performance, além de contar com uma linha completa de produtos de alta qualidade.



Missão

Crescer acima do mercado e com rentabilidade, através da fidelização. Fazer parte da vida das pessoas, conectando a higienização e limpeza.

Visão

Obter o reconhecimento dos clientes pela qualidade de seus produtos e serviços, oferecendo um mix de soluções para atender toda e qualquer demanda de higienização e limpeza proporcionando bem estar às pessoas e seus animais.

Valores

- Busca incansável pela excelência;
- Nossos representantes comerciais e nossos clientes são nossos parceiros e temos o dever de respeitá-los e oferecer sempre os melhores produtos e serviços;
- A sociedade é o meio onde vivemos e por isso nos comprometemos com o desenvolvimento sustentável e a proteção ao meio ambiente;
- Valorização e treinamento de nosso time, bem como o respeito à diversidade no ambiente de trabalho.



SABONETES

► LINHA FLORES E AROMAS

A Linha Flores e Aromas da Premisse conta com glicerina na sua formulação, que é um emoliente importante para a hidratação da pele. Possui ação umectante, que atrai água para a pele fazendo com que ela fique hidratada e macia.

A principal característica desta linha é a ação conjunta do alto poder de limpeza com as fragrâncias frutadas inspiradas na aromaterapia.



FLORES E AROMAS



← Morango e Hibisco – Purificante

Tamanho	Código	Caixa
450ml	C6042	Com 12 un.
800ml	C10131	Com 6 un.
1 litro	C10621	Com 12 un.
2,5 litros	C10327	Com 6 un.
5 litros	C10321	Com 4 un.

PREFEITURA MUNICIPAL
 FL Nº 268
 Comissão de Licitação



← Tangerina e Chá Verde – Revigorante

Tamanho	Código	Caixa
450ml	C6043	Com 12 un.
800ml	C10128	Com 6 un.
1 litro	C10618	Com 12 un.
2,5 litros	C10325	Com 6 un.
5 litros	C10318	Com 4 un.



← Guaraná e Açai – Energizante

Tamanho	Código	Caixa
450ml	C6045	Com 12 un.
800ml	C10134	Com 6 un.
1 litro	C10624	Com 12 un.
2,5 litros	C10328	Com 6 un.
5 litros	C10323	Com 4 un.



← Camomila e Açai – Calmante

Tamanho	Código	Caixa
450ml	C6041	Com 12 un.
800ml	C10130	Com 6 un.
1 litro	C10620	Com 12 un.
2,5 litros	C10326	Com 6 un.
5 litros	C10320	Com 4 un.



← Alcaçuz e Manga – Tonificante

Tamanho	Código	Caixa
450ml	C6048	Com 12 un.
800ml	C10135	Com 6 un.
1 litro	C10623	Com 12 un.
2,5 litros	C10329	Com 6 un.
5 litros	C10324	Com 4 un.

Handwritten signature

SABONETES

► LINHA GOLD

Os sabonetes da Linha Gold da Premisse possuem colágeno vegetal na sua composição, que é responsável por formar as fibras de sustentação da nossa pele. Combina o alto grau de limpeza com apaixonantes fragrâncias clássicas.



← Algas Marinhas

Tamanho	Código	Caixa
500ml	C6008	Com 12 un.
800ml	C10106	Com 6 un.
1 litro	C10606	Com 12 un.
5 litros	C10306	Com 4 un.



← Pink Rosas

Tamanho	Código	Caixa
500ml	C6010	Com 12 un.
800ml	C10102	Com 6 un.
1 litro	C10602	Com 12 un.
5 litros	C10302	Com 4 un.



← Segredos de Romance

Tamanho	Código	Caixa
500ml	C6044	Com 12 un.
1 litro	C10630	Com 12 un.
5 litros	C10330	Com 4 un.

← Erva Doce Premium

Tamanho	Código	Caixa
500ml	C6001	Com 12 un.
800ml	C10101	Com 6 un.
1 litro	C10601	Com 12 un.
5 litros	C10301	Com 4 un.



SABONETES

► LINN SPA

Os sabonetes Linn SPA da Premisse com a inamarrável hidratação perfeita do extrato de coco com a ação antioxidante do leite de argem. Alto Grau de limpeza aliado à fragrâncias especialmente selecionadas.



Jaruti Cababa

Tamanho	Código	Caixa
500ml	C6050	Com 12 un.
1 litro	C10642	Com 12 un.



Pequi

Tamanho	Código	Caixa
500ml	C6051	Com 12 un.
1 litro	C10643	Com 12 un.



Romã

Tamanho	Código	Caixa
500ml	C6052	Com 12 un.
1 litro	C10644	Com 12 un.



Pitanga

Tamanho	Código	Caixa
500ml	C6053	Com 12 un.
1 litro	C10645	Com 12 un.



SABONETES

▶ LINHA CLASSIC

Indicado para locais com alto giro de pessoas, possui ação de limpeza e hidratação com excelente perfumação.

Erva Doce Soft

Tamanho	Código	Caixa
Refil 450ml	C10608	Com 20 un.
800ml	C10126	Com 6 un.
800ml (plug)	C10706	Com 6 un.
1 litro	C10616	Com 12 un.
5 litros	C10314	Com 4 un.

Cristal Ervas

Tamanho	Código	Caixa
800ml	C10107	Com 6 un.
5 litros	C10307	Com 4 un.

Verbena

Tamanho	Código	Caixa
800ml	C10109	Com 6 un.
5 litros	C10315	Com 4 un.

Eco Blue

Tamanho	Código	Caixa
800ml	C10123	Com 6 un.
1 litro	C10612	Com 12 un.
5 litros	C10309	Com 4 un.

SABONETES

▶ LINHA REQUINTE

Pêssego e Damasco

Tamanho	Código	Caixa
1 litro (refil)	C10633	Com 12 un.
1 litro (pump)	C10637	Com 12 un.

Morango e Champagne

Tamanho	Código	Caixa
1 litro (refil)	C10632	Com 12 un.
1 litro (pump)	C10636	Com 12 un.

Mix de Frutas

Tamanho	Código	Caixa
1 litro (refil)	C10634	Com 12 un.
1 litro (pump)	C10638	Com 12 un.

Erva Doce

Tamanho	Código	Caixa
1 litro (refil)	C10631	Com 12 un.
1 litro (pump)	C10635	Com 12 un.

SABONETES

▶ LINHA PROFISSIONAL

SEM SOLVENTE
NÃO AGRIDE A PELE



REMOVE
GRAXAS, ÓLEOS E
SUJEIRAS PESADAS



TRABALHO
COM SEGURANÇA



◀ DESENGRAX Com micro esferas

Tamanho	Código	Caixa
5 Litros	C10310	Com 4 un.

DESENGRAX Limpeza Intensiva ▶

Tamanho	Código	Caixa
800ml	C10110	Com 6 un.
5 Litros	C10305	Com 4 un.



Com D-LIMONENO que neutraliza até os odores mais fortes como peixe, alho, cebolas.

FLOR DE LARANJEIRA ▶

Tamanho	Código	Caixa
450ml (Refil)	C10609	Com 20 un.
800ml	C10108	Com 6 un.
5 Litros	C10308	Com 4 un.





KITS

► PERFEITOS PARA VOCÊ!

Pensando na sua comodidade, a Premisse oferece três kits de produtos. Ideais para serem utilizados em residências, consultórios ou pequenas empresas, os sabonetes possuem fórmula enriquecida e oferecem sensação de frescor e maciez à pele. Já os dispensers são práticos, higiênicos e bonitos, deixando sua cozinha ou banheiro muito mais sofisticados.



◀ **KIT COMPACTA COZINHA**
1 saboneteira + sabonete de 1 litro
Flor de Laranja (inibidor de odores)

Cor	Código	Caixa
Marrom	C19334	Com 8 un.



◀ **KIT COMPACTA CONVENCIONAL**
1 saboneteira + sabonete de 1 litro

Cor	Código	Caixa
Branca	C19330	Com 8 un.



Elimina 99,99%
DAS BACTÉRIAS*

Hidratação da
Aloe Vera

SABONETES E ALCOOL GEL

► LINHA ANTISSÉPTICA

PREFEITURA MUNICIPAL
275
FL. Nº _____
Comissão de Licitação de Lactação




← **Gel Bac Antisséptico**

Tamanho	Código	Caixa
800ml	C10105	Com 6 un.
800ml (plug)	C10711	Com 6 un.
1 litro	C10605	Com 12 un.
5 litros	C10312	Com 4 un.



Elimina 99,99%
DAS BACTÉRIAS*



← **Gel Clean Antisséptico**
Umectantes Especiais

Tamanho	Código	Caixa
400ml	C10136	Com 12 un.
500ml	C10607	Com 12 un.
800ml	C10132	Com 6 un.
1 litro	C10610	Com 12 un.
5 litros	C10316	Com 4 un.

← **Sabonete Glicerina Neutro**
Não possui ação antisséptica

Tamanho	Código	Caixa
800ml	C10124	Com 6 un.
5 Litros	C10313	Com 4 un.



Elimina 99,99%
DAS BACTÉRIAS*

← **Sabonete Antisséptico Triclosan 0,5%**


Tamanho	Código	Caixa
800ml	C10103	Com 6 un.
1 Litro	C10603	Com 12 un.
5 Litros	C10303	Com 4 un.



← **Sabonete Premisse**
Antisséptico Clorhexidina 0,5%

Tamanho	Código	Caixa
800ml	C10104	Com 6 un.





SISTEMA ESPUMA

► A PREMISSE TEM A SOLUÇÃO!


Os sabonetes com sistema espuma possuem rendimento três vezes superior se comparado ao sabonete líquido convencional.

Sua formulação faz com que, ao sair do dispenser, já se encontre em forma de espuma, fazendo com que não seja necessário umedecer as mão antes de aplicá-lo. Proporciona a limpeza delicada com sensorial único que impressiona os sentidos.



 **+ ECOLÓGICO**
MENOS ÁGUA

 **+ ECONÔMICO**
RENDE ATÉ 3X MAIS





SISTEMA ESPUMA

► LINN SPA & SABONETES



← Linn SPA – Espuma Romã

Tamanho	Código	Caixa
700ml	C10220	Com 6 un.



← Linn SPA – Espuma Pitanga

Tamanho	Código	Caixa
700ml	C10223	Com 6 un.



← Linn SPA – Espuma Jabuticaba

Tamanho	Código	Caixa
700ml	C10222	Com 6 un.



← Erva Doce

Tamanho	Código	Caixa
700ml	C10206	Com 6 un.

Magia das Flores →

Tamanho	Código	Caixa
700ml	C10201	Com 6 un.
5 litros	C10216	Com 4 un.



← Encantos da Natureza

Tamanho	Código	Caixa
700ml	C10200	Com 6 un.

Neutro →

Tamanho	Código	Caixa
700ml	C10203	Com 6 un.

Delicato →

Tamanho	Código	Caixa
700ml	C10214	Com 6 un.

← Sensitive

Tamanho	Código	Caixa
700ml	C10202	Com 6 un.
5 litros	C10210	Com 4 un.




SISTEMA ESPUMA

▶ SABONETES, ANTISSEPTICOS & CONCENTRADO



← SABONETE ESPUMA CONCENTRADA Erva Doce

Tamanho	Código	Caixa
1,5 litros	C10213	Com 4 un.



*Economia comparada aos demais sabonetes espuma Premisse.



← ESPUMA ANTISSEPTICA Álcool Espuma Antisséptica

Tamanho	Código	Caixa
600ml	C10208	Com 6 un.

→ SABONETE ESPUMA Triclosan Espuma Premisse 0,5%

Tamanho	Código	Caixa
700ml	C10204	Com 6 un.



LINHA SPRAY

▶ DISPENSERS & REFIS



Dispensers compacta SPRAY 400ml (não acompanha reservatório)
Acompanha fita dupla face

← Álcool (tecla vermelha)

Cor	Código	Caixa	Embalagem
Branca	C19335	Com 6 un.	Plástica

← Saboneteira (tecla verde)

Cor	Código	Caixa	Embalagem
Branca	C19336	Com 6 un.	Plástica



← SABONETE SPRAY – Erva Doce

Tamanho	Código	Caixa
400ml	C10190	Com 12 un.

→ SABONETE SPRAY – Sensitive

Tamanho	Código	Caixa
400ml	C10191	Com 12 un.



← GEL Antisséptico Clean Premisse

Tamanho	Código	Caixa
400ml	C10136	Com 12 un.




PREMISSE CABELOS

► LINHA CAPILAR
Hidratação e praticidade!

Os produtos da Linha Capilar - Premisse Cabelos deixam os cabelos hidratados e nutridos da raiz até as pontas. Podem ser utilizados em todos os tipos de cabelo.

Para maior praticidade e economia os produtos possuem a versão em galões de cinco litros. Ideal para uso em salões de beleza.





- ▶ Para todos os tipos de cabelo
- Fixação para todo o dia
- Brilho molhado

← GEL FIXADOR Premisse Cabelos

Tamanho	Código	Caixa
1 litro	C8030	Com 12 un.



- ▶ Shampoo e sabonete
- pH fisiológico
- Bioequilíbrio para corpo e cabelo

← SHAMPOO E SABONETE Active Premisse

Tamanho	Código	Caixa
5 litros	C10311	Com 4 un.



- ▶ Para todos os tipos de cabelo
- Anti-frizz
- Limpeza profunda
- Hidratação prolongada

← SHAMPOO Premisse Cabelos

Tamanho	Código	Caixa
1 litro	C8011	Com 12 un.
5 litros	C8010	Com 4 un.



- ▶ Para todos os tipos de cabelo
- Hidratação profunda
- Cabelos macios e fáceis de pentear

← CONDICIONADOR Premisse Cabelos

Tamanho	Código	Caixa
1 litro	C8021	Com 12 un.
5 litros	C8020	Com 4 un.

AROMATIZANTES

AROMAS QUE TOCAM SEU CORAÇÃO!

O olfato é muito mais que um sentido, é uma sensação. É a sensação do sentido, é sentir que se está bem, que a vida pulsa.


Os aromatizantes Premisse são fabricados a partir de essências puras, com perfumes exclusivos para cada ambiente e em frascos de vários tamanhos. Você irá sentir a sensação de frescor e limpeza que deseja.



**SUCESSO NAS
REDES SOCIAIS**

AROMATIZANTES

► LINHA SPRAY AIR



ANIS
GERÂNIO
CEDRO
Família Olfativa
FLORAL TALCADO

← Air Soft

Tamanho	Código	Caixa
300ml	C10902	Com 12 un.
500ml	C10922	Com 12 un.
5 litros	C10912	Com 4 un.



SÁLVIA
ALGAS MARINHAS
MUSK
Família Olfativa
AROMÁTICA MARINE

→ Air Clean

Tamanho	Código	Caixa
300ml	C10903	Com 12 un.
500ml	C10923	Com 12 un.
5 litros	C10913	Com 4 un.



CEDRO
MUSGO DE CARVALHO
ALECRIM E MUSK
Família Olfativa
HERBAL

← Air Fresh

Tamanho	Código	Caixa
300ml	C10901	Com 12 un.
500ml	C10921	Com 12 un.

AROMATIZANTES

► LINHA SPRAY CASA E FAMÍLIA



PREFEITURA MUNICIPAL
 283
 FL Nº
 Comissão de Licitação

AQUA ECO PERFUMANTE

Bamboo Brasil

Tamanho	Código	Caixa
140ml	C10937	Com 12 un.
400ml	C10934	Com 12 un.

Canela e Frutas

Tamanho	Código	Caixa
140ml	C10938	Com 12 un.
400ml	C10935	Com 12 un.

Frescor do Campo

Tamanho	Código	Caixa
140ml	C10939	Com 12 un.
400ml	C10936	Com 12 un.

Lirio Branco e Alecrim

Tamanho	Código	Caixa
140ml	C10940	Com 12 un.
400ml	C10930	Com 12 un.

Vanilla e Especiarias

Tamanho	Código	Caixa
140ml	C10941	Com 12 un.
400ml	C10931	Com 12 un.



AQUA ECO PERFUMANTE

Doce Carinho

Tamanho	Código	Caixa
300ml	C10933	Com 12 un.

Aconchego

Tamanho	Código	Caixa
300ml	C10932	Com 12 un.

Conforto e Delicadeza

Tamanho	Código	Caixa
300ml	C10929	Com 12 un.

AROMATIZANTES

► DIFUSORES DE AROMAS



◀ Amazônia

Tamanho	Código	Caixa
100ml	C10963	Com 18 un.

◀ Amora

Tamanho	Código	Caixa
100ml	C10964	Com 18 un.

◀ Refrescante

Tamanho	Código	Caixa
100ml	C10965	Com 18 un.

◀ Vanilla

Tamanho	Código	Caixa
100ml	C10966	Com 18 un.

DIFUSOR DE AROMAS

◀ Equilíbrio

Tamanho	Código	Caixa
350ml	C10961	Com 6 un.

DIFUSOR DE AROMAS


◀ Alegria

Tamanho	Código	Caixa
350ml	C10962	Com 6 un.

DIFUSOR DE AROMAS

◀ Afeto

Tamanho	Código	Caixa
350ml	C10960	Com 6 un.



AROMATIZANTES

▶ TELAS AROMATIZANTES



- ✓ **ELIMINA**
CHEIRO DE MOFO
- ✓ **ELIMINA**
CHEIRO DE ROUPA
GUARDADA
- ✓ **CHEIRINHO**
DE CARRO LIMPO

◀ LEAF SCREEN

Tela aromatizante ambiental

Tamanho	Código	Caixa
Morango	C13407	2 caixas com 30un. total de 60 telas
Vanilla	C13408	2 caixas com 30un. total de 60 telas




TELA DEO SCREEN →
para ralos e ambientes

Aroma	Código	Caixa
1. Tutti-Frutti	C10402	Com 60 un.
2. Morango	C10403	Com 60 un.
3. Limão	C10404	Com 60 un.
4. Cereja	C10406	Com 60 un.



TELA DEO SCREEN →
para ralos e ambientes

Aroma	Código	Caixa
1. Tutti-Frutti	C13402	Com 60 un.
2. Morango	C13403	Com 60 un.
3. Limão	C13404	Com 60 un.
4. Cereja	C13406	Com 60 un.



DISPENSERS

▶ TEM QUE SER PREMISSE!

A Premisse apresenta os dispensers mais modernos e revolucionários do mercado. Inspirados nas grandes cidades, seu design deixa o ambiente agradável e sofisticado.

Os dispensers foram desenvolvidos com um sistema inteligente de abertura, que permite ao usuário o acesso fácil e a rápida reposição de papéis, sabonetes ou espumas.



23

PREFEITURA MUNICIPAL
286
FL Nº _____
Comissão de Licitação

DISPENSERS

▶ SABONETEIRAS LINHA VELOX



premise
velox

FUNDO MATERIAL
RECICLÁVEL

MATERIAL PS



← DISPENSER VELOX – SABONETE ESP JMA 800ml
Acompanha bucha e parafuso
(não acompanha reservatório, some ite válvula)

1. Branco	C19426	Com 12 un.	Plástica
-----------	--------	------------	----------

RESERVATÓRIOS →

3. Líquido	C19120	Com 20 un.
4. Espuma (plug)	C19121	Com 20 un.

← DISPENSER VELOX – SABONETE LÍQUIDO 800ml
Acompanha bucha e parafuso

Saboneteira para ser usada com rejil ou reservatório (não acompanha reservatório)

1. Branco	C19429	Com 12 un.	Plástica
2. Dark (preto)	C19423	Com 12 un.	Plástica


Saboneteira para abastecer
(acompanha reservatório)



1. Branco	C19428	Com 12 un.	Plástica
2. Dark (preto)	C19434	Com 12 un.	Plástica

DISPENSERS

► TOALHEIROS LINHA VELOX




CAPACIDADE PARA
ATÉ 3 MAÇOS DE PAPEL
COM 250 FOLHAS

◀ TOALHEIRO VELOX – Interfolha 2/3 folhas
(Acompanha bucha e parafuso)

◀ ROLÃO VELOX – Papel Higiênico 300/500m
(Acompanha bucha e parafuso)

Modelo	Código	Quantidade	Material	Modelo	Código	Quantidade	Material
5. Branco	C19533	Com 6 un.	Plástica	7. Dark (preto)	C19634	Com 6 un.	Plástica
6. Dark (preto)	C19530	Com 6 un.	Plástica	8. Branco	C19650	Com 6 un.	Plástica



PREFEITURA MUNICIPAL
989
FL Nº _____
Comissão de Licitação



premissa

APRESENTA:

invoq

Apresentamos em primeira mão a solução de armazenamento para produtos de higiene mais arrojada do mercado: a linha *Premisse Invoq*. Feito com materiais resistentes, duráveis e com acabamento de alto padrão, a *Premisse Invoq* se torna peça-chave na composição de um ambiente moderno e requintado.


Peça já o catálogo exclusivo!

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



DISPENSERS

LINHA URBAN
elegance




TOALHEIRO COMPACTO
Acompanha fita dupla face*

Cor	Código	Caixa	Embalagem
1. Black & White	C19832	c/ 6 un.	Caixa
2. Glass Fumê	C19833	c/ 6 un.	Caixa


TOALHEIRO COMPACTO MÚLTIPLO
(Cai-cai / Toalha interfolha)
Acompanha fita dupla face*

Cor	Código	Caixa	Embalagem
3. Black & White	C19289	c/ 6 un.	Caixa
4. Glass Fumê	C19290	c/ 6 un.	Caixa



DISPENSER URBAN COMPACTA PARA SABONETE
LÍQUIDO 400ml (acompanha reservatório)
Acompanha fita dupla face*

Cor	Código	Caixa	Embalagem
5. Black & White	C19311	c/ 6 un.	Caixa
6. Glass Fumê	C19313	c/ 6 un.	Caixa




*ler manual de instruções para aplicação



DISPENSERS

▶ LINHA URBAN
diamante





TOALHEIRO COMPACTO
*Acompanha fita dupla face**

Cor	Código	Caixa	Embalagem
1. Glass Verde	C19821	c/ 6 un.	Caixa
2. Glass Azul	C19822	c/ 6 un.	Caixa
3. Glass Marrom	C19823	c/ 6 un.	Caixa

TOALHEIRO COMPACTO MÚLTIPLO
(Cai-cai / Toalha interfolha)
*Acompanha fita dupla face**

3. Glass Verde	C19285	c/ 6 un.	Caixa
4. Glass Azul	C19286	c/ 6 un.	Caixa



DISPENSER URBAN COMPACTA PARA SABONETE
LÍQUIDO 400ml (acompanha reservatório)
*Acompanha fita dupla face**

Cor	Código	Caixa	Embalagem
5. Glass Verde	C19303	c/ 6 un.	Caixa
6. Glass Azul	C19304	c/ 6 un.	Caixa
7. Glass Marrom	C19305	c/ 6 un.	Caixa

**ler manual de instruções para aplicação*

DISPENSERS

▶ LINHA URBAN BRANCA & DARK



◀ DISPENSER URBAN COMPACTA PARA SABONETE LÍQUIDO 400ml (acompanha reservatório)
Acompanha fita dupla face*

Cor	Código	Caixa	Embalagem
1. Branca	C19302	c/ 6 un.	Plástica
2. Dark	C19337	c/ 6 un.	Plástica


◀ DISPENSER URBAN COMPACTA PARA SABONETE ESPUMA
Acompanha fita dupla face* e reservatório

Cor	Código	Caixa	Embalagem
1. Branca	C19320	c/ 6 un.	Plástica




TOALHEIRO COMPACTO MÚLTIPLO →
(Cai-cai / Toalha interfolha)
Acompanha fita dupla face*

Cor	Código	Caixa	Embalagem
3. Branca	C19284	c/ 6 un.	Plástica
4. Dark	C19291	c/ 6 un.	Plástica




◀ TOALHEIRO COMPACTO
Acompanha fita dupla face*

Cor	Código	Caixa	Embalagem
5. Branca	C19820	c/ 6 un.	Plástica
6. Dark	C19834	c/ 6 un.	Plástica



*ler manual de instruções para aplicação



PS **SUPER DURÁVEL**



PREFEITURA MUNICIPAL
FL. Nº 294
Comissão de Licitação

[Handwritten signature]

Dispenser Porta Copos de Água

easy flex

O porta copos easy flex conta com design exclusivo, que faz com que ele se adeque aos mais diversos formatos de copos com 180ml.




DISPENSER EASY FLEX
PARA COPOS DESCARTÁVEIS

Cor	Código	Conteúdo
Branca	C19762	Com 12 un.
Preta	C19765	Com 12 un.



DISPENSERS

▶ LINHA CLEAN EXECUTIVA




◀ PORTA GUARDANAPO INTERFOLHADO

Cor	Código	Caixa
1. Branca	C19759	Com 36 un.
2. Preta	C19761	Com 36 un.

Cor	Código	Caixa
1. Branca	C19763	Com 12 un.
2. Preta	C19764	Com 12 un.



◀ DISPENSER PARA COPOS DESCARTÁVEIS
Acompanha fita dupla face*



Modelo / Cor	Código	Caixa
3. Água / Branca	C19751	Com 12 un.
4. Água / Azul	C19753	Com 12 un.
5. Café / Branca	C19752	Com 12 un.
6. Café / Azul	C19754	Com 12 un.



◀ LIDEIRA PARA COPOS DESCARTÁVEIS
(base dupla ou individual)

Base / Tipo	Código	Caixa
Dupla / Água-Água	C19757	Com 6 un.
8. Dupla / Água-Café	C19758	Com 6 un.
9. Individual / Água	C19755	Com 12 un.
10. Individual / Café	C19756	Com 12 un.

◀ TOALHEIRO PARA PAPEL HIGIÊN CO INTERFOLHAS TIPO CAI-CAI
Acompanha bucha e parafuso

Cor	Código	Caixa
11. Branca	C19637	c/ 6 un. Plástica
12. Dark	C19640	c/ 6 un. Plástica

◀ DISPENSER PARA REFIL DE ASSENTO SANITÁRIO
Acompanha fita dupla face


Cor	Código	Caixa
13. Branca	C19749	c/ 12 un.

◀ DISPENSER PARA COLETOR DE ABSORVENTE FEMININO
Acompanha fita dupla face

Cor	Código	Caixa
14. Branca	C19750	c/ 12 un.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

► LINHA URBAN



KIT CHAVE Espuma / líquida

Código	Caixa
C10657	Com 6 un.



TECLAS URBAN

Tipo	Cor	Código	Caixa
Líquido	Branca	C10653	Com 6 un.
Espuma	Branca	C10654	Com 6 un.
Líquido	Cinza	C10655	Com 6 un.
Espuma	Cinza	C10656	Com 6 un.

TECLAS URBAN COMPACTA



Tipo	Cor	Código	Caixa
Líquido	Branca	C10663	Com 6 un.
Líquido	Cinza	C10664	Com 6 un.
Spray	Verde	C10666	Com 6 un.
Spray	Vermelha	C10667	Com 6 un.

KIT TUBETE E SERRILHAS

Cor	Código	Caixa
Branca	C10661	Com 6 un.
Cinza	C10662	Com 6 un.

DIVISÓRIA CAI-CAI

Cor	Código	Caixa
Branca	C10674	Com 6 un.




BICO DOSADOR Para linhas URBAN e VELOX

Código	Caixa
C10629	Com 20 un.

VÁLVULAS LINHAS URBAN

Linhas	Tipo	Código	Caixa	Caixa
COMPACTA	Espuma	C10625	Longo	Com 20 un.
COMPACTA	Plug	C10626	Longo	Com 20 un.
Urban	Espuma	C10627	Curto	Com 20 un.
Urban	Plug	C10628	Curto	Com 20 un.
Urban	Spray	C10676	Curto	Com 20 un.



PEÇAS DE REPOSIÇÃO

▶ LINHA VELOX



VISOR

Código	Caixa
C10675	Com 6 un.

FRENTES

Tipo	Cor	Código	Caixa
Espuma	Branca	C10673	Com 6 un.
Líquido	Branca	C10672	Com 6 un.

FUNDOS

Tipo	Código	Caixa
Líquido	C10670	Com 6 un.
Espuma	C10671	Com 6 un.

TECLAS

Tipo	Cor	Código	Caixa
Espuma	Branca	C10678	Com 6 un.
Líquido	Branca	C10677	Com 6 un.
Líquido	Dark	C10665	Com 6 un.

FRENTE ROLÃO

Cor	Código	Caixa
Branca	C10683	Com 6 un.

VISOR (Rolão / Toalheiro)

Código	Caixa
C10681	Com 6 un.

FUNDO ROLÃO

Código	Caixa
C10682	Com 6 un.

FUNDO TOALHEIRO

Código	Caixa
C10679	Com 6 un.

FRENTE TOALHEIRO

Cor	Código	Caixa
Branca	C10680	Com 6 un.



RESERVATÓRIOS

Para linhas URBAN e VELOX

Tipo - Volume	Código	Caixa
1. Líquido - 800ml	C19120	Com 20 un.
2. Espuma (Plug) - 800ml	C19121	Com 20 un.
3. Espuma (Plug) - 400ml	C19122	Com 20 un.

VÁLVULAS LINHA VELOX

Tipo	Código	Caixa	Caixa
Espuma	C10625	Longo	Com 20 un.
Plug	C10626	Longo	Com 20 un.



DESCARTÁVEIS

► LINHA SUPERLIMP

Pensando em sua conveniência, a Prefeitura disponibiliza alguns itens que você pode comprar sem a necessidade de quantidade mínima que os fabricantes exigiam. Produtos de ótima qualidade e excelente preço.



← FITA DUPLAFACE DE ROLO (25 metros)

Código	Caixa
C19626	Com 4 un.*

*Contém 25 metros cada



← PAPEL TOALHA INTERFOLHA (Folha Dupla)

Código	Caixa
C19343	Com 2.250 folhas

← PAPEL TOALHA INTERFOLHA (Folha Simples)

Código	Caixa
C19344	Com 4.800 folhas



← REFIL DE ASSENTO SANITÁRIO

Código	Caixa
C19350	Com 20 refis*

*Contém 60 folhas cada

← REFIL DE DESCARTE DE ABSORVENTE

Código	Caixa
C19351	Com 24 refis*

*Contém 25 unidades cada

← PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (Folha Dupla)

Código	Caixa
C19340	Com 8 rolos*

*Contém 250 metros cada



A Deoline – a marca especializada em produtos de limpeza do Grupo Premisse – está de cara nova e ainda mais surpreendente!

Conheça e apaixone-se!

PREFEITURA MUNICIPAL
300
FL. Nº _____



Aguarde os lançamentos!



PREFEITURA MUNICIPAL
301
FL Nº
Comissão de Licitação



www.premisse.com.br

premise
Higiene e Conforto a Todo Tempo

 /premisehigieneconforto  @grupopremisse

— Grupo —
premise

Rua Bom Jesus de Iguape, 6051
Eoqueirão - Curitiba - PR | CEP 81.730-020
(41) 3377.1873

Pregão eletrônico Nº PE 01/2020-SECIPS

A

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
Comissão de Licitação

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
7	ÁLCOOL ETÍLICO 70% - FRASCO DE 1 LITRO	UNIDADE	300	ECONOMICO	11,00 onze reais	3.300,00 três mil e trezentos reais
	VALOR TOTAL					3.300,00 três mil e trezentos reais
	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA					3.300,00 três mil e trezentos reais

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega: A entrega dos bens será feita até no máximo 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da ordem de compra.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro e cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

25 DE AGOSTO DE 2020



LOCAL, 25 DE AGOSTO DE 2020.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Secretaria de Cidadania e Promoção da Pandemia
Comissão de Licitação

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID -19.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 - SECIPS
ABERTURA: 26/08/2020 ÀS 08: 10 H

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
7	ÁLCOOL ETÍLICO 70% - FRASCO DE 1 LITRO	itajá	300	UND	13,40	4.020,00
						4.020,00

quatro mil e vinte reais

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.....: R\$
quatro mil e vinte reais 4.020,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital
PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE DOS MATERIAIS: 12 (DOZE) MESES, Conforme edital
Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).



ANEXO II
MODELO DE CARTA PROPOSTA

CARTA PROPOSTA

Número do Pregão: **PE 01/2020-SECIPS**

Objeto: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19..

Lote: 1

Item: 7

Especificação do Objeto: **ÁLCOOL ETÍLICO 70% - FRASCO DE 1 LITRO**

Marca: **VIVAZ**

Quantidade: **300**

Unidade: **UNIDADE**

Valor unitário de cada item (em R\$): **15,000**

Valor total de cada item (em R\$): **4.500,00**

Prazo de Entrega: Conforme edital e Termo de Referência.

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital):
60 (SESSENTA) DIAS

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguro, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Viçosa do Ceará, CE – 26 de Agosto de 2020.

Observação 1: Está Carta a Proposta deverá ser anexado junto ao sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBM, sob pena de desclassificação

Observação 2: Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante. (Art. 30, § 5º do Decreto 10.024/2019)



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 1 /18

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Nome do produto (nome comercial):	ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)
Código interno de identificação do produto:	088, 089, 090 e 446.
Principais usos recomendados para a substância ou mistura:	Bactericida, higienizador para as mãos.
Nome da empresa:	COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL – CNA
Endereço:	Rua José Vicente Pedreira, 1111 - Jardim Caxambu - Piracicaba –SP
Telefone para contato:	(19) 2534-7100
Telefone para emergências:	0800 70 71 767 – 24 h – Suatrans Cotec
Email:	sac@cna.ind.br.

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS	
Classificação de perigo do produto químico:	Líquidos inflamáveis – Categoria 2. Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2A. Toxicidade à reprodução – Categoria 2. Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única – Categoria 3.
Sistema de classificação utilizado:	Norma ABNT-NBR 14725-2:2009. *A ABNT NBR 14725-2:2019 equivale ao conjunto ABNT NBR 14725-2:2009 - Versão corrigida:2010 - e Emenda 1, de 13.06.2019. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	O produto não possui outros perigos.
Elementos apropriados da rotulagem	

Item 7
lic. 10



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 2 / 18

Pictogramas:	
Palavra de advertência:	PERIGO
Frases de perigo:	H225 Líquido e vapores altamente inflamáveis. H319 Provoca irritação ocular grave. H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias. H361 Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.
Frases de precaução:	PREVENÇÃO: P201 Obtenha instruções específicas antes da utilização. P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. P210 Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. — Não fume. P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. P240 Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante transferências. P241 Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. P242 Utilize apenas ferramentas antifaiscantes. P243 Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. P261 Evite inalar vapores. P264 Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial. RESPOSTA À EMERGÊNCIA: P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha.



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: **ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)**

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 3 /18

	<p>P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.</p> <p>P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.</p> <p>P308 + P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico.</p> <p>P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.</p> <p>ARMAZENAMENTO:</p> <p>P405 Armazene em local fechado à chave.</p> <p>P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.</p> <p>P403 + P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.</p> <p>DISPOSIÇÃO:</p> <p>P501 Descarte o conteúdo e recipiente em conformidade com as regulamentações vigentes.</p>
--	--

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:	Componentes	Concentração (%)	Nº CAS
	Amino Metil Propanol	0,10 – 0,28%	124-68-5
	Etanol	70 – 74%	64-17-5

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação:	Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso
-----------	--



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 4 /18

	numa posição que não dificulte a respiração. Monitore a função respiratória. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.
Contato com a pele:	Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.
Contato com os olhos:	Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e enxágue novamente. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.
Ingestão:	Não induza o vômito. Não dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com muita água. Se ocorrer vômito, incline o paciente para a frente ou coloque-o no lado esquerdo (se possível, para cima) para manter as vias aéreas abertas e evitar aspiração. Mantenha o paciente em silêncio e mantenha a temperatura normal do corpo. Consulte um CENTRO DE TOXICOLOGIA ou um médico. Leve esta FISPQ.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:	A exposição ao produto pode provocar irritação ocular com lacrimejamento, vermelhidão e ardor. A inalação do produto provoca irritação das vias respiratórias com tosse e espirros. Suspeita-se que o produto prejudique a fertilidade ou o feto, com aumento na perda pós implementação durante o processo gestacional.
Notas para o médico:	Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. O tratamento à exposição deve ser dirigido para o controle dos sintomas e do estado clínico do paciente. Em caso de contato com a pele não friccione o local atingido.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:	Apropriados: Compatível com jato ou neblina d'água, pó químico, espuma resistente ao álcool e dióxido de carbono (CO2). Não apropriados: Jatos d'água de forma direta.
Perigos específicos da mistura ou substância:	Muito perigoso quando exposto ao calor excessivo ou outras fontes de ignição como: faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadas-piloto e motores elétricos. Pode acumular carga estática por fluxo ou agitação. Os vapores do



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: **ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)**

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 5 /18

	<p>líquido aquecido podem incendiar-se por descarga estática. Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Podem deslocar-se por grandes distâncias provocando retrocesso da chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados. Os contêineres podem explodir se aquecidos. A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.</p>
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:	<p>Se o material estiver em chamas ou envolvido em fogo: Submergir com água. Resfrie todos os recipientes afetados com quantidades de água em abundância. Aproxime-se do fogo contra o vento para evitar vapores perigosos e produtos de decomposição tóxicos. Use quantidades grande de água em contêineres envolvidos no fogo. Se necessário, use spray de água para resfriar os recipientes expostos ao fogo.</p> <p>Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo.</p>

6- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:	<p>Impeça faúlhas ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto. Permaneça afastado de áreas baixas, tendo o vento pelas costas. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.</p>
Para pessoal de serviço de emergência:	<p>Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de proteção, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. Em caso de grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de proteção respiratória com filtro contra vapores. Evacue a área, num raio de, no mínimo, 300 metros. Se caso o tanque ou a carga estiver envolvido no fogo, isole a área num raio de 800 metros em todas as direções. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco.</p>
Precauções ao meio ambiente:	<p>Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.</p>



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 6 /18

Métodos e materiais para contenção e limpeza:	Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Utilize ferramentas que não provoquem faíscas para recolher o material absorvido. Para destinação final, proceda conforme a Seção 13 desta FISPQ.
Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos	Grande derramamento: Confine o líquido em um dique longe do derramamento para posterior destinação apropriada. Pode ser utilizada neblina d'água para reduzir os vapores, mas isso não irá prevenir a ignição em ambientes fechados.

7- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precauções para manuseio seguro:	Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores. Evite exposição ao produto. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Medidas de higiene:	Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevenção:	Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. — Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contenedor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faísca. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.
Condições adequadas:	Armazene em local bem ventilado, longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Manter armazenado em temperatura ambiente



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 7 / 18

	que não exceda 35°C. Este produto pode reagir, de forma perigosa, com alguns materiais incompatíveis conforme destacado na Seção 10.
Materiais para embalagens:	Recomendados: Aço carbono, Ferro ou Cobre, Vidro e plástico podem ser utilizados em embalagens menores. Bombonas e containers plásticos homologados pelo INMETRO. Não recomendados: Não armazenar em alumínio. Pode atacar alguns plásticos, borrachas e revestimentos.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional:	Nome químico comum ou nome técnico	TLV – TWA (ACGIH, 2018)	TLV – TWA (ACGIH, 2018)	LT (NR-15, 1978)
		Etanol*	-	1000 ppm
	A3 - carcinogênico animal confirmado com relevância desconhecida para seres humanos (ACGIH).			
Indicadores biológicos:	Não estabelecidos.			
Outros limites e valores:	- <u>Etanol</u> : IDLH (NIOSH, 2017): 3.300 ppm.			
Medidas de controle de engenharia:	Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Mantenha as concentrações atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.			
Medidas de proteção pessoal				
Proteção dos olhos/face:	Óculos de segurança com proteção lateral.			
Proteção da pele e do corpo:	Luvas de proteção nitrílica ou neoprene, vestuário protetor adequado e sapatos fechados.			



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 8 / 18

Proteção respiratória:	Proteção respiratória com filtro contra vapores ou névoas, em caso de exposição ao produto. Com base nos limites de exposição ocupacional e perigos por inalação do produto, uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do produto. Siga orientação do Programa de Proteção Respiratória (PPR), Fundacentro.
Perigos térmicos:	O produto não apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma e cor):	Gel incolor.
Odor e limite de odor:	Característico de etanol.
pH:	5,0 – 9,0.
Ponto de fusão/ponto de congelamento:	Não avaliado.
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	78,4°C a 78,5°C (1 atm).
Ponto de fulgor:	Vaso fechado: 12,2°C. Vaso aberto: 15,8°C.
Taxa de evaporação:	42,32 kJ/mol at 25 °C (Etanol).
Inflamabilidade (sólido; gás):	Não aplicável.
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:	Superior: 19% - 532 g/m ³ (Etanol). Inferior: 3,1% - 59 g/m ³ (Etanol).
Pressão de vapor:	Não avaliado.
Densidade de vapor:	1,59 (Ar = 1) (Etanol).
Densidade relativa a 20°C e 24°C (g/cm ³)	0,8641 – 0,8676.



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 9 / 18


Solubilidade(s):	Solúvel em água.
Coefficiente de partição – n-octanol/água:	log Kow = -0,31 (Etanol).
Temperatura de autoignição:	371°C a 427°C.
Temperatura de decomposição:	Não avaliado.
Viscosidade:	4.500 a 6.000 cPs (spindle#4, 20 RPM, Brookfield).

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade química e reatividade	Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
Possibilidade de reações perigosas:	Pode formar misturas explosivas em contato com perclorato de potássio. O etanol reage de forma violenta em contato com oxidantes fortes como cloro, ácido nítrico, permanganato ou cromato em solução ácida. O etanol em contato com pentafluoreto de bromo pode provocar incêndio. O etanol se inflama e pode explodir em contato com perclorato de nitrosilo. O etanol reage violentamente com hexafluoreto de urânio.
Condições a serem evitadas:	Temperaturas elevadas. Fontes de ignição, contato com materiais incompatíveis e umidade.
Materiais incompatíveis:	Metais alcalinos, agentes oxidantes, peróxidos, cloreto de acetila, dióxido de potássio, pentafluoreto de bromo, brometo de acetila, platina, sódio.
Produtos perigosos da decomposição:	A decomposição do produto pode gerar gases tóxicos como CO, CO ₂ .

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda:	Produto não classificado como tóxico agudo por via oral, dérmica e inalatória. Informações referente ao:
-------------------	---





COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 10 /18

	<p><u>Etanol:</u> DL₅₀ (oral, ratos): 7.060mg/kg. CL₅₀ (inalação, ratos, 4h): 51 mg/L. DL₅₀ (dérmica, ratos): 5.500 - 6.710mg/kg.</p> <p><u>Amino metil propano:</u> DL₅₀ (oral, ratos): 2.900 mg/kg. DL₅₀ (dérmico, ratos): > 2.000 mg/kg.</p>
Corrosão/irritação à pele:	Não é esperado que o produto provoque irritação à pele.
Lesões oculares graves/irritação ocular:	A exposição ao produto provoca irritação aos olhos com lacrimejamento, vermelhidão e dor.
Sensibilização respiratória ou à pele:	Não é esperado que o produto provoque sensibilização à pele ou respiratória.
Mutagenicidade em células germinativas:	<p>O produto não é classificado como mutagênico. Informação referente ao:</p> <p><u>Etanol:</u> Não há evidências de que o etanol tenha potencial genotóxico. Resultados para teste de Ames em bactérias Salmonella typhimurium foram negativos. Os resultados foram negativos para avaliação do potencial mutagênico nos ensaios de mutação do gene HPRT em células de mamíferos. Os testes para avaliar as aberrações cromossômicas em hamster resultaram negativos. Existem poucas evidências quanto ao potencial mutagênico do etanol em células somáticas e tem uma capacidade limitada para induzir alterações genéticas <i>in vivo</i>, somente sob circunstâncias muito específicas e em doses muito elevadas em seres humanos através da ingestão.</p> <p><u>Amino metil propano:</u> Estudos conduzidos com o amino metil propano não evidenciaram potencial genotóxico ou clastogênico <i>in vitro</i> e <i>in vivo</i>.</p>
Carcinogenicidade:	<p>Não é esperado que o produto provoque carcinogenicidade, exceto pela ingestão crônica de bebida alcoólica. A IARC classifica como grupo 1 – carcinogênico para humanos – somente para a ingestão crônica de bebida alcoólica.</p>



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 11 /18

	<p>A ACGIH classifica o etanol como grupo A3 – carcinogênico animal confirmado com relevância desconhecida para seres humanos.</p>
<p>Toxicidade à reprodução:</p>	<p>Suspeita-se que o produto prejudique a fertilidade ou o feto. Informação referente ao: <u>Amino metil propano:</u> Estudos evidenciam que a exposição por via oral ao Amino metil propano provoque aumento na perda pós implementação durante o processo gestacional. A ingestão de etanol como bebida alcóolica causa toxicidade à reprodução. Estudos comprovam que a ingestão de bebidas alcóolicas pode prejudicar a fertilidade ou o feto, com má formação fetal, síndrome fetal, que inclui abortos espontâneos, recém-nascidos com baixo peso para a idade gestacional, malformações faciais, entre as quais ausência de filtro, fissuras palpebrais diminuídas e lábio leporino, defeitos do septo ventricular, malformações de pés e mãos, e retardo mental de gravidade variável.</p>
<p>Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:</p>	<p>Pode provocar leve irritação das vias respiratórias com tosse e espirros.</p>
<p>Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:</p>	<p>A ingestão crônica de elevadas doses de bebidas alcóolicas provoca danos ao fígado, pode desenvolver cirrose hepática, esteatose hepática, hepatite alcóolica, pancreatite crônica, ulcera gástrica, danos ao SNC como neuropatia periférica com deterioração, alterações cognitivas, como diminuição da memória, diminuição da concentração e atenção. A ingestão crônica de álcool pode provocar um quadro demencial com prejuízos principalmente da memória, concentração e atenção, pode provocar degeneração cerebelar, levando a um quadro de incoordenação motora. A ingestão alcóolica de doses elevadas provoca inflamação do miocárdio, hipertensão e elevação do colesterol sérico. O uso abusivo do etanol está associado a maior frequência de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral.</p>
<p>Perigo por aspiração:</p>	<p>Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.</p>



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 12 /18

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto

Ecotoxicidade:	<p>O produto não é perigoso para os organismos aquáticos.</p> <p>Informação referente ao:</p> <p><u>Etanol:</u> CE₅₀ (<i>Chlorella vulgaris</i>, 96h): 1.000 mg/L. NOEC (Invertebrados, 10 dias): 9,6 mg/L.</p> <p><u>Amino metil propano:</u> CL₅₀ (peixes, 96h): 200 mg/L. CE₅₀ (<i>Daphnia magna</i>, 48h): 203 mg/L. CE₅₀ (Algas, 72h): 565,5 mg/L.</p>
Persistência e degradabilidade:	<p>O produto não apresenta persistência e é considerado rapidamente degradável.</p> <p>Informação referente ao:</p> <p><u>Etanol:</u> Taxa de biodegradação do Etanol: 74% em 5 dias.</p> <p><u>Amino metil propano:</u> Taxa de biodegradação: 89% em 28 dias.</p>
Potencial bioacumulativo:	<p>O produto apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.</p> <p>Informação referente ao:</p> <p><u>Etanol:</u> BCF: 3,0 Log kow: - 0,31</p> <p><u>Amino metil propano:</u> Log kow: -0,63.</p>
Mobilidade no solo:	O Etanol apresenta elevada mobilidade no solo.
Outros efeitos adversos:	Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 13 /18

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final

Produto:	Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
Restos de produtos:	Mantenha os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
Embalagem usada:	Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre:	Resolução nº 5232, de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos, e dá outras providências.
Número ONU:	1170
Nome apropriado para embarque:	SOLUÇÃO DE ETANOL
Classe ou subclasse de risco principal:	3
Classe ou subclasse de risco subsidiário:	NA
Número de risco:	33
Grupo de embalagem:	II
Hidroviário:	DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas)



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 14 /18

	brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior IMO – “ <i>International Maritime Organization</i> ” (Organização Marítima Internacional) <i>International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)</i>
Número ONU:	1170
Nome apropriado para embarque:	ETHANOL SOLUTION
Classe ou subclasse de risco principal:	3
Classe ou subclasse de risco subsidiário:	NA
Grupo de embalagem:	II
EmS:	F-E, S-D
Poluente marinho:	O produto não é considerado poluente marinho.
Aéreo:	ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009 RBAC N°175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) – TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS N° 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS ICAO – “ <i>International Civil Aviation Organization</i> ” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905 IATA – “ <i>International Air Transport Association</i> ” (Associação Internacional de Transporte Aéreo) <i>Dangerous Goods Regulation (DGR)</i>
Número ONU:	1170



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: **ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)**

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 15 /18

Nome apropriado para embarque:	ETHANOL SOLUTION
Classe ou subclasse de risco principal:	3
Classe ou subclasse de risco subsidiário:	NA
Grupo de embalagem:	II

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico:	<p>Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998. Norma ABNT-NBR 14725:2014. Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.</p> <p>Devido ao ingrediente etanol, tais regulamentações podem ser aplicadas: Decreto Nº 6.911, de 19 de janeiro de 1935 e Decreto Nº 3.665, de 20 de novembro de 2000: Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça – Departamento de Polícia Civil do Estado, quando se tratar de fabricação, recuperação, manutenção, utilização industrial, manuseio, uso esportivo, colecionamento, exportação, importação, desembaraço alfandegário, armazenamento, comércio e tráfego dos produtos de produtos controlados, sendo indispensável autorização prévia do Comando da Polícia Civil para realização destas operações.</p> <p>PORTARIA Nº 240, DE 12 DE MARÇO DE 2019 – Polícia Federal: Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça – Departamento de Polícia Federal – MJ/DPF, Estabelece procedimentos para o controle e a fiscalização de produtos químicos e define os produtos químicos sujeitos a controle pela Polícia Federal.</p>
---	--



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 16 /18

16- OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores.

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

FISPQ elaborada em julho de 2019.

Legendas e abreviaturas:

ACGIH – *American Conference of Governmental Industrial Hygienists*

BCF – *Bioconcentration factor*

CAS – *Chemical Abstracts Service*

CE₅₀ – *Concentração Efetiva 50%*

CL₅₀ – *Concentração Letal 50%*

DL₅₀ – *Dose Letal 50%*

IDLH - *Inherently Dangerous to Human Life*

LT – *Limite de Tolerância*

MTE – *Ministério do Trabalho e Emprego*

NA – *Não Aplicável*

NIOSH – *National Institute of Occupational Safety and Health*

ONU – *Organização das Nações Unidas*

SBCA – *Self Contained Breathing Apparatus*

Referências bibliográficas:

ACGIH. AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2017.



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 17 /18

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

ECHA. EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Disponível em: <<https://echa.europa.eu/>>. Acesso em: jul. 2019.

ECHEM. The Global Portal to Information on Chemical Substances OECD. Disponível em: <https://www.echemportal.org/echemportal/substancesearch/substancesearch_execute.action>. Acesso em: jul. 2019.

EPA. United States Environmental protection Agency. Comptox. Disponível em: <<https://comptox.epa.gov/>>. Acesso em: jul. 2019.

GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. 7. rev. ed. New York: United Nations, 2017.

HSDB. HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponível em: <<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>>. Acesso em: jul. 2019.

IARC. INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: <<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>>. Acesso em: jul. 2019.

NIOSH. NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards. Disponível em: <<http://www.cdc.gov/niosh/>>. Acesso em: jul. 2019.

NITE GHS JAPAN. NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND EVALUATION. Disponível em: <http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs_index.html>. Acesso em: jul. 2019.



COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO COPERALCOOL GEL 70° INPM (HIGIENIZADOR DE MÃOS)

Revisão: 01

Data: 03/07/2019

Página: 18 /18

NJ. STATE OF NEW JERSEY - Department of Health. Disponível em: <http://nj.gov/health/eoh/rtkweb/odispubr.shtml>. Acesso em: jul. 2019.

TOXNET. TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponível em: <http://chem.sis.nlm.nih.gov/>. Acesso em: jul. 2019.

Pregão eletrônico Nº PE 01/2020-SECIPS

A

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
Comissão de Licitação

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
8	BORRIFADOR PLÁSTICO 340ML- EMBALAGEM PARA USO DE ALCOOL LÍQUIDO.	UNIDADE	52	PLASUTIL	7,00 sete reais	364,00 trezentos e sessenta e quatro reais
	VALOR TOTAL					364,00 trezentos e sessenta e quatro reais
	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA					364,00 trezentos e sessenta e quatro reais

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega: A entrega dos bens será feita até no máximo 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da ordem de compra.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro e cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

25 DE AGOSTO DE 2020





ANEXO II
MODELO DE CARTA PROPOSTA

CARTA PROPOSTA

Número do Pregão: **PE 01/2020-SECIPS**

Objeto: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19..

Lote: 1

Item: 8

Especificação do Objeto: BORRIFADOR PLÁSTICO 340ML - EMBALAGEM PARA USO DE ÁLCOOL LÍQUIDO.

Marca: FA Variedades

Quantidade: 52

Unidade: UNIDADE

Valor unitário de cada item (em R\$): 10,00

Valor total de cada item (em R\$): 520,00

Prazo de Entrega: Conforme edital e Termo de Referência.

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital):
60 (SESSENTA) DIAS

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguro, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Viçosa do Ceará, CE – 26 de Agosto de 2020.

Observação 1: Está Carta a Proposta deverá ser anexado junto ao sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBM, sob pena de desclassificação

Observação 2: Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante. (Art. 30, § 5º do Decreto 10.024/2019)