



À
PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.
FLÁVIA MARIA CARNEIRO DA COSTA.

PREGÃO ELETRÔNICO N° PE 16/2020-SEAG.

OBJETO: A presente licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA tem como objeto a AQUISIÇÃO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Ildelfonso de Holanda Cavalcante, n° 1064, bairro Campo dos Velhos, Sobral/CE, CEP: 62010970, inscrita no CNPJ n° 10.539.642/0001-17, fone: (88) 3695-5511, neste ato representada por seu sócio administrador, **FRANCISCO JAVAN DE SOUSA JÚNIOR**, brasileiro, casado, empresário, natural da cidade de Sobral, Estado do Ceará, Carteira de identidade n° 97158185 SSP/CE e CPF n° 323.444.303-34, residente e domiciliado à Rua Manoel Marinho de Andrade, n° 162, bairro Domingos Olímpio, CEP 62.022-305, Sobral/CE, vem prestar as declarações, informações e a tabela de preços dos produtos licitados, a seguir:





- a) - Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.
- b) - Declaramos para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa carta proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- c) - Declaramos sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no 4º§ do artigo 3º da lei complementar nº 12.3/06.
- d) – **A. A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA**, informa que os produtos objetos desta licitação, terão resguardados o período de garantia fornecidos pelos fabricantes.
- e) - Dados Bancários: Banco Bradesco S/A, Agência nº 0458, Conta Corrente nº 38897-1.
- f) - Prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis.
- g) - Prazo de validade: 60 (sessenta) dias.
- h) – Responsável por assinar o contrato: **FRANCISCO JAVAN DE SOUSA JÚNIOR**, brasileiro, casado, empresário, natural da cidade de Sobral, Estado do Ceará, Carteira de identidade nº 97158185 SSP/CE e CPF nº 323.444.303-34, residente e domiciliado à Rua Manoel Marinho de Andrade, nº 162, bairro Domingos Olímpio, CEP 62.022-305, Sobral/CE, sócio administrador da **A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA**.

LOTE 03: PNEUS, CÂMARAS DE AR E CAPAS PROTETORAS DE PNEUS.						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
55	CÂMARA DE AR 6.50-16	JFF	UN.	4	R\$ 57,10	R\$ 228,40
56	CÂMARA DE AR 7.50-15	JFF	UN.	9	R\$ 58,89	R\$ 530,01





57	CÂMARA DE AR 7.50-16	JFF	UN.	2	R\$ 75,84	R\$ 151,68
58	CÂMARA DE AR 9.00-20	JFF	UN.	116	R\$ 101,72	R\$ 11.799,52
59	CÂMARA DE AR 14.00-24	JFF	UN.	28	R\$ 294,44	R\$ 8.244,32
60	CÂMARA DE AR 14.9-24	JFF	UN.	4	R\$ 285,52	R\$ 1.142,08
61	CÂMARA DE AR ARO 17 (PARA PNEU 2.50-17M/C 43P OU 2.75-17 M/C 47P)	IRA	UN.	138	R\$ 49,07	R\$ 6.771,66
62	CÂMARA DE AR ARO 17 (PARA PNEU 110/90-17 M/C 60P)	IRA	UN.	56	R\$ 47,29	R\$ 2.648,24
63	CAMARA DE AR 17.5-25	IRA	UN.	10	R\$ 490,74	R\$ 4.907,40
64	CAMARA DE AR ARO 18 (PARA PNEU 120/80-18M/C 62S	IRA	UN.	30	R\$ 35,69	R\$ 1.070,70
65	CAMARA DE AR ARO 18 (PARA PNEU 2.75-18M/C 42P OU 90/90- 18M/C 57P)	IRA	UN.	22	R\$ 44,61	R\$ 981,42
66	CAMARA DE AR ARO 19 (PARA PNEU 90/90-19M/C 52P)	IRA	UN.	56	R\$ 35,69	R\$ 1.998,64
67	CAMARA DE AR 18.4-34	IRA	UN.	2	R\$ 337,27	R\$ 674,54
68	CÂMARA DE AR ARO 21 (PARA PNEU 90/90-21 M/C 54S)	IRA	UN.	30	R\$ 35,69	R\$ 1.070,70
69	PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA NOMINAL DA BANDA DE RODAGEM DE 2.50 MM, DIÂMETRO DO ARO DE 17 POLEGADAS, INDICAÇÃO M/C (EXCLUSIVO PARA MOTONETA), COM ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 38 (132 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO P (150 KM/H), MONTAGEM TUBE TYPE. REFERENCIA COMPLETA: 2.50-17 M/C 43P	IRA	UN.	67	R\$ 147,22	R\$ 9.863,74
70	PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA NOMINAL DA BANDA DE RODAGEM DE 2.75 MM, DIÂMETRO DO ARO DE 17 POLEGADAS, INDICAÇÃO M/C (EXCLUSIVO PARA MOTONETA), COM ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 47 (175 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO P (150 KM/H), MONTAGEM TUBE TYPE, REINFORCED (PNEU COM ESTRUTURA REFORÇADA). REFERÊNCIA COMPLETA: 2.75-17 M/C 47P	IRA	UN.	67	R\$ 124,92	R\$ 8.369,64

[Handwritten signature]





71	PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA NOMINAL DA SEÇÃO DO PNEU DE 2.75 MM, DIÂMETRO DO ARO DE 18 POLEGADAS, INDICAÇÃO M/C (MONTAGEM EXCLUSIVA PARA MOTOCICLETA), COM ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 42 (150 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO P (150 KM/H), MONTAGEM TUBE TYPE, REINFORCED (PNEU COM ESTRUTURA REFORÇADA). REFERÊNCIA COMPLETA: 2.75-18 M/C 42P	IRA	UN.	9	R\$ 133,84	R\$ 1.204,56
72	PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA NOMINAL DA SEÇÃO DO PNEU DE 6.50 MM, DIÂMETRO DO ARO DE 16 POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA EM EIXO SIMPLES DE NO MÁXIMO 98 (750 KG), ÍNDICE DE CARGA EM EIXO DUPLO DE NO MÁXIMO 97 (730 KG), MONTAGEM TUBE TYPE, COM CAPACIDADE DE 6 LONAS.REFERÊNCIA COMPLETA: 6.50-16	FIRESTONE	UN.	4	R\$ 583,53	R\$ 2.334,12
73	PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEÇÃO DO PNEU DE 7.50 POLEGADAS, DIÂMETRO DO ARO DE 15 POLEGADAS, MONTAGEM TUBE TYPE, COM CAPACIDADE DE 14 LONAS. REFERÊNCIA COMPLETA: 7.50 R15	FIRESTONE	UN.	9	R\$ 1.070,70	R\$ 9.636,30
74	PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA NOMINAL DA SEÇÃO DO PNEU DE 7.50 POLEGADAS, DIÂMETRO DO ARO DE 16 POLEGADAS, CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA (1.230 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO A8 (40 KM/H), MONTAGEM TUBE TYPE, CAPACIDADE DE 10 LONAS. REFERÊNCIA COMPLETA: 7.50-16	FIRESTONE	UN.	2	R\$ 713,80	R\$ 1.427,60
75	PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA NOMINAL DA SEÇÃO DO PNEU DE 9.00 MM, DIÂMETRO DO ARO DE 20 POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA DE EIXO SIMPLES DE NO MÁXIMO 140 (2.500 KG), ÍNDICE DE CARGA DE EIXO DUPLO DE NO MÁXIMO 137 (2.300 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO J (100 KM/H), MONTAGEM TUBE TYPE, CAPACIDADE DE 14 LONAS). REFERÊNCIA COMPLETA: 9.00-20	FIRESTONE	UN.	2	R\$ 1.204,54	R\$ 2.409,08





76	PNEU PARA EIXO DIRECIONAL OU LIVRE, DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEÇÃO DO PNEU DE 10.00 MM, DIÂMETRO DO ARO DE 20 POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA DE EIXO SIMPLES, POR PNEU, DE NO MÁXIMO 147 (3.075), ÍNDICE DE CARGA DE EIXO DUPLO, POR PNEU, DE NO MÁXIMO 143 (2.725), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO K (110 KM/H), MONTAGEM TUBE TYPE, CAPACIDADE DE 16 LONAS. REFERÊNCIA COMPLETA: 10.00 R20	FIRESTONE	UN.	80	R\$ 1.983,48	R\$ 158.678,40
77	PNEU PARA EIXO TRATIVO, DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA DA SEÇÃO DO PNEU DE 10.00 MM, DIÂMETRO DO ARO DE 20 POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA DE EIXO SIMPLES, POR PNEU, DE NO MÁXIMO 147 (3.075), ÍNDICE DE CARGA DE EIXO DUPLO, POR PNEU, DE NO MÁXIMO 143 (2.725), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO K (110 KM/H), MONTAGEM TUBE TYPE, CAPACIDADE DE 16 LONAS. REFERÊNCIA COMPLETA: 10.00 R20	FIRESTONE	UN.	10	R\$ 2.073,60	R\$ 20.736,00
78	PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA DA BANDA DE RODAGEM DE 12.5 MM, DIÂMETRO DO ARO DE 18 POLEGADAS, ALTURA DA SEÇÃO COM 80% DA LARGURA DA BANDA DE RODAGEM (10 MM), CARGA MÁXIMA DE 2.065 KG, MONTAGEM TUBELESS, CAPACIDADE DE 10 LONAS. REFERÊNCIA COMPLETA: 12.5/80-18.	FIRESTONE	UN.	4	R\$ 1.972,77	R\$ 7.891,08
79	PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA DA BANDA DE RODAGEM DE 14.00 MM, DIÂMETRO DO ARO DE 24 POLEGADAS, CARGA MÁXIMA DE 3.075 KG, MONTAGEM TUBE TYPE, CAPACIDADE DE 12 LONAS. REFERÊNCIA COMPLETA: 14.00-24	FIRESTONE	UN.	22	R\$ 3.340,60	R\$ 73.493,20
80	PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CLASSIFICAÇÃO R-1 (TRAÇÃO REGULAR), LARGURA DA BANDA DE RODAGEM 14.9 MM, DIÂMETRO DO ARO DE 24 POLEGADAS, CARGA MÁXIMA DE 1.510 KG, MONTAGEM TUBE TYPE, CAPACIDADE DE 06 LONAS. REFERÊNCIA COMPLETA: 14.5-24.	FIRESTONE	UN.	2	R\$ 2.308,08	R\$ 4.616,16



81	PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CLASSIFICAÇÃO R-1 (TRAÇÃO REGULAR), LARGURA DA BANDA DE RODAGEM 14.9 MM, DIÂMETRO DO ARO DE 24 POLEGADAS, CARGA MÁXIMA DE 1.760 KG, MONTAGEM TUBELESS, CAPACIDADE DE 08 LONAS. REFERÊNCIA COMPLETA: 14.9-24.	FIRESTONE	UN.	2	R\$ 3.119,10	R\$ 6.238,20
82	PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM COM MODELO L-2, LARGURA DA BANDA DE RODAGEM DE 17.5 MM, DIÂMETRO DO ARO DE 25 POLEGADAS, CARGA MÁXIMA DE 6.150 KG, MONTAGEM TUBE TUBELESS, CAPACIDADE DE 12 LONAS. REFERÊNCIA COMPLETA: 17.5-25.	FIRESTONE	UN.	2	R\$ 4.166,37	R\$ 8.332,74
83	PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM COM MODELO L-3, LARGURA DA BANDA DE RODAGEM DE 17.5 MM, DIÂMETRO DO ARO DE 25 POLEGADAS, CARGA MÁXIMA DE 7.300 KG, MONTAGEM TUBELESS, CAPACIDADE DE 16 LONAS.REFERÊNCIA COMPLETA: 17.5-25.	FIRESTONE	UN.	8	R\$ 4.225,71	R\$ 33.805,68
84	PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CLASSIFICAÇÃO R-1 (TRAÇÃO REGULAR), LARGURA DA BANDA DE RODAGEM DE 18.4 MM, DIÂMETRO DO ARO DE 34 POLEGADAS, CARGA MÁXIMA DE 2.990 KG, MONTAGEM TUBE TYPE, CAPACIDADE DE 10 LONAS. REFERÊNCIA COMPLETA: 18.4-34.	FIRESTONE	UN.	2	R\$ 3.337,92	R\$ 6.675,84
85	PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CLASSIFICAÇÃO R-4 (INDUSTRIAL), LARGURA DA BANDA DE RODAGEM DE 19.5 MM, DIÂMETRO DO ARO DE 24 POLEGADAS, CARGA MÁXIMA DE 3.450 KG, MONTAGEM TUBELESS, CAPACIDADE DE 12 LONAS. REFERÊNCIA COMPLETA: 19.5-24.	FIRESTONE	UN.	4	R\$ 3.390,56	R\$ 13.562,24




86	PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA NOMINAL DA SEÇÃO DO PNEU DE 90 MM, SÉRIE 90 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A 90% DA LARGURA DA SEÇÃO DO PNEU, 81 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 18 POLEGADAS, CLASSIFICAÇÃO M/C (MONTAGEM EXCLUSIVA EM MOTOCICLETA), ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 57 (230 KG), MONTAGEM TUBE TYPE, REINFORCED (PNEU COM ESTRUTURA REFORÇADA). REFERÊNCIA COMPLETA: 90/90-18 M/C 57P	IRA	UN.	9	R\$ 147,22	R\$ 1.324,98
87	PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA NOMINAL DA SEÇÃO DO PNEU DE 90 MM, SÉRIE 90 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A 90% DA LARGURA DA SEÇÃO DO PNEU, 81 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 21 POLEGADAS, CLASSIFICAÇÃO M/C (MONTAGEM EXCLUSIVA EM MOTOCICLETA), ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 54 (212 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO 5 (180 KM/H), MONTAGEM TUBE TYPE. REFERÊNCIA COMPLETA: 90/90-21 M/C 54S.	IRA	UN.	20	R\$ 236,45	R\$ 4.729,00
88	PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA NOMINAL DA SEÇÃO DO PNEU DE 90 MM, SÉRIE 90 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A 90% DA LARGURA DA SEÇÃO DO PNEU, 81 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 19 POLEGADAS, CLASSIFICAÇÃO M/C (MONTAGEM EXCLUSIVA EM MOTOCICLETA), ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 52 (200 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO P (150 KM/H), MONTAGEM TUBE TYPE. REFERÊNCIA COMPLETA: 90/90-19 M/C 52P.	IRA	UN.	38	R\$ 196,30	R\$ 7.459,40
89	PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA NOMINAL DA SEÇÃO DO PNEU DE 110 MM, SÉRIE 90 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A 90% DA LARGURA DA SEÇÃO DO PNEU, 99 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 17 POLEGADAS, CLASSIFICAÇÃO M/C (MONTAGEM EXCLUSIVA EM MOTOCICLETA), ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 60 (250 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO P (150 KM/H), MONTAGEM TUBE TYPE. REFERÊNCIA COMPLETA: 110/90-17 M/C 60P	IRA	UN.	38	R\$ 2.409,09	R\$ 91.545,42



90	PNEU DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, LARGURA NOMINAL DA SEÇÃO DO PNEU DE 120 MM, SÉRIE 80 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A 80% DA LARGURA DA SEÇÃO DO PNEU, 96 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 18 POLEGADAS, CLASSIFICAÇÃO M/C (MONTAGEM EXCLUSIVA EM MOTOCICLETA), ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 62 (265 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO S (180 KM/H), MONTAGEM TUBE TYPE. REFERÊNCIA COMPLETA: 120/80 18M/C 62S.	IRA	UN.	20	R\$ 276,60	R\$ 5.532,00
91	PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEÇÃO DO PNEU DE 175 MM, SÉRIE 65 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A 65% DA LARGURA DA SEÇÃO DO PNEU, 113,75 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 14 POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 82 (475 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO T (190 KM/H), MONTAGEM TUBELESS. REFERÊNCIA COMPLETA: 175/65 R14.	FIRESTONE	UN.	12	R\$ 355,12	R\$ 4.261,44
92	PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEÇÃO DO PNEU DE 175 MM, SÉRIE 70 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A 70% DA LARGURA DA SEÇÃO DO PNEU, 112,50 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 14 POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 84 (500 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO T (190 KM/H), MONTAGEM TUBELESS. REFERÊNCIA COMPLETA: 175/70 R14.	FIRESTONE	UN.	170	R\$ 339,06	R\$ 57.640,20
93	PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEÇÃO DO PNEU DE 195 MM, SÉRIE 65 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A 65% DA LARGURA DA SEÇÃO DO PNEU, 126,75 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 15 POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 91 (615 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO H (210 KM/H), MONTAGEM TUBELESS. REFERÊNCIA COMPLETA: 195/65 R15.	FIRESTONE	UN.	12	R\$ 410,44	R\$ 4.925,28





94	PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEÇÃO DO PNEU DE 195 MM, SÉRIE 70 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A 70% DA LARGURA DA SEÇÃO DO PNEU, 136,5 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 15 POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 104 (900 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO R (170 KM/H), MONTAGEM TUBELESS. REFERÊNCIA COMPLETA: 195/70 R15.	FIRESTONE	UN.	12	R\$ 490,74	R\$ 5.888,88
95	PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEÇÃO DO PNEU DE 195 MM, SÉRIE 75 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A 75% DA LARGURA DA SEÇÃO DO PNEU, 146,25 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 16 POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 107 (975 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO R (170 KM/H), MONTAGEM TUBELESS. REFERÊNCIA COMPLETA: 195/75 R16.	FIRESTONE	UN.	66	R\$ 562,12	R\$ 37.099,92
96	PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEÇÃO DO PNEU DE 205 MM, SÉRIE 60 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A 60% DA LARGURA DA SEÇÃO DO PNEU, 123 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 15 POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 91 (615 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO H (210 KM/H), MONTAGEM TUBELESS. REFERÊNCIA COMPLETA: 205/60 R15.	FIRESTONE	UN.	80	R\$ 535,35	R\$ 42.828,00
97	PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEÇÃO DO PNEU DE 205 MM, SÉRIE 75 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A 75% DA LARGURA DA SEÇÃO DO PNEU, 153,75 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 16 POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 110 (1.060 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO R (170 KM/H), MONTAGEM TUBELESS. REFERÊNCIA COMPLETA: 205/75 R16.	FIRESTONE	UN.	166	R\$ 511,26	R\$ 84.869,16





98	PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 215 MM, SÉRIE 65 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A 65% DA LARGURA DA SECÇÃO DO PNEU, 139,75 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 16 POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 98 (750 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO T (190 KM/H), MONTAGEM TUBELESS. REFERÊNCIA COMPLETA: 215/65 R16.	FIRESTONE	UN.	12	R\$ 744,14	R\$ 8.929,68
99	PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 215 MM, SÉRIE 75 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A 75% DA LARGURA DA SECÇÃO DO PNEU, 161,25 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 17.5 POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA, POR PNEU, EM EIXO SIMPLES DE NO MÁXIMO 126 (1.700 KG), ÍNDICE DE CARGA, POR PNEU, EM EIXO DUPLO DE NO MÁXIMO 124 (1.600 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO M (130 KM/H), CAPACIDADE DE 12 LONAS, MONTAGEM TUBELESS. REFERÊNCIA COMPLETA: 215/75 R 17.5.	FIRESTONE	UN.	136	R\$ 803,03	R\$ 109.212,08
100	PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 225 MM, SÉRIE 75 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A 75% DA LARGURA DA SECÇÃO DO PNEU, 165 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 16 POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 118 (1.320 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO S (180 KM/H), MONTAGEM TUBELESS. REFERÊNCIA COMPLETA: 225/75 R16.	FIRESTONE	UN.	64	R\$ 758,42	R\$ 48.538,88
101	PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SECÇÃO DO PNEU DE 225 MM, SÉRIE 65 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A 65% DA LARGURA DA SECÇÃO DO PNEU, 146,25 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 17 POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 102 (850 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO H (210 KM/H), MONTAGEM TUBELESS.REFERÊNCIA COMPLETA: 225/65 R17.	FIRESTONE	UN.	28	R\$ 624,58	R\$ 17.488,24





102	PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEÇÃO DO PNEU DE 245 MM, SÉRIE 70 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A 70% DA LARGURA DA SEÇÃO DO PNEU, 171,50 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 16 POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 113 (1.150 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO T (190 KM/H), MONTAGEM TUBELESS. REFERÊNCIA COMPLETA: 245/70R16	FIRESTONE	UN.	20	R\$ 738,79	R\$ 14.775,80
103	PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEÇÃO DO PNEU DE 265 MM, SÉRIE 65 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A 65% DA LARGURA DA SEÇÃO DO PNEU, 172,25 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 17 POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 112 (1.120 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO H (210 KM/H), MONTAGEM TUBELESS. REFERÊNCIA COMPLETA: 265/65R17.	FIRESTONE	UN.	18	R\$ 912,78	R\$ 16.430,04
104	PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEÇÃO DO PNEU DE 265 MM, SÉRIE 70 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A 70% DA LARGURA DA SEÇÃO DO PNEU, 185,5 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 16 POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 112 (1.120 KG), COM ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO T (190 KM/H), MONTAGEM TUBELESS. REFERÊNCIA COMPLETA: 265/70 R16.	FIRESTONE	UN.	50	R\$ 803,03	R\$ 40.151,50
105	PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEÇÃO DO PNEU DE 275 MM, SÉRIE 80 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A 80% DA LARGURA DA SEÇÃO DO PNEU, 220 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 22.5 POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA, POR PNEU, EM EIXO SIMPLES DE NO MÁXIMO 149 (3.250 KG), ÍNDICE DE CARGA, POR PNEU, EM EIXO DUPLO DE NO MÁXIMO 146 (3.000 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO L (120 KM/H), MONTAGEM TUBELESS, PARA USO MISTO – TERRA/ASFALTO. REFERÊNCIA COMPLETA: 275/80 R22.5.	FIRESTONE	UN.	132	R\$ 1.784,50	R\$ 235.554,00




106	PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL PARA EIXO TRATIVO, LARGURA NOMINAL DA SEÇÃO DO PNEU DE 275 MM, SÉRIE 80 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A 80% DA LARGURA DA SEÇÃO DO PNEU, 220 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 22.5 POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA, POR PNEU, EM EIXO SIMPLES DE NO MÁXIMO 149 (3.250 KG), ÍNDICE DE CARGA, POR PNEU, EM EIXO DUPLO DE NO MÁXIMO 146 (3.000 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO L (120 KM/H), MONTAGEM TUBELESS, PARA USO MISTO - TERRA/ASFALTO. REFERÊNCIA COMPLETA: 275/80 R22.5.	FIRESTONE	UN.	8	R\$ 2.127,13	R\$ 17.017,04
107	PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEÇÃO DO PNEU DE 275 MM, SÉRIE 80 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A 80% DA LARGURA DA SEÇÃO DO PNEU, 220 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 22.5 POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA, POR PNEU, EM EIXO SIMPLES DE NO MÁXIMO 149 (3.250 KG), ÍNDICE DE CARGA, POR PNEU, EM EIXO DUPLO DE NO MÁXIMO 146 (3.000 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO M (130 KM/H) MONTAGEM TUBELESS, PARA USO RODOVIÁRIO. REFERÊNCIA COMPLETA: 275/80 R22.5.	DIREC	UN.	65	R\$ 2.037,00	R\$ 132.405,00
108	PNEU DE CONSTRUÇÃO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEÇÃO DO PNEU DE 385 MM, SÉRIE 65 (ALTURA DO FLANCO CORRESPONDE A 65% DA LARGURA DA SEÇÃO DO PNEU, 250,25 MM), DIÂMETRO DO ARO DE 22.5 POLEGADAS, ÍNDICE DE CARGA DE NO MÁXIMO 160 (3.000 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO K (110 KM/H), MONTAGEM TUBELESS. REFERÊNCIA COMPLETA: 385/65 R22.5.	FIRESTONE	UN.	2	R\$ 2.462,62	R\$ 4.925,24
109	PROTETORA ARO 15	ABC	UN.	9	R\$ 35,69	R\$ 321,21
110	PROTETORA ARO 16	ABC	UN.	2	R\$ 37,70	R\$ 75,40
111	PROTETORA ARO 20	ABC	UN.	119	R\$ 53,54	R\$ 6.371,26
112	PROTETORA ARO 24	ABC	UN.	8	R\$ 99,04	R\$ 792,32



	UN.	10	R\$	157,93	R\$	1.579,30
113	ABC	UN.	R\$	133,86	R\$	535,44
114	ABC	UN.	R\$			
VALOR TOTAL LOTE 03: R\$ 1.414.700,00 (Um milhão, quatrocentos e quatorze mil e setecentos reais).						

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 1.414.700,00 (Um milhão, quatrocentos e quatorze mil e setecentos reais).	R\$ 1.414.700,00
--	-----------------------------------

Sobral/CE, 26 de janeiro de 2021.


FRANCISCO JAVAN DE SOUSA JÚNIOR.
Sócio Administrador.

**A. J. DE SOUSA COMERCIAL
DE PNEUS E SERV. LTDA.**
CNPJ: 10.539.642/0001-17
CGF: 06.372.051-5
R. Ieliffonso de Holanda Cavalcante, 1094
Campo do Velho - CE - 62.010-970
Sobral - CE

