

SUPER REGARGA

JOELSON LIMA CARVALHO - ME
CNPJ: 19.218.108/0001-83
RUA JOSE SIQUEIRA, Nº 290, CENTRO
CEP 62.300-000 / VIÇOSA DO CEARÁ - CE



PROPOSTA DE PREÇO Pregão Presencial nº 16/2017-SEAG

À
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
Comissão de Licitação

Razão social/NOME: Joelson Lima Carvalho - ME
CNPJ/CPF: 19.218.108/0001-83

Endereço: Rua José Siqueira, 290- Bairro Centro

CEP: 62300-000

Fone: (88) 9 9971 2542

Banco: Banco do Brasil

Agência nº: 2773-1

Conta Corrente nº: 22.603-3

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	MARCA	TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL
2	ACCESS POINT INDOOR 300M13PS, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PORTAS: 1 ETHERNET POE (AUTO MDX,AUTO-SENSING 10/100 MBPS); BOTÕES: RESET; ANTENAS: 2 INTEGRADAS (SUPORTA MIMO 2X2 COM DIVERSIDADE ESPACIAL); PADRÕES: WI-171 802.11 B/G/N; ENERGIA: POWER OVER ETHERNET PASSIVO (12-24V); FONTE ALIMENTAÇÃO: 24V IA POE ADAPTER INCLUDED; CONSUMO: MÁXIMO DE ENERGIA 4 WATTS (POWER SAVE SUPPORTED); POTÊNCIA DO CARTÃO: (WLAN) 20 DBM (100MW); BSSID: 4 POR RÁDIO; SEGURANÇA: WIRELESS WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.111 CERTIFICATIONS CE, FCC, IC; SUPORTE DE MONTAGEM: MOUNTING VNII) 6 WALL/CEILING (KITS INCLUSOS); TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C TO 70°C; RECURSOS: IP ADVANCED TRAFFIC MANAGEMENT, VLAN 802.1Q, QOS ADVANCED QOS WLAN PRIORITIZATION, GUEST TRAFFIC ISOLATION SUPPORTED, WMM VOICE, VIDEO, BEST EFFORT, AND BACKGROUND; QUANTIDADE DE CLIENTES SIMULTÂNEOS: 100+; VELOCIDADES WLAN SUPORTADAS: (MIMO) 802.11 IN MCSO - MCS 15 (6.5 MBPS A 300 MBPS), HT 20/40; VELOCIDADES WLAN SUPORTADAS: (WI-FI) 802.11B 1,2,5,5, II MBPS; VELOCIDADES WLAN SUPORTADAS: (WI-FI) 802.11G 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBPS; DIMENSÕES: 20 X 20 X 3.65 CM; PESO: 290 G (430 G COM SUPORTE).	UNID	UBIQUITI	5	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00
6	ATA 1 PORTA LAN 101100 MBPS RJ45, 2 PORTAS TELEFONIA FXS Rii 1, COM 2 NÚMEROS DE TELEFONES INDEPENDENTES, AS SAIDAS PADRÕES DE TELEFONE PERMITE CONECTAR TELEFONES COMUNS COM E SEM FIO, OU APARELHOS DE FAX, COMPATÍVEL COM AS FUNÇÕES TELEFÔNICAS: IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADA, CHAMADA EM ESPERA, CORREIO DE VOZ, SUPORTE DHCP, SUPORTE SIP, SUPORTE A MÚLTIPLA	UNID	CISCO	20	R\$ 1.200,00	R\$ 24.000,00

SUPER REGARGA

JOELSON LIMA CARVALHO - ME

CNPJ: 19.218.108/0001-83

RUA JOSE SIQUEIRA, Nº 290, CENTRO
CEP 62.300-000 / VIÇOSA DO CEARÁ - CE



PROPOSTA DE PREÇO Pregão Presencial nº 16/2017-SEAG

	SIP V2, FREQUÊNCIA DE TOQUES (REN): 10 HZ A 40 HZ, SUPORTE A LIGAÇÕES IDENTIFICADAS FSK, DTMF E FSK VMWI, SUPORTE A ATUALIZAÇÃO REMOTA DE FIRMWARE. GRANDSTREAM LINKSYS/ATCON					
8	BATERIA INTERNA PARA NO-BREAK DE CHUMBO-ÁCIDO SELADA, 12 VOLTS 9AH/20HR, CARGA EM TENSÃO CONSTANTE (25 0C), FLUTUAÇÃO 13.50-13.80V, USO CÍCLICO: 14.50-44.90V, CORRENTE INICIAL: <2.IA,	UNID	WEG	150	R\$ 210,00	RS 31.500,00
9	BATERIA PARA PLACA MÃE 3V - MOD. CR 2032 LÍTHIUM.	UNID	SONY	122	R\$ 21,00	RS 2.562,00
10	CABO LAN UTP 4PX24AWG CAT.5E: PARA APLICAÇÃO EM TRANSMISSÃO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE, PROJETADO CONFORME A NORMA EIA/TIA 568 B.2 ;CATEGORY 5E; COMPOSTO POR CONDUTORES DE COBRE NU RECOZIDO DE 0,52MM (24 AWG) DE DIÂMETRO NOMINAL, ISOLADOS COM POLIETILENO SÓLIDO;CONDUTORES TORCIDOS EM PARES E REUNIDOS FORMANDO O NÚCLEO DE 4 PARES; APLICADA SOBRE O NÚCLEO UMA CAPA DE PVC AZUL RETARDANTE À CHAMA; CAIXA COM 305M.	CX	CAT 5E	20	R\$ 400,00	RS 8.000,00
15	CARTUCHO AMARELO COMPATÍVEL COM HP B3P2IA (727), PARA IMPRESSORA HP DESIGNJET T1500. CARTUCHO DE TINTA COR AMARELO 130ML, NÃO PODE SER REMANUFATURADO.	UNID	HP	125	R\$ 750,00	RS 93.750,00
16	CARTUCHO BLACK COMPATÍVEL COM HP Nº 950 XL - CARTUCHO DE TINTA COR BLACK; NÃO PODE SER REMANUFATURADO.	UNID	HP	70	R\$ 280,00	RS 19.600,00
17	CARTUCHO CIANO COMPATÍVEL COM HP B3P19A (727), PARA IMPRESSORA HP DESIGNJET T1500. CARTUCHO DE TINTA COR CIANO 130ML, NÃO PODE SER REMANUFATURADO.	UNID	HP	10	R\$ 730,00	RS 7.300,00
18	CARTUCHO CINZA COMPATÍVEL COM HP B31'24A (727), PARA IMPRESSORA HP DESIGNJET T1500. CARTUCHO DE TINTA COR CINZA 130ML, NÃO PODE SER REMANUFATURADO.	UNID	HP	10	R\$ 630,00	RS 6.300,00
19	CARTUCHO CINZA COMPATÍVEL COM HP B3P24A (727), PARA IMPRESSORA HP DESIGNJET T1500. CARTUCHO DE TINTA COR CINZA 130ML, NÃO PODE SER REMANUFATURADO.	UNID	HP	60	R\$ 630,00	RS 37.800,00
20	CARTUCHO COLORIDO COMPATÍVEL COM HP Nº 951X1, - CARTUCHO DE TINTA COR CYAN; NÃO PODE SER REMANUFATURADO.	UNID	HP	90	R\$ 250,00	RS 22.500,00
21	CARTUCHO COLORIDO COMPATÍVEL COM HP Nº 951X1, - CARTUCHO DE TINTA COR MAGENTA; NÃO PODE SER REMANUFATURADO	UNID	HP	90	R\$ 250,00	RS 22.500,00
22	CARTUCHO COLORIDO COMPATÍVEL COM HP Nº 951X1, - CARTUCHO DE TINTA COR YELLOW; NÃO PODE SER REMANUFATURADO.	UNID	HP	90	R\$ 250,00	RS 22.500,00
23	CARTUCHO DE TONER PRETO HP LASERJET HP 83A ORIGINAL(CF283A)	UNID	HP	14	R\$ 530,00	RS 7.420,00
24	CARTUCHO MAGENTA COMPATÍVEL COM HP B3P20A (727), PARA IMPRESSORA HP DESIGNJET T1500. CARTUCHO DE TINTA COR MAGENTA 130ML, NÃO PODE SER REMANUFATURADO.	UNID	HP	70	R\$ 730,00	RS 51.100,00
25	CARTUCHO PARA IMPRESSORA -	UNID	PREMIUM	34	R\$ 100,00	RS 3.400,00

SUPER REGARGA

JOELSON LIMA CARVALHO - ME

CNPJ: 19.218.108/0001-83

RUA JOSE SIQUEIRA, Nº 290, CENTRO
CEP 62.300-000 / VIÇOSA DO CEARÁ – CE



PROPOSTA DE PREÇO Pregão Presencial nº 16/2017-SEAG

	COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE MODELOS: LASERJET PRO P1102 / M1132 MFP / M1212 MFP, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECONDICIONADO OU RECICLADO, PRIMEIRO USO.					
26	CARTUCHO PARA IMPRESSORA - COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE MODELOS: LASERJET PRO P1102/LASERJET M125A1 M1132 MFP / M1212 MFP, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECONDICIONADO OU RECICLADO, PRIMEIRO USO.	UNID	PREMIUM	05	R\$ 100,00	R\$ 500,00
27	CARTUCHO PRETO FOSCO COMPATÍVEL COM HP B3P22A (727), PARA IMPRESSORA HP DESIGNJET T1500. CARTUCHO DE TINTA COR PRETO FOSCO 130ML, NÃO PODE SER REMANUFATURADO.	UNID	HP	50	R\$ 660,00	R\$ 33.000,00
28	CARTUCHO PRETO FOTOGRAFICO COMPATÍVEL COM HP 113P23A (727), PARA IMPRESSORA HP DESIGNJET T1500. CARTUCHO DE TINTA COR PRETO FOTOGRAFICO 130ML, NÃO PODE SER REMANUFATURADO	UNID	HP	20	R\$ 660,00	R\$ 13.200,00
29	CARTUCHO TONER - COMPATÍVEL COM IMPRESSORA SAMSUNG ML - 2165; COR PRETA	UNID	PREMIUM	05	R\$ 180,00	R\$ 900,00
30	CARTUCHO TONER 78A LASERJET PRETO - HP, COMPATÍVEL COM MULTIFUNCIONAL LASERJET P1606DN; COR PRETA.	UNID	PREMIUM	05	R\$ 100,00	R\$ 500,00
31	CARTUCHO TONER 78A LASERJET PRETO - HP, COMPATÍVEL COM MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO P1606 DN; COR PRETA.	UNID	PREMIUM	13	R\$ 100,00	R\$ 1.300,00
32	CARTUCHO TONER 85A LASERJET PRETO - HP, COMPATÍVEL COM MULTIFUNCIONAL LASERJET ML 132; COR PRETA.	UNID	PREMIUM	48	R\$ 100,00	R\$ 4.800,00
33	CARTUCHO TONER SANSUNG M2020XPRESS MLT-D1 LIS	UNID	PREMIUM	10	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00
34	CILINDRO BROTHER DR620IDCP - 8085	UNID	KATUM	15	R\$ 90,00	R\$ 1.350,00
40	CONECTOR RJ-45 MACHO CATEGORIA 5	UNID	CAT 5E	1000	R\$ 0,75	R\$ 750,00
48	ESTABILIZADOR 1500VA: AUT/1 15 1500 UP NET - SAÍDA NÚMERO DE TOMADAS: 6 TIPO DE TOMADA: NBRI4136. ENTRADA: FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZ, TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA: NBR 14136, COMPRIMENTO DO CABO: 1 METRO - FÍSICO: PESO LÍQUIDO: 12.25 KG, DIMENSÕES MÁXIMAS DE ALTURA: 180.00 MM, DIMENSÕES MÁXIMAS DE LARGURA: 167.00 MM, DIMENSÕES MÁXIMAS DE PROFUNDIDADE: 285.00 MM, PESO PARA TRANSPORTE: 12.57 KG, ALTURA PARA TRANSPORTE: 190.00 MM, LARGURA PARA TRANSPORTE: 174.00 MM, LARGURA (COM EMBALAGEM): 320.00 MM, UNIDADES NA EMBALAGEM DE TRANSPORTE: 1.00, DIMENSÕES DA EMBALAGEM DE TRANSPORTE: 331 X 185 X 107 MM; COR: PRETO - CONFORMIDADE: APROVAÇÕES: INMETRO 14.373:2006: GARANTIA PADRÃO: 1 ANO, REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.	UNID	APC	31	R\$ 820,00	R\$ 25.420,00
54	FONTE DE 750W PARA HP PROLIANT ML 350 G6 HOT PLUG : CÓDIGO DO PRODUTO: HSTNS-PLI8; PART NUMBER: 506822-201 ENTRADA: 100V -240V -50-601—IZ 9.04.5A; SAÍDA: +12V 62.5A MAX.; 12VS13 2.5A MAX.; 750W MAX.	UNID	HP	2	R\$ 2.800,00	R\$ 5.600,00
59	HD INTERNO: INTERFACE: SATA 6G13/S - CAHE: 16M13 - CAPACIDADE: 500G13 VELOCIDADE (RPM): 7200 RPM SETORES GARANTIDOS: 976,773,168 LATÊNCIA	UNID	WD	35	R\$ 420,00	R\$ 14.700,00

SUPER REGARGA

JOELSON LIMA CARVALHO - ME

CNPJ: 19.218.108/0001-83

RUA JOSE SIQUEIRA, Nº 290, CENTRO
CEP 62.300-000 / VIÇOSA DO CEARÁ - CE



PROPOSTA DE PREÇO Pregão Presencial nº 16/2017-SEAG

	MÉDIA: 4.16 MSEC					
60	HD RÍGIDO EXTERNO: 1-ID COM CAPACIDADE DE ITB COM INTERFACE DE CONEXÃO USB 2.0.	UNID	SEAGATE	17	R\$ 450,00	R\$ 7.650,00
61	IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL: IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER É UMA MULTIFUNCIONAL QUE REDEFINE O CONCEITO DE ECONOMIA COM A EXCLUSIVA TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA QUE POSSIBILITA A IMPRESSÃO DE UM GRANDE VOLUME DE DOCUMENTOS E FOTOS. CADA REFIL DE TINTA TEM RENDIMENTO PARA IMPRIMIR ATÉ 4.000 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS EM CORES COM ALTA QUALIDADE. ISSO PERMITE IMPRIMIR MILHARES DE TRABALHOS DOCUMENTOS, PÁGINAS DA WEB, FOTOS OU TUDO O QUE VOCÊ QUISER SEM SE PREOCUPAR SE A TINTA VAI ACABAR COM UM TAMANHO COMPACTO E UM PAINEL DE FÁCIL UTILIZAÇÃO, A MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA É A ESCOLHA PERFEITA PARA QUEM BUSCA SIMPLICIDADE COM ALTA PRODUTIVIDADE. PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES: MULTIFUNCIONAL 3 EM 1: IMPRIME, CÓPIA E DIGITALIZA. EXCLUSIVO SISTEMA TANQUE DE TINTA COM BAIXÍSSIMO CUSTO DE IMPRESSÃO. IMPRIME EM PAPEL COMUM OU FOTOGRÁFICO SEM NECESSIDADE DE TROCA DE TINTAS. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 5760X1440 DPI. COPIADORA. SCANNER ,VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (PRETO): 33 PPM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (COR): 15 PPM ,RESOLUÇÃO MÁXIMA: 5760 X 1440 DPI ,CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL A4 ,CAPACIDADE DE SAÍDA DE PAPEL: 30 FOLHAS DE PAPEL A4 ,TAMANHOS DE PAPEL SUPOSTADOS: A4, A5, A6, B5, 10X15CM (4X6POL.), 13X18C (5X7POL.), 9X13CM (3.5X5POL.), CARTA (8 1/2X11 POL.), OFÍCIO (8 1/2X14POL.), MEIA CARTA (5 1/2X8 1/2POL.), 13X20CM (5X8POL.), 20X25CM (8X10POL.), 16:9 WIDE, 100X148 MM ENVELOPES: 410 (4 1/8X9 1/2POL.), DL (11 0X220MM), C6 (114X 162MM) ,TIPOS DE PAPEL: COMUM, PAPEIS ESPECIAIS (PAPEL MATTE, GLOSSY, SEMI GLOSSY, HIGH QUALITY INKJET PAPER), IMPRESSÃO DUPLEX: MANUAL CABO USB INCLUSO: SIM ,CARTUCHOS INCLUSOS: SIM ,QUALIDADE FOTOGRÁFICA: NÃO ,WIRELESS: NÃO LETTOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA: NÃO ,TOUCH SCREEN: NÃO ,PICTBRIDGE: NÃO ,MONOCROMÁTICA OU COLORIDA: COLORIDA COR DA MÁQUINA: PRETO, FUNÇÃO FAX: NÃO CÓPIAS QUANTIDADE DE CÓPIAS: 1 OU 20 CÓPIAS ALIMENTADOR AUTOMÁTICO: MANUAL DIGITALIZAÇÃO VELOCIDADE: 2.4 MS/LINHA (MONO), 9.5 MS/LINHA (COR) RESOLUÇÃO: 600 X 1200 DPI CONECTIVIDADE CONEXÕES: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE ATIBILIDADE: WINDOWS XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTA/7/8, MAC OS X 10.5.8, 10.6.X, 10.7.X, 10.8.X ENERGIA VOLTAGEM: BIVOLT CONSUMO 13W EM FUNCIONAMENTO, 1,5W EM REPOUSO. SUPRIMENTOS TIPO: 4 REFIS	UNID	EPSON	19	R\$ 1.600,00	R\$ 30.400,00

SUPER REGARGA

JOELSON LIMA CARVALHO - ME

CNPJ: 19.218.108/0001-83

RUA JOSE SIQUEIRA, Nº 290, CENTRO
CEP 62.300-000 / VIÇOSA DO CEARÁ - CE



PROPOSTA DE PREÇO Pregão Presencial nº 16/2017-SEAG

	DE TINTA.					
70	KIT REFIL DE TINTA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA: KIT COM 4 CORES PARA IMPRESSORAS ECOTANK COM QUALIDADE FOTOGRÁFICA E MAIOR RIQUEZA DE DETALHES, TINTAS COM SECAGEM INSTANTÂNEA PERMITINDO A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E IMAGENS COM ÓTIMA QUALIDADE E BAIXO CUSTO POR PÁGINA. CARACTERÍSTICAS:- COMPATÍVEL COM ECOTANK, -SECAGEM RÁPIDA, -70ML DE CADA COR, - GARANTIA, - ALTA QUALIDADE, -BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO POR PÁGINA, -CORES VIVAS COM VASTA GAMA DE TONALIDADES. ITENS INCLUSOS: -70 ML TINTA PRETA (BLACK), -70 ML TINTA AMARELA (YELLOW), - 70 ML TINTA VERMELHA (MAGENTA), -70ML TINTA AZUL (CYAN). COMPATÍVEL COM OS MODELOS L355 A L375.	UNID	PREMIUM	60	R\$ 200,00	RS 12.000,00
79	MEMÓRIA DDR3 4G11 , TIPO: 240-PIN 13DR3 SDRAM, CAPACIDADE: 4GB, VELOCIDADE: DDR3 1333 (PC3 10600), CAS LATENCY: CL9, VOLTAGEM: 1.5V ,ECC: NÃO BUFFERED/REGISTERED: UNBUFFERED	UNID	KINGSTON	85	R\$ 200,00	RS 17.000,00
80	MEMÓRIA HYPERX FURY ESTÁ DISPONÍVEL NAS CAPACIDADES DE 4GB E 8G13 COM FREQUÊNCIAS QUE VARIAM ENTRE 1333MHZ, 1600MHZ E 1866MHZ. TODAS AS MEMÓRIAS HYPERX FURY POSSUEM O PCB PRETO E UM DISSIPADOR DE CALOR ASSIMÉTRICO, ESTE PODENDO SER AZUL, PRETO, VERMELHO OU, PELA PRIMEIRA VEZ, BRANCO. PERFEITA PARA QUEM PROCURA UMA MEMÓRIA DE DESEMPENHO COM UM PREÇO ACESSÍVEL, A HYPERX FURY É PLUG AND PLAY, BASTA CONECTA-LA QUE O RECONHECIMENTO DE SUA PLATAFORMA HOST E O OVERCLOCK É FEITO AUTOMATICAMENTE. AGORA CABE A VOCÊ OPTAR PELA HYPERX FURY E FAZER ESTE UPGRADE DE PERFORMANCE E ESTILO. ESPECIFICAÇÕES: TIPO: 240-PIN DDR3 SDRAM, - CAPACIDADE: 8G13, - ACELERAÇÃO: DDR3 1866, - CAS LATÊNCIA: 10, - TENSÃO: 1.5V; CL (IDD): 10 CICLOS - 10-11-10, - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0° C A 85°C, - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -55°C A +100°C.	UNID	KINGSTON	6	R\$ 550,00	RS 3.300,00
85	MONITOR 21,5 LED FULL HD, HDMI, 223V51,1—1S13 PRETO WIDESCREEN: TIPO DE PAINEL LCD: LCD TFT -TIPO DE RETROILUMINAÇÃO: SISTEMA W-LED - TAMANHO DO PAINEL: 21,5 POLEGADAS / 54,6 CM -ÁREA DE VISUALIZAÇÃO EFECTIVA: 476,64 (H) X 268,11(V) -RÁCIO DE VISUALIZAÇÃO: 16:9 -RESOLUÇÃO: 1920 X 1080 @ 60 HZ -TEMPO DE RESPOSTA (TÍPICO): 5 MS -BRILHO: 250 CD/M 2 -SMARTCONTRAST: 10 000 000: 1 -RÁCIO DE CONTRASTE (TÍPICO): 1000:1 -DENSIDADES DE PÍXEIS: 0,248X 0,248 MM ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO -1700 (H) / 1600 (V) -@ C/R> 10 -CORES DO ECRÃ: 16,7 MILHÕES - FREQUÊNCIA DE VARRIMENTO: 30 -83 KHZ (H) / 56 -76 HZ (V) -SRGB: SIM ALIMENTAÇÃO -MODO LIGADO: 15,85 W (TIP.) (MÉTODO DE TESTE ENERGYSTAR 6.0) - MODO DE ESPERA: 0,5 W -MODO DESLIGADO: 0,5 W -INDICADOR LED DE ENERGIA: FUNCIONAMENTO -BRANCO - MODO DE ESPERA -BRANCO	UNID	PHILIPS	4	R\$ 900,00	RS 3.600,00

SUPER REGARGA

JOELSON LIMA CARVALHO - ME

CNPJ: 19.218.108/0001-83

RUA JOSE SIQUEIRA, Nº 290, CENTRO
CEP 62.300-000 / VIÇOSA DO CEARÁ - CE



PROPOSTA DE PREÇO Pregão Presencial nº 16/2017-SEAG

	(INTERMITENTE): ALIMENTAÇÃO - INCORPORADO: 100-240 V CA, 50-60 HZ CONECTIVIDADE ENTRADA DE SINAL - HDMI (DIGITAL, HDCP) -VIGA (ANALÓGICO) ENTRADA DE SINCRONIZAÇÃO - SINCRONIZAÇÃO SEPARADA - SINCRONIZAÇÃO NO VERDE -ÁUDIO (ENTRADA/SAÍDA): SAÍDA ÁUDIO HDMI					
86	MOUSE USB — ÓPTICO, COM RODA DE ROLAGEM (SCROLL) - ALIMENTAÇÃO USB PLUG & PLAY - COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 OU SUPERIOR, ME, 2000, XP, VISTA E NT	UNID	IBYTE	98	R\$ 22,00	RS 2.156,00
88	NO BREAK 1500VA : NÚMERO DE TOMADAS: 8 VOLTAGEM DE ENTRADA AC 115- 127/220 V VOLTAGEM DE SAÍDA AC 115V CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO 825 WATT /1500 VA CONECTORES DE ENTRADA 1 X NBR 14136 ALIMENTAÇÃO CONECTORES DE SAÍDA 8 X NBR 14136 ALIMENTAÇÃO (UPS E SOBRETENSÃO) BATERIA ÁCIDO DE CHUMBO 7 AH FATOR DE FORMA DA BATERIA INTERNO QTD BATERIAS 2 REDE USB DIMENSÕES (LXPXA) 13.4 CM X 39 CM X 21.8 CM GARANTIA DO FABRICANTE 1 ANO PARÂMETROS AMBIENTAIS TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO MÍNIMA 0 °C TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO MÁXIMA 40 °C LIMITE DE UMIDADE EM FUNCIONAMENTO 10 - 90% (SEM CONDENSAÇÃO) EMISSÃO SONORA 40 DBA DIMENSÕES E PESO LARGURA 13.4 CM PROFUNDIDADE 39 CM ALTURA 21.8 CM PESO 14.6 KG DIMENSÕES E PESO (TRANSPORTE) LARGURA DA REMESSA 15.1 CM PROFUNDIDADE DA REMESSA 42.3 CM ALTURA DA REMESSA 24.5 CM PESO DE REMESSA 15.2 KG	UNID	APC	43	R\$ 1.200,00	RS 51.600,00
89	NO-BREAK 1500VA - SAÍDA: FATOR DE CARGA DE CRISTA: 3 : 1- EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 92.0% - FREQUÊNCIA DE SAÍDA (SINCRONIZADA COM REDE ELÉTRICA): 601-1Z +/-3 HZ - FREQUÊNCIA DE SAÍDA (NÃO SINCRONIZADA): 60HZ +/- 0.1% FOR 601-1Z NOMINAL - CONEXÕES DE SAÍDA: (8) NBR 14136 (BATERIA DE RESERVA) - POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL (WATTS): 825 WATTS / 1.5 KVA - CAPACIDADE DE ENERGIA DE SAÍDA: 825 WATTS / 1.5 KVA - TOPOLOGIA: LINE INTERACTIVE - TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA - TEMPO DE TRANSFERÊNCIA: 8MS TYPICAL : 12MS MÁXIMA ENTRADA: - COMPRIMENTO DO CABO: 1,83 METROS - NÚMERO DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO: 1 - EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 92.0 % - FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZ - INTERVALO DE TENSÃO DE ENTRADA AJUSTÁVEL PARA AS PRINCIPAIS OPERAÇÕES: 95 - 140 / 185 - 260 V - CAPACIDADE DE DISJUNTOR DE ENTRADA: 0 A - CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA: 12.0 A - TIPO DE CONEXÃO DE DE RECARGA TÍPICO: 12 HORAS - TIPO DE BATERIA: BATERIA SELADA CHUMBO ACIDO LIVRE DE MANUTENÇÃO : A PROVA DE VAZAMENTO - EFICIÊNCIA NO FUNCIONAMENTO DA BATERIA: 80.0% - QUANTIDADE DE RBC&# 153; 2- CAPACIDADE VA/HORA DA BATERIA: 134 COMUNICAÇÃO: - ALARME SONORO: SOAR ALARME QUANDO NA BATERIA: ALARME DISTINTO DE POUCA BATERIA: TOM DE ALARME CONTINUAMENTE SOBRE CARREGADO - PAINEL DE CONTROLE: DISPLAY DE LEI) STATUS COM INDICADORES PARA ON LINE: TROCA DE BATERIA : E FALHA NO CABEAMENTO AUTONOMIA: - CAPACIDADE DE ENERGIA DE SAÍDA: 825 WATTS / 1.5 KVA AMBIENTAL: - RUÍDO AUDÍVEL A 1 METRO DA	UNID	APC	1	R\$ 1.200,00	RS 1.200,00

SUPER REGARGA

JOELSON LIMA CARVALHO - ME

CNPJ: 19.218.108/0001-83

RUA JOSE SIQUEIRA, Nº 290, CENTRO
CEP 62.300-000 / VIÇOSA DO CEARÁ – CE



PROPOSTA DE PREÇO Pregão Presencial nº 16/2017-SEAG

	SUPERFÍCIE DA UNIDADE: 40.0 DBA - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 - 40 °C - ELEVÇÃO DE OPERAÇÃO: 0-3000 METROS - UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO: 0 - 90 % - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -15 -45 °C - ELEVÇÃO DE ARMAZENAMENTO: 0-15000 METROS - UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO: 0 - 90 % INFORMAÇÕES ADICIONAIS: - ALARMES SONOROS: OFERECE NOTIFICAÇÕES SOBRE MUDANÇAS DAS CONDIÇÕES DE ENERGIA DOS NO-BREAKS E DA ENERGIA DE LINHA - AUTO-TESTE AUTOMÁTICO: O AUTO-TESTE PERIÓDICO DA BATERIA ASSEGURA UMA DETECÇÃO ANTECIPADA DE QUE A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA - REGULAGEM AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM: AJUSTA AUTOMATICAMENTE AS TENSÕES ALTAS E BAIXAS PARA NÍVEIS SEGUROS, PERMITINDO QUE O NO-BREAK TRABALHE DURANTE SUBTENSÕES E SOBRETENSÕES SEM ENTRAR EM MODO BATERIA. - GERENCIAMENTO INTELIGENTE DE BATERIA: MAXIMIZA O RENDIMENTO DA BATERIA, A VIDA ÚTIL E A CONFIABILIDADE COM UM CARREGAMENTO INTELIGENTE DE PRECISÃO.					
90	NO-BREAK 700VA NÚMERO DE TOMADAS: 6 SAÍDA CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA: 350 WATTS / 700VA TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 90.0% FREQUÊNCIA DE SAÍDA (SINCRONIZADA COM REDE ELÉTRICA): 60 HZ CONEXÕES DE SAÍDA: (4) NBR 14136 (BATERIA DE RESERVA) ENTRADA TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 1 15V,220V FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZ +/-5 HZ TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA: NBR 14136 COMPRIMENTO DO CABO: 1.28 METROS BATERIAS & TEMPO DE OPERAÇÃO TIPO DE BATERIA: BATERIA SELADA CHUMBO-ACIDO LIVRE DE MANUTENÇÃO : A PROVA DE VASAMENTO TEMPO DE RECARGA TÍPICO: 12 HORA(S) COMUNICAÇÃO & GERENCIAMENTO PAINEL DE CONTROLE: INDICAÇÃO DO STATUS DO LEI) COM ON-LINE: BATERIA LIGADA ALARME SONÓRO: SOAR ALARME QUANDO NA BATERIA: ALARME DISTINTO DE POUCA BATERIA PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E FILTRAGEM CLASSE DE SURTO DE ENERGIA: 25 JOULES FÍSICO DIMENSÕES MÁXIMAS DE ALTURA: 192.00 MM DIMENSÕES MÁXIMAS, DE LARGURA: 123.00 MM DIMENSÕES MÁXIMAS DE PROFUNDIDADE: 220.00 MM PESO LIQUIDO: 6.00 KG ALTURA PARA TRANSPORTE: 204.00 MM LARGURA PARA TRANSPORTE: 132.00 MM LARGURA (COM EMBALAGEM): 253.00 MM UNIDADES NA EMBALAGEM DE TRANSPORTE: 2.00 AMBIENTAL AMBIENTE DE OPERAÇÃO: 0-40°C UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO: 0 - 95% ELEVÇÃO DE OPERAÇÃO: 0 900 METROS AUTONOMIA EM PLENA CARGA DE 350W, AUTONOMIA DE 1.5 MINUTOS.	UNID	APC	65	R\$ 700,00	R\$ 45.500,00
94	PEN DRIVE - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 32G13 ,VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS 15M/13/S CONEXÕES USB 2.0, SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS XP; WINDOWS VISTA; MAC OS 10+; LINUX CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 PEN DRIVE, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP 12,5X7,5X1,5CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 50G	UNID	SANDISK	30	R\$ 120,00	R\$ 3.600,00
102	ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE	UNID	TP-LINK	21	R\$ 820,00	R\$ 17.220,00

SUPER REGARGA

JOELSON LIMA CARVALHO - ME

CNPJ: 19.218.108/0001-83

RUA JOSE SIQUEIRA, Nº 290, CENTRO
CEP 62.300-000 / VIÇOSA DO CEARÁ – CE



PROPOSTA DE PREÇO Pregão Presencial nº 16/2017-SEAG

	<p>BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL DISPONÍVEL DE 750MBPS RECURSOS DO HARDWARE: INTERFACE —4 PORTAS LAN 10/100/1000MBPS, 1 PORTA WAN 10/100/1000 MBPS, 2 PORTAS USB 2.0 BOTÃO - BOTÃO WPS / RESET, SWITCH DE LIGA / DESLIGA DO WIRELESS, BOTÃO DE LIGA / DESLIGA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA - 12VCC/1.5 A DIMENSÕES (L X C X A) - 9.6X6.4X1.3 POL.(243X160.6X32.5MM) ANTENA - 3 ANTENAS EXTERNAS DESTACÁVEIS DE BANDA DUPLA (RP-SMA) RECURSOS WIRELESS: PADRÕES WIRELESS - IEEE 802.11A, IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N FREQUÊNCIA - 2.4GHZ & 5GHZ TAXA DO SINAL - 5 GHZ: ATÉ 450MBPS 2.4 GHZ: ATÉ 300MBPS EIRP - <201>BM SENSIBILIDADE DA RECEPÇÃO - 300M2.4G: -70DBM 270M2.4G: -70DBM 195M2.4G: -71DBM 130M_2.4G: -74DBM 54M2.4G: -79DBM 6M-2.4G: -94DBM 450M 5G: -64DBM 405M5G: -64DBM 270M5G: -67DBM 195M5G: -70DBM 130M5G: -73DBM 54M5G: -79DBM 6M5G: -92DBM FUNÇÕES WIRELESS - ATIVAR/DESATIVAR RADIO WIRELESS, WDS BRIDGE, WMM, ESTATÍSTICAS WIRELESS - ATIVAR/DESATIVAR RADIO WIRELESS, WDS BRIDGE, WMM, ESTATÍSTICAS WIRELESS SEGURANÇA WIRELESS - CRIPTOGRAFIA WEP DE 64/128-BIT, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK GUEST NETWORK - 2.4GHZ GUEST NETWORK x 1 5GHZ GUEST NETWORK x 1 RECURSOS DO SOFTWARE: TIPO DE WAN - IP ESTÁTICO/ IP DINÂMICO / PPPoE / PPTP (ACESSO DUPLO) / L2TP (ACESSO DUPLO) / BIGPOND DHCP - CLIENTE SERVIDOR, LISTA DE CLIENTES DHCP RESERVA DE ENDEREÇO QUALIDADE DO SERVIÇO - WMM,CONTROLE DE BANDA - PORTA DO SERVIDOR VIRTUAL, PORTA TRIGGERING, UPNP, DMZ DNS DINÂMICO - DYNDNS, COMEXE, NO-IP PASSAGEM VPN - PPTP, L2TP, IPSEC CONTROLE DE ACESSO - CONTROLE DO ACESSO RESTRITO, CONTROLE DE GESTÃO LOCAL, LISTA DE HOST, HORÁRIO DE, ACESSO, GERENCIAMENTO DE REGRAS SEGURANÇA FIREWALL - DOS, FIREWALL SPI FILTRO DO ENDEREÇO IP / FILTRO DO MAC ADDRESS / FILTRO DE DOMÍNIO IP E VINCULAÇÃO DE MAC ADDRESS COMPARTILHAMENTO USB - SUPORTA SAMBA (ARMAZENAMENTO) / SERVIDOR FTP / SERVIDOR DE MÍDIA / SERVIDOR DE IMPRESSÃO GERENCIAMENTO CONTROLE DE ACESSO GESTÃO LOCAL GERENCIAMENTO REMOTO OUTROS: CERTIFICAÇÃO - CE, FCC, IC, ROHS CONTEÚDO DO PACOTE: -3 ANTENAS DESTACÁVEIS DE BANDA DUPLA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CD DE RECURSOS GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA REQUISITOS DO SISTEMA - MICROSOFT® WINDOWS® 98SE, NT, 2000, XP, VISTATM OU WINDOWS 7, MAC® OS, NETWARE®, UNIX® OU LINUX AMBIENTE.</p>					
110	<p>SWITCH 8 PORTAS GIGABIT: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: APRENDIZADO DE ENDEREÇOS MAC: APRENDIZADO E ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA, AUTO MDI/MDI-X: DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO</p>	UNID	TP-LINK	62	R\$ 338,00	R\$ 20.956,00

SUPER REGARGA

JOELSON LIMA CARVALHO - ME

CNPJ: 19.218.108/0001-83

RUA JOSE SIQUEIRA, Nº 290, CENTRO
CEP 62.300-000 / VIÇOSA DO CEARÁ – CE



PROPOSTA DE PREÇO Pregão Presencial nº 16/2017-SEAG

	CABO, BUFFER DE MEMÓRIA: 2 MB, CABEAMENTO SUPTADO: IOBASE-T: UTP CATEGORIA DO CABO 3,4,5/ IOBASE-TX: UTP CATEGORIA DO CABO 5, 5E / EIA/TIA-568 100 i, STP (MÁXIMO 100 M) / IOBASE-T: IJTP CATEGORIA DO CABO 5,5E, CARACTERÍSTICAS DE AMBIENTE: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C A 40 °C / TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C A 70 °C / UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% A 90% / UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% A 90%, DIMENSÕES: 165 x 108 x 28 MM, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ENTRADA: 100-240 VAC /50- 60 HZ 0,5 A / SAÍDA: 9 VDC / 0,85 A, JUMBO FRAME: 9,5 KB, LEDS INDICADORES: ALIMENTAÇÃO (POWER) E LINKATIVIDADE POR PORTA, MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA: ARMAZENA E ENVIA (STORE AND FORWARD), PADRÕES: IEEE802.3 IOBASE-T / IEEE802.3U 10013ASE-TX /IEEE802.3X FULL DUPLEX & FLOW CONTROL / IEEE802.3AB. 1 .000BASE-T / IEEE802. 1 P PRIORITY QUEUEING (COS) / IEEE802.3AZ ENERGY EFFICIENT ETHERNET, PROTOCOLO: CSMA/CD, QUANTIDADE DE PORTAS: 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA, TAMANHO DA TABELA DE ENDEREÇOS MAC: 8 K, TAXA DE TRANSFERÊNCIA: ETHERNET: 10 MBPS (HALF DUPLEX), 20 MBPS / FAST. ETHERNET: 100 MBPS (HALF DUPLEX), 200 MBPS / GIGABIT ETHERNET: 2.000 MBPS (FULL DUPLEX), TOPOLOGIA: ESTRELA.					
112	TECLADO PARA COMPUTADOR: ABNT PORTUGUÊS BR; INTERFACE USB COMPATÍVEIS COM PC E NOTEBOOK; COMPATÍVEL COM WINDOWS ME, 2000, XP, VISTA E OUTROS.	UNID	IBYTE	86	R\$ 35,00	R\$ 3.010,00
116	TINTA PARA DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER GESTETNER MOD. 6123L CAIXA COM 05 UNIDADES COM 500 ML.	CX	KATUM	60	R\$ 250,00	R\$ 15.000,00
117	TINTA PARA DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER RICOH MOD. 2330 -CAIXA COM 05 UNIDADES COM 500 ML.	CX	LOTUS	150	R\$ 280,00	R\$ 42.000,00
118	TINTA T664 NA COR BLACK PARA IMPRESSORA EPSON L365	UNID	QUALY LNK	30	R\$ 50,00	R\$ 1.500,00
119	TINTA T664 NA COR CIAN PARA IMPRESSORA EPSON L365	UNID	QUALY LNK	30	R\$ 50,00	R\$ 1.500,00
120	TINTA T664 NA COR MAGENTA PARA IMPRESSORA EPSON L365	UNID	QUALY LNK	30	R\$ 50,00	R\$ 1.500,00
121	TINTA T664 NA COR YELLOW PARA IMPRESSORA EPSON L365	UNID	QUALY LNK	30	R\$ 50,00	R\$ 1.500,00
122	TONER OKIDATA: COR: PRETO; RENDIMENTO MÉDIO: 3.000 IMPRESSÕES PARA 5% DA PÁGINA A4. PRODUTO 100% NOVO, EMBALADO E LACRADO. MODELO COMPATÍVEL: B 410, B 420, B 430, MB 440, MB 460, MB 470, MB 480.	UNID	PREMIUM	4	R\$ 120,00	R\$ 480,00
123	TONER TN3332 PRETO COMPATÍVEL COM MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8952 DW. RENDIMENTO APROXIMADO: 8.000 PAGINAS. 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UNID	PREMIUM	110	R\$ 160,00	R\$ 17.600,00

Valor global da proposta: **R\$ 769.524,00** (Setecentos e sessenta e nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

SUPER REGARGA

JOELSON LIMA CARVALHO - ME
CNPJ: 19.218.108/0001-83
RUA JOSE SIQUEIRA, Nº 290, CENTRO
CEP 62.300-000 / VIÇOSA DO CEARÁ – CE




PROPOSTA DE PREÇO Pregão Presencial nº 16/2017-SEAG

OBS: Após declarado o vencedor, caso a **Administração** ache necessário a análise técnica dos produtos propostos será concedido um prazo de até 01(um) dia útil, a contar da data da solicitação para o licitante apresentar **o(s) catálogo(s) ou prospecto(s) editado(s) pelo fabricante dos produtos, podendo ser original, cópia reprográfica ou obtido via internet, no site do fabricante.** Os documentos deverão estar em língua portuguesa. Não serão aceitos catálogos e/ou prospectos técnicos emitidos por representantes, revendedores, importadores e outros que não sejam do próprio fabricante dos produtos, os quais deverão ser entregues, nos horários, das 08h:00min às 11h:00min, e de 14h:00min às 17h:00min no endereço Rua José Joaquim de Carvalho, nº 409, Centro - CEP: 62.300-000 - Viçosa do Ceará-Ce.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Viçosa do Ceará, 15 de maio de 2017.


Joelson Lima Carvalho
CPF: 010.694.603-03
Assinatura do responsável

