

## CONTRARRAZÕES - RECURSO ADMINISTRATIVO

À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE.  
Sr(a). FLÁVIA MARIA CARNEIRO DA COSTA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 20/2021-SEAG

### ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ

A empresa **FRANCISCO GUILHERME PORTELA VASCONCELOS 05102292390**, inscrito no CNPJ sob o número 40.966.918/0001-04, situada na Rua Rubens da Silva Correia, 1176, casa, CEP: 62.322-763 - Bairro Cándido Xavier - Tianguá-CE, por intermédio do seu representante legal, o Sr. **FRANCISCO GUILHERME PORTELA VASCONCELOS**, portador do CPF nº 051.022.923-90, RG nº 2008009260923, devidamente qualificada no processo licitatório em epígrafe, tempestivamente, por meio de seu representante legal, vem apresentar interposição de **CONTRARRAZÕES**, referente ao Recurso Administrativo impetrado pela empresa: **DIOGO F M DA SILVA EIRELI** - CNPJ: 17.691.574/0001-56, que solicita nossa inabilitação do presente certame por razões sem embasamentos jurídicos e editalícios, como veremos a seguir, requerendo, desde já, o recebimento das presentes contrarrazões de recurso, na forma prevista em lei, com seu encaminhamento à autoridade competente para a devida apreciação, requerendo a total e completa procedência.

#### **I - DA TEMPESTIVIDADE**

De pronto, urge registrar a tempestividade da presente contrarrazão, mormente porque apresentado dentro do prazo legal fixado na plataforma eletrônica no dia (04/11/2021), porquanto, de acordo com o inciso XVIII do art. 4º da Lei n. 10.520/02, de 03 (três) dias úteis, contando a partir do dia 05/11/2021 com término dia 09/11/2021.

#### **II - DOS FATOS**

Trata-se de processo licitatório instaurado pela Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, Estado do Ceará, edital sob o número 20/2021-SEAG, modalidade Pregão em sua forma eletrônica. Depois de declarada arrematante e posteriormente HABILITADA pela pregoeira, a **DIOGO F M DA SILVA EIRELI** - CNPJ: 17.691.574/0001-56, resolveu manifestar interesse de interposição de recurso administrativo alegando que nossa empresa descumpriu o sub item 6.6.1, sendo suas alegações transcritas no CHAT ELETRÔNICO as seguintes: "Sra. Pregoeira, gostaria de interpor recurso administrativo contra a empresa FRANCISCO GUILHERME VASCONCELOS, por não



cumprir com conformidade com o item 6.6.1 apresentar atestado de capacidade de fornecimento executados obrigatoriamente pertinente, equivalente ou superior e compatível com o objeto desta licitação, e não está reconhecido firma em cartório.”.

**VEJAMOS A SEGUIR, PARTE DO EDITAL E COMO ESTÁ DEFINIDO O ITEM EM QUESTÃO:**

**6.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

6.6.1 Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento executados, obrigatoriamente pertinente, equivalentes ou superiores e compatíveis com o objeto desta licitação, expedida por entidade pública ou privada, usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua execução. Somente serão considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e com identificação do nome completo do emitente. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa física identificada pelo nome e cargo exercido na entidade, estando as informações sujeitas a conferência pelo(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar.

Ressaltamos que os atos praticados pela Administração através da Comissão de Pregão, em seus procedimentos licitatórios, obrigatoriamente, são pautados pelos princípios da isonomia e da legalidade, em consonância com o disposto no artigo 3º da Lei nº 8.666/93:

Para demonstrar que o Procedimento Licitatório adotou um modelo de edital que melhor atende às suas necessidades, primando pela busca da proposta mais vantajosa e, conseqüentemente, alcançar o interesse público, não deixando de preservar os princípios norteadores do processo licitatório na Administração Pública. Apresentaremos a seguir, que a narrativa da empresa impetrante do recurso administrativo não se sustenta em nenhum momento, pois nosso atestado de capacidade técnica é pertinente, equivalente e compatível ao objeto da referida licitação.

O mesmo também em suas alegações narra que nosso atestado não está com firma reconhecida em cartório... Porém o reconhecimento de firma não é uma exigência no próprio edital como podemos observar na imagem retirada do edital, especificamente no sub item em questão. Além do que, a ausência de reconhecimento de firma é mera irregularidade formal, passível de ser suprida em certame licitatório em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vale frisar que a empresa **FRANCISCO GUILHERME PORTELA VASCONCELOS 05102292390**, inscreveu para participar do processo licitatório, objeto citado em seu Edital, sempre consciente, de modo claro e inequívoco, de sua qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira, bem como, de sua regularidade fiscal e, como de praxe, vale repetir, com a certeza de que atendeu a todos os requisitos exigidos no Edital.

Assim é que se **REQUER** por parte desta respeitável Comissão de Pregão, o não provimento ao recurso administrativo impetrado pela empresa **DIOGO F M DA SILVA EIRELI - CNPJ: 17.691.574/0001-56**, mantendo assim a **HABILITAÇÃO** da empresa **FRANCISCO GUILHERME PORTELA VASCONCELOS 05102292390**, inscrito no CNPJ sob o número 40.966.918/0001-04, tornando assim, um processo limpo e transparente e vantajoso para a administração pública.



Por fim, não sendo acatadas nossas contra razões, **REQUER** que se digne V. Exa. de fazer remessa do presente a quem lhe for imediatamente superior, a fim de que a mesma o aprecie, como de direito.

Nestes termos,

Pede e espera o indeferimento do recurso administrativo impetrado pela empresa **DIOGO F M DA SILVA EIRELI** - CNPJ: 17.691.574/0001-56.

Bem como, o mantimento de nossa habilitação.

Tianguá-Ce, 05 de novembro de 2021.

Francisco Guilherme P. Vasconcelos  
**FRANCISCO GUILHERME PORTELA DE VASCONCELOS 05102292390**  
CNPJ: 40.966.918/0001-04  
**FRANCISCO GUILHERME PORTELA DE VASCONCELOS**  
CPF nº 051.022.923-90  
Responsável legal  
Titular



**PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA**  
**PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE 20/2021-SEAG**

À PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE VICOSA DO CEARÁ-CE

Empresa: FRANCISCO GUILHERME PORTELA VASCONCELOS 05102292390

CNPJ sob o número 40.966.918/0001-04.

Endereço: Rua Rubens da Silva Correia, 1176, casa, CEP: 62.322-763 - Bairro Candido Xavier - Triangula - CE.

E-mail: guiv3.projetos@gmail.com - fone: (88) 9.9711-6649

Banco: NU PAGAMENTOS S/A - AGENCIA: 0001 - CONTA: 57962232-1

Representante legal: FRANCISCO GUILHERME PORTELA VASCONCELOS

CPF nº 051.022.923-90 - RG nº 2008009260923

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	CARRETEISSOLDA60X40(SN60%PB40%)	Solda best	UNID.	04	R\$ 129,00 (cento e vinte e nove reais)	R\$ 516,00 (quinhentos e dezesseis reais)
02	CARTUCHO DETINTAHP728PRETOFOSCO(MATTEBLA CK)300MLF9J68A(NÃO REMANUFATURADO)	HP	UNID.	04	R\$ 1.513,00 (um mil quinhentos e treze reais)	R\$ 6.052,00 (seis mil e cinquenta e dois reais)
03	CARTUCHO DETINTAHP728CIANO 300MLF9K17A(NÃOREMANUFATURADO)	HP	UNID.	03	R\$ 1.530,00 (Um mil quinhentos e trinta reais)	R\$ 4.590,00 (quatro mil quinhentos e noventa reais)
04	CARTUCHO DETINTAHP728MAGENTA300MLF9K16A(NÃO REMANUFATURADO)	HP	UNID.	03	R\$ 1.450,00 (Um mil quatrocentos e cinquenta reais)	R\$ 4.350,00 (quatro mil trezentos e cinquenta reais)
05	CARTUCHODETINTAHP728AMARELO300MLF9 K15A(NÃOREMANUFATURADO)	HP	UNID.	03	R\$ 1.530,00 (Um mil quinhentos e trinta reais)	R\$ 4.590,00 (quatro mil quinhentos e noventa reais)
07	HD RIGIDO EXTERNO HD COM CAPACIDADE DE 1TBCO M INTERFACED CONEXÃO USB2.0	WD Elements	UNID.	10	R\$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais)	R\$ 4.150,00 (quatro mil cento e cinquenta reais)
08	FONTE PARA COMPUTADOR 400W POTÊNCIA MÁXIMA DE 400W BIVOLT COM 1 X CONECTOR ATX 24 PINOS, 1 X CONECTOR EPS CPU 8 PINOS 4+4 1 X CONECTOR PCI-E 8 PINOS 6+2 2 X CONECTORES IDE, 2 X CONECTORES SATA, 1 X FLOPPY	Hoopson	UNID.	62	R\$ 190,00 (cento e noventa reais)	R\$ 11.780,00 (onze mil setecentos e oitenta reais)
09	HD (DISCO RÍGIDO) CAPACIDADE 4 TB, FORMATO 3,5, INTERFACE SATAIII6GB/S, CACHE: 256MB, VELOCIDADE DE ROTACÃO: 5400RPM	Seagate	UNID.	04	R\$ 989,00 (novecentos e oitenta e nove reais)	R\$ 3.956,00 (três mil novecentos e cinquenta e seis reais)
11	MEMORIA RAM PARA DESKTOP TIPO DDR4 288-PIN, CAPACIDADE 16GB, VELOCIDADE 2400MH Z, LATÊNCIA UNID CAS CL15, VOLTAGEM 1.2V	HIKVISION	UNID.	08	R\$ 806,00 (oitocentos e seis reais)	R\$ 6.448,00 (seis mil quatrocentos e quarenta e oito reais)
13	PACOTE ADOBE PHOTOSHOP, PREMIERE - AFTER EFFECTS ELITHROOM	ADOBE	UNID.	04	R\$ 1.340,00 (Um mil trezentos e quarenta reais)	R\$ 5.360,00 (cinco mil trezentos e sessenta reais)
16	TESTADOR DE CABOS DE REDE PROFISSIONAL	Briwax	UNID.	02	R\$ 50,00	R\$ 100,00 (cem reais)



Star Cloud



17	TONNER COMPATIVEL COM SAMSUNG M4070 FRE M4075ER	Samsung	UNID.	26	R\$ 104,00 (cento e quatro reais)	R\$ 2.704,00 (dois mil setecentos e quatro reais)
19	IMPRESSORA PARA CHEQUE COMPATIVEL COM WINDOWS 7-10	Menno	UNID.	01	R\$ 120,00 (três mil cento e vinte reais)	R\$ 3.120,00 (três mil cento e vinte reais)
20	BATERIA RECARRREGAVEL PARA CAMERA FOTOGRAFIA TIPO BATERIA DE IONS DE LITIO RECARRREGAVEL TENSÃO NOMINAL 7.2 V CC CAPACIDADE NOMINAL 1040 MAH TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0-40°C DIMENSÕES 33,0 X 14,0 X 49,4 MM PESO APROX 45G CÂMERAS COMPATÍVEIS: CÂMERA CANON EOS REBEL T7I, CÂMERA CANON EOS REBEL T6I, CÂMERA CANON EOS REBEL T6S, CAMERA CANON EOS REBEL SL3, CÂMERA CANON EOS REBEL SL2, CAMERA CANON EOS RP MIRRORLESS, CÂMERA CANON EOS M6 MIRRORLESS, CAMERA CANON EOS M5 MIRRORLESS, CAMERA CANON EOS M3 MIRRORLESS, CÂMERA CANON EOS 77D. GARANTIA NACIONAL	Canon	UNID.	10	R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais)	R\$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais)
22	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL PROFISIONAL COM LENTE- SENSOR TIPO CMOS DE 22,3 MM X 14,9 MM, PIXELS EFETIVOS APROX. 24,10 MEGAPIXELS, TOTAL PIXELS APROX. 25,80 MEGAPIXELS, RELAÇÃO DE ASPECTO 3,2, FILTRO "LOW-PASS" INCORPORADO FIXO, LIMPEZA DO SENSOR, SISTEMA DE LIMPEZA INTEGRADO EOS, TIPO DO FILTRO DECORES, COR PRIMARIA, PROCESSADOR DE IMAGEM DIGI 8, OBJETIVA ENCAIXE DA OBJETIVA EF EF-S, DISTÂNCIA FOCAL EQUIVALENTE A 1,6X DA DISTANCIA FOCAL DA OBJETIVA, ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM ESTABILIZADOR DE IMAGEM EMOBJTIVAS COMPATIVIS, FOCAGEM ATRAVES DO VISOR ÓTICO, ATRAVÉS DO LIVE-VIEW NA TELA LCD, SISTEMA PONTOS AF ATRAVES DO VISOR ÓTICO, INTERVALO DE FUNCIONAMENTO AF ATRAVES DO VISOR ÓTICO, MODOS AF ATRAVES DO VISOR ÓTICO, SELEÇÃO DE PONTO AF ATRAVES DO VISOR ÓTICO, VISUALIZAÇÃO DO PONTO AF SELECIONADO, AF DE PREVISÃO, BLOQUEIO AF, LUZ AUXILIAR AF, FOCAGEM MANUAL, CONTROLE DE EXPOSIÇÃO, MODOS DE MEDIÇÃO ATRAVES DO VISOR ÓTICO, ATRAVES DO LIVEVIEW NA TELA LCD, INTERVALO DE MEDIÇÃO, ATRAVES DO VISOR ÓTICO, ATRAVES DO LIVE-VIEW NA TELA LCD, BLOQUEIO AF.	Canon	UNID.	03	R\$ 5.180,00 (cinco mil cento e oitenta reais)	R\$ 15.540,00 (quinze mil quinhentos e quarenta reais)





Star Cloud



<p>COMPENSAÇÃO</p> <p>DA EXPOSIÇÃO AFB SENSIBILIDADE ISO 01 SO AUTOMÁTICO (100-25600), 100/25600 (EM INCREMENTOS DE PONTOS TOTAIS)</p> <p>OBTURADOR TIPO: OBTURADOR DE PLANO FOCAL, CONTROLADO ELETRONICAMENTE, VELOCIDADE: 30 1/4000 SEG (INCREMENTOS DE 1/2 OU 1/3 PONTOS), BULB (INTERVALO TOTAL DE VELOCIDADE DO OBTURADOR O INTERVALO DISPONÍVEL VARIA CONFORME O MODO DE DISPARO) BALANÇO DE BRANCO TIPO BALANÇO DE BRANCOS AUTOMÁTICO COM O SENSOR DE IMAGEM, DEFINIÇÕES: AWB (PRIORIDADE DE AMBIENTE), PRIORIDADE DE BRANCO LU Z DE DIA, SOMBRA, NUBLADO, TUNGSTÊNIO LUZ FLUORESCENTE BRANCA, FLASH, PERSONALIZADO, DEFINIÇÃO DE TEMPERA TURA DA COR</p> <p>COMPENSAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE BRANCO S 1 DESVIO AZUL/AMBAR +/-9 NÍVEIS 2 DESVIO MAGENTA/VERDE +/-9 NÍVEIS, BALANÇO DE BRANCOS PERSONALIZADO, SIM, PODE SER GRAVADA 1 DEFINIÇÃO VARIACAO WB +/- 3 PONTOS EM INCREMENTOS DE PONTOS TOTAIS 3 IMAGENS ENQUADRADAS POR LIBERTAÇÃO DO OBTURADOR DESVIO SELECIONÁVEL AZUL/AMBAR OU MAGENTA/VERDE VISOR TIPO PENTAPRISMA, COBERTURA (VERTICAL/HORIZONTAL) APROX 95%, AMPLIAÇÃO APROX 0,87X, PONTOS DE VI SÃO APROX 19MM (A PARTIR DO CENTRO DA OCULAR DA OBJETIVA), CORREÇÃO DE DIÓPTRIAS -1A +1 M-1 (DIÓPTRIA), TELA DE FOCAGEM FIXO (TELA LCD TRANSLÚCIDO PARA SOBREPOSIÇÃO DE INFORMAÇÕES), ESPELHO MEIO ESPELHO DE RETORNO RÁPIDO (TRANSMISSÃO ASPECTO DE REFLEXO DE 40/60, SEM OBSTRUÇÃO DO ESPELHO COM FF 600MM F 4IS USM OU INFERIOR), INFORMAÇÃO NO VISOR: INFORMAÇÕES AF, INFORMAÇÕES DE EXPOSIÇÃO, INFORMAÇÕES DE FLASH, INFORMAÇÕES DE IMAGEM, INFORM AÇÕES DE COMPOSIÇÃO, OUTRAS INFORMAÇÕES, PREVISUALIZAÇÃO DE PROFUNDIDADE DE CAMPO, SIM, ATRAVÉS DO BOTÃO DE PRÉ-VISUALIZAÇÃO DE PROFUNDIDADE DE CAMPO MONITOR LC D COBERTURA APROX 100%, ÂNGULO DE VISÃO (HORIZONTAL/VERTICAL) APROX 170°, REVESTIMENTO AJUSTE DO BRILHO AJUSTÁVEL A UM DE</p>					
--	--	--	--	--	--



Star Cloud



<p>SETE NÍVEIS DE VISUALIZAÇÃO          TELA DE CONTROLO RÁPIDO          12 DEFINIÇÕES DA CÂMERA, FLASH          MODOS AUTOMÁTICO, FLASH MANUAL,          SINC. X, LIGAÇÃO DE SINCRONISMO NÃO          EQUIPADA 1/200          5 COMPENSAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO FLASH          1/27          6 VIMINCRIMENTOS DE 200 UL VARIAÇÃO          DA EXPOSIÇÃO DO FLASH          SIM, COM FLASH          EXTERNO COMPATÍVEL, BLOQUEIO DE          EXPOSIÇÃO DO FLASH          SIM, SINCRONIZAÇÃO DE SEGUNDA          CORTINA, SIM, BASE TERMINAL          PARADO, SIM, NÃO, COMPATIBILIDADE          DO FLASH EXTERNO, TTL II          COMPATÍBILIDADE DA SÉRIE EX, SUPORTE          DE MULTIFLASH E DO SÍMBOLO,          CONTROLE DO FLASH EXTERNO          ATRAVÉS DA TELA DE MENUDA          CÂMERA, CONTROLE DO FLASH          EXTERNO POR INTRAVERMELHONÃO          POSSÍVEL INTRAVERMELHONÃO          FOTOGRAFIA, MODOS          CENA INTELIGENTE AUTO          FOTOGRAFIA E FILMES, CRIATIVO          AUTO,          SCENARIATO, PAISAGEM, GRANDE PLAN,          ESPORTE, FOTOGRAFIA DE GRUPO,          RETRATO NOTURNO, CORRECTOR DE          PELE, CENA NOT PORTATIL, CONTR          CONTRALUZ, HDR, COMIDA, CRIANÇAS,          LUZ          DE VÍDEO, FILTROS CRIATIVOS, PROGRAM          A AL, PRIORIDADE AO          OBJETIVO, PRIORIDADE A ABERTURA          AL, MANUAL (FOTOGRAFIAS E FILMES)          ESTILOS DE IMAGEM, MODOS DE          CENA AUTO, STANDARD, RETRATO,          PAISAGEM, FORMENORES,          NEUTRO, FILME MONOCROMÁTICO          DEFINIDO PELO UTILIZADOR (X), ESPAÇO          DE CORES, SRGB, Adobe RGB,          PROCESSAMENTO DE          IMAGEM, PRIORIDADE AS AL, AS LUZES,          OTIMIZADOR DE LUZ          AUTOMÁTICO, REDUÇÃO DE RUÍDO DE          LONGA EXPOSIÇÃO, REDUÇÃO DE RUÍDO          DE VELOCIDADE ISO ELEVADA, RED          RUÍDO MULTIDISP,          CORREÇÃO AUTOMÁTICA DA          ILUMINAÇÃO PERIFÉRICA DA OBJETIVA,          CORREÇÃO DE ABERRAÇÃO CROMÁTICA,          CORREÇÃO DE DISTORÇÃO, CORREÇÃO DA          DIFRAÇÃO, OTIMIZADOR DE OBJETIVA          DIGITAL, FILTROS CRIATIVOS (P-B)          GRANDE ADRO, FOCO SUAVE, EFEITO OLHO          DE PEIXE, EFEITO PINTURA A ÁGUA.</p>					
--	--	--	--	--	--





Star Cloud



<p>EFEITO CÂMERA DE BRINCAR.  EFEITO MINIATURA. ARTE HDR NORMAL.  ARTE HDR VIVIDO. ARTE HDR NEGRITO.  ARTE HDR RELEVO).  REDIMENSIONAMENTO DE  EXPOSIÇÃO MULTIPLA, FATOR DE CORTE  (JPEG). MODOS DE DISPARO:  ÚNICO CONTÍNUO L, CONTÍNUO H,  TEMPORIZADOR (2 SEG. + REMOTO, 10 SEG.  + REMOTO) DISPARO CONTÍNUO- MAX.  APROX. 5 FPS, TIPO DE ARQUIVO TIPO DE  FOTOGRAFIA: JPEG-FINA, NORMAL  (COMPATÍVEL COM EXIF 2.30 [EXIF PRINT])  (IMPRESSÃO EXIF), DESIGN RULE  FOR CAMERA FILE SYSTEM (2.0) RAW: 14  BITS, RAW ORIGINAL DA CANON 2."  EDIÇÃO COMPATÍVEL COM FORMATO DE  ORDEM DE IMPRESSÃO DIGITAL (DPOF)  VERSÃO 1.1, GRAVAÇÃO SIMULTÂNEA  RAW-JPEG RAW, RAW + JPEG (QUALQUER  COMBINAÇÃO) POSSÍVEL, TAMANHO DA  IMAGEM JPEG3: 2 (L) 6000X4000 (M)  3984X2656 (S1) 2976X1984 (S2)  2400X1600, JPEG4: 3 (L) 5328X4000 (M) 3552X26  64 (S1)  2656X1992 (S2) 2112X1600, JPEG16: 9 (L) 6000X  3368 (M) 3984X2240 (S1) 2976X1680 (S2)  2400X1344, JPEG1: 1 (L) 4000X4000 (M)  2656X2656 (S1) 1984X1984 (S2) 1600X1600, RA  W (RAW) 6000X4000, TIPO DE FILME: MP4  (VIDEO: H.264, SOM: PCM/AAC LINEAR)  MOV (VIDEO: H.264 ALL-INTR) HD, SEM  SOM) - APENAS FILMES TIME-LAPSE  FORMATO DO FILME: 3840 X 2160 (23.98, 25  FPS) 1920 X 1080 (59.94, 50 FPS) 1920 X  1080 (29.97, 25 FPS) 1920 X 1080 (29.97, 25)  1280 X 720 (59.94, 50 FPS), DURAÇÃO DO  FILME: DURAÇÃO MÁXIMA DE 29 MIN. E  59 SEG., INTERFAC. COMPUTADOR: USB  DE ALTA VELOCIDADE (USB  2.0) (ENTRADA DO TIPO MICRO USB), WI-  FI: CANAIS DE WI-FI (2,4 GHz): IEEE 802.11B,  IEEE 802.11G, IEEE 802.11N, SEGURANÇA  WI-FI: WPA2-PSK COM ENCRIPTAÇÃO AES  OU ABERTO, INFRAESTRUTURA  CHAVE PARTILHADA, COM ENCRIPTAÇÃO  WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK COM  ENCRIPTAÇÃO TKIP AFSOU ABERTA, BLUETO  OTH: TECNOLOGIA BLUETOOTH DE  BAIXO CONSUMO DE ENERGIA), OUTRO:  SAÍDA  DE VÍDEO (PAL, NTSC) (INTEGRADA COM TER  MINAL USB) MINI-  SAÍDA HDMI (COMPATÍVEL COM HDMI-  CEC) MICROFONE EXTERNO (MINI-  TOMADA ESTEREO DE 3,5 MM)  ARMAZENAMENTO: TIPO: SD, SDHC,  SDXC (COMPATÍVEL COM A UHS SPEED  CLASS1) PILHAS BATERIA DE IONS DE</p>			
--	--	--	--



(88) 99711-6649



Rua Rubem de Silva Correia  
Cândido Xavier, Nº 1176 - Tianguá/CE





Star Cloud



	<p>LITIO RECARREGÁVEL LP-E17,          CARREGADORES DE          BATERIA, CARREGADOR DE BATERIA LC-          E17E, CONTEÚDO DA          EMBALAGEM, CÂMERA DIGITAL, LENTE          FE-S18-55MM F4.5-6.18 STM, ALÇA          DE PESCOÇO, CARREGADOR DE BATERIA, BA          TERIA DE LITIO, GARANTIA          12 MESES</p>					
23	<p>DRONE - COMBO DE ACESSÓRIOS,          CÂMERA SENSOR 1/2.3" CMOS PIXEISEFETIV          OS 20 MILHÕES, LENTE FOV (CAMPO DE VI          SÃO) - CERCA DE 77°, FORMATO          EQUIVALENTE A 35 MM: 28 MM,          ABERTURA F2.8-F11, ALCANCE DE          DISPARO 1 MA, ALCANCE ISO VÍDEO          100-6400, FOTO 100-3200 (AUTO) 100-          12800 (MANUAL), VELOCIDADE          DO OBTURADOR - OBTURADOR          ELETRÔNICO: 8-1/8000 S, TAMANHO          DA IMAGEM 5472x3648, MODOS DE          FOTOGRAFIA - DISPARO ÚNICO-DISPARO          CONTÍNUO 3.5 QUADROS, BRACKETING          DE EXPOSIÇÃO AUTOMÁTICA (AEB) 3.5          QUADROS EM BRACKETING A 0.7 EV          BIAS INTERVALO JPEG 2.3 5.7 10.15 20/30          60 S RAW 5.7 10.15 20.30 60 S)          RESOLUÇÃO DE VÍDEO: 4K 3840x2160          24.25 30P, 2.7K 2688x1512 24.25 30 4K 50/60P,          FHD 1920x1080 24.25/30 4K 50/60 120P, TAXA          DE BÍTES MÁX. DO VÍDEO: 100 MBPS,          MODO DE CORES: DIG-M 110          BITS/SUPOORTE PARA VÍDEOS EM HDR          (HEIC 10 BITS), SISTEMAS DE ARQUIVO          SUPORTADOS FAT32 (≤ 32 GB) EXFAT (≤ 32          GB) FORMATOS DE FOTO: JPEG / DNG          (RAW) FORMATOS DE VÍDEO: MP4 / MOV          (MP4G-4 AVC H.264, HEVC H.265)          AERONÁVEL - PESO DE DECOLAGEM          907G, DIMENSÕES DOBRADA 214x91x64          MM (COMPRIMENTO X ESPESSURA X          ALTURA) DESDOBRADA 322x342x84 MM          (COMPRIMENTO X ESPESSURA X ALTURA),          DISTÂNCIA DIAGONAL 354 MM,          VELOCIDADE MÁX. DE ASCENSÃO 5 M/S          (MODO S) 4 M/S (MODO P),          VELOCIDADE MÁX. DE DESCENSÃO 3 M/S          (MODO S) 3 M/S (MODO P),          VELOCIDADE MÁX. PROXIMA          AO NÍVEL DO MAR, SEM          VENTO) 72 KM/H (MODO S)          ALTURA MÁX. DE SERVIÇO A 20 M NÍVEL          DO MAR, 6000 M, TEMPO MÁX. DE VOO (SEM          VENTO) 31 MINUTOS (A CONSTANTES 25          KM/H), TEMPO MÁX. DE VOO          ESTACIONÁRIO (SEM VENTO) 29          MINUTOS, DISTÂNCIA MÁX.          DE VOO (SEM VENTO) 18 KM/A</p>	DJIMIF LYMORE COMBO 2	UNID.	02	R\$ 6.818,00 (seis mil oitocentos e dezoito reais)	R\$ 13.636,00 (treze mil seiscentos e trinta e seis reais)



(88) 99711-6649



Rua Rubem da Silva Correia  
Cândido Xavier, Nº 1276 - Tangará/CE



Star Cloud



<p>CONSTANTE 590          KM/H RESISTÊNCIA MÁX. AO VENTO 29          38KM/H LÂNGULA MÁX. DE INCLINAÇÃO 35°          (MODO S, COM CONTROLE REMOTO) 25°          (MODO)          P) VELOCIDADE ANGULAR MÁX. 200°/S ALC          ANCE DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMEN          TO: 10°C - 40°C FREQUÊNCIA          DE FUNCIONAMENTO          2.400 - 2.483 GHz, 5.725 - 5.850 GHz          POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO (ERP) 2.400          - 2.483 GHz, FCC: 26 DBM, CE: 520 DBM          NRRC: 20 DBM, MII: 520 DBM S. 725,          5.850 GHz, FCC: 26 DBM, CE: 14 DBM,          NRRC: 526          DBM, GNSS: GPS, GLONASS, ALCANCE DE          PRECISÃO EM APOSIÇÃO ESTACIONÁRIO          VERTICAL: 0,1 M (COM POSICIONAMENTO          VISUAL); 0,5 M (COM POSICIONAMENTO          POR GPS), HORIZONTAL: ±0,3 M          (COM POSICIONAMENTO VISUAL); ±0,5 M (CO          M POSICIONAMENTO POR GPS)          ARMAZENAMENTO INTERNO: 8 GB          SISTEMA DE DETECÇÃO DE DETECÇÃO DE          OBSTÁCULOS OMNIDIRECIONAL          FRONTAL: ALCANCE DE MEDIDA DE          PRECISÃO: 0,5 - 20 M, ALCANCE DE          DETECÇÃO: 20 - 40 M, VELOCIDADE DE          DETECÇÃO EFETIVA: ±14 M/S, FOV          (CAMPO DE VISÃO) HORIZONTAL: 40°          VERTICAL: 70° TRANSIRO: ALCANCE          DE MEDIDA DE PRECISÃO: 0,5 - 16 M,          ALCANCE DE DETECÇÃO: 16 - 37          M VELOCIDADE DE DETECÇÃO EFETIVA          ±12 M/S, FOV (CAMPO DE VISÃO)          HORIZONTAL: 60°, VERTICAL: 70°          SUPERIOR: ALCANCE DE MEDIDA DE          PRECISÃO: 0,3 - 8 M, INTERIOR: ALCANCE          DE MEDIDA DE PRECISÃO: 0,5 - 11 M,          ALCANCE DE DETECÇÃO: 11-22 M,          LATERAL: ALCANCE DE MEDIDA DE          PRECISÃO: 0,5 - 10 M, VELOCIDADE          DE DETECÇÃO EFETIVA: ±8 M/S, FOV          (CAMPO DE VISÃO) HORIZONTAL: 80°          VERTICAL: 65° AMBIENTE DE          OPERAÇÃO: FRONTAL, TRANSIRO,          FLAT LATERAL SUPERFÍCIE COM          CLARIDADE PADRÃO E          ILUMINAÇÃO ADEQUADA (LUX: ±15)          SUPERIOR: DETECTA          SUPERFÍCIES REFLEXIVAS DEUSAS          (&gt;20%) (PAREDES, ÁRVORES, PESSOAS          ETC.) INFERIOR: SUPERFÍCIE COM          CLARIDADE PADRÃO E          ILUMINAÇÃO ADEQUADA (LUX: ±15)          DETECTA SUPERFÍCIES REFLEXIVAS          DEUSAS (&lt;20%) (PAREDES, ÁRVORES,          PESSOAS, ETC.)          CARREGADOR ENTRADA: 100240 V, 50/60</p>						
--	--	--	--	--	--	--



Star Cloud

PREFEITURA MUNICIPAL  
823  
FL. Nº  
Comissão de Licitação

<p>HZ, 1,8 A, SAÍDA PRINCIPAL 17,6 V - 3,41 A OU 17,0 V - 3,53 A USB 5 V-2 A VOLTAGEM 17,6 ± 0,1 V</p> <p>POTÊNCIA NOMINAL 60 W APLICATIVO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE VÍDEO OCUSYNC 2.0, NOME DJI GO 4, QUALIDADE DE TRANSMISSÃO AO VIVO, CONTROLE REMOTO 720P A 30FPS - 1080P A 30FPS, DJI GOGGLES 720P A 30FPS 1080P A 30FPS, DJI GOGGLES RE: 720P A 30FPS - 1080P A 30FPS, LATÊNCIA (DEPENDENTE DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE E DO DISPOSITIVO MOVEL) 120 - 130 MS, TAXA DE BITT SMAX DO VÍDEO AO VIVO 12 MBPS, ESTABILIZADO ALCANCE MECÂNICO INCLINAÇÃO -135 A 45° GIRO -100 A 100°, ALCANCE CONTROLÁVEL INCLINAÇÃO -90 A 30° GIRO -75 A 750, ESTABILIZAÇÃO FIXOS INCLINAÇÃO, ROTAÇÃO, GIRO VELOCIDADE MÁX DE CONTROLE (INCLINAÇÃO) 120°/S, ALCANCE DE VIBRAÇÃO ANGULAR 0.01° (MAVIC 2 PRO), -0.0059 (MAVIC 2 ZOOM) CONTROLE REMOTO FREQUÊNCIA DE FUNCIONAMENTO 2.400 - 2.483 GHZ, 5.725 - 5.850 GHZ, DISTÂNCIA MÁX, DE TRANSMISSÃO (SEM OBSTRUÇÕES, LIVRE DE INTERFERÊNCIAS) 2.400 - 2.483 GHZ 5.725 - 5.850 GHZ, FCC 10000 M.CE. 6000 M.SRRC 6000 M.MIC 6000 M.ALCANCE DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: 0 °C - 40 °C, POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO (EIRP): 2.400 - 2.483 GHZ, FCC -52 DBM, CE -520 DBM, SRRC -20 DBM, MIC -20 DBM, 5.725 - 5.850 GHZ, FCC -26 DBM, CE -14 DBM, SRRC -26 DBM, BATERIA 3950 MAH, VOLTAGEM DE FUNCIONAMENTO 1800 MA - 3.83 V, DIMENSÕES DOS DISPOSITIVOS MOVEIS SUPOSTADOS COMPRIMENTO MÁX. 160 MM, ESPESSURA MÁX. 6,5 - 8,5 MM, ENTRADAS USB SUPOSTADAS LIGHTNING, MICRO USB (TIPO B), USB-C, BATERIA DE VOO INTELIGENTE, CAPACIDADE: 3850 MAH, VOLTAGEM 15.4 V, VOLTAGEM MÁX DE CARREGAMENTO 17.6 V, TIPO DE BATERIA LIPO 4S, ENERGIA 59.29 WH, PESO LÍQUIDO 2976, ALCANCE DE TEMPERATURA DE CARREGAMENTO: 5 °C - 40 °C, POTÊNCIA MÁX DE CARREGAMENTO 80 W, CARTÕES SD SUPOSTADOS, COMPATÍVEL COM CARTÕES MICROSD COM CAPACIDADE DE ATÉ 128 GB, REQUEREM CARTÃO MICROSD COM VELOCIDADE UHS-I CLASSE 3, CARTÕES MICROSD RECOMENDADOS 32GB SANDISK V30 SAND</p>					
--	--	--	--	--	--



(88) 99711-6649



Rua Rubem da Silva Correia  
Cândido Xavier, N° 1176 - Tianguá/CE



	<p>ISKEXTREMEV30 PRO 64G SANDISK          EXTREME PRO V30 128G, SANDISK          EXTREMEV30 SANDISKEXTREMEPRO          V30 CONTUÍDADA CAIXA, 1X DRONE, 1X          CONTROLE REMOTO, 1X BATERIAS          INTELIGENTES (RECARREGAVEL), 1X          CARREGADOR DE BATERIA X CABO          DO CARREGADOR, 4X PARES DE HÉLICO,          1X CABOS (1X MICRO USB, 1X USB-C, 1X          LIGHTNING), 1X PROTETOR DE GIMBAL,          1X PAR DE STICK RESERVA, 1X KIT DE          FILTROS ND 16/64 256, 1X HUB          DE CARREGAMENTO DE BATERIAS X          POWERBANK, 1X BOLESA DE          TRANSPORTE, GARANTIA 12 MESES</p>					
24	<p>CARTÃO DE MEMÓRIA SDXC          CARACTERÍSTICAS GERAIS VELOCIDADE          PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO FULL HD          (1080P), EXCELENTE DESEMPENHO DE GRAVA          ÇÃO DE VÍDEO ULTRA-RÁPIDA SÃO          APROVADA ÁGUA, RESISTENTES A          TEMPERATURA, APROVA DE RAIOS X, A          PROVA DE CHOQUE E SÃO COMPATÍVEIS COM          DISPOSITIVOS DIGITAIS IDEAL PARA          CÂMERAS DSLR E FILMADORAS MODELO          SDXC CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO          64GB, CLASSE DE VELOCIDADE 10,          VELOCIDADE DA INTERFACE DE          BARRAMENTO UHS CLASSE I VELOCIDADE          DE LEITURA 100 MB/S INTERRUPTOR          DE PROTEÇÃO CONTRA ESCRITA INCORPORA          DO SIM, COMPATIBILIDADE          COMPATÍVEL COM DISPOSITIVOS SDHC'S          DXCE SDHC-I SDXC-I</p>	Netac	UNID.	03	R\$ 109,00 (cento e nove reais)	R\$ 327,00 (trezentos e vinte sete reais)
25	<p>CARTÃO DE MEMÓRIA MICROSDXC          CARACTERÍSTICAS GERAIS VELOCIDADE          PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO 4K,          EXCELENTE DESEMPENHO DE GRAVAÇÃO          E VÍDEO ULTRA-RÁPIDA, SÃO APROVADA ÁGUA          RESISTENTES A TEMPERATURA, A PROVA          DE RAIOS X, APROVA DE CHOQUE E SÃO          COMPATÍVEIS COM DISPOSITIVOS          UNID DIGITAIS IDEAL PARA CÂMERAS          DSLR E FILMADORAS          MODELO MICROSDXC CAPACIDADE DE          ARMAZENAMENTO 64GB, CLASSE          DE VELOCIDADE 10, VELOCIDADE DA          INTERFACE DE BARRAMENTO          UHS CLASSE I VELOCIDADE DE LEITURA 100          MB/S</p>	Sandisk	UNID.	02	R\$ 109,00 (cento e nove reais)	R\$ 218,00 (duzentos e dezoito reais)
28	<p>APARELHO GPS GPS PORTÁTIL COM TELA          DIGITAL LEGÍVEL A LUZ DO SOL          LINGUAGEM EM PORTUGUÊS FUNÇÃO          TRILHAS          NAVEGAÇÃO PERÍMETRO, MARCAÇÃO DE P          ONTOS, DISTÂNCIA, POSIÇÃO SUPORTE PAR          A SISTEMAS DE SATELÍTI GPS E GLONASS, RU          SSO LA, ALTIMETRO, MEMÓRIA 8 GB COM</p>	Multilaser	UNID.	01	R\$ 832,00 (oitocentos e trinta e dois reais)	R\$ 832,00 (oitocentos e trinta e dois reais)



	UM SLOT PARA CARTÃO MICROSD E 8 GB DE MEMÓRIA INTERNA EXPANDIDA. CAPACIDADE DE ADICIONAR ARQUIVOS DE MAPAS BASE.					
29	NOTEBOOK TELA 15,6 POLEGADAS COM RESOLUÇÃO FULL HD. PROCESSADOR INTEL CORE I5 104 GERAÇÃO 10 210U (QUAD-CORE DE 1,6 A 4,2 GHZ) 8 GB DE MEMÓRIA RAM TIPO DDR4. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10. MEMÓRIA ROM 10 GB. TIPO SSD 256 GB. TECLADO PORTUGUÊS-BR. ALFANUMÉRICO. CONEXÕES USB C, USB 3.0, USB 2.0, HDMI, BLUETOOTH V5.1.	Lenovo	UNID.	01	R\$ 4.446,00 (quatro mil quatrocentos e quarenta e seis reais)	R\$ 4.446,00 (quatro mil quatrocentos e quarenta e seis reais)
30	TRENA DIGITAL. TRENA A LASER. PROFSSIONAL COM LETURAS DE 50 M. VISOR DIGITAL. MEDIÇÃO CONTÍNUA. MEDIÇÃO DE ÁREA E VOLUME. PROTEÇÃO CONTRA POE. RESPIGOS D'ÁGUA. FONTE DE ENERGIA. BATERIA OU PILHAS AA.	Mufasha	UNID.	01	R\$ 290,00 (duzentos e noventa reais)	R\$ 290,00 (duzentos e noventa reais)
<b>TOTAL GERAL DA PROPOSTA ADEQUADA: R\$ 95.455,00 (noventa e cinco mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais)</b>						


Prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento da ordem de compra (conforme edital)

Prazo de validade da carta proposta: 60 (sessenta) dias a partir de sua apresentação.

Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Tianguá - CE, 04 de novembro de 2021.

  
FRANCISCO GUILHERME PORTELA DE VASCONCELOS 05102292390  
CNPJ: 40.966.918/0001-04  
FRANCISCO GUILHERME PORTELA DE VASCONCELOS  
CPF nº 051.022.923-90  
Responsável legal  
Titular

(88) 99711-6649

Riza Rubem da Silva Correia  
Cândido Xavier, N° 1176 - Tianguá/CE