

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE 08/2022-SESA

DECLARAÇÃO PROPOSTA

A empresa **LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI**, CNPJ 42.650.279/0001-07 localizada na Rua Maria Doniak, 133 – Jardim Tropical – Londrina – PR, CEP 86087-635 vem por meio desta apresentar a proposta para o fornecimento do objeto da presente licitação, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

Declaramos que os produtos ofertados atendem as especificações estabelecidas no edital e que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.

Declaramos para os fins do tratamento diferenciado e favorecido que cogita a Lei Complementar nº 123/2006 que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de MICRO EMPRESA e que não estamos incurso nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, cientes que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas no edital, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar.

Para fins do disposto no Edital da presente Licitação, o representante Legal da participante declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo participante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias. Conforme edital.

Prazo de Entrega: Conforme edital.

Prazo de Pagamento: Conforme edital.

Prazo de Garantia: Conforme o edital.

Dados Bancários: BANCO DO BRASIL – AG: 1582-2 - C/C: 30.803-X

Representante Legal responsável pela assinatura de Atas e Contratos:

Gustavo Henrique Carrega


CPF: 084.265.219-16 RG: 12.640.687-8

Endereço residencial: Rua Tupi, 329 – Centro, Londrina – PR CEP: 86020-350

E-MAIL: londrihosplicitacao@gmail.com



Londrina, 17 de Maio de 2022.



GUSTAVO HENRIQUE CARREGA
CPF: 084.265.219-16
ADMINISTRADOR

GUSTAVO HENRIQUE
CARREGA:08426521
916

Digitally signed by GUSTAVO HENRIQUE
CARREGA:08426521916
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010817368,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=AC SEBASA RFB, ou=32584223000130,
ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=GUSTAVO HENRIQUE
CARREGA:08426521916
Date: 2022.05.17 08:03:28 -03'00'
Adobe Acrobat Reader version: 2022.001.20117

LONDRINA, 17 de MAIO de 2022.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ

ESTADO DO CEARÁ

Secretária Municipal de Administração

Presidente da Comissão Permanente de Licitação


Ref.: Pregão Eletrônico Nº 08/2022

PROPOSTA

ITEM	QDTE	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
10		TENS CLÍNICO 4 CANAIS - COM DESIGN INOVADOR, CONTROLE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH E DISPLAY LCD. POSSUI 04 CANAIS DE SAÍDAS INDEPENDENTES E 09 MODOS DE OPERAÇÃO. CONTROLES VARIÁVEIS DE TODOS OS PARÂMETROS DE ESTIMULAÇÃO DAS CORRENTES FES E TENS. POSSUI PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA OTIMIZAR OS TRATAMENTOS E A UTILIZAÇÃO. PRINCIPAIS TRATAMENTOS: TRAUMA (O-ORTOPÉDICO).ANALGESIA. FORTALECIMENTO MUSCULAR. ACESSÓRIOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO DUPLADO PARA APLICAÇÃO.4 ELETRODOS DE SILICONE 3X5CM.	HTM / STIMULUS	1100,00	11.000,00
26	44	DETECTOR FETAL PORTÁTIL - CARACTERÍSTICAS: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E DE FÁCIL OPERAÇÃO, ALTOFALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD COLORIDA PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA E DA ONDA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E 26 CARREGADOR INTEGRADO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FREQUÊNCIA ULTRA-SOM: 2 MHZ, INTENSIDADE ULTRA-SOM: <10MW/CM 2, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: DC NI-MH BATERIA RECARREGÁVEL AC 110/220V, 50/601—1Z, DISPLAY: 45 MILÍMETROS x 25 MILÍMETROS LCD, FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 24013PM, RESOLUÇÃO DA FCF: 1 BPM, PRECISÃO FHR: ± 1 BPM, CONSUMO DE ENERGIA: <1W, DIMENSÕES: 135 MILÍMETROS x 95 MILÍMETROS x 35 MILÍMETROS, PESO: 200G. ACOMPANHA: CORPO PRINCIPAL, SONDA 2MHZ, 2 BATERIAS NI-MH 1.2V, ADAPTADOR AC 110/220V, 50/60HZ, BOLSA DE TRANSPORTE, MANUAL, REGISTRO NA ANVISA	CONTEC / SONOLINE	524,00	23.056,00
29	52	LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2.2V; CONFECCIONADA EM 2" METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA UNID 52 PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA*(INCLUSAS	MIKATOS / LED	27,00	1.404,00



30	09	OTOSCÓPIO - ILUMINAÇÃO HALÓGENA 2.5 V DE LONGA DURAÇÃO. ILUMINAÇÃO 30% MAIS FRILHANTE, MOSTRANDO A COR VERDADEIRA DO TECIDO. FIBRA ÓPTICA PARA TRANSMISSÃO DE LUZ FRIA, GARANTE CAMPO DE TRABALHO LIVRE DE SOMBRA E AQUECIMENTO. -LENTE DE VISÃO AMPLA PARA VISUALIZAÇÃO COM MAGNIFICAÇÃO. ÓTIMO PARA VISÃO DETALHADA. (LENTE REMOVÍVEL PARA INSTRUMENTAÇÃO) -SISTEMA VEDADO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA COM ENTRADA PARA PERA DE INSUFILAÇÃO (PERA PARA INSUFILAÇÃO NÃO INCLUSA). *CABO METÁLICO COM ACABAMENTO 30 LISO, PRETO, ALIMENTADO POR DUAS PILHAS ALCALINAS UNID 9 AA -ACOMPANHA 5 ESPECULOS SENDO: UM JOGO COM 4 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS NOS TANHOS 2,5 - 3 -4 E 5MM (ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE OU SOLUÇÃO) PARA ESTERILIZAÇÃO) + 1 ESPECULO STANDART 4MM. *ACOMPANHA ESTOJO MACIO E DUAS PILHAS AA ALCALINAS. *UTILIZA LÂMPADA HALÓGENA DE 2,5V. DADOS TÉCNICOS ILUMINAÇÃO: HALÓGENA. TRANSMISSÃO: FIBRA ÓPTICA ATÉ A PONTA. *PILHAS: 2 AA. LENTE DE FOCALIZAÇÃO: GRANDE-ANGULAR E REMOVÍVEL. *PESO COM PILHAS: 132 G -ALTURA: 16,33 CM. -MATERIAL DO CABO: INTEIRAMENTE METÁLICO. *CONEXÃO DE INSUFILAÇÃO: SIM	MIKATOS / PORTATIL	519,00	4.671,00
37	02	BICICLETA HORIZONTAL MAGNÉTICA - OFERECE UM EXERCÍCIO SUAVE E CONFORTÁVEL SOBRE UMA PLATAFORMA ESTÁVEL E RESISTENTE. A RESISTÊNCIA MAGNÉTICA É SILENCIOSA E DE BAIXA MANUTENÇÃO. -PAINEL COM LCD DE GRANDE DIMENSÃO-SENSOR DE BATIMENTO CARDÍACO NO PAINEL -SISTEMA DE CARGA MAGNÉTICO COM CORRELA SUAVE E SILENCIOSO	DREAM / CONCEPT H	1599,00	3.198,00
96	01	Monitor multiparamétrico com tela integrada de no mínimo 15 polegadas, parâmetros rápidos e precisos, visualização de multicanais, com números grandes na tela, bateria de alta duração, portátil - com alça incorporada ao monitor, comunicação em rede, possui interface oxícardiorespirograma, de uso adulto, pediátrico e neonatal, possibilitando monitorização de no mínimo 12 curvas em tela. Deverá fornecer parâmetros vitais monitorados de série: Eletrocardiograma (ECG), Oximetria de pulso (SpO2), Pressão não invasiva (PNI), Temperatura 2 canais, Respiração, Pressão invasiva (PI) 2 canais, Capnografia e Impressora, Bateria recarregável, cabo de alimentação elétrica AC, Cabo ECG 5 vias, sensor de SpO2, manguião e sensor de temperatura. Armazenamento de no mínimo 24 horas de tendências gráficas e numéricas com revisão de valores. Apresentar retrospectivo de uma derivação de ECG em "full - disclosure". Capaz de realizar aquisição de ECG de 12 derivação, e imprimir o mesmo. ECG Possua possibilidade de 3, 8 ou 12 derivações (de acordo com a configuração), possibilidade de visualizações das 12 derivações, ajuste da velocidade do traçado 1,56mm/s; 6,25mm/s; 12,5mm/s; 25mm/s e 50mm/s. Sensibilidade de traçado (x118, 114, 1/2, 1, 2 e automático), faixa de leitura da Frequência Cardíaca: 15 a 300bpm, alarme de mínimo e máximo, alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo, detecção automática de ritmo mínimo 23 tipos de arritmias, análise de segmento ST em todas as derivações, indicação de marca-passo, pulso contra desfibrilador, cascata das ondas de ECG disponível. RESPIRAÇÃO IMPEDÂNCIA) Deverá conter indicação da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração, faixa de leitura: 0 a 150ipm, alarmes de mínimo e máximo, índice de perfusão, detecção e alarme de apneia com tempo programável. OXIMETRIA DE PULSO Apresente curva pletismográfica com o respectivo valor numérico, faixa de leitura de 0 a 100 l/o, medição de pulso: 30 a 300pm; alarmes de mínimo e máximo, sensibilidade do traçado (x118, 114, 1/2, 1, 2, x1, xS e automático). Ajuste da velocidade do traçado: 25mm/s ou 50mm/s, índice da amplitude de pulso, gráfico de barras de sinal. Segunda SpO2 estão disponíveis. PRESSÃO NÃO INVASIVA	GENERAL MEDITECH / G3H	9025,00	9.025,00
			VALOR TOTAL DA PROPOSTA	52.354,00	
VALOR DA PROPOSTA R\$ 52.354,00 CINQUENTA E DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS					


GUSTAVO HENRIQUE CARREGA
 CPF: 084.265.219-16
 ADMINISTRADOR

GUSTAVO HENRIQUE CARREGA:08426521916

Digitally signed by GUSTAVO HENRIQUE CARREGA:08426521916
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010817368, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=32584223000130, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=GUSTAVO HENRIQUE CARREGA:08426521916
 Date: 2022.05.17 08:02:07 -03'00'
 Adobe Acrobat Reader version: 2022.001.20117