


ANEXO I



ITEM 14- CAIXA DE SOM ACÚSTICA MULTILASER SUNNY II 15 POL, 800W BT/ AUX/ SD/ USB/ FM - SP396

A Caixa Amplificada Sunny 2, possui 800W de potência em 1 alto falante de 15 polegadas que traz alta fidelidade ao som e capacidade de 2.200 mAh com até 6 horas de duração*.

Curta suas músicas preferidas acompanhadas dos mais diversos efeitos com a luz colorida de LED RGB. Com um painel frontal, ouça e controle suas músicas preferidas sem precisar ir toda hora para trás da caixa de som através do Bluetooth, entrada auxiliar, cartão de memória ou conexão USB.

Possui entrada P10, conexão TWS (True Wireless Stereo) e Rádio FM. Além disso, conecte sua caixa de som em uma bateria externa DC 12V para não interromper sua festa. Tecnologia de última geração que promove uma conexão mais estável e maior duração da bateria dos dispositivos.

Bluetooth	Sim
Conexões	USB, Cartão de Memória, AUX
Garantia	1 ano
Cor	Preto
Com Led	Sim

Conteúdo da Embalagem

1 Caixa Amplificadora Sunny II, 1 adaptador de energia e 1 manual do usuário.

Tamanho

Único

Certificado Anatel

10770-20-03111



A handwritten signature or mark consisting of a stylized, scribbled shape with a long tail extending to the right.



A						
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - CE						
PREGAO ELETRONICO N.º 17/2022						
PROCESSO N°						
PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA / MODELO	P UNIT	P TOTAL
4	AUTOCLAVE DE 21 LITROS - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL - OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA, COM INDICAÇÃO DO CICLO ATRAVÉS DE PAINEL DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRANA. CONTROLE DOS PARÂMETROS DE FUNCIONAMENTO REALIZADO POR MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO DE PRECISÃO EFICIENTE SECAGEM DO MATERIAL, COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS DE SECAGEM.DESAERAÇÃO E SATURAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPERATURA PADRÃO 0.MS ATÉ 121C. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 03, TENSÃO 127 OU 220 V, CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE. BANDEJAS INTERNAS ALUMÍNIO (02).	2	UNID	HORIZONTAL DIGITALE 80360560002 BS EQUIPAMENTOS IND COM LTDA 21 LITROS 2.1 MEDIDAS EXTERNAS: C: 71,5 cm, H: 33 cm, L: 30 cm • MEDIDAS INTERNAS: D: 22 cm, C: 60,5 cm	R\$ 6.042,00	R\$ 12.084,00



6	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EM CHAPA DE 6 AÇO CARBONO; - CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; - PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; - FONTE EXTERNA APROXIMADAS 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; - BALANÇA SI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); - DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; - FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; - HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; - PROCEDÊNCIA NACIONAL; - TAMANHO APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 380X290MM.	1	UNID	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG BK- 200FANT - COM FUNÇÃO TARA	R\$ 2.278,00	R\$ 2.278,00
---	---	---	------	---	--------------	--------------

21	<p>CUPOSCOPIO COM SISTEMA GALILEU, BINOCULAR RETO, LENTES DE CRISTAL, MICRO FOCALIZAÇÃO NA OBJETIVA COM VARIACÃO APROXIMADA DE 40 MM NO AJUSTE MANUAL, ESTATIVA RETA COM SISTEMA PNEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA. ILUMINAÇÃO HALÓGENA, COM TRANSMISSÃO POR FIBRA ÓTICA, POTENCIÔMETRO PARA AJUSTE DA INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO. CABEÇA ÓPTICA: BINOCULARES APROXIMADO: RETO - 160 MM; OCULARES COM AJUSTE DE DIOPTRIAS EM 12,5X; DIOPTRIAS APROXIMADO: -SD ATÉ 15D; AUMENTOS: 3X, 4X, 7X, 11X, 17X; CAMPO DE visão: 12 A 79 MM; DISTÂNCIA INTER PUPILAR APROXIMADO: 55 MM ATÉ 75 MM; MICRO FOCAL ZACÃO: OBJETIVA; MACRO FOCALIZAÇÃO: MOVIMENTO DO EQUIPAMENTO; DISTÂNCIA DE TRABALHO APROXIMADO: 300 MM; FILTRO VERDE. ESTATIVA: TIPO: PEDESTAL RETO, PORTÁTIL DE CHÃO, COM 05 (CINCO) RODÍZIOS E MOLLA PNEUMÁTICA; ÂNGULO DE ROTAÇÃO APROXIMADO: 360°; NÍVEL DE ELEVAÇÃO</p>	1	UNID	<p>MEDPEJ- Colposcopio PE7000 V BRL 5 aumentos aumento de 3x 4x 7x 11x 17x</p>	R\$ 31.600,00	R\$ 31.600,00
----	--	---	------	--	---------------	---------------



[Handwritten signature]

25	<p>FOCO DE LUZ PARA EXAME GINECOLÓGICO - COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA; PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA; ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 150 CM; PINTURA EM EPÓXI A 250° C. DE ALTA RESISTÊNCIA; BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS; ALIMENTAÇÃO ELETRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V. 50/60 HZ; LÂMPADA HALÓGENA 12 V. X 20 W.- PESO LÍQUIDO 05 KG.</p>	8	UNID	<p>MEDPEJ- Foco Ambulatorial de Led FL4000 H sem espelho</p>	R\$ 838,00	R\$ 6.704,00
----	--	---	------	--	------------	--------------




<p>34</p>	<p>LÂMPADA DE INFRA-VERMELHA - OFERTAMOS - ME05097A02 - LAMPADA INFRATERMELHO - POLAMP</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lâmpada Infravermelho - Polamp; • Base: E27; • Bulbo: par; • Material do bulbo: vidro duro; • Acabamento do bulbo: vermelho; • Aplicação principal: Infravermelho na saúde; • Vida útil nominal: 300 horas de uso; • Lâmpada para uso terapêutico; • Potência de 150 W; • Modelo em rosca; • Dimensões: 12x12x13,5 cm (CxLxA). <p>Diferenciais e Benefícios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prático: modelo em rosca, oferece fácil manuseio; • Seguro: tratamento eficaz com efeito suave, seguro e agradável; • Eficiente: com o reflexor incandescente oferece excelente solução para tratamento localizado para alívio de dores musculares. <p>Indicações</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processo inflamatório; • Analgesia; • Lombalgias; 	<p>20</p>	<p>UNID</p>	<p>LAMPADA INFRATERMELHO, 220V - POLAMP</p>	<p>R\$ 210,00</p>	<p>R\$ 4.200,00</p>
-----------	---	-----------	-------------	---	-------------------	---------------------



44	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁF (CÁ COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDI() E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ICONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL</p>	13	UNID	Oxímetro de Pulso MD Portátil, LCD Colorido, Bateria Integrada, Bivolt UT100	R\$ 2.962,00	R\$ 38.506,00
----	--	----	------	--	--------------	---------------




52	PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO COM CINTO - A PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO É UM EQUIPAMENTO PARA RESGATE E TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALTA DENSIDADE E ALTAMENTE RESISTENTE, CAPAZ DE SUPORTAR UMA VÍTIMA COM ATÉ 160 KG, LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO, DESENVOLVIDA EM POLIETILENO, IMPERMEÁVEL E NÃO ABSORVE LÍQUIDOS CORPÓREOS. - TOTALMENTE E4 POLIETILENO - PESO MÁXIMO SUPORTADO - 160KG - IMPERMEÁVEL -01 CONJUNTO DE CINTO COM 3 PEÇAS	5	UNID	RESGATE	R\$ 640,00	R\$ 3.200,00
----	---	---	------	---------	------------	--------------





67	<p>ULTRASSOM TERAPÊUTICO - OFERTAMOS - ME01716A - SONOPULSE COMPACT 1 MHZ S35, BIVOLT - IBRAMED</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none">• Sonopulse Compact Ibramed - Aparelho de Ultrassom de 1 MHz;• Tecnologia de operação microcontrolada;• Tela: display gráfico de LCD;• Ultrassom 1 MHz;• Potência: 21 W;• ERA: 7 cm²;• Modo: contínuo e pulsado;• Ciclo de Trabalho: 20 e 50%;• Frequência de Pulso: com 100Hz, 16 Hz e 48 Hz;• Timer: 1 a 30 min;• 26 protocolos pré-programados e 20 protocolos particulares;• Entrada para terapia combinada;• Sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°;• Potência de entrada: 100 V. <p>Diferenciais e Benefícios</p> <ul style="list-style-type: none">• Potência: 21 W total, chegando a 3W por cm² na área tratada;• Design: o aplicador tem área efetiva de radiação de 7 cm²;• Timer: até 30 minutos, com indicação regressiva no painel digital;• Versátil: possui 26 protocolos pré-	6	UNID	SONOPULSE COMPACT 1 MHZ S35, ULTRASOM TERAPEUTICO, BIVOLT - IBRAMED	R\$ 2.076,00	R\$ 12.456,00
					R\$ 111.028,00	



MEDPEJ

porque saúde é fundamental



Colposcópio Binocular PE-7000 V

ANVISA nº 80127840014

Descrição do produto

O Colposcópio PE-7000 foi desenvolvido com o que existe de mais atual e moderno no mercado. Seu objetivo é proporcionar ao paciente todo o conforto e segurança durante a realização de procedimento ou exame clínico por profissional da área médica.

O PE-7000 possibilita a identificação de indícios visíveis de tecido anormal, funcionando como um microscópio binocular com luz à LED para ampliar a visão do colo uterino, vagina, vulva e de superfícies.

Interface moderna com informações claras e comandos intuitivos, normatizados.

Estrutura robusta construída em aço com tratamento anti ferrugem, pintura epóxi a 250°C e carenagens com acabamento em poliestireno de alto impacto ou ABS injetado.

Cabeçote óptico estereoscópico binocular com regulagem de altura e distância.

Imagem de alta definição obtida com a combinação precisa de prismas e lentes de cristal.

Binóculo reto e angulado proporciona excelente definição de imagem.

Focalização ajustável através de macro regulagem realizada com a movimentação da estativa; a micro regulagem de distância é realizada por ajuste manual através de alavanca lateral com cremalheira.

LED de potência com Índice de reprodução de cor (Ra) ≥ 95 e vida útil prevista para 50 000 horas.

Iluminância variável na faixa 0 – 100%.

Produto projetado em conformidade com as normas:

ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + Emenda IEC: 2012 / ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 / CISPR 11: 2003 / IEC 61000-4-2: 2008 / IEC 61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-5: 2005 / IEC 61000-4-6: 2008 / IEC 61000-4-8: 2009 / IEC 61000-4-11: 2004 / IEC 61000-3-2: 2009 / IEC 61000-3-3: 2008.

Especificações Técnicas

Tensão de alimentação: 110 – 230 Vc.a. 50/60 Hz.

Fusíveis de proteção: 2X Fusíveis de vidro 5X20 mm T 2AL, 250V.

Potência máxima de consumo: 55 VA.

Modo de operação: Contínuo.

Potência do LED: 10 W.

Índice de reprodução de cor (Ra): ≥ 95 .

Filtro luz verde.

Objetiva com distância focal de 300 mm.

Oculares: Grande angular 12,5X, uma fixa e outra ajustável; o ajuste da dioptria é utilizado para que seja coincidente a linha de visão com a Distância Interpupilar (DIP).

Diâmetro do campo luminoso (milímetros): 80 mm.

Regulagem de altura pode variar conforme a Estativa (metros): 0,85 – 1,35 m.

Dimensões do equipamento sem acessórios (Largura/Profundidade/Altura): 0,50 X 0,50 X 1,35 m.

Peso líquido: 19,5 Kg.

Certificação INMETRO.

Registro ANVISA.

MEDPEJ – EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 03.155.958/0001-40 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.482.268.112

RUA CAMPINAS, 2248 – VILA ELISA – FONE/FAX (16) 3238-0300.

CEP 14075-070 – RIBEIRÃO PRETO – SP

www.medpej.ind.br

medpej@medpej.com.br

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde



Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP		
CNPJ	03.155.958/0001-40	Autorização	8.01.278-4
Produto	COLPOSCÓPIO BINOCULAR		

Modelo Produto Médico

PE - 7000 V

PE - 7000 F

PE - 7000 Z

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL INSTRUÇÕES PE-7000 REV03.pdf	4847534/22-1 - 20/10/2022 - 02:42

Nome Técnico	Colposcopio
Registro	80127840014
Processo	25351.598341/2012-90
Fabricante Legal	• FABRICANTE: MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

A						
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - CE						
PREGAO ELETRONICO N.º 17/2022						
PROCESSO N.º						
PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA / MODELO	P UNIT	P TOTAL
4	AUTOCLAVE DE 21 LITROS - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL - OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA, COM INDICAÇÃO DO CICLO ATRAVÉS DE PAINEL DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRANA. CONTROLE DOS PARÂMETROS DE FUNCIONAMENTO REALIZADO POR MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO DE PRECISÃO EFICIENTE SECAGEM DO MATERIAL, COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS DE SECAGEM. DESAERAÇÃO E SATURAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPERATURA PADRÃO 0. MS ATÉ 121C. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 03, TENSÃO 127 OU 220 V, CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE: BANDEJAS INTERNAS ALUMÍNIO (02).	2	UNID	HORIZONTAL DIGITALE 80360560002 BS EQUIPAMENTOS IND COM LTDA 21 LITROS 2.1 MEDIDAS EXTERNAS: C: 71,5 cm, H: 33 cm, L: 30 cm • MEDIDAS INTERNAS: D: 22 cm, C: 60,5 cm	R\$ 6.042,00	R\$ 12.084,00



6	<p>BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EM CHAPA DE 6 AÇO CARBONO; - CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; - PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; - FONTE EXTERNA APROXIMADAS 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; - BALANÇA SI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); - DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; - FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; - HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; - PROCEDÊNCIA NACIONAL; - TAMANHO APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 380X290MM.</p>	1	UNID	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG BK- 200FANT – COM FUNÇÃO TARA	R\$ 2.278,00	R\$ 2.278,00
---	---	---	------	---	--------------	--------------



21	COLPOSCOPIO COM SISTEMA GALILEU, BINOCULAR RETO, LENTES DE CRISTAL, MICRO FOCALIZAÇÃO NA OBJETIVA COM VARIACÃO APROXIMADA DE 40 MM NO AJUSTE MANUAL, ESTATIVA RETA COM SISTEMA PNEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA. ILUMINAÇÃO HALÓGENA, COM TRANSMISSÃO POR FIBRA ÓTICA, POTENCIÔMETRO PARA AJUSTE DA INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO. CABEÇA ÓPTICA: BINOCULARES APROXIMADO: RETO - 160 MM; OCULARES COM AJUSTE DE DIOPTRIAS EM 12,5X; DIOPTRIAS APROXIMADO: -SD ATÉ 15D; AUMENTOS: 3X, 4X, 7X, 11X, 17X; CAMPO DE Visão: 12 A 79 MM; DISTÂNCIA INTER PUPILAR APROXIMADO: 55 MM ATÉ 75 MM; MICRO FOCAL ZAÇÃO: OBJETIVA; MACRO FOCALIZAÇÃO: MOVIMENTO DO EQUIPAMENTO; DISTÂNCIA DE TRABALHO APROXIMADO: 300 MM; FILTRO VERDE. ESTATIVA: TIPO: PEDESTAL RETO, PORTÁTIL DE CHÃO, COM 05 (CINCO) RODÍZIOS E MOLA PNEUMÁTICA; ÂNGULO DE ROTAÇÃO APROXIMADO: 360°; NÍVEL DE ELEVAÇÃO	1	UNID	MEDPEJ- Colposcopio PE7000 V BRL 5 aumentos aumento de 3x 4x 7x 11x 17x	R\$ 31.600,00	R\$ 31.600,00
----	---	---	------	---	---------------	---------------

25	FOCO DE LUZ PARA EXAME GINECOLÓGICO - COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA; PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA; ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 150 CM; PINTURA EM EPOXI À 250° C. DE ALTA RESISTÊNCIA; BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V. 50/60 HZ; LÂMPADA HALÓGENA 12 V. X 20 W; PESO LÍQUIDO 05 KG.	8	UNID	MEDPEJ- Foco Ambulatorial de Led FL4000 H sem espelho	R\$ 838,00	R\$ 6.704,00
----	--	---	------	---	------------	--------------



[Handwritten signature]

34	<p>LÂMPADA DE INFRA-VERMELHA - OFERTAMOS - ME05097A02 - LAMPADA INFRAVERMELHO - POLAMP</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lâmpada infravermelho - Polamp; • Base: E27; • Bulbo: par; • Material do bulbo: vidro duro; • Acabamento do bulbo: vermelho; • Aplicação principal: Infravermelho na saúde; • Vida útil nominal: 300 horas de uso; • Lâmpada para uso terapêutico; • Potência de 150 W; • Modelo em rosca; • Dimensões: 12x12x13,5 cm (CxLxA). <p>Diferenciais e Benefícios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prático: modelo em rosca, oferece fácil manuseio; • Seguro: tratamento eficaz com efeito suave, seguro e agradável; • Eficiente: com o reflexor incandescente oferece excelente solução para tratamento localizado para alívio de dores musculares. <p>Indicações</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processo inflamatório; • Analgésia; • Lombalgias; 	20	UNID	LAMPADA INFRAVERMELHO, 220V - POLAMP	R\$ 210,00	R\$ 4.200,00
----	---	----	------	--	------------	--------------



44	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁF (CÁ COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDI() E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ICONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL</p>	13	UNID	<p>Oxímetro de Pulso MD Portátil, LCD Colorido, Bateria Integrada, Bivolt UT100</p>	R\$ 2.962,00	R\$ 38.506,00
----	--	----	------	---	--------------	---------------



52	<p>PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO COM CINTO - A PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO É UM EQUIPAMENTO PARA RESGATE E TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALTA DENSIDADE E ALTAMENTE RESISTENTE, CAPAZ DE SUPORTAR UMA VÍTIMA COM ATÉ 160 KG, LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO, DESENVOLVIDA EM POLIETILENO, IMPERMEÁVEL E NÃO ABSORVE LÍQUIDOS CORPÓREOS. - TOTALMENTE E4 POLIETILENO - PESO MÁXIMO SUPORTADO - 160KG</p> <p>- IMPERMEÁVEL -01 CONJUNTO DE CINTO COM 3 PEÇAS</p>	5	UNID	RESGATE	R\$ 640,00	R\$ 3.200,00
----	---	---	------	---------	------------	--------------



 COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL



<p>67</p>	<p>ULTRASSOM TERAPÉUTICO - OFERTAMOS - ME01716A - SONOPULSE COMPACT 1 MHZ S35, BIVOLT - IBRAMED</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonopulse Compact Ibramed - Aparelho de Ultrassom de 1 MHz; • Tecnologia de operação microcontrolada; • Tela: display gráfico de LCD; • Ultrassom 1 MHz; • Potência: 21 W; • ERA: 7 cm²; • Modo: contínuo e pulsado; • Ciclo de Trabalho: 20 e 50%; • Frequência de Pulso: com 100Hz, 16 Hz e 48 Hz; • Timer: 1 a 30 min; • 26 protocolos pré-programados e 20 protocolos particulares; • Entrada para terapia combinada; • Sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°; • Potência de entrada: 100 V. <p>Diferenciais e Benefícios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potência: 21 W total, chegando a 3W por cm² na área tratada; • Design: o aplicador tem área efetiva de radiação de 7 cm²; • Timer: até 30 minutos, com indicação regressiva no painel digital; • Versátil: possui 26 protocolos pré- 	<p>6</p>	<p>UNID</p>	<p>SONOPULSE COMPACT 1 MHZ S35, ULTRASOM TERAPEUTICO, BIVOLT - IBRAMED</p>	<p>R\$ 2.076,00</p>	<p>R\$ 12.456,00</p>
					<p>R\$ 111.028,00</p>	



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde



Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP		
CNPJ	03.155.958/0001-40	Autorização	8.01.278-4
Produto	FOCO AUXILIAR		

Modelo Produto Médico

FL - 4000 - L

FL - 4000 - P

FL- 4000 - H


Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL FL-4000 - REV 01.pdf	4848004/22-5 - 20/10/2022 - 03:51

Nome Técnico	Foco Auxiliar
Registro	80127840022
Processo	25351.063291/2014-11
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



MEDPEJ

porque saúde é fundamental



Foco auxiliar FL-4000 H

ANVISA nº 80127840022

Descrição do produto

O Foco auxiliar FL-4000 foi desenvolvido com o que existe de mais atual e moderno no mercado. Seu objetivo é fornecer luz através de lâmpada LED de alta potência para auxiliar profissionais que atuam em clínicas e ambulatórios onde o ambiente ou tais procedimentos exijam maior iluminação.

Interface moderna com informações claras e normatizadas.

Estrutura robusta construída em aço com tratamento anti ferrugem, pintura epóxi a 250°C e carenagens com acabamento em material ABS injetado.

Haste cromada e flexível proporciona movimentos suaves para ajuste e centralização do feixe de luz.

Luz uniforme, eficiente e de baixíssimo consumo, proporciona ao usuário um equipamento completo e capaz de atingir a utilização esperada para sua aplicação profissional.

Vida útil prevista de 60 000 horas para a lâmpada LED.

Distância de trabalho entre 300 mm e 500 mm.

Produto projetado em conformidade com as normas:

ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + Emenda 1: 2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2017 / ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2014 / CISPR 11: 2009 + A1: 2010 / IEC 61000-4-2: 2008 / IEC 61000-4-3: 2020 / IEC 61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-5: 2014 + A1: 2017 / IEC 61000-4-6: 2013 / IEC 61000-4-8: 2009 / IEC 61000-4-11: 2020 / IEC 61000-3-2: 2018 / IEC 61000-3-3: 2013 + A1: 2017.

Especificações Técnicas

Tensão de alimentação: 110 – 230 V c.a. 50/60 Hz.

Potência máxima: 30 VA.

Fusíveis de proteção (alimentação): 2X Fusíveis de vidro 5X20 mm T 500 mA, 250 V.

Tipo de equipamento: fixo ou móvel suportado por base com 04 rodízios de alta resistência.

Modo de operação: contínuo.

Cabeçote construído em material ABS injetado.

Iluminância máxima da lâmpada LED: 20 000 lx.

Temperatura de cor: 5 000 – 6 000 K.

Índice de reprodução de cor Ra: ≥ 95 .

Vida útil prevista para os LEDs: 60 000 horas.

Altura variável: 0,90 – 1,64 m (haste flexível 500 mm) / 1,50 – 2,14 m (haste flexível 700 mm).

Normas aplicadas: ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + Emenda 1: 2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2017 / ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2014 / CISPR 11: 2009 + A1: 2010 / IEC 61000-4-2: 2008 / IEC 61000-4-3: 2020 / IEC 61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-5: 2014 + A1: 2017 / IEC 61000-4-6: 2013 / IEC 61000-4-8: 2009 / IEC 61000-4-11: 2020 / IEC 61000-3-2: 2018 / IEC 61000-3-3: 2013 + A1: 2017.

Certificação INMETRO.

Registro ANVISA.

MEDPEJ – EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA


CNPJ: 03.155.958/0001-40 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.482.268.112

RUA CAMPINAS, 2248 – VILA ELISA – FONE/FAX (16) 3238-0300.

CEP 14075-070 – RIBEIRÃO PRETO – SP

medpej.com.br

medpej@medpej.com.br



MEDPEJ

porque saúde é fundamental



Acessórios

Haste flexível 500 mm

Haste flexível longa 700 mm

Base com 04 rodízios

Suporte para fixação em Cadeira para exames

Espelho móvel

A
O
A
O
O

A – APLICÁVEL / NA – NÃO APLICÁVEL / O - OPCIONAL

Conteúdo da embalagem

01 - Foco auxiliar FL-4000 H.

01 - Manual de instruções.

01 - Cabo de alimentação destacável.

02 - Fusíveis de vidro 5X20 mm T 500 mA, 250V.

[Voltar ao topo](#)

MEDPEJ – EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 03.155.958/0001-40 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.482.268.112

RUA CAMPINAS, 2248 – VILA ELISA – FONE/FAX (16) 3238-0300.

CEP 14075-070 – RIBEIRÃO PRETO – SP

medpej.com.br

medpej@medpej.com.br



FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO



Órgão comprador: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceara/CE
Número do edital: 17/2022 – SEAG /SRP
Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) em dias, conforme estabelecido no edital:
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006. (caso enquadre).
Data: 08/11/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	MARCA / MODELO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
29	FREEZER HORIZONTAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I	UN	30	CONSUL CHB42	R\$ 4.199,00	R\$ 125.970,00
R\$ 125.970,00(CENTO E VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS)						

ANEXO I

ITEM 29- FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 414 LITROS CHB42



Informações do Produto

Freezer Horizontal Consul 2 Portas 414 Litros CHB42

O Freezer Horizontal CHB42 com 414 litros possui controle eletrônico, para você programar a temperatura facilmente. Flexível, permite escolher entre os modos freezer ou refrigerador, de acordo com a sua necessidade. É prático de limpar com o dreno frontal e possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam a movimentação do produto. Também é super econômico, pois tem classificação energética A, além do interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão.

Características:

Modelo: CHB42EBANA

Marca: Consul

Classificação Energética: A

Capacidade (litros): 414

Número de portas: 2

Dreno de degelo: Sim

Função refrigerador: Sim

Painel digital: Sim

Controle de temperatura: Sim

Tipo: Horizontal Rodízios: Sim

Tipo de resfriamento: Normal


Pés niveladores: Não

Ítems inclusos: 1 Freezer Consul Horizontal CHB42EB 414 Litros 2 Portas, 1 Manual do Produto

Dimensões:
Altura: 94 cm
Largura: 119.5 cm
Profundidade: 78 cm
Peso: 61 kg

Garantia do Fornecedor de 12 Meses

Informações complementares	Capacidade Líquida de Armazenamento	414 L
	Marca	Consul
	Voltagem	A DEFINIR



A handwritten signature or scribble located at the bottom right of the page.

FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO



Órgão comprador: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceara/CE
Número do edital: 17/2022 – SEAG /SRP
Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) em dias, conforme estabelecido no edital:
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006. (caso enquadre).
Data: 08/11/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	MARCA / MODELO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30	GELADEIRA CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I	UN	22	CONSUL CRB36AB	R\$ 2.999,00	R\$ 65.978,00
R\$ 65.978 ,00(SESENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS)						

ANEXO I



ITEM 30- GELADEIRA CONSUL FROST FREE FACILITE CRB36AB - 300L

O novo Facilita é o primeiro refrigerador frost free 1 porta do mundo. Formação de gelo nas paredes do congelador nunca mais, agora quem vai ocupar espaço no congelador são os alimentos e não o gelo. Conta com congelador com Super Capacidade (47 litros), trazendo muito mais espaço e organização. Possui porta-latas para 6 unidades, praticidade e flexibilidade para acomodar latas ou outros itens e Controle Eletrônico externo, que facilita o ajuste da temperatura e evita abertura de porta, economizando energia. E mais: compartimento Extra Frio ideal para guardar frios, iogurtes e até latinha. Gavetão Hortifruti mantém a temperatura e umidade adequada para o armazenamento de frutas e hortaliças, preservando suas características naturais.

Tipo de Degelo **Frost Free**

Características Gerais- **Controle de temperatura externo - Controle de temperatura do congelador - Sistema Frost Free - Trava na porta do congelador - Gavetão de legumes transparente - Porta latas - Porta-ovos para 12 unidades - Resfriamento Extra - Separador de garrafas**

Porta reversível **Sim**

Dispenser de água gelada na porta **Não**

Dispenser de gelo na porta **Não**

Prateleira do refrigerador **Aramada**

Porta-latas **Sim**

Controle automático de temperatura **não**

Porta-garrafa (s) **não**

Dispenser de lata **não**

Compartimento para taças **não**

Prateleira trifase **não**

Consumo (kWh) **35,5**

Capacidade de armazenagem total (L) **300**

Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) **253**

Tensão/Voltagem- **110V - 220V**

Capacidade de armazenagem do congelador (L) **47**

Cor **Branco**

Garantia **12 meses**

Eficiência Energética **A**

Dicas de Utilização **Dimensões e peso (com embalagem) LARGURA (cm) 64.5 ALTURA (cm) 156.8 PROFUNDIDADE (cm) 71.5 PESO BRUTO (kg) 50**

Altura **1,53 m**

Largura **61,60 cm**

Profundidade **69,10 cm**

Peso **48,00 kg**

FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO




Órgão comprador: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceara/CE
Número do edital: 17/2022 – SEAG /SRP
Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) em dias, conforme estabelecido no edital:
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006. (caso enquadre).
Data: 08/11/2022


OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	MARCA / MODELO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
31	GELAGUA DE COLUNA CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I	UN	15	ESMALTEC EGC 35B	R\$ 1.099,00	R\$ 16.485,00
R\$ 16.485,00(DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)						

ANEXO I



ITEM 31- BEBEDOURO EGC35B



Fornecer mais água gelada para você e sua família
Alto desempenho, ideal para uso institucional ou doméstico.

- Refrigeração por compressor

Água gelada até nos dias mais quentes.

- Termostato frontal com controle gradual de temperatura

Controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C.

Sistema Easy Open removível

Faz a abertura automática do lacre do garrafão.

- Alças laterais

Facilitam o transporte e deslocamento para limpeza.

- Aparador de água removível

Facilita a limpeza do aparador e a retirada do excesso de água.

Descrição	BEBEDOURO EGC35B
Dimensões sem embalagem AxLxC (mm)	1007 x 318 x 321
Capacidade do reservatório (L)	1,8

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Condições Gerais da Proposta:

A presente proposta é válida por 70 (setenta) dias.

Formação do Preço:

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
2	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HERA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTIO: QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO; 12.000 BTUS; COM AQUECIMENTO; NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGAME, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO; DIGITAL; CONTROLE REMOTO; SIM; FILTRO DE AR: ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO, CLASSIFICAÇÃO _PROCEL - A	AGRATTO/ONE TOP	UNID	10	R\$ 2.900,00	R\$ 29.000,00
	Valor unitário:	Dois Mil Novecentos Reais				
	Valor total:	Vinte Nove Mil Reais				
3	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CHAPA 26 (0,48MM), TRATADA E FOSFATIZADA, COM FECHADURA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS. MEDIDAS PADRÃO: ALTURA: 1,34 M, LARGURA: 0,47 M, PROFUNDIDADE: 0,71 M. PINTURA EPÓXI, COR CINZA ROYAL.	SÓ AÇO/PASS	UNID	17	R\$ 2.200,00	R\$ 37.400,00
	Valor unitário:	Dois Mil Duzentos Reais				
	Valor total:	Trinta Sete Mil Quatrocentos Reais				
8	BEBEDOURO INDUSTRIAL PISO 100 LITROS EM INOX COM 3 TORNEIRAS: CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓRIO. ATENDE ATÉ 150 PESSOAS/HORA. REFRIGERAÇÃO DE 180 L/H. 03 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS (2 TORNEIRAS CROMADAS PARA COPOS ENTRADA DE 1/2 -1 VÁLVULA JATO 13 CM CROMADA ENTRADA DE 1/2). APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P. ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DE ÁGUA. GÁS ECOLÓGICO R 134 A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. UNIDADE CONDENSADORA DE 1/5 HP. TOMADA DE 3 PINOS. MEDIDAS: ALTURA MÍNIMA 1484 MM, LARGURA MÍNIMA 703 MM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 644 MM. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. FILTROS: PPF-5 REITER PARTÍCULAS SÓLIDAS MAIORES, COMO AREIA OU PEDRA. T33 FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS. PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 41.9 KG. APRESENTAR CERTIFICADO TÍMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO. GARANTIA 12 MESES	SÓ AÇO/BI03TI	UNID	20	R\$ 4.800,00	R\$ 96.000,00
	Valor unitário:	Quatro Mil Oitocentos Reais				
	Valor total:	Noventa Seis Mil Reais				
12	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO: CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA REISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI - UV, DIMENSÕES: LARGURA 430 MM, ESPESSURA MÍNIMA 3 MM. VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL 140 KG, COR VERDE	IBAP/LARA	UNID	800	R\$ 90,00	R\$ 72.000,00
	Valor unitário:	Noventa Reais				
	Valor total:	Setenta Dois Mil Reais				
26	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	SÓ AÇO/PA 0294	UNID	5	R\$ 3.200,00	R\$ 16.000,00
	Valor unitário:	Três Mil Duzentos Reais				
	Valor total:	Dezesseis Mil Reais				
27	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	SÓ AÇO/PA 0293	UNID	10	R\$ 4.600,00	R\$ 46.000,00



27	Valor unitário:	Quatro Mil Seiscentos Reais				
	Valor total:	Quarenta Seis Mil Reais				
28	FORNO MICRO-ONDAS - INSTALAÇÃO BANCADA. CLASSIFICAÇÃO 30L APROXIMADAMENTE - POTÊNCIA 800W - APROXIMADAMENTE - FORNO MICRO-ONDAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES - GARANTIA 12 MESES - FUNÇÃO DESCONGELAR, 5111 - PRATO GIRATORIO. SIM - TRAVA DE SEGURANÇA. SIM FUNÇÃO MEMORIAL SIM - TECLAS PROGRAMADAS SIM - COMPRIMENTO 60 CM APROXIMADAMENTE	LG/MS3091BCA	UNID	3	R\$ 1.400,00	R\$ 4.200,00
	Valor unitário:	Um Mil Quatrocentos Reais				
	Valor total:	Quatro Mil Duzentos Reais				
29	FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO: REFRIGERADOR E CONSERVADOR; 2 PORTAS E UMA GRADE; PES COM RODÍZIOS REFORÇADOS; GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADA; CAPACIDADE BRUTA 411 LITROS; PUXADOR ERGONOMICO COM FECHADURA DE SEGURANÇA TERMOSTATO FRONTAL E DRENO (CONTROLE DE TEMPERATURA), DIMENSÕES CM: 78PROF.X119,5-LARG.X94ALT.; VOLTAGEM 220V; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	ESMLATEC/ECH500	UNID	30	R\$ 5.200,00	R\$ 156.000,00
	Valor unitário:	Cinco Mil Duzentos Reais				
	Valor total:	Cento e Cinquenta Seis Mil Reais				
30	GELADEIRA COM UMA PORTA - 300L NOMINAL COR BRANCO - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COM UMA PORTA; NÃO TENHA FORMAÇÃO DE GELO NAS PAREDES; CONTROLE DE TEMPERATURA: LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM 220VAC; CAPACIDADE BRUTA DE NO MÍNIMO 324 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER DE NO MÍNIMO 47 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 253 LITROS; CAPACIDADE ÚTIL TOTAL (NOMINAL) DE NO MÍNIMO 300 LITROS; -CONSUMO DE ENERGIA MENSAL NO MÁXIMO 35,5 KWH/MRS; COR: BRANCO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 153,9CM DE ALTURA X 61,604 DE LARGURA X 69,1CM DE PROFUNDIDADE; PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 48KG; DEVERÁ ESTAR AFIXADO NA PORTA O SELO DO INMETRO COMPROVANDO A CLASSE DE EFICIÊNCIA DE CONSUMO DE ENERGIA(A); ROTULADO NA KENTE COM A MARCA DO FABRICANTE E CAPACIDADE NOMINAL DO REFRIGERADOR, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES OU A DO FABRICANTE SE FOR MAIOR	CONSUL/CRB36	UNID	22	R\$ 3.800,00	R\$ 83.600,00
	Valor unitário:	Três Mil Oitocentos Reais				
	Valor total:	Oitenta Três Mil Seiscentos Reais				
31	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR. POSSUIR TERMOSTATO FRONTAL, COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFO; APARADOR DE AGUA REMOVIVEL; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ECOLOGICAMENTE CORRETO, GAS NÃO POLUENTE (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS HORA DE AGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO ATRAVES DE CERTIFICADO VALIDO JUNTO A PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE AGUA DEVERAO SER FABRICADO E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITES: ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO QUE DEVERA ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO; POSSUIR GARANTIA MINIMA DE UM ANO.	ESMLATEC/EGC35B	UNID	15	R\$ 1.100,00	R\$ 16.500,00
	Valor unitário:	Um Mil Cento e Reais				
	Valor total:	Dezesseis Mil Quinhentos Reais				
39	MESA PLASTICA MESA PLASTICA QUADRADA TIPO MONOBLOCO, EMPILHAVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTENCIA, TRATADA COM RESINFIA ANTI - UV, DIMENSÕES: LARGURA 700MM, ALTURA 720 MM, ESPESURA MINIMA 3 MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 30KG, COR VERDE.	IBAP/COD.050	UNID	200	R\$ 120,00	R\$ 24.000,00
	Valor unitário:	Cento e Vinte Reais				
	Valor total:	Vinte Quatro Mil Reais				



59	TELA DE PROJEÇÃO RETRARIL - 2.03X1,53 C/TRIPE 4:3 TTM100VA TT168 TES CX 1 UM ESPECIFICACOES: FORMATO: QUADRADA 4:3; DIAGONAL (POLEGADAS): 96"; AREA DE PROIECAO (A:13): 1940X1465 MM; LARGURA DO ESTOJO (F): 2089 MM COM TRIPE; AREA TOTAL (CXD): 2037X2715 MM; ALTURA DO TRIPE (E): 930 MM.	TES/TTM100VA	UNID	2	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
	Valor unitário:	Dois Mil Reais				
	Valor total:	Quatro Mil Reais				
66	TV LED 49" - FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL HDMI [BB WI-FI] - FICHA TECNICA. TIPO DE TV - COR PRETO - TECNOLOGIA DA TELA LED. POLEGADAS 49" - RESOLUCAO FULL HD - RECURSOS DE VIDEO MIDIACAST, PROGRESSIVE SCAN, GINGA, DNR, RECEPTOR DTV, CC, INFO, GUIDE, SI EEP. RECURSOS DE AUDIO SAP/MTS, SOM SURROUND, EQUALIZADORES DE SOM PREDEFINIMOS. POTENCIA DO AUDIO (RMS) 20 WRMS APROXIMADAMENTE - QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 2 LOCAL DAS ENTRADAS DVB 2 ENTRADAS LATERAIS - QUANTIDADE DE ENTRADAS DII DIM 2 LOCAL DAS ENTRADA S HDMI 2 ENTRADAS TRASEIRAS - OUTRAS CONEXOES ENTRADA DE VIDEO E AUDIO ESTEREO (RCA); 2 ENTRADAS HDMI; SAIDA DE AUDIO DIGITAL COAXIAL; ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALOGICA) E TV A CAI 10; 2 ENTRADAS MB 2.0; REPRODUZ FILMES, 141:15/CAS E FOTOS; ENTRADA RJ45; SAIDA DE AUDIO ESTEREO; DISPOSITIVO WIRELESS INTEGRADO WI-FI WI-FI INTEGRADO CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO SIM - TIMER ON/OFF SIM - SLEEP TIMER SIM - CLOSED CAP - UN SIM PRINCIPALS APLICATIVOS TODOS DISPONIVEIS NO AP TOIDE RECURSOS *RESOLUCAO; FULLHD 1920 X 1080 (PIXELS); *TECNOLOGIA SMART ANDROID; 4GNGA TV INTERATIVA: ACME CONTEODO INTELIGENTE TRANSMISSAO PELAS EMISSORAS DE TV DIGITAL NO BRASIL CONSUMO (KW/h) < JKWH CONTEUDO DA EMBALAGEM 1 SMART TV; 1 CONTROLE REMOTO; 1 CABO DE ALIMENTACAO AC; PARAFUSOS; BASTI E MANUAL DE INSTRUcoes - GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES - DIMENsoES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 64,7X109,0X8,7CM PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) - 9,2 KG	PHILIPS/PUG7406 /78	UNID	3	R\$ 4.000,00	R\$ 12.000,00
	Valor unitário:	Quatro Mil Reais				
	Valor total:	Doze Mil Reais				
69	VENTILADOR DE COLUNA - TORRE/PEDESTAL OSCILANTE 60 CM - VENTILADOR INDUSTRIAL DE COLUNA OSCILANTE 60CM - CARACTERISTICAS TECNICAS; TENSAO; BIVOLT (CHAVE SELETORA) POTENCIA APROXIMADAS; 140 W ROTACAO APROXIMADAS; 1650 RPM DIAMETRO A APROXIMADAS 60 CM VAZAO NOMINAL; 250 M3/MIN APROXIMADAS HELICE; 3 PAS GRADE; METALIA 120 HOS APROXIMADAS COR; PRETO) ALTURA; AJUSTAVEL (ATE 1,8M) LARGURA APROXIMADAS; 60 CM PROFUNDIDADE APROXIMADAS; 29 CM PESO APROXIMADAS; 8,5 KG GARANTIA;6 MESES	VENTISOL/COME RCIAL 60CM BIVOLT	UNID	40	R\$ 400,00	R\$ 16.000,00
	Valor unitário:	Quatrocentos Reais				
	Valor total:	Dezesseis Mil Reais				
70	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM SUPORTE, INDICADO PARA GRANDES AMBIENTES, COM ATE 60 M, OSCILANTE, BASCULANTE E COM CONTROLE DE VELOCIDADE INDEPENDENTE. ESPECIFICAVES TECNICAS: - TENSAO: 220V; - CORRENTE: 13 / 0,7A; - FREQUENCIA: 60HZ; - CAPACITOR: 5 F; - POTENCIA: MINIMA DE 130W; - AREA DE VENTILACAO MINIMA: 60M; - GRADE DE METAL, COM SISTEMA DE PROTECAO DE DEDOS, CORPO E HELICE DE PLASTICO; - ROTACAO: 0 A 1.150 RPM; - QUANTIDADE DE PAS: 03 (TRES); - PESO MAXIMO: 10,0 KG; - DIAMETRO DA GRADE: DE 600 A 630MM, - ACABAMENTO DAS GRADES: PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA; - CABO DE LIGACAO: CABO PP 2 X 0,50MM X 340MM; - MOTOR PROTEGIDO COM TERMOP ROTETOR; - SISTEMA GIRATORIO COM NO WNW) 03 (TRES) VELOCIDADES; - VELOCIDADES: MIN/MAX 750/1450; - FABRICACAO NACIONAL:	VENTISOL/NEW PR PREMIUM	UNID	40	R\$ 480,00	R\$ 19.200,00
	Valor unitário:	Quatrocentos Oitenta Reais				
	Valor total:	Dezenove Mil Duzentos Reais				
VALOR TOTAL DOS ITENS R\$		Seiscentos Trinta Um Mil Novecentos Reais				R\$ 631.900,00



Prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento.

Prazo de validade da proposta: 70 (Setenta) dias.

DECLARAMOS, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

DECLARAMOS, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

DECLARAMOS, que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que estamos enquadrado no regime de empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 30 da Lei Complementar nº 123/06.

O Licitante declara que o prazo de garantia dos produtos contra qualquer defeito de fabricação, embalagem e outros será por um período mínimo de 06 (seis) meses conforme o edital contados a partir da data de entrega.

DECLARAMOS que, nos preços já estão inclusas as remunerações, os encargos sociais, tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação licitada, inclusive a margem de lucro, não cabendo nenhum outro ônus que não o valor estipulado na referida Carta Proposta.

DECLARAMOS que já estão computados nos preços todas as despesas, tributos, fretes, transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre o produto, mesmo que não estejam registrado nesse documento.

DECLARA sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório, junto ao Município de VIÇOSA DO CEARÁ, Estado do Ceará, o seguinte:

- (1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório;
- (2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos serviços a serem ofertados no presente certame licitatório;
- (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

Declaramos que já estão computados nos preços todas as despesas, tributos, fretes, transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre o produto, mesmo que não estejam registrado nesse documento.

DATA: 07 de Novembro de 2022



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA21/00025

SGS

SGS Order Ref. BRA-CERT191001727-03

Empresa Solicitante / Applicant

ESMALTEC S.A.
CNPJ: 02.948.030/0002-30
Av. Parque Oeste, 2130, 61939-120, Maracanaú, CE, Brazil

Empresa Fabricante / Manufacturer

ESMALTEC S.A.
CNPJ: 02.948.030/0002-30
Av. Parque Oeste, 2130, 61939-120, Maracanaú, CE, Brazil

Normas de Referência / Standards

Portaria INMETRO nº 344, de 22 de julho de 2014
Portaria INMETRO nº 394, de 25 de agosto de 2014
Portaria INMETRO nº 92, de 04 de maio de 2017

Escopo da Certificação / Scope of Certification

Equipamento para consumo de água elétrica, com refrigeração de água sem melhoria da qualidade da água

Referência da Família / Family Reference: 001

Data de revisão /
Revision date

11/01/2021

Data de validade /
Valid until

11/01/2026

Data de emissão /
Issue date

11/01/2021



A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SGS previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate depends upon the fulfillment of the surveillance process and the resolution of any non eventual non conformity, in accordance with the guidelines from SGS foreseen in specific RAC. To check the updated condition and regularity of this Certificate, INMETRO's database for certified products and services shall be consulted.

Autorizado por

Thiago Doretto
Gerente Nacional

SGS ICS Certificadora Ltda.
CNPJ: 00.272.073/0007-28
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 1º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2
This Conformity Certificate is valid only with the pages 1 to 2

Página / Page 1 / 2



Este documento é emitido pela SGS e está sujeito às suas Condições Gerais de Fornecimento disponíveis em www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Atenção especial deverá ser dada aos elementos relativos às limitações acerca da responsabilidade, indenização e jurisdição para estabelecidos. A autenticidade deste documento poderá ser verificada junto a SGS. Qualquer alteração não autorizada, falsificação, contrafeição do conteúdo ou da aparência deste documento é ilegal e os responsáveis serão processados na integral extensão da lei.

This certificate is issued by the company under its General Conditions for Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability defined therein and in the Test Report here above mentioned which findings are reflected in this Certificate. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA21/00025

Emitido em / Issued on 11/01/2021

Continuação / Continuation



SGS

Especificações do Produto / Product Specifications

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição técnica / Technical description	Código de barras / Bar code	
5H	ESMALTEC	0106000229. EGC35B BRANCO	Tensão: 127V, Potência Elétrica: 97W; Frequência: 60Hz, Classe de Isolação: Classe I; Corrente elétrica: 1,82A, IPX0; Uso interno	7899081722658	
		0106000230. EGC35B PISTACHE		7899081722665	
		0106000231. EGC35B LARANJA		7899081722672	
		0106000232. EGC35B INOX		7899081722689	
		0106000274. EGC35B TURQUESA		7899081738420	
		0106000278. EGC35B AMARELO		7899081738468	
		0106000282. EGC35B VERMELHO	7899081738505	Tensão: 220V; Potência Elétrica: 97W; Frequência: 60Hz, Classe de Isolação: Classe I; Corrente elétrica: 0,78A, IPX0; Uso interno	7899081722696
		0106000237. EGC35B BRANCO	7899081722702		
		0106000238. EGC35B PISTACHE	7899081722719		
		0106000239. EGC35B LARANJA	7899081722726		
		0106000240. EGC35B INOX	7899081738413		
		0106000273. EGC35B TURQUESA	7899081738451		
		0106000277. EGC35B AMARELO	7899081738499		
		0106000281. EGC35B VERMELHO			

Relatórios de Ensaios / Test Report References

BB-AD 272.2020, B3-AD 273.2020 (17/08/2020), BB-B 272.2020 (24/08/2020), BB-B 273.2020 (25/08/2020) - LABOTEC Salto

Modelo de Certificação / Certification Model: 5

Data da Auditoria de Fábrica / Factory Inspection Date: 18/11/2020

Data da Auditoria de SAC / Customer Services Inspection Date: 18/11/2020

Histórico de Revisões / Revision History

Revisão 00 - 11/01/2021 - Recertificação - Cancelando e substituindo o certificado BRA19/02167

SGS ICS Certificadora Ltda
CNPJ: 00.272.073/0007-28
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 1º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 2 / 2

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



Este documento é emitido pela SGS e está sujeito às suas Condições Gerais de Fornecimento disponíveis em www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Atenção especial deverá ser dada aos elementos relativos às limitações acerca da responsabilidade, indenização e jurisdição ora estabelecidos. A autenticidade deste documento poderá ser verificada junto a SGS. Qualquer alteração não autorizada, falsificação, contrafeição do conteúdo ou da aparência deste documento é ilegal e os responsáveis serão processados na integral extensão da lei.

This certificate is issued by the company under its General Conditions for Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability defined therein and in the Test Report here above mentioned which findings are reflected in this Certificate. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

FORTALEZA (CE) - 07 DE NOVEMBRO DE 2022.
PROPOSTA DE PREÇOS



AO(A) PREGOEIRO(A) DA,
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE 17/2022-SEAG/SRP

DATA E HORA DE ABERTURA: 08 DE NOVEMBRO DE 2022 ÀS 09:00HS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO NºPE 17/2022-SEAG/SRP CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

A PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.


ITEM	UND.	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VAL.UNIT	VAL.TOTAL
31	UND	15	GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; BEBEDOURO TIPO GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR. POSSUI TERMOSTATO FRONTAL, COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇUS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ECOLOGICAMENTE CORRETO. GÁS NÃO POLUENTE (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1.8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUI SELO DO INMETRO ATRAVÉS DE CERTIFICADO VÁLIDO JUNTO A PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADO E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ; ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO QUE DEVERÁ ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO; POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.	ESMALTEC	R\$ 3.004,87	R\$ 45.073,05
VALOR TOTAL:						R\$ 45.073,05
quarenta e cinco mil e setenta e três reais e cinco centavos						
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:						R\$ 45.073,05
quarenta e cinco mil e setenta e três reais e cinco centavos						

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL

- 1- DECLARO QUE O PRAZO DE EFICÁCIA DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS.
- 2- DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM ESPECIAL AQUELAS DETERMINADAS PELA ANVISA;
- 3- DECLARO QUE OS PREÇOS ACIMA INDICADOS CONTEMPLAM TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS INCORRIDOS NA DATA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA INCLUINDO, ENTRE OUTROS: TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGURO, FRETE, LUCRO E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUE INFLUENCIEM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA.
- 4- DECLARO QUE, CASO ESTA EMPRESA SEJA VENCEDORA DESTA LICITAÇÃO, COMPROMETEMO-NOS A ENTREGAR OS PRODUTOS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES DESTA EDITAL CONSTANTE DO ANEXO I.
- 5- DECLARO QUE TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS SÃO NOVOS, SEM USO E QUE NÃO SÃO, DE FORMA NENHUM, RESULTADO DE RECONDICIONAMENTO, REAPROVEITAMENTO OU REMANUFATURAMENTO.
- 6- DECLARO QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAMOS E CUMPRIREMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE EDITAL.
- 7- DECLARAMOS AINDA QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO.

A						
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - CE						
PREGAO ELETRONICO N.º 17/2022						
PROCESSO N.º						
PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA / MODELO	P UNIT	P TOTAL
4	AUTOCLAVE DE 21 LITROS - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL - OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA, COM INDICAÇÃO DO CICLO ATRAVÉS DE PAINEL DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRANA. CONTROLE DOS PARÂMETROS DE FUNCIONAMENTO REALIZADO POR MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO DE PRECISÃO EFICIENTE SECAGEM DO MATERIAL, COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS DE SECAGEM.DESAERAÇÃO E SATURAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPERATURA PADRÃO 0.MS ATÉ 121C. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 03, TENSÃO 127 OU 220 V, CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE. BANDEJAS INTERNAS ALUMÍNIO (02).	2	UNID	HORIZONTAL DIGITALE 80360560002 BS EQUIPAMENTOS IND COM LTDA 21 LITROS 2.1 MEDIDAS EXTERNAS: C: 71,5 cm, H: 33 cm, L: 30 cm • MEDIDAS INTERNAS: D: 22 cm, C: 60,5 cm	R\$ 6.042,00	R\$ 12.084,00





6	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EM CHAPA DE 6 AÇO CARBONO; - CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; - PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; - FONTE EXTERNA APROXIMADAS 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; - BALANÇA SI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); - DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; - FUNÇÃO TÁRA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; - HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEN; - PROCEDÊNCIA NACIONAL; - TAMANHO APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 380X290MM.	1	UNID	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG BK- 200FANT – COM FUNÇÃO TARA	R\$ 2.278,00	R\$ 2.278,00
---	---	---	------	---	--------------	--------------

<p>21</p>	<p>COLPOSCOPIO COM SISTEMA GALILEU, BINOCULAR RETO, LENTES DE CRISTAL, MICRO FOCALIZAÇÃO NA OBJETIVA COM VARIÇÃO APROXIMADA DE 40 MM NO AJUSTE MANUAL, ESTATIVA RETA COM SISTEMA PNEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA. ILUMINAÇÃO HALÓGENA, COM TRANSMISSÃO POR FIBRA ÓTICA, POTENCIÔMETRO PARA AJUSTE DA INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO. CABEÇA ÓPTICA: BINOCULARES APROXIMADO: RETO - 160 MM; Oculares com AJUSTE DE DIOPTRIAS EM 12,5X; DIOPTRIAS APROXIMADO: -SD ATÉ 15D; AUMENTOS: 3X, 4X, 7X, 11X, 17X; CAMPO DE visão: 12 A 79 MM; DISTÂNCIA INTER PUPILAR APROXIMADO: 55 MM ATÉ 75 MM; MICRO FOCAL ZAÇÃO: OBJETIVA; MACRO FOCALIZAÇÃO: MOVIMENTO DO EQUIPAMENTO; DISTÂNCIA DE TRABALHO APROXIMADO: 300 MM; FILTRO VERDE. ESTATIVA: TIPO: PEDESTAL RETO, PORTÁTIL DE CHÃO, COM 05 (CINCO) RODÍZIOS E MOLA PNEUMÁTICA; ÂNGULO DE ROTAÇÃO APROXIMADO: 360°; NÍVEL DE ELEVAÇÃO</p>	<p>1</p>	<p>UNID</p>	<p>MEDPEJ- Colposcopio PE7000 V BRL 5 aumentos aumento de 3x 4x 7x 11x 17x</p>	<p>R\$ 31.600,00 R\$ 31.600,00</p>	<p>R\$ 31.600,00</p>
-----------	---	----------	-------------	--	------------------------------------	----------------------



25	FOCO DE LUZ PARA EXAME GINECOLÓGICO - COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA; PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA; ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 150 CM; PINTURA EM EPÓXI A 250° C. DE ALTA RESISTÊNCIA; BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V. 50/60 HZ; LÂMPADA HALÓGENA 12 V. X 20 W. PESO LÍQUIDO 05 KG.	8	UNID	MEDPEJ- Foco Ambulatorial de Led FL4000 H sem espelho	R\$ 838,00	R\$ 6.704,00
----	--	---	------	---	------------	--------------


 Comissão de Licitação
 Prefeitura Municipal
 442

<p>LÂMPADA DE INFRA-VERMELHA - OFERTAMOS - ME05097A02 - LAMPADA INFRAVERMELHO - POLAMP</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lâmpada infravermelho - Polamp; • Base: E27; • Bulbo: par; • Material do bulbo: vidro duro; • Acabamento do bulbo: vermelho; • Aplicação principal: Infravermelho na saúde; • Vida útil nominal: 300 horas de uso; • Lâmpada para uso terapêutico; • Potência de 150 W; • Modelo em rosca; • Dimensões: 12x12x13,5 cm (CxLxA). <p>Diferenciais e Benefícios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prático: modelo em rosca, oferece fácil manuseio; • Seguro: tratamento eficaz com efeito suave, seguro e agradável; • Eficiente: com o reflexor incandescente oferece excelente solução para tratamento localizado para alívio de dores musculares. <p>Indicações</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processo inflamatório; • Analgesia; • Lombalgias; 	<p>20</p>	<p>UNID</p>	<p>LAMPADA INFRAVERMELHO, 220V - POLAMP</p>	<p>R\$ 210,00</p>	<p>R\$ 4.200,00</p>
<p>34</p>					




44	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO) E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME). IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ICONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL</p>	13	UNID	<p>Oxímetro de Pulso MD Portátil, LCD Colorido, Bateria Integrada, Bivolt UT100</p>	R\$ 2.962,00	R\$ 38.506,00
----	---	----	------	---	--------------	---------------



52	<p>PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO COM CINTO - A PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO É UM EQUIPAMENTO PARA RESGATE E TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALTA DENSIDADE E ALTAMENTE RESISTENTE, CAPAZ DE SUPORTAR UMA VÍTIMA COM ATÉ 160 KG, LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO, DESENVOLVIDA EM POLIETILENO, IMPERMEÁVEL E NÃO ABSORVE LÍQUIDOS CORPÓREOS. - TOTALMENTE E4 POLIETILENO - PESO MÁXIMO SUPORTADO - 160KG - IMPERMEÁVEL -01 CONJUNTO DE CINTO COM 3 PEÇAS</p>	5	UNID	RESGATE	R\$ 640,00	R\$ 3.200,00
----	--	---	------	---------	------------	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL
 Comissão de Licitação
 FL 45

<p>67</p>	<p>ULTRASSOM TERAPÊUTICO - OFERTAMOS - MED1716A - SONOPULSE COMPACT 1 MHZ S35, BIVOLT - IBRAMED</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonopulse Compact Ibramed - Aparelho de Ultrassom de 1 MHz; • Tecnologia de operação microcontrolada; • Tela: display gráfico de LCD; • Ultrassom 1 MHz; • Potência: 21 W; • ERA: 7 cm²; • Modo: contínuo e pulsado; • Ciclo de Trabalho: 20 e 50%; • Frequência de Pulso: com 100Hz, 16 Hz e 48 Hz; • Timer: 1 a 30 min; • 26 protocolos pré-programados e 20 protocolos particulares; • Entrada para terapia combinada; • Sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°; • Potência de entrada: 100 V. <p>Diferenciais e Benefícios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potência: 21 W total, chegando a 3W por cm² na área tratada; • Design: o aplicador tem área efetiva de radiação de 7 cm²; • Timer: até 30 minutos, com indicação regressiva no painel digital; • Versátil: possui 26 protocolos pré- 	<p>6</p>	<p>UNID</p>	<p>SONOPULSE COMPACT 1 MHZ S35, ULTRASOM TERAPEUTICO, BIVOLT - IBRAMED</p>	<p>R\$ 2.076,00</p>	<p>R\$ 12.456,00</p>
						<p>R\$ 111.028,00</p>




**RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE
(Lista Exemplificativa)**

A Produtos utilizados na avaliação, elaboração, fabricação, ou preparação produtos

- 01 Amalgamador odontológico
- 02 Equipamento para confecção de próteses
- 03 Equipamento para elaboração de lentes para óculos
- 04 Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
- 05 Leitora de código de barras
- 06 Máquina para fabricação de comprimidos
- 07 Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
- 08 Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
- 09 Seladora de embalagens de produtos para saúde

B Produtos para apoio de atividade laboratorial geral


- 01 Afiador de navalhas para micrótomo
- 02 Agitador de soluções
- 03 Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
- 04 Água destilada
- 05 Alça de platina para microbiologia
- 06 Analisador de água
- 07 Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
- 08 Analisador de tamanho de partículas
- 09 Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 10 Aparelho para análise de alimentos
- 11 Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
- 12 Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 13 Aparelho para teste pirogênico em cobaias
- 14 Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
- 15 Aquecedor para laboratório
- 16 Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório
- 17 Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
- 18 Balança para laboratório
- 19 Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
- 20 Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 21 Câmara anaeróbica
- 22 Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
- 22.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
- 23 Centrífuga, exceto indicada para laboratório de saúde
- 24 Chuveiro e lava-olhos de emergência
- 25 Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 26 Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 27 Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 28 Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 29 Corador de lâminas para microscopia
- 30 Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico em saúde.
- 31 Criostato
- 32 Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 33 Cronômetro p/ medição de tempo de reações.
- 34 Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 35 Digestor



- 36 Diluidor de amostras
- 37 Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
- 38 Dispensador de parafina para histologia
- 39 Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
- 40 Equipamento para gerenciamento de amostras
- 41 Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
- 42 Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 43 Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 44 Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
- 45 Evaporador centrífugo a vácuo
- 46 Fermentador de culturas
- 47 Filtro para soluções
- 48 Forno mufla
- 49 Fotômetro de chama, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 50 Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
- 51 Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
- 52 Incubadora, exceto indicada para laboratório de saúde
- 53 Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
- 54 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
- 55 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos, lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos.
- 56 Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico em saúde
- 57 Lenço para assepsia da pele
- 58 Liofilizador
- 59 Luxímetro
- 60 Medidor de O2 dissolvido em amostras
- 61 Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 62 Medidor do ponto de fusão
- 63 Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
- 64 Micrótomo para histologia
- 65 Mobiliário para laboratório
- 66 Moinho de amostras sólidas
- 67 Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 68 Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 69 Pipeta automática
- 70 Pipeta ou micropipeta manual
- 71 Porta algodão
- 72 Porta papeleta
- 73 Processador de DNA, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 74 Processadora de tecidos para histologia
- 75 Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
- 76 Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
- 77 Recipiente para coleta de resíduos orgânicos para análise
- 78 Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 79 Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
- 80 Suporte para artigos de laboratório
- 81 Temporizador
- 82 Titulador
- 83 Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde

C Produtos utilizados para apoio ou infra-estrutura hospitalar

- 01 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
- 01.1 – Condicionadores de ar
- 01.2 – Purificador de ar



- 01.3 – Esterilizador de ar
- 01.4 – Umidificador de ar
- 02 Balde
- 03 Bandeja, exceto para esterilização
- 04 Barreira para separação de ambientes
- 04.1 Biombo
- 05 Bomba a vácuo
- 06 Caldeira
- 07 Central de ar comprimido
- 08 Central de gases medicinais
- 09 Central de vácuo
- 10 Compressor de ar
- 11 Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
- 12 Cortador de isopor para confecção de moldes
- 13 Dispositivo para abertura de produtos médicos
- 14 Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
- 14.1 - Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
- 15 Equipamentos para Lavanderia
- 16 Escada para paciente, exceto indicada para terapia
- 17 Escova para limpeza de produtos em geral
- 18 Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
- 19 Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
- 20 Fogão para preparação de alimentos
- 21 Gel para absorção de resíduos orgânicos
- 22 Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
- 23 Gerador de vapor
- 24 Incinerador de resíduos hospitalares
- 25 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
- 26 Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
- 26.1 – Mocho Odontológico ou cirúrgico.
- 26.2 – Cadeiras de espera
- 26.3 – Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
- 26.4 – Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
- 26.5 – Mesa de cabeceira
- 26.6 – Mesa para Necrópsia
- 27 Negatoscópio
- 28 Papel higiênico
- 29 Pia hospitalar
- 30 Protetor auricular de ruídos
- 31 Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
- 32 Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
- 33 Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
- 34 Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
- 35 Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
- 36 Secador de ar medicinal
- 37 Seladora de embalagens de produtos médicos
- 38 Sistema de comunicação hospitalar
- 39 Sistema de sinalização hospitalar

D Produtos para didática ou treinamento médico

- 01 Manequim para treinamento médico
- 02 Modelo de Órgão para ensino





03 Simulador de funções fisiológicas para ensino

E Produtos para prevenção da saúde coletiva

- 01 Armadilha para desinfestação
- 02 Bomba para dedetização
- 03 Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
- 04 Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

F Produtos para condicionamento físico ou prática esportiva

- 01 Barra para ginástica
- 02 Bola
- 03 Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
- 04 Cronômetro
- 04.1 Relógio para treinamento
- 05 Dardo
- 06 Dilatador nasal adesivo
- 07 Disco
- 08 Equipamentos passivos para condicionamento físico
- 08.1 – Bicicleta ergométrica. (exceto indicadas para diagnóstico médico)
- 08.2 – Halteres
- 08.3 – Estações de Musculação
- 08.4 - Remadores
- 08.5 – Aparelho para abdominais
- 09 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
- 10 Mesa ou cadeira para massagem
- 11 Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
- 12 Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
- 13 Protetor não ortopédico de partes do corpo
- 14 Tablado (exceto para fisioterapia)
- 15 Vara para salto

G Produtos de uso pessoal ou doméstico

- 01 Absorvente higiênico
- 02 Alicates para cortar unhas
- 03 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
- 03.1 – Condicionadores de ar
- 03.2 – Purificador de ar
- 03.3 – Esterilizador de ar
- 03.4 – Umidificador de ar
- 04 Balanças (exceto as indicadas para diagnóstico médico)
- 05 Barbeador
- 06 Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
- 07 Chupeta
- 08 Escova odontológica
- 09 Escova para cabelos
- 10 Esponja para limpeza de pele
- 11 Fio dental
- 12 Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
- 13 Lente para ampliar escalas
- 14 Limpador de língua
- 15 Mamadeira e bico
- 16 Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
- 17 Massageador de gengiva



- 20 Massagador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) Sem Indicações Terapêuticas.
- 21 Mordedor para lactentes
- 22 Óculos para presbiopia
- 23 Passador de fio dental
- 24 Produto para estimulação sexual
- 25 Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
- 26 Purificador de água
- 27 Sauna
- 28 Secador e escova de cabelos

H Produtos de uso geral utilizados como partes ou acessórios de produtos para saúde

- 01 Câmera fotográfica de uso geral
- 02 Equipamento de informática de uso geral
- 03 Filme fotográfico comum de uso geral
- 04 Fixador ou revelador de filmes
- 05 Gravador de imagens
- 06 Impressora
- 07 Monitor de vídeo
- 08 Óleo lubrificante
- 09 Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

I Partes e Acessórios para produtos não considerados produtos para saúde



Arktus


Rua Antonio Victor Maximiano, 107 Bloco A, Parque Industrial II - 85825-900 - Santa Tereza do Oeste, Paraná
CNPJ: 01.417.367/0001-78 - Arktus Indústria E Comércio de Produtos Para Saúde Ltda.
Inscrição Estadual: 9034636866

<https://www.arktus.com.br>

0800 2008 022

PROPOSTA N° 3273231

Código	Descrição
ME05097A01	LAMPADA INFRAVERMELHO, 110V - POLAMP
ME05097A02	LAMPADA INFRAVERMELHO, 220V - POLAMP



ME05097A02 - LAMPADA INFRAVERMELHO - POLAMP Lâmpada Infravermelho - Polamp

Características

- Lâmpada Infravermelho - Polamp;
- Base: E27;
- Bulbo: par;
- Material do bulbo: vidro duro;
- Acabamento do bulbo: vermelho;
- Aplicação principal: Infravermelho na saúde;
- Vida útil nominal: 300 horas de uso;
- Lâmpada para uso terapêutico;
- Potência de 150 W;
- Modelo em rosca;
- Dimensões: 12x12x13,5 cm (CxLxA).

Diferenciais e Benefícios

- Prático: modelo em rosca, oferece fácil manuseio;
- Seguro: tratamento eficaz com efeito suave, seguro e agradável;
- Eficiente: com o reflexor ir candescente oferece excelente solução para tratamento localizado para alívio de dores musculares.

Indicações

- Processo inflamatório;
- Analgesia;
- Lombalgias;
- Artroses crônicas;
- Artrites crônicas;
- Luxações;
- Auxílica na cicatrização;
- Fraturas.



FORTALEZA (CE) - 07 DE NOVEMBRO DE 2022.
PROPOSTA DE PREÇOS

AO(A) PREGOEIRO(A) DA,
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE 17/2022-SEAG/SRP

DATA E HORA DE ABERTURA: 08 DE NOVEMBRO DE 2022 ÀS 09:00HS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 17/2022-SEAG/SRP CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

A PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ITEM	UND.	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VAL.UNIT	VAL.TOTAL
39	UND	200	MESA PLÁSTICA MESA PLÁSTICA QUADRADA TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINHA ANTI-UV, DIMENSÕES: LARGURA 700MM, ALTURA 720 MM, ESFESSURA MÍNIMA 3 MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 30KG, COR VERDE	IBAP	R\$ 241,85	R\$ 48.370,00
VALOR TOTAL:						R\$ 48.370,00
						quarenta e oito mil, trezentos e setenta reais
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:						R\$ 48.370,00
						quarenta e oito mil, trezentos e setenta reais

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL

1- DECLARO QUE O PRAZO DE EFICÁCIA DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS.

2- DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM ESPECIAL AQUELAS DETERMINADAS PELA ANVISA;

3- DECLARO QUE OS PREÇOS ACIMA INDICADOS CONTEMPLAM TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS INCORRIDOS NA DATA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA INCLUINDO, ENTRE OUTROS: TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGURO, FRETE, LUCRO E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUE INFLUENCIEM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA.

4- DECLARO QUE, CASO ESTA EMPRESA SEJA VENCEDORA DESTA LICITAÇÃO, COMPROMETEMO-NOS A ENTREGAR OS PRODUTOS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL CONSTANTE DO ANEXO I.

5- DECLARO QUE TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS SÃO NOVOS, SEM USO E QUE NÃO SÃO, DE FORMA NENHUM, RESULTADO DE RECONDICIONAMENTO, REAPROVEITAMENTO OU REMANUFATURAMENTO.

6. DECLARO QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAMOS E CUMPRIREMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE EDITAL.

7 - DECLARAMOS AINDA QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO.



Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
VIÇOSA DO CEARÁ - CE

PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

ABERTURA: 08/11/2022

HORÁRIO: 09:00

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
43	1	UND	Monitor multiparamétrico com tela integrada de no mínimo 15 polegadas, parâmetros rápidos e precisos, visualização de multicanais, com números grandes na tela, bateria de alta duração, portátil - com alça incorporada ao monitor, comunicação em rede, possuir interface oxícardiorespirograma, de uso adulto, pediátrico e neonatal, possibilitando monitorização de no mínimo 12 curvas em tela. Deverá fornecer parâmetros vitais monitorados de série: Eletrocardiograma (ECO), Oximetria de pulso(SPO 2), Pressão não invasiva (PNI), Temperatura 2 canais, Respiração, Pressão Invasiva (P1) 2 canais, Capnografia e Impressora, Bateria recarregável, cabo de alimentação elétrica AC, Cabo ECO 5 vias, sensor de SPO 2, manguito e sensor de temperatura. Armazenamento de no mínimo 24 horas de tendências gráficas e numéricas com revisão de valores. Apresentar retrospecto de uma derivação de ECO em "fui! - disclosure". Capaz de realizar a aquisição de ECO de 12 derivações e imprimir o exame.	CREATIVE/ SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA/ K15/ 80901110026	25.000,00	25.000,00

ECO Possui possibilidade de 3, 8 ou 12 derivações (de acordo com a configuração), possibilidade de visualização das 12 derivações, ajuste da velocidade do traçado: 1,56mm/s; 6,25mm/s; 12,5mm/s; 25mm/s e 50mm/s, Sensibilidade do traçado (x1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 e automático), faixa de leitura da Frequência Cardíaca: 15 a 300bpm, alarme de mínimo e máximo, alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo, detecção automática de no mínimo 23 tipos de arritmias, análise de segmento ST em todas as derivações, indicação de marca-passo, proteção contra desfibrilador, cascata das ondas de ECO disponível. RESPIRAÇÃO (IMPEDÂNCIA) Deverá conter indicação da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração, faixa de leitura: 0 a 150rpm, alarmes de mínimo e máximo, índice de perfusão, detecção e alarme de apneia com tempo programável.

OXIMETRIA DE PULSO Apresente curva pletismográfica com o respectivo valor numérico, faixa de leitura de 0 a 100%, medição de pulso: 30 a 300bpm; alarmes de mínimo e máximo, sensibilidade do traçado (x1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, x4, x8 e automático). Ajuste da velocidade do traçado: 25mm/s ou 50mm/s, índice da amplitude de pulso, gráfico de barras de sinal, Segunda SpO2 estão disponíveis PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) L Deverá possuir método de mensuração oscilométrico, com margem de mensuração de 0 a 300mmHg, sistema de detecção automática de grandes variações da pressão arterial (PWTT), pressão máxima de insuflação do manguito: adulto 300mmHg, neonatal 150mmHg, mensuração manual e automática com intervalos pré-programáveis pelo usuário, visualização das pressões sistólica, diastólica e média.

		<p>TEMPERATURA Possua Possibilidade de medir até 02 temperaturas, Margem de mensuração de 0 a 45°C, alarmes de mínimo, máximo e deita. CAPNOGRAFIA Deverá mensurar CO2 através do método mainstream para pacientes intubados e não intubados, faixa de medição de capnografia, mínimo de 0 a 100mmHg, faixa de frequência respiratória mínima de 3 a 150rpm, precisão da medição do CO2: ± 3 mmHg ($0 < CO_2 < 10$ mmHg); ± 4 mmHg ($10 < CO_2 < 40$ mmHg); $\pm 10\%$ leitura ($40 < CO_2 < 100$ mmHg) (Quando não há condensação). Apresente onda de capnografia e dos respectivos valores de CO2 e rpm, alarmes audiovisuais de todos os parâmetros monitorados com limites ajustáveis manual ou automaticamente com detecção de apneia;</p> <p>TEMPERATURA Possua Possibilidade de medir até 02 temperaturas, Margem de mensuração de 0 a 45°C, alarmes de mínimo, máximo e deita. CAPNOGRAFIA Deverá mensurar CO2 através do método mainstream para pacientes intubados e não intubados, faixa de medição de capnografia, mínimo de 0 a 100mmHg, faixa de frequência respiratória mínima de 3 a 150rpm, precisão da medição do CO2: ± 3 mmHg ($0 < CO_2 < 10$ mmHg); ± 4 mmHg ($10 < CO_2 < 40$ mmHg); $\pm 10\%$ leitura ($40 < CO_2 < 100$ mmHg) (Quando não há condensação). Apresente onda de capnografia e dos respectivos valores de CO2 e rpm, alarmes audiovisuais de todos os parâmetros monitorados com limites ajustáveis manual ou automaticamente com detecção de apneia;</p> <p>Deverá possuir como acessório os seguintes itens: 01 Cabo de alimentação, 01 Cabo conector de ECG, 01 Cabo de ECG de 5 vias, padrão IEC, 01 Cabo conector de SPO2, 01 Mangueira de ar para PNI, 01 Manguito reutilizável para uso adulto, 01 Sensor de Oximetria paciente adulto/pediátrico, 01 Bateria Interna, 01 Manual do operador. ALIMENTAÇÃO Voltagem: 110/220 V, Frequência: 50 ou 60 Hz e Bateria interna: 60 minutos.</p>			
--	--	--	--	--	--





44	13	UND	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO</p> <p>QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ICONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.</p>	<p>LEPU/ LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD. - CHINA/ PC-66B/ 80102519128</p>	2.000,00	26.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: cinquenta e um mil reais					TOTAL	51.000,00

FATURAMENTO MÍNIMO R\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Declaramos:

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital



DECLARA, que:


- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possui 07 (sete) funcionários em sua empresa.

Pinhais, 08 de novembro de 2022.



A						
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - CE						
PREGAO ELETRONICO N.º 17/2022						
PROCESSO N°						
PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA / MODELO	P UNIT	P TOTAL
4	AUTOCLAVE DE 21 LITROS - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL - OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA, COM INDICAÇÃO DO CICLO ATRAVÉS DE PAINEL DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRANA. CONTROLE DOS PARÂMETROS DE FUNCIONAMENTO REALIZADO POR MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO DE PRECISÃO EFICIENTE SECAGEM DO MATERIAL, COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS DE SECAGEM.DESAERAÇÃO E SATURAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPERATURA PADRÃO 0,MS ATÉ 121C. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 03, TENSÃO 127 OU 220 V, CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE. BANDEJAS INTERNAS ALUMÍNIO (02).	2	UNID	HORIZONTAL DIGITALE 80360560002 BS EQUIPAMENTOS IND COM LTDA 21 LITROS 2.1 MEDIDAS EXTERNAS: C: 71,5 cm, H: 33 cm, L: 30 cm • MEDIDAS INTERNAS: D: 22 cm, C: 60,5 cm	R\$ 6.042,00	R\$ 12.084,00

<p>6</p> <p>BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EM CHAPA DE 6 AÇO CARBONO; - CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; - PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; - FONTE EXTERNA APROXIMADAS 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; - BALANÇA SI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); - DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; - FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; - HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; - PROCEDÊNCIA NACIONAL; - TAMANHO APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 380X290MM.</p>	<p>1</p>	<p>UNID</p>	<p>BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG BK- 200FANT – COM FUNÇÃO TARA</p>	<p>R\$ 2.278,00</p>	<p>R\$ 2.278,00</p>
--	----------	-------------	--	---------------------	---------------------



<p>21</p>	<p>COLPOSCOPIO COM SISTEMA GALILEU, BINOCULAR RETO, LENTES DE CRISTAL, MICRO FOCALIZAÇÃO NA OBJETIVA COM VARIAÇÃO APROXIMADA DE 40 MM NO AJUSTE MANUAL, ESTATIVA RETA COM SISTEMA PNEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA. ILLUMINAÇÃO HALÓGENA, COM TRANSMISSÃO POR FIBRA ÓTICA, POTENCIÔMETRO PARA AJUSTE DA INTENSIDADE DA ILLUMINAÇÃO. CABEÇA ÓPTICA: BINOCULARES APROXIMADO: RETO - 160 MM; Oculares com AJUSTE DE DIOPTRIAS EM 12,5X; DIOPTRIAS APROXIMADO: -5D ATÉ 15D; AUMENTOS: 3X, 4X, 7X, 11X, 17X; CAMPO DE Visão: 12 A 79 MM; DISTÂNCIA INTER PUPILAR APROXIMADO: 55 MM ATÉ 75 MM; MICRO FOCAL ZACÃO: OBJETIVA; MACRO FOCALIZAÇÃO: MOVIMENTO DO EQUIPAMENTO; DISTÂNCIA DE TRABALHO APROXIMADO: 300 MM; FILTRO VERDE. ESTATIVA: TIPO: PEDESTAL RETO, PORTÁTIL DE CHÃO, COM 05 (CINCO) RODÍZIOS E MOLA PNEUMÁTICA; ÂNGULO DE ROTAÇÃO APROXIMADO: 360°; NÍVEL DE ELEVACÃO</p>	<p>1</p>	<p>UNID</p>	<p>MEDPEJ- Colposcopio PE7000 V BRL 5 aumentos aumento de 3x 4x 7x 11x 17x</p>	<p>R\$ 31.600,00 R\$ 31.600,00</p>
-----------	--	----------	-------------	--	------------------------------------

25	FOCO DE LUZ PARA EXAME GINECOLÓGICO - COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA; PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA; ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 150 CM; PINTURA EM EPÓXI À 250° C. DE ALTA RESISTÊNCIA; BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V. 50/60 HZ; LÂMPADA HALÓGENA 12 V. X 20 W. PESO LÍQUIDO 05 KG.	8	UNID	MEDPEJ- Foco Ambulatorial de Led FL4000 H sem espelho	R\$ 838,00	R\$ 6.704,00
----	--	---	------	---	------------	--------------




34	<p>LÂMPADA DE INFRA-VERMELHA - OFERTAMOS - ME05097A02 - LAMPADA INFRAVERMELHO - POLAMP</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lâmpada Infravermelho - Polamp; • Base: E27; • Bulbo: par; • Material do bulbo: vidro duro; • Acabamento do bulbo: vermelho; • Aplicação principal: Infravermelho na saúde; • Vida útil nominal: 300 horas de uso; • Lâmpada para uso terapêutico; • Potência de 150 W; • Modelo em rosca; • Dimensões: 12x12x13,5 cm (CxLxA). <p>Diferenciais e Benefícios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prático: modelo em rosca, oferece fácil manuseio; • Seguro: tratamento eficaz com efeito suave, seguro e agradável; • Eficiente: com o reflexor incandescente oferece excelente solução para tratamento localizado para alívio de dores musculares. <p>Indicações</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processo inflamatório; • Analgesia; • Lombalgias; 	20	UNID	LAMPADA INFRAVERMELHO, 220V - POLAMP	R\$ 210,00	R\$ 4.200,00
----	---	----	------	--	------------	--------------



44	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO-ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO) E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME, IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL</p>	13	UNID	Oxímetro de Pulso MD Portátil, LCD Colorido, Bateria Integrada, Bivolt UT100	R\$ 2.962,00 R\$ 38.506,00
----	--	----	------	--	----------------------------



52	<p>PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO COM CINTO - A PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO É UM EQUIPAMENTO PARA RESGATE E TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALTA DENSIDADE E ALTAMENTE RESISTENTE, CAPAZ DE SUPORTAR UMA VÍTIMA COM ATÉ 160 KG, LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO, DESENVOLVIDA EM POLIETILENO, IMPERMEÁVEL E NÃO ABSORVE LÍQUIDOS CORPÓREOS. - TOTALMENTE E4 POLIETILENO - PESO MÁXIMO SUPORTADO - 160KG - IMPERMEÁVEL -01 CONJUNTO DE CINTO COM 3 PEÇAS</p>	5	UNID	RESGATE	R\$ 640,00	R\$ 3.200,00
----	--	---	------	---------	------------	--------------



67	<p> ULTRASSOM TERAPÊUTICO - OFERTAMOS - MEDI716A - SONOPULSE COMPACT 1 MHZ S35, BIVOLT - IBRAMED Características <ul style="list-style-type: none"> • Sonopulse Compact Ibramed - Aparelho de Ultrassom de 1 MHz; • Tecnologia de operação microcontrolada; • Tela: display gráfico de LCD; • Ultrassom 1 MHz; • Potência: 21 W; • ERA: 7 cm²; • Modo: contínuo e pulsado; • Ciclo de Trabalho: 20 e 50%; • Frequência de Pulso: com 100Hz, 16 Hz e 48 Hz; • Timer: 1 a 30 min; • 26 protocolos pré-programados e 20 protocolos particulares; • Entrada para terapia combinada; • Sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°; • Potência de entrada: 100 V. Diferenciais e Benefícios <ul style="list-style-type: none"> • Potência: 21 W total, chegando a 3W por cm² na área tratada; • Design: o aplicador tem área efetiva de radiação de 7 cm²; • Timer: até 30 minutos, com indicação regressiva no painel digital; • Versátil: possui 26 protocolos pré- </p>	6	UNID	R\$ 2.076,00	R\$ 12.456,00
SONOPULSE COMPACT 1 MHZ S35, ULTRASOM TERAPEUTICO, BIVOLT - IBRAMED				R\$	111.028,00



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ	95.433.397/0001-11	Autorização	8.00.702-1
Produto	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MD		

Modelo Produto Médico

UT-100

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL UT100 - MD.pdf	2807560/21-1 - 19/07/2021 - 11:57

Nome Técnico	Oxímetro de Pulso
Registro	80070219017
Processo	25351.608411/2013-70
Fabricante Legal	• FABRICANTE: UTECH CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



Oxímetro de Pulso Portátil UT-100 MD®

O UT-100 é o mais versátil oxímetro disponível, permite aplicações em diferentes ambientes de atendimento com o emergências, transportes, cirurgias e consultórios

Visor LCD colorido de alta resolução

- Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal
- Possui 5 formatos de visualização
- Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências
- Alarmes visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis
- Memória interna dos eventos e conexão USB para computador
- Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos (opcional)
- Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas
- Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado
- Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal
- Sensor de SpO2 padrão Nellcor
- Sensor pediátrico e neonatal opcional
- Certificado pelo INMETRO

Handwritten signature or mark.



A						
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - CE						
PREGAO ELETRONICO N.º 17/2022						
PROCESSO N°						
PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA / MODELO	P UNIT	P TOTAL
4	AUTOCLAVE DE 21 LITROS - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL - OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA, COM INDICAÇÃO DO CICLO ATRAVÉS DE PAINEL DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRANA. CONTROLE DOS PARÂMETROS DE FUNCIONAMENTO REALIZADO POR MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO DE PRECISÃO EFICIENTE SECAGEM DO MATERIAL, COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS DE SECAGEM, DESAERAÇÃO E SATURAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPERATURA PADRÃO 0,MS ATÉ 121C. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 03, TENSÃO 127 OU 220 V, CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE. BANDEJAS INTERNAS ALUMÍNIO (02).	2	UNID	HORIZONTAL DIGITALE 80360560002 BS EQUIPAMENTOS IND COM LTDA 21 LITROS 2.1 MEDIDAS EXTERNAS: C: 71,5 cm, H: 33 cm, L: 30 cm • MEDIDAS INTERNAS: D: 22 cm, C: 60,5 cm	R\$ 6.042,00	R\$ 12.084,00



6	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EM CHAPA DE 6 AÇO CARBONO; - CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; - PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; - FONTE EXTERNA APROXIMADAS 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; - BALANÇA SI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); - DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; - FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; - HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPERM; - PROCEDÊNCIA NACIONAL; - TAMANHO APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 380X290MM.	1	UNID	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG BK- 200FANT – COM FUNÇÃO TARA	R\$ 2.278,00	R\$ 2.278,00
---	--	---	------	---	--------------	--------------

<p>21</p>	<p>COLPOSCOPIO COM SISTEMA GALILEU, BINOCULAR RETO, LENTES DE CRISTAL, MICRO FOCALIZAÇÃO NA OBJETIVA COM VARIAÇÃO APROXIMADA DE 40 MM NO AJUSTE MANUAL, ESTATIVA RETA COM SISTEMA PNEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA. ILUMINAÇÃO HALÓGENA, COM TRANSMISSÃO POR FIBRA ÓTICA, POTENCIÔMETRO PARA AJUSTE DA INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO. CABEÇA ÓPTICA: BINOCULARES APROXIMADO: RETO - 160 MM; OCULARES COM AJUSTE DE DIOPTRIAS EM 12,5X; DIOPTRIAS APROXIMADO: -5D ATÉ 15D; AUMENTOS: 3X, 4X, 7X, 11X, 17X; CAMPO DE VISÃO: 12 A 79 MM; DISTÂNCIA INTER PUPILAR APROXIMADO: 55 MM ATÉ 75 MM; MICRO FOCAL ZACÃO: OBJETIVA; MACRO FOCALIZAÇÃO: MOVIMENTO DO EQUIPAMENTO; DISTÂNCIA DE TRABALHO APROXIMADO: 300 MM; FILTRO VERDE. ESTATIVA: TIPO: PEDESTAL RETO, PORTÁTIL DE CHÃO, COM 05 (CINCO) RODÍZIOS E MOLA PNEUMÁTICA; ÂNGULO DE ROTAÇÃO APROXIMADO: 360°; NÍVEL DE ELEVAÇÃO</p>	<p>1</p>	<p>UNID</p>	<p>MEDEJ- Colposcopia PE7000 V BRL 5 aumentos aumento de 3x 4x 7x 11x 17x</p>	<p>R\$ 31.600,00</p>	<p>R\$ 31.600,00</p>
-----------	--	----------	-------------	---	----------------------	----------------------



25	<p>FOCO DE LUZ PARA EXAME GINECOLÓGICO - COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA; PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA; ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 150 CM; PINTURA EM EPÓXI À 250° C. DE ALTA RESISTÊNCIA; BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V. 50/60 HZ; LÂMPADA HALÓGENA 12 V. X 20 W. PESO LÍQUIDO 05 KG.</p>	8	UNID	MEDPEJ- Foco Ambulatorial de Led FL4000 H sem espelho	R\$ 838,00	R\$ 6.704,00
----	---	---	------	---	------------	--------------



<p>LÂMPADA DE INFRA-VERMELHA - OFERTAMOS - ME05097A02 - LAMPADA INFRAVERMELHO - POLAMP</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lâmpada infravermelho - Polamp; • Base: E27; • Bulbo: par; • Material do bulbo: vidro duro; • Acabamento do bulbo: vermelho; • Aplicação principal: infravermelho na saúde; • Vida útil nominal: 300 horas de uso; • Lâmpada para uso terapêutico; • Potência de 150 W; • Modelo em rosca; • Dimensões: 12x12x13,5 cm (CxLxA). <p>Diferenciais e Benefícios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prático: modelo em rosca, oferece fácil manuseio; • Seguro: tratamento eficaz com efeito suave, seguro e agradável; • Eficiente: com o reflexor incandescente oferece excelente solução para tratamento localizado para alívio de dores musculares. <p>Indicações</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processo inflamatório; • Analgesia; • Lombalgias; 	<p>20</p> <p>UNID</p>	<p>LAMPADA INFRATERMELHO, 220V - POLAMP</p>	<p>R\$ 210,00</p>	<p>R\$ 4.200,00</p>
---	-----------------------	---	-------------------	---------------------

<p>OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁF (CÁ COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA. BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDI() E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ICONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL</p>	<p>13</p>	<p>UNID</p>	<p>Oxímetro de Pulso MD Portátil, LCD Colorido, Bateria Integrada, Bivolt UT100</p>	<p>R\$ 2.962,00</p>	<p>R\$ 38.506,00</p>
--	-----------	-------------	---	---------------------	----------------------

52	<p>PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO COM CINTO - A PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO É UM EQUIPAMENTO PARA RESGATE E TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALTA DENSIDADE E ALTAMENTE RESISTENTE, CAPAZ DE SUPORTAR UMA VÍTIMA COM ATÉ 160 KG, LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO, DESENVOLVIDA EM POLIETILENO, IMPERMEÁVEL E NÃO ABSORVE LÍQUIDOS CORPÓREOS. - TOTALMENTE E4 POLIETILENO - PESO MÁXIMO SUPORTADO - 160KG</p> <p>- IMPERMEÁVEL -01 CONJUNTO DE CINTO COM 3 PEÇAS</p>	5	UNID	RESGATE	R\$ 640,00	R\$ 3.200,00
----	---	---	------	---------	------------	--------------



<p>67</p> <p>ULTRASSOM TERAPÊUTICO - OFERTAMOS - ME01716A - SONOPULSE COMPACT 1 MHZ S35, BIVOLT - IBRAMED</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonopulse Compact Ibramed - Aparelho de Ultrassom de 1 MHz; • Tecnologia de operação microcontrolada; • Tela: display gráfico de LCD; • Ultrassom 1 MHz; • Potência: 21 W; • ERA: 7 cm²; • Modo: contínuo e pulsado; • Ciclo de Trabalho: 20 e 50%; • Frequência de Pulso: com 100Hz, 16 Hz e 48 Hz; • Timer: 1 a 30 min; • 26 protocolos pré-programados e 20 protocolos particulares; • Entrada para terapia combinada; • Sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°; • Potência de entrada: 100 V. <p>Diferenciais e Benefícios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potência: 21 W total, chegando a 3W por cm² na área tratada; • Design: o aplicador tem área efetiva de radiação de 7 cm²; • Timer: até 30 minutos, com indicação regressiva no painel digital; • Versátil: possui 26 protocolos pré- 	<p>6</p>	<p>UNID</p>	<p>SONOPULSE COMPACT 1 MHZ S35, ULTRASOM TERAPEUTICO, BIVOLT - IBRAMED</p>	<p>R\$ 2.076,00</p>	<p>R\$ 12.456,00</p>
					<p>R\$ 111.028,00</p>



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde



Detalhes do Produto

Nome da Empresa	ORTOFEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA.-ME		
CNPJ	19.973.704/0001-79	Autorização	8.10.948-0
Produto	PRANCHA PARA IMOBILIZAÇÃO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE RESGATE SP		

Modelo Produto Médico

ADULTO

INFANTIL

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Prancha de Imobilização
Registro	81094800006
Processo	25351.669854/2014-78
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: ORTOFEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA.-ME - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE


Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

RESGATE SP A.P.H e E.P.I

PRANCHA LONGA EM POLIETILENO "PLASTICO"
Nas cores Amarela, "Laranja SAMU" e Vermelha
Outras cores sob consulta



RMS Nº 81094800006

Características:

Maca rígida, "prancha adulta longa em polímero de polietileno (plástico), resina e catalizadores" de alta densidade a impactos. As matérias primas empregadas em sua fabricação são "virgens" com tratamento para proteção a raios **UVA** e **UVB** podendo ficar exposta as intempéries climáticas. É fabricada no processo de rotomoldagem em "molde confinado" o que a torna 100% impermeável totalmente uniforme e flutuante. Não possui internamente nem um tipo de reforço. Peça única sem emenda ou solda, projetada para o transporte manual de vítimas de acidentes; adulta, juvenil, infantil ou pediátrico. Design em ângulo para melhor acomodação da silhueta do corpo humano. Translúcida a raio X, ressonância magnética, tomógrafo ou outros aparelhos de obtenção de imagem, não conduz eletricidade. Possibilita o resgate em águas, alturas, espaços confinados ou em qualquer terreno, podendo ser içada no vertical ou horizontal, com passamento de cabo de salvamento. Cantos e bordas arredondadas, orifícios oblongos e boomerang nas partes externas para pegadas de mãos amplos para facilitar o uso com luvas e passagem dos cintos de segurança ou o do tipo "aranha" é compatível a qualquer tipo de apoio lateral de cabeça. Possui orifícios circular para "passagem" e amarração dos cabos de salvamento. Possui na parte traseira quatro hastes paralelas, para evitar o total contato da prancha com o solo o que a deixou dimensionada para suportar peso de até **350 kg, com atestado de comprovação. Acompanha** jogo de cintos (**03** unidades) com cores distintas e fivelas de engate rápido em nylon na cor preta comprimento 170 ± 10 mm, com largura 55 ± 5 mm. Possui **46 orifícios** sendo ► **06** orifícios oblongos para pegadas de mãos largura 50 ± 3 mm comprimento 130 ± 5 mm ► **04** orifícios oblongos para pegadas de mãos largura 50 ± 3 mm comprimento 150 ± 5 mm ► **04** orifícios boomerang para pegadas de mãos largura 50 ± 3 mm comprimento 160 ± 5 mm para maior ergonomia e segurança ► **08** orifícios oblongos para passagem de cintos de segurança ou do tipo aranha largura 30 ± 3 mm comprimento 80 ± 5 mm ► **18** orifícios oblongos para imobilização de vítimas juvenil, infantil ou pediátrico largura 30 ± 3 mm comprimento 70 ± 5 mm ► **06** orifícios circulares para passagem dos cabos de salvamento diâmetro $25,4 \pm 2$ mm.

Dimensões:

Largura de 460 ± 10 mm;

Comprimento 1880 ± 38 mm;

Espessura 30 ± 3 mm;

Espessura mais elevação 60 ± 5 mm;

Peso líquido $6,800 \pm 0,200$ kg;

Embalagem primária plástica do tipo "bolha" secundária em papel Kraft ou caixa de papelão.

Resgate SP Produtos Para Resgate APH e EPI Ltda ME

CNPJ: 09.545.032/0001-47 I.E: 148.588.969.117 ANVISA: 8.08.448-6

Rua Bogaert, 185 - Vila Vermelha - CEP 04298-020 - São Paulo- SP

Fone/Fax: 55 (11) 2614-4947 ou 55 (11) 2614-4938

Site: www.resgatesp.com.br



FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO

Órgão comprador: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceara/CE
Número do edital: 17/2022 – SEAG /SRP
Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) em dias, conforme estabelecido no edital:
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006. (caso enquadre).
Data: 08/11/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	MARCA / MODELO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
53	PROJETOR CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I	UN	05	EPSON E20	R\$ 6.990,00	R\$ 34.950,00
R\$ 34.950,00 (TRINTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)						

ANEXO I



ITEM 53 - PROJETOR MULTIMÍDIA POWERLITE E20 EPSON - V11H981020 CX1 UN




Características do Produto

Faça projeções incríveis em sala de aula, numa faixa de preço acessível, com o projetor PowerLite E20. Com a avançada tecnologia 3LCD, esse projetor ultrabrilhante de 3.400 lumens¹ entrega imagens vibrantes e realistas. Possui o Melhor Brilho em Cores² de Sua Categoria e resolução nativa XGA. Desenvolvido especificamente para ambientes de sala de aula, o PowerLite E20 aumenta o engajamento e enriquece os planos de aula graças à conectividade HDMI e ao alto-falante integrado de 5W. Feito para durar, esse projetor oferece longa vida útil de lâmpada — até 12.000 horas no modo ECO³ —, além de ter instalação conveniente e versatilidade de posicionamento, o que permite projetar facilmente a partir de todos os ângulos da sala de aula.

Especificações:

- **Tecnologia 3LCD de 3 chips para o melhor brilho em cores de sua categoria:** 3.400 lumens de brilho em cores e 3.400 lumens brilho em branco.
- **Configuração fácil e versatilidade de posicionamento:** Zoom digital de 1.0-1.35x, ± 30 graus de correção keystone horizontal e vertical, e slider horizontal.
- **Resolução nativa XGA e performance 4:3:** para imagens vibrantes e coloridas.
- **Conectividade HDMI:** obtenha qualidade de vídeo e áudio com um único cabo.
- **Lâmpada de longa duração a um preço acessível:** até 12.000 horas em Modo ECO.
- **Alto-falante integrado de 5W:** para projeções cativantes.





Especificações Técnicas

- Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips
- Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto
- Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício
- Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3
- Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens
- Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens
- Razão de aspecto: 4:3
- Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA)
- Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+)
- Tipo de lâmpada: 210 W UHE
- Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas
- Alcance do Throw-Ratio: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele)
- Distância de projeção/ tamanho da tela: 30" a 350" (0,76 a 10,34 m)
- Correção de Keystone: Automático: Vertical: ± 30 graus / Slider: Horizontal: ± 30 graus
- Plug and Play USB: Projetor compatível com computadores PC e Mac.
- Razão de contraste: Até 15 000:1
- Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores

Geral

- Temperatura: 5 ° a 35 °C
- Peso: 2,7 kg
- Segurança: Trava Kensington® / Cadeado / Barra de segurança

Energia

- Voltagem: 100 – 240VAC $\pm 10\%$, 50 / 60Hz AC
- Consumo de energia: Modo ECO: 235 W / Modo Normal: 345 W / Em Espera: Máx. 2W

Itens Inclusos

- Projetor PowerLite E20
- Cabo de energia
- Cabo HDMI (1,8 m)
- Controle remoto do projetor
- Pilhas
- CD com softwares
- Folha de instalação rápida
- Cartão de garantia

Dimensões e Peso

- Dimensões (L x A x P): 302 x 87 x 249mm
- Peso: 2,7kg

Garantia

- 36 meses



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

FORTALEZA (CE) - 07 DE NOVEMBRO DE 2022.
PROPOSTA DE PREÇOS



AO(A) PREGOEIRO(A) DA,
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE 17/2022-SEAG/SRP

DATA E HORA DE ABERTURA: 08 DE NOVEMBRO DE 2022 ÀS 09:00HS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 17/2022-SEAG/SRP CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

A PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ITEM	UND.	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VAL.UNT	VAL.TOTAL
53	UND	5	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA - ESPECIFICAÇÕES ÓPTICAS: TECNOLOGIA DE VÍDEO: DLP DE 0,55 DA TEXAS INSTRUMENTOS COM BRILLIANT COLOR. LUMINOSIDADE DE SAÍDA (LÚMENS): 2800 NORMAL; RESOLUÇÃO: NATIVA: SVGA 800 X 600, MÁXIMA: UXGA 1600 X 1200, RAZÃO DE CONTRASTE (MÁXIMA): 3000:01:00, TIPO DA LÂMPADA: 200 W CA. VIDA DA LÂMPADA (MÁXIMA): 4.000 HORAS EM USO NORMAL / 6.000 NO MODO ECO, TAMANHO DA TELA (DIAGONAL): 762 A 7620 MM (30 A 300 POLEGADAS), RAZÃO DE PROJEÇÃO: 1,95 A 2,15, DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 1.2 A 13.2 M (3.9 A 43.3 PÉS). ÂNGULO DO PROJETO: 14° WIDE / 12.7° TELELENTE: ZOOM: 1 - 1.1. FOCO: MANUAL, NÚMERO F: F = 2,41 A 2,55; F = 21,83 A 24 MM. CORREÇÃO DE TRAPÉZIO: +/- 40°; COMPATIBILIDADE DE SINAL/CONECTIVIDADE: VELOCIDADE DE VARREDURA. HORIZONTAL: 15 A 100 KHZ VERTICAL: 50 A 120 HZ, PADRÕES DE VÍDEO SUPOSTOS: NTSC. NTSC4.43, PAL M, N, B, D, G, H, I, SECAM. COMPATIBILIDADE COM SINAL DE VÍDEO SD/HD: 480I, 576I, 480P, 576P, 720P, 1080I, COMPATIBILIDADE COM SINAL DE PC: VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA. COMPATIBILIDADE COM MACINTOSH: SIM, TERMINAIS DE ENTRADA / SAÍDA. RGB1 (ANALÓGICO): 15 PINOS, VÍDEO COMPOSTO USANDO ADAPTADOR ADP-CV1E, RGB II (DIGITAL): HDMI W/ HDCP, VÍDEO 1: RCA, AUDIO 1: 1/8 POL. ESTÉREO, AUDIO: ALTO-FALANTE DE 7 W. CONTROLE EXTERNO: USB TIPO B, IV, COMPATIBILIDADE DE SINCRONISMO: SINCR. SEPARADO / SINCR. COMPOSTO / SINCR. EM G; ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS: REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO: 100 A 240V CA. 50/60 HZ. CORRENTE DE ENTRADA: 2.7 A / 1,4 A. CONSUMO DE POTÊNCIA MODO NORMAL / MODO ECO / MODO DE ESPERA: 261 W / 213 W / 0.4 W; MECÂNICAS: ORIENTAÇÃO DE INSTALAÇÃO: MESA / FRONTAL. MESA / TRASEIRA. DIMENSÕES (LXPXA): 260 X 247 X 89 MM (10.2 X 9,7 X 3.5 POL). PESO LÍQUIDO: 2.3 KG (5.1 LIBRAS). RUÍDO DO VENTILADOR: 35 DB NORMAL / 33 DB ECO. RUÍDO DO VENTILADOR: USA UL60950-1 FCC PARTE 15 CLASSE B, CANADÁ CSA60950-1, NOM; REQUISITOS AMBIENTAIS: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5°A 40°C. (41° A 10)</p>	TOMATE	R\$ 10.400,00	R\$ 52.000,00
VALOR TOTAL:						R\$ 52.000,00
cinquenta e dois mil reais						
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:						R\$ 52.000,00
cinquenta e dois mil reais						

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL



1- DECLARO QUE O PRAZO DE EFICÁCIA DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS.

2- DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM ESPECIAL, AQUELAS DETERMINADAS PELA ANVISA;

3- DECLARO QUE OS PREÇOS ACIMA INDICADOS CONTEMPLAM TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS INCORRIDOS NA DATA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA INCLUINDO, ENTRE OUTROS: TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGURO, FRETE, LUCRO E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUE INFLUENCIEM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA.

4- DECLARO QUE, CASO ESTA EMPRESA SEJA VENCEDORA DESTA LICITAÇÃO, COMPROMETEMO-NOS A ENTREGAR OS PRODUTOS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL, CONSTATADO DO ANEXO I.

5- DECLARO QUE TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS SÃO NOVOS, SEM USO E QUE NÃO SÃO, DE FORMA NENHUM, RESULTADO DE RECONDICIONAMENTO, REAPROVEITAMENTO OU REMANUFATURAMENTO.

6- DECLARO QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAMOS E CUMPRIREMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE EDITAL.

7- DECLARAMOS AINDA QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO.



FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO

Órgão comprador: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceara/CE
Número do edital: 17/2022 – SEAG /SRP
Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) em dias, conforme estabelecido no edital:
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006. (caso enquadre).
Data: 08/11/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	MARCA / MODELO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
59	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL CONFORME EDITAL	UN	02	UNIVERSAL	R\$ 150,00	R\$ 300,00
R\$ 300,00(TREZENTOS REAIS)						



FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO

Órgão comprador: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceara/CE
Número do edital: 17/2022 – SEAG /SRP
Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) em dias, conforme estabelecido no edital:
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006. (caso enquadre).
Data: 08/11/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	MARCA / MODELO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
66	TV LED 49" ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I	UN	3	Philips 50PUG7406/78	R\$ 2.899,00	R\$ 8.697,00
R\$ 8.697,00(OITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS)						



ANEXO I

ITEM 66- SMART TV LED 50" PHILIPS 50PUG7406/78 4K UHD ANDROID COM WI-FI, 2 USB, 4 HDMI, DOLBY VISION E ATMOS, 60HZ

Certificado Anatel:	06976-21-06714
Cor:	Preto
Resolução da Tela:	4K
Tamanho da Tela:	50"
Smart TV:	Sim
Android TV:	Sim
Plataforma de Games:	Sim
Peso:	11.3 Kg
Altura (em Cm):	111,304
Largura(em Crn):	64,73
Comprimento (em Cm):	8,72
Marca:	Philips
Fornecedor:	Philips
Garantia:	1 Ano

Características do Produto:

Modelo: 50PU37406/78

Marca: Philips

Cor: Preto

Altura: 64,73 cm

Largura: 111,304 cm

Comprimento: 8,72 cm

Peso: 11,3 Kg

Tamanho da Tela: 50"

Resolução da Tela: 4K

Especificações Técnicas:

Tipo de tela: LED Ultra HD 4K HDMI 4

Tamanho da tela: 50" / 126 cm USB 2

Resolução de imagem: 3840 x 2160

Bluetooth: 5.0

Frequência: 60 Hz

Saída de áudio digital (óptica)

Ethernet LAN RJ-45

Proporção da tela: 16:9

Outras conexões: Fone de ouvido, Conector de serviço, Entrada de áudio E/D

Capacidade de processamento: Quad Core

Recursos de HDMI: Canal de Retorno de Áudio, 4K Dolby Vision, HLG (Hybrid Log Gamma),

Compatível com HDR10

Sistema operacional: Android TV 10 (Q)

Tamanho da memória (Flash): 8 GB

Potência de saída (RMS): 20 W

Alimentação da rede: AC 220 a 240 V 50/60 Hz

Conteúdo da embalagem:

VESA 200 x 200 mm
Controle remoto
Duas pilhas AAA
Cabo de energia
Guia de início rápido
Folheto

Dimensões do Produto:
(AxLxC): 64,73 x 111,304 x 8,72 cm
Peso: 11,3 Kg

Garantia: 1 ano (Ofertado pelo fabricante)

Fornecedor: Philips



A handwritten signature or mark consisting of several loops and a final stroke pointing to the right.

A						
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - CE						
PREGAO ELETRONICO N.º 17/2022						
PROCESSO N°						
PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA / MODELO	P UNIT	P TOTAL
4	AUTOCLAVE DE 21 LITROS - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. - OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA, COM INDICAÇÃO DO CICLO ATRAVÉS DE PAINEL DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRANA. CONTROLE DOS PARÂMETROS DE FUNCIONAMENTO REALIZADO POR MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO DE PRECISÃO EFICIENTE SECAGEM DO MATERIAL, COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS DE SECAGEM, DESAERAÇÃO E SATURAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPERATURA PADRÃO 0,MS ATÉ 121C. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 03, TENSÃO 127 OU 220 V, CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE. BANDEJAS INTERNAS ALUMÍNIO (02).	2	UNID	HORIZONTAL DIGITALE 80360560002 BS EQUIPAMENTOS IND COM LTDA 21 LITROS 2.1 MEDIDAS EXTERNAS: C: 71,5 cm, H: 33 cm, L: 30 cm • MEDIDAS INTERNAS: D: 22 cm, C: 60,5 cm	R\$ 6.042,00	R\$ 12.084,00



6	<p>BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EM CHAPA DE 6 AÇO CARBONO; - CAPACIDADE 200 KG. DIVISÕES DE 100 G; - PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; - FONTE EXTERNA APROXIMADAS 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; - BALANÇA SI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); - DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; - FUNÇÃO TÁRA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; - HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEN; - PROCEDÊNCIA NACIONAL; - TAMANHO APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 380X290MM.</p>	1	UNID	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG BK-200FANT – COM FUNÇÃO TARA	R\$ 2.278,00	R\$ 2.278,00
---	---	---	------	--	--------------	--------------


 Comissão de Licitação
 Prefeitura Municipal

21	<p>COLPOSCOPIO COM SISTEMA GALILEU, BINOCULAR RETO, LENTES DE CRISTAL, MICRO FOCALIZAÇÃO NA OBJETIVA COM VARIÇÃO APROXIMADA DE 40 MM NO AJUSTE MANUAL, ESTATIVA RETA COM SISTEMA PNEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA. ILUMINAÇÃO HALÓGENA, COM TRANSMISSÃO POR FIBRA ÓTICA, POTENCIÔMETRO PARA AJUSTE DA INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO. CABEÇA ÓPTICA: BINOCULARES APROXIMADO: RETO - 160 MM; OCULARES COM AJUSTE DE D10PFRILAS EM 12,5X; DIOPTRIAS APROXIMADO: -SD ATÉ 15D; AUMENTOS: 3X, 4X, 7X, 11X, 17X; CAMPO DE visão: 12 A 79 MM; DISTÂNCIA INTER PUPILAR APROXIMADO: 55 MM ATÉ 75 MM; MICRO FOCAL ZAÇÃO: OBJETIVA; MACRO FOCALIZAÇÃO: MOVIMENTO DO EQUIPAMENTO; DISTÂNCIA DE TRABALHO APROXIMADO: 300 MM; FILTRO VERDE. ESTATIVA: TIPO: PEDESTAL RETO, PORTÁTIL DE CHÃO, COM 05 (CINCO) RODÍZIOS E MOLA PNEUMÁTICA; ÂNGULO DE ROTAÇÃO APROXIMADO: 360°; NÍVEL DE ELEVAÇÃO</p>	1	UNID	R\$ 31.600,00	R\$ 31.600,00
	MEDPEJ- Colposcopia PE7000 V BRL 5 aumentos aumento de 3x 4x 7x 11x 17x				



25	FOCO DE LUZ PARA EXAME GINECOLÓGICO - COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA; PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA; ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 150 CM; PINTURA EM EPÓXI À 250° C. DE ALTA RESISTÊNCIA; BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V. 50/60 HZ; LÂMPADA HALÓGENA 12 V. X 20 W; PESO LÍQUIDO 05 KG.	8	UNID	MEDPEJ- Foco Ambulatorial de Led FL4000 H sem espelho	R\$ 838,00	R\$ 6.704,00
----	--	---	------	---	------------	--------------



<p>LÂMPADA DE INFRA-VERMELHA - OFERTAMOS - ME05097A02 - LAMPADA INFRAVERMELHO - POLAMP</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lâmpada infravermelho - Polamp; • Base: E27; • Bulbo: par; • Material do bulbo: vidro duro; • Acabamento do bulbo: vermelho; • Aplicação principal: Infravermelho na saúde; • Vida útil nominal: 300 horas de uso; • Lâmpada para uso terapêutico; • Potência de 150 W; • Modelo em rosca; • Dimensões: 12x12x13,5 cm (CxLxA). <p>Diferenciais e Benefícios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prático: modelo em rosca, oferece fácil manuseio; • Seguro: tratamento eficaz com efeito suave, seguro e agradável; • Eficiente: com o reflexor incandescente oferece excelente solução para tratamento localizado para alívio de dores musculares. <p>Indicações</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processo Inflamatório; • Analgesia; • Lombalgias; 	20	UNID	LAMPADA INFRAVERMELHO, R\$ 210,00	R\$ 4.200,00
---	----	------	---	--------------



44	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁF [CÁ COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDI() E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ICONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL</p>	13	UNID	<p>Oxímetro de Pulso MD Portátil, LCD Colorido, Bateria Integrada, Bivolt UT100</p>	R\$ 2.962,00	R\$ 38.506,00
----	--	----	------	---	--------------	---------------



52	PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO COM CINTO - A PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO É UM EQUIPAMENTO PARA RESGATE E TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALTA DENSIDADE E ALTAMENTE RESISTENTE, CAPAZ DE SUPORTAR UMA VÍTIMA COM ATÉ 160 KG, LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO, DESENVOLVIDA EM POLIETILENO, IMPERMEÁVEL E NÃO ABSORVE LÍQUIDOS CORPÓREOS. - TOTALMENTE E4 POLIETILENO - PESO MÁXIMO SUPORTADO - 160KG - IMPERMEÁVEL -01 CONJUNTO DE CINTO COM 3 PEÇAS	5	UNID	RESGATE	R\$ 640,00	R\$ 3.200,00
----	---	---	------	---------	------------	--------------





<p>67</p>	<p>ULTRASSOM TERAPÊUTICO - OFERTAMOS - ME01716A - SONOPULSE COMPACT 1 MHZ S35, BIVOLT - IBRAMED</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonopulse Compact Ibramed - Aparelho de Ultrassom de 1 MHz; • Tecnologia de operação microcontrolada; • Tela: display gráfico de LCD; • Ultrassom 1 MHz; • Potência: 21 W; • ERA: 7 cm²; • Modo: contínuo e pulsado; • Ciclo de Trabalho: 20 e 50%; • Frequência de Pulso: com 100Hz, 16 Hz e 48 Hz; • Timer: 1 a 30 min; • 26 protocolos pré-programados e 20 protocolos particulares; • Entrada para terapia combinada; • Sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°; • Potência de entrada: 100 V. <p>Diferenciais e Benefícios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potência: 21 W total, chegando a 3W por cm² na área tratada; • Design: o aplicador tem área efetiva de radiação de 7 cm²; • Timer: até 30 minutos, com indicação regressiva no painel digital; • Versátil: possui 26 protocolos pré- 	<p>6</p>	<p>UNID</p>	<p>SONOPULSE COMPACT 1 MHZ S35, ULTRASSOM TERAPEUTICO, BIVOLT - IBRAMED</p>	<p>R\$ 2.076,00</p>	<p>R\$ 12.456,00</p>	<p>R\$ 111.028,00</p>
-----------	---	----------	-------------	---	---------------------	----------------------	-----------------------

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde



Detalhes do Produto

Nome da Empresa	IBRAMED INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - EIRELI		
CNPJ	00.133.418/0001-77	Autorização	1.03.603-1
Produto	SONOPULSE		

Modelo Produto Médico

Sonopulse Compact 1MHz

Sonopulse Compact 3MHz

SONOPULSE II Combined Therapy

Sonopulse III 1MHz / 3MHz

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Sono2_2_0511.pdf	4294303/22-1 - 14/06/2022 - 10:29
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Sonopulse III.pdf	4294303/22-1 - 14/06/2022 - 10:29
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Sonopulse Compact 1Mhz.pdf	4294303/22-1 - 14/06/2022 - 10:29
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Sonopulse Compact 3Mhz.pdf	4294303/22-1 - 14/06/2022 - 10:29

Nome Técnico	Sistema de Ultra-Som Para Terapia
Registro	10360310025
Processo	25351.054623/2008-17
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: IBRAMED INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - EIRELI - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



A handwritten signature or mark located in the bottom right corner of the page.



Arktus

Rua Antonio Victor Maximiano, 107 Bloco A, Parque Industrial II - 85825-900 - Santa Tereza do Oeste, Paraná
CNPJ: 01.417.367/0001-78 - Arktus Industria E Comercio de Produtos Para Saude Ltda.
Inscrição Estadual: 9034636866

<https://www.arktus.com.br>

0800 2008 022

PROPOSTA N° 3273231



ME01716A - SONOPULSE COMPACT 1 MHZ S35, BIVOLT - IBRAMED Sonopulse Compact Ibramed - Aparelho de Ultrassom 1Mhz

Características

- Sonopulse Compact Ibramed - Aparelho de Ultrassom de 1 MHz;
- Tecnologia de operação microcontrolada;
- Tela: display gráfico de LCD;
- Ultrassom 1 MHz;
- Potência: 21 W;
- ERA: 7 cm²;
- Modo: contínuo e pulsado;
- Ciclo de Trabalho: 20 e 50%;
- Frequência de Pulso: com 100Hz, 16 Hz e 48 Hz;
- Timer: 1 a 30 min;
- 26 protocolos pré-programados e 20 protocolos particulares;
- Entrada para terapia combinada;
- Sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°;
- Potência de entrada: 100 V.

Diferenciais e Benefícios

- Potência: 21 W total, chegando a 3W por cm² na área tratada;
- Design: o aplicador tem área efetiva de radiação de 7 cm²;
- Timer: até 30 minutos, com indicação regressiva no painel digital;
- Versátil: possui 26 protocolos pré-programados e possibilita salvar mais 20 protocolos particulares;
- Confiável: operação microcontrolada, via teclado, gera informações digitalizadas e oferece confiabilidade nos dados;
- Dinâmico: é possível trabalhar com terapia combinada, o aparelho possui saída para associar correntes de média e baixa frequência ao ultrassom;
- Seguro: conta com sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°C, protege o cristal

FORTALEZA (CE) - 07 DE NOVEMBRO DE 2022.
PROPOSTA DE PREÇOS



AO(A) PREGOEIRO(A) DA,
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE 17/2022-SEAG/SRP

DATA E HORA DE ABERTURA: 03 DE NOVEMBRO DE 2022 ÀS 09:00HS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 17/2022-SEAG/SRP CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

A PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ITEM	UND.	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VAL.UNT	VAL.TOTAL
69	UND	40	VENTILADOR DE COLUNA - TORRE/PEDESTAL OSCILANTE 60 CM - VENTILADOR INDUSTRIAL DE COLUNA OSCILANTE 60CM - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS; TENSÃO; BIVOLT (CHAVE SELETORA) POTÊNCIA APROXIMADAS; 140 W ROTAÇÃO APROXIMADAS; 1650 RPM DIÂMETRO APROXIMADAS 60 CM VAZÃO NOMINAL; 250 M3/MIN APROXIMADAS HÉLICE; 3 PÁS; GRADE; METÁLICA 120 FIOS APROXIMADAS COR; PRETO ALUMINUM; AJUSTAVEL (ATÉ 1,8M) LARGURA APROXIMADAS; 60 CM PROFUNDIDADE APROXIMADAS; 29 CM PESO APROXIMADAS; 8,5 KG GARANTIA; 6 MESES	VENTISOL	R\$ 1.040,00	R\$ 41.600,00
VALOR TOTAL:						R\$ 41.600,00
quarenta e um mil e seiscentos reais						

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:	R\$ 41.600,00
quarenta e um mil e seiscentos reais	

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL

- DECLARO QUE O PRAZO DE EFICÁCIA DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS.
- DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM ESPECIAL AQUELAS DETERMINADAS PELA ANVISA;
- DECLARO QUE OS PREÇOS ACIMA INDICADOS CONTEMPLAM TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS INCORRIDOS NA DATA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA INCLUINDO, ENTRE OUTROS: TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGURO, FRETE, LUCRO E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUE INFLUENCIEM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA.
- DECLARO QUE, CASO ESTA EMPRESA SEJA VENCEDORA DESTA LICITAÇÃO, COMPROMETEMO-NOS A ENTREGAR OS PRODUTOS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES DESTA LICITAÇÃO CONFORME O ANEXO I.
- DECLARO QUE TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS SÃO NOVOS, SEM USO E QUE NÃO SÃO, DE FORMA NENHUM, RESULTADO DE RECONDICIONAMENTO, REAPROVEITAMENTO OU REMANUFATURAMENTO.
- DECLARO QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAMOS E CUMPRIREMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE EDITAL.
- DECLARAMOS AINDA QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO.

FORTALEZA (CE) - 07 DE NOVEMBRO DE 2022.
PROPOSTA DE PREÇOS



AO(A) PREGOEIRO(A) DA,
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE 17/2022-SEAG/SRP

DATA E HORA DE ABERTURA: 08 DE NOVEMBRO DE 2022 ÀS 09:00HS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 17/2022-SEAG/SRP CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

A PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ITEM	UND.	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VAL.UNT	VAL.TOTAL
70	UND	40	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. COM SUPORTE, INDICADO PARA GRANDES AMBIENTES, COM ATÉ 60 M. OSCILANTE, BASCULANTE E COM CONTROLE DE VELOCIDADE INDEPENDENTE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - TENSÃO: 220V; - CORRENTE: 1.3 / 0.7A; - FREQUÊNCIA: 60HZ; - CAPACITOR: 5 F; - POTÊNCIA: MÍNIMA DE 130W; - ÁREA DE VENTILAÇÃO MÍNIMA: 60M ² ; - GRADE DE METAL, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DEDOS. CORPO E HÉLICE DE PLÁSTICO; - ROTAÇÃO: 0 A 1.150 RPM; - QUANTIDADE DE PÁS: 03 (TRÊS); - PESO MÁXIMO: 10,0 KG; - DIÂMETRO DA GRADE: DE 600 A 630MM; - ACABAMENTO DAS GRADES: PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; - CABELO DE LIGAÇÃO: CABO PP 2 X 0.50MM X 340MM; - MOTOR PROTEGIDO COM TERMOPROTETOR; - SISTEMA GIRATÓRIO COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES; - VELOCIDADES: MÍN. MAX 750/1450. - FABRICAÇÃO NACIONAL;	VENTISOL	R\$ 1.040,00	R\$ 41.600,00
VALOR TOTAL:						R\$ 41.600,00
quarenta e um mil e seiscentos reais						
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:						R\$ 41.600,00
quarenta e um mil e seiscentos reais						

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL

- 1- DECLARO QUE O PRAZO DE EFICÁCIA DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS.
- 2- DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM ESPECIAL AQUELAS DETERMINADAS PELA ANVISA;
- 3- DECLARO QUE OS PREÇOS ACIMA INDICADOS CONTEMPLAM TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS INCORRIDOS NA DATA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA INCLUINDO, ENTRE OUTROS: TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGURO, FRETE, LUCRO E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUE INFLUENCIEM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA.
- 4- DECLARO QUE, CASO ESTA EMPRESA SEJA VENCEDORA DESTA LICITAÇÃO, COMPROMETEMO-NOS A ENTREGAR OS PRODUTOS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES DESTA EDITAL CONSTANTE DO ANEXO I.
- 5- DECLARO QUE TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS SÃO NOVOS, SEM USO E QUE NÃO SÃO, DE FORMA NENHUM, RESULTADO DE RECONDICIONAMENTO, REAPROVEITAMENTO OU REMANUFATURAMENTO.
- 6- DECLARO QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAMOS E CUMPRIREMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE EDITAL.
- 7- DECLARAMOS AINDA QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO.