



QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI

IE: 90779790-23

CNPJ: 30.323.616/0001-64



A						
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceara - CE						
PREGAO ELETRONICO N.º 17/2022						
PROCESSO N°						
PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA / MODELO	P UNIT	P TOTAL



RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 3 - JD. VALE DAS PERÓBAS

CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86709-742

TELEFONE: (43) 3252-7897

valdir@grupovscosta.com.br / licitacao@grupovscosta.com.br



QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI
IE: 90779790-23
CNPJ: 30.323.616/0001-64



<p>4</p> <p>AUTOCLAVE DE 21 LITROS - OFERTAMOS: AUTOCLAVE DIGITALE</p> <ul style="list-style-type: none">• Painel digital alfanumérico com tecnologia LCD (Led Custom Display) com mensagens duplo.• Porta Barreira Simples inox.• Transdutor pressão / pressostato.• Sensor PT 100 / termostato.• Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel.• Desaeração e despressurização automática,• Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio• Funcionamento com a porta fechada.• Controle de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d'água.• Ciclos configuráveis• Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável.• Baixo consumo de água e energia.• Chave geral.• Cuba em Aço Inox• Capacidade: 21 Litros• Modelo: 2.1• Possui filtros• Estrutura em aço A36.• Simples manutenção.• Suporte on line.• Autodiagnostico à distância.• 3 bandejas em aço inox, 1 copo dosar, Mangueira• Secagem de porta Aberta/Fchada e sem secagem (flash). Para cada	<p>2</p>	<p>UNID</p>	<p>HORIZONTAL DIGITALE 80360560002 BS EQUIPAMENTOS IND COM LTDA 21 LITROS 2.1 MEDIDAS EXTERNAS: C: 71,5 cm, H: 33 cm, L: 30 cm • MEDIDAS INTERNAS: D: 22 cm, C: 60,5 cm</p>	<p>R\$ 4.360,67</p>	<p>R\$ 8.721,34</p>
---	----------	-------------	---	-------------------------	-------------------------



RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 3 - JD. VALE DAS PERÓBAS
CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86709-742
TELEFONE: (43) 3252-7897
valdir@grupovscosta.com.br / licitacao@grupovscosta.com.br



QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI

IE: 90779790-23

CNPJ: 30.323.616/0001-64



<p>tipo de material.</p> <ul style="list-style-type: none">• Secagem eficiente/Secagem Extra• Fusível na placa eletrônica.• Conforme ISO 9001:2008 / 13485:2004 e RDC nº 16-2013/Anvisa• Desligamento automático ao final do ciclo.• Trava de segurança, impedindo que a porta se abra enquanto a câmara estiver pressurizada.• ANVISA: 80360560002 <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alimentação: 127/220v• Freqüência: 50/60 Hz.• Proteção elétrica: Fusíveis.• Potência: Configurável de 600 a 5000 Watts• Pressão Máxima de Trabalho: 2,2 kg/cm²• Pressão 1,1 a 2,2 kgf/cm² configurável• Alarme: 18 níveis configuráveis• Temperatura 120° a 135°C (configurável)• Tempo configurável• Temperatura máxima 150°C• Tanque de pressão: Aço Inoxidável• Anel de vedação da porta: Silicone• Sistema eletrônico: Microcontrolado / processado• Água: Inserção manual• Proteção sobrepessão: Válvula de alívio/segurança• Proteção subpressão: Válvula de antivácuo• Sistemas de segurança: 20 (configurável)• Indicação para					
--	--	--	--	--	--



RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 3 - JD. VALE DAS PERÓBAS

CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86709-742

TELEFONE: (43) 3252-7897

valdir@grupovscosta.com.br / licitacao@grupovscosta.com.br



QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI
IE: 90779790-23
CNPJ: 30.323.616/0001-64



<p>monitoramento: Digital com autodiagnostico à distância</p> <ul style="list-style-type: none">• Painel de comando: Posicionado na parte frontal superior (indica: temperatura, tempo e pressão / mensagens de comando) Maior conforto ao operador atendendo normas.• Abertura da porta: Fuso em aço inox com duplo estágio + trava de segurança totalizando 3 estágios• Validade: Indeterminada• Origem: Brasil					
--	--	--	--	--	--



RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 3 - JD. VALE DAS PERÓBAS
CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86709-742
TELEFONE: (43) 3252-7897

valdir@grupovscosta.com.br / licitacao@grupovscosta.com.br



QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI
IE: 90779790-23
CNPJ: 30.323.616/0001-64



25	<p>FOCO DE LUZ PARA EXAME GINECOLÓGICO - OFERTAMOS: Foco auxiliar FL-4000 H ANVISA nº 80127840022</p> <p>Descrição do produto O Foco auxiliar FL-4000 foi desenvolvido com o que existe de mais atual e moderno no mercado. Seu objetivo é fornecer luz através de lâmpada LED de alta potência para auxiliar profissionais que atuam em clínicas e ambulatórios onde o ambiente ou tais procedimentos exijam maior iluminação. Interface moderna com informações claras e normatizadas. Estrutura robusta construída em aço com tratamento anti ferrugem, pintura epóxi a 250°C e carenagens com acabamento em material ABS injetado. Haste cromada e flexível proporciona movimentos suaves para ajuste e centralização do feixe de luz. Luz uniforme, eficiente e de baixíssimo consumo, proporciona ao usuário um equipamento completo e capaz de atingir a utilização esperada para sua aplicação profissional. Vida útil prevista de 60 000 horas para a lâmpada LED. Distância de trabalho entre 300 mm e 500 mm. Produto projetado em conformidade com as normas: ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + Emenda 1: 2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2017 / ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2014 /</p>	8 UNID	MEDPEJ- Foco Ambulatorial de Led FL4000 H sem espelho	R\$ 569,00	R\$ 4.552,00
----	--	--------	---	------------	--------------



RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 3 - JD. VALE DAS PERÓBAS
CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86709-742
TELEFONE: (43) 3252-7897
valdir@grupovscosta.com.br / licitacao@grupovscosta.com.br



QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI
IE: 90779790-23
CNPJ: 30.323.616/0001-64



CISPR 11: 2009 + A1: 2010 / IEC 61000-4-2: 2008 / IEC 61000-4-3: 2020 / IEC 61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-5: 2014 + A1: 2017 / IEC 61000-4-6: 2013 / IEC 61000-4-8: 2009 / IEC 61000-4-11: 2020 / IEC 61000-3-2: 2018 / IEC 61000-3-3: 2013 + A1: 2017.

Especificações Técnicas
Tensão de alimentação:
110 – 230 V c.a. 50/60 Hz.
Potência máxima: 30 VA.
Fusíveis de proteção (alimentação): 2X Fusíveis de vidro 5X20 mm T 500 mA, 250 V.
Tipo de equipamento: fixo ou móvel suportado por base com 04 rodízios de alta resistência.
Modo de operação: contínuo.
Cabeçote construído em material ABS injetado.
Iluminância máxima da lâmpada LED: 20 000 lx.
Temperatura de cor: 5 000 – 6 000 K.
Índice de reprodução de cor Ra: ≥ 95 .
Vida útil prevista para os LEDs: 60 000 horas.
Altura variável: 0,90 – 1,64 m (haste flexível 500 mm) / 1,50 – 2,14 m (haste flexível 700 mm).
Normas aplicadas: ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + Emenda 1: 2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2017 / ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2014 / CISPR 11: 2009 + A1: 2010 / IEC 61000-4-2: 2008 / IEC 61000-4-3: 2020 / IEC 61000-4-4: 2012 / IEC



RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 3 - JD. VALE DAS PERÓBAS
CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86709-742
TELEFONE: (43) 3252-7897

valdir@grupovscosta.com.br / licitacao@grupovscosta.com.br



QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI
IE: 90779790-23
CNPJ: 30.323.616/0001-64



61000-4-5: 2014 + A1: 2017 / IEC 61000-4-6: 2013 / IEC 61000-4-8: 2009 / IEC 61000-4-11: 2020 / IEC 61000-3-2: 2018 / IEC 61000-3-3: 2013 + A1: 2017. Certificação INMETRO. Registro ANVISA. Conteúdo da embalagem 01 - Foco auxiliar FL-4000 H. 01 - Manual de instruções. 01 - Cabo de alimentação destacável. 02 - Fusíveis de vidro 5X20 mm T 500 mA, 250V.					
--	--	--	--	--	--



RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 3 - JD. VALE DAS PERÓBAS
CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86709-742
TELEFONE: (43) 3252-7897

valdir@grupovscosta.com.br / licitacao@grupovscosta.com.br



QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI
IE: 90779790-23
CNPJ: 30.323.616/0001-64



34	<p>LÂMPADA DE INFRA-VERMELHA - OFERTAMOS - ME05097A02 - LAMPADA INFRAVERMELHO - POLAMP</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none">• Lâmpada Infravermelho - Polamp;• Base: E27;• Bulbo: par;• Material do bulbo: vidro duro;• Acabamento do bulbo: vermelho;• Aplicação principal: Infravermelho na saúde;• Vida útil nominal: 300 horas de uso;• Lâmpada para uso terapêutico;• Potência de 150 W;• Modelo em rosca;• Dimensões: 12x12x13,5 cm (CxLxA). <p>Diferenciais e Benefícios</p> <ul style="list-style-type: none">• Prático: modelo em rosca, oferece fácil manuseio;• Seguro: tratamento eficaz com efeito suave, seguro e agradável;• Eficiente: com o reflexor incandescente oferece excelente solução para tratamento localizado para alívio de dores musculares. <p>Indicações</p> <ul style="list-style-type: none">• Processo inflamatório;• Analgesia;• Lombalgias;• Artroses crônicas;• Artrites crônicas;• Luxações;• Auxilia na cicatrização;• Fraturas. <p>Lâmpada Infravermelho - Polamp</p>	20	UNID	LAMPADA INFRAVERMELHO, 220V - POLAMP	R\$ 190,00	R\$ 3.800,00
----	--	----	------	--------------------------------------	------------	--------------



RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 3 - JD. VALE DAS PERÓBAS
CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86709-742
TELEFONE: (43) 3252-7897

valdir@grupovscosta.com.br / licitacao@grupovscosta.com.br



QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI

IE: 90779790-23

CNPJ: 30.323.616/0001-64



52	<p>PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO COM CINTO - OFERTAMOS: PRANCHA LONGA EM POLIETILENO.</p> <p>Características: Maca rígida, "prancha adulta longa em polímero de polietileno (plástico), resina e catalizadores" de alta densidade a impactos. As matérias primas empregadas em sua fabricação são "virgens" com tratamento para proteção a raios UVA e UVB podendo ficar exposta as intempéries climáticas. É fabricada no processo de rotomoldagem em "molde confinado" o que a torna 100% impermeável totalmente uniforme e flutuante. Não possui internamente nem um tipo de reforço. Peça única sem emenda ou solda, projetada para o transporte manual de vítimas de acidentes; adulta, juvenil, infantil ou pediátrico. Design em ângulo para melhor acomodação da silhueta do corpo humano. Translúcida a raio X, ressonância magnética, tomógrafo ou outros aparelhos de obtenção de imagem, não conduz eletricidade. Possibilita o resgate em águas, alturas, espaços confinados ou em qualquer terreno, podendo ser içada no vertical ou horizontal, com passamento de cabo de salvamento. Cantos e bordas arredondadas, orifícios oblongos e</p>	5	UNID	RESGATE	R\$ 591,83	R\$ 2.959,15
----	---	---	------	---------	---------------	-----------------



RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 3 - JD. VALE DAS PERÓBAS

CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86709-742

TELEFONE: (43) 3252-7897

valdir@grupovscosta.com.br / licitacao@grupovscosta.com.br



QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI

IE: 90779790-23

CNPJ: 30.323.616/0001-64



boomerang nas partes externas para pegadas de mãos amplas para facilitar o uso com luvas e passagem dos cintos de segurança ou do tipo "aranha" é compatível a qualquer tipo de apoio lateral de cabeça. Possui orifícios circular para "passagem" e amarração dos cabos de salvamento. Possui na parte traseira quatro hastes paralelas, para evitar o total contato da prancha com o solo o que a deixou dimensionada para suportar peso de até 350 kg, com atestado de comprovação. Acompanha jogo de cintos (03 unidades) com cores distintas e fivelas de engate rápido em nylon na cor preta comprimento 170 ± 10 mm, com largura 55 ± 5 mm. Possui 46 orifícios sendo ► 06 orifícios oblongos para pegadas de mãos largura 50 ± 3 mm comprimento 130 ± 5 mm ► 04 orifícios oblongos para pegadas de mãos largura 50 ± 3 mm comprimento 150 ± 5 mm ► 04 orifícios boomerang para pegadas de mãos largura 50 ± 3 mm comprimento 160 ± 5 mm para maior ergonomia e segurança ► 08 orifícios oblongos para passagem de cintos de segurança ou do tipo aranha largura 30 ± 3 mm comprimento 80 ± 5 mm ► 18 orifícios oblongos para imobilização de vítimas juvenil, infantil ou pediátrico largura $30 \pm$



RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 3 - JD. VALE DAS PERÓBAS

CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86709-742

TELEFONE: (43) 3252-7897

valdir@grupovscosta.com.br / licitacao@grupovscosta.com.br



QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI

IE: 90779790-23

CNPJ: 30.323.616/0001-64



<p>3 mm comprimento 70 ± 5 mm ► 06 orifícios circulares para passagem dos cabos de salvamento diâmetro 25,4 ± 2 mm. Dimensões: Largura de 460 ± 10 mm; Comprimento 1880 ± 33 mm; Espessura 30 ± 3 mm; Espessura mais elevação 60 ± 5 mm; Peso líquido 6,800 ± 0,200 kg; Embalagem primária plástica do tipo "bolha" secundária em papel Kraft ou caixa de papelão.</p>					
--	--	--	--	--	--



RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 3 - JD. VALE DAS PERÓBAS

CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86709-742

TELEFONE: (43) 3252-7897

valdir@grupovscosta.com.br / licitacao@grupovscosta.com.br



QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI

IE: 90779790-23

CNPJ: 30.323.616/0001-64



<p>67</p> <p>ULTRASSOM TERAPÊUTICO - OFERTAMOS - ME01716A - SONOPULSE COMPACT 1 MHZ S35, BIVOLT - IBRAMED</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none">• Sonopulse Compact Ibramed - Aparelho de Ultrassom de 1 MHz;• Tecnologia de operação microcontrolada;• Tela: display gráfico de LCD;• Ultrassom 1 MHz;• Potência: 21 W;• ERA: 7 cm²;• Modo: contínuo e pulsado;• Ciclo de Trabalho: 20 e 50%;• Frequência de Pulso: com 100Hz, 16 Hz e 48 Hz;• Timer: 1 a 30 min;• 26 protocolos pré-programados e 20 protocolos particulares;• Entrada para terapia combinada;• Sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°;• Potência de entrada: 100 V. <p>Diferenciais e Benefícios</p> <ul style="list-style-type: none">• Potência: 21 W total, chegando a 3W por cm² na área tratada;• Design: o aplicador tem área efetiva de radiação de 7 cm²;• Timer: até 30 minutos, com indicação regressiva no painel digital;• Versátil: possui 26 protocolos pré-programados e possibilita salvar mais 20 protocolos particulares;• Confiável: operação microcontrolada, via teclado, gera informações	<p>6 UNID</p>	<p>SONOPULSE COMPACT 1 MHZ S35, ULTRASSOM TERAPEUTICO, BIVOLT - IBRAMED</p>	<p>R\$ 1.950,00</p>	<p>R\$ 11.700,00</p>
---	---------------	---	-------------------------	--------------------------



RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 3 - JD. VALE DAS PERÓBAS

CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86709-742

TELEFONE: (43) 3252-7897

valdir@grupovscosta.com.br / licitacao@grupovscosta.com.br



QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI

IE: 90779790-23

CNPJ: 30.323.616/0001-64



<p>digitalizadas e oferece confiabilidade nos dados;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinâmico: é possível trabalhar com terapia combinada, o aparelho possui saída para associar correntes de média e baixa frequência ao ultrassom; • Seguro: conta com sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°C, protege o cristal Sonopulse Compact Ibramed - Aparelho de Ultrassom 1Mhz 										
<p>PROPOSTA DE PREÇOS R\$ TRINTA E UM MIL , SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS</p>									<p>R\$</p>	<p>31.732,49</p>

CONTA BANCÁRIA AG 0359-X C/C 65.614-5 BANCO DO BRASIL
 PRAZO DE ENTREGA - CONFORME EDITAL
 PRAZO DE PAGAMENTO - CONFORME EDITAL
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO - CONFORME EDITAL
 PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS - CONFORME EDITAL
 DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E LEIS QUE REGEM O PRESENTE EDITAL.
 DECLARAMOS QUE NOSSA EMPRESA ESTÁ ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
 ARAPONGAS, 11 DE NOVEMBRO DE 2022



QUICKBUM E-COMMERCE EIRELI
 CNPJ: 30.323.616/0001-64
 VALDIR DA SILVA COSTA
 REPRESENTANTE LEGAL
 RG: 4.377.587-7
 CPF: 669.314.419-48

DECLARA que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro;

DECLARA que é empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123106

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).




RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 3 - JD. VALE DAS PERÓBAS

CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86709-742

TELEFONE: (43) 3252-7897

valdir@grupovscosta.com.br / licitacao@grupovscosta.com.br