

ITEM 1
PART. 2



Capacidade	30 L
Mecanismo de abertura	Com pedal
Peso do produto	2952 Gramas

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

Atm 14
PART. 1



Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
VIÇOSA DO CEARÁ-CE

PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023

ABERTURA: 05/07/2023
HORÁRIO: 08:30

Razão Social: Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA
CNPJ: 07.626.776/0001-60
Sócia: Sra. Maristela Belotto Pelozzo
CPF: 922.630.709-15
RG: 5.916.363-9/SESP/PR
Endereço: Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 2, Sala C, Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020.
Dados Bancários:
Banco do Brasil Caixa Econômica Federal Banco Bradesco Banco Itaú
AG nº 1622-5 AG: nº 1630 - OP 003 AG: 01205-0 AG: 3701
C/C: 27.649-9 C/C: 2284-8 C/C: 0004333-8 C/C: 33000-7
Tel/ Fax: (41) 3354-1001
e-mail: cirurgicasaofelipe@uol.com.br
Prezados Senhores,
Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
14	1	UND	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS UNID ANATÔMICAS DE BORRACHA, COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT-107/ 80901110021	300,00	300,00

29	2	UND	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O₂ E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E 29 DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA UNID 2 POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES.</p>	<p>LEPU/ LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD./ PC-66B/ 80102519128</p>	2.000,00	4.000,00
			<p>OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.</p>			
30	3	UND	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM), PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 À 50 CM.</p>	<p>PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-20D ADULTO/ 80275310022</p>	300,00	900,00



31	2	UND	<p>ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSACÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA; ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO, PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2 CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: /- 0,110G ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	<p>KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT-107/ 80901110021</p>	300,00	600,00
32	3	UND	<p>ESTETOSCÓPIO INFANTIL - MODELO: PEDIÁTRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO; DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACOPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE);- PERFORMANCE: 7-8, GRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,9CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE.</p>	<p>KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT-108/ 80901110021</p>	300,00	900,00
34	3	UND	<p>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM, COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA.</p>	<p>PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-20D INFANTIL/ 80275310022</p>	300,00	900,00



39	1	UND	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE O A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM) PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 À 55 CM	PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-20D OBESO/ 80275310022	300,00	300,00
40	1	UND	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800M1,; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO.	COMPOWER/ Xiamen Compower Medical Tech. CO., Ltd. - CHINA/ CP611111/ 80901110012	300,00	300,00
43	1	UND	REANIMADOR MANUAL (AMBU - INFANTIL) - AMBU INFANTIL - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 500ML; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO	COMPOWER/ Xiamen Compower Medical Tech. CO., Ltd. - CHINA/ CP612111/ 80901110012	300,00	300,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: oito mil e quinhentos reais					TOTAL	8.500,00



Declaramos:

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

DECLARA, que:

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possui 07 (sete) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 05 de julho de 2023



Item 29
PART. 1



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
VIÇOSA DO CEARÁ-CE

PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023

ABERTURA: 05/07/2023
HORÁRIO: 08:30

Razão Social: Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA
CNPJ: 07.626.776/0001-60
Sócia: Sra. Maristela Belotto Pelozzo
CPF: 922.630.709-15
RG: 5.916.363-9/SESP/PR
Endereço: Rua Graça Aranha, n° 875, Brcão 2, Sala C, Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020.

Dados Bancários:

Banco do Brasil	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco	Banco Itaú
AG n° 1622-5	AG: n° 1630 - OP 003	AG: 01205-0	AG: 3701
C/C: 27.649-9	C/C: 2284-8	C/C: 0004333-8	C/C: 33000-7

Tel/ Fax: (41) 3354-1001
e-mail: cirurgicasaofelipe@uol.com.br

Prezados Senhores,
Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa n°	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
14	1	UND	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS UNID ANATÔMICAS DE BORRACHA, COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT-107/ 80901110021	300,00	300,00

29	2	UND	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E 29 DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA UNID 2 POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES.</p>	<p>LEPU/ LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD./ PC-66B/ 80102519128</p>	2.000,00	4.000,00
			<p>OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE_DE CARGA.</p>			
30	3	UND	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM), PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 À 50 CM.</p>	<p>PREMIJM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-20D ADULTO/ 80275310022</p>	300,00	900,00



31	2	UND	<p>ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSACÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA;ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO, PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2 CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: /- 0,110G ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	<p>KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT-107/ 80901110021</p>	300,00	600,00
32	3	UND	<p>ESTETOSCÓPIO INFANTIL - MODELO: PEDIÁTRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO; DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACOPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE);- PERFORMANCE: 7-8, GRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,9CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE.</p>	<p>KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT-108/ 80901110021</p>	300,00	900,00
34	3	UND	<p>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM, COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA</p>	<p>PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-20D INFANTIL/ 80275310022</p>	300,00	900,00



39	1	UND	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE O A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM) PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 À 55 CM	PREMIJM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-20D OBESO/ 80275310022	300,00	300,00
40	1	UND	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800M1.; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO.	COMPOWER/ Xiamen Compower Medical Tech. CO., Ltd. - CHINA/ CP611111/ 80901110012	300,00	300,00
43	1	UND	REANIMADOR MANUAL (AMBU - INFANTIL) - AMBU INFANTIL - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 500ML; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO	COMPOWER/ Xiamen Compower Medical Tech. CO., Ltd. - CHINA/ CP612111/ 80901110012	300,00	300,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: oito mil e quinhentos reais					TOTAL	8.500,00





Declaramos:

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

DECLARA, que:

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- não existem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possui 07 (sete) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 05 de julho de 2023

ITEM 30
PART 1



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA
VIÇOSA DO CEARA-CE

PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023

ABERTURA: 05/07/2023
HORÁRIO: 08:30

Razão Social: Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA
CNPJ: 07.626.776/0001-60
Sócia: Sra. Maristela Belotto Pelozzo
CPF: 922.630.709-15
RG: 5.916.363-9/SESP/PR
Endereço: Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 2, Sala C, Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020.
Dados Bancários:
Banco do Brasil Caixa Econômica Federal Banco Bradesco Banco Itaú
AG nº 1622-5 AG: nº 1630 - OP 003 AG: 01205-0 AG: 3701
C/C: 27.649-9 C/C: 2284-8 C/C: 0004333-8 C/C: 33000-7
Tel/ Fax: (41) 3354-1001
e-mail: cirurgicasaofelipe@uol.com.br
Prezados Senhores,
Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
14	1	UND	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS UNID ANATÔMICAS DE BORRACHA, COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT-107/ 80901110021	300,00	300,00

29	2	UND	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E 29 DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA UNID 2 POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES.</p>	<p>LEPU/ LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD./ PC-66B/ 80102519128</p>	2.000,00	4.000,00
			<p>OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.</p>			
30	3	UND	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM), PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 À 50 CM.</p>	<p>PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-20D ADULTO/ 80275310022</p>	300,00	900,00



31	2	UND	<p>ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSACÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA; ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO, PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2 CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: /- 0,110G ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	<p>KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT-107/ 80901110021</p>	300,00	600,00
32	3	UND	<p>ESTETOSCÓPIO INFANTIL - MODELO: PEDIÁTRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO; DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACOPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE);- PERFORMANCE: 7-8, GRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,9CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE</p>	<p>KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT-108/ 80901110021</p>	300,00	900,00
34	3	UND	<p>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM, COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA</p>	<p>PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-20D INFANTIL/ 80275310022</p>	300,00	900,00



39	1	UND	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE O A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM) PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 À 55 CM	PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-20D OBESO/ 80275310022	300,00	300,00
40	1	UND	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O ₂ , MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800M ¹ ; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO.	COMPOWER/ Xiamen Compower Medical Tech. CO., Ltd. - CHINA/ CP611111/ 80901110012	300,00	300,00
43	1	UND	REANIMADOR MANUAL (AMBU - INFANTIL) - AMBU INFANTIL - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O ₂ , MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 500ML; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO	COMPOWER/ Xiamen Compower Medical Tech. CO., Ltd. - CHINA/ CP612111/ 80901110012	300,00	300,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: oito mil e quinhentos reais					TOTAL	8.500,00

[Handwritten signature]



Declaramos:

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

DECLARA, que:

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- não existem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possui 07 (sete) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 05 de julho de 2023

ITEM 31
PARTE 1



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
VIÇOSA DO CEARÁ-CE

PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023

ABERTURA: 05/07/2023
HORÁRIO: 08:30

Razão Social: Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA
CNPJ: 07.626.776/0001-60
Sócia: Sra. Maristela Belotto Pelozzo
CPF: 922.630.709-15
RG: 5.916.363-9/SESP/PR
Endereço: Rua Graça Aranha, n° 875, Brcão 2, Sala C, Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020.
Dados Bancários:
Banco do Brasil Caixa Econômica Federal Banco Bradesco Banco Itaú
AG n° 1622-5 AG: n° 1630 - OP 003 AG: 01205-0 AG: 3701
C/C: 27.649-9 C/C: 2284-8 C/C: 0004333-8 C/C: 33000-7
Tel/ Fax: (41) 3354-1001
e-mail: cirurgicasaofelipe@uol.com.br
Prezados Senhores,
Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa n°	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
14	1	UND	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS UNID ANATÔMICAS DE BORRACHA, COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT-107/ 80901110021	300,00	300,00

29	2	UND	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E 29 DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA UNID 2 POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES.</p>	<p>LEPU/ LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD./ PC-66B/ 80102519128</p>	2.000,00	4.000,00
			<p>OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE_DE CARGA.</p>			
30	3	UND	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM), PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 À 50 CM.</p>	<p>PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-20D ADULTO/ 80275310022</p>	300,00	900,00



31	2	UND	<p>ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSAÇÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA; ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO, PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2 CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: /- 0,110G ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	<p>KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT-107/ 80901110021</p>	300,00	600,00
32	3	UND	<p>ESTETOSCÓPIO INFANTIL - MODELO: PEDIÁTRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO; DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACOPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE);- PERFORMANCE: 7-8, GRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,9CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE.</p>	<p>KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT-108/ 80901110021</p>	300,00	900,00
34	3	UND	<p>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM, COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA</p>	<p>PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-20D INFANTIL/ 80275310022</p>	300,00	900,00





39	1	UND	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE O A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM) PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 À 55 CM	PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-20D OBESO/ 80275310022	300,00	300,00
40	1	UND	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA E CONNECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800M1,; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO.	COMPOWER/ Xiamen Compower Medical Tech. CO., Ltd. - CHINA/ CP611111/ 80901110012	300,00	300,00
43	1	UND	REANIMADOR MANUAL (AMBU - INFANTIL) - AMBU INFANTIL - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA E CONNECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 500ML; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO	COMPOWER/ Xiamen Compower Medical Tech. CO., Ltd. - CHINA/ CP612111/ 80901110012	300,00	300,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: oito mil e quinhentos reais					TOTAL	8.500,00



Declaramos:

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

DECLARA, que:

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- não existem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possui 07 (sete) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 05 de julho de 2023

ITEM 32
PART. 1



Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
VIÇOSA DO CEARÁ-CE

PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023

ABERTURA: 05/07/2023

HORÁRIO: 08:30

Razão Social: Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA
CNPJ: 07.626.776/0001-60
Sócia: Sra. Maristela Belotto Pelozzo
CPF: 922.630.709-15
RG: 5.916.363-9/SESP/PR
Endereço: Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 2, Sala C, Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020.
Dados Bancários:
Banco do Brasil Caixa Econômica Federal Banco Bradesco Banco Itaú
AG nº 1622-5 AG: nº 1630 - OP 003 AG: 01205-0 AG: 3701
C/C: 27.649-9 C/C: 2284-8 C/C: 0004333-8 C/C: 33000-7
Tel/ Fax: (41) 3354-1001
e-mail: cirurgicasaofelipe@uol.com.br
Prezados Senhores,
Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
14	1	UND	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS UNID ANATÔMICAS DE BORRACHA, COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT-107/ 80901110021	300,00	300,00

29	2	UND	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E 29 DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA UNID 2 POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES.</p>	<p>LEPU/ LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD./ PC-66B/ 80102519128</p>	2.000,00	4.000,00
			<p>OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE_DE CARGA.</p>			
30	3	UND	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM), PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 À 50 CM.</p>	<p>PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-20D ADULTO/ 80275310022</p>	300,00	900,00



31	2	UND	<p>ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSACÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA; ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO, PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2 CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: /- 0,110G ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	<p>KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT-107/ 80901110021</p>	300,00	600,00
32	3	UND	<p>ESTETOSCÓPIO INFANTIL - MODELO: PEDIÁTRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO; DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACOPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE);- PERFORMANCE: 7-8, GRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,9CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE.</p>	<p>KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT-108/ 80901110021</p>	300,00	900,00
34	3	UND	<p>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM, COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA</p>	<p>PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-20D INFANTIL/ 80275310022</p>	300,00	900,00



39	1	UND	<p>ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE O A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM) PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 À 55 CM</p>	<p>PREMIJM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-20D OBESO/ 80275310022</p>	300,00	300,00
40	1	UND	<p>REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O₂, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800M₁.; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO.</p>	<p>COMPOWER/ Xiamen Compower Medical Tech. CO., Ltd. - CHINA/ CP611111/ 80901110012</p>	300,00	300,00
43	1	UND	<p>REANIMADOR MANUAL (AMBU - INFANTIL) - AMBU INFANTIL - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O₂, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 500ML; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO</p>	<p>COMPOWER/ Xiamen Compower Medical Tech. CO., Ltd. - CHINA/ CP612111/ 80901110012</p>	300,00	300,00
<p>VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: oito mil e quinhentos reais</p>					TOTAL	8.500,00



**Declaramos:**

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

DECLARA, que:

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possuo 07 (sete) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 05 de julho de 2023

ITEM 34
PART 1



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
VIÇOSA DO CEARÁ-CE

PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023

ABERTURA: 05/07/2023
HORÁRIO: 08:30

Razão Social: Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA
CNPJ: 07.626.776/0001-60
Sócia: Sra. Maristela Belotto Pelozzo
CPF: 922.630.709-15
RG: 5.916.363-9/SESP/PR
Endereço: Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 2, Sala C, Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020.

Representante Legal: Alairto José Pelozzo
CPF: 747.575.399-91
RG: 5.011.809-6

Dados Bancários:

Banco do Brasil	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco	Banco Itaú
AG nº 1622-5	AG: nº 1630 - OP 003	AG: 01205-0	AG: 3701
C/C: 27.649-9	C/C: 2284-8	C/C: 0004333-8	C/C: 33000-7

Tel/ Fax: (41) 3354-1001
e-mail: cirurgicasaofelipe@uol.com.br

Prezados Senhores,
Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
14	1	UND	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS UNID ANATÔMICAS DE BORRACHA, COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT-107/ 80901110021	300,00	300,00

29	2	UND	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E 29 DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA UNID 2 POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES.</p>	<p>LEPU/ LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD./ PC-66B/ 80102519128</p>	2.000,00	4.000,00
			<p>OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.</p>			
30	3	UND	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM), PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 À 50 CM.</p>	<p>PREMIJM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-20D ADULTO/ 80275310022</p>	300,00	900,00



31	2	UND	<p>ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSAÇÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA; ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO, PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2 CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: /- 0,110G ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	<p>KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT-107/ 80901110021</p>	300,00	600,00
32	3	UND	<p>ESTETOSCÓPIO INFANTIL - MODELO: PEDIÁTRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO; DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACOPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE);- PERFORMANCE: 7-8, GRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,9CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE.</p>	<p>KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT-108/ 80901110021</p>	300,00	900,00
34	3	UND	<p>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM, COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA</p>	<p>PREMIJM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-20D INFANTIL/ 80275310022</p>	300,00	900,00

(Handwritten signature)

39	1	UND	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE O A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM) PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 À 55 CM	PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-20D OBESO/ 80275310022	300,00	300,00
40	1	UND	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800M1.; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO.	COMPOWER/ Xiamen Compower Medical Tech. CO., Ltd. - CHINA/ CP611111/ 80901110012	300,00	300,00
43	1	UND	REANIMADOR MANUAL (AMBU - INFANTIL) - AMBU INFANTIL - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 500ML; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO	COMPOWER/ Xiamen Compower Medical Tech. CO., Ltd. - CHINA/ CP612111/ 80901110012	300,00	300,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: oito mil e quinhentos reais					TOTAL	8.500,00





Declaramos:

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

DECLARA, que:

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possuo 07 (sete) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 05 de julho de 2023

ITEM 39
PART. 1



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
VIÇOSA DO CEARÁ-CE

PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023

ABERTURA: 05/07/2023
HORÁRIO: 08:30

Razão Social: Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA
CNPJ: 07.626.776/0001-60
Sócia: Sra. Maristela Belotto Pelozzo
CPF: 922.630.709-15
RG: 5.916.363-9/SESP/PR
Endereço: Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 2, Sala C, Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020.

Representante Legal: Alairto José Pelozzo
CPF: 747.575.399-91
RG: 5.011.809-6

Dados Bancários:

Banco do Brasil	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco	Banco Itaú
AG nº 1622-5	AG: nº 1630 - OP 003	AG: 01205-0	AG: 3701
C/C: 27.649-9	C/C: 2284-8	C/C: 0004333-8	C/C: 33000-7

Tel/ Fax: (41) 3354-1001
e-mail: cirurgicasaofelipe@uol.com.br

Prezados Senhores,
Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
14	1	UND	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS UNID ANATÔMICAS DE BORRACHA, COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT-107/ 80901110021	300,00	300,00

29	2	UND	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O₂ E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E 29 DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA UNID 2 POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES.</p>	<p>LEPU/ LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD./ PC-66B/ 80102519128</p>	2.000,00	4.000,00
			<p>OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.</p>			
30	3	UND	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM), PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 À 50 CM.</p>	<p>PREMIJM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-20D ADULTO/ 80275310022</p>	300,00	900,00



31	2	UND	<p>ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSACÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA;ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO, PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2 CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: /- 0,110G ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	<p>KINDCARE/ WENZHO DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT-107/ 80901110021</p>	300,00	600,00
32	3	UND	<p>ESTETOSCÓPIO INFANTIL - MODELO: PEDIÁTRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO; DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACOPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE);- PERFORMANCE: 7-8, GRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,9CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE.</p>	<p>KINDCARE/ WENZHO DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT-108/ 80901110021</p>	300,00	900,00
34	3	UND	<p>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM, COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA</p>	<p>PREMIUM/ WENZHO KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-20D INFANTIL/ 80275310022</p>	300,00	900,00



39	1	UND	<p>ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE O A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM) PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 À 55 CM</p>	<p>PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-20D OBESO/ 80275310022</p>	300,00	300,00
40	1	UND	<p>REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800M1,; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO.</p>	<p>COMPOWER/ Xiamen Compower Medical Tech. CO., Ltd. - CHINA/ CP611111/ 80901110012</p>	300,00	300,00
43	1	UND	<p>REANIMADOR MANUAL (AMBU - INFANTIL) - AMBU INFANTIL - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 500ML; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO</p>	<p>COMPOWER/ Xiamen Compower Medical Tech. CO., Ltd. - CHINA/ CP612111/ 80901110012</p>	300,00	300,00
<p>VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: oito mil e quinhentos reais</p>					TOTAL	8.500,00





Declaramos:

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

DECLARA, que:

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possuo 07 (sete) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 05 de julho de 2023

Ann 40
Part 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
VIÇOSA DO CEARÁ-CE

PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023

ABERTURA: 05/07/2023
HORÁRIO: 08:30

Razão Social: Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA
CNPJ: 07.626.776/0001-60
Sócia: Sra. Maristela Belotto Pelozzo
CPF: 922.630.709-15
RG: 5.916.363-9/SESP/PR
Endereço: Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 2, Sala C, Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020.

Representante Legal: Alairto José Pelozzo
CPF: 747.575.399-91
RG: 5.011.809-6

Dados Bancários:

Banco do Brasil	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco	Banco Itaú
AG nº 1622-5	AG: nº 1630 - OP 003	AG: 01205-0	AG: 3701
C/C: 27.649-9	C/C: 2284-8	C/C: 0004333-8	C/C: 33000-7

Tel/ Fax: (41) 3354-1001
e-mail: cirurgicasaofelipe@uol.com.br

Prezados Senhores,
Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
14	1	UND	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS UNID ANATÔMICAS DE BORRACHA, COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT-107/ 80901110021	300,00	300,00

29	2	UND	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O₂ E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E 29 DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA UNID 2 POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES.</p>	<p>LEPU/ LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD./ PC-66B/ 80102519128</p>	2.000,00	4.000,00
			<p>OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.</p>			
30	3	UND	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM), PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 À 50 CM.</p>	<p>PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-20D ADULTO/ 80275310022</p>	300,00	900,00



31	2	UND	<p>ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSAÇÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA; ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO, PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2 CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: /- 0,110G ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	<p>KINDCARE/ WENZHO DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT-107/ 80901110021</p>	300,00	600,00
32	3	UND	<p>ESTETOSCÓPIO INFANTIL - MODELO: PEDIÁTRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO; DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACOPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE);- PERFORMANCE: 7-8, GRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,9CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE.</p>	<p>KINDCARE/ WENZHO DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT-108/ 80901110021</p>	300,00	900,00
34	3	UND	<p>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM, COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA</p>	<p>PREMIJM/ WENZHO KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-20D INFANTIL/ 80275310022</p>	300,00	900,00



39	1	UND	<p>ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE O A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM) PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 À 55 CM</p>	<p>PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-20D OBESO/ 80275310022</p>	300,00	300,00
40	1	UND	<p>REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800M1,; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO.</p>	<p>COMPOWER/ Xiamen Compower Medical Tech. CO., Ltd. - CHINA/ CP611111/ 80901110012</p>	300,00	300,00
43	1	UND	<p>REANIMADOR MANUAL (AMBU - INFANTIL) - AMBU INFANTIL - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 500ML; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO</p>	<p>COMPOWER/ Xiamen Compower Medical Tech. CO., Ltd. - CHINA/ CP612111/ 80901110012</p>	300,00	300,00
<p>VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: oito mil e quinhentos reais</p>					TOTAL	8.500,00





Declaramos:

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

DECLARA, que:

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possui 07 (sete) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 05 de julho de 2023

Item 13
PART 1



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
VIÇOSA DO CEARÁ-CE

PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023

ABERTURA: 05/07/2023
HORÁRIO: 08:30

Razão Social: Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA
CNPJ: 07.626.776/0001-60
Sócia: Sra. Maristela Belotto Pelozzo
CPF: 922.630.709-15
RG: 5.916.363-9/SESP/PR
Endereço: Rua Graça Aranha, n° 875, Brcão 2, Sala C, Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020.

Representante Legal: Alairto José Pelozzo
CPF: 747.575.399-91
RG: 5.011.809-6

Dados Bancários:

Banco do Brasil	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco	Banco Itaú
AG n° 1622-5	AG: n° 1630 - OP 003	AG: 01205-0	AG: 3701
C/C: 27.649-9	C/C: 2284-8	C/C: 0004333-8	C/C: 33000-7

Tel/ Fax: (41) 3354-1001
e-mail: cirurgicasaofelipe@uol.com.br
Prezados Senhores,
Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa n°	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
14	1	UND	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS UNID ANATÔMICAS DE BORRACHA, COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT-107/ 80901110021	300,00	300,00

29	2	UND	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E 29 DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA UNID 2 POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES.</p>	<p>LEPU/ LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD./ PC-66B/ 80102519128</p>	2.000,00	4.000,00
			<p>OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.</p>			
30	3	UND	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM), PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 À 50 CM.</p>	<p>PREMIJM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-20D ADULTO/ 80275310022</p>	300,00	900,00

31	2	UND	<p>ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSAÇÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA; ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO, PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2 CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: /- 0,110G ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	<p>KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT-107/ 80901110021</p>	300,00	600,00
32	3	UND	<p>ESTETOSCÓPIO INFANTIL - MODELO: PEDIÁTRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO; DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACOPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE);- PERFORMANCE: 7-8, GRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,9CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE</p>	<p>KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT-108/ 80901110021</p>	300,00	900,00
34	3	UND	<p>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM, COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA</p>	<p>PREMIJM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-20D INFANTIL/ 80275310022</p>	300,00	900,00



39	1	UND	<p>ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE O A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM) PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 À 55 CM</p>	<p>PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-20D OBESO/ 80275310022</p>	300,00	300,00
40	1	UND	<p>REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800M1.; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO.</p>	<p>COMPOWER/ Xiamen Compower Medical Tech. CO., Ltd. - CHINA/ CP611111/ 80901110012</p>	300,00	300,00
43	1	UND	<p>REANIMADOR MANUAL (AMBU - INFANTIL) - AMBU INFANTIL - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 500ML; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO</p>	<p>COMPOWER/ Xiamen Compower Medical Tech. CO., Ltd. - CHINA/ CP612111/ 80901110012</p>	300,00	300,00
<p>VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: oito mil e quinhentos reais</p>					TOTAL	8.500,00





Declaramos:

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

DECLARA, que:

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possui 07 (sete) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 05 de julho de 2023

PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 11/2023-SESA

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO VIÇOSA DO CEARÁ

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

Item	Especificação	Unid.	Qtd	Marca	Valor Unitário	Valor Extenso	Valor Total	Valor Extenso
1	ESTANTE - ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - REFORÇADAS REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA, MONTAGEM ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS, COLUNAS EM CHAPA DE 1,5MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 METROS DE ALTURA X 0,92M DE LARGURA E 30CM DE PROFUNDIDADE, SUPORTANDO NO MÍNIMO DE 100 KG	UN	7	Só aço	R\$ 501,50	quinhetos e um reais e cinquenta centavos	R\$ 3.510,50	três mil, quinhentos e dez reais e cinquenta centavos
2	VENTILADOR DE PAREDE: APROXIMADAMENTE 50CM BIVOLT- CCR PRETO FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICO COM FIO TIPO DE MONTAGEM NA PAREDE DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADAS: 40D X 50W X 50H CENTÍMETROS MATERIAL PLÁSTICO POTÊNCIA EM WATTS 200 WATTS NÚMERO DE LÂMINAS 6 TENSÃO 220 VOLTS, 127 VOLTS	UN	5	Ventisol	R\$ 493,00	quatrocentos e noventa e três reais	R\$ 2.465,00	dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais
3	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,1 X 0,7 A 1,1 X 0,35 M, CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA.	UN	4	Só aço	R\$ 1.343,00	mil trezentos e quarenta e três reais	R\$ 5.372,00	cinco mil, trezentos e setenta e dois reais
4	BALDE A PEDAL - BALDE PORTA DETRITOS EM AÇO INOX, COM PEDAL E TAMPO. CAPACIDADE 30LTS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 32 X 32 X 67 CM.(AXLXP)	UN	5	Brinox	R\$ 508,30	quinhetos e oito reais e trinta centavos	R\$ 2.541,50	dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos
5	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES. PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CHAPA 26 (0.48MM), TRATADA E FOSFATIZADA, COM FECHADURA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS. MEDIDAS PADRÃO: ALTURA: 1,34 M, LARGURA: 0,47 M, PROFUNDIDADE: 0,71 M. PINTURA EPÓXI, COR CINZA ROYAL.	UN	2	Só aço	R\$ 1.173,00	mil cento e setenta e três reais	R\$ 2.346,00	dois mil, trezentos e quarenta e seis reais
7	MESA PARA COMPUTADOR - MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÓ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.	UN	1	JMS	R\$ 1.105,00	mil cento e cinco reais	R\$ 1.105,00	mil cento e cinco reais



<p>8</p> <p>CADREIRA - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS - A CADEIRA SERÁ ESTOFADA, REGULÁVEL NA ALTURA E PARA OS LADOS, APOIADA SOBRE CINCO PÁS DE CHAPA DOBRADA OU TUBOS EM PERFIL RETANGULAR OU TRAPEZOIDAL, COM RODÍZIOS DUPLIOS. NA PARTE SUPERIOR DAS PÁS HAVERÁ UM PERFIL DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS EM POLIPROPILENO OU MATERIAL PLÁSTICO COMPATÍVEL. TERÁ SISTEMA PARA REGULAGEM PNEUMÁTICA DA ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS, PERMITINDO ROTAÇÃO DE 360º E CAPA RETRÁTIL DE PROTEÇÃO EM MATERIAL PLÁSTICO. O ASSENTO E O ENCOSTO TERÃO EM TODO O SEU CONTOURNO UM PERFIL PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO CONTRA BATIDAS. MATERIAL: A ESTRUTURA: PÁS, BASE DO ASSENTO, TUBO CENTRAL (CORPO DO PISTÃO) E SUPORTE DO ENCOSTO SERÁ FABRICADA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (PREFERIVELMENTE FOSFATIZAÇÃO QUÍMICA) EPREPARAÇÃO PARA PINTURA. O ESTOFAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO SERÁ DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, ISENTA DE CFC COM BORDAS ARREDONDADAS, ESPESSURAS DE 40 A 50 MM PARA O ASSENTO E 35 A 50 MM PARA O ENCOSTO; AMBAS COM DENSIDADE MIN. DE 50 KG/M3. O APOÍIA-BRACOS SERÁ DE ALMA DE AÇO REVESTIDA EM POLIURETANO INTEGRAL ISENTO DE CFC OU MATERIAL PLÁSTICO COMPATÍVEL. OS RODÍZIOS DUPLIOS SERÃO DE NYLON COM EIXOS EM AÇO. O REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO SERÁ DE EM LÁ 100% OU TECIDO MISTO COM APROX. 50% DE FIBRAS NATURAIS, PODENDO RECEBER TRATAMENTO FOGO-RETARDANTE NÃO HALOGENADO, COR DA CADEIRA; A FACE POSTERIOR DO ENCOSTO: IGUAL AO REVESTIMENTO DO ENCOSTO OU EM COURO SINTÉTICO OU SIMILAR NA COR PRETA. A FACE INFERIOR DO ASSENTO SERÁ IGUAL AO REVESTIMENTO DO ASSENTO OU TECIDO SINTÉTICO, COR PRETA. A ESTRUTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVERÁ SER REFORÇADA EM MADEIRA COMPENSADA, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO, OU RESINA DE MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO E TERMOFORMADO COM ALTA RESISTÊNCIA. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO E DO ASSENTO SERÃO PREFERIVELMENTE APARAFUSADOS NA ESTRUTURA UTILIZANDO-SE PORCAS OU ROSCAS COM GARRAS CRAVADAS NAS BASES. A UNIÃO ENTRE O TUBO CENTRAL E AS PÁS DEVERÁ SER ATRAVÉS DE SOLDA UTILIZANDO PROCESSO TIPO MIG. DIMENSÕES (EM ATENDIMENTO A NBR 13962/2006 E NR 17): ASSENTO: MÍNIMO 460 MM DE LARGURA X MÍNIMO 460 MM DE PROFUNDIDADE; ENCOSTO: (PARA APOIO LOMBAR E DORSAL) MÍNIMO 430 MM DE LARGURA X MÍNIMO 430 MM DE ALTURA; REGULAGEM DE ALTURA DA FACE SUPERIOR DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO PISO: INTERVALO MÍNIMO DE 440 A 530 MM. DISTÂNCIA ENTRE A LINHA DE APOIO LOMBAR (MÁXIMA SALIÊNCIA DO ENCOSTO) E O ASSENTO: COMPREENDIDO NO INTERVALO DE 140 A 220 MM, COM DISPOSITIVO QUE TAMBÉM POSSIBILITE PEQUENA MOBILIDADE DO ENCOSTO. ÂNGULO FORMADO PELO PLANO DO ASSENTO E PLANO HORIZONTAL: -2 A -7 GRAUS. ALTURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO APOÍIA-BRACOS EM RELAÇÃO À FACE SUPERIOR DO ASSENTO: ENTRE 200 A 230 MM. COMPRIMENTO APROXIMADO DA PARTE SUPERIOR DO APOÍIA-BRACOS: 200 MM. RODÍZIO DUPLIO: DISTÂNCIA ENTRE O PONTO DE APOIO DA RODA E EIXO DE GIRO DO RODÍZIO: MÍNIMO 18MM; LARGURA DA SUPERFÍCIE DE ROLAMENTO: MÍNIMO 7 MM; FIXAÇÃO (DIÂMETRO): MÍNIMO 10 MM; DISTÂNCIA "ENTRE RODAS" 15 A 22 MM; DIÂMETRO DA RODA: MÍNIMO 48 MM. GARANTIA: GARANTIA TOTAL MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ APRESENTAR SELO OU ETIQUETA APOSTO NA FACE INFERIOR DO ASSENTO CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO</p>	<p>14</p>	<p>JMS</p>	<p>R\$ 1.105,00</p>	<p>mil cento e cinco reais</p>	<p>R\$ 15.470,00</p>	<p>quinze mil, quatrocentos e setenta reais</p>
---	-----------	------------	---------------------	--------------------------------	----------------------	---



12	<p>AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU'S. VOLTAGEM 220 V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTIO : QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 7.000 BTUS; COM AQUECIMENTO: NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME-SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO: DIGITAL; CONTROLE REMOTO: SIM; FILTRO DE AR: ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO; CLASSIFICAÇÃO PROCEL - A</p>	QUIN	3	TCL	R\$ 3.043,00	três mil e quarenta e três reais	R\$ 9.129,00	nove mil, cento e vinte e nove reais
15	<p>COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1200, NÚMERO DE NÚCLEOS: 4, NÚMERO DE THREADS: 8, VELOCIDADE DO CLOCK: 3.6 GHZ, CACHE: 6 MB, FREQUÊNCIA TURBO: 4,30 GHZ, VELOCIDADE DO BARRAMENTO: 8 GT/S, PROCESSO DE FABRICAÇÃO: 14 NM, TDP MÁXIMO: 65W; SOLUÇÃO TÉRMICA (COOLER): 65W, FREQUÊNCIA DA BASE GRÁFICA: 350 MHZ, RESOLUÇÃO MÁXIMA (HDMI 1.4): 4096X2160@30HZ, RESOLUÇÃO MÁXIMA (DP): 4096X2304@60HZ, 15 RESOLUÇÃO MÁXIMA (EDP TELA PLANA INTEGRADA): 4096X2304@60HZ; PLACA U NI D MÃE: FORMATO: MATX, CHIPSET: H410, SOQUETE: LGA 1200, MEMÓRIA: 2 X DIMM, MÁXIMO DE 64GB, DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 2933 MHZ, GRÁFICO INTEGRADO: SUPORTA VGA COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920 X 1200 @ 60 HZ, SUPORTA HDMI COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096 X 2160 @ 30 HZ MÍNIMO DE MEMÓRIA COMPARTILHADA 512 MB. MÁXIMO DE MEMÓRIA COMPARTILHADA 1024 MB, SLOTS DE EXPANSÃO: 1 X PCIE (X16) 3.0, 2 X PCIE XI 3.0, ARMAZENAMENTO: 4 X PORTAS SATA 6G13/S, 1 X CONECTOR M.2 (SOQUETE 3, CHAVE M, TIPO 2242/2260/2280, LAN: 1 X GIGABIT, ÁUDIO: 2/4/5/1/7.1 CANAIS - CODEC DE ALTA DEFINIÇÃO, PORTAS USB: 4 X PORTAS USB 3.2 (2 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO, 2 DISPONÍVEIS ATRAVÉS DO CONECTOR USB INTERNO) 6 X PORTAS USB 2.0 / 1.1 (4 NO PAINEL TRASEIRO, 2 DISPONÍVEIS ATRAVÉS DO CONECTOR USB INTERNO), PORTAS NO PAINEL TRASEIRO: 1 X PS/2 DE TECLADO / MOUSE, 1 X SAÍDA D-SUB, 1 X HDMI, 1 X PORTA LAN (RJ45), 2 X PORTAS USB 3.2, 4 X PORTAS USB 2.0, 3 X CONECTORES DE ÁUDIO, PAINEL INTERNO: 1 X CONECTOR USB 3.2, 1 X CONECTOR USB 2.0, 4 X CONECTORES SATA III 6G13/S, 1 X CONECTOR M.2 SOCKET 3, 1 X CONECTOR DE VENTILADOR DO SISTEMA, 1 X CONECTOR DE VENTILADOR DA CPU, 1 X CONECTOR DE ÁUDIO PARA O PAINEL FRONTAL, 1 X TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM), 1 X CONECTOR DE FORÇA ATX DE 24 PINOS, A1-A17 541 X CONECTOR DE FORÇA ATX 12V DE 8 PINOS; MEMÓRIA RAM: TIPO: DDR4 288-PIN, CAPACIDADE: 8GB, VELOCIDADE: 2400MHZ, VOLTAGEM: 1.2V; SSD: CAPACIDADE: 480 GIGABYTE, FORMATO: 2.5, INTERFACE: SATA III 6GB/S, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: POTÊNCIA MÁXIMA DE 400W COM 1 X CONECTOR ATX 24 PINOS, 1 X CONECTOR EPS CPU 8 PINOS 4+4, 1 X CONECTOR PCIE 8 PINOS 6+2, 2 X CONECTORES IDE, 2 X CONECTORES SATA, 1 X FLOPPY. GRAVADOR: LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD (GRAVADOR DE CD 48X, GRAVADOR DVD 16X) GABINETE: FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, COR: PRETO, TIPO: ATX, MICRO-ATX, PAINEL FRONTAL: 2 X USB 2.0, 1 X ÁUDIO, 1 X MIC, BAIXAS INTERNAS: 1 X HD, BAIXAS EXTERNAS: 2 X BAIAS 5.25 PARA CD ROM, 1 X BAIAS 3.5 PARA LEITOR DE CARTÕES, PAINEL TRASEIRO: 4 SLOTS PARA PLACAS DE EXPANSÃO; TECLADO: PLUG AND PLAY, COR: PRETO, PADRÃO: A13NT2 CONEXÃO: USB, TECLAS: ALTA QUALIDADE MACIAS AO TOQUE, COMPATÍVEL: WINDOWS/LINUX, MOUSE: ÓPTICO PLUG AND PLAY, COR: PRETO, CONEXÃO: USB, RESOLUÇÃO: 1000DPI, BOTÕES: 3 (DIREITO, ESQUERDO, ROLAGEM), COMPATÍVEL: WINDOWS/LINUX/MAC MONITOR: TAMANHO: 18.5 WIDESCREEN, TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL): 47CM, TECNOLOGIA DA TELA: LCD LED, RESOLUÇÃO: 1366X768, TEMPO DE RESPOSTA: 5MS, BRILHO: 200 CD/M.2, CONTRASTE: 600:1, CONEXÕES: 1 X HDMI, 1 X VISA VOLTAGEM: 100 —240 (+/- 10%)</p>	QUIN	1	Goldentec	R\$ 5.440,00	cinco mil, quatrocentos e quarenta reais	R\$ 5.440,00	cinco mil, quatrocentos e quarenta reais



20	<p>NO-BREAK 1200VA: ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA: 600 WATTS / 1200 VA, AUTONOMIA ESTIMADA (200 WATTS): 24 MINUTOS, POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL: 600 WATTS / 1200 VA, TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V, TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA, NÚMERO DE TOMADAS SAÍDA: (8) NBR 14136 (BATERIA DE RESERVA), TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 115V, 220V, FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZ - 1- 21-1Z, TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA: NBR 14136, COMPRIMENTO DO CABO: 1.22 METROS, INTERVALO DE TENSÃO DE ENTRADA AJUSTÁVEL PARA AS PRINCIPAIS OPERAÇÕES: 92 - 156, 180 - 270V, TIPO DE BATERIA: BATERIA SELADA CHUMBO-ÁCIDO LIVRE DE MANUTENÇÃO: A PROVA DE VAZAMENTO, TEMPO DE RECARGA: TÍPICO 12 HORAS), CARTUCHO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA: R13C5, QUANTIDADE DE RBC: 2, TEMPO DE AUTONOMIA TÍPICO EM MEIA CARGA: 16.3 MINUTOS (300 WATTS), TEMPO DE AUTONOMIA TÍPICO EM CARGA TOTAL: 4.4 MINUTOS (600 WATTS), TABELA DE AUTONOMIA: BACK-UPS RS, PAINEL DE CONTROLE: DISPLAY DE LED DE STATUS COM INDICADORES DE ON LINE : EM BATERIA : TROCA DE BATERIA E SOBRE CARGA, ALARME SONORO: SOAR ALARME QUANDO NA BATERIA: ALARME DISTINTO DE POUCA BATERIA: TOM DE ALARME CONTINUAMENTE SOBRE CARREGADO, CLASSE DE SURTO DE ENERGIA: 450 JOULES, PROTEÇÃO DE LINHA DE DADOS: PROTEÇÃO RJ - 11 MODEM/FAX/DSL (LINHA SIMPLES DE DOIS FIOS).</p>	UNID	1	SMS	R\$ 1.292,00	mil duzentos e noventa e dois reais
21	<p>TABLET: PROCESSADOR: OCTA-CORE 2 GHZ, SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 11, MEMÓRIA ARMazenamento: 6 GB DE RAM + 128 GB DE ROM, EXPANSÃO VIA MICROSD DE ATÉ 1TB (EXFAT), TELA: "11" MULTITOUCH IPS 2K (2.000 X 1.200), 400 NITS, NTSC 70%, BATERIA: ATÉ 12 HORAS* DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO, ATÉ 12 HORAS* DE NAVEGAÇÃO NA WEB, ATÉ 15 HORAS* DE REPRODUÇÃO DE MÚSICAS, CAPACIDADE: 7.500 MAH (MIN.) / 7.700 MAH (TIP.), ÁUDIO: QUATRO ALTOFALANTES, COM CERTIFICAÇÃO DOLBY ATMOS® (4X1W), CONJUNTO DE DOIS MICROFONES COM PROCESSADOR DE SINAL DIGITAL DE VOZ INTELIGENTE (MEIO CAMPO), DIMENSÕES (A X L P): 258,4 X 163 MM X 7,5 MM, PESO: 490G, CÂMERAS: TRASEIRA: 13MP DE AUTOFOCO COM FLASH, FRONTAL: 8M1' DE FOCO MISTO, SENSORES: SENSOR DE ACCELERÔMETRO (G), SENSOR DE EFEITO HALL, SENSOR L DE AMBIENTE, GYROSCOPIO, SENSOR DE TEMPO DE VOZ, VIBRADOR, CORES: GRAFITE, CONECTIVIDADE: 802.11 A/B/G/N/AC, BANDA DUPLA DE 2,4 GHZ E 5 GHZ, 6, BLUETOOTH® 5.1, WIFI DIRECT, WIFI DISPLAY, GPS, GLONASS, BANDAS SUPORTADAS (SOMENTE MODELO LTE): GSM: 132/133/135/138/WCDMA: B1/B2/B5(B6/B19)/B8, LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5(B19)/B7/B8/B20/B28(A+B), LTE TDD: BANDA TOTAL 838/840/841 (2.496-2.690 MHZ), SEGURANÇA: DESBLOQUEIO FACIAL, BOTÕES, PORTAS E SLOTS: AUMENTAR/ABAIXAR VOLUME, USB-C 2.0 (TRANSFERÊNCIA DE DADOS, OTG, POWER DELIVERY, CARREGAMENTO PRECISION PEN), PINO POGO DE 4 PONTOS PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS/CARREGAMENTO COM TECLADO OPCIONAL, SLOT DE CARTÃO MICROSD, APLICATIVOS INCLUIDOS: GMAIL, GOOGLE, GOOGLE CHROME, GOOGLE PHOTOS, GOOGLE PLAY, NETFLIX, OFFICE, CERTIFICAÇÃO: TÜV RHENLAND LOW BLUE LIGHT QUE REDUZ O IMPACTO DA LUZ DA TELA PREJUDICIAL AOS OLHOS, ACESSÓRIOS: CAPA PROTETORA ACOMPANHA O TABLET: POSSUI DOBRA E FECHAMENTO MAGNÉTICO QUE GARANTEM A PROTEÇÃO.</p>	UNID	1	Lenovo	R\$ 4.930,00	quatro mil, novecentos e trinta reais





<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER: FUNÇÃO: IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA, FAX, FUNÇÃO DE VALOR ADICIONADO: BOTÃO ECO, IMPRESSÃO SEGURA, PROCESSADOR DE 800 MHZ, LCD DE 4 LINHAS, MEMÓRIA / ARMAZENAMENTO: MEMÓRIA DE 256 MB, MEMÓRIA DE 512 MB DRIVE FLASH INTERNO DE 4 GB, INTERFACE (PADRÃO): HI-SPEED USB 2.0 / ETHERNET 10 / 100 BASE-TX / USB DIRETA, WIRELESS 802.11 B/G/N, CONSUMO DE ENERGIA: 700 W (ATIVA) / 10 W (EM ESPERA) / 1.1 W (HIBERNAÇÃO), NÍVEL DE RUÍDO: MENOS QUE 57 DBA (IMPRI-MINDO) / MENOS QUE 58 DBA (COPIANDO) / MENOS QUE 26 DBA (EM ESPERA), DIMENSÕES 46.9 X 44.43 X 48.21 CM (18.5 X 17.5 X 19 POL.), CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁXIMO: ATÉ 150.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 10.000 PÁGINAS SCAN; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO (MONOCROMÁTICA): 24 1PM, COMPATIBILIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: PADRÃO TWAIN, PADRÃO WIA, MÉTODO DE DIGITALIZAÇÃO: CIS COLORIDO, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO (ÓPTICA) ATÉ 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO (APRIMORADA): ATÉ 4800 X 4800 DPI, DESTINOS DA DIGITALIZAÇÃO: CLIENTE (PC), EMAIL, FTP, SMB, USB; CONSUMÍVEIS: TONER (PRETO); RENDIMENTO PADRÃO, RENDIMENTO MÉDIO DO CARTUCHO 3000 PÁGINAS PADRÃO. RENDIMENTO ALTO, RENDIMENTO MÉDIO DO CARTUCHO 5000 PÁGINAS PADRÃO. RENDIMENTO EXTRA ALTO, RENDIMENTO MÉDIO DO CARTUCHO 10000 PÁGINAS PADRÃO. RENDIMENTO ULTRA ALTO, RENDIMENTO MÉDIO DO CARTUCHO 15000 PÁGINAS PADRÃO (EXPEDIDA COM CARTUCHO DE TONER INICIAL DE 3000 PÁGINAS) RENDIMENTO DO CARTUCHO DECLARADO DE ACORDO COM A ISO / IEC 19752; IMPRESSÃO: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (MONOCROMÁTICA) ATÉ 50 PPM EM TAMANHO A4 (52 PPM EM TAMANHO CARTA), TEMPO ATÉ A SAÍDA DA PRIMEIRA IMPRESSÃO (MONOCROMÁTICA): ATÉ 8,5 (DESDE O MODO PRONTA), RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: ATÉ 1200 X 1200 DPI DE SAÍDA EFETIVA, EMULAÇÃO: SPL / POSTSCRIPT3 / PCL6 / PCLJ6 / IBM PROPRINTER / EPSON / PDF, IMPRESSÃO DUPLEX: EMBUTIDO, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS, MAC E LINUX, SUJORTE À IMPRESSÃO DIRETA: USB DIRETA, RECURSOS DE IMPRESSÃO: IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA, IMPRESSÃO SEGURA, FAX: COMPATIBILIDADE DE FAX: ITU-T G3, ECM, VELOCIDADE DO MODEM: 33.6 KBPS, RESOLUÇÃO DO FAX: PADRÃO: 203 X 98 DPI / FINO, FOTO: 203 X 196 DPI SUPER FINO: 300 X 300 DPI / COLORIDO: 200 X 200 DPI, MEMÓRIA DE FAX: 6 MB (500 PÁGINAS NO MÁXIMO), DISCAGEM AUTOMÁTICA: DISCAGEM RÁPIDA, 200 LOCAIS, RECURSOS DE FAX: DISCAGEM NO GANCHO / REDISCAGEM AUTOMÁTICA / REDUÇÃO AUTOMÁTICA / ENVIO MÚLTIPLO / ENVIO PROGRAMADO / ENCAMINHAMENTO DE FAX (EMAIL / FAX) / TRANSMISSÃO PARA ATÉ 209 LOCAIS, OPÇÃO: MEMÓRIA PADRÃO 256 MB, CÓPIA: VELOCIDADE DE CÓPIA (MONOCROMÁTICA): ATÉ 40 CPM EM TAMANHO A4 (42 CPM EM TAMANHO CARTA), TEMPO ATÉ A SAÍDA DA PRIMEIRA CÓPIA (MONOCROMÁTICA): MENOS DE 10 S, RESOLUÇÃO DA CÓPIA: ATÉ 600 X 600 DPI DE SAÍDA EFETIVA, FAIXA DE REDUÇÃO / AMPLIAÇÃO: 25 400% (VIDRO DE DIGITALIZAÇÃO), 25 400% (ADF), CÓPIAS MÚLTIPLAS: 1 99 PÁGINAS, CÓPIA DUPLEX EMBUTIDA, RECURSOS DE CÓPIA: CÓPIA DE IDENTIDADE / 2-UP / 4-UP / INTERCALAÇÃO DE CÓPIA / ENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO, MANUSEIO DO PAPEL: CAPACIDADE DE ENTRADA (CASSETE PADRÃO): CASSETE PADRÃO DE 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE ENTRADA (BANDEJA MULTIFUNCIONAL): BANDEJA MULTIFUNCIONAL DE 50 FOLHAS, CAPACIDADE DE ENTRADA (5 ALIMENTADOR CASSETE): 5 ALIMENTADOR CASSETE DE 520 FOLHAS, CAPACIDADE DE ENTRADA (MÁXIMA): 820 FOLHAS, TIPO DE MÍDIA (CASSETE PADRÃO): COMUM / FINO / RECICLADO / GROSSO / ARQUIVO / BOND / CARTÃO, TIPO DE MÍDIA (BANDEJA MULTIFUNCIONAL): COMUM / FINO / BOND / ARQUIVO / BOND / CARTÃO / GROSSO / ALGODÃO / COLORIDO / ARQUIVO / MAIS GROSSO, TIPO DE MÍDIA (5 ALIMENTADOR CASSETE): COMUM / FINO / RECICLADO / GROSSO / ARQUIVO / BOND / CARTÃO, TAMANHO DA MÍDIA (CASSETE PADRÃO): A4 / A5 / A6 / ISO B5 / EXECUTIVO / CARTA / OFÍCIO / FÓLIO / STATEMENT / PERSONALIZADO, TAMANHO DA MÍDIA (BANDEJA MULTI FUNCIONAL): A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / STATEMENT / CARTA / OFÍCIO</p>	<p>22</p>	<p>QIN</p>	<p>1</p>	<p>Samsung</p>	<p>R\$ 5.440,00</p>	<p>cinco mil, quatrocentos e quarenta reais</p>
<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER: FUNÇÃO: IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA, FAX, FUNÇÃO DE VALOR ADICIONADO: BOTÃO ECO, IMPRESSÃO SEGURA, PROCESSADOR DE 800 MHZ, LCD DE 4 LINHAS, MEMÓRIA / ARMAZENAMENTO: MEMÓRIA DE 256 MB, MEMÓRIA DE 512 MB DRIVE FLASH INTERNO DE 4 GB, INTERFACE (PADRÃO): HI-SPEED USB 2.0 / ETHERNET 10 / 100 BASE-TX / USB DIRETA, WIRELESS 802.11 B/G/N, CONSUMO DE ENERGIA: 700 W (ATIVA) / 10 W (EM ESPERA) / 1.1 W (HIBERNAÇÃO), NÍVEL DE RUÍDO: MENOS QUE 57 DBA (IMPRI-MINDO) / MENOS QUE 58 DBA (COPIANDO) / MENOS QUE 26 DBA (EM ESPERA), DIMENSÕES 46.9 X 44.43 X 48.21 CM (18.5 X 17.5 X 19 POL.), CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁXIMO: ATÉ 150.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 10.000 PÁGINAS SCAN; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO (MONOCROMÁTICA): 24 1PM, COMPATIBILIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: PADRÃO TWAIN, PADRÃO WIA, MÉTODO DE DIGITALIZAÇÃO: CIS COLORIDO, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO (ÓPTICA) ATÉ 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO (APRIMORADA): ATÉ 4800 X 4800 DPI, DESTINOS DA DIGITALIZAÇÃO: CLIENTE (PC), EMAIL, FTP, SMB, USB; CONSUMÍVEIS: TONER (PRETO); RENDIMENTO PADRÃO, RENDIMENTO MÉDIO DO CARTUCHO 3000 PÁGINAS PADRÃO. RENDIMENTO ALTO, RENDIMENTO MÉDIO DO CARTUCHO 5000 PÁGINAS PADRÃO. RENDIMENTO EXTRA ALTO, RENDIMENTO MÉDIO DO CARTUCHO 10000 PÁGINAS PADRÃO. RENDIMENTO ULTRA ALTO, RENDIMENTO MÉDIO DO CARTUCHO 15000 PÁGINAS PADRÃO (EXPEDIDA COM CARTUCHO DE TONER INICIAL DE 3000 PÁGINAS) RENDIMENTO DO CARTUCHO DECLARADO DE ACORDO COM A ISO / IEC 19752; IMPRESSÃO: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (MONOCROMÁTICA) ATÉ 50 PPM EM TAMANHO A4 (52 PPM EM TAMANHO CARTA), TEMPO ATÉ A SAÍDA DA PRIMEIRA IMPRESSÃO (MONOCROMÁTICA): ATÉ 8,5 (DESDE O MODO PRONTA), RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: ATÉ 1200 X 1200 DPI DE SAÍDA EFETIVA, EMULAÇÃO: SPL / POSTSCRIPT3 / PCL6 / PCLJ6 / IBM PROPRINTER / EPSON / PDF, IMPRESSÃO DUPLEX: EMBUTIDO, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS, MAC E LINUX, SUJORTE À IMPRESSÃO DIRETA: USB DIRETA, RECURSOS DE IMPRESSÃO: IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA, IMPRESSÃO SEGURA, FAX: COMPATIBILIDADE DE FAX: ITU-T G3, ECM, VELOCIDADE DO MODEM: 33.6 KBPS, RESOLUÇÃO DO FAX: PADRÃO: 203 X 98 DPI / FINO, FOTO: 203 X 196 DPI SUPER FINO: 300 X 300 DPI / COLORIDO: 200 X 200 DPI, MEMÓRIA DE FAX: 6 MB (500 PÁGINAS NO MÁXIMO), DISCAGEM AUTOMÁTICA: DISCAGEM RÁPIDA, 200 LOCAIS, RECURSOS DE FAX: DISCAGEM NO GANCHO / REDISCAGEM AUTOMÁTICA / REDUÇÃO AUTOMÁTICA / ENVIO MÚLTIPLO / ENVIO PROGRAMADO / ENCAMINHAMENTO DE FAX (EMAIL / FAX) / TRANSMISSÃO PARA ATÉ 209 LOCAIS, OPÇÃO: MEMÓRIA PADRÃO 256 MB, CÓPIA: VELOCIDADE DE CÓPIA (MONOCROMÁTICA): ATÉ 40 CPM EM TAMANHO A4 (42 CPM EM TAMANHO CARTA), TEMPO ATÉ A SAÍDA DA PRIMEIRA CÓPIA (MONOCROMÁTICA): MENOS DE 10 S, RESOLUÇÃO DA CÓPIA: ATÉ 600 X 600 DPI DE SAÍDA EFETIVA, FAIXA DE REDUÇÃO / AMPLIAÇÃO: 25 400% (VIDRO DE DIGITALIZAÇÃO), 25 400% (ADF), CÓPIAS MÚLTIPLAS: 1 99 PÁGINAS, CÓPIA DUPLEX EMBUTIDA, RECURSOS DE CÓPIA: CÓPIA DE IDENTIDADE / 2-UP / 4-UP / INTERCALAÇÃO DE CÓPIA / ENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO, MANUSEIO DO PAPEL: CAPACIDADE DE ENTRADA (CASSETE PADRÃO): CASSETE PADRÃO DE 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE ENTRADA (BANDEJA MULTIFUNCIONAL): BANDEJA MULTIFUNCIONAL DE 50 FOLHAS, CAPACIDADE DE ENTRADA (5 ALIMENTADOR CASSETE): 5 ALIMENTADOR CASSETE DE 520 FOLHAS, CAPACIDADE DE ENTRADA (MÁXIMA): 820 FOLHAS, TIPO DE MÍDIA (CASSETE PADRÃO): COMUM / FINO / RECICLADO / GROSSO / ARQUIVO / BOND / CARTÃO, TIPO DE MÍDIA (BANDEJA MULTIFUNCIONAL): COMUM / FINO / BOND / ARQUIVO / BOND / CARTÃO / GROSSO / ALGODÃO / COLORIDO / ARQUIVO / MAIS GROSSO, TIPO DE MÍDIA (5 ALIMENTADOR CASSETE): COMUM / FINO / RECICLADO / GROSSO / ARQUIVO / BOND / CARTÃO, TAMANHO DA MÍDIA (CASSETE PADRÃO): A4 / A5 / A6 / ISO B5 / EXECUTIVO / CARTA / OFÍCIO / FÓLIO / STATEMENT / PERSONALIZADO, TAMANHO DA MÍDIA (BANDEJA MULTI FUNCIONAL): A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / STATEMENT / CARTA / OFÍCIO</p>	<p>22</p>	<p>QIN</p>	<p>1</p>	<p>Samsung</p>	<p>R\$ 5.440,00</p>	<p>cinco mil, quatrocentos e quarenta reais</p>

[Handwritten signature]



	<p>/ FÓLIO / OFÍCIO / ENVELOPE (NO 10 / MONARCH / DL / C5 / C6 / NO 9) CARTÃO POSTAL / CARTÃO INDEX / EXECUTIVO / PERSONALIZADO, TAMANHO DA MÍDIA (S AUMENTADOR CASSETE): A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / EXECUTIVO / CARTA / OFÍCIO / FÓLIO / OFÍCIO / STATEMENT / PERSONALIZADO, GRAMATURA DA MÍDIA (CASSETE PADRÃO): 60 - 163 Gim2 (16 - 43 LBS.), GRAMATURA DA MÍDIA (BANDEJA MULTIFUNCIONAL): 60 - 220 Gim (16 - 58 LBS.), GRAMATURA DA MÍDIA (S ALIMENTADOR CASSETE): 60 - 163 Gim (16 - 43 LBS.), CAPACIDADE DA SAÍDA: 150 FOLHAS FACE PARA BAIXO, 1 FOLHA FACE PARA CIMA, TIPO DO ADF: RADF, CAPACIDADE DO ADF: 50 FOLHAS, TAMANHO DO DOCUMENTO NO ADF: A4 / CARTA / OFÍCIO / FÓLIO / OFÍCIO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 IMPRESSORA, 01 CABO DE ENERGIA, CD DE INSTALAÇÃO, MANUAL DE GARANTIA, TONER, CABO DE FAX. GARANTIA: 12 MESES</p>													
26	<p>MESA PARA CONSULTÓRIO - MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÓ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPOXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.</p>	2	JMS	R\$ 1.394,00	mil trezentos e noventa e quatro reais	R\$ 2.788,00	mil trezentos e setecentos e oitenta e oito reais							
28	<p>MESA PARA COMPUTADOR - MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÓ - DIMENSÕES 28 MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, UNID COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPOXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.</p>	1	JMS	R\$ 1.394,00	mil trezentos e noventa e quatro reais	R\$ 1.394,00	mil trezentos e noventa e quatro reais							
33	<p>MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÓ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPOXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.</p>	1	JMS	R\$ 1.394,00	mil trezentos e noventa e quatro reais	R\$ 1.394,00	mil trezentos e noventa e quatro reais							



52	<p>TV LED 49" - FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL HDMI USB WI-FI - FICHA TÉCNICA. TIPO DE TV - COR PRETO - TECNOLOGIA DA TELA LED. POLEGADAS 49" - RESOLUÇÃO FULL HD - RECURSOS DE VIDEO MIBICAST, PROGRESSIVE SCAN, GINGA, DNR, RECEPTOR DTV, CC, INFO, GUIDE, SLEEP. RECURSOS DE ÁUDIO SAP/MTS, SOM SURROUND, EQUALIZADORES DE SOM PREDEFINIDOS. POTÊNCIA DO ÁUDIO (RMS) 20 WRMS APROXIMADAMENTE - QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 2 LOCAL DAS ENTRADAS USB 2 ENTRADAS LATERAIS - OUTRAS CONEXÕES ENTRADAS HDMI 2 LOCAL DAS ENTRADAS HDMI 2 ENTRADAS TRASEIRAS - OUTRAS CONEXÕES ENTRADA DE VIDEO E ÁUDIO ESTÉREO (RCA); 2 ENTRADAS HDMI; SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL; ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E TV À CAI 30; 2 ENTRADAS USB 2.0; REPRODUZ FILMES, MÚSICAS E FOTOS; ENTRADA RJ45 1; SAÍDA DE ÁUDIO ESTÉREO; DISPOSITIVO WIRELESS INTEGRADO WI-FI WI-FI INTEGRADO CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO SIM - TIMER ON/OFF SIM - SLEEP TIMER SIM - CLOSED CAPTION SIM PRINCIPAIS APLICATIVOS TODOS DISPONÍVEIS NO AP TOIIDE RECURSOS *RESOLUÇÃO: FULLHD 1920 X 1080 (PIXELS) *TECNOLOGIA SMART ANDROID; *GINGA TV INTERATIVA: ACESSE CONTEÚDO INTELIGENTE TRANSMITIDO PELAS EMISSORAS DE TV DIGITAL NO BRASIL CONSUMO (KW/H) < 1KW/1-1 CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 SMART TV; 1 CONTROLE REMOTO; 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO AC; PARAFUSOS; BASE E MANUAL DE INSTRUÇÕES - GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 64,7X109,8X8,7CM PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (1 G) - 9,2 KG</p>	QIN	2	TCL	R\$ 3.631,20	três mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte centavos
55	<p>GELADEIRA - REFRIGERADOR - GELADEIRA COM UMA PORTA - 300L NOMINAL COR BRANCO - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COM UMA PORTA; NÃO TENHA FORMAÇÃO DE GELO NAS PAREDES; CONTROLE DE TEMPERATURA LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM 220VAC; CAPACIDADE BRUTA DE NO MÍNIMO 324 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER DE NO MÍNIMO 47 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 253 LITROS; CAPACIDADE ÚTIL TOTAL (NOMINAL) DE NO MÍNIMO 300 LITROS; - CONSUMO DE ENERGIA MENSAL NO MÁXIMO 35.5 KWH/MÊS; COR: BRANCO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 153,9CM DE ALTURA X 61,6CM DE LARGURA X 69,1CM DE PROFUNDIDADE; PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 48KG; DEVERÁ ESTAR AFIIXADO NA PORTA O SELO DO INMETRO COMPROVANDO A CLASSE DE EFICIÊNCIA DE CONSUMO DE ENERGIA(A); ROTULADO NA FRENTE COM A MARCA DO FABRICANTE E CAPACIDADE NOMINAL DO REFRIGERADOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU A DO FABRICANTE SE FOR MAIOR.</p>	QIN	2	Consul	R\$ 4.233,00	quatro mil, duzentos e trinta e três reais
					R\$ 7.262,40	sete mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos
					R\$ 8.466,00	oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais

60	<p>FOGÃO - FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - INOX - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - NÚMERO DE BOCAS 0 4. CARACTERÍSTICAS GERAIS - DESIGN FRENTE ÚNICA: REVESTIMENTO TOTALMENTE LISO E ESMALTADO, EVITANDO ABSORÇÃO DE GORDURA - VIDRO INTERNO VEDADO: O VIDRO INTERNO DO FORNO É VEDADO, EVITANDO O ACÚMULO DE GORDURA OU SUJEIRA ENTRE OS VIDROS DA PORTA. A VEDAÇÃO NESTA REGIÃO, AJUDA A NÃO AUMENTAR A TEMPERATURA DO PRODUTO E EVITA O AMARELAMENTO DAS SUAS PEÇAS EXTERNAS. - GRADES DUPLAS: - 1 PRATELEIRA DESLIZANTE. - PÉS DUPLO CLIQUE: - MANÍPULOS REMOVÍVEIS: - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO: TIMER NÃO - BOTÕES REMOVÍVEIS SIM - FORNO AUTOLIMPANTE NÃO - LUZ NO FORNO SIM - PRATELEIRAS DO FORNO 1 DESLIZANTE GRILL NO FORNO NÃO - ESTUFA NÃO - COZIMENTO A VAPOR NO FORNO NÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR INOX - CAPACIDADE DO FORNO [LITROS] 58 LITROS APROXIMADAMENTE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT CONSUMO DE ENERGIA - A [MENOS 25% DE CONSUMO] GARANTIA 12 MESES DIMENSÕES FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - INOX ALTURA 96,00 CENTÍMETROS - APROXIMADAMENTE LARGURA 51,50 CENTÍMETROS - APROXIMADAMENTE PROFUNDIDADE 60,30 CENTÍMETROS - APROXIMADAMENTE PESO 23,50 QUILOS --APROXIMADAMENTE.</p>	<p>Q S</p>	<p>1</p>	<p>Consul</p>	<p>R\$ 2.635,00</p>	<p>dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais</p>	<p>R\$ 2.635,00</p>	<p>dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais</p>
VALOR TOTAL								
R\$ 82.980,40								

oitenta e dois mil, novecentos e oitenta reais e quarenta centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:

R\$ 82.980,40

oitenta e dois mil, novecentos e oitenta reais e quarenta centavos

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, bens estabelecido em edital): 60 (sessenta) dias. Prazo de entrega da Proposta dos bens conforme estabelecido os termos do edital): 60 (sessenta) dias. edital);

Declarar de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).




8.666, Declaramos para os devidos fins de direito que temos inteira submissão aos ditames da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de Julho de 2002, subsidiada pela Lei Federal n.º de 21 de Junho de 1993 e suas posteriores alterações, e às cláusulas e condições previstas no edital. Declaramos não possuirmos nenhum fato que nos impeça de participar da presente licitação e assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto cotado nesta proposta, caso sejamos vencedores na presente licitação.

Declaramos ainda que, nos valores apresentados acima e naqueles que porventura vierem a ser ofertados por meio de lances verbais, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro e que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Termo de Referência deste edital. Declaramos ainda, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada pela empresa proponente foi elaborada de maneira independente.

Declaramos ainda, que arcaremos com todos os custos da elaboração da proposta.

04 de Julho de 2023



À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA/CE
PREGÃO ELETRÔNICO N° PE 11/2023-SESA

Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Data e hora da sessão disputa: 05 de julho de 2023 às 09:00hrs

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo 1 - Termo de Referência deste edital.

Prezado(a) Pregoeiro(a),

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto do PREGAO ELETRONICO N° PE 11/2023-SESA b em como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

PROPOSTA INICIAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. UNIT. POR EXTENSO	VR. TOTAL POR EXTENSO
1	ESTANTE - ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - REFORÇADAS REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA, 1 MONTAGEM ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS, COLUNAS EM CHAPA DE 1,5MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 METROS DE ALTURA X 0,92M DE LARGURA E 30CM DE PROFUNDIDADE, SUPORTANDO NO MÍNIMO DE 100 KG	UND	7	RR AÇO	R\$ 525,00	R\$ 3.675,00	quinhentos e vinte e cinco reais	três mil, seiscentos e setenta e cinco reais



2	<p>VENTILADOR DE PAREDE APROXIMADAMENTE 50CM BIVOLT- COR PRETO</p> <p>FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICO COM FIO TIPO DE MONTAGEM NA PAREDE</p> <p>2 DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADAS: 40D X 50W X SOH CENTÍMETROS</p> <p>MATERIAL PLÁSTICO POTÊNCIA EM WATTS 200 WATTS NÚMERO DE LÂMINAS 6 TENSÃO 220 VOLTS, 127 VOLTS</p>	UND	5	VENTISOL	R\$ 625,00	R\$ 3.125,00	seiscentos e vinte e cinco reais	três mil, cento e vinte e cinco reais
3	<p>ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,1 X 0,7 A 1,1 X 0,35 M, CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA.</p>	UND	4	RR AÇO	R\$ 1.947,50	R\$ 7.790,00	mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos	sete mil, setecentos e noventa reais
4	<p>BALDE A PEDAL - BALDE PORTA DETRITOS EM AÇO INOX, COM PEDAL E TAMPO. CAPACIDADE 30LTS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 32 X 32 X 67 CM;(AXLXP)</p> <p>ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CHAPA 26 (0,48MM), TRATADA E FOSFATIZADA, 5 COM FECHADURA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS. MEDIDAS</p> <p>PADRÃO: ALTURA: 1,34 M, LARGURA: 0,47 M, PROFUNDIDADE: 0,71 M. PINTURA EPÓXI, COR CINZA ROYAL.</p>	UND	5	BRINOX	R\$ 817,25	R\$ 4.086,25	oitocentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos	quatro mil e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos
5	<p>ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CHAPA 26 (0,48MM), TRATADA E FOSFATIZADA, 5 COM FECHADURA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS. MEDIDAS</p> <p>PADRÃO: ALTURA: 1,34 M, LARGURA: 0,47 M, PROFUNDIDADE: 0,71 M. PINTURA EPÓXI, COR CINZA ROYAL.</p>	UND	2	RR AÇO	R\$ 1.947,50	R\$ 3.895,00	mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos	três mil, oitocentos e noventa e cinco reais



6	<p>BANQUETA - BANCO GIRATÓRIO (BANQUETA) TOTALMENTE INOX C/ RODÍZIOS - DESCRIÇÃO DO PRODUTO BANCO GIRATÓRIO TOTALMENTE INOX, CONSTRUÍDO EM TUBOS DE 7/8" X 1,2MM. ASSENTO EM CHAPA INOX 0,80MM COM 28 CM DE DIÂMETRO. ALTURA MÍNIMA: 0,41M; ALTURA MÁXIMA: 0,64M. PÉS COM RODÍZIOS DE 2"</p>	UND	2	QUALITY	R\$ 996,73	R\$ 1.993,45	<p>novecientos e noventa e seis reais e setenta e três centavos</p>	<p>mil novecentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos</p>
7	<p>MESA PARA COMPUTADOR - MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM 1- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA</p>	UND	1	J FLEX	R\$ 937,50	R\$ 937,50	<p>novecientos e trinta e sete reais e cinquenta centavos</p>	<p>novecientos e trinta e sete reais e cinquenta centavos</p>



CADEIRA - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS - A CADEIRA SERÁ ESTOFADA, REGULÁVEL NA ALTURA E PARA OS LADOS, APOIADA SOBRE CINCO PÁS DE CHAPA DOBRADA OU TUBOS EM PERFIL RETANGULAR OU TRAPEZOIDAL, COM RODÍZIOS DUPLOS. NA PARTE SUPERIOR DAS PÁS HAVERÁ UM PERFIL DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS EM POLIPROPILENO OU MATERIAL PLÁSTICO COMPATÍVEL. TERÁ SISTEMA PARA REGULAGEM PNEUMÁTICA DA ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS, PERMITINDO ROTAÇÃO DE 360 9 E CAPA RETRÁTIL DE PROTEÇÃO EM MATERIAL PLÁSTICO. O ASSENTO E O ENCOSTO TERÃO EM TODO O SEU CONTORNO UM PERFIL PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO CONTRA BATIDAS. MATERIAL: A ESTRUTURA: PÁS, BASE DO ASSENTO, TUBO CENTRAL (CORPO DO PISTÃO) E SUPORTE DO ENCOSTO SERÁ FABRICADA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (PREFERIVELMENTE FOSFATIZAÇÃO QUÍMICA) EPREPARAÇÃO PARA PINTURA. O ESTOFAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO SERÁ DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, ISENTA DE CFC COM BORDAS ARREDONDADAS, ESPESSURAS DE 40 A 50 MM PARA O ASSENTO E 35 A 50 MM PARA O ENCOSTO; AMBAS COM DENSIDADE MIN. DE 50 KG/M3. O APÓIA-BRAÇOS SERÁ DE ALMA DE AÇO REVESTIDA EM POLIURETANO INTEGRAL ISENTO DE CFC OU

8

UND

14

J FLEX

R\$

872,50

R\$

12.215,00

oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos

doze mil, duzentos e quinze reais

MATERIAL PLÁSTICO COMPATÍVEL. OS RODÍZIOS DUPLOS SERÃO DE NYLON COM EIXOS EM AÇO, O REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO SERÁ DE EM LÃ 100% OU TECIDO MISTO COM APROX. 50% DE FIBRAS NATURAIS, PODENDO RECEBER TRATAMENTO FOGO-RETARDANTE NÃO HALOGENADO, COR DA CADEIRA; A FACE POSTERIOR DO ENCOSTO: IGUAL AO REVESTIMENTO DO ENCOSTO OU EM COURO SINTÉTICO OU SIMILAR NA COR PRETA. A FACE INFERIOR DO ASSENTO SERÁ IGUAL AO REVESTIMENTO DO ASSENTO OU TECIDO SINTÉTICO, COR PRETA. A ESTRUTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVERÁ SER REFORÇADA EM MADEIRA COMPENSADA, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO, OU RESINA DE MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO E TERMOFORMADO COM ALTA RESISTÊNCIA. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO E DO ASSENTO SERÃO PREFERENTEMENTE APARAFUSADOS NA ESTRUTURA UTILIZANDO-SE PORCAS OU ROSCAS COM GARRAS CRAVADAS NAS BASES. A UNIÃO ENTRE O TUBO CENTRAL E AS PÁS DEVERÁ SER ATRAVÉS DE SOLDA UTILIZANDO PROCESSO TIPO MIG. DIMENSÕES (EM ATENDIMENTO A NBR 13962/2006 E NR 17). ASSENTO: MÍNIMO 460 MM DE LARGURA X MÍNIMO 460 MM DE PROFUNDIDADE; ENCOSTO: (PARA APOIO LOMBAR E DORSAL) MÍNIMO 430 MM DE LARGURA X MÍNIMO 430 MM DE ALTURA; REGULAGEM DE ALTURA DA FACE SUPERIOR DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO PISO: INTERVALO MÍNIMO DE 440 A 530 MM. DISTÂNCIA



ENTRE A LINHA DE APOIO LOMBAR (MÁXIMA SALIÊNCIA DO ENCOSTO) E O ASSENTO: COMPREENDIDO NO INTERVALO DE 140 A 220 MM, COM DISPOSITIVO QUE TAMBÉM POSSIBILITE PEQUENA MOBILIDADE DO ENCOSTO. ÂNGULO FORMADO PELO PLANO DO ASSENTO E PLANO HORIZONTAL: -2 A -7 GRAUS.
 ALTURA
 DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO APÓIA-BRAÇOS EM RELAÇÃO À FACE SUPERIOR DO ASSENTO: ENTRE 200 A 230 MM.
 COMPRIMENTO APROXIMADO DA PARTE SUPERIOR
 DO APÓIA-BRAÇOS: 200 MM. RODÍZIO DUPLO: DISTÂNCIA ENTRE O PONTO DE APOIO DA RODA E EIXO DE GIRO DO RODÍZIO: MÍNIMO 18MM; LARGURA DA SUPERFÍCIE DE ROLAMENTO: MÍNIMO 7 MM; FIXAÇÃO (DIÂMETRO): MÍNIMO 10 MM; DISTÂNCIA "ENTRE RODAS" 15 A 22 MM; DIÂMETRO DA RODA: MÍNIMO 48 MM.
 GARANTIA: GARANTIA TOTAL MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ APRESENTAR SELO OU ETIQUETA APOSTO NA FACE INFERIOR DO ASSENTO CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO

<p>9</p> <p>MOCHO - O MOCHO COM ENCOSTO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA E ENCOSTO, CONTA COM UMA BASE GIRATÓRIA E BANCO ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO. PESO REAL SUPORTADO (KG): 110KG APROXIMADO, ESTRUTURA - GIRATÓRIA: SIM</p> <p>MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO: COURO ECOLÓGICO ESPESSURA ASSENTO APROXIMADO (CM): 8,5CM ± 1CM ESPESSURA ENCOSTO APROXIMADO (CM): 3,5CM ±</p> <p>1CM DIÂMETRO ASSENTO APROXIMADO (CM): 36CM ± 1CM ALTURA ENCOSTO 9 APROXIMADO (CM): 24CM ± 1CM LARGURA ENCOSTO APROXIMADO (CM): 36CM ± UNID 3</p> <p>1CM DENSIDADE ESPUMA APROXIMADO: D45 ESTRUTURA - REGULAGEM DE ALTURA A GÁS: SIM ATURA ASSENTO AO SOLO MÍN - MÁX APROXIMADO (CM): 45,5CM - 55,5CM ± 5CM ALTURA TOTAL(CM): APROXIMADO 85CM - 95CM ± 5CM</p> <p>LARGURA TOTAL APROXIMADO (CM): 59CM ± 3CM PROFUNDIDADE, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO: NÃO REGULAGEM DE ALTURA ENCOSTO: NÃO, COM</p> <p>RODÍZIO: SIM, COM SAPATA: NÃO, COM ARO (APOIO DE PÉ): NÃO BRAÇOS: NÃO</p>	<p>UND</p> <p>3</p>	<p>J FLEX</p>	<p>R\$ 622,50</p>	<p>R\$ 1.867,50</p>	<p>seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos</p>	<p>mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos</p>
--	---------------------	---------------	-------------------	---------------------	---	--

<p>10</p> <p>BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL, 8 INTENSIDADES, ASSENTO AJUSTÁVEL, A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. O GUIDÃO POSSUI SENSOR DE BATIMENTOS E AJUSTE VERTICAL, ASSIM COMO O SEU ASSENTO, QUE SE AJUSTAM A PESSOA COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3KG, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, UM PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA</p>	<p>UND</p> <p>2</p>	<p>ARKTUS</p>	<p>R\$ 20.725,13</p>	<p>R\$ 41.450,25</p>	<p>vinte mil, setecentos e vinte e cinco reais e treze centavos</p>
<p>10</p> <p>TOTAL E PULSO), POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR. A ESTRUTURA UNID 2</p> <p>DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. - PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA -</p> <p>.SISTEMA MAGNÉTICO - SUA TRANSMISSÃO É FEITA POR CORREIA, E OS NÍVEIS DE INTENSIDADE SÃO MAGNÉTICOS, NÃO HÁ ATRITO ENTRE PEÇAS, POIS O MAGNETISMO É FEITO POR IMÃS DEIXANDO O PRODUTO TOTALMENTE SILENCIOSO, IDEAL PARA QUEM RESIDE EM</p>	<p>UND</p> <p>2</p>	<p>ARKTUS</p>	<p>R\$ 20.725,13</p>	<p>R\$ 41.450,25</p>	<p>quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos</p>

[Handwritten Signature]

APARTAMENTOS .8 NÍVEIS DE INTENSIDADE
 - A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 31(15, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES .AJUSTÁVEL A SUA ALTURA - A BIKE ERGOMÉTRICA POSSUI REGULAGEM VERTICAL DO GUIDÃO, E ASSENTO ANATÔMICO AJUSTÁVEL TAMBÉM NA VERTICAL, QUE SE AJUSTAM A PESSOAS COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR - •DESIGNER MODERNO - A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. SUPORTA APROXIMADAMENTE 120KG - *PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA CARACTERÍSTICAS: PEDALADA SILENCIOSA - SUPORTE PARA CELULAR - SUPORTE PARA GARRAFA- ASSENTO E GUIDÃO AJUSTÁVEL NA VERTICAL 3KG DE RODA LIVRE - 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA - SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIA - RESISTENCIA MAGNÉTICA - MONITOR DE LCD MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO) - SENSOR DE BATIMENTOS -

SUPORTA ATÉ 120KG - PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE FICHA TÉCNICA MEDIDAS APROXIMADAS: 84X48X127,5CM (CXLXA) PESO DO PRODUTO APROXIMADO 19,5KG PESO SUPORTADO APROXIMADO: ATÉ 120KG MATERIAL: AÇO, ABS E PP GARANTIA DO PRODUTO 6 MESES (180 DIAS)

11	<p>SUPORTA ATÉ 120KG - PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE FICHA TÉCNICA MEDIDAS APROXIMADAS: 84X48X127,5CM (CXLXA) PESO DO PRODUTO APROXIMADO 19,5KG PESO SUPORTADO APROXIMADO: ATÉ 120KG MATERIAL: AÇO, ABS E PP GARANTIA DO PRODUTO 6 MESES (180 DIAS)</p>	UND	2	QUALITY	R\$ 753,75	R\$ 1.507,50	setecentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos	mil quinhentos e sete reais e cinquenta centavos
----	---	-----	---	---------	------------	--------------	--	--

11

ESCADA 2 DEGRAUS - ESCADA COM 2 DEGRAUS - MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO AÇO INOXIDÁVEL, NÃO POSSUI RODÍZIO, TAMANHO DUPLO.



12	<p>AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU'S. VOLTAGEM 220 V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; 12 ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTIO : QUANDO ACIONADA, ALTERA O UNID 3</p> <p>ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 7.000 BTUS;</p> <p>COM AQUECIMENTO: NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME,SLEEP, SWING, TIMER, TURBO;</p> <p>TERMOSTATO: DIGITAL; CONTROLE REMOTO: SIM; FILTRO DE AR: ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO; CLASSIFICAÇÃO PROCEL - A</p>	UND	3	AGRATTO	R\$ 3.364,55	R\$ 10.093,65	três mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos	dez mil e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos
----	--	-----	---	---------	--------------	---------------	--	--



13	<p>TERMÔMETRO CLÍNICO - TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO - CARACTERÍSTICAS MEDIÇÃO DIGITAL CARACTERÍSTICAS GERAIS - 3 EM 1: MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES. - INFRAVERMELHO - VISOR COLOR: ALARME DE FEBRE - 30 MEMÓRIAS LOCAL DE MEDIÇÃO - TESTA - INDICADOR DE BATERIA SIM - MEMÓRIA 30 POSIÇÕES</p> <p>13 -</p> <p>TEMPO DE MEDIÇÃO 1 SEGUNDO ALARME SIM - UNIDADE DE MEDIDA 2 C UNID 2</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR AZUL - BRANCO - GARANTIA 12 MESES DIMENSÕES ALTURA 13,00 CENT APROXIMADAMENTE - LARGURA 4,00 CENT APROXIMADAMENTE - PROFUNDIDADE 4,00 CENTÍMETROS PESO 11,00 GRAMAS APROXIMADAMENTE</p>	UND	2	G-TECH	R\$ 193,15	R\$ 386,30	cento e noventa e três reais e quinze centavos	trezentos e oitenta e seis reais e trinta centavos
14	<p>ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM</p> <p>14 ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS ANATÔMICAS DE BORRACHA, COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.</p>	UND	1	PREMIUM	R\$ 31,03	R\$ 31,03	trinta e um reais e três centavos	trinta e um reais e três centavos





<p>COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1200, NÚMERO DE NÚCLEOS: 4, NÚMERO DE THREADS: 8, VELOCIDADE DO CLOCK: 3.6 GHZ, CACHE: 6 MB, FREQUÊNCIA TURBO: 4,30 GHZ, VELOCIDADE DO BARRAMENTO: 8 GT/S, PROCESSO DE FABRICAÇÃO: 14 NM, TDP MÁXIMO: 65W; SOLUÇÃO TÉRMICA (COOLER): 65W, FREQUÊNCIA DA BASE GRÁFICA: 350 MHZ, RESOLUÇÃO MÁXIMA (HDMI 1.4): 4096X2160@30HZ, RESOLUÇÃO MÁXIMA (DP): 4096X2304@60HZ. RESOLUÇÃO MÁXIMA (EDP TELA PLANA INTEGRADA): 4096X2304@60HZ; PLACA MÃE: FORMATO: MATX, CHIPSET: H410, SOQUETE: LGA 1200, MEMÓRIA: 2 X DIMM, MÁXIMO DE 64GB, DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 2933 MHZ, GRÁFICO INTEGRADO: SUPORTA VGA COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920 X 1200 @ 60 HZ,</p>	<p>UND</p>	<p>1</p>	<p>JAB</p>	<p>R\$ 7.375,00</p>	<p>R\$ 7.375,00</p>	<p>sete mil, trezentos e setenta e cinco reais</p>	<p>sete mil, trezentos e setenta e cinco reais</p>
<p>SUPORTA HDMI COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096 X 2160 @ 30 HZ MÍNIMO DE MEMÓRIA COMPARTILHADA 512 MB. MÁXIMO DE MEMÓRIA COMPARTILHADA 1024 MB, SLOTS DE EXPANSÃO: 1 X PCIE (X16) 3.0, 2 X PCIE XI 3.0, ARMAZENAMENTO: 4 X PORTAS SATA 6G13/S, 1 X CONECTOR M.2 (SOQUETE 3, CHAVE M, TIPO 2242/2260/2280, LAN: 1 X GIGABIT, ÁUDIO: 2/4/5.1/7.1 CANAIS - CODEC DE ALTA DEFINIÇÃO, PORTAS USB: 4 X PORTAS USB 3.2 (2 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO, 2 DISPONÍVEIS ATRAVÉS DO CONECTOR USB INTERNO) 6 X PORTAS USB 2.0 / 1.1 (4 NO PAINEL TRASEIRO, 2 DISPONÍVEIS ATRAVÉS DO CONECTOR USB INTERNO), PORTAS</p>							

NO PAINEL TRASEIRO: 1 X PS/2 DE TECLADO / MOUSE, 1 X SAÍDA D-SUB, 1 X HDMI, 1 X PORTA LAN (RJ45), 2 X PORTAS USB 3.2, 4 X PORTAS USB 2.0, 3 X CONECTORES DE ÁUDIO, PAINEL INTERNO: 1 X CONECTOR USB 3.2, 1 X CONECTOR USB 2.0, 4 X CONECTORES SATA III 6G13/S, 1 X CONECTOR M.2 SOCKET 3, 1 X CONECTOR DE VENTILADOR DO SISTEMA, 1 X CONECTOR DE VENTILADOR DA CPU, 1 X CONECTOR DE ÁUDIO PARA O PAINEL FRONTAL, 1 X TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM), 1 X CONECTOR DE FORÇA ATX DE 24 PINOS, A1:A1 7541 X CONECTOR DE FORÇA ATX 12V DE 8 PINOS; MEMÓRIA RAM: TIPO: DDR4 288-PIN, CAPACIDADE: 8G13, VELOCIDADE: 2400MHZ, VOLTAGEM: 1.2V; SSD: CAPACIDADE: 480 GIGABYTE, FORMATO: 2,5, INTERFACE: SATA III 6GB/S, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: POTÊNCIA MÁXIMA DE 400W COM 1 X CONECTOR ATX 24 PINOS, 1 X CONECTOR EPS CPU 8 PINOS 4+4, 1 X CONECTOR PCIE 8 PINOS 6+2, 2 X CONECTORES IDE, 2 X CONECTORES SATA, 1 X FLOPPY. GRAVADOR: LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD (GRAVADOR DE CD 48X, GRAVADOR DVD 16X) GABINETE: FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, COR: PRETO, TIPO: ATX, MICRO-ATX, PAINEL FRONTAL: 2 X USB 2.0, 1 X ÁUDIO, 1 X MIC; BAIAS INTERNAS: 1 X HD, BAIAS EXTERNAS: 2 X BAIAS 5.25 PARA CD ROM, 1 X BAIA 3.5 PARA LEITOR DE CARTÕES, PAINEL TRASEIRO: 4

SLOTS PARA PLACAS DE EXPANSÃO;
TECLADO: PLUG AND PLAY, COR: PRETO,
PADRÃO: A13NT2 CONEXÃO: USB, TECLAS:
ALTA QUALIDADE MACIAS AO TOQUE,
COMPATÍVEL: WINDOWS/LINUX, MOUSE:
ÓPTICO PLUG AND PLAY, COR: PRETO,
CONEXÃO: USB, RESOLUÇÃO: 1000DPI,
BOTÕES: 3 (DIREITO, ESQUERDO,
ROLAGEM), COMPATÍVEL:
WINDOWS/LINUX/MAC
MONITOR: TAMANHO: 18.5 WIDESCREEN,
TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL
(DIAGONAL): 47CM, TECNOLOGIA DA TELA:
LCD LED, RESOLUÇÃO: 1366X768,
TEMPO DE RESPOSTA: 5MS, BRILHO: 200
CD/M 2, CONTRASTE: 600:1, CONEXÕES: 1 X
HDMI, 1 X VISA VOLTAGEM: 100 —240 (+/-
10%)



<p>16</p> <p>MESA DE EXAMES - MACA / MESA FIXA COM BALÇÃO EM MADEIRA (MDF) ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: -MACA PROFISSIONAL PARA CONSULTÓRIOS MÉDICOS E HOSPITAIS, FISIOTERAPIA, MASSAGEM, ESTÉTICA, DEPILAÇÃO, ENTRE OUTRAS PROFISSÕES. -MACA EM MDF DE 15 MM APROXIMADO BRANCO COM REVESTIMENTO BP, MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM RESINA ANTIMICROBIANA- LEITO DO ESTOFADO COM ESPUMA DE DENSIDADE D28 16 APROXIMADO VISANDO MAIOR CONFORTO E DURABILIDADE.- REVESTIMENTO DO LEITO ESTOFADO EM CORVIM. - REVESTIMENTO DO LEITO ESTOFADO ELEGANTE, COM FINO ACABAMENTO E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. -CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA. -A MACA POSSUI UM BALÇÃO COM 2 PORTAS CENTRAIS E DOIS MÓDULOS DE 3 GAVETAS LATERAIS, POSSIBILITANDO ASSIM UM AMBIENTE BEM ORGANIZADO E BONITO. -SUPORTE APROXIMADAMENTE 350KG. -SUPORTE PARA LENÇOL -GARANTIA DE 12 MESES PARA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. — DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80M X 0,80CM X 0,60CM (C X A X L)</p>	<p>UND</p> <p>3</p>	<p>QUALITY</p>	<p>R\$ 3.794,30</p>	<p>R\$ 11.382,90</p>	<p>três mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta e centavos</p>	<p>onze mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e centavos</p>
---	---------------------	----------------	---------------------	----------------------	--	--



17	<p>NEGATOSCÓPIO - 02 CORPOS - NEGATOSCÓPIO - COM DOIS CORPOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LUZ FLUORESCENTE HOMOGÊNEA. VISOR EM PLÁSTICO ACRÍLICO, TRANSLÚCIDO E FLEXÍVEL. PREDEDOR DE RADIOGRAFIA 17 COM MOLDURA EM CHAPA DE AÇO, PINTADA APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ROLETES PRENGRAV SIMPLES, BOTÃO FRONTAL LIGA/DESLIGA. DIMENSÕES APROXIMADAS REFERENTES A ÁREA DE LEITURA APROXIMADAS: ALTURA 35CM X LARGURA 43CM. VOLTAGEM 220V.</p>	UND	1	QUALITY	R\$ 1.561,55	R\$ 1.561,55	mil quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos	mil quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos
18	<p>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL — BALANÇA INFANTIL DIGITAL ANTROPOMÉTRICA 30 KILOS DIVISÃO 10 GRAMAS COM CONCHA ACRÍLICA - CAPACIDADE PARA 30 KG; DIVISÕES DE 10 G; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA 18 SINTÉTICA; CONCHA ANATÔMICA EM ACRÍLICO COM MEDIDA DE 540 X 290 MM; CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110 / 220 V; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAINEL FRONTAL; PESO LÍQUIDO DE 5,845 KG;</p>	UND	1	BALMAK	R\$ 1.552,23	R\$ 1.552,23	mil quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos	mil quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos

<p>ESTEIRA ERGOMÉTRICA - COBERTURA PESO PESO APROXIMADO: 65 KG - PESO 19 MÁXIMO SUPORTADO: 120 KG - TAMANHO DA LONA 45 X 265 CM ÍL X P1 OUTROS DETALHES BENEFÍCIOS. TECLAS DE ATALHO DE VELOCIDADE PARA 4, 8, 12 OU 14 KM/HI. SEM COMPLICAÇÃO: CONTROLES SIMPLES, INTUITIVOS E SENSÍVEIS AO TOQUE!. 15 PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS, SENDO 12 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS! • SUPORTE PARA SQUEEZE!*. TOTALMENTE DOBRÁVEL E COM RODINHAFUNCIONALIDADES. APOIO PARA TABLETS E SMARTPHONES;. 12 NÍVEIS DE INCLINAÇÃO;. MONITOR DE LCD COM 7,5 POLEGADAS APROXIMADOS. ENTRADA USB PARA CARRGAR TABLET OU SMARTPHONE;. MONITOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS;. PAINEL SIMPLES, INTUITIVO E RESISTENTE;. 15 PROGRAMAS: 12 PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS;. VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 16 KM POR HORA;. SISTEMA DE AMORTECIMENTO;. TOTALMENTE DOBRÁVEL .GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES COMPOSIÇÃO METAL E PLÁSTICO.TAMANHO ABERTO APROXIMADOS 163 X 77 X 130 CM (C X L X A) FREQUÊNCIA 50/60 HZ TAMANHO FECHADO APROXIMADOS 163 X 77 X 30 CM (C X L X A) POTÊNCIA 2.0 HP MONITOR DIGITAL LCD VELOCIDADE MÁXIMA 16 KM/H COR PRETO E VERMELHO NÍVEIS DE INTENSIDADES 12</p>	<p>1</p>	<p>UND</p>	<p>DREAM FITNESS</p>	<p>R\$ 5.388,90</p>	<p>R\$ 5.388,90</p>	<p>cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa centavos</p>
<p>19</p>	<p>cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa centavos</p>	<p>cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa centavos</p>	<p>cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa centavos</p>	<p>cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa centavos</p>	<p>cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa centavos</p>	<p>cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa centavos</p>

[Handwritten signature]

CONDICIONAMENTO FÍSICO CLASSIFICAÇÃO
RESIDENCIAL ITENS INCLUSOS 1 ESTEIRA
GENIS GT 2500 1 MANUAL DE
INSTRUÇÕES MARCA GENIS

NO-BREACK 1200VA: ESPECIFICAÇÕES:
 CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA: 600 WATTS / 1200 VA, AUTONOMIA ESTIMADA (200 WATTS): 24 MINUTOS, POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL: 600 WATTS / 1200 VA, TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V, TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA, NÚMERO DE TOMADAS SAÍDA:
 (8) NBR 14136 (BATERIA DE RESERVA), TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 115V, 220V, FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZ -1- 21-1Z, TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA: NBR 14136, COMPRIMENTO DO CABO: 1.22 METROS, INTERVALO DE TENSÃO DE ENTRADA AJUSTÁVEL PARA AS PRINCIPAIS OPERAÇÕES: 92 - 156,180 - 270V, TIPO DE BATERIA: BATERIA SELADA CHUMBO-ACIDO LIVRE DE MANUTENÇÃO: A PROVA 20 DE VAZAMENTO, TEMPO DE RECARGA: TÍPICO 12 HORA(S), CARTUCHO DE UNID SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA: R13C5, QUANTIDADE DE RBC: 2, TEMPO DE AUTONOMIA TÍPICO EM MEIA CARGA: 16.3 MINUTOS (300 WATTS), TEMPO DE AUTONOMIA TÍPICO EM CARGA TOTAL: 4.4 MINUTOS (600 WATTS), TABELA DE AUTONOMIA: BACK-UPS RS, PAINEL DE CONTROLE: DISPLAY DE LED DE STATUS COM INDICADORES DE ON LINE : EM BATERIA : TROCA DE BATERIA E SOBRE CARGA, ALARME SONORO: SOAR ALARME QUANDO NA BATERIA: ALARME DISTINTO DE POUCA BATERIA: TOM DE ALARME CONTINUAMENTE SOBRE CARREGADO, CLASSE

20

UND

1

GOLDENTEC

R\$ 1.527,50

R\$

1.527,50

mil
 quinhentos e
 vinte e sete
 reais e
 cinquenta
 centavos

mil quinhentos e
 vinte e sete reais
 e cinquenta
 centavos





DE SURTO DE ENERGIA: 450 JOULES,
PROTEÇÃO DE LINHA DE DADOS: PROTEÇÃO
RJ- 11 MODEM/FAX/_DSL_(LINHA SIMPLES
DE DOIS FIOS)



<p>21</p> <p>TABLET: PROCESSADOR: OCTA-CORE 2 GHZ, SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 11, MEMÓRIA! ARMAZENAMENTO: 6 GB DE RAM + 128 GB DE ROM, EXPANSÃO VIA MICROSD DE ATÉ 1T13 (EXFAT), TELA: "11" MULTITOUCH IPS 21((2.000 X 1.200), 400 NITS, NTSC 70%, BATERIA: ATÉ 12 HORAS* DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO, ATÉ 12 HORAS* DE NAVEGAÇÃO NA WEB, ATÉ 15 HORAS* DE REPRODUÇÃO DE MÚSICAS, CAPACIDADE: 7.500 MAH (MÍN.) / 7.700 MAH (TÍP.), ÁUDIO: QUATRO ALTOFALANTES, COM CERTIFICAÇÃO DOLBY ATMOS® (4X1W), CONJUNTO DE DOIS MICROFONES COM PROCESSADOR DE SINAL DIGITAL DE VOZ INTELIGENTE (MEIO CAMPO), DIMENSÕES (A X L P): 258,4 M X 163 MM X 7,5 MM, PESO: 490G, CÂMERAS: TRASEIRA: 13MP DE AUTOFOCO COM FLASH, FRONTAL: 8M1' DE FOCO MISTO, SENSORES: SENSOR DE ACCELERÔMETRO (G), SENSOR DE EFEITO HALL, SENSOR L DE 21 AMBIENTE, GIROSCÓPIO, SENSOR DE TEMPO DE VOO, VIBRADOR, CORES: GRAFITE, CONECTIVIDADE: 802.11 A/B/G/N/AC, BANDA DUPLA DE 2,4 GHZ E 5 GHZ, 6, BLUETOOTH® 5.1, WIFI DIRECT, WIFI DISPLAY, GPS, GLONASS, BANDAS SUPORTADAS (SOMENTE MODELO LTE): GSM: 132/133/135/138,WCDMA: B1/B2/B5(B6/B19)/B8, LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5(B19)/B7/B8/B20/B28(A+B), LTE TDD: BANDA TOTAL B38/B40/B41 (2.496-2.690 MHZ), SEGURANÇA: DESBLOQUEIO FACIAL, BOTÕES, PORTAS E SLOTS: AUMENTAR/ABAIXAR VOLUME,</p>	UND	1	TBL	R\$ 10.322,50	R\$ 10.322,50	dez mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos	dez mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos
---	-----	---	-----	---------------	---------------	--	--

USB-C 2.0 (TRANSFERÊNCIA DE DADOS, OTG, POWER DELIVERY, CARREGAMENTO PRECISION PEN), PINO POGO DE 4 PONTOS PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS/CARREGAMENTO COM TECLADO OPCIONAL, SLOT DE CARTÃO MICROSD, APLICATIVOS INCLUÍDOS: GMAIL, GOOGLE, GOOGLE CHROME, GOOGLE PHOTOS, GOOGLE PLAY, NETFLIX, OFFICE, CERTIFICAÇÃO: TÜV RHEINLAND LOW BLUE LIGHT
QUE REDUZ O IMPACTO DA LUZ DA TELA PREJUDICIAL AOS OLLHOS, ACESSÓRIOS:
CAPA PROTETORA ACOMPANHA O TABLET: POSSUI DOBRA E FECHAMENTO MAGNÉTICO QUE GARANTEM A PROTEÇÃO

[Handwritten signature]

22	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER: FUNÇÃO: IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA, FAX, FUNÇÃO DE VALOR ADICIONADO: BOTÃO ECO, IMPRESSÃO SEGURA, PROCESSADOR DE 800 MHZ, LCD DE 4 LINHAS, MEMÓRIA / ARMAZENAMENTO: MEMÓRIA DE 256 MB, MEMÓRIA DE 512 MB DRIVE FLASH INTERNO DE 4 GB, INTERFACE (PADRÃO): HI-SPEED USB 2.0 / ETHERNET 10 / 100 BASE-TX / USB DIRETA, WIRELESS 802.11 B/G/N, CONSUMO DE ENERGIA: 700 W (ATIVA) / 10 W (EM ESPERA) / 1.1 W (HIBERNAÇÃO), NÍVEL DE RUÍDO: MENOS QUE 57 DBA (IMPRIMINDO) / MENOS QUE 58 DBA (COPIANDO) / MENOS QUE 26 DBA (EM ESPERA), DIMENSÕES 46.9 X 44.43 X 48.21 CM (18.5 X 17.5 X 19 POL.), CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁXIMO: ATÉ 150.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 10.000 PÁGINAS SCAN: VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO (MONOCROMÁTICA): 24 1PM, COMPATIBILIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: PADRÃO TWAIN, PADRÃO WIA, MÉTODO DE DIGITALIZAÇÃO: CIS COLORIDO, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO (ÓPTICA) ATÉ 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO (APRIMORADA): ATÉ 4800 X 4800 DPI, DESTINOS DA DIGITALIZAÇÃO: CLIENTE (PC), EMAIL, FTP, SMB, USB; CONSUMÍVEIS: TONER (PRETO): RENDIMENTO PADRÃO, RENDIMENTO MÉDIO DO CARTUCHO 3000 PÁGINAS-PADRÃO. RENDIMENTO ALTO,</p>	UND	1	BROTHER	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	nove mil e quinhentos reais	nove mil e quinhentos reais
----	--	-----	---	---------	--------------	--------------	-----------------------------------	-----------------------------------

RENDIMENTO MÉDIO DO CARTUCHO 5000 PÁGINAS PADRÃO. RENDIMENTO EXTRA ALTO, RENDIMENTO MÉDIO DO CARTUCHO 10000 PÁGINAS PADRÃO. RENDIMENTO ULTRA ALTO, RENDIMENTO MÉDIO DO CARTUCHO 15000 PÁGINAS PADRÃO (EXPEDIDA COM CARTUCHO DE TONER INICIAL

DE 3000 PÁGINAS) RENDIMENTO DO CARTUCHO DECLARADO DE ACORDO COM A ISO / IEC 19752; IMPRESSÃO: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (MONOCROMÁTICA) ATÉ 50 PPM EM TAMANHO A4 (52 PPM EM TAMANHO CARTA), TEMPO ATÉ A SAÍDA DA PRIMEIRA IMPRESSÃO (MONOCROMÁTICA): ATÉ 8,5 (DESDE O MODO PRONTA), RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: ATÉ 1200 X 1200 DPI DE SAÍDA EFETIVA, EMULAÇÃO: SPL / POSTSCRIPT3 / PC1,6 / PCL5E / IBM PROPRINTER / EPSON / PDF, IMPRESSÃO

22

DUPLEX: EMBUTIDO, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS, MAC E LINUX, SUPORTE À UNID

IMPRESSÃO DIRETA: USB DIRETA, RECURSOS DE IMPRESSÃO: IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA, IMPRESSÃO SEGURA, FAX: COMPATIBILIDADE DE FAX: ITU-T G3, ECM, VELOCIDADE DO MODEM: 33.6 KBPS, RESOLUÇÃO DO FAX: PADRÃO: 203 X 98 DPI / FINO, FOTO: 203 X 196 DPI SUPER FINO: 300 X 300 DPI / COLORIDO: 200 X 200 DPI, MEMÓRIA DE FAX: 6 MB (500 PÁGINAS NO MÁXIMO), DISCAGEM AUTOMÁTICA: DISCAGEM RÁPIDA, 200 LOCAIS, RECURSOS DE FAX: DISCAGEM NO GANCHO / REDISCAGEM

AUTOMÁTICA / REDUÇÃO AUTOMÁTICA / ENVIO MÚLTIPLO / ENVIO PROGRAMADO / ENCAMINHAMENTO DE FAX (EMAIL / FAX) / TRANSMISSÃO PARA ATÉ 209 LOCAIS, OPÇÃO: MEMÓRIA PADRÃO 256 MB, CÓPIA: VELOCIDADE DE CÓPIA (MONOCROMÁTICA): ATÉ 40 CPM EM TAMANHO A4
 (42 CPM EM TAMANHO CARTA), TEMPO ATÉ A SAÍDA DA PRIMEIRA CÓPIA (MONOCROMÁTICA): MENOS DE 10 S, RESOLUÇÃO DA CÓPIA: ATÉ 600 X 600 DPI DE
 SAÍDA EFETIVA, FAIXA DE REDUÇÃO / AMPLIAÇÃO: 25 400% (VIDRO DE DIGITALIZAÇÃO), 25 400% (ADF), CÓPIAS MÚLTIPLAS: 1 99 PÁGINAS, CÓPIA DUPLEX EMBUTIDA, RECURSOS DE CÓPIA: CÓPIA DE IDENTIDADE / 2-UP / 4-UP / INTERCALAÇÃO DE CÓPIA / ENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO, MANUSEIO DO PAPEL:
 CAPACIDADE DE ENTRADA (CASSETE PADRÃO): CASSETE PADRÃO DE 250 FOLHAS,
 CAPACIDADE DE ENTRADA (BANDEJA MULTIFUNCIONAL): BANDEJA MULTIFUNCIONAL DE 50 FOLHAS,
 CAPACIDADE DE ENTRADA (5 ALIMENTADOR CASSETE): 5 AUMENTADOR CASSETE DE 520 FOLHAS, CAPACIDADE DE ENTRADA (MÁXIMA): 820 FOLHAS, TIPO DE MÍDIA (CASSETE PADRÃO): COMUM / FINO / RECICLADO / GROSSO / ARQUIVO / BOND / CARTÃO, TIPO DE MÍDIA (BANDEJA MULTIFUNCIONAL): COMUM / FINO / BOND / PRÉ-IMPRESSO / RECICLADO / ENVELOPE / TRANSPARÊNCIA / ETIQUETA /

[Handwritten signature]

CARTÃO / GROSSO / ALGODÃO /
COLORIDO / ARQUIVO / MAIS GROSSO, TIPO
DE MÍDIA (S ALIMENTADOR CASSETE):
COMUM / FINO / RECICLADO / GROSSO /
ARQUIVO / BOND / CARTÃO, TAMANHO DA
MÍDIA (CASSETE PADRÃO): A4 / A5 / A6 /
ISO B5 / IIS B5 / EXECUTIVO / CARTA /
OFÍCIO / FÓLIO / OFÍCIO / STATEMENT /
PERSONALIZADO, TAMANHO DA MÍDIA
(BANDEJA MULTI FUNCIONAL): A4 / A5 / A6
/ ISO B5 / JIS B5 / STATEMENT / CARTA
/ OFÍCIO / FOLIO / OFÍCIO / ENVELOPE (NO
10 / MONARCH / DL / C5 / C6 / NO 9)
CARTÃO POSTAL / CARTÃO INDEX /
EXECUTIVO / PERSONALIZADO, TAMANHO
DA
MÍDIA (S AUMENTADOR CASSETE): A4 / A5 /
A6 / ISO B5 / JIS B5 / EXECUTIVO /
CARTA / OFÍCIO / FÓLIO / OFÍCIO /
STATEMENT / PERSONALIZADO,
GRAMATURA
DA MÍDIA (CASSETE PADRÃO): 60 - 163 Gim2
(16 - 43 LBS.), GRAMATURA DA MÍDIA
(BANDEJA MULTIFUNCIONAL): 60 - 220 Gim'
(16 - 58 LBS.), GRAMATURA DA MÍDIA
(S ALIMENTADOR CASSETE): 60 - 163 Gim'
(16 - 43 LBS.), CAPACIDADE DA SAÍDA:
150 FOLHAS FACE PARA BAIXO, 1 FOLHA
FACE PARA CIMA, TIPO DO ADF: RADF,
CAPACIDADE DO ADF: 50 FOLHAS,
TAMANHO DO DOCUMENTO NO ADF: A4 /
CARTA
/ OFÍCIO / FÓLIO / OFÍCIO, CONTEÚDO DA
EMBALAGEM: 01 IMPRESSORA, 01 CABO
DE ENERGIA, CD DE INSTALAÇÃO, MANUAL
DE GARANTIA, TONER, CABO DE FAX.
GARANTIA: 12 MESES



23	<p>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - ATE 150 KGS - BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; - CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; - PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; - FONTE EXTERNA APROXIMADAS 23 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; - BALANÇA BI VOLT (110V/220V) UNID AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); - DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; - FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; - HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; - PROCEDÊNCIA NACIONAL; - TAMANHO APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 380X290MM.</p>	UND	1	BALMAK	R\$ 2.828,25	R\$ 2.828,25	dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinco centavos	dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinco centavos
24	<p>BIOMBO - BIOMBO DUPLO - COM RODÍZIOS, BANDEIRAS LATERAIS- ESTRUTURA TUBULAR REDONDA EM AÇO; CORTINA EM PLÁSTICO BRANCO; RODÍZIOS NAS LATERAIS OOPCIONAL; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; DIMENSÕES: 1,25M LARGURA ABERTO X 1,77M ALTURA; DIMENSÕES: 0,66M LARGURA FECHADO X 1,77M ALTURA</p>	UND	4	QUALITY	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00	seiscentos reais	dois mil e quatrocentos reais



25	<p>LANTERNA CLINICA - LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA (INCLUSAS)</p>	UND	5	MD	R\$ 175,00	R\$ 875,00	cento e setenta e cinco reais	oitocentos e setenta e cinco reais
26	<p>MESA PARA CONSULTÓRIO - MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM -1- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM 26 LAMINADO MELAMINICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.</p>	UND	2	J FLEX	R\$ 937,50	R\$ 1.875,00	novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos	mil oitocentos e setenta e cinco reais





27	ESFIGOMANÔMETRO INFANTIL - ESFIGOMANÔMETRO ANERÓIDE COM BRAÇADEIRA INFANTIL - DE 1 A 7 ANOS. APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO COM BRAÇADEIRA INFANTIL. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE APROXIMADO 10 A 18 CM (1 A 7 ANOS). MANQUITO EM PVC (LATEX FREE). ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. UNID VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. ITENS DA EMBALAGEM: 01 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRAÇADEIRA INFANTIL - APROXIMADO 10 A 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PERA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO. ESTOJO COM ZIPER	UND	1	PREMIUM	R\$	31,03	R\$	31,03	trinta e um reais e três centavos	trinta e um reais e três centavos
----	--	-----	---	---------	-----	-------	-----	-------	---	--------------------------------------



28	MESA PARA COMPUTADOR - MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.	UND	1	J FLEX	R\$ 937,50	R\$ 937,50	novcentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos	novcentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos
----	---	-----	---	--------	------------	------------	--	--

OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILLUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.

29

UND

2

MD

R\$ 3.437,50

R\$ 6.875,00

três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos

seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais



30	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 A 30 CM), PÉRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 À 50 CM.</p>	UND	3	PREMIUM	R\$ 207,75	R\$ 623,25	duzentos e sete reais e setenta e cinco centavos	seiscentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos
----	--	-----	---	---------	------------	------------	--	---





31	ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSAÇÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA;ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO, PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2 CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: / - 0,110G ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UND	2	PREMIUM	R\$	31,03	R\$	62,05	trinta e um reais e três centavos	sessenta e dois reais e cinco centavos
----	---	-----	---	---------	-----	-------	-----	-------	---	--

32	<p>ESTETOSCÓPIO INFANTIL - MODELO: PEDIÁTRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO;- DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACOPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE);- PERFORMANCE: 7-8, GRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO</p> <p>TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,9CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL</p> <p>DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE.</p>	UND	3	PREMIUM	R\$ 31,03	R\$ 93,08	trinta e um reais e três centavos	noventa e três reais e oito centavos
----	---	-----	---	---------	-----------	-----------	-----------------------------------	--------------------------------------



<p>33</p>	<p>MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA 1 - FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.</p>	<p>UND</p>	<p>1</p>	<p>J FLEX</p>	<p>R\$ 937,50</p>	<p>R\$ 937,50</p>	<p>937,50</p>	<p>novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos</p>
<p>34</p>	<p>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM, COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA</p>	<p>UND</p>	<p>3</p>	<p>PREMIUM</p>	<p>R\$ 207,75</p>	<p>R\$ 623,25</p>	<p>623,25</p>	<p>duzentos e sete reais e setenta e cinco centavos</p>

35	NEBULIZADOR PORTÁTIL - NEBULIZADOR - INALADOR A AR COMPRIMIDO, COMPACTO,, ACOMPANHA CONJUNTO COMPLETO PARA INALAÇÃO (MÁSCARA, CÂMARA, MANGUITO). COM CARÇAÇA EM MATERIAL RESISTENTE, ATESTADO DO INMETRO. VOLTAGEM 220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; MOTOR: 1/401-1P; TAXA DE NEBULIZAÇÃO:0,15-0,25ML/MIN. PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA, A CONTAR DA DATA DA ENTREGAPELOFORNECEDOR.	UND	3	G-TECH	R\$ 222,50	R\$ 667,50	duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos	seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos
36	TENS CLÍNICO 4 CANAIS - COM DESIGN INOVADOR, CONTROLE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH E DISPLAY LCD. POSSUI 04 CANAIS DE SAÍDAS INDEPENDENTES E 09 MODOS DE OPERAÇÃO. CONTROLES VARIÁVEIS DE TODOS OS PARÂMETROS DE ESTIMULAÇÃO DAS CORRENTES FES E TENS. POSSUI PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA OTIMIZAR OS TRATAMENTOS E A UTILIZAÇÃO. PRINCIPAIS TRATAMENTOS: TRAUMATO-ORTOPÉDICO,ANALGESIA, FORTALECIMENTO MUSCULAR. ACESSÓRIOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO DUPLO PARA APLICAÇÃO,4 ELETRODOS DE SILICONE DE APROXIMIDADE DE 3X5CM.	UND	3	IBRAMED	R\$ 3.247,50	R\$ 9.742,50	três mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos	nove mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos

37	<p>ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ASPIRADOR CIRÚRGICO 6 A 10 LITROS COM SUPORTE - ASPIRADOR CIRÚRGICO É UM APARELHO QUE VISA ASPIRAR SECREÇÕES E FLUIDOS CORPORAIS UTILIZANDO UM CONTROLE DE PRESSÃO DE VÁLVULA REGULÁVEL COM MANÔMETRO INDICATIVO DE PRESSÃO E MOTOR A PISTÃO ISENTO DE ÓLEO. - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX - AGULHA CENTRAL DE INOX - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - ROTAÇÃO 1750 RPM - PROTETOR TÉRMICO - FRASCO AUTOCLAVÁVEL EM POLICARBONATO. DADOS TÉCNICOS FRASCOS 1 FRASCO - VÁCUO MÁXIMO 30 POL.HG - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT - GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES - TAMANHO DO FRASCO: CAPACIDADE DE 06 À 10 LITROS. FLUXO LIVRE 24 L/MIN - REGISTRO ANVISA CONSULTE - BATERIA INTERNA NÃO - ORIENTAÇÃO LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SUPORTE PEDESTAL COM RODÍZIO.</p>	UND	1	OLIDEF	R\$ 6.121,25	R\$ 6.121,25	seis mil, cento e vinte e um reais e vinte e cinco centavos	seis mil, cento e vinte e um reais e vinte e cinco centavos
38	<p>CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA - CAMA ELÁSTICA SEMI PROFISSIONAL ESTRUTURA EM AÇO CARBONO 1020; TELA TRAMPOLIM; MOLAS SILENCIOSAS; DIMENSÕES APROXIMADAS: 98x20 CM (DXA); 30 MOLAS; 05 PÉS FIXOS COM SAPATAS DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE; PESO MÁXIMO SUPOSTADO APROXIMADO: 140 KG.</p>	UND	2	ARKTUS	R\$ 973,00	R\$ 1.946,00	mil novecentos e noventa e seis reais	mil novecentos e noventa e seis reais



39	<p>ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM) PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 À 55 CM.</p>	UND	1	PREMIUM	R\$ 207,75	R\$ 207,75	duzentos e sete reais e setenta e cinco centavos	duzentos e sete reais e setenta e cinco centavos
40	<p>REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) - AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800ML.; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFEÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO.</p>	UND	1	FARMATEX	R\$ 288,00	R\$ 288,00	duzentos e oitenta e oito reais	duzentos e oitenta e oito reais

41	<p>TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO - DADOS TÉCNICOS: MODELO: PORTÁTIL - 2 CANAIS - TENS MATERIAL: METAL E POLI PROPILEN OVO LTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO) ENTRADA: 100-240V FREQUÊNCIA: 50-60HZ SAÍDA: 09 VOLTS DIMENSÕES APROXIMADAS: 7,8X14,8X5CM (LXPA) PESO APROXIMADO: 0,240 KGGARANTIA: 18 MESES ITENS INCLUSOS 01 PORTÁTIL - APARELHO DE TENS 2 CANAIS 04 ELETRODOS DE SILICONE 3CM X 5CM 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE LARANJA COM 02 SAÍDAS 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE - PRETO COM 02 SAÍDAS 01 BATERIA 9VOLTS (NÃO RECARREGÁVEL) 01 FONTE 500MA.01 MANUAL DE INSTRUÇÕES</p>	UND	1	IBRAMED	R\$ 1.847,50	R\$ 1.847,50	mil oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos	mil oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos
42	<p>EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS - O EXERCITADOR AJUDA NO DESENVOLVIMENTO MUSCULAR DE MÃOS, DEDOS, PUNHOS E ANTEBRAÇO. É ERGONOMICAMENTE PROJETADO PARA MANTER SUAS MÃOS NA POSIÇÃO APROPRIADA DURANTE O EXERCÍCIO. INDICADO PARA FORTALECER MÃOS, PUNHOS E BRAÇOS. ESPECIFICAÇÕES: - COMPOSIÇÃO: MATERIAL EM POLIPROPILENO INJETADO. - RESISTÊNCIA: FORTE - PESO APROXIMADO 0,5 KG DIMENSÕES APROXIMADAS LARGURA 18 CM_x_COMPRIMENTO 9 CM_x ALTURA 29 CM</p>	UND	3	LIVEUP	R\$ 190,00	R\$ 570,00	cento e noventa reais	quinhentos e setenta reais

43	<p>REANIMADOR MANUAL (AMBU - INFANTIL) - AMBU INFANTIL - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O₂, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 500ML; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFEÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO.</p>	UND	1	FARMATEX	R\$ 288,00	R\$ 288,00	duzentos e oitenta e oito reais
44	<p>ULTRASSOM TERAPÊUTICO COM FREQUÊNCIA PORTADORA DE 1 MHZ 5,0 MS E TEMPO DE PAUSA OFF DO PULSO DE 5,0 MS (1/2).DUTY FACTOR - 20%: TEMPO DE DURAÇÃO ON DE 2,0 MS E TEMPO DE PAUSA OFF DO PULSO DE 8,0 MS (1/5). COM TEMPORIZADOR, GARANTINDO SEGURANÇA, POIS APÓS O TEMPO DEFINIDO A DOSE É ZERADA; CABEÇOTE COM ERA DE 3,5CM 2, LEVE E ERGONÔMICO GARANTE EFETIVIDADE DE EMISSÃO DE ONDA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO APARELHO: 25CM DE COMPRIMENTO X 19CM DE LARGURA X 14 CM ALTURA; ITENS INCLUSOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES; TRANSDUTOR; SUPORTE DO CABEÇOTE;CABO DE FORÇA. OPERA 220 V. GARANTIA DO FABRICANTE: DE 18 MESES.</p>	UND	2	IBRAMED	R\$ 3.695,00	R\$ 7.390,00	três mil, seiscentos e noventa e cinco reais



45	<p>ESCALA COM 3 DEGRAUS - MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO AÇO INOXIDÁVEL, NÃO POSSUI RODÍZIO, TAMANHO DUPLO.</p> <p>APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO - PEDESTAL: DIMENSÕES APROXIMADAS: 56 CM X 56 CM (BASE). ALTURA: - MÍNIMA: 1,05 M - MÁXIMA: 1,45M PESO: 3,1 KG (APROXIMADAMENTE), GARANTIA: 12 MESES. LÂMPADA, VOLTAGEM: 110V POTÊNCIA: 150W FREQUÊNCIA: 601-1Z GARANTIA: 3 MESES</p>	UND	1	QUALITY	R\$ 1.232,38	R\$ 1.232,38	mil duzentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos
46	<p>MESA AUXILIAR - MESA DE CABECEIRA - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA TAMPO SUPERIOR EM POLIURETANO, COM LATERAIS EM AÇO FRONTAL E TRASEIRO EM AÇO; TAMPO INFERIOR EM AÇO, 01 GAVETA MEDINDO APROXIMADAMENTE 95MM DE ALTURA, EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, COM TRILHO TELESCÓPICO; COMPARTIMENTO INFERIOR, COM 01 PRATELEIRA, COM PORTA FRONTAL, COM CHAVE; ACABAMENTO:TUDO O PROCESSO DE PINTURA DE RECOBRIMENTO DE PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ TER TRATAMENTO QUE SEJA APROVADO NOS TESTES DE RESISTÊNCIA QUÍMICA; PINTURA COM TINTAS EM PÓ PELO MÉTODO ELETROSTÁTICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: A: 850MM X L: 490MM</p>	UND	1	VAGALUMY	R\$ 1.087,50	R\$ 1.087,50	mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
47	<p>MESA AUXILIAR - MESA DE CABECEIRA - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA TAMPO SUPERIOR EM POLIURETANO, COM LATERAIS EM AÇO FRONTAL E TRASEIRO EM AÇO; TAMPO INFERIOR EM AÇO, 01 GAVETA MEDINDO APROXIMADAMENTE 95MM DE ALTURA, EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, COM TRILHO TELESCÓPICO; COMPARTIMENTO INFERIOR, COM 01 PRATELEIRA, COM PORTA FRONTAL, COM CHAVE; ACABAMENTO:TUDO O PROCESSO DE PINTURA DE RECOBRIMENTO DE PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ TER TRATAMENTO QUE SEJA APROVADO NOS TESTES DE RESISTÊNCIA QUÍMICA; PINTURA COM TINTAS EM PÓ PELO MÉTODO ELETROSTÁTICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: A: 850MM X L: 490MM</p>	UND	2	QUALITY	R\$ 786,45	R\$ 1.572,90	setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos



X P: 490MM. POSSUI RODÍZIOS.

48	TÁBUA DE PROPRIOCEÇÃO - DADOS TÉCNICOS MATERIAL: MADEIRA DIMENSÃO APROXIMADA: 50CM X 400CM X 10CM (CXLXA) GARANTIA: 06 MESES	UND	3	ARKTIUS	R\$ 251,75	R\$ 755,25	duzentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos	setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos
49	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR - COM DUAS TORNEIRAS, ÁGUA NATURAL E GELADA. MATERIAL: GABINETE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA; TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO EM AÇO INOX. PESO APROXIMADO DE 16,8 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 37,5 CM, ALTURA 94 CM E PROFUNDIDADE 29,2 CM. CAPACIDADE TOTAL DE 3,45 ML, COM UM PURIFICADOR DE ÁGUA.	UND	2	ESMALTEC	R\$ 1.451,75	R\$ 2.903,50	mil quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos	dois mil, novecentos e três reais e cinquenta centavos
50	MESA ORTOSTÁTICA - DADOS TÉCNICOS - MATERIAL: MADEIRA, DIMENSÃO APROXIMADAS: 50CM X 400CM X 10CM (CXLXA) GARANTIA: 06 MESES	UND	1	VANZETTI	R\$ 12.650,00	R\$ 12.650,00	doze mil, seiscentos e cinquenta reais	doze mil, seiscentos e cinquenta reais
51	TABLADO PARA FISIOTERAPIA - MACA DIVÃ TABLADO EM MADEIRA; ESTRUTURA: MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO; ESPUMA PRÉ-CORTADA COM APROXIMADAMENTE 5 CM DE ESPESSURA E DENSIDADE APROXIMADA 33; REVESTIMENTO EM COURVIN SINTÉTICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 180X130X52 CM (CXLXA); PESO MÁXIMO SUPORTADO: 140 KG;	UND	2	ARKTIUS	R\$ 2.535,03	R\$ 5.070,05	dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e três centavos	cinco mil e setenta reais e cinco centavos



52	<p>TV LEI 49" - FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL HDMI USB WI-17 1 - FICHA TÉCNICA. TIPO DE TV - COR PRETO - TECNOLOGIA DA TELA LED. POLEGADAS 49" - RESOLUÇÃO FULL HD - RECURSOS DE VÍDEO MADIACAST, PROGRESSIVE SCAN, GINGA, DNR, RECEPTOR DTV, CC, INFO, GUIDE, SLEEP. RECURSOS DE ÁUDIO SAP/MTS, SOM SURROUND, EQUALIZADORES DE SOM PREDEFINIDOS. POTÊNCIA DO ÁUDIO (RMS) 20 WRMS APROXIMADAMENTE - QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 2 LOCAL DAS ENTRADAS USB 2 ENTRADAS LATERAIS - QUANTIDADE DE ENTRADAS HDMI 2 LOCAL DAS ENTRADAS HDMI 2 ENTRADAS TRASEIRAS - OUTRAS CONEXÕES ENTRADA DE VÍDEO E ÁUDIO ESTÉREO (RCA); 2 ENTRADAS HDMI; SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL; ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E TV À CA130; 2 ENTRADAS USB 2.0: REPRODUZ FILMES, MÚSICAS E FOTOS; ENTRADA RJ45 1; SAÍDA DE ÁUDIO ESTÉREO; DISPOSITIVO WIRELESS INTEGRADO WI-FI WI-FI INTEGRADO CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO SIM - TIMER ON/OFF SIM - SLEEP TIMER SIM - CLOSED CAPTION SIM PRINCIPAIS APLICATIVOS TODOS DISPONÍVEIS NO AP TOIDE RECURSOS *RESOLUÇÃO: FULLHD 1920 X 1080 (PIXELS); *TECNOLOGIA SMART ANDROID; *GINGA TV INTERATIVA: ACESSE CONTEÚDO INTELIGENTE TRANSMITIDO PELAS EMISSORAS DE TV DIGITAL NO BRASIL CONSUMO (KW/H) < 1KW1-1 CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1</p>	UND	2	HQ	R\$ 4.857,50	R\$ 9.715,00	quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos	nove mil, setecentos e quinze reais
----	--	-----	---	----	--------------	--------------	--	-------------------------------------

SMART TV; 1 CONTROLE REMOTO; 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO AC; PARAFUSOS; BASE E MANUAL DE INSTRUÇÕES - GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 64,7X109,8X8,7CM PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (1(G) - 9,2 KG

GANGORRA DE EQUILÍBRIO - É A MESMA TABUA DE EQUILÍBRIO - PESO DO PRODUTO 3000 GRAMAS APROXIMADAMENTE, DIMENSÕES DO ITEM APROXIMADAS C X L X A 44 X 64 X 12 CENTÍMETROS PESO MÁXIMO RECOMENDADO 135 QUILOGRAMAS

53

UND

2

ZIL MOVEIS

R\$ 2.054,55

R\$ 4.109,10

dois mil e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos

quatro mil, cento e nove reais e dez centavos



54	<p>CICLO ERGÔMETRO - DOBRÁVEL SIM, PESO MÁXIMO SUPORTADO 100 KG MATERIAL AÇO E PLÁSTICO ABS / DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADO DIMENSÕES (C X L A) 41.5 X 40.0 X 49.0 CM PESO APROXIMADO KG 2.32 DIMENSÕES DA EMBALAGEM APROXIMADAS DIMENSÕES APROXIMADAS EMBALADO (C X L X A) 39.0 X 18.5 X 34.0 CM PESO EMBALADO APROXIMADO KG 2.73</p>	UND	1	ARKTUS	R\$ 345,18	R\$ 345,18	trezentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos	trezentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos
----	--	-----	---	--------	------------	------------	---	---



<p>55</p> <p>GELADEIRA - REFRIGERADOR - GELADEIRA COM UMA PORTA - 300L NOMINAL COR BRANCO - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COM UMA PORTA; NÃO TENHA FORMAÇÃO DE GELO NAS PAREDES; CONTROLE DE TEMPERATURA: LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM 220VAC; CAPACIDADE BRUTA DE NO MÍNIMO 324 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER DE NO MÍNIMO 47 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 253 LITROS; CAPACIDADE ÚTIL TOTAL (NOMINAL) DE NO MÍNIMO 300 LITROS; -CONSUMO DE ENERGIA UNID 2 MENSAL NO MÁXIMO 35.5 KWH/MÊS; COR: BRANCO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 153,9CM DE ALTURA X 61,6CM DE LARGURA X 69,1CM DE PROFUNDIDADE; PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 48KG; DEVERÁ ESTAR AFIXADO NA PORTA O SELO DO INMETRO COMPROVANDO A CLASSE DE EFICIÊNCIA DE CONSUMO DE ENERGIA(A); ROTULADO NA FRENTE COM A MARCA DO FABRICANTE E CAPACIDADE NOMINAL DO REFRIGERADOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU A DO FABRICANTE SE FOR MAIOR.</p>	<p>UND</p> <p>2</p> <p>ELECTROLUX</p>	<p>R\$ 8.497,50</p>	<p>R\$ 16.995,00</p>	<p>oito mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos</p>	<p>dezesesse mil, novecentos e noventa e cinco reais</p>
---	---------------------------------------	---------------------	----------------------	---	--

56	<p>ESCALA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITAÇÃO - ESCADA DÍGITA - PARA DEDOS -; ESTRUTURA EM MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO; POSSUI 34 DEGRAUS; PARA FIXAÇÃO EM PAREDE; DIMENSÕES APROXIMADAS: 137X25X80 CM (CXLXA);</p> <p>ACOMPANHA ITENS PARA FIXAÇÃO; PRODUTO ENVIADO MONTADO, NECESSÁRIO APENAS FIXÁ-LA.</p>	UND	2	ARKTUS	R\$ 187,60	R\$ 375,20	cento e oitenta e sete reais e sessenta centavos	trezentos e setenta e cinco reais e vinte centavos
57	<p>CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 85 KG MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO ALTURA TOTAL APROXIMADO: 90 CM LARGURA TOTAL APROXIMADO: 56 CM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADO: 70 CM PESO APROXIMADO: 14 KG COM RODAS: SIM</p> <p>BARRA PARALELAS PARA FISIOTERAPIA - BARRA PARALELA MATERIAL: AÇO CARBONO 1020, COM PINTURA EPÓXI; REGULAGEM DE ALTURA COM ENGATE RÁPIDO; CAPACIDADE MÁXIMA SUPOSTADA: 140 KG; AJUSTE DA ALTURA DA BARRA EM ATÉ 06 POSIÇÕES DIFERENTES; DIMENSÕES APROXIMADO: COMPRIMENTO APROXIMADO: 2,5 M; LARGURA DA BASE DA BARRA PARALELA APROXIMADO: 880 MM; LARGURA MÍNIMA DO CORRIMÃO: 1,16 M; LARGURA MÁXIMA DO CORRIMÃO: 1,27 M; ALTURA MÍNIMA: 77 CM; ALTURA MÁXIMA: 1,04 M.</p>	UND	1	CARONE	R\$ 1.290,00	R\$ 1.290,00	mil duzentos e noventa reais	mil duzentos e noventa reais
58	<p>BARRA PARALELAS PARA FISIOTERAPIA - BARRA PARALELA MATERIAL: AÇO CARBONO 1020, COM PINTURA EPÓXI; REGULAGEM DE ALTURA COM ENGATE RÁPIDO; CAPACIDADE MÁXIMA SUPOSTADA: 140 KG; AJUSTE DA ALTURA DA BARRA EM ATÉ 06 POSIÇÕES DIFERENTES; DIMENSÕES APROXIMADO: COMPRIMENTO APROXIMADO: 2,5 M; LARGURA DA BASE DA BARRA PARALELA APROXIMADO: 880 MM; LARGURA MÍNIMA DO CORRIMÃO: 1,16 M; LARGURA MÁXIMA DO CORRIMÃO: 1,27 M; ALTURA MÍNIMA: 77 CM; ALTURA MÁXIMA: 1,04 M.</p>	UND	1	ARKTUS	R\$ 2.583,78	R\$ 2.583,78	dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos	dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos

59	ESCADA LINEAR PARA MARCHA (SEM RAMPA) - ESCADA COM CORRIMÃO FEITA EM MADEIRA; MEDIDAS EMBALAGEM APROXIMADA: 82CM X 164 CM X 46 CM (A X C X L) - 60 M2; DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADA MONTADO: 162CM X 130CM X 86CM_(C X A XL);_ PESO APROXIMADO: 45KG;	UND	1	ZIL MOVEIS	R\$ 6.481,85	R\$ 6.481,85	seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos	seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos
60	FOGÃO - FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - INOX - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - NÚMERO DE BOCAS O 4. CARACTERÍSTICAS GERAIS - DESIGN FRETE ÚNICA: REVESTIMENTO TOTALMENTE LISO E ESMALTADO, EVITANDO ABSORÇÃO DE GORDURA - VIDRO INTERNO VEDADO: O VIDRO INTERNO DO FORNO É VEDADO, EVITANDO O ACÚMULO DE GORDURA OU SUJEIRA ENTRE OS VIDROS DA PORTA. A VEDAÇÃO NESTA REGIÃO, AJUDA A NÃO AUMENTAR A TEMPERATURA DO PRODUTO E EVITA O AMARELAMENTO DAS SUAS PEÇAS EXTERNAS. - GRADES DUPLAS: - 1 PRATELEIRA DESLIZANTE. - PÉS DUPLO CLIQUE: - MANÍPULOS REMOVÍVEIS: - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO: TIMER NÃO - BOTÕES REMOVÍVEIS SIM - FORNO AUTOLIMPANTE NÃO - LUZ NO FORNO SIM - PRATELEIRAS DO FORNO 1 DESLIZANTE GRILL NO FORNO NÃO - ESTUFA NÃO - COZIMENTO A VAPOR NO FORNO NÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR INOX - CAPACIDADE DO FORNO (LITROS) 58 LITROS	UND	1	ESMALTEC	R\$ 1.890,50	R\$ 1.890,50	mil oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos	mil oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos

APROXIMADAMENTE EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA A
TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT CONSUMO DE
ENERGIA - A (MENOS 25% DE
CONSUMO) GARANTIA 12 MESES
DIMENSÕES FOGÃO 4 BOCAS COM
ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - INOX
ALTURA 96,00 CENTIMETROS -
APROXIMADAMENTE LARGURA 51,50
CENTIMETROS - APROXIMADAMENTE
PROFUNDIDADE 60,30 CENTIMETROS -
APROXIMADAMENTE PESO 23,50 QUILOS
- - APROXIMADAMENTE.





<p>61</p> <p>MESA PARA REFEITÓRIO - MESA TUBULAR 4 CADEIRAS COM TAMPO DE GRANITO OU GRANITADA. MESA: ESTRUTURA: AÇO ACABAMENTO: PINTURA EM PÓ EPDXI- POLI ÉSTER. TAMPO: GRANITO REMOVÍVEL: CENTRO GIRATÓRIO BASE: SIM</p> <p>QUADRADA. PÉS: AÇO COM PONTEIRAS DE POLIPROPILENO. RODÍZIO: NÃO PESO 61 APROXIMADO: 42,1 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: (L X A X P): 75 X 77,5 X 75 CM.</p> <p>CADEIRA: QUANTIDADE: 04 ESTRUTURA: AÇO REVESTIMENTO: PINTURA EPDXI POLIÉSTER ENCOSTO: AÇO. ASSENTO: AÇO COM ESPUMA DE DENSIDADE D14 REVESTIDO COM KORINO. PÉS: 04.</p>	<p>UND</p> <p>1</p>	<p>MÓVEIS MOURA</p>	<p>R\$ 2.122,50</p>	<p>R\$ 2.122,50</p>	<p>R\$ 2.122,50</p>	<p>dois mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos</p>
<p>62</p> <p>CADEIRA DE RODAS ADULTO - CADEIRA DE RODAS - FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS</p> <p>MACIÇOS. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM;</p>	<p>UND</p> <p>1</p>	<p>CARONE</p>	<p>R\$ 1.027,50</p>	<p>R\$ 1.027,50</p>	<p>R\$ 1.027,50</p>	<p>mil e vinte e sete reais e cinquenta centavos</p>
<p>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</p>						<p>R\$ 261.100,58</p>
<p>duzentos e sessenta e um mil e cem reais e cinquenta e oito centavos</p>						

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias no mínimo.

- Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.
- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.
- Declaramos que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumpriremos todas as obrigações contidas no anexo 1 - Termo de Referência deste Edital.

Itapipoca, 04 de julho de 2023



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name.



A
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
 ATT. SR(A) PREGOEIRO(A)
 REF.: PREGÃO ELETRÔNICO: PE 11/2023-SESA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

ITEM	DESCRIÇÃO	ITENS			V. UNITÁRIO		V. TOTAL		
		UND	QTDE	MARCA					
1	ESTANTE - ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - REFORÇADAS REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA, MONTAGEM ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS, COLUNAS EM CHAPA DE 1,5MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 METROS DE ALTURA X 0,92M DE LARGURA E 30CM DE PROFUNDIDADE, SUPORTANDO NO MÍNIMO DE 100 KG	UNID	7	ARX	R\$	555,58	R\$	3.889,06	três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e seis centavos
2	VENTILADOR DE PAREDE APROXIMADAMENTE 50CM BIVOLT- COR PRETO MONTANTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICO COM FIO TIPO DE MONTAGEM NA PAREDE DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADAS: 40D X 50W X 50H CENTÍMETROS MATERIAL PLÁSTICO POTÊNCIA EM WATTS 200 WATTS NÚMERO DE LÂMINAS 6 TENSÃO 220 VOLTS, 127 VOLTS	UNID	5	VENTISOL	R\$	547,32	R\$	2.736,60	dois mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos
3	ARMARIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,1 X 0,7 A 1,1 X 0,35 M, CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA.	UNID	4	ARX	R\$	1.468,61	R\$	5.954,44	cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos
4	BALDE A PEDAL - BALDE PORTA DETRITOS EM AÇO INOX, COM PEDAL E TAMPO. CAPACIDADE 30LTS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 32 X 32 X 67 CM;(AXLXP)	UNID	5	BRINOX	R\$	620,83	R\$	3.104,15	três mil, cento e quatro reais e quinze centavos
5	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CHAPA 26 (0,45MM), TRATADA E FOSFATIZADA, COM FECHADURA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS. MEDIDAS PADRÃO: ALTURA: 1,34 M, LARGURA: 0,47 M, PROFUNDIDADE: 0,71 M, PINTURA EPÓXI, COR CINZA ROYAL.	UNID	2	ARX	R\$	2.339,21	R\$	4.678,42	quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos
7	MESA PARA COMPUTADOR - MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM 1- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.	UNID	1	RIVEL	R\$	930,38	R\$	930,38	novecientos e trinta reais e trinta e oito centavos

<p>8</p> <p>CADEIRA - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS - A CADEIRA SERÁ ESTOFADA, REGULÁVEL NA ALTURA E PARA OS LADOS, APOIADA SOBRE CINCO PÁS DE CHAPA DOBRADA OU TUBOS EM PERFIL RETANGULAR OU TRAPEZOIDAL, COM RODÍZIOS DUPLOS. NA PARTE SUPERIOR DAS PÁS HAVERÁ UM PERFIL DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS EM POLIPROPILENO OU MATERIAL PLÁSTICO COMPATÍVEL. TERÁ SISTEMA PARA REGULAGEM PNEUMÁTICA DA ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS, PERMITINDO ROTAÇÃO DE 360º E CAPA RETRÁTIL DE PROTEÇÃO EM MATERIAL PLÁSTICO. O ASSENTO E O ENCOSTO TERÃO EM TODO O SEU CONTOURNO UM PERFIL PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO CONTRA BATIDAS. MATERIAL: A ESTRUTURA: PÁS, BASE DO ASSENTO, TUBO CENTRAL (CORPO DO PISTÃO) E SUPORTE DO ENCOSTO SERÁ FABRICADA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (PREFERIVELMENTE FOSFATIZAÇÃO QUÍMICA) EPREPARAÇÃO PARA PINTURA. O ESTOFAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO SERÁ DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, ISENTA DE CFC COM BORDAS ARREDONDADAS, ESPESSURAS DE 40 A 50 MM PARA O ASSENTO E 35 A 50 MM PARA O ENCOSTO; AMBAS COM DENSIDADE MÍN. DE 50 KG/M3. O APÓIA-BRAÇOS SERÁ DE ALMA DE AÇO REVESTIDA EM POLIURETANO INTEGRAL ISENTO DE CFC OU MATERIAL PLÁSTICO COMPATÍVEL. OS RODÍZIOS DUPLOS SERÃO DE NYLON COM EIXOS EM AÇO. O REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO SERÁ DE EM LÃ 100% OU TECIDO MISTO COM APROX. 50% DE FIBRAS NATURAIS, PODENDO RECEBER TRATAMENTO FOGO-RETARDANTE NÃO HALOGENADO. COR DA CADEIRA: A FACE POSTERIOR DO ENCOSTO: IGUAL AO REVESTIMENTO DO ENCOSTO OU EM COURO SINTÉTICO OU SIMILAR NA COR PRETA. A FACE INFERIOR DO ASSENTO SERÁ IGUAL AO REVESTIMENTO DO ASSENTO OU TECIDO SINTÉTICO, COR PRETA. A ESTRUTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVERÁ SER REFORÇADA EM MADEIRA, COMPENSADA, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO, OU RESINA DE MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO E TERMOFORMADO COM ALTA RESISTÊNCIA. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO E DO ASSENTO SERÃO PREFERENTEMENTE APARAFUSADOS NA ESTRUTURA UTILIZANDO-SE PORCAS OU ROSCAS COM GARRAS CRAVADAS NAS BASES. A UNÇÃO ENTRE O TUBO CENTRAL E AS PÁS DEVERÁ SER ATRAVÉS DE BÓLDA UTILIZANDO PROCESSO TIPO MIG. DIMENSÕES (EM ATENDIMENTO A NBR 13982/2008 E NR 17): ASSENTO: MÍNIMO 460 MM DE LARGURA X MÍNIMO 460 MM DE PROFUNDIDADE; ENCOSTO: (PARA APOIO LOMBAR E DORSAL) MÍNIMO 430 MM DE LARGURA X MÍNIMO 430 MM DE ALTURA; REGULAGEM DE ALTURA DA FACE SUPERIOR DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO PISO: INTERVALO MÍNIMO DE 440 A 530 MM. DISTÂNCIA ENTRE A LINHA DE APOIO LOMBAR (MÁXIMA SALIÊNCIA DO ENCOSTO) E O ASSENTO: COMPREENDIDO NO INTERVALO DE 140 A 220 MM, COM DISPOSITIVO QUETAMBÉM POSSIBILITE PEQUENA MOBILIDADE DO ENCOSTO, ÂNGULO FORMADO PELO PLANO DO ASSENTO E PLANO HORIZONTAL: -2 A -7 GRAUS. ALTURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO APÓIA-BRAÇOS EM RELAÇÃO À FACE SUPERIOR DO ASSENTO: ENTRE 200 A 230 MM. COMPRIMENTO APROXIMADO DA PARTE SUPERIOR DO APÓIA-BRAÇOS: 200 MM. RODÍZIO DUPLO: DISTÂNCIA ENTRE O PONTO DE APOIO DA RODA E EIXO DE GIRO DO RODÍZIO: MÍNIMO 18MM; LARGURA DA SUPERFÍCIE DE ROLAMENTO: MÍNIMO 7 MM; FIXAÇÃO (DIÂMETRO): MÍNIMO 10 MM; DISTÂNCIA "ENTRE RODAS" 15 A 22 MM; DIÂMETRO DA RODA: MÍNIMO 48 MM. GARANTIA: GARANTIA TOTAL MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ APRESENTAR SELO OU ETIQUETA APOSTO NA FACE INFERIOR DO ASSENTO CONTEENDO: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO</p>	<p>UNID</p>	<p>14</p>	<p>RL</p>	<p>R\$ 659,21</p>	<p>seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos</p>	<p>R\$ 9.228,94</p>	<p>nove mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos</p>
<p>11</p> <p>ESCADA 2 DEGRAUS - ESCADA COM 2 DEGRAUS - MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO AÇO INOXIDÁVEL, NÃO POSSUI RODÍZIO, TAMANHO DUPLO.</p>	<p>UNID</p>	<p>2</p>	<p>QUALITY</p>	<p>R\$ 316,40</p>	<p>trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos</p>	<p>R\$ 632,80</p>	<p>seiscentos e trinta e dois reais e oitenta centavos</p>
<p>12</p> <p>AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU'S, VOLTAGEM 220 V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTIO : QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 7.000 BTUS; COM AQUECIMENTO: NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO: DIGITAL; CONTROLE REMOTO: SIM; FILTRO DE AR: ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO; CLASSIFICAÇÃO PROCEL - A</p>	<p>UNID</p>	<p>3</p>	<p>AGRATT O</p>	<p>R\$ 4.048,48</p>	<p>quatro mil e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos</p>	<p>R\$ 12.145,38</p>	<p>doze mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos</p>
<p>COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1200, NÚMERO DE NÚCLEOS: 4, NÚMERO DE THREADS: 8, VELOCIDADE DO CLOCK: 3,6 GHZ, CACHE: 8 MB, FREQUÊNCIA TURBO: 4,30 GHZ, VELOCIDADE DO BARRAMENTO: 9 GT/S, PROCESSO DE FABRICAÇÃO: 14 NM, TDP MÁXIMO: 65W, SOLUÇÃO TÉRMICA (COOLER): 65W, FREQUÊNCIA DA BASE GRÁFICA: 350 MHZ, RESOLUÇÃO MÁXIMA (HDMI 1.4): 4096X2160@30HZ.</p>					<p>oito mil, novecentos e cinco reais e cinco centavos</p>		<p>oito mil, novecentos e cinco reais e cinco centavos</p>



15	<p>RESOLUÇÃO MÁXIMA (UP): 4096X2304@60HZ, RESOLUÇÃO MÁXIMA (LSP) 15LA PLANA INTEGRADA: 4096X2304@60HZ, PLACA MÃE: FORMATO: MATX, CHIPSET: H410, SOQUETE: LGA 1200, MEMÓRIA: 2 X DIMM MÁXIMO DE 64GB, DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 2933 MHz, GRÁFICO INTEGRADO: SUPORTA VGA COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920 X 1200 @ 60 HZ, SUPORTA HDMI COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096 X 2160 @ 30 HZ MÍNIMO DE MEMÓRIA COMPARTILHADA 512 MB, MÁXIMO DE MEMÓRIA COMPARTILHADA 1024 MB, SLOTS DE EXPANSÃO: 1 X PCIE (X16) 3.0, 2 X PCIE X1 3.0, ARMAZENAMENTO: 4 X PORTAS SATA 6013/S, 1 X CONECTOR M.2 (SOQUETE 3, CHAVE M, TIPO 2242/2292/2280, LAN: 1 X GIGABIT, ÁUDIO: 2x45,17,1 CANAIS - CODEC DE ALTA DEFINIÇÃO, PORTAS USB: 4 X PORTAS USB 3.2 (2 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO, 2 DISPONÍVEIS ATRAVÉS DO CONECTOR USB INTERNO) E 8 X PORTAS USB 2.0 / 1,1 (4 NO PAINEL TRASEIRO, 2 DISPONÍVEIS ATRAVÉS DO CONECTOR USB INTERNO), PORTAS NO PAINEL TRASEIRO: 1 X PS/2 DE TECLADO / MOUSE, 1 X SAÍDA D-SUB, 1 X HDMI, 1 X PORTA LAN (RJ45), 2 X PORTAS USB 2.0 X PORTAS USB 3.0, 3 X CONECTORES DE ÁUDIO, PAINEL INTERNO: 1 X CONECTOR USB 3.2, 1 X CONECTOR USB 2.0, 4 X CONECTORES SATA III 6G13/S, 1 X CONECTOR M.2 SOCKET 3, 1 X CONECTOR DE VENTILADOR DO SISTEMA, 1 X CONECTOR DE VENTILADOR DA CPU, 1 X CONECTOR DE ÁUDIO PARA O PAINEL FRONTAL, 1 X TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM), 1 X CONECTOR DE FORÇA ATX DE 24 PINOS, A1-A1 7541 X CONECTOR DE FORÇA ATX 12V DE 8 PINOS, MEMÓRIA RAM TIPO: DDR4 288-PIN, CAPACIDADE: 8013, VELOCIDADE: 2400MHz, VOLTAGEM: 1,2V, SSD: CAPACIDADE: 480 GIGABYTE, FORMATO: 2.5, INTERFACE: SATA III 6GB/S, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: POTÊNCIA MÁXIMA DE 400W COM 1 X CONECTOR ATX 24 PINOS, 1 X CONECTOR EPS CPU 8 PINOS 4+4, 1 X CONECTOR PCIE 8 PINOS 6+2, 2 X CONECTORES IDE, 2 X CONECTORES SATA, 1 X FLOPPY, GRAVADOR: LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD (GRAVADOR DE CD 48X, GRAVADOR DVD 16X) GABINETE: FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, COR: PRETO, TIPO ATX, MICRO-ATX, PAINEL FRONTAL: 2 X USB 2.0, 1 X ÁUDIO, 1 X MIC, BAIAS INTERNAS: 1 X HD, BAIAS EXTERNAS: 2 X BAYS 5.25 PARA CD ROM, 1 X BAYA 3.5 PARA LEITOR DE CARTÕES, PAINEL TRASEIRO: 4 SLOTS PARA PLACAS DE EXPANSÃO, TECLADO: PLUG AND PLAY, COR: PRETO, PADRÃO: AT2NT2 CONEXÃO: USB, TECLAS: ALTA QUALIDADE MACIAS AO TOQUE, COMPATÍVEL: WINDOWS/LINUX, MOUSE: ÓPTICO PLUG AND PLAY, COR: PRETO, CONEXÃO: USB, RESOLUÇÃO: 10000PI, BOTÕES: 3 (DIREITO, ESQUERDO, ROLAGEM), COMPATÍVEL: WINDOWS, LINUX/MAC MONITOR: TAMANHO: 18.5 WIDESCREEN, TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL): 47CM, TECNOLOGIA DA TELA: LCD LED, RESOLUÇÃO: 1366X768, TEMPO DE RESPOSTA: 5MS, BRILHO: 200 CDM 2, CONTRASTE: 600:1, CONEXÕES: 1 X HDMI, 1 X VISA VOLTAGEM: 100 —240 (+/- 10%)</p>	UNID	1	JAB	R\$ 8.905,05	R\$ 8.905,05	centavos
18	<p>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL — BALANÇA INFANTIL DIGITAL ANTROPOMÉTRICA 30 KILOS DIVISÃO 10 GRAMAS COM CONCHA ACRÍLICA - CAPACIDADE PARA 30 KG; DIVISÕES DE 10 G; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; CONCHA ANATÔMICA EM ACRÍLICO COM MEDIDA DE 540 X 290 MM; CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110 / 220 V; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; FUNÇÃO DA TECLATURA NO PAINEL FRONTAL; PESO LÍQUIDO DE 5,845 KG;</p>	UNID	1	BALMAK	R\$ 2.355,21	R\$ 2.355,21	dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos
20	<p>NO-BREACK 1200VA: ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA: 600 WATTS / 1200 VA, AUTONOMIA ESTIMADA (200 WATTS): 24 MINUTOS, POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL: 600 WATTS / 1200 VA, TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V, TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA, NÚMERO DE TOMADAS SAÍDA: (8) NBR 14136 (BATERIA DE RESERVA), TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 115V, 220V, FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZ +-1- 21-1Z, TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA: NBR 14136, COMPRIMENTO DO CABO: 1,22 METROS, INTERVALO DE TENSÃO DE ENTRADA AJUSTÁVEL PARA AS PRINCIPAIS OPERAÇÕES: 92 - 156,180 - 270V, TIPO DE BATERIA: BATERIA SELADA CHUMBO-ÁCIDO LIVRE DE MANUTENÇÃO: A PROVA DE VAZAMENTO, TEMPO DE RECARGA: TÍPICO 12 HORA(S), CARTUCHO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA: 3CS, QUANTIDADE DE RBC: 2, TEMPO DE AUTONOMIA TÍPICO EM MEIA CARGA: 16.3 MINUTOS (300 WATTS), TEMPO DE AUTONOMIA TÍPICO EM CARGA TOTAL: 4.4 MINUTOS (600 WATTS), TABELA DE AUTONOMIA: BACK-UPS RS, PAINEL DE CONTROLE: DISPLAY DE LED DE STATUS COM INDICADORES DE ON LINE : EM BATERIA : TROCA DE BATERIA E SOBRE CARGA, ALARME SONORO: SOAR ALARME QUANDO NA BATERIA: ALARME DISTINTO DE POUCA BATERIA: TOM DE ALARME CONTINUAMENTE SOBRE CARREGADO, CLASSE DE SURTO DE ENERGIA: 450 JOULES, PROTEÇÃO DE LINHA DE DADOS: PROTEÇÃO RJ-11 MODEM/FAX/DSL (LINHA SIMPLES DE DOIS FIOS)</p>	UNID	1	GOLDEN TEC	R\$ 1.528,30	R\$ 1.528,30	mil quinhentos e vinte e oito reais e trinta centavos
	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER: FUNÇÃO: IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA, FAX, FUNÇÃO DE VALOR ADICIONADO: BOTÃO ECO, IMPRESSÃO SEGURA, PROCESSADOR DE 800 MHz, LCD DE 4 LINHAS, MEMÓRIA / ARMAZENAMENTO: MEMÓRIA DE 256 MB, MEMÓRIA DE 512 MB DRIVE FLASH INTERNO DE 4 GB,</p>				quinze mil e trinta e sete reais e sessenta centavos		quinze mil e trinta e sete reais e sessenta centavos



22	<p>INTERFACE (PADRÃO): Hi-SPEED USB 2.0 / ETHERNET 10 / 100 BASE-TX / USB DIRETA, WIRELESS 802.11 B/G/N, CONSUMO DE ENERGIA: 700 W (ATIVA) / 10 W (EM ESPERA) / 1.1 W (HIBERNAÇÃO), NÍVEL DE RUÍDO: MENOS QUE 57 DBA (IMPRIMINDO) / MENOS QUE 58 DBA (COPIANDO) / MENOS QUE 26 DBA (EM ESPERA), DIMENSÕES 48,9 X 44,43 X 48,21 CM (18.5 X 17.5 X 19 POL.), CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁXIMO: ATÉ 150.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 10.000 PÁGINAS SCAN; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO (MONOCROMÁTICA): 24 IPM, COMPATIBILIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: PADRÃO TWAIN, PADRÃO WIA, MÉTODO DE DIGITALIZAÇÃO: CIS COLORIDO, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO (ÓPTICA) ATÉ 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO (APRIMORADA): ATÉ 4800 X 4800 DPI, DESTINOS DA DIGITALIZAÇÃO: CLIENTE (PC), EMAIL, FTP, SMB, USB; CONSUMÍVEIS: TONER (PRETO): RENDIMENTO PADRÃO, RENDIMENTO MÉDIO DO CARTUCHO 3000 PÁGINAS PADRÃO, RENDIMENTO ALTO, RENDIMENTO MÉDIO DO CARTUCHO 5000 PÁGINAS PADRÃO, RENDIMENTO EXTRA ALTO, RENDIMENTO MÉDIO DO CARTUCHO 10000 PÁGINAS PADRÃO, RENDIMENTO ULTRA ALTO, RENDIMENTO MÉDIO DO CARTUCHO 15000 PÁGINAS PADRÃO (EXPEDIDA COM CARTUCHO DE TONER INICIAL DE 3000 PÁGINAS); RENDIMENTO DO CARTUCHO DECLARADO DE ACORDO COM A ISO / IEC 19752; IMPRESSÃO: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (MONOCROMÁTICA) ATÉ 50 PPM EM TAMANHO A4 (52 PPM EM TAMANHO CARTA), TEMPO ATÉ A SAÍDA DA PRIMEIRA IMPRESSÃO (MONOCROMÁTICA): ATÉ 8,5 (DESDE O MODO PRONTA), RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: ATÉ 1200 X 1200 DPI DE SAÍDA EFETIVA, EMULAÇÃO: SPL / POSTSCRIPT3 / PC1.6 / PCL5E / IBM PROPRINTER / EPSON / PDF, IMPRESSÃO DUPLEX: EMBUTIDO, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS, MAC E LINUX, SUPORTE À IMPRESSÃO DIRETA: USB DIRETA, RECURSOS DE IMPRESSÃO: IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA, IMPRESSÃO SEGURA, FAX: COMPATIBILIDADE DE FAX: ITU-T G3, ECM, VELOCIDADE DO MODEM: 33.6 KBPS, RESOLUÇÃO DO FAX: PADRÃO: 203 X 98 DPI / FINO, FOTO: 203 X 186 DPI SUPER FINO: 300 X 300 DPI / COLORIDO: 200 X 200 DPI, MEMÓRIA DE FAX: 6 MB (500 PÁGINAS NO MÁXIMO), REENCAMINHAMENTO AUTOMÁTICO: DISCAGEM RÁPIDA, 200 LOCAIS, RECURSOS DE FAX: REENCAMINHAMENTO AUTOMÁTICO / REDUÇÃO AUTOMÁTICA / ENVIÓ MÚLTIPLO / ENVIO PROGRAMADO / ENCAMINHAMENTO DE FAX (EMAIL / FAX) / TRANSMISSÃO PARA ATÉ 209 LOCAIS, OPÇÃO: MEMÓRIA PADRÃO 256 MB, CÓPIA: VELOCIDADE DE CÓPIA (MONOCROMÁTICA): ATÉ 40 CPM EM TAMANHO A4 (42 CPM EM TAMANHO CARTA), TEMPO ATÉ A SAÍDA DA PRIMEIRA CÓPIA (MONOCROMÁTICA): MENOS DE 10 S, RESOLUÇÃO DA CÓPIA: ATÉ 600 X 600 DPI DE SAÍDA EFETIVA, FAIXA DE REDUÇÃO / AMPLIAÇÃO: 25 - 400% (VIDRO DE DIGITALIZAÇÃO), 25-400% (ADF), CÓPIAS MÚLTIPLAS: 1 - 99 PÁGINAS, CÓPIA DUPLEX EMBUTIDA, RECURSOS DE CÓPIA: CÓPIA DE IDENTIDADE / 2-UP / 4-UP / INTERCALAÇÃO DE CÓPIA / ENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO, MANUSEIO DO PAPEL: CAPACIDADE DE ENTRADA (CASSETE PADRÃO): CASSETE PADRÃO DE 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE ENTRADA (BANDEJA MULTIFUNCIONAL): BANDEJA MULTIFUNCIONAL DE 50 FOLHAS, CAPACIDADE DE ENTRADA (S ALIMENTADOR CASSETE): S ALIMENTADOR CASSETE DE 520 FOLHAS, CAPACIDADE DE ENTRADA (MÁXIMA): 820 FOLHAS, TIPO DE MÍDIA (CASSETE PADRÃO): COMUM / FINO / RECICLADO / GROSSO / ARQUIVO / BOND / CARTÃO, TIPO DE MÍDIA (BANDEJA MULTIFUNCIONAL): COMUM / FINO / BOND / PRE-IMPRESSO / RECICLADO / ENVELOPE / TRANSPARÊNCIA / ETIQUETA / CARTÃO / GROSSO / ALGODÃO / COLORIDO / ARQUIVO / MAIS GROSSO, TIPO DE MÍDIA (S ALIMENTADOR CASSETE): COMUM / FINO / RECICLADO / GROSSO / ARQUIVO / BOND / CARTÃO, TAMANHO DA MÍDIA (CASSETE PADRÃO): A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / EXECUTIVO / CARTA / OFÍCIO / FÓLIO / OFÍCIO / STATEMENT / PERSONALIZADO, TAMANHO DA MÍDIA (BANDEJA MULTI FUNCIONAL): A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / STATEMENT / CARTA / OFÍCIO / FÓLIO / OFÍCIO / ENVELOPE (NO 10 / MONARCH / DL / C5 / C6 / NO 9) / CARTÃO POSTAL / CARTÃO INDEX / EXECUTIVO / PERSONALIZADO, TAMANHO DA MÍDIA (S ALIMENTADOR CASSETE): A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / EXECUTIVO / CARTA / OFÍCIO / FÓLIO / OFÍCIO / STATEMENT / PERSONALIZADO, GRAMATURA DA MÍDIA (CASSETE PADRÃO): 80 - 163 G/m² (16 - 43 LBS.), GRAMATURA DA MÍDIA (BANDEJA MULTIFUNCIONAL): 80 - 220 G/m² (16 - 58 LBS.), GRAMATURA DA MÍDIA (S ALIMENTADOR CASSETE): 80 - 163 G/m² (16 - 43 LBS.), CAPACIDADE DA SAÍDA: 150 FOLHAS FACE PARA BAIXO, 1 FOLHA FACE PARA CIMA, TIPO DO ADF: RADF, CAPACIDADE DO ADF: 50 FOLHAS, TAMANHO DO DOCUMENTO NO ADF: A4 / CARTA / OFÍCIO / FÓLIO / OFÍCIO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 IMPRESSORA, 01 CABO DE ENERGIA, CD DE INSTALAÇÃO, MANUAL DE GARANTIA, TONER, CABO DE FAX, GARANTIA: 12 MESES</p>	UNID	1	BROTHER	R\$ 15.037,60	R\$ 15.037,60	40000048 Centavos
23	<p>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - ATÉ 150 KGS - BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; - CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; - PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; - FONTE EXTERNA APROXIMADAS 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; - BALANÇA BI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); - DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; - FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; - HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPERM; - PROCEDÊNCIA NACIONAL; - TAMANHO APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 380X290MM.</p>	UNID	1	WELMY	R\$ 4.674,73	quatro mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos	quatro mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos



28	MESA PARA COMPUTADOR - MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.	UNID	1	RIVEL	R\$ 930,38	novecentos e trinta reais e trinta e oito centavos	R\$ 930,38	novecentos e trinta reais e trinta e oito centavos
33	MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.	UNID	1	RIVEL	R\$ 1.164,30	mil cento e sessenta e quatro reais e trinta centavos	R\$ 1.164,30	mil cento e sessenta e quatro reais e trinta centavos
45	ESCADA COM 3 DEGRAUS - MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO AÇO INOXIDÁVEL, NÃO POSSUI RODIZIO, TAMANHO DUPLA.	UNID	1	QUALITY	R\$ 458,69	quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos	R\$ 458,69	quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos
49	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR - COM DUAS TORNEIRAS, ÁGUA NATURAL E GELADA, MATERIAL: GABINETE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA; TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO EM AÇO INOX. PESO APROXIMADO DE 16,8 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 37,5 CM, ALTURA 94 CM E PROFUNDIDADE 29,2 CM, CAPACIDADE TOTAL DE 3,45 ML, COM UM PURIFICADOR DE ÁGUA.	UNID	2	ESMALT EC	1.543,60	mil quinhentos e quarenta e três reais e sessenta centavos	R\$ 3.087,20	três mil e oitenta e sete reais e vinte centavos
52	TV LED 49" - FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL HDMI USB WI-FI 1 - FICHA TÉCNICA, TIPO DE TV - COR PRETO - TECNOLOGIA DA TELA LED. POLEGADAS 49" - RESOLUÇÃO FULL HD - RECURSOS DE VÍDEO IDIACAST, PROGRESSIVE SCAN, GINGA, DNR, RECEPTOR DTV, CC, INFO, GUIDE, SLEEP. RECURSOS DE ÁUDIO SAP/MTS, SOM SURROUND, EQUALIZADORES DE SOM PREDEFINIDOS. POTÊNCIA DO ÁUDIO (RMS) 20 WRMS APROXIMADAMENTE - QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 2 LOCAL DAS ENTRADAS USB 2 ENTRADAS LATERAIS - QUANTIDADE DE ENTRADAS HDMI 2 LOCAL DAS ENTRADAS HDMI 2 ENTRADAS TRASEIRAS - OUTRAS CONEXÕES ENTRADA DE VÍDEO E ÁUDIO ESTÉREO (RCA); 2 ENTRADAS HDMI; SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL; ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E TV À CA130; 2 ENTRADAS USB 2.0; REPRODUZ FILMES, MÚSICAS E FOTOS; ENTRADA RJ45 1; SAÍDA DE ÁUDIO ESTÉREO; DISPOSITIVO WIRELESS INTEGRADO WI-FI WI-FI INTEGRADO CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO SIM - TIMER ON/OFF SIM - SLEEP TIMER SIM - CLOSED CAPTION SIM PRINCIPAIS APLICATIVOS TODOS DISPONÍVEIS NO AP TOIIDE RECURSOS *RESOLUÇÃO: FULLHD 1920 X 1080 (PIXELS); *TECNOLOGIA SMART ANDROID; *GINGA TV INTERATIVA; ACESSO CONTEÚDO INTELIGENTE TRANSMITIDO PELAS EMISSORAS DE TV DIGITAL NO BRASIL CONSUMO (KW/H) < 1KW1-1 CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 SMART TV; 1 CONTROLE REMOTO; 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO AC; PARAFUSOS; BASE E MANUAL DE INSTRUÇÕES - GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 64,7X109,8X8,7CM PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (1G) - 9,2 KG	UNID	2	LG	7.364,14	sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos	R\$ 14.728,28	quatorze mil, setecentos e vinte e oito reais e oito centavos



55	<p>GELADEIRA - REFRIGERADOR - GELADEIRA COM UMA PORTA - 300L NOMINAL COR BRANCO - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COM UMA PORTA; NÃO TENHA FORMAÇÃO DE GELO NAS PAREDES; CONTROLE DE TEMPERATURA: LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM 220VAC; CAPACIDADE BRUTA DE NO MÍNIMO 324 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER DE NO MÍNIMO 47 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 253 LITROS; CAPACIDADE ÚTIL TOTAL (NOMINAL) DE NO MÍNIMO 300 LITROS; -CONSUMO DE ENERGIA MENSAL NO MÁXIMO 35.5 KWH/MÊS; COR: BRANCO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 153,9CM DE ALTURA X 61,8CM DE LARGURA X 69,1CM DE PROFUNDIDADE; PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 48KG; DEVERÁ ESTAR AFIXADO NA PORTA O SELO DO INMETRO COMPROVANDO A CLASSE DE EFICIÊNCIA DE CONSUMO DE ENERGIA(A); ROTULADO NA FRENTE COM A MARCA DO FABRICANTE E CAPACIDADE NOMINAL DO REFRIGERADOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU A DO FABRICANTE SE FOR MAIOR.</p>	UNID	2	CONSUL	6.884,57	seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos	R\$	13.769,14	treze mil, setecentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos
60	<p>FOGÃO - FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - INOX - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - NÚMERO DE BOCAS O 4. CARACTERÍSTICAS GERAIS - DESIGN FRENTE ÚNICA: REVESTIMENTO TOTALMENTE LISO E ESMALTADO, EVITANDO ABSORÇÃO DE GORDURA - VIDRO INTERNO VEDADO: O VIDRO INTERNO DO FORNO É VEDADO, EVITANDO O ACÚMULO DE GORDURA OU SUJEIRA ENTRE OS VIDROS DA PORTA. A VEDAÇÃO NESTA REGIÃO, AJUDA A NÃO AUMENTAR A TEMPERATURA DO PRODUTO E EVITA O AMARELAMENTO DAS SUAS PEÇAS EXTERNAS. - GRADES DUPLAS: - 1 PRATELEIRA DESLIZANTE. - PÉS DUPLO CLIQUE: - MANÍPULOS REMOVÍVEIS: - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO: TIMER NÃO - BOTÕES REMOVÍVEIS SIM - FORNO AUTOLIMPANTE NÃO - LUZ NO FORNO SIM - PRATELEIRAS DO FORNO 1 DESLIZANTE GRILL NO FORNO NÃO - ESTUFA NÃO - COZIMENTO A VAPOR NO FORNO NÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR INOX - CAPACIDADE DO FORNO (LITROS) 58 LITROS APROXIMADAMENTE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT CONSUMO DE ENERGIA - A (MENOS 25% DE CONSUMO) GARANTIA 12 MESES DIMENSÕES FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - INOX ALTURA 96,00 CENTIMETROS - APROXIMADAMENTE LARGURA 51,50 CENTIMETROS - APROXIMADAMENTE PROFUNDIDADE 60,30 CENTIMETROS - APROXIMADAMENTE PESO 23,50 QUILOS APROXIMADAMENTE.</p>	UNID	1	ESMALT EC	2.123,92	dois mil, cento e vinte e três reais e noventa e dois centavos	R\$	2.123,92	dois mil, cento e vinte e três reais e noventa e dois centavos
61	<p>MESA PARA REFEITÓRIO - MESA TUBULAR 4 CADEIRAS COM TAMPO DE GRANITO OU GRANITADA. MESA: ESTRUTURA: AÇO ACABAMENTO: PINTURA EM PÓ EPOXI- POLI ÉSTER. TAMPO: GRANITO REMOVÍVEL: CENTRO GIRATÓRIO BASE: SIM - QUADRADA. PÉS: AÇO COM PONTEIRAS DE POLIPROPILENO. RODÍZIO: NÃO PESO APROXIMADO: 42,1 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: (L X A X P): 75 X 77,5 X 75 CM. CADEIRA: QUANTIDADE: 04 ESTRUTURA: AÇO REVESTIMENTO: PINTURA EPOXI POLIÉSTER ENCOSTO: AÇO. ASSENTO: AÇO COM ESPUMA DE DENSIDADE D14 REVESTIDO COM KORINO. PÉS: 04.</p>	UNID	1	FABONE	2.374,92	dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos	R\$	2.374,92	dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							R\$	114.437,89	cento e quatorze mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos

PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS CONFORME EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS.

DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.





DECLARAMOS QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS QUE OS PREÇOS CONTIDOS NA PROPOSTA INICIAL APRESENTADA E NAQUELES QUE, PORVENTURA, VIEREM A SER OFERTADOS POR MEIO DE LANCES ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO: VANTAGENS, ABATIMENTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, FISCAIS E COMERCIAIS, QUE EVENTUALMENTE INCIDAM SOBRE A OPERAÇÃO OU, AINDA, DESPESAS COM TRANSPORTE OU TERCEIROS, QUE CORRERÃO POR CONTA DA VENCEDORA.

DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE AS TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

NOS PREÇOS JÁ ESTÃO INCLUSOS AS REMUNERAÇÕES, OS ENCARGOS SOCIAIS, TRIBUTÁRIOS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO LICITADA, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO, NÃO CABENDO NENHUM OUTRO ÔNUS QUE NÃO O VALOR ESTIPULADO NA REFERIDA CARTA PROPOSTA.

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS, E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTES A HABILITAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA SÃO AUTÊNTICOS.

GARANTIMOS TOTAL ASSISTÊNCIA COM RELAÇÃO A GARANTIA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO OU DE EMBALAGEM, SOB PENA DE CONSTATADO ALGUMA IMPERFEIÇÃO, RECEBEREMOS PRODUTOS/SERVIÇOS DE VOLTA E ESTARMOS SUBMISSOS ÀS PENALIDADES DA LEI, ALÉM DO REGISTRO DA FALHA NO CADASTRO DE FORNECEDORES MUNICIPAIS.

04 DE JULHO DE 2023