

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições
4. Cronômetro
5. Relógio para treinamento
6. Dardo
7. Dilatador nasal adesivo
8. Disco
9. Equipamentos passivos para condicionamento físico
  - a. Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
  - b. Halteres
  - c. Estações de Musculação
  - d. Remadores
  - e. Aparelho para abdominais
  - f. Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
10. Mesa ou cadeira para massagem
11. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
12. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
13. Protetor não ortopédico de partes do corpo
14. Tablado (exceto para fisioterapia)
15. Vara para salto



#### CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicates e tesoura para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
  - a. Condicionadores de ar
  - b. Purificador de ar
  - c. Esterilizador de ar
  - d. Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Brincos para perfuração
8. Chupeta
9. Coletor menstrual
10. Escova odontológica
11. Escova para cabelos
12. Esponja para limpeza de pele
13. Fio dental
14. 1



15. Lente para ampliar escalas
16. Limpador de língua
17. Luvas sem indicação de uso em saúde
18. Mamadeira e bico
19. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
20. Massageador de gengiva
21. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
22. Mordedor para lactentes
23. Óculos para presbiopia
24. Papel higiênico/papel toalha
25. Passador de fio dental
26. Piercing
27. Pipetas e frascos de vidro para coleta, armazenamento e pasteurização de leite humano
28. Produto destinado à limpeza de lentes de óculos
29. Produto para estimulação sexual
30. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
31. Prótese mamária externa e sutiã para suporte da prótese
32. Protetor de mamilo
33. Purificador de água
34. Sauna
35. Secador e escova de cabelos
36. Top maternal. Sling



#### CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens, exceto os indicados para registro de sinais ou imagens médicas
6. Impressora, exceto as indicadas para registro de sinais ou imagens médicas
7. Monitor de vídeo, exceto as indicadas para exibição de imagens médicas
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, incluindo indicado para registro de sinais ou imagens médicas

#### CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

#### CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiras, provetas, tubos de ensaio laminulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou

3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e de produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO - Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia
17. Fixadores celulares

Compartilhe   Desativado 

### Configurações avançadas de cookies

[Ver Declaração de Cookies](#)

Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies.

#### Cookies estritamente necessário

Esses cookies permitem funcionalidades essenciais, tais como segurança, verificação de identidade e gestão de rede.

Esses cookies não podem ser desativados em nossos sistemas. Embora sejam necessários, você pode bloquear esses cookies diretamente no seu navegador, mas isso pode comprometer sua experiência e prejudicar o funcionamento do

Visam a melhoria do desempenho do site por meio da coleta de dados anonimizados sobre navegação e uso dos recursos disponibilizados. Se você não permitir a coleta desses cookies, esses dados não serão usados para melhoria do site.

Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades do site. Se clicar em "Rejeitar Cookies", os cookies que não forem estritamente necessários serão desativados. Para escolher qual quer rejeitar, clique em "Gerenciar cookies". Saiba mais em nossa Declaração de Cookies.

#### Cookies de terceiros

O portal gov.br depende dos serviços oferecidos por terceiros que permitem:

- Melhorar as campanhas de informação do governo;
- Oferecer conteúdo interativo;
- Melhorar a usabilidade e facilitar o compartilhamento de conteúdo nas redes sociais;
- Assistir a vídeos e apresentações animadas diretamente no gov.br.

Os cookies de terceiros no portal gov.br são todos cookies de publicidade e multimídia do Google. Esses terceiros coletarão e usarão dados de navegação também para seus próprios fins. O usuário pode desativá-los direto no site da Google.

- Informativo oficial dos cookies de terceiros da Google (<https://business.safety.google/ads/cookies>).
- Política do Google (<https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pt-BR>).

O Google Analytics no portal gov.br tem recursos de relatórios de publicidade ativados, que coleta informações adicionais por cookie da DoubleClick, como atividade da Web e de IDs de publicidade do dispositivo (atividade do aplicativo) (<https://support.google.com/analytics/answer/2799357>)

O portal gov.br não tem controle sobre quais cookies de terceiros serão ativados. Alguns cookies de terceiros que podem ser encontrados ao acessar o portal. Domínios: Google, Youtube, DoubleClick.net

#### Configuração de cookies no navegador



Gerenciar cookies

Rejeitar cookies

Aceitar cookies





05 de JULHO de 2023

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
ESTADO DO CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2023-SESA



### CARTA PROPOSTA

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
10	02	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL, 8 INTENSIDADES, ASSENTO AJUSTÁVEL, A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. O GUIDÃO POSSUI SENSOR DE BATIMENTOS E AJUSTE VERTICAL, ASSIM COMO O SEU ASSENTO, QUE SE AJUSTAM A PESSOA COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3KG, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, UM PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO), POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR. A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. - PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA - SISTEMA MAGNÉTICO - SUA TRANSMISSÃO É FEITA POR CORREIA, E OS NÍVEIS DE INTENSIDADE SÃO MAGNÉTICOS, NÃO HÁ ATRITO ENTRE PEÇAS, POIS O MAGNETISMO É FEITO POR IMÃS DEIXANDO O PRODUTO TOTALMENTE SILENCIOSO, IDEAL PARA QUEM RESIDE EM APARTAMENTOS. 8 NÍVEIS DE INTENSIDADE - A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI	DREAM / MAG5000V	6500,00	13.000,00
		ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 31(15, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES .AJUSTÁVEL A SUA ALTURA - A BIKE ERGOMÉTRICA POSSUI REGULAGEM VERTICAL DO GUIDÃO, E ASSENTO ANATÔMICO AJUSTÁVEL TAMBÉM NA VERTICAL, QUE SE AJUSTAM A PESSOAS COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR - *DESIGNER MODERNO - A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. SUPORTA APROXIMADAMENTE 120KG - *PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA CARACTERÍSTICAS: PEDALADA SILENCIOSA - SUPORTE PARA CELULAR - SUPORTE PARA GARRAFA-ASSENTO E GUIDÃO AJUSTÁVEL NA VERTICAL 3KG DE RODA LIVRE - 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA - SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIA - RESISTENCIA MAGNÉTICA - MONITOR DE LCD MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO) - SENSOR DE BATIMENTOS - SUPORTA ATÉ 120KG - PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE FICHA TECNICA MEDIDAS APROXIMADAS: 84X48X127,5CM (CXLXA) PESO DO PRODUTO APROXIMADO 19,5KG PESO SUPORTADO APROXIMADO: ATÉ 120KG MATERIAL: AÇO, ABS E PP GARANTIA DO PRODUTO 6 MESES (180 DIAS			0,00
13	02	TERMÔMETRO CLÍNICO - TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO - CARACTERÍSTICAS MEDIÇÃO DIGITAL CARACTERÍSTICAS GERAIS - 3 EM 1: MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES. - INFRAVERMELHO - VISOR COLOR: ALARME DE FEBRE - 30 MEMÓRIAS LOCAL DE MEDIÇÃO - TESTA - INDICADOR DE BATERIA SIM - MEMÓRIA 30 POSIÇÕES TEMPO DE MEDIÇÃO 1 SEGUNDO ALARME SIM - UNIDADE DE MEDIDA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR AZUL - BRANCO - GARANTIA 12 MESESDIMENSÕES ALTURA 13,00 CENT APROXIMADAMENTE - LARGURA 4,00 CENTAPROXIMADAMENTE - PROFUNDIDADE 4,00 CENTÍMETROS PESO 11,00 GRAMAS APROXIMADAMENTE	GP 300 / INFRARED	800,00	1.600,00
14	01	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS ANATÔMICAS DE BORRACHA, COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	PREMIUM / ADULTO	400,00	400,00

19	01	ESTEIRA ERGOMÉTRICA - COBERTURA PESO PESO APROXIMADO: 65 KG - PESO 19 MÁXIMO SUPORTADO: 120 KG - TAMANHO DA LONA 45 X 265 CM IL X PI OUTROS DETALHES BENEFÍCIOS. TECLAS DE ATALHO DE VELOCIDADE PARA 4, 8, 12 OU 14 KM/H. SEM COMPLICAÇÃO: CONTROLES SIMPLES, INTUITIVOS E SENSÍVEIS AO TOQUE!. 15 PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS, SENDO 12 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS! - SUPORTE PARA SQUEEZE!*. TOTALMENTE DOBRÁVEL E COM RODINHAS!FUNCIONALIDADES. APOIO PARA TABLETS E SMARTPHONES;. 12 NÍVEIS DE INCLINAÇÃO;. MONITOR DE LCD COM 7,5 POLEGADAS APROXIMADOS. ENTRADA USB PARA CARREGAR TABLET OU SMARTPHONE;. MONITOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS;. PAINEL SIMPLES, INTUITIVO E RESISTENTE;. 15 PROGRAMAS: 12 PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS;. VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 16 KM POR HORA;. SISTEMA DE AMORTECIMENTO;. TOTALMENTE DOBRÁVEL .GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES COMPOSIÇÃO METAL E PLÁSTICO.TAMANHO ABERTO APROXIMADOS 163 X 77 X 130 CM (C X L X A) FREQUÊNCIA 50/60 HZ TAMANHO FECHADO APROXIMADOS 163 X 77 X 30 CM (C X L X A) POTÊNCIA 2.0 HP MONITOR DIGITAL LCD VELOCIDADE MÁXIMA 16 KM/H COR PRETO E VERMELHO NÍVEIS DE INTENSIDADES 12 MODELO GT2500 INDICADO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO CLASSIFICAÇÃO RESIDENCIAL ITENS INCLUSOS 1 ESTEIRA GENIS GT 2500 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES MARCA GENIS	DREAM / HVN 2.1	8000,00	8.000,00
25	05	LANTERNA CLÍNICA - LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA PARA MELHOR UNID VISUALIZAÇÃO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS (INCLUSAS)	MIKATOS / LED	250,00	1.250,00
27	01	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM BRAÇADEIRA INFANTIL - DE 1 A 7 ANOS. APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO COM BRAÇADEIRA INFANTIL. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE APROXIMADO 10 A 18 CM (1 A 7 27 ANOS). MANQUITO EM PVC (LATEX FREE). ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. UNID VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. ITENS DA EMBALAGEM: 01 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRAÇADEIRA INFANTIL - APROXIMADO 10 A 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PERA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO. ESTOJO COM ZIPER	PREMIUM / INFANTIL	350,00	350,00
29	02	OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E 29 DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.	LEPU / PC 66B	5000,00	10.000,00
30	03	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 30 ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM), PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 À 50 CM	PREMIUM / ADULTO	350,00	1.050,00
31	02	ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSACÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA;ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO, PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2 CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: 1- 0,110G ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	PREMIUM / ADULTO	350,00	700,00

32	03	ESTETOSCOPIO INFANTIL - MODELO: PEDIATRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO;- DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACÓPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE);- PERFORMANCE: 32 7-8, GRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO UNID 3 APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,9CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE	PREMIUM / INFANTIL	350,00	1.050,00
34	03	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM, COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA	PREMIUM INFANTIL	350,00	1.050,00
35	03	NEBULIZADOR PORTÁTIL - NEBULIZADOR - INALADOR AAR COMPRIMIDO, COMPACTO, ACOMPANHA CONJUNTO COMPLETO PARA INALAÇÃO (MÁSCARA, CÂMARA, MANGUITO). COM CARÇAÇA EM MATERIAL RESISTENTE, ATESTADO DO INMETRO. VOLTAGEM 220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; MOTOR: 1/401-1P; TAXA DE NEBULIZAÇÃO: 0,15-0,25ML/MIN. PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.	G TECH / PORTATIL	400,00	1.200,00
36	03	TENS CLÍNICO 4 CANAIS - COM DESIGN INOVADOR, CONTROLE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH E DISPLAY LCD. POSSUI 04 CANAIS DE SAÍDAS INDEPENDENTES E 09 MODOS DE OPERAÇÃO. CONTROLES VARIÁVEIS DE TODOS OS PARÂMETROS DE ESTIMULAÇÃO DAS CORRENTES FES E TENS. POSSUI PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA OTIMIZAR OS TRATAMENTOS E A UTILIZAÇÃO. PRINCIPAIS TRATAMENTOS: TRAUMATO-ORTOPÉDICO, ANALGESIA, FORTALECIMENTO MUSCULAR. ACESSÓRIOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO DUPLO PARA APLICAÇÃO, 4 ELETRODOS DE SILICONE DE APROXIMIDADE DE 3X5CM	HTM / STIMULUS	1900,00	5.700,00
37	01	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ASPIRADOR CIRÚRGICO 6 À 10 LITROS COM SUPORTE - ASPIRADOR CIRÚRGICO É UM APARELHO QUE VISA ASPIRAR SECREÇÕES E FLUIDOS CORPORAIS UTILIZANDO UM CONTROLE DE PRESSÃO DE VÁLVULA REGULÁVEL COM MANÔMETRO INDICATIVO DE PRESSÃO E MOTOR A PISTÃO ISENTO DE ÓLEO. - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX - AGULHA CENTRAL 37 DE INOX - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - ROTAÇÃO 1750 RPM - PROTETOR UNID 1 TÉRMICO - FRASCO AUTOCLAVÁVEL EM POLICARBONATO. DADOS TÉCNICOS FRASCOS 1 FRASCO - VÁCUO MÁXIMO 30 POL.HG - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT - GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES - TAMANHO DO FRASCO: CAPACIDADE DE 06 À 10 LITROS. FLUXO LIVRE 24 L/MIN - REGISTRO ANVISA CONSULTE - BATERIA INTERNA NÃO - ORIENTAÇÃO LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SUPORTE PEDESTAL COM RODÍZIO.	ASPIRATEX / 6005 C2	5000,00	5.000,00
39	01	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 39 ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM) PÊRA E UNID 1 TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 À 55 CM	PREMIUM / OBESO	450,00	450,00
40	01	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) - AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121°C E É ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM 40 SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE 02, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800ML. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECCÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO	FARMATEX / ADULTO	350,00	350,00
41	01	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO - DADOS TÉCNICOS: MODELO: PORTÁTIL - 2 CANAIS - TENS MATERIAL: METAL E POLI PROPILENO LIGAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO) ENTRADA: 100-240V FREQUÊNCIA: 50-60HZ SAÍDA: 09 41 1 VOLTSDIMENSÕES APROXIMADAS : 7,8X14,8X5CM (LXPXA) PESO APROXIMADO: 0,240 KG GARANTIA: 18 MESES ITENS INCLUSOS 01 PORTÁTIL - APARELHO DE TENS 2 CANAIS 04 ELETRODOS DE SILICONE 3CM X 5CM 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE LARANJA COM 02 SAÍDAS 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE - PRETO COM 02 SAÍDAS 01 BATERIA 9VOLTS (NÃO RECARREGÁVEL) 01 FONTE 500MA. 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	IBRAMED / NEURODYN	1800,00	1.800,00
57	01	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - PESO MÁXIMO SUPORTADO: 85 KG MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO ALTURA TOTAL APROXIMADO: 90 CM LARGURA TOTAL APROXIMADO: 56 CM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADO: 70 CM PESO APROXIMADO: 14 KG COM RODAS: SIM	CDS / INFANTIL	2500,00	2.500,00



62	01	CADEIRA DE RODAS ADULTO - CADEIRA DE RODAS - FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS MACIÇOS. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM	PROLIFE / ADULTO	3500,00	3.500,00
VALOR DA PROPOSTA R\$ 58.950,00 CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS			VLR TOTAL PROPOSTA	58.950,00	

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 dias.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Premium



## APARELHO DE PRESSÃO TIPO ANERÓIDE PREMIUM



### Descrição:

- Mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente;
- Braçadeira em material antialérgico flexível;
- Fecho em velcro;
- Pêra com válvula em metal reforçado;
- Manômetro, com visor graduado de 20 a 300 mm/hg;
- Divisão da escala em 2mmHg;
- Caixa de metal altamente resistente com presilha de metal;
- Manguitos em borracha (Bolsa de ar), com conectores, em PVC;
- Pêra insufladora de ar em borracha (látex free), com válvula de controle de ar, em metal cromado, permitindo a retenção e o esvaziamento de ar;
- Tamanho:
  - º Neonatal – 07-13cm
  - º Infantil – 10-18cm
  - º Adulto – 18-35cm
  - º Obeso – 35-51 cm
- Isento de mercúrio;
- Manual de instrução e garantia.
- Selo do INMETRO;
- Garantia 24 meses.



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA		
<b>CNPJ</b>	06.105.362/0001-23	<b>Autorização</b>	8.02.753-1
<b>Produto</b>	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PREMIUM		

## Modelo Produto Médico

BR-20D

H200 MESA/PAREDE

H200 RODIZIO

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Esfigmomanômetro Premium BR-20D_Rev13_030820.pdf	4217118/21-0 - 25/10/2021 - 04:45
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Esfigmomanômetro Premium H200_rev08_030820.pdf	4217118/21-0 - 25/10/2021 - 04:45

<b>Nome Técnico</b>	Esfigmomanometro
<b>Registro</b>	80275310022
<b>Processo</b>	25351.316086/2009-75
<b>Fabricante Legal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FABRICANTE: WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR</li> </ul>
<b>Classificação de Risco</b>	II - MEDIO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar





05 de JULHO de 2023

A  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
 ESTADO DO CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2023-SESA

**CARTA PROPOSTA**

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
10	02	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL, 8 INTENSIDADES, ASSENTO AJUSTÁVEL, A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. O GUIDÃO POSSUI SENSOR DE BATIMENTOS E AJUSTE VERTICAL, ASSIM COMO O SEU ASSENTO, QUE SE AJUSTAM A PESSOA COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3KG, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, UM PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO), POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR. A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. - PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA - SISTEMA MAGNÉTICO - SUA TRANSMISSÃO É FEITA POR CORREIA, E OS NÍVEIS DE INTENSIDADE SÃO MAGNÉTICOS, NÃO HÁ ATRITO ENTRE PEÇAS, POIS O MAGNETISMO É FEITO POR IMÃS DEIXANDO O PRODUTO TOTALMENTE SILENCIOSO, IDEAL PARA QUEM RESIDE EM APARTAMENTOS - 8 NÍVEIS DE INTENSIDADE - A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI	DREAM / MAG5000V	6500,00	13.000,00
		ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 31(15, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES - AJUSTÁVEL A SUA ALTURA - A BIKE ERGOMÉTRICA POSSUI REGULAGEM VERTICAL DO GUIDÃO, E ASSENTO ANATÔMICO AJUSTÁVEL TAMBÉM NA VERTICAL, QUE SE AJUSTAM A PESSOAS COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR - DESIGNER MODERNO - A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. SUPORTA APROXIMADAMENTE 120KG - *PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA CARACTERÍSTICAS: PEDALADA SILENCIOSA - SUPORTE PARA CELULAR - SUPORTE PARA GARRAFA-ASSENTO E GUIDÃO AJUSTÁVEL NA VERTICAL 3KG DE RODA LIVRE - 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA - SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIA - RESISTENCIA MAGNÉTICA - MONITOR DE LCD MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO) - SENSOR DE BATIMENTOS - SUPORTA ATÉ 120KG - PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE FICHA TECNICA MEDIDAS APROXIMADAS: 84X48X127,5CM (CXLXA) PESO DO PRODUTO APROXIMADO 19,5KG PESO SUPORTADO APROXIMADO: ATÉ 120KG MATERIAL: AÇO, ABS E PP GARANTIA DO PRODUTO 6 MESES (180 DIAS			0,00
13	02	TERMÔMETRO CLÍNICO - TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO - CARACTERÍSTICAS MEDIÇÃO DIGITAL CARACTERÍSTICAS GERAIS - 3 EM 1: MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES. - INFRAVERMELHO - VISOR COLOR: ALARME DE FEBRE - 30 MEMÓRIAS LOCAL DE MEDIÇÃO - TESTA - INDICADOR DE BATERIA SIM - MEMÓRIA 30 POSIÇÕES TEMPO DE MEDIÇÃO 1 SEGUNDO ALARME SIM - UNIDADE DE MEDIDA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR AZUL - BRANCO - GARANTIA 12 MESES DIMENSÕES ALTURA 13,00 CENT APROXIMADAMENTE - LARGURA 4,00 CENT APROXIMADAMENTE - PROFUNDIDADE 4,00 CENTÍMETROS PESO 11,00 GRAMAS APROXIMADAMENTE	GP 300 / INFRARED	800,00	1.600,00
14	01	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS ANATÔMICAS DE BORRACHA, COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	PREMIUM / ADULTO	400,00	400,00



19	01	ESTEIRA ERGOMÉTRICA - COBERTURA PESO PESO APROXIMADO: 65 KG - PESO 19 MÁXIMO SUPOSTADO: 120 KG - TAMANHO DA LONA 45 X 265 CM IL X PI OUTROS DETALHES BENEFÍCIOS. TECLAS DE ATALHO DE VELOCIDADE PARA 4, 8, 12 OU 14 KM/HI. SEM COMPLICAÇÃO: CONTROLES SIMPLES, INTUITIVOS E SENSÍVEIS AO TOQUE. 15 PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS, SENDO 12 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS! - SUPORTE PARA SQUEEZE!*. TOTALMENTE DOBRÁVEL E COM RODINHASIFUNCIONALIDADES. APOIO PARA TABLETS E SMARTPHONES. 12 NÍVEIS DE INCLINAÇÃO. MONITOR DE LCD COM 7,5 POLEGADAS APROXIMADOS. ENTRADA USB PARA CARREGAR TABLET OU SMARTPHONE. MONITOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS. PAINEL SIMPLES, INTUITIVO E RESISTENTE. 15 PROGRAMAS: 12 PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS. VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 16 KM POR HORA. SISTEMA DE AMORTECIMENTO. TOTALMENTE DOBRÁVEL. GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES COMPOSIÇÃO METAL E PLÁSTICO.TAMANHO ABERTO APROXIMADOS 163 X 77 X 130 CM (C X L X A) FREQUÊNCIA 50/60 HZ TAMANHO FECHADO APROXIMADOS 163 X 77 X 30 CM (C X L X A) POTÊNCIA 2.0 HP MONITOR DIGITAL LCD VELOCIDADE MÁXIMA 16 KM/H COR PRETO E VERMELHO NÍVEIS DE INTENSIDADES12 MODELO GT2500 INDICADO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO CLASSIFICAÇÃO RESIDENCIAL ITENS INCLUSOS 1 ESTEIRA GENIS GT 2500 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES MARCA GENIS	DREAM / HVN 2.1	8000,00	8.000,00
25	05	LANTERNA CLINICA - LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA PARA MELHOR UNID VISUALIZAÇÃO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS (INCLUSAS)	MIKATOS / LED	250,00	1.250,00
27	01	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM BRAÇADEIRA INFANTIL - DE 1 A 7 ANOS. APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO COM BRAÇADEIRA INFANTIL. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE APROXIMADO 10 A 18 CM (1 A 7 27 ANOS). MANQUITO EM PVC (LATEX FREE). ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. UNID VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. ITENS DA EMBALAGEM: 01 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRAÇADEIRA INFANTIL - APROXIMADO 10 A 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PERA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO. ESTOJO COM ZIPER	PREMIUM / INFANTIL	350,00	350,00
29	02	OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E 29 DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.	LEPU / PC 66B	5000,00	10.000,00
30	03	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 30 ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM), PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 À 50 CM	PREMIUM / ADULTO	350,00	1.050,00
31	02	ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSACÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA;ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO, PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2 CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: / - 0,110G ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	PREMIUM / ADULTO	350,00	700,00

32	03	ESTETOSCOPIO INFANTIL - MODELO: PEDIATRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO;- DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACOPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE);- PERFORMANCE: 32 7-8, GRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO UNID 3 APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,9CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDACÃO DAS OLIVAS: SUAVE.	PREMIUM / INFANTIL	350,00	1.050,00
34	03	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM, COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA	PREMIUM INFANTIL	350,00	1.050,00
35	03	NEBULIZADOR PORTÁTIL - NEBULIZADOR - INALADOR A AR COMPRIMIDO, COMPACTO,, ACOMPANHA CONJUNTO COMPLETO PARA INALAÇÃO (MÁSCARA, CÂMARA, MANGUITO). COM CARCAÇA EM MATERIAL RESISTENTE. ATESTADO DO INMETRO. VOLTAGEM 220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; MOTOR: 1/401-1P; TAXA DE NEBULIZAÇÃO:0,15-0,25ML/MIN. PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA, A CONTAR DA DATA DA ENTREGAPELOFORNECEDOR.	G TECH / PORTATIL	400,00	1.200,00
	03	TENS CLÍNICO 4 CANAIS - COM DESIGN INOVADOR, CONTROLE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH E DISPLAY LCD. POSSUI 04 CANAIS DE SAÍDAS INDEPENDENTES E 09 MODOS DE OPERAÇÃO. CONTROLES VARIÁVEIS DE TODOS OS PARÂMETROS DE ESTIMULAÇÃO DAS CORRENTES FES E TENS. POSSUI PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA OTIMIZAR OS TRATAMENTOS E A UTILIZAÇÃO. PRINCIPAIS TRATAMENTOS: TRAUMATO-ORTOPÉDICO,ANALGESIA, FORTALECIMENTO MUSCULAR. ACESSÓRIOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO DUPLA PARA APLICAÇÃO,4 ELETRODOS DE SILICONE DE APROXIMIDADE DE 3X5CM	HTM / STIMULUS	1900,00	5.700,00
37	01	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ASPIRADOR CIRÚRGICO 6 À 10 LITROS COM SUPORTE - ASPIRADOR CIRÚRGICO É UM APARELHO QUE VISA ASPIRAR SECREÇÕES E FLUIDOS CORPORAIS UTILIZANDO UM CONTROLE DE PRESSÃO DE VÁLVULA REGULÁVEL COM MANÔMETRO INDICATIVO DE PRESSÃO E MOTOR A PISTÃO ISENTO DE ÓLEO. - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX - AGULHA CENTRAL 37 DE INOX - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - ROTAÇÃO 1750 RPM - PROTETOR UNID 1 TÉRMICO - FRASCO AUTOCLAVÁVEL EM POLICARBONATO. DADOS TÉCNICOS FRASCOS 1 FRASCO - VÁCUO MÁXIMO 30 POL.HG - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT - GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES - TAMANHO DO FRASCO: CAPACIDADE DE 06 À 10 LITROS. FLUXO LIVRE 24 L/MIN - REGISTRO ANVISA CONSULTE - BATERIA INTERNA NÃO - ORIENTAÇÃO LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SUPORTE PEDESTAL COM RODÍZIO.	ASPIRATEX / 6005 C2	5000,00	5.000,00
39	01	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 39 ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM) PÊRA E UNID 1 TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 À 55 CM	PREMIUM / OBESO	450,00	450,00
40	01	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) - AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM 40 SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE 02, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800ML.; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFEÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO	FARIMATEX / ADULTO	350,00	350,00
41	01	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO - DADOS TÉCNICOS: MODELO: PORTÁTIL - 2 CANAIS - TENS MATERIAL: METAL E POLI PROPILEN OVO LTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO)ENTRADA: 100-240VFREQUÊNCIA: 50-60HZSAÍDA: 09 41 1 VOLTSDIMENSÕES APROXIMADAS : 7,8X14,8X5CM (LXPXA)PESO APROXIMADO:0,240 KGGARANTIA: 18 MESESITENS INCLUSOS01 PORTÁTIL - APARELHO DE TENS 2 CANAIS04 ELETRODOS DE SILICONE 3CM X 5CM01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE LARANJA COM 02 SAÍDAS01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE - PRETO COM 02 SAÍDAS01 BATERIA 9VOLTS (NÃO RECARREGÁVEL)01 FONTE 500MA.01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	IBRAMED / NEURODYN	1800,00	1.800,00
57	01	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 85 KG MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO ALTURA TOTAL APROXIMADO: 90 CM LARGURA TOTAL APROXIMADO: 56 CM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADO: 70 CM PESO APROXIMADO: 14 KG COM RODAS: SIM	CDS / INFANTIL	2500,00	2.500,00

62	01	CADEIRA DE RODAS ADULTO - CADEIRA DE RODAS - FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS MACIÇOS. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM	PROLIFE / ADULTO	3500,00	3.500,00
<b>VALOR DA PROPOSTA R\$ 58.950,00 CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS</b>			<b>VLR TOTAL PROPOSTA</b>	<b>58.950,00</b>	

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 dias.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

## Oxímetro Pulso LEPU – PC66B



### Descrição

O **Oxímetro Pulso – PC66B** oferece conforto para monitoramento em tempo real, leve e permite que sejam enviados relatórios para análise dos eventos de dessaturação, queda de SpO2, aumento ou diminuição da frequência cardíaca. Também é possível configurar alarme sonoro e visual para alertar ao enfermeiro, cuidador ou usuário de que o parâmetro está abaixo ou acima do ideal.

Modelos padrões: **PC-66B-ADULTO** -oxímetro de pulso PC-66B com sensor adulto tipo clip  
**PC-66B-INFANTIL**-oxímetro de pulso PC-66B com sensor infantil tipo clip **PC-66B-NEONATO**  
– Oxímetro de pulso PC-66B com sensor neonatal em silicone médico.

### DESCRIÇÃO TÉCNICA

Tipo de tela: LCD de matriz de pontos coloridos

- SpO2 - variação de tela: 35%-99%
- SpO2 - acuracidade de medição:  $\leq 3\%$  para SpO2, variação de 70% a 100%.
- FC - variação de tela: 30-240 bpm
- FC - acuracidade de medição:  $\pm 2$ bpm ou  $\pm 2\%$
- Energia necessária: 1 bateria de lítio recarregável 3.70V/500mAh2
- Índice de perfusão (PI): 0,2%~20%
- Fonte de alimentação: 10-240 V, 50/60Hz, 0,5A
- Classe de proteção contra choque elétrico: Classe II
- Grau de proteção contra penetração nociva de água: IP22
- Modo de operação: contínua
- Tempo de operação contínua (com a tela desligada): 15 horas

### CARACTERÍSTICAS

- Tela LCD 2,2"
- Exibe SpO2, Frequência Cardíaca, Índice de perfusão Pulmonar, Barra de Pulso
- Permite o Monitoramento contínuo
- Alimentação e carregador bi volt
- Alarme Sonoro configurável
- Até 384 horas de armazenamento de dados
- Baixo consumo de bateria
- Modelos adulto e pediátrico/neonatal
- SOFTWARE SEM NECESSIDADE DE LICENÇA (FREWARE) - BAIXADO DIRETAMENTE NO SITE.

REGISTRO ANVISA: 80102519128





Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA		
<b>CNPJ</b>	04.718.143/0001-94	<b>Autorização</b>	8.01.025-1
<b>Produto</b>	Oxímetro de Pulso Portátil		

## Modelo Produto Médico

PC-66B

<b>Tipo de Arquivo</b>	<b>Arquivos</b>	<b>Expediente, data e hora de inclusão</b>
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU_80102519128.pdf	0227132/22-0 - 18/01/2022 - 08:46

<b>Nome Técnico</b>	Oxímetro de Pulso
<b>Registro</b>	80102519128
<b>Processo</b>	25351.035693/2021-35
<b>Fabricante Legal</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>FABRICANTE: LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING ) CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR</li></ul>
<b>Classificação de Risco</b>	II - MEDIO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE

[Exportar para Excel](#)[Exportar para PDF](#)[Voltar](#)

05 de JULHO de 2023

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
ESTADO DO CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2023-SESA



### CARTA PROPOSTA

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
10	02	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL, 8 INTENSIDADES, ASSENTO AJUSTÁVEL, A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEREM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. O GUIDÃO POSSUI SENSOR DE BATIMENTOS E AJUSTE VERTICAL, ASSIM COMO O SEU ASSENTO, QUE SE AJUSTAM A PESSOA COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3KG, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, UM PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO), POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR. A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. - PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA - SISTEMA MAGNÉTICO - SUA TRANSMISSÃO É FEITA POR CORREIA, E OS NÍVEIS DE INTENSIDADE SÃO MAGNÉTICOS, NÃO HÁ ATRITO ENTRE PEÇAS, POIS O MAGNETISMO É FEITO POR IMÃS DEIXANDO O PRODUTO TOTALMENTE SILENCIOSO, IDEAL PARA QUEM RESIDE EM APARTAMENTOS. 8 NÍVEIS DE INTENSIDADE - A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI	DREAM / MAG5000V	6500,00	13.000,00
		ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEREM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 31(15), PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES AJUSTÁVEL A SUA ALTURA - A BIKE ERGOMÉTRICA POSSUI REGULAGEM VERTICAL DO GUIDÃO, E ASSENTO ANATÔMICO AJUSTÁVEL TAMBÉM NA VERTICAL, QUE SE AJUSTAM A PESSOAS COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR - DESIGNER MODERNO - A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. SUPORTA APROXIMADAMENTE 120KG - *PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA CARACTERÍSTICAS: PEDALADA SILENCIOSA - SUPORTE PARA CELULAR - SUPORTE PARA GARRAFA-ASSENTO E GUIDÃO AJUSTÁVEL NA VERTICAL. 3KG DE RODA LIVRE - 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA - SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIA - RESISTENCIA MAGNÉTICA - MONITOR DE LCD MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO) - SENSOR DE BATIMENTOS - SUPORTA ATÉ 120KG - PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE FICHA TÉCNICA MEDIDAS APROXIMADAS: 84X48X127,5CM (CXLXA) PESO DO PRODUTO APROXIMADO 19,5KG PESO SUPORTADO APROXIMADO: ATÉ 120KG MATERIAL: AÇO, ABS E PP GARANTIA DO PRODUTO 6 MESES (180 DIAS			0,00
13	02	TERMÔMETRO CLÍNICO - TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO - CARACTERÍSTICAS MEDIÇÃO DIGITAL CARACTERÍSTICAS GERAIS - 3 EM 1: MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES. - INFRAVERMELHO - VISOR COLOR: ALARME DE FEBRE - 30 MEMÓRIAS LOCAL DE MEDIÇÃO - TESTA - INDICADOR DE BATERIA SIM - MEMÓRIA 30 POSIÇÕES TEMPO DE MEDIÇÃO 1 SEGUNDO ALARME SIM - UNIDADE DE MEDIDA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR AZUL - BRANCO - GARANTIA 12 MESES DIMENSÕES ALTURA 13,00 CENT APROXIMADAMENTE - LARGURA 4,00 CENT APROXIMADAMENTE - PROFUNDIDADE 4,00 CENTÍMETROS PESO 11,00 GRAMAS APROXIMADAMENTE	GP 300 / INFRARED	800,00	1.600,00
14	01	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS ANATÔMICAS DE BORRACHA. COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	PREMIUM / ADULTO	400,00	400,00



19	01	<p>ESTEIRA ERGOMÉTRICA - COBERTURA PESO PESO APROXIMADO: 65 KG - PESO 19 MÁXIMO SUPORTADO: 120 KG - TAMANHO DA LONA 45 X 265 CM IL X P1 OUTROS DETALHES BENEFÍCIOS. TECLAS DE ATALHO DE VELOCIDADE PARA 4, 8, 12 OU 14 KM/HI. SEM COMPLICAÇÃO: CONTROLES SIMPLES, INTUITIVOS E SENSÍVEIS AO TOQUE! 15 PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS, SENDO 12 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS! • SUPORTE PARA SQUEEZE!*. TOTALMENTE DOBRÁVEL E COM RODINHAS/FUNCIONALIDADES. APOIO PARA TABLETS E SMARTPHONES;. 12 NÍVEIS DE INCLINAÇÃO;. MONITOR DE LCD COM 7,5 POLEGADAS APROXIMADOS. ENTRADA USB PARA CARREGAR TABLET OU SMARTPHONE;. MONITOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS;. PAINEL SIMPLES, INTUITIVO E RESISTENTE;. 15 PROGRAMAS: 12 PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS;. VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 16 KM POR HORA;. SISTEMA DE AMORTECIMENTO;. TOTALMENTE DOBRÁVEL .GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES COMPOSIÇÃO METAL E PLÁSTICO.TAMANHO ABERTO APROXIMADOS 163 X 77 X 130 CM (C X L X A) FREQUÊNCIA 50/60 HZ TAMANHO FECHADO APROXIMADOS 163 X 77 X 30 CM (C X L X A) POTÊNCIA 2.0 HP MONITOR DIGITAL LCD VELOCIDADE MÁXIMA 16 KM/H COR PRETO E VERMELHO NÍVEIS DE INTENSIDADES 12 MODELO GT2500 INDICADO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO CLASSIFICAÇÃO RESIDENCIAL ITENS INCLUSOS 1 ESTEIRA GENIS GT 2500 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES MARCA GENIS</p>	DREAM / HVN 2.1	8000,00	8.000,00
25	05	<p>LANTERNA CLINICA - LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA PARA MELHOR UNID VISUALIZAÇÃO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS (INCLUSAS)</p>	MIKATOS / LED	250,00	1.250,00
27	01	<p>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM BRAÇADEIRA INFANTIL - DE 1 A 7 ANOS. APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO COM BRAÇADEIRA INFANTIL. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE APROXIMADO 10 A 18 CM (1 A 7 27 ANOS). MANQUITO EM PVC (LATEX FREE). ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. UNID VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. ITENS DA EMBALAGEM: 01 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRAÇADEIRA INFANTIL -APROXIMADO 10 A 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PERA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO. ESTOJO COM ZIPER</p>	PREMIUM / INFANTIL	350,00	350,00
29	02	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E 29 DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.</p>	LEPU / PC 66B	5000,00	10.000,00
30	03	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 30 ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM), PÉRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 À 50 CM</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	1.050,00
31	02	<p>ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR- CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSAÇÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA;ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO, PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2 CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: ± 0,110G ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	700,00



32	03	ESTETOSCOPIO INFANTIL - MODELO: PEDIATRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO;- DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACOPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE);- PERFORMANCE: 32 7-8, GRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO UNID 3 APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,9CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE.	PREMIUM / INFANTIL	350,00	1.050,00
34	03	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM, COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA	PREMIUM INFANTIL	350,00	1.050,00
35	03	NEBULIZADOR PORTÁTIL - NEBULIZADOR - INALADOR A AR COMPRIMIDO, COMPACTO,, ACOMPANHA CONJUNTO COMPLETO PARA INALAÇÃO (MÁSCARA, CÂMARA, MANGUITO). COM CARÇAÇA EM MATERIAL RESISTENTE, ATESTADO DO INMETRO. VOLTAGEM 220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; MOTOR: 1/401-1P; TAXA DE NEBULIZAÇÃO:0,15-0,25ML/MIN. PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA, A CONTAR DA DATA DA ENTREGAPELOFORNECEDOR.	G TECH / PORTATIL	400,00	1.200,00
	03	TENS CLÍNICO 4 CANAIS - COM DESIGN INOVADOR, CONTROLE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH E DISPLAY LCD. POSSUI 04 CANAIS DE SAÍDAS INDEPENDENTES E 09 MODOS DE OPERAÇÃO. CONTROLES VARIÁVEIS DE TODOS OS PARÂMETROS DE ESTIMULAÇÃO DAS CORRENTES FES E TENS. POSSUI PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA OTIMIZAR OS TRATAMENTOS E A UTILIZAÇÃO. PRINCIPAIS TRATAMENTOS: TRAUMATO-ORTOPÉDICO,ANALGESIA, FORTALECIMENTO MUSCULAR. ACESSÓRIOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO DUPLO PARA APLICAÇÃO,4 ELETRODOS DE SILICONE DE APROXIMIDADE DE 3X5CM	HTM / STIMULUS	1900,00	5.700,00
37	01	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ASPIRADOR CIRÚRGICO 6 À 10 LITROS COM SUPORTE - ASPIRADOR CIRÚRGICO É UM APARELHO QUE VISA ASPIRAR SECREÇÕES E FLUIDOS CORPORAIS UTILIZANDO UM CONTROLE DE PRESSÃO DE VÁLVULA REGULÁVEL COM MANÔMETRO INDICATIVO DE PRESSÃO E MOTOR A PISTÃO ISENTO DE ÓLEO. - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX - AGULHA CENTRAL 37 DE INOX - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - ROTAÇÃO 1750 RPM - PROTETOR UNID 1 TÉRMICO - FRASCO AUTOCLAVÁVEL EM POLICARBONATO. DADOS TÉCNICOS FRASCOS 1 FRASCO - VÁCUO MÁXIMO 30 POL.IHG - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT - GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES - TAMANHO DO FRASCO: CAPACIDADE DE 06 À 10 LITROS. FLUXO LIVRE 24 L/MIN - REGISTRO ANVISA CONSULTE - BATERIA INTERNA NÃO - ORIENTAÇÃO LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SUPORTE PEDESTAL COM RODÍZIO.	ASPIRATEx / 6005 C2	5000,00	5.000,00
39	01	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 39 ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM) PÊRA E UNID 1 TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 À 55 CM	PREMIUM / OBESO	450,00	450,00
40	01	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) - AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM 40 SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE 02, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800ML.; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECCÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO	FARMATEX / ADULTO	350,00	350,00
41	01	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO - DADOS TÉCNICOS: MODELO: PORTÁTIL - 2 CANAIS - TENS MATERIAL: METAL E POLI PROPYLEN OVO LTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO)ENTRADA: 100-240VFREQUÊNCIA: 50-60HZSAÍDA: 09 41 1 VOLTSDIMENSÕES APROXIMADAS : 7,8X14,8X5CM (LXPXA)PESO APROXIMADO:0,240 KGGARANTIA: 18 MESESITENS INCLUSOS01 PORTÁTIL - APARELHO DE TENS 2 CANAIS04 ELETRODOS DE SILICONE 3CM X 5CM01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE LARANJA COM 02 SAÍDAS01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE - PRETO COM 02 SAÍDAS01 BATERIA 9VOLTS (NÃO RECARREGÁVEL)01 FONTE 500MA.01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	IBRAMED / NEURODYN	1800,00	1.800,00
57	01	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - PESO MÁXIMO SUPORTADO: 85 KG MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO ALTURA TOTAL APROXIMADO: 90 CM LARGURA TOTAL APROXIMADO: 56 CM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADO: 70 CM PESO APROXIMADO: 14 KG COM RODAS: SIM	CDS / INFANTIL	2500,00	2.500,00







62	01	CADEIRA DE RODAS ADULTO - CADEIRA DE RODAS - FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS MACIÇOS. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM	PROLIFE / ADULTO	3500,00	3.500,00
VALOR DA PROPOSTA R\$ 58.950,00 CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS			VLR TOTAL PROPOSTA	58.950,00	

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 dias.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Premium



## APARELHO DE PRESSÃO TIPO ANERÓIDE PREMIUM



### Descrição:

- Mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente;
- Braçadeira em material antialérgico flexível;
- Fecho em velcro;
- Pêra com válvula em metal reforçado;
- Manômetro, com visor graduado de 20 a 300 mm/hg;
- Divisão da escala em 2mmHg;
- Caixa de metal altamente resistente com presilha de metal;
- Manguitos em borracha (Bolsa de ar), com conectores, em PVC;
- Pêra insufladora de ar em borracha (látex free), com válvula de controle de ar, em metal cromado, permitindo a retenção e o esvaziamento de ar;
- Tamanho:
  - ♀ Neonatal – 07-13cm
  - ♀ Infantil – 10-18cm
  - ♀ Adulto – 18-35cm
  - ♀ Obeso – 35-51 cm
- Isento de mercúrio;
- Manual de instrução e garantia.
- Selo do INMETRO;
- Garantia 24 meses.



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA		
<b>CNPJ</b>	06.105.362/0001-23	<b>Autorização</b>	8.02.753-1
<b>Produto</b>	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PREMIUM		

## Modelo Produto Médico

BR-20D

H200 MESA/PAREDE

H200 RODIZIO

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Esfigmomanômetro Premium BR-20D_Rev13_030820.pdf	4217118/21-0 - 25/10/2021 - 04:45
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Esfigmomanômetro Premium H200_rev08_030820.pdf	4217118/21-0 - 25/10/2021 - 04:45

**Nome Técnico** Esfigmomanometro**Registro** 80275310022**Processo** 25351.316086/2009-75

**Fabricante Legal**

- FABRICANTE: WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

**Classificação de Risco** II - MEDIO RISCO**Vencimento do Registro** VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

05 de JULHO de 2023

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
ESTADO DO CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023-SESA



## CARTA PROPOSTA

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
10	02	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL, 8 INTENSIDADES, ASSENTO AJUSTÁVEL, A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. O GUIDÃO POSSUI SENSOR DE BATIMENTOS E AJUSTE VERTICAL, ASSIM COMO O SEU ASSENTO, QUE SE AJUSTAM A PESSOA COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3KG, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, UM PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO), POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR. A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. - PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA - SISTEMA MAGNÉTICO - SUA TRANSMISSÃO É FEITA POR CORREIA, E OS NÍVEIS DE INTENSIDADE SÃO MAGNÉTICOS, NÃO HÁ ATRITO ENTRE PEÇAS, POIS O MAGNETISMO É FEITO POR IMÃS DEIXANDO O PRODUTO TOTALMENTE SILENCIOSO, IDEAL PARA QUEM RESIDE EM APARTAMENTOS. 8 NÍVEIS DE INTENSIDADE - A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI	DREAM / MAG5000V	6500,00	13.000,00
		ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3(15), PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES. AJUSTÁVEL A SUA ALTURA - A BIKE ERGOMÉTRICA POSSUI REGULAGEM VERTICAL DO GUIDÃO, E ASSENTO ANATÔMICO AJUSTÁVEL TAMBÉM NA VERTICAL, QUE SE AJUSTAM A PESSOAS COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR - DESIGNER MODERNO - A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. SUPORTA APROXIMADAMENTE 120KG - *PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA CARACTERÍSTICAS: PEDALADA SILENCIOSA - SUPORTE PARA CELULAR - SUPORTE PARA GARRAFA-ASSENTO E GUIDÃO AJUSTÁVEL NA VERTICAL 3KG DE RODA LIVRE - 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA - SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIA - RESISTENCIA MAGNÉTICA - MONITOR DE LCD MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO) - SENSOR DE BATIMENTOS - SUPORTA ATÉ 120KG - PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE FICHA TECNICA MEDIDAS APROXIMADAS: 84X48X127,5CM (CXLXA) PESO DO PRODUTO APROXIMADO 19,5KG PESO SUPORTADO APROXIMADO: ATÉ 120KG MATERIAL: AÇO, ABS E PP GARANTIA DO PRODUTO 6 MESES (180 DIAS			0,00
13	02	TERMÔMETRO CLÍNICO - TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO - CARACTERÍSTICAS MEDIÇÃO DIGITAL CARACTERÍSTICAS GERAIS - 3 EM 1: MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES. - INFRAVERMELHO - VISOR COLOR: ALARME DE FEBRE - 30 MEMÓRIAS LOCAL DE MEDIÇÃO - TESTA - INDICADOR DE BATERIA SIM - MEMÓRIA 30 POSIÇÕES TEMPO DE MEDIÇÃO 1 SEGUNDO ALARME SIM - UNIDADE DE MEDIDA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR AZUL - BRANCO - GARANTIA 12 MESES DIMENSÕES ALTURA 13,00 CENT APROXIMADAMENTE - LARGURA 4,00 CENT APROXIMADAMENTE - PROFUNDIDADE 4,00 CENTÍMETROS PESO 11,00 GRAMAS APROXIMADAMENTE	GP 300 / INFRARED	800,00	1.600,00
14	01	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS ANATÔMICAS DE BORRACHA, COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	PREMIUM / ADULTO	400,00	400,00

19	01	<p>ESTEIRA ERGOMÉTRICA - COBERTURA PESO PESO APROXIMADO: 65 KG - PESO 19 MÁXIMO SUPOSTADO: 120 KG - TAMANHO DA LONA 45 X 265 CM IL X PI OUTROS DETALHES BENEFÍCIOS. TECLAS DE ATALHO DE VELOCIDADE PARA 4, 8, 12 OU 14 KM/HI. SEM COMPLICAÇÃO: CONTROLES SIMPLES, INTUITIVOS E SENSÍVEIS AO TOQUE!. 15 PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS, SENDO 12 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS! - SUPORTE PARA SQUEEZE!*. TOTALMENTE DOBRÁVEL E COM RODINHAS!FUNCIONALIDADES. APOIO PARA TABLETS E SMARTPHONES;. 12 NÍVEIS DE INCLINAÇÃO;. MONITOR DE LCD COM 7,5 POLEGADAS APROXIMADOS. ENTRADA USB PARA CARRÉGAR TABLET OU SMARTPHONE;. MONITOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS;. PAINEL SIMPLES, INTUITIVO E RESISTENTE;. 15 PROGRAMAS: 12 PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS;. VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 16 KM POR HORA;. SISTEMA DE AMORTECIMENTO;. TOTALMENTE DOBRÁVEL .GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES COMPOSIÇÃO METAL E PLÁSTICO.TAMANHO ABERTO APROXIMADOS 163 X 77 X 130 CM (C X L X A) FREQUÊNCIA 50/60 HZ TAMANHO FECHADO APROXIMADOS 163 X 77 X 30 CM (C X L X A) POTÊNCIA 2.0 HP MONITOR DIGITAL LCD VELOCIDADE MÁXIMA 16 KM/H COR PRETO E VERMELHO NÍVEIS DE INTENSIDADES12 MODELO GT2500 INDICADO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO CLASSIFICAÇÃO RESIDENCIAL ITENS INCLUSOS 1 ESTEIRA GENIS GT 2500 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES MARCA GENIS</p>	DREAM / HVN 2.1	8000,00	8.000,00
25	05	<p>LANTERNA CLINICA - LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA PARA MELHOR UNID VISUALIZAÇÃO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS (INCLUSAS)</p>	MIKATOS / LED	250,00	1.250,00
27	01	<p>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM BRAÇADEIRA INFANTIL - DE 1 A 7 ANOS. APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO COM BRAÇADEIRA INFANTIL. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE APROXIMADO 10 A 18 CM (1 A 7 27 ANOS). MANQUITO EM PVC (LATEX FREE). ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. UNID VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. ITENS DA EMBALAGEM: 01 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRAÇADEIRA INFANTIL -APROXIMADO 10 A 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PÉRA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO. ESTOJO COM ZIPER</p>	PREMIUM / INFANTIL	350,00	350,00
29	02	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E 29 DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.</p>	LEPU / PC 68B	5000,00	10.000,00
30	03	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 30 ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM), PÉRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 À 50 CM</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	1.050,00
31	02	<p>ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSÇÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA;ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO, PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2 CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: 1- 0,110G ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	700,00



32	03	ESTETOSCOPIO INFANTIL - MODELO: PEDIATRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO;- DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACOPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE);- PERFORMANCE: 32 7-8, GRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO UNID 3 APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,9CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDACÃO DAS OLIVAS: SUAVE	PREMIUM / INFANTIL	350,00	1.050,00
34	03	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM. COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA	PREMIUM INFANTIL	350,00	1.050,00
35	03	NEBULIZADOR PORTÁTIL - NEBULIZADOR - INALADOR A AR COMPRIMIDO, COMPACTO,, ACOMPANHA CONJUNTO COMPLETO PARA INALAÇÃO (MÁSCARA, CÂMARA, MANGUITO) COM CARÇAÇA EM MATERIAL RESISTENTE, ATESTADO DO INMETRO. VOLTAGEM 220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; MOTOR: 1/401-1P; TAXA DE NEBULIZAÇÃO:0,15-0,25ML/MIN. PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA, A CONTAR DA DATA DA ENTREGAPELOFORNECEDOR.	G TECH / PORTATIL	400,00	1.200,00
36	03	TENS CLÍNICO 4 CANAIS - COM DESIGN INOVADOR, CONTROLE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH E DISPLAY LCD. POSSUI 04 CANAIS DE SAÍDAS INDEPENDENTES E 09 MODOS DE OPERAÇÃO. CONTROLES VARIÁVEIS DE TODOS OS PARÂMETROS DE ESTIMULAÇÃO DAS CORRENTES FES E TENS. POSSUI PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA OTIMIZAR OS TRATAMENTOS E A UTILIZAÇÃO. PRINCIPAIS TRATAMENTOS: TRAUMATO-ORTOPÉDICO,ANALGESIA, FORTALECIMENTO MUSCULAR. ACESSÓRIOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO DUPLO PARA APLICAÇÃO,4 ELETRODOS DE SILICONE DE APROXIMIDADE DE 3X5CM	HTM / STIMULUS	1900,00	5.700,00
37	01	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ASPIRADOR CIRÚRGICO 6 À 10 LITROS COM SUPORTE - ASPIRADOR CIRÚRGICO É UM APARELHO QUE VISA ASPIRAR SECREÇÕES E FLUIDOS CORPORAIS UTILIZANDO UM CONTROLE DE PRESSÃO DE VÁLVULA REGULÁVEL COM MANÔMETRO INDICATIVO DE PRESSÃO E MOTOR A PISTÃO ISENTO DE ÓLEO. - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX - AGULHA CENTRAL 37 DE INOX - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - ROTAÇÃO 1750 RPM - PROTETOR UNID 1 TÉRMICO - FRASCO AUTOCLAVÁVEL EM POLICARBONATO. DADOS TÉCNICOS FRASCOS 1 FRASCO - VÁCUO MÁXIMO 30 POL.HG - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT - GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES - TAMANHO DO FRASCO: CAPACIDADE DE 06 À 10 LITROS. FLUXO LIVRE 24 L/MIN - REGISTRO ANVISA CONSULTE - BATERIA INTERNA NÃO - ORIENTAÇÃO LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SUPORTE PEDESTAL COM RODÍZIO.	ASPIRATEX / 6005 C2	5000,00	5.000,00
39	01	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 39 ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM) PÊRA E UNID 1 TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 À 55 CM	PREMIUM / OBESO	450,00	450,00
40	01	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) - AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM 40 SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE 02, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800ML.; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECCÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO	FARMADEX / ADULTO	350,00	350,00
41	01	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO - DADOS TÉCNICOS: MODELO: PORTÁTIL - 2 CANAIS - TENS MATERIAL: METAL E POLI PROPILEN OVO LTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO)ENTRADA: 100-240VFREQUÊNCIA: 50-60HZSAÍDA: 09 41 1 VOLTSDIMENSÕES APROXIMADAS : 7,8X14,8X5CM (LXPXA)PESO APROXIMADO:0,240 KGGARANTIA: 18 MESESITENS INCLUSOS01 PORTÁTIL - APARELHO DE TENS 2 CANAIS04 ELETRODOS DE SILICONE 3CM X 5CM01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE LARANJA COM 02 SAÍDAS01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE - PRETO COM 02 SAÍDAS01 BATERIA 9VOLTS (NÃO RECARREGÁVEL)01 FONTE 500MA.01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	IBRAMED / NEURODYN	1800,00	1.800,00
57	01	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - PESO MÁXIMO SUPORTADO: 85 KG MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO ALTURA TOTAL APROXIMADO: 90 CM LARGURA TOTAL APROXIMADO: 56 CM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADO: 70 CM PESO APROXIMADO: 14 KG COM RODAS: SIM	CDS / INFANTIL	2500,00	2.500,00



62	01	CADEIRA DE RODAS ADULTO - CADEIRA DE RODAS - FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS MACIÇOS. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM	PROLIFE / ADULTO	3500,00	3.500,00
VALOR DA PROPOSTA R\$ 58.950,00 CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS			VLR TOTAL PROPOSTA	58.950,00	

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 dias.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).



*Premium*



## ESTETOSCÓPIO CARDIOLÓGICO MARCA: PREMIUM



### INDICAÇÃO

- Estetoscópio cardiológico é indicado para auscultar os ruídos cardiorrespiratórios.

### CARACTERÍSTICAS

- Possui tubo em y em PVC flexível e atóxico.
- Diafragma duplo
  - Fechado (diafragma) usado para detectar sons dos batimentos cardíacos de baixa frequência com maior distinção.
  - Aberto (sino prolongador) usado para localizar com maior precisão os sons obtidos em pontos localizados, sons de frequência baixa e média e sussurros.
- Haste em aço inox.
- Auscultador em aço inox com diafragma de alta sensibilidade.
- Estetoscópio adulto e infantil.
- Leve e fácil de transportar.



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde



## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA		
<b>CNPJ</b>	06.105.362/0001-23	<b>Autorização</b>	8.02.753-1
<b>Produto</b>	ESTETOSCÓPIO PREMIUM		

## Modelo Produto Médico

ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO ADULTO

ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO CARDIOLÓGICO

ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO NEONATAL

ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO PEDIÁTRICO

ESTETOSCÓPIO PREMIUM RAPPAPORT

ESTETOSCOPIO PREMIUM RAPPAPORT COLORIDO

ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES ADULTO

ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES PEDIÁTRICO

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IM_Estetoscópio Premium Duplo_REV03_051020.pdf	3916938/21-5 - 04/10/2021 - 06:00
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IM_Estetoscópio Premium Rappaport_REV03_051020.pdf	3916938/21-5 - 04/10/2021 - 06:00
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IM_Estetoscópio Premium Simples_REV03_051020.pdf	3916938/21-5 - 04/10/2021 - 06:00

<b>Nome Técnico</b>	Estetoscopio
<b>Registro</b>	80275310063
<b>Processo</b>	25351.062800/2017-08
<b>Fabricante Legal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FABRICANTE: Wenzhou Kangshun Medical Devices Co., Ltd. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR</li> </ul>

<b>Classificação de Risco</b>	II - MEDIO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE

[Exportar para Excel](#)[Exportar para PDF](#)[Voltar](#)



05 de JULHO de 2023

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
ESTADO DO CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2023-SESA

## CARTA PROPOSTA

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
10	02	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL. 8 INTENSIDADES, ASSENTO AJUSTÁVEL, A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. O GUIDÃO POSSUI SENSOR DE BATIMENTOS E AJUSTE VERTICAL, ASSIM COMO O SEU ASSENTO, QUE SE AJUSTAM A PESSOA COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3KG, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, UM PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO), POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR. A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. - PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA. - SISTEMA MAGNÉTICO - SUA TRANSMISSÃO É FEITA POR CORREIA, E OS NÍVEIS DE INTENSIDADE SÃO MAGNÉTICOS, NÃO HÁ ATRITO ENTRE PEÇAS, POIS O MAGNETISMO É FEITO POR IMÃS DEIXANDO O PRODUTO TOTALMENTE SILENCIOSO, IDEAL PARA QUEM RESIDE EM APARTAMENTOS. 8 NÍVEIS DE INTENSIDADE - A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI	DREAM / MAG5000V	6500,00	13.000,00
		ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3(15) PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES AJUSTÁVEL A SUA ALTURA - A BIKE ERGOMÉTRICA POSSUI REGULAGEM VERTICAL DO GUIDÃO, E ASSENTO ANATÔMICO AJUSTÁVEL TAMBÉM NA VERTICAL, QUE SE AJUSTAM A PESSOAS COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR - DESIGNER MODERNO - A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. SUPORTA APROXIMADAMENTE 120KG - *PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA CARACTERÍSTICAS: PEDALADA SILENCIOSA - SUPORTE PARA CELULAR - SUPORTE PARA GARRAFA-ASSENTO E GUIDÃO AJUSTÁVEL NA VERTICAL 3KG DE RODA LIVRE - 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA - SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIA - RESISTENCIA MAGNÉTICA - MONITOR DE LCD MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO) - SENSOR DE BATIMENTOS - SUPORTA ATÉ 120KG - PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE FICHA TÉCNICA MEDIDAS APROXIMADAS: 84X48X127,5CM (CXLXA) PESO DO PRODUTO APROXIMADO 19,5KG PESO SUPORTADO APROXIMADO: ATÉ 120KG MATERIAL: AÇO, ABS E PP GARANTIA DO PRODUTO 6 MESES (180 DIAS			0,00
13	02	TERMÔMETRO CLÍNICO - TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO - CARACTERÍSTICAS MEDIÇÃO DIGITAL CARACTERÍSTICAS GERAIS - 3 EM 1: MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES. - INFRAVERMELHO - VISOR COLOR: ALARME DE FEBRE - 30 MEMÓRIAS LOCAL DE MEDIÇÃO - TESTA - INDICADOR DE BATERIA SIM - MEMÓRIA 30 POSIÇÕES TEMPO DE MEDIÇÃO 1 SEGUNDO ALARME SIM - UNIDADE DE MEDIDA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR AZUL - BRANCO - GARANTIA 12 MESES DIMENSÕES ALTURA 13,00 CENT APROXIMADAMENTE - LARGURA 4,00 CENT APROXIMADAMENTE - PROFUNDIDADE 4,00 CENTÍMETROS PESO 11,00 GRAMAS APROXIMADAMENTE	GP 300 / INFRARED	800,00	1.600,00
14	01	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS ANATÔMICAS DE BORRACHA, COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	PREMIUM / ADULTO	400,00	400,00

19	01	<p>ESTEIRA ERGOMÉTRICA - COBERTURA PESO PESO APROXIMADO: 65 KG - PESO 19 MÁXIMO SUPORTADO: 120 KG - TAMANHO DA LONA 45 X 265 CM IL X P1 OUTROS DETALHES BENEFÍCIOS. TECLAS DE ATALHO DE VELOCIDADE PARA 4, 8, 12 OU 14 KM/HI. SEM COMPLICAÇÃO: CONTROLES SIMPLES, INTUITIVOS E SENSÍVEIS AO TOQUEI. 15 PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS, SENDO 12 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS! • SUPORTE PARA SQUEEZE!*. TOTALMENTE DOBRÁVEL E COM RODINHAS/FUNCIONALIDADES. APOIO PARA TABLETS E SMARTPHONES;. 12 NÍVEIS DE INCLINAÇÃO;. MONITOR DE LCD COM 7,5 POLEGADAS APROXIMADOS. ENTRADA USB PARA CARREGAR TABLET OU SMARTPHONE;. MONITOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS;. PAINEL SIMPLES, INTUITIVO E RESISTENTE;. 15 PROGRAMAS: 12 PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS;. VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 16 KM POR HORA;. SISTEMA DE AMORTECIMENTO;. TOTALMENTE DOBRÁVEL .GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES COMPOSIÇÃO METAL E PLÁSTICO.TAMANHO ABERTO APROXIMADOS 163 X 77 X 130 CM (C X L X A) FREQUÊNCIA 50/60 HZ TAMANHO FECHADO APROXIMADOS 163 X 77 X 30 CM (C X L X A) POTÊNCIA 2.0 HP MONITOR DIGITAL LCD VELOCIDADE MÁXIMA 16 KM/H COR PRETO E VERMELHO NÍVEIS DE INTENSIDADES12 MODELO GT2500 INDICADO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO CLASSIFICAÇÃO RESIDENCIAL ITENS INCLUSOS   ESTEIRA GENIS GT 2500   MANUAL DE INSTRUÇÕES MARCA GENIS</p>	DREAM / HVN 2.1	8000,00	8.000,00
25	05	<p>LANTERNA CLINICA - LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA PARA MELHOR UNID VISUALIZAÇÃO; AÇIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS (INCLUSAS)</p>	MIKATOS / LED	250,00	1.250,00
27	01	<p>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM BRAÇADEIRA INFANTIL - DE 1 A 7 ANOS. APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO COM BRAÇADEIRA INFANTIL. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE APROXIMADO 10 A 18 CM (1 A 7 27 ANOS). MANQUITO EM PVC (LATEX FREE). ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. UNID VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. ITENS DA EMBALAGEM: 01 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRAÇADEIRA INFANTIL -APROXIMADO 10 A 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO); PERA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO. ESTOJO COM ZIPER</p>	PREMIUM / INFANTIL	350,00	350,00
29	02	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E 29 DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MÊNUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.</p>	LEPU / PC 66B	5000,00	10.000,00
30	03	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 30 ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM), PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 À 50 CM</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	1.050,00
31	02	<p>ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSACÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA;ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO, PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2 CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: ~ 0,110G ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	700,00



32	03	ESTETOSCOPIO INFANTIL - MODELO: PEDIATRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO;- DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACOPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE);- PERFORMANCE: 32 7-8, GRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO UNID 3 APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,9CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE.	PREMIUM / INFANTIL	350,00	1.050,00
34	03	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM, COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA	PREMIUM INFANTIL	350,00	1.050,00
35	03	NEBULIZADOR PORTÁTIL - NEBULIZADOR - INALADOR A AR COMPRIMIDO, COMPACTO,, ACOMPANHA CONJUNTO COMPLETO PARA INALAÇÃO (MÁSCARA, CÂMARA, MANGUITO). COM CARÇAÇA EM MATERIAL RESISTENTE, ATESTADO DO INMETRO. VOLTAGEM 220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; MOTOR: 1/401-1P; TAXA DE NEBULIZAÇÃO:0,15-0,25ML/MIN. PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA, A CONTAR DA DATA DA ENTREGAPELOFORNECEDOR.	G TECH / PORTATIL	400,00	1.200,00
	03	TENS CLÍNICO 4 CANAIS - COM DESIGN INOVADOR, CONTROLE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH E DISPLAY LCD. POSSUI 04 CANAIS DE SAÍDAS INDEPENDENTES E 09 MODOS DE OPERAÇÃO. CONTROLES VARIÁVEIS DE TODOS OS PARÂMETROS DE ESTIMULAÇÃO DAS CORRENTES FES E TENS. POSSUI PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA OTIMIZAR OS TRATAMENTOS E A UTILIZAÇÃO. PRINCIPAIS TRATAMENTOS: TRAUMATO-ORTOPÉDICO,ANALGESIA, FORTALECIMENTO MUSCULAR. ACESSÓRIOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO DUPLO PARA APLICAÇÃO,4 ELETRODOS DE SILICONE DE APROXIMIDADE DE 3X5CM	HTM / STIMULUS	1900,00	5.700,00
37	01	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ASPIRADOR CIRÚRGICO 6 À 10 LITROS COM SUPORTE - ASPIRADOR CIRÚRGICO É UM APARELHO QUE VISA ASPIRAR SECREÇÕES E FLUIDOS CORPORAIS UTILIZANDO UM CONTROLE DE PRESSÃO DE VÁLVULA REGULÁVEL COM MANÔMETRO INDICATIVO DE PRESSÃO E MOTOR A PISTÃO ISENTO DE ÓLEO. - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX - AGULHA CENTRAL 37 DE INOX - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - ROTAÇÃO 1750 RPM - PROTETOR UNID I TÉRMICO - FRASCO AUTOCLAVÁVEL EM POLICARBONATO. DADOS TÉCNICOS FRASCOS 1 FRASCO - VÁCUO MÁXIMO 30 POL.HG - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT - GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES - TAMANHO DO FRASCO: CAPACIDADE DE 06 À 10 LITROS. FLUXO LIVRE 24 L/MIN - REGISTRO ANVISA CONSULTE - BATERIA INTERNA NÃO - ORIENTAÇÃO LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SUPORTE PEDESTAL COM RODÍZIO.	ASPIRATEX / 6005 C2	5000,00	5.000,00
39	01	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 39 ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM) PÊRA E UNID I TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 À 55 CM	PREMIUM / OBESO	450,00	450,00
40	01	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) - AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM 40 SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE 02, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800ML.; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFEÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO	FARIMATEX / ADULTO	350,00	350,00
41	01	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO - DADOS TÉCNICOS: MODELO: PORTÁTIL - 2 CANAIS - TENS MATERIAL: METAL E POLI PROPILEN OVO LTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO)ENTRADA: 100-240VFREQUÊNCIA: 50-60HZSAÍDA: 09 41 1 VOLTSDIMENSÕES APROXIMADAS : 7,8X14,8X5CM (LXPXA)PESO APROXIMADO:0,240 KGGARANTIA: 18 MESESITENS INCLUSOS01 PORTÁTIL - APARELHO DE TENS 2 CANAIS04 ELETRODOS DE SILICONE 3CM X 5CM01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE LARANJA COM 02 SAÍDAS01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE - PRETO COM 02 SAÍDAS01 BATERIA 9VOLTS (NÃO RECARREGÁVEL)01 FONTE 500MA.01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	IBRAMED / NEURODYN	1800,00	1.800,00
57	01	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - PESO MÁXIMO SUPORTADO: 85 KG MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO ALTURA TOTAL APROXIMADO: 90 CM LARGURA TOTAL APROXIMADO: 56 CM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADO: 70 CM PESO APROXIMADO: 14 KG COM RODAS: SIM	CDS / INFANTIL	2500,00	2.500,00



62	01	CADEIRA DE RODAS ADULTO - CADEIRA DE RODAS - FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS MACIÇOS. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM	PROLIFE / ADULTO	3500,00	3.500,00
VALOR DA PROPOSTA R\$ 58.950,00 CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS			VLR TOTAL PROPOSTA	58.950,00	

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 dias.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).



**Premium**



## **ESTETOSCÓPIO CARDIOLÓGICO MARCA: PREMIUM**



### **INDICAÇÃO**

- Estetoscópio cardiológico é indicado para auscultar os ruídos cardiorrespiratórios.

### **CARACTERÍSTICAS**

- Possui tubo em y em PVC flexível e atóxico.
- Diafragma duplo
  - Fechado (diafragma) usado para detectar sons dos batimentos cardíacos de baixa frequência com maior distinção.
  - Aberto (sino prolongador) usado para localizar com maior precisão os sons obtidos em pontos localizados, sons de frequência baixa e média e sussurros.
- Haste em aço inox.
- Auscultador em aço inox com diafragma de alta sensibilidade.
- Estetoscópio adulto e infantil.
- Leve e fácil de transportar.



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde



## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA		
<b>CNPJ</b>	06.105.362/0001-23	<b>Autorização</b>	8.02.753-1
<b>Produto</b>	ESTETOSCÓPIO PREMIUM		

## Modelo Produto Médico

ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO ADULTO

ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO CARDIOLÓGICO

ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO NEONATAL

ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO PEDIÁTRICO

ESTETOSCÓPIO PREMIUM RAPPAPORT

ESTETOSCOPIO PREMIUM RAPPAPORT COLORIDO

ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES ADULTO

ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES PEDIÁTRICO

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IM_Estetoscópio Premium Duplo_REV03_051020.pdf	3916938/21-5 - 04/10/2021 - 06:00
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IM_Estetoscópio Premium Rappaport_REV03_051020.pdf	3916938/21-5 - 04/10/2021 - 06:00
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IM_Estetoscópio Premium Simples_REV03_051020.pdf	3916938/21-5 - 04/10/2021 - 06:00

<b>Nome Técnico</b>	Estetoscopio
<b>Registro</b>	80275310063
<b>Processo</b>	25351.062800/2017-08
<b>Fabricante Legal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FABRICANTE: Wenzhou Kangshun Medical Devices Co., Ltd. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR</li> </ul>



<b>Classificação de Risco</b>	II - MEDIO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE



Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

A handwritten signature or scribble in the bottom right corner of the page.

05 de JULHO de 2023

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
ESTADO DO CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2023-SESA



## CARTA PROPOSTA

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
10	02	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL, 8 INTENSIDADES, ASSENTO AJUSTÁVEL, A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. O GUIDÃO POSSUI SENSOR DE BATIMENTOS E AJUSTE VERTICAL, ASSIM COMO O SEU ASSENTO, QUE SE AJUSTAM A PESSOA COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3KG, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, UM PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO), POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR. A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. - PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA - .SISTEMA MAGNÉTICO - SUA TRANSMISSÃO É FEITA POR CORREIA, E OS NÍVEIS DE INTENSIDADE SÃO MAGNÉTICOS, NÃO HÁ ATRITO ENTRE PEÇAS, POIS O MAGNETISMO É FEITO POR IMÃS DEIXANDO O PRODUTO TOTALMENTE SILENCIOSO, IDEAL PARA QUEM RESIDE EM APARTAMENTOS .8 NÍVEIS DE INTENSIDADE - A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI	DREAM / MAG5000V	6500,00	13.000,00
		ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 31(15) PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES .AJUSTÁVEL A SUA ALTURA - A BIKE ERGOMÉTRICA POSSUI REGULAGEM VERTICAL DO GUIDÃO, E ASSENTO ANATÔMICO AJUSTÁVEL TAMBÉM NA VERTICAL, QUE SE AJUSTAM A PESSOAS COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR - *DESIGNER MODERNO - A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. SUPORTA APROXIMADAMENTE 120KG - *PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA CARACTERÍSTICAS: PEDALADA SILENCIOSA - SUPORTE PARA CELULAR - SUPORTE PARA GARRAFA-ASSENTO E GUIDÃO AJUSTÁVEL NA VERTICAL 3KG DE RODA LIVRE - 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA - SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIA - RESISTENCIA MAGNÉTICA - MONITOR DE LCD MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO) - SENSOR DE BATIMENTOS - SUPORTA ATÉ 120KG - PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE FICHA TECNICA MEDIDAS APROXIMADAS: 84X48X127,5CM (CXLXA) PESO DO PRODUTO APROXIMADO 19,5KG PESO SUPORTADO APROXIMADO: ATÉ 120KG MATERIAL: AÇO, ABS E PP GARANTIA DO PRODUTO 6 MESES (180 DIAS			0,00
13	02	TERMÔMETRO CLÍNICO - TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO - CARACTERÍSTICAS MEDIÇÃO DIGITAL CARACTERÍSTICAS GERAIS - 3 EM 1: MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES. - INFRAVERMELHO - VISOR COLOR: ALARME DE FEBRE - 30 MEMÓRIAS LOCAL DE MEDIÇÃO - TESTA - INDICADOR DE BATERIA SIM - MEMÓRIA 30 POSIÇÕES TEMPO DE MEDIÇÃO 1 SEGUNDO ALARME SIM - UNIDADE DE MEDIDA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR AZUL - BRANCO - GARANTIA 12 MESES DIMENSÕES ALTURA 13,00 CENT APROXIMADAMENTE - LARGURA 4,00 CENT APROXIMADAMENTE - PROFUNDIDADE 4,00 CENTÍMETROS PESO 11,00 GRAMAS APROXIMADAMENTE	GP 300 / INFRARED	800,00	1.600,00
14	01	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS ANATÔMICAS DE BORRACHA. COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	PREMIUM / ADULTO	400,00	400,00

19	01	<p>ESTEIRA ERGOMÉTRICA - COBERTURA PESO PESO APROXIMADO: 65 KG - PESO 19 MÁXIMO SUPORTADO: 120 KG - TAMANHO DA LONA 45 X 265 CM IL X P1 OUTROS DETALHES BENEFÍCIOS. TECLAS DE ATALHO DE VELOCIDADE PARA 4, 8, 12 OU 14 KM/H. SEM COMPLICAÇÃO: CONTROLES SIMPLES, INTUITIVOS E SENSÍVEIS AO TOQUE. 15 PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS, SENDO 12 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS! • SUPORTE PARA SQUEEZE!*. TOTALMENTE DOBRÁVEL E COM RODINHAS!FUNCIONALIDADES. APOIO PARA TABLETS E SMARTPHONES. 12 NÍVEIS DE INCLINAÇÃO; MONITOR DE LCD COM 7,5 POLEGADAS APROXIMADOS. ENTRADA USB PARA CARRGAR TABLET OU SMARTPHONE; MONITOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS; PAINEL SIMPLES, INTUITIVO E RESISTENTE. 15 PROGRAMAS: 12 PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS; VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 16 KM POR HORA.; SISTEMA DE AMORTECIMENTO; TOTALMENTE DOBRÁVEL .GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES COMPOSIÇÃO METAL E PLÁSTICO.TAMANHO ABERTO APROXIMADOS 163 X 77 X 130 CM (C X L X A) FREQUÊNCIA 50/60 HZ TAMANHO FECHADO APROXIMADOS 163 X 77 X 30 CM (C X L X A) POTÊNCIA 2.0 HP MONITOR DIGITAL LCD VELOCIDADE MÁXIMA 16 KM/H COR PRETO E VERMELHO NÍVEIS DE INTENSIDADES12 MODELO GT2500 INDICADO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO CLASSIFICAÇÃO RESIDENCIAL ITENS INCLUSOS 1 ESTEIRA GENIS GT 2500 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES MARCA GENIS</p>	DREAM / HVN 2.1	8000,00	8.000,00
25	05	<p>LANTERNA CLINICA - LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA PARA MELHOR UNID VISUALIZAÇÃO; AÇIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS (INCLUSAS)</p>	MIKATOS / LED	250,00	1.250,00
27	01	<p>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM BRAÇADEIRA INFANTIL - DE 1 A 7 ANOS. APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO COM BRAÇADEIRA INFANTIL. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE APROXIMADO 10 A 18 CM (1 A 7 27 ANOS). MANQUITO EM PVC (LATEX FREE). ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. UNID VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. ITENS DA EMBALAGEM: 01 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRAÇADEIRA INFANTIL -APROXIMADO 10 A 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PERA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO. ESTOJO COM ZIPER.</p>	PREMIUM / INFANTIL	350,00	350,00
29	02	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E 29 DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.</p>	LEPU / PC 66B	5000,00	10.000,00
30	03	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 30 ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM), PÉRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 À 50 CM</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	1.050,00
31	02	<p>ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSÇÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA;ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO, PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2 CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: -/ 0,110G ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	700,00

32	03	ESTETOSCOPIO INFANTIL - MODELO: PEDIATRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO;- DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACOPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE);- PERFORMANCE: 32 7-8, GRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO UNID 3 APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,9CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDACÃO DAS OLIVAS: SUAVE	PREMIUM / INFANTIL	350,00	1.050,00
34	03	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM, COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA	PREMIUM INFANTIL	350,00	1.050,00
35	03	NEBULIZADOR PORTÁTIL - NEBULIZADOR - INALADOR A AR COMPRIMIDO, COMPACTO,, ACOMPANHA CONJUNTO COMPLETO PARA INALAÇÃO (MÁSCARA, CÂMARA, MANGUITO). COM CARÇAÇA EM MATERIAL RESISTENTE, ATESTADO DO INMETRO. VOLTAGEM 220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; MOTOR: 1/401-IP; TAXA DE NEBULIZAÇÃO:0,15-0,25ML/MIN. PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA, A CONTAR DA DATA DA ENTREGAPELOFORNECEDOR.	G TECH / PORTATIL	400,00	1.200,00
	03	TENS CLÍNICO 4 CANAIS - COM DESIGN INOVADOR, CONTROLE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH E DISPLAY LCD. POSSUI 04 CANAIS DE SAÍDAS INDEPENDENTES E 09 MODOS DE OPERAÇÃO. CONTROLES VARIÁVEIS DE TODOS OS PARÂMETROS DE ESTIMULAÇÃO DAS CORRENTES FES E TENS. POSSUI PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA OTIMIZAR OS TRATAMENTOS E A UTILIZAÇÃO. PRINCIPAIS TRATAMENTOS: TRAUMATO-ORTOPÉDICO,ANALGESIA, FORTALECIMENTO MUSCULAR. ACESSÓRIOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO DUPLO PARA APLICAÇÃO,4 ELETRODOS DE SILICONE DE APROXIMIDADE DE 3X5CM	HTM / STIMULUS	1900,00	5.700,00
37	01	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ASPIRADOR CIRÚRGICO 6 À 10 LITROS COM SUPORTE - ASPIRADOR CIRÚRGICO É UM APARELHO QUE VISA ASPIRAR SECREÇÕES E FLUIDOS CORPORAIS UTILIZANDO UM CONTROLE DE PRESSÃO DE VÁLVULA REGULÁVEL COM MANÔMETRO INDICATIVO DE PRESSÃO E MOTOR A PISTÃO ISENTO DE ÓLEO. - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX - AGULHA CENTRAL 37 DE INOX - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - ROTAÇÃO 1750 RPM - PROTETOR UNID 1 TÉRMICO - FRASCO AUTOCLAVÁVEL EM POLICARBONATO. DADOS TÉCNICOS FRASCOS 1 FRASCO - VÁCUO MÁXIMO 30 POL.HG - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT - GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES - TAMANHO DO FRASCO: CAPACIDADE DE 06 À 10 LITROS. FLUXO LIVRE 24 L/MIN - REGISTRO ANVISA CONSULTE - BATERIA INTERNA NÃO - ORIENTAÇÃO LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SUPORTE PEDESTAL COM RODÍZIO.	ASPIRATEX / 6005 C2	5000,00	5.000,00
39	01	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 39 ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM) PÊRA E UNID 1 TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 À 55 CM	PREMIUM / OBESO	450,00	450,00
40	01	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) - AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121°C E É ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM 40 SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE 02, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800ML.; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFEÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO	FARIMATEX / ADULTO	350,00	350,00
41	01	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO - DADOS TÉCNICOS: MODELO: PORTÁTIL - 2 CANAIS - TENS MATERIAL: METAL E POLI PROPILEN OVO LTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO)ENTRADA: 100-240VFREQUÊNCIA: 50-60HZSAÍDA: 09 41 1 VOLTSDIMENSÕES APROXIMADAS : 7,8X14,8X5CM (LXPXA)PESO APROXIMADO:0,240 KGGARANTIA: 18 MESESITENS INCLUSOS01 PORTÁTIL - APARELHO DE TENS 2 CANAIS04 ELETRODOS DE SILICONE 3CM X 5CM01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE LARANJA COM 02 SAÍDAS01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE - PRETO COM 02 SAÍDAS01 BATERIA 9VOLTS (NÃO RECARREGÁVEL)01 FONTE 500MA.01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	IBRAMED / NEURODYN	1800,00	1.800,00
57	01	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - PESO MÁXIMO SUPORTADO: 85 KG MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO ALTURA TOTAL APROXIMADO: 90 CM LARGURA TOTAL APROXIMADO: 56 CM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADO: 70 CM PESO APROXIMADO: 14 KG COM RODAS: SIM	CDS / INFANTIL	2500,00	2.500,00



62	01	CADEIRA DE RODAS ADULTO - CADEIRA DE RODAS - FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS MACIÇOS. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM	PROLIFE / ADULTO	3500,00	3.500,00
VALOR DA PROPOSTA R\$ 58.950,00 CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS			VLR TOTAL PROPOSTA	58.950,00	

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 dias.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Premium



## APARELHO DE PRESSÃO TIPO ANERÓIDE PREMIUM



### Descrição:

- Mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente;
- Braçadeira em material antialérgico flexível;
- Fecho em velcro;
- Pêra com válvula em metal reforçado;
- Manômetro, com visor graduado de 20 a 300 mm/hg;
- Divisão da escala em 2mmHg;
- Caixa de metal altamente resistente com presilha de metal;
- Manguitos em borracha (Bolsa de ar), com conectores, em PVC;
- Pêra insufladora de ar em borracha (látex free), com válvula de controle de ar, em metal cromado, permitindo a retenção e o esvaziamento de ar;
- Tamanho:
  - º Neonatal – 07-13cm
  - º Infantil – 10-18cm
  - º Adulto – 18-35cm
  - º Obeso – 35-51 cm
- Isento de mercúrio;
- Manual de instrução e garantia.
- Selo do INMETRO;
- Garantia 24 meses.





Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA		
<b>CNPJ</b>	06.105.362/0001-23	<b>Autorização</b>	8.02.753-1
<b>Produto</b>	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PREMIUM		

## Modelo Produto Médico

BR-20D

H200 MESA/PAREDE

H200 RODIZIO

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Esfigmomanômetro Premium BR-20D_Rev13_030820.pdf	4217118/21-0 - 25/10/2021 - 04:45
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Esfigmomanômetro Premium H200_rev08_030820.pdf	4217118/21-0 - 25/10/2021 - 04:45

**Nome Técnico** Esfigmomanometro**Registro** 80275310022**Processo** 25351.316086/2009-75

**Fabricante Legal**

- FABRICANTE: WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

**Classificação de Risco** II - MEDIO RISCO**Vencimento do Registro** VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar





05 de JULHO de 2023

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
ESTADO DO CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2023-SESA

## CARTA PROPOSTA

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
10	02	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL, 8 INTENSIDADES, ASSENTO AJUSTÁVEL, A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. O GUIDÃO POSSUI SENSOR DE BATIMENTOS E AJUSTE VERTICAL, ASSIM COMO O SEU ASSENTO, QUE SE AJUSTAM A PESSOA COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3KG, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, UM PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO), POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR. A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. - PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA - SISTEMA MAGNÉTICO - SUA TRANSMISSÃO É FEITA POR CORREIA, E OS NÍVEIS DE INTENSIDADE SÃO MAGNÉTICOS, NÃO HÁ ATRITO ENTRE PEÇAS, POIS O MAGNETISMO É FEITO POR IMÃS DEIXANDO O PRODUTO TOTALMENTE SILENCIOSO, IDEAL PARA QUEM RESIDE EM APARTAMENTOS. 8 NÍVEIS DE INTENSIDADE - A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI	DREAM / MAG5000V	8500,00	13.000,00
		ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 31(15) PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES AJUSTÁVEL A SUA ALTURA - A BIKE ERGOMÉTRICA POSSUI REGULAGEM VERTICAL DO GUIDÃO, E ASSENTO ANATÔMICO AJUSTÁVEL TAMBÉM NA VERTICAL, QUE SE AJUSTAM A PESSOAS COM ALTURA ENTRE 1.50M E 1.90M DE ALTURA. POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR - DESIGNER MODERNO - A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. SUPORTA APROXIMADAMENTE 120KG - *PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA CARACTERÍSTICAS: PEDALADA SILENCIOSA - SUPORTE PARA CELULAR - SUPORTE PARA GARRAFA-ASSENTO E GUIDÃO AJUSTÁVEL NA VERTICAL 3KG DE RODA LIVRE - 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA - SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIA - RESISTENCIA MAGNÉTICA - MONITOR DE LCD MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO) - SENSOR DE BATIMENTOS - SUPORTA ATÉ 120KG - PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE FICHA TECNICA MEDIDAS APROXIMADAS: 84X48X127,5CM (CXLXA) PESO DO PRODUTO APROXIMADO 19,5KG PESO SUPORTADO APROXIMADO: ATÉ 120KG MATERIAL: AÇO, ABS E PP GARANTIA DO PRODUTO 6 MESES (180 DIAS			0,00
13	02	TERMÔMETRO CLÍNICO - TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO - CARACTERÍSTICAS MEDIÇÃO DIGITAL CARACTERÍSTICAS GERAIS - 3 EM 1: MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES. - INFRAVERMELHO - VISOR COLOR: ALARME DE FEBRE - 30 MEMÓRIAS LOCAL DE MEDIÇÃO - TESTA - INDICADOR DE BATERIA SIM - MEMÓRIA 30 POSIÇÕES TEMPO DE MEDIÇÃO 1 SEGUNDO ALARME SIM - UNIDADE DE MEDIDA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR AZUL - BRANCO - GARANTIA 12 MESESDIMENSÕES ALTURA 13,00 CENT APROXIMADAMENTE - LARGURA 4,00 CENT APROXIMADAMENTE - PROFUNDIDADE 4,00 CENTÍMETROS PESO 11,00 GRAMAS APROXIMADAMENTE	GP 300 / INFRARED	800,00	1.600,00
14	01	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS ANATÔMICAS DE BORRACHA, COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	PREMIUM / ADULTO	400,00	400,00

19	01	<p>ESTEIRA ERGOMÉTRICA - COBERTURA PESO PESO APROXIMADO: 65 KG - PESO MÁXIMO SUPOSTO: 120 KG - TAMANHO DA LONA 45 X 265 CM IL X P1 OUTROS DETALHES BENEFÍCIOS. TECLAS DE ATALHO DE VELOCIDADE PARA 4, 8, 12 OU 14 KM/H!. SEM COMPLICAÇÃO: CONTROLES SIMPLES, INTUITIVOS E SENSÍVEIS AO TOQUE!. 15 PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS, SENDO 12 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS! • SUPORTE PARA SQUEEZE!*. TOTALMENTE DOBRÁVEL E COM RODINHAS!FUNCIONALIDADES. APOIO PARA TABLETS E SMARTPHONES;. 12 NÍVEIS DE INCLINAÇÃO;. MONITOR DE LCD COM 7,5 POLEGADAS APROXIMADOS. ENTRADA USB PARA CARREGAR TABLET OU SMARTPHONE;. MONITOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS;. PAINEL SIMPLES, INTUITIVO E RESISTENTE;. 15 PROGRAMAS: 12 PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS;. VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 16 KM POR HORA;. SISTEMA DE AMORTECIMENTO;. TOTALMENTE DOBRÁVEL .GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES COMPOSIÇÃO METAL E PLÁSTICO.TAMANHO ABERTO APROXIMADOS 163 X 77 X 130 CM (C X L X A) FREQUÊNCIA 50/60 HZ TAMANHO FECHADO APROXIMADOS 163 X 77 X 30 CM (C X L X A) POTÊNCIA 2.0 HP MONITOR DIGITAL LCD VELOCIDADE MÁXIMA 16 KM/H COR PRETO E VERMELHO NÍVEIS DE INTENSIDADESI2 MODELO GT2500 INDICADO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO CLASSIFICAÇÃO RESIDENCIAL ITENS INCLUSOS I ESTEIRA GENIS GT 2500 I MANUAL DE INSTRUÇÕES MARCA GENIS</p>	DREAM / HVN 2.1	8000,00	8.000,00
25	05	<p>LANTERNA CLÍNICA - LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA PARA MELHOR UNID VISUALIZAÇÃO; AÇIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS (INCLUSAS)</p>	MIKATOS / LED	250,00	1.250,00
27	01	<p>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM BRAÇADEIRA INFANTIL - DE 1 A 7 ANOS. APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO COM BRAÇADEIRA INFANTIL. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE APROXIMADO 10 A 18 CM (1 A 7 ANOS). MANQUITO EM PVC (LATEX FREE). ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. UNID VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. ITENS DA EMBALAGEM: 01 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRAÇADEIRA INFANTIL -APROXIMADO 10 A 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PERA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO. ESTOJO COM ZIPER</p>	PREMIUM / INFANTIL	350,00	350,00
29	02	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E 29 DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.</p>	LEPU / PC 66B	5000,00	10.000,00
30	03	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 30 ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 A 30 CM), PERA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 A 50 CM</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	1.050,00
31	02	<p>ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSACÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA;ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO, PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2 CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: /- 0,110G ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	700,00



32	03	ESTETOSCOPIO INFANTIL - MODELO: PEDIÁTRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO;- DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACOPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE);- PERFORMANCE: 32 7-8, GRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO UNID 3 APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,9CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE	PREMIUM / INFANTIL	350,00	1.050,00
34	03	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM, COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA	PREMIUM INFANTIL	350,00	1.050,00
35	03	NEBULIZADOR PORTÁTIL - NEBULIZADOR - INALADOR A AR COMPRIMIDO, COMPACTO, ACOMPANHA CONJUNTO COMPLETO PARA INALAÇÃO (MÁSCARA, CÂMARA, MANGUITO). COM CARÇAÇA EM MATERIAL RESISTENTE, ATESTADO DO INMETRO. VOLTAGEM 220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; MOTOR: 1/401-1P; TAXA DE NEBULIZAÇÃO: 0,15-0,25ML/MIN. PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.	G TECH / PORTATIL	400,00	1.200,00
	03	TENS CLÍNICO 4 CANAIS - COM DESIGN INOVADOR, CONTROLE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH E DISPLAY LCD. POSSUI 04 CANAIS DE SAÍDAS INDEPENDENTES E 09 MODOS DE OPERAÇÃO. CONTROLES VARIÁVEIS DE TODOS OS PARÂMETROS DE ESTIMULAÇÃO DAS CORRENTES FES E TENS. POSSUI PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA OTIMIZAR OS TRATAMENTOS E A UTILIZAÇÃO. PRINCIPAIS TRATAMENTOS: TRAUMATO-ORTOPÉDICO, ANALGESIA, FORTALECIMENTO MUSCULAR. ACESSÓRIOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO DUPLO PARA APLICAÇÃO, 4 ELETRODOS DE SILICONE DE APROXIMIDADE DE 3X5CM	HTM / STIMULUS	1900,00	5.700,00
37	01	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ASPIRADOR CIRÚRGICO 6 Á 10 LITROS COM SUPORTE - ASPIRADOR CIRÚRGICO É UM APARELHO QUE VISA ASPIRAR SECREÇÕES E FLUIDOS CORPORAIS UTILIZANDO UM CONTROLE DE PRESSÃO DE VÁLVULA REGULÁVEL COM MANÔMETRO INDICATIVO DE PRESSÃO E MOTOR A PISTÃO ISENTO DE ÓLEO. - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX - AGULHA CENTRAL 37 DE INOX - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - ROTAÇÃO 1750 RPM - PROTETOR UNID 1 TÉRMICO - FRASCO AUTOCLAVÁVEL EM POLICARBONATO. DADOS TÉCNICOS FRASCOS 1 FRASCO - VÁCUO MÁXIMO 30 POL.HG - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT - GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES - TAMANHO DO FRASCO: CAPACIDADE DE 06 Á 10 LITROS. FLUXO LIVRE 24 L/MIN - REGISTRO ANVISA CONSULTE - BATERIA INTERNA NÃO - ORIENTAÇÃO LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SUPORTE PEDESTAL COM RODÍZIO.	ASPIRATEX / 6005 C2	5000,00	5.000,00
39	01	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 39 ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 Á 30 CM) PÊRA E UNID 1 TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 Á 55 CM	PREMIUM / OBESO	450,00	450,00
40	01	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) - AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121°C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM 40 SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE 02, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800ML; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFEÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO	FARMATEX / ADULTO	350,00	350,00
41	01	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO - DADOS TÉCNICOS: MODELO: PORTÁTIL - 2 CANAIS - TENS MATERIAL: METAL E POLI PROPILEN OVO LTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO) ENTRADA: 100-240V FREQUÊNCIA: 50-60HZ SAÍDA: 09 Á 41 VOLTSDIMENSÕES APROXIMADAS : 7,8X14,8X5CM (LXPXA) PESO APROXIMADO: 0,240 KG GARANTIA: 18 MESES ITENS INCLUSOS 01 PORTÁTIL - APARELHO DE TENS 2 CANAIS 04 ELETRODOS DE SILICONE 3CM X 5CM 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE LARANJA COM 02 SAÍDAS 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE - PRETO COM 02 SAÍDAS 01 BATERIA 9VOLTS (NÃO RECARREGÁVEL) 01 FONTE 500MA 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	IBRAMED / NEURODYN	1800,00	1.800,00
57	01	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - PESO MÁXIMO SUPORTADO: 85 KG MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO ALTURA TOTAL APROXIMADO: 90 CM LARGURA TOTAL APROXIMADO: 56 CM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADO: 70 CM PESO APROXIMADO: 14 KG COM RODAS: SIM	CDS / INFANTIL	2500,00	2.500,00





62	01	CADEIRA DE RODAS ADULTO - CADEIRA DE RODAS - FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS MACIÇOS. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM	PROLIFE / ADULTO	3500,00	3.500,00
VALOR DA PROPOSTA R\$ 58.950,00 CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS			VLR TOTAL PROPOSTA	58.950,00	

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 dias.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

# NEBULIZADOR G-TECH DC1



Seu baixíssimo nível de ruído torna o tratamento mais agradável e adaptável à diferentes idades.

A Tecnologia Superflow Plus proporciona maior fluxo de névoa e maior quantidade de partículas que alcançam diretamente os pulmões, isso garante que o medicamento está sendo corretamente absorvido no organismo.

Acompanha Máscara Adulto e Infantil;

Ruído: 60DBA

Nebulização: 0,40ML/MIN.

Frequência: 60 HZ

Potência: 200VA

Compacto e Leve;

Máscaras Macias;

Bivolt automático;

## **Conteúdo:**

- 01 Nebulizador G-Tech
- 01 Câmara de nebulização
- 01 Máscara tamanho adulto
- 05 Filtros de ar
- 01 Tubo de ar + pino conector
- 01 Adaptador de corrente AC/DC
- 01 Manual de Instruções



# Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
CNPJ	06.105.362/0001-23
Autorização	8.02.753-1
Produto	Nebulizador/Inalador de Ar Comprimido G-TECH Modelos: Compact DC1 e Compact DC2

Modelo Produto Médico
Compact DC 1
Compact DC 2

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL_NEBCOMDC1_REV06_09 0721.pdf	3932920210 - 05/10/2021 17:17:26
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL_NEBCOMDC2_REV06_09 0721.pdf	3932920210 - 05/10/2021 17:17:26

Nome Técnico	Nebulizador
Registro	80275310072
Processo	25351197100201828
Fabricante Legal	FOSHAN CITY SHUNDE TOPLIFE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]

05 de JULHO de 2023

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
ESTADO DO CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023-SESA



### CARTA PROPOSTA

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
10	02	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL, 8 INTENSIDADES, ASSENTO AJUSTÁVEL, A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. O GUIDÃO POSSUI SENSOR DE BATIMENTOS E AJUSTE VERTICAL, ASSIM COMO O SEU ASSENTO, QUE SE AJUSTAM A PESSOA COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3KG, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, UM PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO), POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR. A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. - PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA - SISTEMA MAGNÉTICO - SUA TRANSMISSÃO É FEITA POR CORREIA, E OS NÍVEIS DE INTENSIDADE SÃO MAGNÉTICOS, NÃO HÁ ATRITO ENTRE PEÇAS, POIS O MAGNETISMO É FEITO POR IMÃS DEIXANDO O PRODUTO TOTALMENTE SILENCIOSO, IDEAL PARA QUEM RESIDE EM APARTAMENTOS. 8 NÍVEIS DE INTENSIDADE - A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI	DREAM / MAG5000V	6500,00	13.000,00
		ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 31(15) PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES AJUSTÁVEL A SUA ALTURA - A BIKE ERGOMÉTRICA POSSUI REGULAGEM VERTICAL DO GUIDÃO, E ASSENTO ANATÔMICO AJUSTÁVEL TAMBÉM NA VERTICAL, QUE SE AJUSTAM A PESSOAS COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR - DESIGNER MODERNO - A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. SUPORTA APROXIMADAMENTE 120KG - *PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA CARACTERÍSTICAS: PEDALADA SILENCIOSA - SUPORTE PARA CELULAR - SUPORTE PARA GARRAFA-ASSENTO E GUIDÃO AJUSTÁVEL NA VERTICAL 3KG DE RODA LIVRE - 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA - SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIA - RESISTENCIA MAGNÉTICA - MONITOR DE LCD MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO) - SENSOR DE BATIMENTOS - SUPORTA ATÉ 120KG - PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE FICHA TÉCNICA MEDIDAS APROXIMADAS: 84X48X127,5CM (CXLXA) PESO DO PRODUTO APROXIMADO 19,5KG PESO SUPORTADO APROXIMADO: ATÉ 120KG MATERIAL: AÇO, ABS E PP GARANTIA DO PRODUTO 6 MESES (180 DIAS			0,00
13	02	TERMÔMETRO CLÍNICO - TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO - CARACTERÍSTICAS MEDIÇÃO DIGITAL CARACTERÍSTICAS GERAIS - 3 EM 1: MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES. - INFRAVERMELHO - VISOR COLOR: ALARME DE FEBRE - 30 MEMÓRIAS LOCAL DE MEDIÇÃO - TESTA - INDICADOR DE BATERIA SIM - MEMÓRIA 30 POSIÇÕES TEMPO DE MEDIÇÃO 1 SEGUNDO ALARME SIM - UNIDADE DE MEDIDA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR AZUL - BRANCO - GARANTIA 12 MESES DIMENSÕES ALTURA 13,00 CENT APROXIMADAMENTE - LARGURA 4,00 CENT APROXIMADAMENTE - PROFUNDIDADE 4,00 CENTÍMETROS PESO 11,00 GRAMAS APROXIMADAMENTE	GP 300 / INFRARED	800,00	1.600,00
14	01	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS ANATÔMICAS DE BORRACHA. COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	PREMIUM / ADULTO	400,00	400,00

19	01	<p>ESTEIRA ERGOMÉTRICA - COBERTURA PESO PESO APROXIMADO: 65 KG - PESO 19 MÁXIMO SUPORTADO: 120 KG - TAMANHO DA LONA 45 X 265 CM IL X P1 OUTROS DETALHES BENEFÍCIOS. TECLAS DE ATALHO DE VELOCIDADE PARA 4, 8, 12 OU 14 KM/H: SEM COMPLICAÇÃO: CONTROLES SIMPLES, INTUITIVOS E SENSÍVEIS AO TOQUE. 15 PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS, SENDO 12 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS! • SUPORTE PARA SQUEEZE!*. TOTALMENTE DOBRÁVEL E COM RODINHAS/FUNCIONALIDADES. APOIO PARA TABLETS E SMARTPHONES. 12 NÍVEIS DE INCLINAÇÃO;. MONITOR DE LCD COM 7,5 POLEGADAS APROXIMADOS. ENTRADA USB PARA CARREGAR TABLET OU SMARTPHONE;. MONITOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS;. PAINEL SIMPLES, INTUITIVO E RESISTENTE;. 15 PROGRAMAS: 12 PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS;. VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 16 KM POR HORA;. SISTEMA DE AMORTECIMENTO; TOTALMENTE DOBRÁVEL .GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES COMPOSIÇÃO METAL E PLÁSTICO.TAMANHO ABERTO APROXIMADOS 163 X 77 X 130 CM (C X L X A) FREQUÊNCIA 50/60 HZ TAMANHO FECHADO APROXIMADOS 163 X 77 X 30 CM (C X L X A) POTÊNCIA 2.0 HP MONITOR DIGITAL LCD VELOCIDADE MÁXIMA 16 KM/H COR PRETO E VERMELHO NÍVEIS DE INTENSIDADES 12 MODELO GT2500 INDICADO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO CLASSIFICAÇÃO RESIDENCIAL ITENS INCLUSOS 1 ESTEIRA GENIS GT 2500 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES MARCA GENIS</p>	DREAM / HVN 2.1	8000,00	8.000,00
25	05	<p>LANTERNA CLÍNICA - LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA PARA MELHOR UNID VISUALIZAÇÃO; AÇIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS (INCLUSAS)</p>	MIKATOS / LED	250,00	1.250,00
27	01	<p>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM BRAÇADEIRA INFANTIL - DE 1 A 7 ANOS. APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO COM BRAÇADEIRA INFANTIL. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE APROXIMADO 10 A 18 CM (1 A 7 ANOS). MANQUITO EM PVC (LATEX FREE). ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. UNID VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. ITENS DA EMBALAGEM: 01 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRAÇADEIRA INFANTIL - APROXIMADO 10 A 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PERA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO. ESTOJO COM ZIPER</p>	PREMIUM / INFANTIL	350,00	350,00
29	02	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFI COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E 29 DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.</p>	LEPU / PC 66B	5000,00	10.000,00
30	03	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 30 ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 A 30 CM), PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 A 50 CM</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	1.050,00
31	02	<p>ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSAÇÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA; ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO, PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2 CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: 1- 0,110G ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	700,00

32	03	ESTETOSCOPIO INFANTIL - MODELO: PEDIATRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO;- DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACOPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE);- PERFORMANCE: 32 7-8. GRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO UNID 3 APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,9CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDACÃO DAS OLIVAS: SUAVE.	PREMIUM / INFANTIL	350,00	1.050,00
34	03	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM, COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA	PREMIUM INFANTIL	350,00	1.050,00
35	03	NEBULIZADOR PORTÁTIL - NEBULIZADOR - INALADOR A AR COMPRIMIDO, COMPACTO,, ACOMPANHIA CONJUNTO COMPLETO PARA INALAÇÃO (MÁSCARA, CÂMARA, MANGUITO). COM CARÇAÇA EM MATERIAL RESISTENTE, ATESTADO DO INMETRO. VOLTAGEM 220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; MOTOR: 1/401-1P; TAXA DE NEBULIZAÇÃO:0,15-0,25ML/MIN. PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA, A CONTAR DA DATA DA ENTREGAPELOFORNECEDOR.	G TECH / PORTATIL	400,00	1.200,00
36	03	TENS CLÍNICO 4 CANAIS - COM DESIGN INOVADOR, CONTROLE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH E DISPLAY LCD. POSSUI 04 CANAIS DE SAÍDAS INDEPENDENTES E 09 MODOS DE OPERAÇÃO. CONTROLES VARIÁVEIS DE TODOS OS PARÂMETROS DE ESTIMULAÇÃO DAS CORRENTES FES E TENS. POSSUI PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA OTIMIZAR OS TRATAMENTOS E A UTILIZAÇÃO. PRINCIPAIS TRATAMENTOS: TRAUMATO-ORTOPÉDICO,ANALGESIA, FORTALECIMENTO MUSCULAR. ACESSÓRIOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO DUPLO PARA APLICAÇÃO,4 ELETRODOS DE SILICONE DE APROXIMIDADE DE 3X3CM	HTM / STIMULUS	1900,00	5.700,00
37	01	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ASPIRADOR CIRÚRGICO 6 À 10 LITROS COM SUPORTE - ASPIRADOR CIRÚRGICO É UM APARELHO QUE VISA ASPIRAR SECREÇÕES E FLUIDOS CORPORAIS UTILIZANDO UM CONTROLE DE PRESSÃO DE VÁLVULA REGULÁVEL COM MANÔMETRO INDICATIVO DE PRESSÃO E MOTOR A PISTÃO ISENTO DE ÓLEO. - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX - AGULHA CENTRAL 37 DE INOX - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - ROTAÇÃO 1750 RPM - PROTETOR UNID I TÉRMICO - FRASCO AUTOCLAVÁVEL EM POLICARBONATO. DADOS TÉCNICOS FRASCOS 1 FRASCO - VÁCUO MÁXIMO 30 POL.HG - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT - GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES - TAMANHO DO FRASCO: CAPACIDADE DE 06 À 10 LITROS. FLUXO LIVRE 24 L/MIN - REGISTRO ANVISA CONSULTE - BATERIA INTERNA NÃO - ORIENTAÇÃO LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SUPORTE PEDESTAL COM RODÍZIO.	ASPIRATEX / 6005 C2	5000,00	5.000,00
39	01	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 39 ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM) PÊRA E UNID 1 TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 À 55 CM	PREMIUM / OBESO	450,00	450,00
40	01	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) - AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM 40 SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE 02, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800ML.; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECCÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO	FARMATEX / ADULTO	350,00	350,00
41	01	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO - DADOS TÉCNICOS: MODELO: PORTÁTIL - 2 CANAIS - TENS MATERIAL: METAL E POLI PROPILEN OVO LTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO)ENTRADA: 100-240VFREQUÊNCIA: 50-60HZSAÍDA: 09 41 1 VOLTSDIMENSÕES APROXIMADAS : 7,8X14,8X5CM (LXPXA)PESO APROXIMADO:0,240 KGGARANTIA: 18 MESESITENS INCLUSOS01 PORTÁTIL - APARELHO DE TENS 2 CANAIS04 ELETRODOS DE SILICONE 3CM X 5CM01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE LARANJA COM 02 SAÍDAS01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE - PRETO COM 02 SAÍDAS01 BATERIA 9VOLTS (NÃO RECARREGÁVEL)01 FONTE 500MA.01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	IBRAMED / NEURODYN	1800,00	1.800,00
57	01	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - PESO MÁXIMO SUPORTADO: 85 KG MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO ALTURA TOTAL APROXIMADO: 90 CM LARGURA TOTAL APROXIMADO: 56 CM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADO: 70 CM PESO APROXIMADO: 14 KG COM RODAS: SIM	CDS / INFANTIL	2500,00	2.500,00

62	01	CADEIRA DE RODAS ADULTO - CADEIRA DE RODAS - FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS MACIÇOS. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM	PROLIFE / ADULTO	3500,00	3.500,00
VALOR DA PROPOSTA R\$ 58.950,00 CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS			VLR TOTAL PROPOSTA		58.950,00

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 dias.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

# NEURODYN PORTÁTIL IBRAMED - APARELHO DE TENS FES BURST 2 CANAIS



## CARACTERÍSTICAS

Tecnologia de operação microcontrolada;

Dois canais independentes em amplitude;

Alimentação: bateria de 9 V tipo 6F22;

Possibilita opção de funcionamento com adaptador AC/DC - fonte eliminadora de baterias;

Potência de entrada - consumo máximo: 15 Va;

Forma de pulso: onda quadrada bifásica assimétrica sem componente c.c. (corrente contínua);

Intensidade de corrente máxima por canal com carga resistiva de 1000 ohms (quando R= 250 Hz e T= 500 useg);

Modo TENS convencional;

Faixa de frequência de repetição de pulso (R) para TENS;

Modulação em trens de pulso BURST (TENS): 7 pulsos correspondentes a ciclo ON de 28 mseg e ciclo OFF de 472 mseg (2 Hz);

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page, consisting of a stylized, cursive script.



## DADOS TÉCNICOS

Marca: Ibramed

Modelo: Neurodyn Portátil - 2 Canais - TENS

Material: Metal e Polipropileno

Voltagem: Bivolt (automático)

Entrada: 100-240V

Frequência 50-60Hz

Saída: 09 Volts

Dimensões: 7,8 x 14,8 x 5cm (L x P x A)

Peso: 0,240 Kg

Registro Anvisa: 10360310012

## MODOS DE OPERAÇÃO

1. TENS - modo normal (convencional)
2. TENS VF - TENS com variação automática de frequência
3. TENS VIF - TENS com variação automática de intensidade e frequência
4. TENS AC TENS Acupuntura
5. BURST TENS modulado em trens de pulso a 2 Hz





## Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	IBRAMED INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - EIRELI
CNPJ	00.133.418/0001-77
Autorização	1.03.603-1
Produto	ESTIMULADOR NEURO MUSCULAR NEURODYN

Modelo Produto Médico
NEURODYN COMPACT
NEURODYN II
NEURODYN III
NEURODYN TENS
NEURODYN TENS / FES

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	NEURODYNII_NEURODYNCOMPACT_7ªEdição_rev00_AN.pdf	1849457212 - 13/05/2021 14:51:34
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Neurodyn III_11ed_rev02.pdf	1849457212 - 13/05/2021 14:51:33
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ndynpt_11_1213.pdf	1849457212 - 13/05/2021 14:51:33
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ndynptf_11_1213.pdf	1849457212 - 13/05/2021 14:51:33

Nome Técnico	Estimulador Muscular - Tonificador
Registro	10360310012
Processo	25351071464200483
Fabricante Legal	IBRAMED INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - EIRELI
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]



05 de julho de 2023.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
VIÇOSA DO CEARÁ - CE

**PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023**

**ABERTURA: 05/07/2023**  
**HORÁRIO: 08:30**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Registro no M.S. nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
37	1	UND	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ASPIRADOR CIRÚRGICO 6 À 10 LITROS COM SUPORTE - ASPIRADOR CIRÚRGICO É UM APARELHO QUE VISA ASPIRAR SECREÇÕES E FLUIDOS CORPORAIS UTILIZANDO UM CONTROLE DE PRESSÃO DE VÁLVULA REGULÁVEL COM MANÔMETRO INDICATIVO DE PRESSÃO E MOTOR A PISTÃO ISENTO DE ÓLEO. - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX - AGULHA CENTRAL DE INOX - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - ROTAÇÃO 1750 RPM - PROTETOR TÉRMICO - FRASCO AUTOCLAVÁVEL EM POLICARBONATO. DADOS TÉCNICOS FRASCOS 1 FRASCO - VÁCUO MÁXIMO 30 POL.HG - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT - GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES - TAMANHO DO FRASCO: CAPACIDADE DE 06 À 10 LITROS. FLUXO LIVRE 24 L/MIN - REGISTRO ANVISA CONSULTE - BATERIA INTERNA NÃO - ORIENTAÇÃO LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SUPORTE PEDESTAL COM RODÍZIO.	ASCL/ Ascl. Equip. Hosp. Eireli-BR/ AS- 100/ 81941119002	3.100,00	3.100,00
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:</b> três mil e cem reais					<b>TOTAL</b>	<b>3.100,00</b>

*Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.*

*Entrega: Conforme Edital*

*Pagamento: Conforme Edital*

**DECLARA, que:**

- *cumprir os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;*
- *está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;*
- *cumprir os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;*
- *inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;*
- *não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;*
- *a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;*
- *não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;*
- *conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possuo 06 (seis) funcionários em minha empresa.*

# Aspirador



Modelos: AS-100 35L/min AS-200 45L/min AS-300 60L/min

O aspirador cirúrgico é indicado para aspirar sangue/secreções, podendo ser utilizado em hospitais, clínicas, consultórios odontológicos, ambulâncias entre outros.

O equipamento produz vácuo através do acionamento do compressor de diafragma ou pistão.

Cânula atóxica e biocompatível conforme NBR ISO 10993-1, com formato anatômico com furação de controle próxima a empunhadura.

Frasco e tampa reutilizáveis e autoclaváveis à 134°C.

Totalmente isento de óleo com baixo ruído.

Vacuômetro com faixa de leitura 0 à -300mmHg/ 0 à -760mmHg.

Potência do motor: 1/4CV

Alça para transporte.

Alimentação bivolt (127/220V ± 10%) - seleção automática.

Acionamento por botão liga/desliga.

Grau de proteção IP22

## Acessórios:

- 01 Cânula de uso único produzida em Poliestireno (PS).
- 02 Frasco de vidro ou policarbonato graduado, com capacidade de 5 litros.
- 02 Tampa com válvula de segurança anti-tansbordamento.
- 01 Mangueira com filtro hidrofóbico;
- 01 Mangueira autoclavável
- 01 Filtro interno;
- 01 Cabo de alimentação padrão IEC.
- 02 Fusíveis extras;
- 01 Carrinho para suporte de frasco, com alça e rodízios.
- 01 Manual de operação
- 01 Certificado de garantia.

## Opcionais:

- Pedal para acionamento contínuo/intermitente IPX8.
- Frascos coletores de vidro de 2 litros ou 5litros
- Frascos de policarbonato (inquebrável) de 5 litros.

Anvisa 81941119002

Fabricado de acordo com as normas aplicáveis:

- ABNT NBR IEC 60601-1:2016 • ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017
- ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 • ABNT NBR IEC 60601-1-9:20

\*\* Para processos licitatórios, o Fabricante informa que os acessórios serão fornecidos de acordo com o exposto em sua proposta comercial.

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde



## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
<b>CNPJ</b>	33.068.320/0001-32	<b>Autorização</b>	8.19.411-1
<b>Produto</b>	aspirador cirurgico		

## Modelo Produto Médico

ASPIRADOR CIRURGICO AS-100

ASPIRADOR CIRURGICO AS-200

ASPIRADOR CIRURGICO AS-300

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ASC_AS_Rev.01 - Manual do Usuário Aspirador Cirúrgico modelos AS-100, AS-200 e AS-300.pdf	0216734/23-1 - 03/03/2023 - 03:58

<b>Nome Técnico</b>	Aspirador Cirurgico
<b>Registro</b>	81941119002
<b>Processo</b>	25351.033793/2022-16
<b>Fabricante Legal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FABRICANTE: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL</li> </ul>
<b>Classificação de Risco</b>	II - MEDIO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2023 - SESA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Unid.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VL. UNIT. Extenso	VL. TOTAL Extenso
37	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ASPIRADOR CIRÚRGICO 6 À 10 LITROS COM SUPORTE - ASPIRADOR CIRÚRGICO É UM APARELHO QUE VISA ASPIRAR SECREÇÕES E FLUIDOS CORPORAIS UTILIZANDO UM CONTROLE DE PRESSÃO DE VÁLVULA REGULÁVEL COM MANÔMETRO INDICATIVO DE PRESSÃO E MOTOR A PISTÃO ISENTO DE ÓLEO. - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX - AGULHA CENTRAL DE INOX - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - ROTAÇÃO 1750 RPM - PROTETOR TÉRMICO - FRASCO AUTOCLAVÁVEL EM POLICARBONATO. DADOS TÉCNICOS FRASCOS 1 FRASCO - VÁCUO MÁXIMO 30 POL.IG - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT - GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES - TAMANHO DO FRASCO: CAPACIDADE DE 06 À 10 LITROS. FLUXO LIVRE 24 L/MIN - REGISTRO ANVISA CONSULTE - BATERIA INTERNA NÃO - ORIENTAÇÃO LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SUPORTE PEDESTAL COM RODÍZIO. MOD. A 45 PLUS	Und	1	OLIDEF	R\$ 3.772,73	R\$ 3.772,73	três mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos	três mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos
VALOR TOTAL						R\$ 3.772,73	três mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos	
VALOR TOTAL GLOBAL						R\$ 3.772,73	três mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos	

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

FORTALEZA, 04 DE julho DE 2023

05 de JULHO de 2023

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
ESTADO DO CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023-SESA



## CARTA PROPOSTA

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
10	02	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL, 8 INTENSIDADES, ASSENTO AJUSTÁVEL, A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. O GUIDÃO POSSUI SENSOR DE BATIMENTOS E AJUSTE VERTICAL, ASSIM COMO O SEU ASSENTO, QUE SE AJUSTAM A PESSOA COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3KG, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, UM PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO), POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR, A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. - PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA - SISTEMA MAGNÉTICO - SUA TRANSMISSÃO É FEITA POR CORREIA, E OS NÍVEIS DE INTENSIDADE SÃO MAGNÉTICOS, NÃO HÁ ATRITO ENTRE PEÇAS, POIS O MAGNETISMO É FEITO POR IMÃS DEIXANDO O PRODUTO TOTALMENTE SILENCIOSO, IDEAL PARA QUEM RESIDE EM APARTAMENTOS. 8 NÍVEIS DE INTENSIDADE - A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI	DREAM / MAG5000V	6500,00	13.000,00
		ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 31(15, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES AJUSTÁVEL A SUA ALTURA - A BIKE ERGOMÉTRICA POSSUI REGULAGEM VERTICAL DO GUIDÃO, E ASSENTO ANATÔMICO AJUSTÁVEL TAMBÉM NA VERTICAL, QUE SE AJUSTAM A PESSOAS COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR - DESIGNER MODERNO - A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. SUPORTA APROXIMADAMENTE 120KG - *PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA CARACTERÍSTICAS: PEDALADA SILENCIOSA - SUPORTE PARA CELULAR - SUPORTE PARA GARRAFA-ASSENTO E GUIDÃO AJUSTÁVEL NA VERTICAL 3KG DE RODA LIVRE - 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA - SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIA - RESISTENCIA MAGNÉTICA - MONITOR DE LCD MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO) - SENSOR DE BATIMENTOS - SUPORTA ATÉ 120KG - PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE FICHA TECNICA MEDIDAS APROXIMADAS: 84X48X127,5CM (CXLXA) PESO DO PRODUTO APROXIMADO 19,5KG PESO SUPORTADO APROXIMADO: ATÉ 120KG MATERIAL: AÇO, ABS E PP GARANTIA DO PRODUTO 6 MESES (180 DIAS			0,00
13	02	TERMÔMETRO CLÍNICO - TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO - CARACTERÍSTICAS MEDIÇÃO DIGITAL CARACTERÍSTICAS GERAIS - 3 EM 1: MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES. - INFRAVERMELHO - VISOR COLOR: ALARME DE FEBRE - 30 MEMÓRIAS LOCAL DE MEDIÇÃO - TESTA - INDICADOR DE BATERIA SIM - MEMÓRIA 30 POSIÇÕES TEMPO DE MEDIÇÃO 1 SEGUNDO ALARME SIM - UNIDADE DE MEDIDA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR AZUL - BRANCO - GARANTIA 12 MESES DIMENSÕES ALTURA 13,00 CENT APROXIMADAMENTE - LARGURA 4,00 CENT APROXIMADAMENTE - PROFUNDIDADE 4,00 CENTÍMETROS PESO 11,00 GRAMAS APROXIMADAMENTE	GP 300 / INFRARED	800,00	1.600,00
14	01	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS ANATÔMICAS DE BORRACHA, COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	PREMIUM / ADULTO	400,00	400,00



19	01	<p>ESTEIRA ERGOMÉTRICA - COBERTURA PESO PESO APROXIMADO: 65 KG - PESO 19 MÁXIMO SUPOSTADO: 120 KG - TAMANHO DA LONA 45 X 265 CM IL X P1 OUTROS DETALHES BENEFÍCIOS. TECLAS DE ATALHO DE VELOCIDADE PARA 4, 8, 12 OU 14 KM/H. SEM COMPLICAÇÃO: CONTROLES SIMPLES, INTUITIVOS E SENSÍVEIS AO TOQUE!. 15 PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS, SENDO 12 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS! - SUPORTE PARA SQUEEZE!*. TOTALMENTE DOBRÁVEL E COM RODINHAS/FUNCIONALIDADES. APOIO PARA TABLETS E SMARTPHONES;. 12 NÍVEIS DE INCLINAÇÃO;. MONITOR DE LCD COM 7,5 POLEGADAS APROXIMADOS. ENTRADA USB PARA CARREGAR TABLET OU SMARTPHONE;. MONITOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS;. PAINEL SIMPLES, INTUITIVO E RESISTENTE;. 15 PROGRAMAS: 12 PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS;. VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 16 KM POR HORA;. SISTEMA DE AMORTECIMENTO;. TOTALMENTE DOBRÁVEL, GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES COMPOSIÇÃO METAL E PLÁSTICO.TAMANHO ABERTO APROXIMADOS 163 X 77 X 130 CM (C X L X A) FREQUÊNCIA 50/60 HZ TAMANHO FECHADO APROXIMADOS 163 X 77 X 30 CM (C X L X A) POTÊNCIA 2.0 HP MONITOR DIGITAL LCD VELOCIDADE MÁXIMA 16 KM/H COR PRETO E VERMELHO NÍVEIS DE INTENSIDADES 12 MODELO GT2500 INDICADO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO CLASSIFICAÇÃO RESIDENCIAL ITENS INCLUSOS 1 ESTEIRA GENIS GT 2500 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES MARCA GENIS</p>	DREAM / HVN 2.1	8000,00	8.000,00
25	05	<p>LANTERNA CLÍNICA - LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA PARA MELHOR UNID VISUALIZAÇÃO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS (INCLUSAS)</p>	MIKATOS / LED	250,00	1.250,00
27	01	<p>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM BRAÇADEIRA INFANTIL - DE 1 A 7 ANOS. APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO COM BRAÇADEIRA INFANTIL. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE APROXIMADO 10 A 18 CM (1 A 7 27 ANOS). MANQUITO EM PVC (LATEX FREE). ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. UNID VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. ITENS DA EMBALAGEM: 01 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRAÇADEIRA INFANTIL -APROXIMADO 10 A 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PERA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO. ESTOJO COM ZIPER</p>	PREMIUM / INFANTIL	350,00	350,00
29	02	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E 29 DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.</p>	LEPU / PC 66B	5000,00	10.000,00
30	03	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 30 ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM), PERA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 À 50 CM</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	1.050,00
31	02	<p>ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSACÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA:ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO, PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2 CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: 1- 0,110G ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SEM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	700,00





32	03	ESTETOSCOPIO INFANTIL - MODELO: PEDIATRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO;- DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACOPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE);- PERFORMANCE: 32 7-8, GIRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO UNID 3 APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,9CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE	PREMIUM / INFANTIL	350,00	1.050,00
34	03	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM, COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA	PREMIUM INFANTIL	350,00	1.050,00
35	03	NEBULIZADOR PORTÁTIL - NEBULIZADOR - INALADOR A AR COMPRIMIDO, COMPACTO, ACOMPANHA CONJUNTO COMPLETO PARA INALAÇÃO (MÁSCARA, CÂMARA, MANGUITO). COM CARÇAÇA EM MATERIAL RESISTENTE, ATESTADO DO INMETRO. VOLTAGEM 220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; MOTOR: 1/401-1P; TAXA DE NEBULIZAÇÃO:0,15-0,25ML/MIN. PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA, A CONTAR DA DATA DA ENTREGAPELOFORNECEDOR.	G TECH / PORTATIL	400,00	1.200,00
36	03	TENS CLÍNICO 4 CANAIS - COM DESIGN INOVADOR, CONTROLE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH E DISPLAY LCD. POSSUI 04 CANAIS DE SAÍDAS INDEPENDENTES E 09 MODOS DE OPERAÇÃO. CONTROLES VARIÁVEIS DE TODOS OS PARÂMETROS DE ESTIMULAÇÃO DAS CORRENTES PES E TENS. POSSUI PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA OTIMIZAR OS TRATAMENTOS E A UTILIZAÇÃO. PRINCIPAIS TRATAMENTOS: TRAUMATO-ORTOPÉDICO,ANALGESIA, FORTALECIMENTO MUSCULAR. ACESSÓRIOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO DUPLO PARA APLICAÇÃO,4 ELETRODOS DE SILICONE DE APROXIMIDADE DE 3X5CM	HTM / STIMULUS	1900,00	5.700,00
37	01	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ASPIRADOR CIRÚRGICO 6 À 10 LITROS COM SUPORTE - ASPIRADOR CIRÚRGICO É UM APARELHO QUE VISA ASPIRAR SECREÇÕES E FLUIDOS CORPORAIS UTILIZANDO UM CONTROLE DE PRESSÃO DE VÁLVULA REGULÁVEL COM MANÔMETRO INDICATIVO DE PRESSÃO E MOTOR A PISTÃO ISENTO DE ÓLEO. - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX - AGULHA CENTRAL 37 DE INOX - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - ROTAÇÃO 1750 RPM - PROTETOR UNID 1 TÉRMICO - FRASCO AUTOCLAVÁVEL EM POLICARBONATO. DADOS TÉCNICOS FRASCOS 1 FRASCO - VÁCUO MÁXIMO 30 POL.HG - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT - GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES - TAMANHO DO FRASCO: CAPACIDADE DE 06 À 10 LITROS. FLUXO LIVRE 24 L/MIN - REGISTRO ANVISA CONSULTE - BATERIA INTERNA NÃO - ORIENTAÇÃO LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SUPORTE PEDESTAL COM RODÍZIO.	ASPIRATEX / 6005 C2	5000,00	5.000,00
39	01	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 39 ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM) PÊRA E UNID 1 TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 À 55 CM	PREMIUM / OBESO	450,00	450,00
40	01	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) - AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM 40 SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE 02, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800ML.; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO	FARMATEX / ADULTO	350,00	350,00
41	01	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO - DADOS TÉCNICOS: MODELO: PORTÁTIL - 2 CANAIS - TENS MATERIAL: METAL E POLI PROPILEN OVO LTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO)ENTRADA: 100-240VFREQUÊNCIA: 50-60HZSAÍDA: 09 41 1 VOLTSDIMENSÕES APROXIMADAS : 7,8X14,8X5CM (LXPXA)PESO APROXIMADO:0,240 KGGARANTIA: 18 MESESITENS INCLUSOS01 PORTÁTIL - APARELHO DE TENS 2 CANAIS04 ELETRODOS DE SILICONE 3CM X 5CM01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE LARANJA COM 02 SAÍDAS01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE - PRETO COM 02 SAÍDAS01 BATERIA 9VOLTS (NÃO RECARREGÁVEL)01 FONTE 500MA.01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	IBRAMED / NEURODYN	1800,00	1.800,00
57	01	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - PESO MÁXIMO SUPORTADO: 85 KG MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO ALTURA TOTAL APROXIMADO: 90 CM LARGURA TOTAL APROXIMADO: 56 CM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADO: 70 CM PESO APROXIMADO: 14 KG COM RODAS: SIM	CDS / INFANTIL	2500,00	2.500,00





62	01	CADEIRA DE RODAS ADULTO - CADEIRA DE RODAS - FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS MACIÇOS. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM	PROLIFE / ADULTO	3500,00	3.500,00
VALOR DA PROPOSTA R\$ 58.950,00 CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS			VLR TOTAL PROPOSTA	58.950,00	

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 dias.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

**SAM MEDIC**  
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES



# Portfólio de Produtos

**LINHA MEDICO HOSPITALAR**



**SAM MEDIC**  
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES



Como um dos fornecedores líderes de produtos médicos hospitalares do país os Aspiradores Cirúrgicos Aspiratex e Nebulizadores Inaloclin são reconhecidos no mercado nacional por sua alta qualidade e desempenho.

Estamos entre as maiores empresas de equipamentos hospitalares do Brasil e nossos produtos são utilizados nas principais redes de hospitais e clínicas do país.

Possui design moderno, fácil manuseio, silencioso equipamento de alto rendimento, desenvolvido para atender vários tipos de procedimentos com aspiração de secreções e substâncias líquidas com diferentes densidades.

Produto certificado e registrado na Anvisa.

**SAM MEDIC**  
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES





## ASPIRADOR CIRURGICO ASPIRATEX

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Para utilização médica, domiciliar e laboratorial.
- ✓ Motor a pistão e isento de óleo.
- ✓ Baixo consumo de energia protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica
- ✓ Carenagem plástica de alta resistência.
- ✓ Mecanismo totalmente isento de óleo e baixo nível de ruído.
- ✓ Frasco autoclavável, graduado e boca larga, tampa do frasco com sistema anti-transbordo do liquido, por meio de boia, tampa com borracha para vedação hermética.
- ✓ Alça na parte superior para transporte;
- ✓ Vacuômetro escala externa 0 A -760 MMHG
- ✓ Faixa mínima de ajuste de pressão: 0 a 560 mmHg
- ✓ Pedal para acionamento.
- ✓ Carro pedestal com rodízios.
- ✓ Frascos coletores graduados.
- ✓ Alguns itens são opcionais.
- ✓ Resistente A Corrosão E Materiais De Limpeza;
- ✓ Estrutura Do Conjunto Construída Em Aço Maciço,
- ✓ Pedal De Acionamento Basculante;





# ASPIRADOR CIRURGICO



## ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO COM CARRO SUPORTE

Ecologicamente correto.

MARCA: ASPIRATEX

MODELO SAM-6005-C2

FRASCO COLETOR: 2 X 5 LITROS

REGISTRO ANVISA: 82354539001

FABRICANTE: SAM MEDIC INDÚSTRIA

PRODUTO: NACIONAL

Garantia Fabricante : 1 ano



### Principais Opcionais



#### Filtro Bacteriológico

Filtro com membrana em PTFE hidrofóbica reforçada com polipropileno.

#### Cânula de aspiração

Indicado para aspiração, extensão em PVC cristal e ponta de látex.

#### Pedal de acionamento

Pedal de acionamento para aspiradores de secreção marca

### Outros Opcionais

- LED INDICAÇÃO MODO OPERACIONAL (FUNIONAMENTO COM/SEM PEDAL)
- DISPLAY DIGITAL ALFA NUMÉRICO PARA INDICAÇÃO DE ESTÁGIO DE PROCESSO
- PAINEL FRONTAL SEM ALARME DE NÍVEL DE LÍQUIDO, COM LED INDICADOR DE NÍVEL GERAL
- TECLA PARA INIBIR ALARME SONORO
- DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA INUNDAÇÃO DO FRASCO
- RODÍZIO GIRATORIO 3 POLEGADAS
- PARA AÇÃOAMENTO DO PEDAL
- PARA REARMAR O ASPIRADOR
- INDICAÇÃO VISUAL DE USO COM OU SEM PEDAL
- LED INDICAÇÃO MODO OPERACIONAL (FUNIONAMENTO COM/SEM PEDAL)
- RODÍZIOS GIRATÓRIOS DOTADOS DE FREIOS
- FILTRO BACTERIOLÓGICO HIDROFÓBICO
- FILTRO BACTERIOLÓGICO HIDROFÓBICO COM FILTRO DE ODORE
- FILTRO DO MOTOR
- FILTRO ULAR
- FILTRO DE DESCARGA DE AR DE 0,5 MICRÔMETRO
- FILTRO DE AR NA SAÍDA DO ASPIRADOR PARA O AMBIENTES
- NÁDRO-FILTRO
- CÂNULA DESCARTÁVEL YANKAUER
- EXTENSÃO PLÁSTICA TRANSPARENTE
- CÂNULA CURVA COM ESFERA / SEM ESFERA
- CÂNULA SEMI CURVA COM ESFERA / SEM ESFERA
- CÂNULA RETA COM ESFERA / SEM ESFERA
- CÂNULA DE LATÃO
- CÂNULA DE LATÃO CROMADA
- CÂNULA DE INOX
- CÂNULA CURVA REUTILIZÁVEL TIPO YANKAUER, COM EXTENSÃO
- BOTÃO LIGA/DESLIGA
- ALARME DE NÍVEL DE LÍQUIDO AUDIOVISUAL COM SENSOR AUTO STOP
- CONEXÃO TIPO ENGATE RÁPIDO
- SUPORTE PARA DUAS CÂNULAS DE ASPIRAÇÃO NO APARELHO
- DURAÇÃO DA BATERIA 45 MIN, 1 HORA, 2 HORAS, 3 HORAS E 4 HORAS

## Especificações e Características Técnicas

MOTOR	1/3 (CV)
VÁCUO AJUSTÁVEL	0 A 30 POLEGADAS COM VÁLVULA REGULADORA, MAIS MODELOS VIDE MANUAL.
FRASCO COLETOR	LEITOSO OU TRANSPARENTE INQUEBRÁVEL, TAMPA COM FECHAMENTO HERMÉTICO OU NÃO HERMÉTICO RESISTENTE AO IMPACTO. POSSUI GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO É FÁCIL VISUALIZAÇÃO E LEITURA DO VOLUME ASPIRADO, TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. TIPOS DE ESTERILIZAÇÃO DOS FRASCOS: AUCLAVÁVEL EM 121°C, 132 °C, AUCLAVÁVEL EM OXIDO DE ETILENO. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO: DUPLOS, TRIPLOS E QUÁDRUPLOS.
VOLUMES FRASCOS	500ML, 1,0 L, 1,5 L, 2,0 L, 2,5 L, 3,0 L, 3,5 L, 4,0 L, 4,5 L, 5,0 L, 5,5 L, 6,0 LITROS
TAMPA FRASCO	TAMPA DO FRASCO EM SILICONE, BOCA LARGA FÁCIL DESMONTAGEM E LIMPEZA
VAZÃO	15 A 100 L/MIN
MATERIAL FRASCOS	POLICARBONADO, POLIVINIL, PSU, ACRÍLICO, VIDRO, PLÁSTICO INQUEBRÁVEL
GRAU DE PROTEÇÃO	IP21/IPX5
GRAU DE PROTEÇÃO PEDAL	IPX8
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO 60 HZ, 220 VAC/60HZ 127 OU 220V; 127/220V; 127-220V BIVOLT AUTOMÁTICO
MANGUEIRA	TUBO DE SILICONE OU PVC, CORES AMARELO, BRANCO LEITOSO E TRANSPARENTE ESTERILIZÁVEL/ AUTOCLAVÁVEL DIÂMETRO DE 03,00 X 05,00 MM, 04,00 X 08,00 MM, 05,00 X 10,00 MM, 06,00 X 10,00 MM, 06,00 X 12,00 MM, 08,00 X 11,50 MM, 08,00 X 12,80 MM, 08,00 X 14,00 MM, 12,7 X 6,7 MM, 12,00 X 18,50 MM, 9,00 / 6 MM,
PEDAL	POSSUIR MODO DE ASPIRAÇÃO INTERMITENTE, POSSUIR MODO DE ASPIRAÇÃO CONTINUO
CARRO PEDESTAL	SUPORTE DO ASPIRADOR COM PINTURA ELETROSTÁTICA PODENDO SER FABRICADO COM 2,3,4,5 OU 6 RODÍZIOS COM FREIO/SEM FREIO DE 1,2,3,4,5 OU 6 POLEGADAS COM 1, 2, 3 OU 4 FRASCOS
PESO E DIMENSÃO	8 KG / 330 X 330 X 950



**SAM MEDIC**  
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES



**EXCELÊNCIA EM PRODUTOS HOSPITALARES**



[vendas1@sammedic.com.br](mailto:vendas1@sammedic.com.br)



62 4141-7180 | 62 3283-6794/62  
98101-9606



Avenida Madrid, nº 2152, Setor Façalville  
Goiania – Goiás – CEP: 74.350-730





Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
<b>CNPJ</b>	21.983.850/0001-27	<b>Autorização</b>	8.23.545-3
<b>Produto</b>	ASPIRADOR CIRÚRGICO SAM MEDIC - ASPIRATEX		

Filtrar...

## Modelo Produto Médico

SAM-6001

SAM-6001-BE

SAM-6001-C

SAM-6002

SAM-6002-BE

SAM-6002-C

SAM-6002-CBE

SAM-6002-CL

SAM-6002-L

SAM-6003

« 1 2 3 »

A atualização deste documento é voluntária e executada diretamente pela empresa responsável pela regularização do produto, a qual declara que seu conteúdo guarda estrita

## Tipo de Arquivo

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO

**Arquivos**  
 7 - DEP Nº 07 - MANUAL DO USUÁRIO FAMILIA ASPIRADOR CIRÚRGICO SAM MEDIC - ASPIRATEX PÓS AUDITORIA ICBR - REV 01.docx

## Expediente, data e hora de inclusão

4836499/22-4 - 18/10/2022 - 05:02

<b>Nome Técnico</b>	Aspirador Cirurgico
<b>Registro</b>	82354539001
<b>Processo</b>	25351.024212/2022-47
<b>Fabricante Legal</b>	• FABRICANTE: SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL
<b>Classificação de Risco</b>	II - MEDIO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



05 de JULHO de 2023

A  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ**  
**ESTADO DO CEARÁ**

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2023-SESA

### CARTA PROPOSTA

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
10	02	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL, 8 INTENSIDADES, ASSENTO AJUSTÁVEL, A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. O GUIDÃO POSSUI SENSOR DE BATIMENTOS E AJUSTE VERTICAL, ASSIM COMO O SEU ASSENTO, QUE SE AJUSTAM A PESSOA COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3KG, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, UM PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO), POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR. A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. - PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA - SISTEMA MAGNÉTICO - SUA TRANSMISSÃO É FEITA POR CORREIA, E OS NÍVEIS DE INTENSIDADE SÃO MAGNÉTICOS, NÃO HÁ ATRITO ENTRE PEÇAS, POIS O MAGNETISMO É FEITO POR IMÃS DEIXANDO O PRODUTO TOTALMENTE SILENCIOSO, IDEAL PARA QUEM RESIDE EM APARTAMENTOS. 8 NÍVEIS DE INTENSIDADE - A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI	DREAM / MAG5000V	6500,00	13.000,00
		ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 31(15, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES AJUSTÁVEL A SUA ALTURA - A BIKE ERGOMÉTRICA POSSUI REGULAGEM VERTICAL DO GUIDÃO, E ASSENTO ANATÔMICO AJUSTÁVEL TAMBÉM NA VERTICAL, QUE SE AJUSTAM A PESSOAS COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR - DESIGNER MODERNO - A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. SUPORTA APROXIMADAMENTE 120KG - *PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA CARACTERÍSTICAS: PEDALADA SILENCIOSA - SUPORTE PARA CELULAR - SUPORTE PARA GARRAFA-ASSENTO E GUIDÃO AJUSTÁVEL NA VERTICAL 3KG DE RODA LIVRE - 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA - SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIA - RESISTENCIA MAGNÉTICA - MONITOR DE LCD MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO) - SENSOR DE BATIMENTOS - SUPORTA ATÉ 120KG - PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE FICHA TECNICA MEDIDAS APROXIMADAS: 84X48X127,5CM (CXLXA) PESO DO PRODUTO APROXIMADO 19,5KG PESO SUPORTADO APROXIMADO: ATÉ 120KG MATERIAL: AÇO, ABS E PP GARANTIA DO PRODUTO 6 MESES (180 DIAS			0,00
13	02	TERMÔMETRO CLÍNICO - TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO - CARACTERÍSTICAS MEDIÇÃO DIGITAL CARACTERÍSTICAS GERAIS - 3 EM 1: MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES. - INFRAVERMELHO - VISOR COLOR: ALARME DE FEBRE - 30 MEMÓRIAS LOCAL DE MEDIÇÃO - TESTA - INDICADOR DE BATERIA SIM - MEMÓRIA 30 POSIÇÕES TEMPO DE MEDIÇÃO 1 SEGUNDO ALARME SIM - UNIDADE DE MEDIDA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR AZUL - BRANCO - GARANTIA 12 MESES DIMENSÕES ALTURA 13,00 CENT APROXIMADAMENTE - LARGURA 4,00 CENT APROXIMADAMENTE - PROFUNDIDADE 4,00 CENTÍMETROS PESO 11,00 GRAMAS APROXIMADAMENTE	GP 300 / INFRARED	800,00	1.600,00
14	01	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS ANATÔMICAS DE BORRACHA, COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	PREMIUM / ADULTO	400,00	400,00

19	01	<p>ESTEIRA ERGOMÉTRICA - COBERTURA PESO PESO APROXIMADO: 65 KG - PESO MÁXIMO SUPORTADO: 120 KG - TAMANHO DA LONA 45 X 265 CM IL X P1 OUTROS DETALHES BENEFÍCIOS. TECLAS DE ATALHO DE VELOCIDADE PARA 4, 8, 12 OU 14 KM/H. SEM COMPLICAÇÃO: CONTROLES SIMPLES, INTUITIVOS E SENSÍVEIS AO TOQUE!. 15 PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS, SENDO 12 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS! - SUPORTE PARA SQUEEZE!*. TOTALMENTE DOBRÁVEL E COM RODINHAS/FUNCIONALIDADES. APOIO PARA TABLETS E SMARTPHONES;. 12 NÍVEIS DE INCLINAÇÃO;. MONITOR DE LCD COM 7,5 POLEGADAS APROXIMADOS. ENTRADA USB PARA CARREGAR TABLET OU SMARTPHONE;. MONITOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS;. PAINEL SIMPLES, INTUITIVO E RESISTENTE;. 15 PROGRAMAS: 12 PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS;. VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 16 KM POR HORA;. SISTEMA DE AMORTECIMENTO;. TOTALMENTE DOBRÁVEL -GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES COMPOSIÇÃO METAL E PLÁSTICO.TAMANHO ABERTO APROXIMADOS 163 X 77 X 130 CM (C X L X A) FREQUÊNCIA 50/60 HZ TAMANHO FECHADO APROXIMADOS 163 X 77 X 30 CM (C X L X A) POTÊNCIA 2.0 HP MONITOR DIGITAL LCD VELOCIDADE MÁXIMA 16 KM/H COR PRETO E VERMELHO NÍVEIS DE INTENSIDADES 12 MODELO GT2500 INDICADO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO CLASSIFICAÇÃO RESIDENCIAL ITENS INCLUSOS 1 ESTEIRA GENIS GT 2500 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES MARCA GENIS</p>	DREAM / HVN 2.1	8000,00	8.000,00
25	05	<p>LANTERNA CLÍNICA - LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA PARA MELHOR UNID VISUALIZAÇÃO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS (INCLUSAS)</p>	MIKATOS / LED	250,00	1.250,00
27	01	<p>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM BRAÇADEIRA INFANTIL - DE 1 A 7 ANOS. APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO COM BRAÇADEIRA INFANTIL. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE APROXIMADO 10 A 18 CM (1 A 7 ANOS). MANQUITO EM PVC (LATEX FREE). ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. UNID VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. ITENS DA EMBALAGEM: 01 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRAÇADEIRA INFANTIL - APROXIMADO 10 A 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PERA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO. ESTOJO COM ZIPER</p>	PREMIUM / INFANTIL	350,00	350,00
29	02	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E 29 DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.</p>	LEPU / PC 66B	5000,00	10.000,00
30	03	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG. PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 30 ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM), PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 À 50 CM</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	1.050,00
31	02	<p>ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSAÇÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA;ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO. PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2 CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: / - 0,110G ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	700,00



32	03	ESTETOSCOPIO INFANTIL - MODELO: PEDIATRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO;- DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACOPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE);- PERFORMANCE: 32 7-8, GRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO UNID 3 APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,9CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE.	PREMIUM / INFANTIL	350,00	1.050,00
34	03	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM, COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA	PREMIUM INFANTIL	350,00	1.050,00
35	03	NEBULIZADOR PORTÁTIL - NEBULIZADOR - INALADOR A AR COMPRIMIDO, COMPACTO,, ACOMPANHA CONJUNTO COMPLETO PARA INALAÇÃO (MÁSCARA, CÂMARA, MANGUITO). COM CARÇAÇA EM MATERIAL RESISTENTE, ATESTADO DO INMETRO. VOLTAGEM 220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; MOTOR: 1/401-1P; TAXA DE NEBULIZAÇÃO:0,15-0,25ML/MIN. PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA, A CONTAR DA DATA DA ENTREGAPELOFORNECEDOR.	G TECH / PORTATIL	400,00	1.200,00
	03	TENS CLÍNICO 4 CANAIS - COM DESIGN INOVADOR, CONTROLE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH E DISPLAY LCD. POSSUI 04 CANAIS DE SAÍDAS INDEPENDENTES E 09 MODOS DE OPERAÇÃO. CONTROLES VARIÁVEIS DE TODOS OS PARÂMETROS DE ESTIMULAÇÃO DAS CORRENTES FES E TENS. POSSUI PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA OTIMIZAR OS TRATAMENTOS E A UTILIZAÇÃO. PRINCIPAIS TRATAMENTOS: TRAUMATO-ORTOPÉDICO,ANALGESIA, FORTALECIMENTO MUSCULAR. ACESSÓRIOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO DUPLO PARA APLICAÇÃO,4 ELETRODOS DE SILICONE DE APROXIMIDADE DE 3X5CM	HTM / STIMULUS	1900,00	5.700,00
37	01	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ASPIRADOR CIRÚRGICO 6 À 10 LITROS COM SUPORTE - ASPIRADOR CIRÚRGICO É UM APARELHO QUE VISA ASPIRAR SECREÇÕES E FLUIDOS CORPORAIS UTILIZANDO UM CONTROLE DE PRESSÃO DE VÁLVULA REGULÁVEL COM MANÔMETRO INDICATIVO DE PRESSÃO E MOTOR A PISTÃO ISENTO DE ÓLEO. - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR DE ÓLEO - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX - AGULHA CENTRAL 37 DE INOX - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - ROTAÇÃO 1750 RPM - PROTETOR UNID I TÉRMICO - FRASCO AUTOCLAVÁVEL EM POLICARBONATO. DADOS TÉCNICOS FRASCOS 1 FRASCO - VÁCUO MÁXIMO 30 POL.HG - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT - GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES - TAMANHO DO FRASCO: CAPACIDADE DE 06 À 10 LITROS. FLUXO LIVRE 24 L/MIN - REGISTRO ANVISA CONSULTE - BATERIA INTERNA NÃO - ORIENTAÇÃO LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SUPORTE PEDESTAL COM RODÍZIO.	ASPIRATEX / 6005 C2	5000,00	5.000,00
39	01	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 39 ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM) PÊRA E UNID 1 TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 À 55 CM	PREMIUM / OBESO	450,00	450,00
40	01	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) - AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121°C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM 40 SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE 02, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800ML, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECCÃO: SILICONE, POSSUI RESERVATÓRIO	FARMADEX / ADULTO	350,00	350,00
41	01	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO - DADOS TÉCNICOS: MODELO: PORTÁTIL - 2 CANAIS - TENS MATERIAL: METAL E POLI PROPILEN OVO LTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO)ENTRADA: 100-240VFREQUÊNCIA: 50-60HZSAÍDA: 09 41 1 VOLTSDIMENSÕES APROXIMADAS : 7,8X14,8X5CM (LXPXA)PESO APROXIMADO:9,240 KGGARANTIA: 18 MESESITENS INCLUSOS01 PORTÁTIL - APARELHO DE TENS 2 CANAIS04 ELETRODOS DE SILICONE 3CM X 5CM01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE LARANJA COM 02 SAÍDAS01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE - PRETO COM 02 SAÍDAS01 BATERIA 9VOLTS (NÃO RECARREGÁVEL)01 FONTE 500MA.01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	IBRAMED / NEURODYN	1800,00	1.800,00
57	01	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - PESO MÁXIMO SUPORTADO: 85 KG MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO ALTURA TOTAL APROXIMADO: 90 CM LARGURA TOTAL APROXIMADO: 56 CM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADO: 70 CM PESO APROXIMADO: 14 KG COM RODAS: SIM	CDS / INFANTIL	2500,00	2.500,00





62	01	CADEIRA DE RODAS ADULTO - CADEIRA DE RODAS - FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS MACIÇOS. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM	PROLIFE / ADULTO	3500,00	3.500,00
VALOR DA PROPOSTA R\$ 58.950,00 CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS			VLR TOTAL PROPOSTA	58.950,00	

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 dias.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Premium



## APARELHO DE PRESSÃO TIPO ANERÓIDE PREMIUM



### Descrição:

- Mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente;
- Braçadeira em material antialérgico flexível;
- Fecho em velcro;
- Pêra com válvula em metal reforçado;
- Manômetro, com visor graduado de 20 a 300 mm/hg;
- Divisão da escala em 2mmHg;
- Caixa de metal altamente resistente com presilha de metal;
- Manguitos em borracha (Bolsa de ar), com conectores, em PVC;
- Pêra insufladora de ar em borracha (látex free), com válvula de controle de ar, em metal cromado, permitindo a retenção e o esvaziamento de ar;
- Tamanho:
  - ♀ Neonatal – 07-13cm
  - ♀ Infantil – 10-18cm
  - ♀ Adulto – 18-35cm
  - ♀ Obeso – 35-51 cm
- Isento de mercúrio;
- Manual de instrução e garantia.
- Selo do INMETRO;
- Garantia 24 meses.



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA		
<b>CNPJ</b>	06.105.362/0001-23	<b>Autorização</b>	8.02.753-1
<b>Produto</b>	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PREMIUM		

## Modelo Produto Médico

BR-20D

H200 MESA/PAREDE

H200 RODIZIO

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Esfigmomanômetro Premium BR-20D_Rev13_030820.pdf	4217118/21-0 - 25/10/2021 - 04:45
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Esfigmomanômetro Premium H200_rev08_030820.pdf	4217118/21-0 - 25/10/2021 - 04:45

**Nome Técnico** Esfigmomanometro**Registro** 80275310022**Processo** 25351.316086/2009-75

**Fabricante Legal**

- FABRICANTE: WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

**Classificação de Risco** II - MEDIO RISCO**Vencimento do Registro** VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar





A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

05 de JULHO de 2023

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
ESTADO DO CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023-SESA



### CARTA PROPOSTA

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
10	02	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL. 8 INTENSIDADES, ASSENTO AJUSTÁVEL. A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. O GUIDÃO POSSUI SENSOR DE BATIMENTOS E AJUSTE VERTICAL, ASSIM COMO O SEU ASSENTO, QUE SE AJUSTAM A PESSOA COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3KG, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, UM PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO), POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR. A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. - PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA - SISTEMA MAGNÉTICO - SUA TRANSMISSÃO É FEITA POR CORREIA, E OS NÍVEIS DE INTENSIDADE SÃO MAGNÉTICOS, NÃO HÁ ATRITO ENTRE PEÇAS, POIS O MAGNETISMO É FEITO POR IMÃS DEIXANDO O PRODUTO TOTALMENTE SILENCIOSO, IDEAL PARA QUEM RESIDE EM APARTAMENTOS. 8 NÍVEIS DE INTENSIDADE - A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI	DREAM / MAG5000V	6500,00	13.000,00
		ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 31(15, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES AJUSTÁVEL A SUA ALTURA - A BIKE ERGOMÉTRICA POSSUI REGULAGEM VERTICAL DO GUIDÃO, E ASSENTO ANATÔMICO AJUSTÁVEL TAMBÉM NA VERTICAL, QUE SE AJUSTAM A PESSOAS COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR - DESIGNER MODERNO - A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. SUPORTA APROXIMADAMENTE 120KG - *PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA CARACTERÍSTICAS: PEDALADA SILENCIOSA - SUPORTE PARA CELULAR - SUPORTE PARA GARRAFA-ASSENTO E GUIDÃO AJUSTÁVEL NA VERTICAL 3KG DE RODA LIVRE - 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA - SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIA - RESISTENCIA MAGNÉTICA - MONITOR DE LCD MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO) - SENSOR DE BATIMENTOS - SUPORTA ATÉ 120KG - PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE FICHA TECNICA MEDIDAS APROXIMADAS: 84X48X127,5CM (CXLXA) PESO DO PRODUTO APROXIMADO 19,5KG PESO SUPORTADO APROXIMADO: ATÉ 120KG MATERIAL: AÇO, ABS E PP GARANTIA DO PRODUTO 6 MESES (180 DIAS			0,00
13	02	TERMÔMETRO CLÍNICO - TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO - CARACTERÍSTICAS MEDIÇÃO DIGITAL CARACTERÍSTICAS GERAIS - 3 EM 1: MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES. - INFRAVERMELHO - VISOR COLOR: ALARME DE FEBRE - 30 MEMÓRIAS LOCAL DE MEDIÇÃO - TESTA - INDICADOR DE BATERIA SIM - MEMÓRIA 30 POSIÇÕES TEMPO DE MEDIÇÃO 1 SEGUNDO ALARME SIM - UNIDADE DE MEDIDA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR AZUL - BRANCO - GARANTIA 12 MESES DIMENSÕES ALTURA 13,00 CENT APROXIMADAMENTE - LARGURA 4,00 CENT APROXIMADAMENTE - PROFUNDIDADE 4,00 CENTÍMETROS PESO 11,00 GRAMAS APROXIMADAMENTE	GP 300 / INFRARED	800,00	1.600,00
14	01	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS ANATÔMICAS DE BORRACHA. COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	PREMIUM / ADULTO	400,00	400,00

19	01	<p>ESTEIRA ERGOMÉTRICA - COBERTURA PESO PESO APROXIMADO: 65 KG - PESO 19 MÁXIMO SUPORTADO: 120 KG - TAMANHO DA LONA 45 X 265 CM IL X P1 OUTROS DETALHES BENEFÍCIOS. TECLAS DE ATALHO DE VELOCIDADE PARA 4, 8, 12 OU 14 KM/H. SEM COMPLICAÇÃO: CONTROLES SIMPLES, INTUITIVOS E SENSÍVEIS AO TOQUE! 15 PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS, SENDO 12 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS! • SUPORTE PARA SQUEEZE!*. TOTALMENTE DOBRÁVEL E COM RODINHAS/FUNCIONALIDADES. APOIO PARA TABLETS E SMARTPHONES;. 12 NÍVEIS DE INCLINAÇÃO;. MONITOR DE LCD COM 7,5 POLEGADAS APROXIMADOS. ENTRADA USB PARA CARRREGAR TABLET OU SMARTPHONE;. MONITOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS;. PAINEL SIMPLES, INTUITIVO E RESISTENTE;. 15 PROGRAMAS: 12 PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS;. VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 16 KM POR HORA;. SISTEMA DE AMORTECIMENTO;. TOTALMENTE DOBRÁVEL .GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES COMPOSIÇÃO METAL E PLÁSTICO.TAMANHO ABERTO APROXIMADOS 163 X 77 X 130 CM (C X L X A) FREQUÊNCIA 50/60 HZ TAMANHO FECHADO APROXIMADOS 163 X 77 X 30 CM (C X L X A) POTÊNCIA 2.0 HP MONITOR DIGITAL LCD VELOCIDADE MÁXIMA 16 KM/H COR PRETO E VERMELHO NÍVEIS DE INTENSIDADES12 MODELO GT2500 INDICADO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO CLASSIFICAÇÃO RESIDENCIAL ITENS INCLUSOS   ESTEIRA GENIS GT 2500   MANUAL DE INSTRUÇÕES MARCA GENIS</p>	DREAM / HVN 2.1	8000,00	8.000,00
25	05	<p>LANTERNA CLINICA - LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA PARA MELHOR UNID VISUALIZAÇÃO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS (INCLUSAS)</p>	MIKATOS / LED	250,00	1.250,00
27	01	<p>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM BRAÇADEIRA INFANTIL - DE 1 A 7 ANOS. APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO COM BRAÇADEIRA INFANTIL. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE APROXIMADO 10 A 18 CM (1 A 7 27 ANOS). MANQUITO EM PVC (LATEX FREE). ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. UNID VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. ITENS DA EMBALAGEM: 01 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRAÇADEIRA INFANTIL -APROXIMADO 10 A 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PERA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO. ESTOJO COM ZIPER</p>	PREMIUM / INFANTIL	350,00	350,00
29	02	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E 29 DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.</p>	LEPU / PC 66B	5000,00	10.000,00
30	03	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 30 ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM), PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 À 50 CM</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	1.050,00
31	02	<p>ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSACÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA;ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO, PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2 CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: 1- 0,110G ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	700,00



32	03	ESTETOSCOPIO INFANTIL - MODELO: PEDIATRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO;- DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACOPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE);- PERFORMANCE: 32 7-K. GRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO UNID 3 APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,9CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE	PREMIUM / INFANTIL	350,00	1.050,00
34	03	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM, COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA	PREMIUM INFANTIL	350,00	1.050,00
35	03	NEBULIZADOR PORTÁTIL - NEBULIZADOR - INALADOR A AR COMPRIMIDO, COMPACTO,, ACOMPANHA CONJUNTO COMPLETO PARA INALAÇÃO (MÁSCARA, CÂMARA, MANGUITO), COM CARÇAÇA EM MATERIAL RESISTENTE, ATESTADO DO INMETRO. VOLTAGEM 220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; MOTOR: 1/401-1P; TAXA DE NEBULIZAÇÃO:0,15-0,25ML/MIN. PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA, A CONTAR DA DATA DA ENTREGAPELOFORNECEDOR.	G TECH / PORTATIL	400,00	1.200,00
	03	TENS CLÍNICO 4 CANAIS - COM DESIGN INOVADOR, CONTROLE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH E DISPLAY LCD. POSSUI 04 CANAIS DE SAÍDAS INDEPENDENTES E 09 MODOS DE OPERAÇÃO. CONTROLES VARIÁVEIS DE TODOS OS PARÂMETROS DE ESTIMULAÇÃO DAS CORRENTES FES E TENS. POSSUI PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA OTIMIZAR OS TRATAMENTOS E A UTILIZAÇÃO. PRINCIPAIS TRATAMENTOS: TRAUMATO-ORTOPÉDICO, ANALGESIA, FORTALECIMENTO MUSCULAR. ACESSÓRIOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO DUPLO PARA APLICAÇÃO, 4 ELETRODOS DE SILICONE DE APROXIMIDADE DE 3X5CM	HTM / STIMULUS	1900,00	5.700,00
37	01	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ASPIRADOR CIRÚRGICO 6 À 10 LITROS COM SUPORTE - ASPIRADOR CIRÚRGICO É UM APARELHO QUE VISA ASPIRAR SECREÇÕES E FLUIDOS CORPORAIS UTILIZANDO UM CONTROLE DE PRESSÃO DE VÁLVULA REGULÁVEL COM MANÔMETRO INDICATIVO DE PRESSÃO E MOTOR A PISTÃO ISENTO DE ÓLEO. - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX - AGULHA CENTRAL 37 DE INOX - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - ROTAÇÃO 1750 RPM - PROTETOR UNID 1 TÉRMICO - FRASCO AUTOCLAVÁVEL EM POLICARBONATO. DADOS TÉCNICOS FRASCOS 1 FRASCO - VÁCUO MÁXIMO 30 POL.HG - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT - GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES - TAMANHO DO FRASCO: CAPACIDADE DE 06 À 10 LITROS. FLUXO LIVRE 24 L/MIN - REGISTRO ANVISA CONSULTE - BATERIA INTERNA NÃO - ORIENTAÇÃO LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SUPORTE PEDESTAL COM RODÍZIO.	ASPIRATEX / 6005 C2	5000,00	5.000,00
39	01	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 39 ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM) PÊRA E UNID 1 TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 À 55 CM	PREMIUM / OBESO	450,00	450,00
40	01	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) - AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM 40 SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE 02, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800ML, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFEÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO	FARIMATEX / ADULTO	350,00	350,00
41	01	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO - DADOS TÉCNICOS: MODELO: PORTÁTIL - 2 CANAIS - TENS MATERIAL: METAL E POLI PROPILEN OVO LTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO) ENTRADA: 100-240V FREQUÊNCIA: 50-60HZ SAÍDA: 09 41 1 VOLTS DIMENSÕES APROXIMADAS : 7,8X14,8X5CM (LXPXA) PESO APROXIMADO: 0,240 KGGARANTIA: 18 MESES ITENS INCLUSOS 01 PORTÁTIL - APARELHO DE TENS 2 CANAIS 04 ELETRODOS DE SILICONE 3CM X 5CM 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE LARANJA COM 02 SAÍDAS 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE - PRETO COM 02 SAÍDAS 01 BATERIA 9VOLTS (NÃO RECARREGÁVEL) 01 FONTE 500MA. 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	IBRAMED / NEURODYN	1800,00	1.800,00
57	01	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - PESO MÁXIMO SUPORTADO: 85 KG MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO ALTURA TOTAL APROXIMADO: 90 CM LARGURA TOTAL APROXIMADO: 56 CM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADO: 70 CM PESO APROXIMADO: 14 KG COM RODAS: SIM	CDS / INFANTIL	2500,00	2.500,00



62	01	CADEIRA DE RODAS ADULTO - CADEIRA DE RODAS - FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS MACIÇOS. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM	PROLIFE / ADULTO	3500,00	3.500,00
<b>VALOR DA PROPOSTA R\$ 58.950,00 CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS</b>			<b>VLR TOTAL PROPOSTA</b>		<b>58.950,00</b>

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 dias.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

## REANIMADOR PULMONAR

### FARMATEX



Reanimador tipo AMBU de Silicone Autoclavável para promover a ventilação artificial. Envia ar comprimido ou enriquecido com oxigênio para o pulmão do paciente na ausência de respiração ocasionada por infarto, asfixia por substâncias tóxicas, afogamento e outros. Totalmente autoclavável, garantindo sua reutilização. Contém válvula de paciente que impede o retorno do fluxo do ar exalado para o balão do ressuscitador.

#### **Especificações técnicas**

- Totalmente livre de látex;
- Balão em silicone, auto inflável com pop off;
- Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança;
- Máscara facial de silicone translúcida;
- Reservatório neonatal, infantil e adulto
- Formato anatômico proporciona uma excelente vedação 100% autoclavável (exceto reservatório, tubo O2).
  
- Peso (Gramas) 200  
Comprimento (cm) 22,5

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

## Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ	07.946.202/0001-70
Autorização	8.04.409-6
Produto	RESSUSCITADOR MANUAL FARMATEX

Modelo Produto Médico
Neonato - Pediátrico - Adulto Pequeno - Adulto

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
<i>[sem dados cadastrados]</i>		

Nome Técnico	Ressuscitador Cardio-Pulmonar
Registro	80440960008
Processo	25351512435201103
Fabricante Legal	LAKHANI MEDICARE PVT.LTD
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	<i>[sem dados cadastrados]</i>
Data de Publicação	<i>[sem dados cadastrados]</i>



AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
 PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023 - SESA



OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Unid.	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALDR TOTAL	VL UNIT Estenso	VL TOTAL Estenso
41	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO - DADOS TÉCNICOS-MODELO: PORTÁTIL - 2 CANAIS - TENS MATERIAL: METAL E POLIPROPILENO VOLTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO) ENTRADA: 100-240V FREQUÊNCIA: 50-60HZ SAÍDA: 09 VOLTS DIMENSÕES APROXIMADAS : 7,8X14,8X5CM (LXPXA) PESO APROXIMADO: 0,240 KG GARANTIA: 18 MESES ITENS INCLUSOS 01 PORTÁTIL - APARELHO DE TENS 2 CANAIS 04 ELETRODOS DE SILICONE 3CM X 5CM 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE - LARANJA COM 02 SAÍDAS 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE - PRETO COM 02 SAÍDAS 01 BATERIA 9VOLTS (NÃO RECARREGÁVEL) 01 FONTE 500MA 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES . MOD. TENS MED 1	Und	1	CARCI	R\$ 843,33	R\$ 843,33	oitocentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos	oitocentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 843,33</b>	<b>oitocentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos</b>	
<b>VALOR TOTAL GLOBAL</b>						<b>R\$ 843,33</b>	<b>oitocentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos</b>	

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

FORTALEZA, 04 DE julho DE 2023



05 de JULHO de 2023

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
ESTADO DO CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023-SESA

### CARTA PROPOSTA

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
10	02	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL, 8 INTENSIDADES, ASSENTO AJUSTÁVEL, A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. O GUIDÃO POSSUI SENSOR DE BATIMENTOS E AJUSTE VERTICAL, ASSIM COMO O SEU ASSENTO, QUE SE AJUSTAM A PESSOA COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3KG, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, UM PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO), POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR. A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. - PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA - SISTEMA MAGNÉTICO - SUA TRANSMISSÃO É FEITA POR CORREIA, E OS NÍVEIS DE INTENSIDADE SÃO MAGNÉTICOS, NÃO HÁ ATRITO ENTRE PEÇAS, POIS O MAGNETISMO É FEITO POR IMÃS DEIXANDO O PRODUTO TOTALMENTE SILENCIOSO, IDEAL PARA QUEM RESIDE EM APARTAMENTOS. 8 NÍVEIS DE INTENSIDADE - A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI	DREAM / MAG5000V	6500,00	13.000,00
		ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 31(15), PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES. AJUSTÁVEL A SUA ALTURA - A BIKE ERGOMÉTRICA POSSUI REGULAGEM VERTICAL DO GUIDÃO, E ASSENTO ANATÔMICO AJUSTÁVEL TAMBÉM NA VERTICAL, QUE SE AJUSTAM A PESSOAS COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR - DESIGNER MODERNO - A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. SUPORTA APROXIMADAMENTE 120KG - *PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA CARACTERÍSTICAS: PEDALADA SILENCIOSA - SUPORTE PARA CELULAR - SUPORTE PARA GARRAFA-ASSENTO E GUIDÃO AJUSTÁVEL NA VERTICAL 3KG DE RODA LIVRE - 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA - SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIA - RESISTENCIA MAGNÉTICA - MONITOR DE LCD MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO) - SENSOR DE BATIMENTOS - SUPORTA ATÉ 120KG - PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE FICHA TECNICA MEDIDAS APROXIMADAS: 84X48X127,5CM (CXLXA) PESO DO PRODUTO APROXIMADO 19,5KG PESO SUPORTADO APROXIMADO: ATÉ 120KG MATERIAL: AÇO, ABS E PP GARANTIA DO PRODUTO 6 MESES (180 DIAS			0,00
13	02	TERMÔMETRO CLÍNICO - TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO - CARACTERÍSTICAS MEDIÇÃO DIGITAL CARACTERÍSTICAS GERAIS - 3 EM 1: MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES. - INFRAVERMELHO - VISOR COLOR: ALARME DE FEBRE - 30 MEMÓRIAS LOCAL DE MEDIÇÃO - TESTA - INDICADOR DE BATERIA SIM - MEMÓRIA 30 POSIÇÕES TEMPO DE MEDIÇÃO 1 SEGUNDO ALARME SIM - UNIDADE DE MEDIDA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR AZUL - BRANCO - GARANTIA 12 MESES DIMENSÕES ALTURA 13,00 CENT APROXIMADAMENTE - LARGURA 4,00 CENT APROXIMADAMENTE - PROFUNDIDADE 4,00 CENTÍMETROS PESO 11,00 GRAMAS APROXIMADAMENTE	GP 300 / INFRARED	800,00	1.600,00
14	01	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS ANATÔMICAS DE BORRACHA, COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	PREMIUM / ADULTO	400,00	400,00

19	01	<p>ESTEIRA ERGOMÉTRICA - COBERTURA PESO PESO APROXIMADO: 65 KG - PESO 19 MÁXIMO SUPORTADO: 120 KG - TAMANHO DA LONA 45 X 265 CM IL X PI OUTROS DETALHES BENEFÍCIOS. TECLAS DE ATALHO DE VELOCIDADE PARA 4, 8, 12 OU 14 KM/H! SEM COMPLICAÇÃO: CONTROLES SIMPLES, INTUITIVOS E SENSÍVEIS AO TOQUE! 15 PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS, SENDO 12 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS! - SUPORTE PARA SQUEEZE!*. TOTALMENTE DOBRÁVEL E COM RODINHAS!FUNCIONALIDADES. APOIO PARA TABLETS E SMARTPHONES, 12 NÍVEIS DE INCLINAÇÃO; MONITOR DE LCD COM 7,5 POLEGADAS APROXIMADOS. ENTRADA USB PARA CARREGAR TABLET OU SMARTPHONE; MONITOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS; PAINEL SIMPLES, INTUITIVO E RESISTENTE; 15 PROGRAMAS: 12 PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS; VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 16 KM POR HORA; SISTEMA DE AMORTECIMENTO; TOTALMENTE DOBRÁVEL .GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES COMPOSIÇÃO METAL E PLÁSTICO.TAMANHO ABERTO APROXIMADOS 163 X 77 X 130 CM (C X L X A) FREQUÊNCIA 50/60 HZ TAMANHO FECHADO APROXIMADOS 163 X 77 X 30 CM (C X L X A) POTÊNCIA 2.0 HP MONITOR DIGITAL LCD VELOCIDADE MÁXIMA 16 KM/H COR PRETO E VERMELHO NÍVEIS DE INTENSIDADES12 MODELO GT2500 INDICADO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO CLASSIFICAÇÃO RESIDENCIAL ITENS INCLUSOS 1 ESTEIRA GENIS GT 2500 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES MARCA GENIS</p>	DREAM / HVN 2.1	8000,00	8.000,00
25	05	<p>LANTERNA CLÍNICA - LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA PARA MELHOR UNID VISUALIZAÇÃO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS (INCLUSAS)</p>	MIKATOS / LED	250,00	1.250,00
27	01	<p>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM BRAÇADEIRA INFANTIL - DE 1 A 7 ANOS. APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO COM BRAÇADEIRA INFANTIL. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE APROXIMADO 10 A 18 CM (1 A 7 27 ANOS), MANQUITO EM PVC (LATEX FREE). ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. UNID VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. ITENS DA EMBALAGEM: 01 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRAÇADEIRA INFANTIL -APROXIMADO 10 A 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PERA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO. ESTOJO COM ZIPER</p>	PREMIUM / INFANTIL	350,00	350,00
29	02	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E 29 DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.</p>	LEPU / PC 66B	5000,00	10.000,00
30	03	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 30 ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 Á 30 CM), PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 Á 50 CM</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	1.050,00
31	02	<p>ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSACÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA.ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO, PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2 CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: / - 0,110G ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	700,00



32	03	ESTE TOSCOPIO INFANTIL - MODELO: PEDIATRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO;- DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACOPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE);- PERFORMANCE: 32 7-8. GRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO UNID 3 APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,9CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE	PREMIUM / INFANTIL	350,00	1.050,00
34	03	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM, COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA	PREMIUM INFANTIL	350,00	1.050,00
35	03	NEBULIZADOR PORTÁTIL - NEBULIZADOR - INALADOR A AR COMPRIMIDO, COMPACTO., ACOMPANHA CONJUNTO COMPLETO PARA INALAÇÃO (MÁSCARA, CÂMARA, MANGUITO). COM CARÇAÇA EM MATERIAL RESISTENTE, ATESTADO DO INMETRO. VOLTAGEM 220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; MOTOR: 1/401-1P; TAXA DE NEBULIZAÇÃO:0,15-0,25ML/MIN. PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA, A CONTAR DA DATA DA ENTREGAPELOFORNECEDOR.	G TECH / PORTATIL	400,00	1.200,00
	03	TENS CLÍNICO 4 CANAIS - COM DESIGN INOVADOR, CONTROLE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH E DISPLAY LCD. POSSUI 04 CANAIS DE SAÍDAS INDEPENDENTES E 09 MODOS DE OPERAÇÃO. CONTROLES VARIÁVEIS DE TODOS OS PARÂMETROS DE ESTIMULAÇÃO DAS CORRENTES FES E TENS. POSSUI PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA OTIMIZAR OS TRATAMENTOS E A UTILIZAÇÃO. PRINCIPAIS TRATAMENTOS: TRAUMATO-ORTOPÉDICO, ANALGESIA, FORTALECIMENTO MUSCULAR. ACESSÓRIOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO DUPLO PARA APLICAÇÃO, 4 ELETRODOS DE SILICONE DE APROXIMIDADE DE 3X5CM	HTM / STIMULUS	1900,00	5.700,00
37	01	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ASPIRADOR CIRÚRGICO 6 À 10 LITROS COM SUPORTE - ASPIRADOR CIRÚRGICO É UM APARELHO QUE VISA ASPIRAR SECREÇÕES E FLUIDOS CORPORAIS UTILIZANDO UM CONTROLE DE PRESSÃO DE VÁLVULA REGULÁVEL COM MANÔMETRO INDICATIVO DE PRESSÃO E MOTOR A PISTÃO ISENTO DE ÓLEO. - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX - AGULHA CENTRAL 37 DE INOX - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - ROTAÇÃO 1750 RPM - PROTETOR UNID 1 TÉRMICO - FRASCO AUTOCLAVÁVEL EM POLICARBONATO. DADOS TÉCNICOS FRASCOS 1 FRASCO - VÁCUO MÁXIMO 30 POL.HG - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT - GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES - TAMANHO DO FRASCO: CAPACIDADE DE 06 À 10 LITROS. FLUXO LIVRE 24 L/MIN - REGISTRO ANVISA CONSULTE - BATERIA INTERNA NÃO - ORIENTAÇÃO LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SUPORTE PEDESTAL COM RODÍZIO.	ASPIRATEX / 6005 C2	5000,00	5.000,00
39	01	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 39 ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM) PÊRA E UNID 1 TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 À 55 CM	PREMIUM / OBESO	450,00	450,00
40	01	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) - AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM 40 SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE 02, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800ML.; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECCÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO	FARMADEX / ADULTO	350,00	350,00
41	01	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO - DADOS TÉCNICOS: MODELO: PORTÁTIL - 2 CANAIS - TENS MATERIAL: METAL E POLI PROPILEN OVO LTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO) ENTRADA: 100-240V FREQUÊNCIA: 50-60HZ SAÍDA: 09 41 1 VOLTS DIMENSÕES APROXIMADAS : 7,8X14,8X5CM (LXPXA) PESO APROXIMADO: 0,240 KG GARANTIA: 18 MESES TENS INCLUSOS 01 PORTÁTIL - APARELHO DE TENS 2 CANAIS 04 ELETRODOS DE SILICONE 3CM X 5CM 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE LARANJA COM 02 SAÍDAS 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE - PRETO COM 02 SAÍDAS 01 BATERIA 9VOLTS (NÃO RECARREGÁVEL) 01 FONTE 500MA. 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	IBRAMED / NEURODYN	1800,00	1.800,00
57	01	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - PESO MÁXIMO SUPORTADO: 85 KG MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO ALTURA TOTAL APROXIMADO: 90 CM LARGURA TOTAL APROXIMADO: 56 CM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADO: 70 CM PESO APROXIMADO: 14 KG COM RODAS: SIM	CDS / INFANTIL	2500,00	2.500,00



62	01	CADEIRA DE RODAS ADULTO - CADEIRA DE RODAS - FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS MACIÇOS. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM	PROLIFE / ADULTO	3500,00	3.500,00
VALOR DA PROPOSTA R\$ 58.950,00 CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS			VLR TOTAL PROPOSTA		58.950,00

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 dias.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

# NEURODYN PORTÁTIL IBRAMED - APARELHO DE TENS FES BURST 2 CANAIS



## CARACTERÍSTICAS

Tecnologia de operação microcontrolada;

Dois canais independentes em amplitude;

Alimentação: bateria de 9 V tipo 6F22;

Possibilita opção de funcionamento com adaptador AC/DC - fonte eliminadora de baterias;

Potência de entrada - consumo máximo: 15 Va;

Forma de pulso: onda quadrada bifásica assimétrica sem componente c.c. (corrente contínua);

Intensidade de corrente máxima por canal com carga resistiva de 1000 ohms (quando R= 250 Hz e T= 500 useg):

Modo TENS convencional;

Faixa de frequência de repetição de pulso (R) para TENS;

Modulação em trens de pulso BURST (TENS): 7 pulsos correspondentes a ciclo ON de 28 mseg e ciclo OFF de 472 mseg (2 Hz);



## DADOS TÉCNICOS

Marca: Ibramed

Modelo: Neurodyn Portátil - 2 Canais - TENS

Material: Metal e Polipropileno

Voltagem: Bivolt (automático)

Entrada: 100-240V

Frequência 50-60Hz

Saída: 09 Volts

Dimensões: 7,8 x 14,8 x 5cm (L x P x A)

Peso: 0,240 Kg

Registro Anvisa: 10360310012

## MODOS DE OPERAÇÃO

1. TENS - modo normal (convencional)
2. TENS VF - TENS com variação automática de frequência
3. TENS VIF - TENS com variação automática de intensidade e frequência
4. TENS AC TENS Acupuntura
5. BURST TENS modulado em trens de pulso a 2 Hz





## Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	IBRAMED INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - EIRELI
CNPJ	00.133.418/0001-77
Autorização	1.03.603-1
Produto	ESTIMULADOR NEURO MUSCULAR NEURODYN

Modelo Produto Médico
NEURODYN COMPACT
NEURODYN II
NEURODYN III
NEURODYN TENS
NEURODYN TENS / FES

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	NEURODYNII_NEURODYNCOMPACT_7ªEdição_rev00_AN.pdf	1849457212 - 13/05/2021 14:51:34
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Neurodyn III_11ed_rev02.pdf	1849457212 - 13/05/2021 14:51:33
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ndynpt_11_1213.pdf	1849457212 - 13/05/2021 14:51:33
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ndynptf_11_1213.pdf	1849457212 - 13/05/2021 14:51:33

Nome Técnico	Estimulador Muscular - Tonificador
Registro	10360310012
Processo	25351071464200483
Fabricante Legal	IBRAMED INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - EIRELI
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
 PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023 - SESA



OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Unid.	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLUNT-Extenso	VL.TOTAL-Extenso
44	ULTRASSOM TERAPÊUTICO COM FREQUÊNCIA PORTADORA DE 1 MHZ 5,0 MS E TEMPO DE PAUSA OFF DO PULSO DE 5,0 MS (1/2). DUTY FACTOR - 20%; TEMPO DE DURAÇÃO ON DE 2,0 MS E TEMPO DE PAUSA OFF DO PULSO DE 8,0 MS (1/5). COM TEMPORIZADOR, GARANTINDO SEGURANÇA, POIS APÓS O TEMPO DEFINIDO A DOSE É ZERADA; CABEÇOTE COM ERA DE 3,5CM², LEVE E ERGONÔMICO GARANTE EFETIVIDADE DE EMISSÃO DE ONDA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO APARELHO: 25CM DE COMPRIMENTO X 19CM DE LARGURA X 14 CM ALTURA; ITENS INCLUSOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES; TRANSDUTOR; SUPORTE DO CABEÇOTE; CABO DE FORÇA. OPERA 220 V. GARANTIA DO FABRICANTE: DE 18 MESES. MOD. SONOMED IV - 1 MHZ.	Und	2	CARCI	R\$ 1.859,62	R\$ 3.719,24	mil oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos	três mil, setecentos e dezanove reais e vinte e quatro centavos
<b>VALOR TOTAL</b>						R\$ 3.719,24	três mil, setecentos e dezanove reais e vinte e quatro centavos	
<b>VALOR TOTAL GLOBAL</b>						R\$ 3.719,24	três mil, setecentos e dezanove reais e vinte e quatro centavos	

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

FORTALEZA, 04 DE julho DE 2023



AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023 - SESA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Unid.	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VL.UNIT Extenso	VL.TOTAL Extenso
46	APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO – PEDESTAL : DIMENSÕES APROXIMADAS: 56 CM X 56 CM (BASE). ALTURA: - MÍNIMA: 1,05 M - MÁXIMA: 1,45M PESO: 3,1 KG (APROXIMADAMENTE), GARANTIA: 12 MESES. LÂMPADA, VOLTAGEM: 110V POTÊNCIA: 150W FREQUÊNCIA: 60HZ GARANTIA: 3 MESES	Und	1	CARCI	RS 623,13	RS 623,13	seiscentos e vinte e três reais e treze centavos	seiscentos e vinte e três reais e treze centavos
VALOR TOTAL						RS 623,13	seiscentos e vinte e três reais e treze centavos	
VALOR TOTAL GLOBAL						RS 623,13	seiscentos e vinte e três reais e treze centavos	

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

FORTALEZA, 04 DE julho DE 2023

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023 - SESA



OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Unid.	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLUNT Extenso	VL TOTAL Extenso
50	MESA ORTOSTÁTICA - DADOS TÉCNICOS - MATERIAL: MADEIRA, DIMENSÃO APROXIMADAS: 50CM X 400CM X 10CM (CXLXA) GARANTIA : 06 MESES	Und	1	CARCI	R\$ 14.287,47	R\$ 14.287,47	quatorze mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos	quatorze mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos
VALOR TOTAL						R\$ 14.287,47	quatorze mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos	
VALOR TOTAL GLOBAL						R\$ 14.287,47	quatorze mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos	

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

FORTALEZA, 04 DE julho DE 2023

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023 - SESA



OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Unid.	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VL UNIT Extenso	VL TOTAL Extenso
51	TABLADO PARA FISIOTERAPIA - MACA DIVÃ TABLADO EM MADEIRA; ESTRUTURA: MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO; ESPUMA PRÉ-CORTADA COM APROXIMADAMENTE 5 CM DE ESPESSURA E DENSIDADE APROXIMADA 33; REVESTIMENTO EM COURVIN SINTÉTICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 180X130X52 CM (CXLXA); PESO MÁXIMO SUPORTADO: 140 KG;	Und	2	ARKTUS	R\$ 1.973,82	R\$ 3.947,64	mil novecentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos	três mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos
VALOR TOTAL						R\$ 3.947,64	três mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos	
VALOR TOTAL GLOBAL						R\$ 3.947,64	três mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos	

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.  
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

FORTALEZA, 04 DE julho DE 2023

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023 - SESA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE



Item	Descrição	Unid.	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VL UNIT Extenso	VL TOTAL Extenso
57	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA – PESO MÁXIMO SUPORTADO: 85 KG MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO ALTURA TOTAL APROXIMADO: 90 CM LARGURA TOTAL APROXIMADO: 56 CM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADO: 70 CM PESO APROXIMADO: 14 KG COM RODAS: SIM. MOD. ACTIVE KIDS RI	Und	1	DUNE	R\$ 1.514,55	R\$ 1.514,55	mil quinhentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos	mil quinhentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos
VALOR TOTAL:						R\$ 1.514,55	mil quinhentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos	
VALOR TOTAL GLOBAL:						R\$ 1.514,55	mil quinhentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos	

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

FORTALEZA, 04 DE julho DE 2023



05 de JULHO de 2023

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
ESTADO DO CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2023-SESA

### CARTA PROPOSTA

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
10	02	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL, 8 INTENSIDADES, ASSENTO AJUSTÁVEL, A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. O GUIDÃO POSSUI SENSOR DE BATIMENTOS E AJUSTE VERTICAL, ASSIM COMO O SEU ASSENTO, QUE SE AJUSTAM A PESSOA COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3KG, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, UM PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO), POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR. A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. - PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA - SISTEMA MAGNÉTICO - SUA TRANSMISSÃO É FEITA POR CORREIA, E OS NÍVEIS DE INTENSIDADE SÃO MAGNÉTICOS, NÃO HÁ ATRITO ENTRE PEÇAS, POIS O MAGNETISMO É FEITO POR IMÃS DEIXANDO O PRODUTO TOTALMENTE SILENCIOSO, IDEAL PARA QUEM RESIDE EM APARTAMENTOS. 8 NÍVEIS DE INTENSIDADE - A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI	DREAM / MAG5000V	6500,00	13.000,00
		ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 31(15, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES AJUSTÁVEL A SUA ALTURA - A BIKE ERGOMÉTRICA POSSUI REGULAGEM VERTICAL DO GUIDÃO, E ASSENTO ANATÔMICO AJUSTÁVEL TAMBÉM NA VERTICAL, QUE SE AJUSTAM A PESSOAS COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR - DESIGNER MODERNO - A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. SUPORTA APROXIMADAMENTE 120KG - *PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA CARACTERÍSTICAS: PEDALADA SILENCIOSA - SUPORTE PARA CELULAR - SUPORTE PARA GARRAFA-ASSENTO E GUIDÃO AJUSTÁVEL NA VERTICAL 3KG DE RODA LIVRE - 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA - SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIA - RESISTENCIA MAGNÉTICA - MONITOR DE LCD MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO) - SENSOR DE BATIMENTOS - SUPORTA ATÉ 120KG - PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE FICHA TECNICA MEDIDAS APROXIMADAS: 84X48X127,5CM (CXLXA) PESO DO PRODUTO APROXIMADO 19,5KG PESO SUPORTADO APROXIMADO: ATÉ 120KG MATERIAL: AÇO, ABS E PP GARANTIA DO PRODUTO 6 MESES (180 DIAS			0,00
13	02	TERMÔMETRO CLÍNICO - TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO - CARACTERÍSTICAS MEDIÇÃO DIGITAL CARACTERÍSTICAS GERAIS - 3 EM 1: MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES. - INFRAVERMELHO - VISOR COLOR: ALARME DE FEBRE - 30 MEMÓRIAS LOCAL DE MEDIÇÃO - TESTA - INDICADOR DE BATERIA SIM - MEMÓRIA 30 POSIÇÕES TEMPO DE MEDIÇÃO 1 SEGUNDO ALARME SIM - UNIDADE DE MEDIDA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR AZUL - BRANCO - GARANTIA 12 MESES DIMENSÕES ALTURA 13,00 CENT APROXIMADAMENTE - LARGURA 4,00 CENT APROXIMADAMENTE - PROFUNDIDADE 4,00 CENTÍMETROS PESO 11,00 GRAMAS APROXIMADAMENTE	GP 300 / INFRARED	800,00	1.600,00
14	01	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS ANATÔMICAS DE BORRACHA, COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	PREMIUM / ADULTO	400,00	400,00



19	01	<p>ESTEIRA ERGOMÉTRICA - COBERTURA PESO PESO APROXIMADO: 65 KG - PESO 19 MÁXIMO SUPTADO: 120 KG - TAMANHO DA LONA 45 X 265 CM IL X P1 OUTROS DETALHES BENEFÍCIOS. TECLAS DE ATALHO DE VELOCIDADE PARA 4, 8, 12 OU 14 KM/H!. SEM COMPLICAÇÃO: CONTROLES SIMPLES, INTUITIVOS E SENSÍVEIS AO TOQUE!. 15 PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS, SENDO 12 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS! • SUPORTE PARA SQUEEZE!*. TOTALMENTE DOBRÁVEL E COM RODINHAS!FUNCIONALIDADES. APOIO PARA TABLETS E SMARTPHONES;. 12 NÍVEIS DE INCLINAÇÃO;. MONITOR DE LCD COM 7,5 POLEGADAS APROXIMADOS. ENTRADA USB PARA CARREGAR TABLET OU SMARTPHONE;. MONITOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS; PAINEL SIMPLES, INTUITIVO E RESISTENTE;. 15 PROGRAMAS: 12 PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS;. VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 16 KM POR HORA;. SISTEMA DE AMORTECIMENTO; TOTALMENTE DOBRÁVEL .GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES COMPOSIÇÃO METAL E PLÁSTICO.TAMANHO ABERTO APROXIMADOS 163 X 77 X 130 CM (C X L X A) FREQUÊNCIA 50/60 HZ TAMANHO FECHADO APROXIMADOS 163 X 77 X 30 CM (C X L X A) POTÊNCIA 2.0 HP MONITOR DIGITAL LCD VELOCIDADE MÁXIMA 16 KM/H COR PRETO E VERMELHO NÍVEIS DE INTENSIDADES12 MODELO GT2500 INDICADO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO CLASSIFICAÇÃO RESIDENCIAL ITENS INCLUSOS 1 ESTEIRA GENIS GT 2500 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES MARCA GENIS</p>	DREAM / HVN 2.1	8000,00	8.000,00
25	05	<p>LANTERNA CLINICA - LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA PARA MELHOR UNID VISUALIZAÇÃO; AÇIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS (INCLUSAS)</p>	MIKATOS / LED	250,00	1.250,00
27	01	<p>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM BRAÇADEIRA INFANTIL - DE 1 A 7 ANOS. APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO COM BRAÇADEIRA INFANTIL. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE APROXIMADO 10 A 18 CM (1 A 7 27 ANOS); MANQUITO EM PVC (LATEX FREE). ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. UNID VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. ITENS DA EMBALAGEM: 01 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRAÇADEIRA INFANTIL -APROXIMADO 10 A 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PERA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO. ESTOJO COM ZIPER</p>	PREMIUM / INFANTIL	350,00	350,00
29	02	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA. BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E 29 DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.</p>	LEPU / PC 66B	5000,00	10.000,00
30	03	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 30 ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM), PÉRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 À 50 CM</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	1.050,00
31	02	<p>ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSACÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA;ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO, PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2 CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: 10,110G ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	700,00



32	03	ESTETOSCOPIO INFANTIL - MODELO: PEDIATRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO;- DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACOPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE);- PERFORMANCE: 32 7-8, GRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO UNID 3 APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,9CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE	PREMIUM / INFANTIL	350,00	1.050,00
34	03	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM. COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA	PREMIUM INFANTIL	350,00	1.050,00
35	03	NEBULIZADOR PORTÁTIL - NEBULIZADOR - INALADOR A AR COMPRIMIDO, COMPACTO, ACOMPANHA CONJUNTO COMPLETO PARA INALAÇÃO (MÁSCARA, CÂMARA, MANGUITO). COM CARÇAÇA EM MATERIAL RESISTENTE, ATESTADO DO INMETRO. VOLTAGEM 220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; MOTOR: 1/401-1P; TAXA DE NEBULIZAÇÃO:0,15-0,25ML/MIN. PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA, A CONTAR DA DATA DA ENTREGAPELOFORNECEDOR.	G TECH / PORTATIL	400,00	1.200,00
36	03	TENS CLÍNICO 4 CANAIS - COM DESIGN INOVADOR, CONTROLE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH E DISPLAY LCD. POSSUI 04 CANAIS DE SAÍDAS INDEPENDENTES E 09 MODOS DE OPERAÇÃO. CONTROLES VARIÁVEIS DE TODOS OS PARÂMETROS DE ESTIMULAÇÃO DAS CORRENTES FES E TENS. POSSUI PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA OTIMIZAR OS TRATAMENTOS E A UTILIZAÇÃO. PRINCIPAIS TRATAMENTOS: TRAUMATO-ORTOPÉDICO, ANALGESIA, FORTALECIMENTO MUSCULAR. ACESSÓRIOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO DUPLO PARA APLICAÇÃO, 4 ELETRODOS DE SILICONE DE APROXIMIDADE DE 3X5CM	HTM / STIMULUS	1900,00	5.700,00
37	01	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ASPIRADOR CIRÚRGICO 6 À 10 LITROS COM SUPORTE - ASPIRADOR CIRÚRGICO É UM APARELHO QUE VISA ASPIRAR SECREÇÕES E FLUIDOS CORPORAIS UTILIZANDO UM CONTROLE DE PRESSÃO DE VÁLVULA REGULÁVEL COM MANÔMETRO INDICATIVO DE PRESSÃO E MOTOR A PISTÃO ISENTO DE ÓLEO. - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX - AGULHA CENTRAL 37 DE INOX - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - ROTAÇÃO 1750 RPM - PROTETOR UNID 1 TÉRMICO - FRASCO AUTOCLAVÁVEL EM POLICARBONATO. DADOS TÉCNICOS FRASCOS 1 FRASCO - VÁCUO MÁXIMO 30 POL.HG - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT - GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES - TAMANHO DO FRASCO: CAPACIDADE DE 06 À 10 LITROS. FLUXO LIVRE 24 L/MIN - REGISTRO ANVISA CONSULTE - BATERIA INTERNA NÃO - ORIENTAÇÃO LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SUPORTE PEDESTAL COM RODÍZIO.	ASPIRATEX / 6005 C2	5000,00	5.000,00
39	01	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 39 ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM) PÊRA E UNID 1 TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 À 55 CM	PREMIUM / OBESO	450,00	450,00
40	01	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) - AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121°C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM 40 SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE 02, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800ML; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFEÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO	FARIMATEX / ADULTO	350,00	350,00
41	01	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO - DADOS TÉCNICOS: MODELO: PORTÁTIL - 2 CANAIS - TENS MATERIAL: METAL E POLI PROPILLEN OVO LTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO) ENTRADA: 100-240V FREQUÊNCIA: 50-60HZ SAÍDA: 09 41 1 VOLTS DIMENSÕES APROXIMADAS : 7,8X14,8X5CM (LXPXA) PESO APROXIMADO: 0,240 KG GARANTIA: 18 MESES ITENS INCLUSOS 01 PORTÁTIL - APARELHO DE TENS 2 CANAIS 04 ELETRODOS DE SILICONE 3CM X 5CM 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE LARANJA COM 02 SAÍDAS 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE - PRETO COM 02 SAÍDAS 01 BATERIA 9VOLTS (NÃO RECARREGÁVEL) 01 FONTE 500MA. 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	IBRAMED / NEURODYN	1800,00	1.800,00
57	01	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - PESO MÁXIMO SUPORTADO: 85 KG MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO ALTURA TOTAL APROXIMADO: 90 CM LARGURA TOTAL APROXIMADO: 56 CM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADO: 70 CM PESO APROXIMADO: 14 KG COM RODAS: SIM	CDS / INFANTIL	2500,00	2.500,00





62	01	CADEIRA DE RODAS ADULTO - CADEIRA DE RODAS - FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS MACIÇOS. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM	PROLIFE / ADULTO	3500,00	3.500,00
VALOR DA PROPOSTA R\$ 58.950,00 CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS			VLR TOTAL PROPOSTA	58.950,00	

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 dias.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

## CADEIRA DE RODAS CDS INFANTIL



### CARACTERÍSTICAS:

- Estrutura em aço com pintura epóxi na cor preta dobrável em X;
  - Assento e encosto em nylon;
  - Freios bilaterais;
  - Suporte de soro;
  - Rodas traseiras com diâmetro de 24" com pneus de borracha infláveis;
  - Rodas dianteiras com diâmetro mínimo de 6" com pneus de borracha maciços com rolamento blindado no eixo;
  - Aro de propulsão em alumínio;
  - Apoio para os pés articuláveis;
  - Apoio para os braços fixos;
  - Capacidade: 70 Kg.
- Garantia: 12 meses



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	c.d.s. artefatos de plasticos e metalicos Ltda-EPP		
<b>CNPJ</b>	67.065.110/0001-02	<b>Autorização</b>	8.09.172-8
<b>Produto</b>	CADEIRA DE RODAS		

Filtrar...

## Modelo Produto Médico

Cadeira de Rodas com Apoio para Braços Removíveis - M2000 Pneus Infláveis

Cadeira de Rodas com Apoio para braços removíveis - M2000 Pneus Maciços

Cadeira de Rodas com as rodas Invertidas - Roda Invertida Pneus Infláveis

Cadeira de Rodas com as rodas Invertidas - Roda Invertida Pneus Maciços

Cadeira de Rodas com Regulagem de Altura para Pernas - 301 P Pneus Infláveis

Cadeira de Rodas com Regulagem de Altura para Pernas - 301 P Pneus Maciços

Cadeira de Rodas Econômica

Cadeira de Rodas em aço carbono rodas nylon - H10

Cadeira de Rodas em Alumínio Pneus Infláveis - Confort

Cadeira de Rodas em alumínio pneus Infláveis - Sol Plus

« 1 2 »

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MUR -002 REV 03 de 22-09-2021 - Manual do Usuário Cadeira de Rodas.pdf	3979881/21-1 - 08/10/2021 - 05:20
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MUR -003 REV 02 de 06-10-2021 - Manual do Usuário Cadeira de Rodas Alumínio.pdf	3979881/21-1 - 08/10/2021 - 05:20

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MUR -004 REV 02 de 22-09-2021 - Manual do Usuário Cadeira de RodasInfantil a fazer OK.pdf	3979881/21-1 - 08/10/2021 - 05:20
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MUR -005 REV 02 de 06-10-2021 - Manual do Usuário Cadeira de Rodas Aro 06.pdf	3979881/21-1 - 08/10/2021 - 05:20



Nome Técnico	Cadeira de Rodas
Registro	80917280001
Processo	25351.449212/2013-81
Fabricante Legal	• FABRICANTE: c.d.s. artefatos de plasticos e metalicos Ltda-EPP - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Exportar para Excel](#)[Exportar para PDF](#)[Voltar](#)

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023 - SESA



OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Unid.	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VL UNIT Extenso	VL TOTAL Extenso
62	CADEIRA DE RODAS ADULTO - CADEIRA DE RODAS - FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS MACIÇOS. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM; MOD. RX 40 RI	Und	1	DUNE	R\$ 801,82	R\$ 801,82	oitocentos e um reais e oitenta e dois centavos	oitocentos e um reais e oitenta e dois centavos
VALOR TOTAL						R\$ 801,82	oitocentos e um reais e oitenta e dois centavos	
VALOR TOTAL GLOBAL						R\$ 801,82	oitocentos e um reais e oitenta e dois centavos	

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.  
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

FORTALEZA, 04 DE Julho DE 2023





05 de JULHO de 2023

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

ESTADO DO CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2023-SESA

## CARTA PROPOSTA

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
10	02	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL, 8 INTENSIDADES, ASSENTO AJUSTÁVEL, A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. O GUIDÃO POSSUI SENSOR DE BATIMENTOS E AJUSTE VERTICAL, ASSIM COMO O SEU ASSENTO, QUE SE AJUSTAM A PESSOA COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3KG, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, UM PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO), POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR. A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. - PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA - SISTEMA MAGNÉTICO - SUA TRANSMISSÃO É FEITA POR CORREIA, E OS NÍVEIS DE INTENSIDADE SÃO MAGNÉTICOS, NÃO HÁ ATRITO ENTRE PEÇAS, POIS O MAGNETISMO É FEITO POR IMÃS DEIXANDO O PRODUTO TOTALMENTE SILENCIOSO, IDEAL PARA QUEM RESIDE EM APARTAMENTOS. 8 NÍVEIS DE INTENSIDADE - A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI	DREAM / MAG5000V	6500,00	13.000,00
		ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 31(15, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES AJUSTÁVEL A SUA ALTURA - A BIKE ERGOMÉTRICA POSSUI REGULAGEM VERTICAL DO GUIDÃO, E ASSENTO ANATÔMICO AJUSTÁVEL TAMBÉM NA VERTICAL, QUE SE AJUSTAM A PESSOAS COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR - DESIGNER MODERNO - A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. SUPORTA APROXIMADAMENTE 120KG - *PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA CARACTERÍSTICAS: PEDALADA SILENCIOSA - SUPORTE PARA CELULAR - SUPORTE PARA GARRAFA-ASSENTO E GUIDÃO AJUSTÁVEL NA VERTICAL 3KG DE RODA LIVRE - 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA - SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIA - RESISTENCIA MAGNÉTICA - MONITOR DE LCD MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO) - SENSOR DE BATIMENTOS - SUPORTA ATÉ 120KG - PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE FICHA TÉCNICA MEDIDAS APROXIMADAS: 84X48X127,5CM (CXLXA) PESO DO PRODUTO APROXIMADO 19,5KG PESO SUPORTADO APROXIMADO: ATÉ 120KG MATERIAL: AÇO, ABS E PP GARANTIA DO PRODUTO 6 MESES (180 DIAS			0,00
13	02	TERMÔMETRO CLÍNICO - TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO - CARACTERÍSTICAS MEDIÇÃO DIGITAL CARACTERÍSTICAS GERAIS - 3 EM 1: MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES. - INFRAVERMELHO - VISOR COLOR: ALARME DE FEBRE - 30 MEMÓRIAS LOCAL DE MEDIÇÃO - TESTA - INDICADOR DE BATERIA SIM - MEMÓRIA 30 POSIÇÕES TEMPO DE MEDIÇÃO 1 SEGUNDO ALARME SIM - UNIDADE DE MEDIDA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR AZUL - BRANCO - GARANTIA 12 MESES DIMENSÕES ALTURA 13,00 CENT APROXIMADAMENTE - LARGURA 4,00 CENT APROXIMADAMENTE - PROFUNDIDADE 4,00 CENTÍMETROS PESO 11,00 GRAMAS APROXIMADAMENTE	GP 300 / INFRARED	800,00	1.600,00
14	01	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS ANATÔMICAS DE BORRACHA, COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	PREMIUM / ADULTO	400,00	400,00

19	01	<p>ESTEIRA ERGOMÉTRICA - COBERTURA PESO PESO APROXIMADO: 65 KG - PESO 19 MÁXIMO SUPORTADO: 120 KG - TAMANHO DA LONA 45 X 265 CM IL X PI OUTROS DETALHES BENEFÍCIOS. TECLAS DE ATALHO DE VELOCIDADE PARA 4, 8, 12 OU 14 KM/H. SEM COMPLICAÇÃO: CONTROLES SIMPLES, INTUITIVOS E SENSÍVEIS AO TOQUE! 15 PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS, SENDO 12 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS! • SUPORTE PARA SQUEEZE!*. TOTALMENTE DOBRÁVEL E COM RODINHAS!FUNCIONALIDADES. APOIO PARA TABLETS E SMARTPHONES;. 12 NÍVEIS DE INCLINAÇÃO;. MONITOR DE LCD COM 7,5 POLEGADAS APROXIMADOS. ENTRADA USB PARA CARREGAR TABLET OU SMARTPHONE;. MONITOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS;. PAINEL SIMPLES, INTUITIVO E RESISTENTE;. 15 PROGRAMAS: 12 PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS;. VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 16 KM POR HORA;. SISTEMA DE AMORTECIMENTO;. TOTALMENTE DOBRÁVEL .GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES COMPOSIÇÃO METAL E PLÁSTICO.TAMANHO ABERTO APROXIMADOS 163 X 77 X 130 CM (C X L X A) FREQUÊNCIA 50/60 HZ TAMANHO FECHADO APROXIMADOS 163 X 77 X 30 CM (C X L X A) POTÊNCIA 2.0 HP MONITOR DIGITAL LCD VELOCIDADE MÁXIMA 16 KM/H COR PRETO E VERMELHO NÍVEIS DE INTENSIDADES12 MODELO GT2500 INDICADO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO CLASSIFICAÇÃO RESIDENCIAL ITENS INCLUSOS 1 ESTEIRA GENIS GT 2500 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES MARCA GENIS</p>	DREAM / HVN 2.1	8000,00	8.000,00
25	05	<p>LANTERNA CLINICA - LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA PARA MELHOR UNID VISUALIZAÇÃO; AÇIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS (INCLUSAS)</p>	MIKATOS / LED	250,00	1.250,00
27	01	<p>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM BRAÇADEIRA INFANTIL - DE 1 A 7 ANOS. APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO COM BRAÇADEIRA INFANTIL. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE APROXIMADO 10 A 18 CM (1 A 7 ANOS). MANQUITO EM PVC (LATEX FREE). ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. UNID VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. ITENS DA EMBALAGEM: 01 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRAÇADEIRA INFANTIL -APROXIMADO 10 A 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PERA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO. ESTOJO COM ZIPER</p>	PREMIUM / INFANTIL	350,00	350,00
29	02	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E 29 DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.</p>	LEPU / PC 66B	5000,00	10.000,00
30	03	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 30 ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 Á 30 CM), PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 Á 50 CM</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	1.050,00
31	02	<p>ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSACÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA.ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO, PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2 CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: - 0,110G ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	700,00

32	03	ESTE FOSCOPIO INFANTIL - MODELO: PEDIATRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO;- DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACOPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE);- PERFORMANCE: 32 7-8, GRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO UNID 3 APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,9CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDACÃO DAS OLIVAS: SUAVE	PREMIUM / INFANTIL	350,00	1.050,00
34	03	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM, COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA	PREMIUM INFANTIL	350,00	1.050,00
35	03	NEBULIZADOR PORTÁTIL - NEBULIZADOR - INALADOR A AR COMPRIMIDO, COMPACTO,, ACOMPANHA CONJUNTO COMPLETO PARA INALAÇÃO (MÁSCARA, CÂMARA, MANGUITO). COM CARÇAÇA EM MATERIAL RESISTENTE, ATESTADO DO INMETRO. VOLTAGEM 220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; MOTOR: 1/401-IP; TAXA DE NEBULIZAÇÃO:0,15-0,25ML/MIN. PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA, A CONTAR DA DATA DA ENTREGAPELOFORNECEDOR.	G TECH / PORTATIL	400,00	1.200,00
	03	TENS CLÍNICO 4 CANAIS - COM DESIGN INOVADOR, CONTROLE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH E DISPLAY LCD. POSSUI 04 CANAIS DE SAÍDAS INDEPENDENTES E 09 MODOS DE OPERAÇÃO. CONTROLES VARIÁVEIS DE TODOS OS PARÂMETROS DE ESTIMULAÇÃO DAS CORRENTES FES E TENS. POSSUI PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA OTIMIZAR OS TRATAMENTOS E A UTILIZAÇÃO. PRINCIPAIS TRATAMENTOS: TRAUMATO-ORTOPÉDICO,ANALGESIA, FORTALECIMENTO MUSCULAR. ACESSÓRIOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO DUPLO PARA APLICAÇÃO,4 ELETRODOS DE SILICONE DE APROXIMIDADE DE 3X5CM	HTM / STIMULUS	1900,00	5.700,00
37	01	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ASPIRADOR CIRÚRGICO 6 À 10 LITROS COM SUPORTE - ASPIRADOR CIRÚRGICO É UM APARELHO QUE VISA ASPIRAR SECREÇÕES E FLUIDOS CORPORAIS UTILIZANDO UM CONTROLE DE PRESSÃO DE VÁLVULA REGULÁVEL COM MANÔMETRO INDICATIVO DE PRESSÃO E MOTOR A PISTÃO ISENTO DE ÓLEO. - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX - AGULHA CENTRAL 37 DE INOX - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - ROTAÇÃO 1750 RPM - PROTETOR UNID 1 TÉRMICO - FRASCO AUTOCLAVÁVEL EM POLICARBONATO. DADOS TÉCNICOS FRASCOS 1 FRASCO - VÁCUO MÁXIMO 30 POL.HG - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT - GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES - TAMANHO DO FRASCO: CAPACIDADE DE 06 À 10 LITROS. FLUXO LIVRE 24 L/MIN - REGISTRO ANVISA CONSULTE - BATERIA INTERNA NÃO - ORIENTAÇÃO LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SUPORTE PEDESTAL COM RODÍZIO.	ASPIRATEX / 6005 C2	5000,00	5.000,00
39	01	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 39 ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM) PÊRA E UNID 1 TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 À 55 CM	PREMIUM / OBESO	450,00	450,00
40	01	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) - AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM 40 SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE 02, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800ML; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECCÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO	FARMATEX / ADULTO	350,00	350,00
41	01	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO - DADOS TÉCNICOS: MODELO: PORTÁTIL - 2 CANAIS - TENS MATERIAL: METAL E POLI PROPILLEN OVO LTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO)ENTRADA: 100-240VFREQUÊNCIA: 50-60HZSAÍDA: 09 41 1 VOLTSDIMENSÕES APROXIMADAS : 7,8X14,8X5CM (LXPXA)PESO APROXIMADO:0,240 KGGARANTIA: 18 MESESITENS INCLUSOS01 PORTÁTIL - APARELHO DE TENS 2 CANAIS04 ELETRODOS DE SILICONE 3CM X 5CM01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE LARANJA COM 02 SAÍDAS01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE - PRETO COM 02 SAÍDAS01 BATERIA 9VOLTS (NÃO RECARREGÁVEL)01 FONTE 500MA.01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	IBRAMED / NEURODYN	1800,00	1.800,00
57	01	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - PESO MÁXIMO SUPORTADO: 85 KG MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO ALTURA TOTAL APROXIMADO: 90 CM LARGURA TOTAL APROXIMADO: 56 CM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADO: 70 CM PESO APROXIMADO: 14 KG COM RODAS: SIM	CDS / INFANTIL	2500,00	2.500,00



62	01	CADEIRA DE RODAS ADULTO - CADEIRA DE RODAS - FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS MACIÇOS. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM	PROLIFE / ADULTO	3500,00	3.500,00
VALOR DA PROPOSTA R\$ 58.950,00 CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS			VLR TOTAL PROPOSTA	58.950,00	

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 dias.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde



## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	PROLIFE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA		
<b>CNPJ</b>	11.830.264/0001-99	<b>Autorização</b>	8.07.226-2
<b>Produto</b>	CADEIRA DE RODAS		

## Modelo Produto Médico

CADEIRA DE RODAS CONFORT MODELO ELITE

CADEIRA DE RODAS CONFORT MODELO ELITE OBESO

CADEIRA DE RODAS CONFORT MODELO LIBERTY

CADEIRA DE RODAS CONFORT MODELO LIBERTY ALUM.

CADEIRA DE RODAS CONFORT MODELO LIBERTY OBESO

CADEIRA DE RODAS MODELO PL 001

CADEIRA DE RODAS MODELO PL 002

CADEIRA DE RODAS MODELO PL 101 - FLEX

CADEIRA DE RODAS MODELO PL 102 - FLEX

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

<b>Nome Técnico</b>	Cadeira de Rodas
<b>Registro</b>	80722620001
<b>Processo</b>	25351.198378/2011-40
<b>Fabricante Legal</b>	• FABRICANTE: PROLIFE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA - BRASIL
<b>Classificação de Risco</b>	I - BAIXO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.