


12  
21



#### **Descrição do Produto:**

A Tornozeleira Arkthus é produzida em nylon oferecendo durabilidade ao produto e alta resistência ao atrito. É facilmente adaptável, ideal para quem prefere treinar em casa e também em academias, estúdios, ao ar livre, entre outros. É preenchida com areia, e conta com o fechamento ajustável em velcro, que facilita a colocação e retirada, ajustando-se perfeitamente ao usuário. É utilizada principalmente nos treinamentos para definição muscular, possibilitando trabalhar de maneira eficiente a musculatura dos membros inferiores e abdominal, melhorando o condicionamento e a resistência física. Proporciona conforto para ser utilizada diariamente. Vendida em pares, e está disponível na cor azul e em diferentes pesos: 500 g, 01 Kg, 02 Kg, 03 Kg, 04 Kg e 05 Kg, a ser escolhido no momento da compra, possibilitando optar pelo mais adequado com a resistência física do usuário.



#### **Descrição do produto:**

O Halter Arkthus é produzido em ferro fundido, com revestimento emborrachado em PVC para facilitar a pegada, é altamente resistente a oxidação e pode ser facilmente higienizável, já que pode ser lavado. Disponível em variados tamanhos e cores, para escolher no momento da compra, o produto oferece excelente qualidade e ótimo desempenho

O Halter possui formato anatômico e o revestimento protege a pele das mãos do atrito e oferece maior aderência no uso e conforto na prática. O acessório é ideal para treinos com o objetivo de condicionamento físico e fortalecimento muscular. Se você busca um acessório para seus treinos diários, o Halter Emborrachado Arkthus é sua opção ideal!


A handwritten signature in black ink, located at the bottom center of the page.

172  
P2



#### Descrição do Produto:

A Tornozeleira Arktus é produzida em nylon oferecendo durabilidade ao produto e alta resistência ao atrito. É facilmente adaptável, ideal para quem prefere treinar em casa e também em academias, estúdios, ao ar livre, entre outros. É preenchida com areia, e conta com o fechamento ajustável em velcro, que facilita a colocação e retirada, ajustando-se perfeitamente ao usuário. É utilizada principalmente nos treinamentos para definição muscular, possibilitando trabalhar de maneira eficiente a musculatura dos membros inferiores e abdominal, melhorando o condicionamento e a resistência física. Proporciona conforto para ser utilizada diariamente. Vendida em pares, e está disponível na cor azul e em diferentes pesos: 500 g, 01 Kg, 02 Kg, 03 Kg, 04 Kg e 05 Kg, a ser escolhido no momento da compra, possibilitando optar pelo mais adequado com a resistência física do usuário.



#### Descrição do produto:

O Halter Arktus é produzido em ferro fundido, com revestimento emborrachado em PVC para facilitar a pegada, é altamente resistente a oxidação e pode ser facilmente higienizável, já que pode ser lavado. Disponível em variados tamanhos e cores, para escolher no momento da compra, o produto oferece excelente qualidade e ótimo desempenho

O Halter possui formato anatômico e o revestimento protege a pele das mãos do atrito e oferece maior aderência no uso e conforto na prática. O acessório é ideal para treinos com o objetivo de condicionamento físico e fortalecimento muscular. Se você busca um acessório para seus treinos diários, o Halter Emborrachado Arktus é sua opção ideal!



T 3  
2



#### Descrição do Produto:

A Tornozeleira Arktus é produzida em nylon oferecendo durabilidade ao produto e alta resistência ao atrito. É facilmente adaptável, ideal para quem prefere treinar em casa e também em academias, estúdios, ao ar livre, entre outros. É preenchida com areia, e conta com o fechamento ajustável em velcro, que facilita a colocação e retirada, ajustando-se perfeitamente ao usuário. É utilizada principalmente nos treinamentos para definição muscular, possibilitando trabalhar de maneira eficiente a musculatura dos membros inferiores e abdominal, melhorando o condicionamento e a resistência física. Proporciona conforto para ser utilizada diariamente. Vendida em pares, e está disponível na cor azul e em diferentes pesos: 500 g, 01 Kg, 02 Kg, 03 Kg, 04 Kg e 05 Kg, a ser escolhido no momento da compra, possibilitando optar pelo mais adequado com a resistência física do usuário.



#### Descrição do produto:

O Halter Arktus é produzido em ferro fundido, com revestimento emborrachado em PVC para facilitar a pegada, é altamente resistente a oxidação e pode ser facilmente higienizável, já que pode ser lavado. Disponível em variados tamanhos e cores, para escolher no momento da compra, o produto oferece excelente qualidade e ótimo desempenho

O Halter possui formato anatômico e o revestimento protege a pele das mãos do atrito e oferece maior aderência no uso e conforto na prática. O acessório é ideal para treinos com o objetivo de condicionamento físico e fortalecimento muscular. Se você busca um acessório para seus treinos diários, o Halter Emborrachado Arktus é sua opção ideal!

A handwritten signature in black ink.

14  
RL



#### Descrição do Produto:

A Tornozeleira Arktus é produzida em nylon oferecendo durabilidade ao produto e alta resistência ao atrito. É facilmente adaptável, ideal para quem prefere treinar em casa e também em academias, estúdios, ao ar livre, entre outros. É preenchida com areia, e conta com o fechamento ajustável em velcro, que facilita a colocação e retirada, ajustando-se perfeitamente ao usuário. É utilizada principalmente nos treinamentos para definição muscular, possibilitando trabalhar de maneira eficiente a musculatura dos membros inferiores e abdominal, melhorando o condicionamento e a resistência física. Proporciona conforto para ser utilizada diariamente. Vendida em pares, e está disponível na cor azul e em diferentes pesos: 500 g, 01 Kg, 02 Kg, 03 Kg, 04 Kg e 05 Kg, a ser escolhido no momento da compra, possibilitando optar pelo mais adequado com a resistência física do usuário.



#### Descrição do produto:

O Halter Arktus é produzido em ferro fundido, com revestimento emborrachado em PVC para facilitar a pegada, é altamente resistente a oxidação e pode ser facilmente higienizável, já que pode ser lavado. Disponível em variados tamanhos e cores, para escolher no momento da compra, o produto oferece excelente qualidade e ótimo desempenho

O Halter possui formato anatômico e o revestimento protege a pele das mãos do atrito e oferece maior aderência no uso e conforto na prática. O acessório é ideal para treinos com o objetivo de condicionamento físico e fortalecimento muscular. Se você busca um acessório para seus treinos diários, o Halter Emborrachado Arktus é sua opção ideal!

A handwritten signature in black ink.

HS  
P1



#### Descrição do Produto:

A Tornozeleira Arktus é produzida em nylon oferecendo durabilidade ao produto e alta resistência ao atrito. É facilmente adaptável, ideal para quem prefere treinar em casa e também em academias, estúdios, ao ar livre, entre outros. É preenchida com areia, e conta com o fechamento ajustável em velcro, que facilita a colocação e retirada, ajustando-se perfeitamente ao usuário. É utilizada principalmente nos treinamentos para definição muscular, possibilitando trabalhar de maneira eficiente a musculatura dos membros inferiores e abdominal, melhorando o condicionamento e a resistência física. Proporciona conforto para ser utilizada diariamente. Vendida em pares, e está disponível na cor azul e em diferentes pesos: 500 g, 01 Kg, 02 Kg, 03 Kg, 04 Kg e 05 Kg, a ser escolhido no momento da compra, possibilitando optar pelo mais adequado com a resistência física do usuário.



#### Descrição do produto:

O Halter Arktus é produzido em ferro fundido, com revestimento emborrachado em PVC para facilitar a pegada, é altamente resistente a oxidação e pode ser facilmente higienizável, já que pode ser lavado. Disponível em variados tamanhos e cores, para escolher no momento da compra, o produto oferece excelente qualidade e ótimo desempenho

O Halter possui formato anatômico e o revestimento protege a pele das mãos do atrito e oferece maior aderência no uso e conforto na prática. O acessório é ideal para treinos com o objetivo de condicionamento físico e fortalecimento muscular. Se você busca um acessório para seus treinos diários, o Halter Emborrachado Arktus é sua opção Ideal!

Handwritten signature or mark.

16  
P1



#### Descrição do Produto:

A Tornozeleira Arktus é produzida em nylon oferecendo durabilidade ao produto e alta resistência ao atrito. É facilmente adaptável, ideal para quem prefere treinar em casa e também em academias, estúdios, ao ar livre, entre outros. É preenchida com areia, e conta com o fechamento ajustável em velcro, que facilita a colocação e retirada, ajustando-se perfeitamente ao usuário. É utilizada principalmente nos treinamentos para definição muscular, possibilitando trabalhar de maneira eficiente a musculatura dos membros inferiores e abdominal, melhorando o condicionamento e a resistência física. Proporciona conforto para ser utilizada diariamente. Vendida em pares, e está disponível na cor azul e em diferentes pesos: 500 g, 01 Kg, 02 Kg, 03 Kg, 04 Kg e 05 Kg, a ser escolhido no momento da compra, possibilitando optar pelo mais adequado com a resistência física do usuário.



#### Descrição do produto:

O Halter Arktus é produzido em ferro fundido, com revestimento emborrachado em PVC para facilitar a pegada, é altamente resistente a oxidação e pode ser facilmente higienizável, já que pode ser lavado. Disponível em variados tamanhos e cores, para escolher no momento da compra, o produto oferece excelente qualidade e ótimo desempenho

O Halter possui formato anatômico e o revestimento protege a pele das mãos do atrito e oferece maior aderência no uso e conforto na prática. O acessório é ideal para treinos com o objetivo de condicionamento físico e fortalecimento muscular. Se você busca um acessório para seus treinos diários, o Halter Emborrachado Arktus é sua opção ideal!

A handwritten signature in black ink, located at the bottom center of the page.



# MEDPEJ

porque saúde é fundamental



I 28  
73

## Monitor Doppler - DF 7001 D

ANVISA nº 80127840024

### Descrição do produto

O Monitor Doppler portátil foi desenvolvido com o que existe de mais atual e moderno no mercado. Sua utilização é recomendada para detectar os batimentos cardíacos fetais entre a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez. Esse método de diagnóstico permite detectar gravidez prematura e pode ser utilizado para verificar se existe vida fetal durante ameaça de aborto. Ainda é possível detectar gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana. Posteriormente entre a 24ª e 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical também pode ser ouvido nesse estágio.

O Monitor Doppler possui som de excelência, sem ruídos ou interferências e alta sensibilidade na detecção do sinal, além de três modos de funcionamento:

Modo 1: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real após a detecção do quinto batimento.

Modo 2: Calcula e mostra a média dos últimos dez batimentos cardíaco fetal.

Modo 3: Permite através da interface, iniciar e parar manualmente a detecção dos batimentos cardíaco fetal.

Transdutor desconectável para facilitar a substituição, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após a sua troca.

Produto projetado em conformidade com as normas:

ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016.

### Especificações Técnicas

Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V 6LR61/6LF22 (não recarregável);

1X Bateria NI-MH 9V recarregável (opcional) e Carregador para bateria 9V (opcional).

Autonomia máxima de consumo: 5 horas.

Potência máxima de consumo: 2VA.

Potência máxima do áudio: 1000 mW.

Saída para fone de ouvido.

Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso.

Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado.

Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente).

Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm.

Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente).

Frequência de trabalho: 2 MHz  $\pm$  10%.

Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm.

## MEDPEJ – EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 03.155.958/0001-40 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.482.268.112

RUA CAMPINAS, 2248 – VILA ELISA – FONE/FAX (16) 3238-0300.

CEP 14075-070 – RIBEIRÃO PRETO – SP

[www.medpej.ind.br](http://www.medpej.ind.br)

[medpej@medpej.com.br](mailto:medpej@medpej.com.br)



# MEDPEJ

porque saúde é fundamental



Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm.

Potência ultrassônica: < 5mW/cm<sup>2</sup>.

Transdutor 2 MHz IP68 (opcional).

Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração.

Suporte lateral para aporte do transdutor.

Dimensões (Altura/Largura/Profundidade): 135 X 117 X 33 mm.

Peso líquido: 0,565 Kg.

Produto em conformidade com as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016.

Certificação INMETRO.

Registro ANVISA.

### Conteúdo da embalagem

01 - Monitor Doppler DF 7001 D.

01 - Transdutor 2 MHz IP21.

01 - Frasco de Gel ultrassônico 100 g.

01 - Manual de instruções.

01 - Alça para transporte.

01 - Bolsa para armazenamento.

01 - Bateria Alcalina 9V 6LR61/6LF22.

[Voltar ao topo](#)

## MEDPEJ – EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 03.155.958/0001-40 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.482.268.112

RUA CAMPINAS, 2248 – VILA ELISA – FONE/FAX (16) 3238-0300.

CEP 14075-070 – RIBEIRÃO PRETO – SP

[www.medpej.ind.br](http://www.medpej.ind.br)

[medpej@medpej.com.br](mailto:medpej@medpej.com.br)








**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materials e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC EST. 062 508332.0014

## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 - BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM REFERÊNCIA.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG

(31) 3243-5560

licitacao@bhlaboratorios.com.br

Rua Ipiranga, 67 - Casa 02 - Floresta - Belo Horizonte - MG.

Cep: 31.015-180



**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materials e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE EPP


A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 – BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI TRATAR-SE DE:

MICROEMPRESA (ME)


**EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)**


EQUIPARADA

FAZENDO JUS AO TRATAMENTO DIFERENCIADO GARANTIDO PELA LEI COMPLEMENTAR **123/2006**, E SUAS ALTERAÇÕES. DECLARA AINDA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO POSSUI NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4º, DO ARTIGO 3º, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG

(31) 3243-5560 

licitacao@bhlaboratorios.com.br 

 Rua Ipiranga, 67 – Casa 02 – Floresta – Belo Horizonte – MG.  
Cep: 31.015-180 




**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materiais e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 – BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA **INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS** PARA SUA HABILITAÇÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, LEI 10.520/02 E ART. 105 DA EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. QUE ATENDE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO CONSTANTES DO EDITAL. (CONFORME ART. 4º, INCISO VII DA LEI Nº 10.520/2002).

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG

(31) 3243-5560

licitacao@bhlaboratorios.com.br

Rua Ipiranga, 67 – Casa 02 – Floresta – Belo Horizonte – MG.

Cep: 31.015-180



**BH LABORATÓRIOS LTDA.**


Materials e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 – BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO. DECLARA-SE IDÔNEA PARA LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO.

DECLARAMOS, TAMBÉM, ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS, TERMOS E ANEXOS DO EDITAL.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG

(31) 3243-5560

licitacao@bhlaboratorios.com.br

Rua Ipiranga, 67 – Casa 02 – Floresta – Belo Horizonte – MG.

Cep: 31.015-180




**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materiais e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE MENOR

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 - BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE; DECLARA, TAMBÉM, QUE NÃO EMPREGA MENORES DE DEZESSEIS ANOS DE IDADE.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG

(31) 3243-5560 

licitacao@bhlaboratorios.com.br 

  
Rua Ipiranga, 67 - Casa 02 - Floresta - Belo Horizonte - MG.  
Cep: 31.015-180 




**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materials e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 – BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES E MULTAS PREVISTAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO, QUE SE COMPROMETE A APRESENTAR PARA ASSINATURA DO CONTRATO, SUJEITANDO-SE ÀS SANÇÕES PREVISTAS NO PRESENTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG

(31) 3243-5560

licitacao@bhlaboratorios.com.br

Rua Ipiranga, 67 – Casa 02 – Floresta – Belo Horizonte – MG.

Cep: 31.015-180




**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materiais e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 - BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, PARA FINS DE DIREITO, QUE NÃO FOI DECLARADA *INIDÔNEA* PARA LICITAR COM O PODER PÚBLICO, EM QUALQUER SUAS ESFERAS. POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMAMOS O PRESENTE.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG

(31) 3243-5560

[licitacao@bhlaboratorios.com.br](mailto:licitacao@bhlaboratorios.com.br)

Rua Ipiranga, 67 - Casa 02 - Floresta - Belo Horizonte - MG.

Cep: 31.015-180




**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materiais e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC: EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM INTEGRANTES DO PODER MUNICIPAL

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 - BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, QUE, OS SÓCIOS DA EMPRESA NÃO SÃO PESSOAS LIGADAS A INTEGRANTES DO PODER MUNICIPAL (PREFEITO, VICE-PREFEITO, VEREADORES OU SERVIDORES MUNICIPAIS) POR LAÇO DE MATRIMÔNIO OU PARENTESCO AFIM OU CONSANGUÍNEO ATE O SEGUNDO GRAU.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG

(31) 3243-5560

licitacao@bhlaboratorios.com.br

Rua Ipiranga, 67 - Casa 02 - Floresta - Belo Horizonte - MG.

Cep: 31.015-180








**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materials e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS DA EMPRESA

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 - BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO FUNCIONAL SERVIDOR PÚBLICO OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG

(31) 3243-5560

licitacao@bhlaboratorios.com.br

Rua Ipiranga, 67 - Casa 02 - Floresta - Belo Horizonte - MG.

Cep: 31.015-180




**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materiais e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE NÃO TER FUNCIONARIO PUBLICO NO QUADRO DE FUNCIONARIO

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 – BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO POSSUI NO QUADRO DE EMPREGADOS SERVIDOR PUBLICO.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG

(31) 3243-5560

licitacao@bhlaboratorios.com.br

Rua Ipiranga, 67 – Casa 02 – Floresta – Belo Horizonte – MG.

Cep: 31.015-180




**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materiais e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 - BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A EMPRESA CUMPRE INTEGRALMENTE OS REQUISITOS PARA SE HABILITAR NO PRESENTE CERTAME, ENCONTRANDO-SE HABILITADA PREVIAMENTE PARA PARTICIPAR DA SESSÃO.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG

(31) 3243-5560

licitacao@bhlaboratorios.com.br

Rua Ipiranga, 67 - Casa 02 - Floresta - Belo Horizonte - MG.

Cep: 31.015-180




**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materials e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE


A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 - BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, PARA FINS DE ATENDIMENTO AO QUE CONSTA DO EDITAL, QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DO EDITAL E DE TODAS AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E NOS COMPROMETEMOS A CUMPRIR TODOS OS TERMOS DO EDITAL, E A FORNECER MATERIAL DE QUALIDADE, SOB AS PENAS DA LEI.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG

(31) 3243-5560 

[licitacao@bhlaboratorios.com.br](mailto:licitacao@bhlaboratorios.com.br) 

Rua Ipiranga, 67 - Casa 02 - Floresta - Belo Horizonte - MG.

Cep: 31.015-180 




**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materials e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 – BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA A SUA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG

(31) 3243-5560

licitacao@bhlaboratorios.com.br

Rua Ipiranga, 67 – Casa 02 – Floresta – Belo Horizonte – MG.

Cep: 31.015-180

I 36  
P 3



**BH LABORATÓRIOS LTDA.**


Materials e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 - BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM REFERÊNCIA.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG



(31) 3243-5560

licitacao@bhlaboratorios.com.br

Rua Ipiranga, 67 - Casa 02 - Floresta - Belo Horizonte - MG.

Cep: 31.015-180





**BH LABORÁTORIOS LTDA.**

Materials e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE EPP


A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 – BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI TRATAR-SE DE:

MICROEMPRESA (ME)

**EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)**

EQUIPARADA

FAZENDO JUS AO TRATAMENTO DIFERENCIADO GARANTIDO PELA LEI COMPLEMENTAR **123/2006**, E SUAS ALTERAÇÕES. DECLARA AINDA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO POSSUI NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4º, DO ARTIGO 3º, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 – SSP/MG

(31) 3243-5560

licitacao@bhlaboratorios.com.br

Rua Ipiranga, 67 – Casa 02 – Floresta – Belo Horizonte – MG.

Cep: 31.015-180




**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materiais e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 - BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA **INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS** PARA SUA HABILITAÇÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, LEI 10.520/02 E ART. 105 DA EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. QUE ATENDE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO CONSTANTES DO EDITAL. (CONFORME ART. 4º, INCISO VII DA LEI Nº 10.520/2002).

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG



(31) 3243-5560

licitacao@bhlaboratorios.com.br

Rua Ipiranga, 67 - Casa 02 - Floresta - Belo Horizonte - MG.

Cep: 31.015-180







**BH LABORATÓRIOS LTDA.**


Materials e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 – BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO. DECLARA-SE IDÔNEA PARA LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO.

DECLARAMOS, TAMBÉM, ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS, TERMOS E ANEXOS DO EDITAL.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG

(31) 3243-5560

licitacao@bhlaboratorios.com.br

Rua Ipiranga, 67 – Casa 02 – Floresta – Belo Horizonte – MG.

Cep: 31.015-180




**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materiais e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE MENOR

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 – BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE; DECLARA, TAMBÉM, QUE NÃO EMPREGA MENORES DE DEZESSEIS ANOS DE IDADE.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG

(31) 3243-5560

licitacao@bhlaboratorios.com.br

Rua Ipiranga, 67 – Casa 02 – Floresta – Belo Horizonte – MG.

Cep: 31.015-180




**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materiais e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 – BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES E MULTAS PREVISTAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO, QUE SE COMPROMETE A APRESENTAR PARA ASSINATURA DO CONTRATO, SUJEITANDO-SE ÀS SANÇÕES PREVISTAS NO PRESENTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG

(31) 3243-5560

licitacao@bhlaboratorios.com.br

Rua Ipiranga, 67 – Casa 02 – Floresta – Belo Horizonte – MG.

Cep: 31.015-180




**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materials e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 – BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, PARA FINS DE DIREITO, QUE NÃO FOI DECLARADA *INIDÔNEA* PARA LICITAR COM O PODER PÚBLICO, EM QUALQUER SUAS ESFERAS. POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMAMOS O PRESENTE.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG



(31) 3243-5560

licitacao@bhlaboratorios.com.br

Rua Ipiranga, 67 – Casa 02 – Floresta – Belo Horizonte – MG.

Cep: 31.015-180




**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materiais e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM INTEGRANTES DO PODER MUNICIPAL

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 - BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, QUE, OS SÓCIOS DA EMPRESA NÃO SÃO PESSOAS LIGADAS A INTEGRANTES DO PODER MUNICIPAL (PREFEITO, VICE-PREFEITO, VEREADORES OU SERVIDORES MUNICIPAIS) POR LAÇO DE MATRIMÔNIO OU PARENTESCO AFIM OU CONSANGUÍNEO ATE O SEGUNDO GRAU.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG



(31) 3243-5560

[licitacao@bhlaboratorios.com.br](mailto:licitacao@bhlaboratorios.com.br)

Rua Ipiranga, 67 - Casa 02 - Floresta - Belo Horizonte - MG.

Cep: 31.015-180




**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materials e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC: EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS DA EMPRESA

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 - BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO FUNCIONAL SERVIDOR PÚBLICO OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG



(31) 3243-5560

licitacao@bhlaboratorios.com.br

Rua Ipiranga, 67 - Casa 02 - Floresta - Belo Horizonte - MG.

Cep: 31.015-180




**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materiais e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE NÃO TER FUNCIONARIO PUBLICO NO QUADRO DE FUNCIONARIO

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 - BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO POSSUI NO QUADRO DE EMPREGADOS SERVIDOR PUBLICO.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG



(31) 3243-5560 

licitacao@bhlaboratorios.com.br 

Rua Ipiranga, 67 - Casa 02 - Floresta - Belo Horizonte - MG.  
Cep: 31.015-180 




**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materials e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.508332.0014



## DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 - BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A EMPRESA CUMPRE INTEGRALMENTE OS REQUISITOS PARA SE HABILITAR NO PRESENTE CERTAME, ENCONTRANDO-SE HABILITADA PREVIAMENTE PARA PARTICIPAR DA SESSÃO.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG

(31) 3243-5560

licitacao@bhlaboratorios.com.br

Rua Ipiranga, 67 - Casa 02 - Floresta - Belo Horizonte - MG.

Cep: 31.015-180








**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materials e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 - BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, PARA FINS DE ATENDIMENTO AO QUE CONSTA DO EDITAL, QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DO EDITAL E DE TODAS AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E NOS COMPROMETEMOS A CUMPRIR TODOS OS TERMOS DO EDITAL, E A FORNECER MATERIAL DE QUALIDADE, SOB AS PENAS DA LEI.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG



(31) 3243-5560

[licitacao@bhlaboratorios.com.br](mailto:licitacao@bhlaboratorios.com.br)

Rua Ipiranga, 67 - Casa 02 - Floresta - Belo Horizonte - MG.

Cep: 31.015-180




**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materials e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 - BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA A SUA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG



(31) 3243-5560

licitacao@bhlaboratorios.com.br

Rua Ipiranga, 67 - Casa 02 - Floresta - Belo Horizonte - MG.

Cep: 31.015-180

# LINHA DIAGNÓSTICA OMNI 3000 MD®

## Otoscópio Omni 3000

O OMNI 3000 É UM OTOSCOPIO POCKET QUE VERDADEIRAMENTE CABE NO SEU BOLSO!!

- Transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento
- Cabeça em ABS e aço inox, altamente resistente a impactos e corrosões
- Lente giratória permite instrumentação e amplo campo de visão com aumento de 3x
- Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica (para opcional)
- Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, descartáveis e reutilizáveis
- Cabo em aço inox com revestimento termoplástico reforçado
- Clip de metal com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso
- Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA
- Lâmpada Xenon Halógena ou LED, proporcionam luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido
  - Lâmpada Xenon Halógena 2.5V
  - Lâmpada LED 2.5V com vida útil de 50.000 horas



Para insuflador (opcional)



Espéculos disponíveis em diversos tamanhos



Illuminador de garganta (opcional)



\* coloridos apenas na versão LED

LED



## Oftalmoscópio Omni 3000

O OMNI 3000 É UM OFTALMOSCÓPIO POCKET QUE VERDADEIRAMENTE CABE NO SEU BOLSO!!

- 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador iluminado
- Óptica selada à prova de poeiras
- Borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos
- Cabeça em ABS, resistente a impactos
- Cabo em aço inox com revestimento termoplástico reforçado
- Clip de metal com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso
- Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA
- Seleção de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho
- Lâmpada Xenon Halógena ou LED, proporcionam luz mais branca e brilhante
  - Lâmpada Xenon Halógena 2.5V
  - Lâmpada LED 2.5V com vida útil de 50.000 horas



\* coloridos apenas na versão LED

LED

+	0	1	2	3	4	6	8	10	15	20
-	1	2	3	4	6	8	10	15	20	

19 lentes



5 aberturas selecionáveis



VÍDEO

138  
23




**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materials e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 - BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM REFERÊNCIA.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG



(31) 3243-5560

licitacao@bhlaboratorios.com.br

Rua Ipiranga, 67 - Casa 02 - Floresta - Belo Horizonte - MG.

Cep: 31.015-180



**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materials e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE EPP


A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 - BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI TRATAR-SE DE:

MICROEMPRESA (ME)

**EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)**

EQUIPARADA

FAZENDO JUS AO TRATAMENTO DIFERENCIADO GARANTIDO PELA LEI COMPLEMENTAR **123/2006**, E SUAS ALTERAÇÕES. DECLARA AINDA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO POSSUI NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4º, DO ARTIGO 3º, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG



(31) 3243-5560 

licitacao@bhlaboratorios.com.br 

Rua Ipiranga, 67 - Casa 02 - Floresta - Belo Horizonte - MG.  
Cep: 31.015-180 




**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materials e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 – BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA **INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS** PARA SUA HABILITAÇÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, LEI 10.520/02 E ART. 105 DA EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. QUE ATENDE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO CONSTANTES DO EDITAL. (CONFORME ART. 4º, INCISO VII DA LEI Nº 10.520/2002).

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG



(31) 3243-5560

licitacao@bhlaboratorios.com.br

Rua Ipiranga, 67 – Casa 02 – Floresta – Belo Horizonte – MG.

Cep: 31.015-180





**BH LABORATÓRIOS LTDA.**


Materials e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO


A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 - BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO. DECLARA-SE IDÔNEA PARA LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO.

DECLARAMOS, TAMBÉM, ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS, TERMOS E ANEXOS DO EDITAL.


  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG



(31) 3243-5560 

licitacao@bhlaboratorios.com.br 

Rua Ipiranga, 67 - Casa 02 - Floresta - Belo Horizonte - MG.

Cep: 31.015-180 




**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materiais e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE MENOR

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 - BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE; DECLARA, TAMBÉM, QUE NÃO EMPREGA MENORES DE DEZESSEIS ANOS DE IDADE.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG

(31) 3243-5560

licitacao@bhlaboratorios.com.br

Rua Ipiranga, 67 - Casa 02 - Floresta - Belo Horizonte - MG.

Cep: 31.015-180






**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materiais e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 - BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES E MULTAS PREVISTAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO, QUE SE COMPROMETE A APRESENTAR PARA ASSINATURA DO CONTRATO, SUJEITANDO-SE ÀS SANÇÕES PREVISTAS NO PRESENTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.


  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG



(31) 3243-5560 

licitacao@bhlaboratorios.com.br 

Rua Ipiranga, 67 - Casa 02 - Floresta - Belo Horizonte - MG.

Cep: 31.015-180 




**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materials e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 - BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, PARA FINS DE DIREITO, QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR COM O PODER PÚBLICO, EM QUALQUER SUAS ESFERAS. POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMAMOS O PRESENTE.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG



(31) 3243-5560

[licitacao@bhlaboratorios.com.br](mailto:licitacao@bhlaboratorios.com.br)

Rua Ipiranga, 67 - Casa 02 - Floresta - Belo Horizonte - MG.

Cep: 31.015-180




**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materiais e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014




## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM INTEGRANTES DO PODER MUNICIPAL

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 - BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, QUE, OS SÓCIOS DA EMPRESA NÃO SÃO PESSOAS LIGADAS A INTEGRANTES DO PODER MUNICIPAL (PREFEITO, VICE-PREFEITO, VEREADORES OU SERVIDORES MUNICIPAIS) POR LAÇO DE MATRIMÔNIO OU PARENTESCO AFIM OU CONSANGUÍNEO ATÉ O SEGUNDO GRAU.


  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG



(31) 3243-5560 

licitacao@bhlaboratorios.com.br 

Rua Ipiranga, 67 - Casa 02 - Floresta - Belo Horizonte - MG.

Cep: 31.015-180 




**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materials e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS DA EMPRESA

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 - BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO FUNCIONAL SERVIDOR PÚBLICO OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG



(31) 3243-5560

licitacao@bhlaboratorios.com.br

Rua Ipiranga, 67 - Casa 02 - Floresta - Belo Horizonte - MG.

Cep: 31.015-180




**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materials e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ. 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE NÃO TER FUNCIONARIO PUBLICO NO QUADRO DE FUNCIONARIO

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 - BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO POSSUI NO QUADRO DE EMPREGADOS SERVIDOR PUBLICO.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG



(31) 3243-5560

licitacao@bhlaboratorios.com.br

Rua Ipiranga, 67 - Casa 02 - Floresta - Belo Horizonte - MG.

Cep: 31.015-180






**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materials e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 - BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A EMPRESA CUMPRE INTEGRALMENTE OS REQUISITOS PARA SE HABILITAR NO PRESENTE CERTAME, ENCONTRANDO-SE HABILITADA PREVIAMENTE PARA PARTICIPAR DA SESSÃO.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG



(31) 3243-5560

licitacao@bhlaboratorios.com.br

Rua Ipiranga, 67 - Casa 02 - Floresta - Belo Horizonte - MG.

Cep: 31.015-180






**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materiais e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 – BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, PARA FINS DE ATENDIMENTO AO QUE CONSTA DO EDITAL, QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DO EDITAL E DE TODAS AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E NOS COMPROMETEMOS A CUMPRIR TODOS OS TERMOS DO EDITAL, E A FORNECER MATERIAL DE QUALIDADE, SOB AS PENAS DA LEI.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG



(31) 3243-5560

licitacao@bhlaboratorios.com.br

Rua Ipiranga, 67 – Casa 02 – Floresta – Belo Horizonte – MG.

Cep: 31.015-180






**BH LABORATÓRIOS LTDA.**

Materials e Equipamentos para Laboratórios  
CNPJ: 22.283.196/0001-01 - INSC. EST. 062.506332.0014



## DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

A EMPRESA **BH LABORATORIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 22.283.196/0001-01 COM SEDE NA RUA IPIRANGA Nº 67 - BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE/MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. **ANTONIO TADEU PENIDO SILVA**, PORTADOR DA RG M-861.172 E DO CPF 201.352.976-72, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA A SUA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

  
ANTONIO TADEU PENIDO SILVA  
SÓCIO / DIRETOR  
RG: M-861.172 - SSP/MG



(31) 3243-5560

[licitacao@bhlaboratorios.com.br](mailto:licitacao@bhlaboratorios.com.br)

Rua Ipiranga, 67 - Casa 02 - Floresta - Belo Horizonte - MG.

Cep: 31.015-180





Ao(a) Pregoeiro(a) da Prefeitura de VIÇOSA DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE 14/2023-SESA/SRP

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	EXTENSO	VALOR TOTAL	EXTENSO
1	Halteres Tipo Bola Emborrachado 1/2kg - Halteres tipo bola em ferro fundido com acabamento emborrachado.	UND	CARCI	10	R\$ 58,68	cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos	R\$ 586,80	quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos
2	Halteres Tipo Bola Emborrachado 1 kg - Halteres tipo bola em ferro fundido com acabamento emborrachado.	UND	CARCI	10	R\$ 93,00	noventa e três reais	R\$ 930,00	novecentos e trinta reais
3	Halteres Tipo Bola Emborrachado 2 kg - Halteres tipo bola em ferro fundido com acabamento emborrachado.	UND	CARCI	10	R\$ 183,00	cento e oitenta e três reais	R\$ 1.830,00	um mil, oitocentos e trinta reais
4	Halteres Tipo Bola Emborrachado 3 kg - Halteres tipo bola em ferro fundido com acabamento emborrachado.	UND	CARCI	10	R\$ 273,00	duzentos e setenta e três reais	R\$ 2.730,00	dois mil, setecentos e trinta reais
5	Par de Caneleiras 2Kg, desenvolvido em poliéster, é recomendado para oferecer melhores condições durante os exercícios, para potencializar a força. Cada caneleira pesa 1 Kg, e pode ser regulada facilmente por meio do ajuste em velcro. Principais Características Material: Poliéster Ajuste: Em velcro Garantia: Contra defeitos de fabricação	UND	CARCI	16	R\$ 185,04	cento e oitenta e cinco reais e quatro centavos	R\$ 2.960,64	dois mil, novecentos e sessenta e quatro centavos
6	Par de Caneleiras 4Kg, desenvolvido em poliéster, é recomendado para oferecer melhores condições durante os exercícios, para potencializar a força. Cada caneleira pesa 2 Kg, e pode ser regulada facilmente por meio do ajuste em velcro. Principais Características Material: Poliéster Ajuste: Em velcro Garantia: Contra defeitos de fabricação	UND	CARCI	16	R\$ 207,00	duzentos e sete reais	R\$ 3.312,00	três mil, trezentos e doze reais
7	Par de Caneleiras 6Kg, desenvolvido em poliéster, é recomendado para oferecer melhores condições durante os exercícios, para potencializar a força. Cada caneleira pesa 3 Kg, e pode ser regulada facilmente por meio do ajuste em velcro. Principais Características Material: Poliéster Ajuste: Em velcro Garantia: Contra defeitos de fabricação	UND	CARCI	10	R\$ 284,13	duzentos e oitenta e quatro reais e treze centavos	R\$ 2.841,30	dois mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta centavos
8	Cronômetro Digital: Tipo: Stopwatch; Material: Plástico, componentes eletrônicos; Funções: Hora, Data, Alarme e Cronômetro com precisão de 1/100 segundos; Hora: Minutos e Segundos; Alarme e Despertador; Cronômetro: contabiliza de 01 segundo até 60 minutos.	UND	INCOTERN	4	R\$ 842,43	oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos	R\$ 3.369,72	três mil, trezentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos
9	Colchonete: Colchonete com espuma densidade D28; 90 cm de comprimento aproximadamente x 45 cm de largura aproximadamente por 4 cm de altura/espessura aproximadamente; Revestimento: Impermeável.	UND	SHOPPING ESPUMAS	40	R\$ 840,00	oitocentos e quarenta reais	R\$ 33.600,00	trinta e três mil e seiscentos reais
10	Step EVA: Altura aproximada 10 cm – Comprimento 60 cm aproximada x 28 cm de largura aproximadas; Material: EVA	UND	ACTE	40	R\$ 1.305,00	um mil, trezentos e cinco reais	R\$ 52.200,00	cinquenta e dois mil e duzentos reais
12	Escada de Agilidade: O tamanho da escada é de 2,40 metros de comprimento aproximado x 0,50 cm de largura aproximado; Dobrável; Degraus especialmente fabricados em EVA; 05 mm de espessura aproximadas	UND	ACTE	4	R\$ 465,00	quatrocentos e sessenta e cinco reais	R\$ 1.860,00	um mil, oitocentos e sessenta reais
13	Argola Tipo Colmeia para Treinamento Funcional: Kit com 10 argolas; Características: Diâmetro de 45 cm aproximadamente; material: PVC	UND	FITNESS	40	R\$ 515,70	quinhentos e quinze reais e setenta centavos	R\$ 20.628,00	vinte mil, seiscentos e vinte e oito reais
14	Cones com Barreiras Agilidade: Kit com 10 cones demarcatórios furados 5 níveis coloridos – 05 barreiras.	UND	ACTE	40	R\$ 507,00	quinhentos e sete reais	R\$ 20.280,00	vinte mil, duzentos e oitenta reais
15	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU'S. VOLTAGEM 220 V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTO : QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 7.000 BTUS; COM AQUECIMENTO: NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO: DIGITAL; CONTROLE REMOTO: SIM ; FILTRO DE AR: ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO; CLASSIFICAÇÃO PROCEL – A	UND	GREE	20	R\$ 11.097,00	onze mil e noventa e sete reais	R\$ 221.940,00	duzentos e vinte e um mil, novecentos e quarenta reais
16	REFRIGERADOR VERTICAL PARA VACINAS - CAPACIDADE APROXIMADA: 280 LITROS ÚTEIS OU 12.500 DOSES; DIMENSÕES (CM): 175X 65L X 80P; FAIXA DE TEMPERATURA: +2°C A +8°C; INTERIOR COM 04 A GAVETAS OU PRATELEIRAS; VOLTAGEM: 220 V   50 / 60 HZ - REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA. - DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL. - CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL E PERFEITA ASSEPSIA. - 04 PRATELEIRAS E/OU GAVETAS DESLIZANTES FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONTRA PORTAS EM ACRÍLICO. - PORTA DE VIDRO TRIPLO TIPO "NO FOG" OU "CEGA". - ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC. - EQUIPADO COM 04 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO. - PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR, DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA. - ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL, COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE NO PAINEL FRONTAL. - SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA, DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL. - SILENCIADOR DO ALARME SONORO DE APENAS UM TOQUE. - SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. - SISTEMA DE BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA. -	UND	INDREL	3	R\$ 50.844,00	cinquenta mil, oitocentos e quarenta e quatro reais	R\$ 152.532,00	cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e trinta e dois reais

17	ARMÁRIO COM 01 PORTA E TRÊS PRATELEIRAS EM VIDRO (ARMÁRIO VITRINE) - LATERAIS, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO, FECHADURA TIPO YALE - PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (BRANCA). DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,50 M DE ALTURA X 0,50 M DE LARGURA X 0,35 M DE PROFUNDIDADE.	UND	TM	12	R\$ 2.528,64	dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 30.343,68	trinta mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos
18	ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - REFORÇADAS REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINDO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MONTAGEM ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS, COLUNAS EM CHAPA DE 1,5MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 METROS DE ALTURA X 0,92M DE LARGURA E 30CM DE PROFUNDIDADE, SUPORTANDO NO MÍNIMO DE 100 KG.	UND	W3	6	R\$ 750,24	setecentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos	R\$ 4.501,44	quatro mil, quinhentos e um reais e quarenta e quatro centavos
19	FOCO DE LUZ PARA EXAME GINECOLÓGICO - Com haste superior flexível e cromada; Pedestal com haste inferior pintada; Altura variável entre 90 a 150 cm; Pintura em epóxi à 250° C. de alta resistência; Base do pedestal com 04 rodízios; Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 Hz; Lâmpada halógena 12 v. x 20 w; Peso líquido 05 kg.	UND	MEDPEJ	8	R\$ 1.936,11	um mil, novecentos e trinta e seis reais e onze centavos	R\$ 15.488,88	quinze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos
20	BIOMBO DUPLIO -com rodízios, bandeiras laterais- estrutura tubular redonda em aço; cortina em plástico branco; rodízios nas laterais (opcional); Acabamento com pintura eletrostática a pó; Dimensões: 1,25m largura aberto x 1,77m altura; Dimensões: 0,66m largura fechado x 1,77m altura	UND	TM	2	R\$ 1.020,30	um mil e vinte reais e trinta centavos	R\$ 2.040,60	dois mil e quarenta reais e sessenta centavos
21	MESA GINECOLÓGICA - Construída em armação tubular, com pintura epóxi. 1/4 x 1,2 mm - Leito em chapa de aço, estofado revestido em courovin de 80 mm aproximadas removível, dividido em 3 seções, sendo 1 fixa e 2 com movimentos através de cremalheira - Com Trendelenburg - Para partos, exames e curativos - Equipada com um par de porta-coxas, anexos e gaveta, sendo estes acessórios em material inox. Dimensões aproximadas: C 2000 x L 650 mm; Altura: 800 mm.	UND	TM	3	R\$ 3.992,55	três mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 11.977,65	onze mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos
23	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS - A cadeira será estofada, regulável na altura e para os lados, apoiada sobre cinco pés de chapa dobrada ou tubos em perfil retangular ou trapezoidal, com rodízios duplos. Na parte superior dos pés haverá um perfil de proteção contra impactos em polipropileno ou material plástico compatível. Terá sistema para regulação pneumática da altura do assento através de pistão a gás, permitindo rotação de 360º e capa retrátil de proteção em material plástico. O assento e o encosto terão em todo o seu contorno um perfil plástico para proteção contra batidas. MATERIAL: A Estrutura: pés, base do assento, tubo central (corpo do pistão) e suporte do encosto será fabricada em Aço carbono com tratamento antiferruginoso (preferivelmente fosfatização química) e preparação para pintura. O Estofamento do Assento e do Encosto será de Espuma de poliuretano injetada, isenta de CFC com bordas arredondadas, espessuras de 40 a 50 mm para o assento e 35 a 50 mm para o encosto; ambas com densidade min. de 50 Kg/m³. O Apóia-Braços será de Alma de aço revestida em poliuretano integral isento de CFC ou material plástico compatível. Os Rodízios duplos serão de Nylon com eixos em aço. O Revestimento do Assento e do Encosto será de em 100% ou tecido misto com aprox. 50% de fibras naturais, podendo receber tratamento fogo-retardante não halogenado, cor da cadeira: A face posterior do encosto: igual ao revestimento do encosto ou em couro sintético ou similar na cor preta. A face inferior do assento será igual ao revestimento do assento ou tecido sintético, cor preta. A Estrutura do Assento e do Encosto deverá ser Reforçada em madeira compensada, proveniente de reflorestamento, ou resina de material plástico reforçado e termoformado com alta resistência. A fixação do encosto e do assento serão preferentemente aparafusados na estrutura utilizando-se porcas ou roscas com garras cravadas nas bases. A	UND	PLAXMETAL	52	R\$ 1.606,50	um mil, seiscentos e seis reais e cinquenta centavos	R\$ 83.538,00	oitenta e três mil, quinhentos e trinta e oito reais
24	FITA ANTROPOMÉTRICA - TRENA ANTROPOMÉTRICA - ESPECIFICAÇÃO: - DESTINADO PARA A MEDIÇÃO DE PERÍMETROS CORPORAIS. - DEVE SER DE MATERIAL MALEÁVEL, INELÁSTICO, INEXTENSÍVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. - FITA FABRICADA EM AÇO COM ESCALA NUMÉRICA GRAVADA EM TINTA RESISTENTE AO USO, FITA MÉTRICA CORPORAL 1,5M PARA AVALIAÇÃO DE MEDIDAS COM TRAVA. O USO DA FITA MÉTRICA POSSIBILITA O PROFISSIONAL AVALIAR AS MEDIDAS DE SEUS PACIENTES.	UND	BALMAK	38	R\$ 57,60	cinquenta e sete reais e sessenta centavos	R\$ 2.188,80	dois mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta centavos
25	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO - CDR BRANCA - Cadeira monobloco de polipropileno, na cor branca, pesando aproximado 2,150kg.	UND	IBAP	150	R\$ 99,57	noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 14.935,50	quatorze mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos
26	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,1 X 0,7 A 1,1 X 0,35 M, CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA.	UND	W3	26	R\$ 2.364,36	dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos	R\$ 66.202,08	sessenta e seis mil, duzentos e dois reais e oito centavos
27	MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA CDR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.	UND	GEBBWORK	32	R\$ 1.450,35	um mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos	R\$ 46.411,20	quarenta e seis mil, quatrocentos e onze reais e vinte centavos

*[Handwritten signature]*

28	DETECTOR FETAL PORTÁTIL - CARACTERÍSTICAS: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E DE FÁCIL OPERAÇÃO, ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD COLORIDA PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA E DA ONDA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FREQUÊNCIA ULTRA-SOM: 2 MHZ, INTENSIDADE ULTRA-SOM: <10MW/CM <sup>2</sup> , FONTE DE ALIMENTAÇÃO: DC NI-MH BATERIA RECARREGÁVEL AC 110/220V, 50/60HZ, DISPLAY: 45 MILÍMETROS x 25 MILÍMETROS LCD, FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 ~ 240BPM, RESOLUÇÃO DA FCF: 1BPM, PRECISÃO FHR: ± 1 BPM, CONSUMO DE ENERGIA: <1W, DIMENSÕES: 135 MILÍMETROS x 95 MILÍMETROS x 35 MILÍMETROS, PESO: 200G. ACOMPANHA: CORPO PRINCIPAL, Sonda 2MHZ, 2 BATERIAS NI-MH 1.2V, ADAPTADOR AC 110/220V, 50/60HZ, BOLSA DE TRANSPORTE, MANUAL, REGISTRO NA ANVISA;	UND	MD	18	R\$ 1.938,00	um mil, novecentos e trinta e oito reais	R\$ 10.234,00	trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais
31	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CHAPA 26 (0,48MM), TRATADA E FOSFATIZADA, COM FECHADURA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS. MEDIDAS PADRÃO: ALTURA: 1,34 M, LARGURA: 0,47 M, PROFUNDIDADE: 0,71 M. PINTURA EPÓXI, COR CINZA ROYAL.	UND	W3	5	R\$ 2.046,09	dois mil e quarenta e seis reais e nove centavos	R\$ 10.230,45	dez mil, duzentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos
32	BALANÇA INFANTIL DIGITAL ANTROPOMÉTRICA 30 KILOS DIVISÃO 10 GRAMAS COM CONCHA ACILÍLICA - CAPACIDADE PARA 30 KG; DIVISÕES DE 10 G; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; CONCHA ANATÔMICA EM ACRÍLICO COM MEDIDA DE 540 X 290 MM; CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110 / 220 V; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAINEL FRONTAL; PESO LÍQUIDO DE 5,845 KG;	UND	BALMAK	3	R\$ 2.496,00	dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais	R\$ 7.488,00	sete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais
33	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO: - CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; - PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS: - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; - FONTE EXTERNA APROXIMADAS 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; - BALANÇA BI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); - DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; - FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; - HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; - PROCEDÊNCIA NACIONAL; - TAMANHO APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 380X290MM.	UND	BALMAK	7	R\$ 4.980,00	quatro mil, novecentos e oitenta reais	R\$ 34.860,00	trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta reais
34	MESA DE PLÁSTICO - Super resistente e confortável. Confeccionada em polipropileno, firmeza na sustentação, garantindo a segurança de quem a utiliza. Características: Altura aproximadas: 70,5 Largura aproximadas: 70 Profundidade aproximadas: 70 Peso aproximado: 4 kg Material: Polipropileno Certificada pelo inmetro Empilhamento com facilidade após o uso	UND	IBAP	8	R\$ 189,45	cento e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 1.515,60	um mil, quinhentos e quinze reais e sessenta centavos
35	MOCHOS ODONTOLÓGICOS A GÁS - Sistema de elevação com movimentos a gás. Encosto anatômico com ajuste de aproximação e apoio lombar - Base com 5 rodízios. Estofamento em material rígido e resistente, densidade adequada e anti-deformante - Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores. Acabamento liso, altura regulável. Ou similar, incluindo montagem.	UND	D700	10	R\$ 4.728,00	quatro mil, setecentos e vinte e oito reais	R\$ 47.280,00	quarenta e sete mil, duzentos e oitenta reais
36	OTOSCÓPIO - • ILUMINAÇÃO HALÓGENA 2.5 V DE LONGA DURAÇÃO. ILUMINAÇÃO 30% MAIS BRILHANTE, MOSTRANDO A COR VERDADEIRA DO TECIDO. •FIBRA ÓPTICA PARA TRANSMISSÃO DE LUZ FRIA, GARANTE CAMPO DE TRABALHO LIVRE DE SOMBRA E AQUECIMENTO. •LENTE DE VISÃO AMPLA PARA VISUALIZAÇÃO COM MAGNIFICAÇÃO. ÓTIMO PARA VISÃO DETALHADA. (LENTE REMOVÍVEL PARA INSTRUMENTAÇÃO.) •SISTEMA VEDADO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA COM ENTRADA PARA PERA DE INSULFLAÇÃO (PERA PARA INSULFLAÇÃO NÃO INCLUSA). •CABO METÁLICO COM ACABAMENTO LISO, PRETO, ALIMENTADO POR DUAS PILHAS ALCALINAS AA. •ACOMPANHA 5 ESPECULOS SENDO: UM JOGO COM 4 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS NOS TAMANHOS 2,5 - 3 - 4 e 5MM (ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE OU SOLUÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO) + 1 ESPECULO STANDART 4MM. •ACOMPANHA ESTOJO MACIO E DUAS PILHAS AA ALCALINAS. •UTILIZA LÂMPADA HALÓGENA DE 2,5V. DADOS TÉCNICOS •ILUMINAÇÃO: HALÓGENA. •TRANSMISSÃO: FIBRA ÓPTICA ATÉ A PONTA. •PILHAS: 2 AA. •LENTE DE FOCALIZAÇÃO: GRANDE-ANGULAR E REMOVÍVEL. •PESO COM PILHAS: 132 G. •ALTURA: 16,33 CM. •MATERIAL DO CABO: INTEIRAMENTE METÁLICO. •CONEXÃO DE INSULFLAÇÃO: SIM.	UND	MD	19	R\$ 1.461,00	um mil, quatrocentos e sessenta e um reais	R\$ 27.759,00	vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais
37	MESA AUXILIAR (MESA PARA EXAME CLÍNICO) - MESA AUXILIAR COM PÉS REDONDOS 1"X 1,2MM, SEM RODÍZIOS, COM PONTEIRAS DE BORRACHA, ESMALTADO, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPÓXI.TAMANHO APROXIMADOS : 40 X 80 X 80 CM.	UND	TM	4	R\$ 2.218,08	dois mil, duzentos e dezoito reais e oito centavos	R\$ 8.872,32	oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos
38	OFTALMOSCÓPIO - ILUMINAÇÃO: HALOGÊNIO / XENON OU LED; CONTROLE DE LUZ: LIGA/DESLIGA; LENTES: +20 A -20 DIOPTRIAS; ABERTURAS: 5 ABERTURAS; FILTRO LIVRE DE VERMELHO; FILTRO VERDE; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA OU BATERIA RECARREGÁVEL; VOLTAGEM: 2.5V; ÓPTICA SELADA: SIM - LIVRE DE POEIRAS; CABEÇA: ABS - RESISTENTE A IMPACTOS; BORRACHA DE PROTEÇÃO; MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO.	UND	MD	19	R\$ 2.572,20	dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte centavos	R\$ 48.871,80	quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta centavos

41	MESA DE MAYO - BASE TIPO GARFO EM FERRO REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO, PROVIDA DE RODÍZIOS DE 2" DE DIÂMETRO OU BASE EM PLÁSTICO INJETADO COM SISTEMA ANTIQUEDA SOBRE RODÍZIOS DE APROXIMADAMENTE 75MM DE DIÂMETRO COM BANDA DE RODAGEM EM POLIAMIDA, COLUNA EM TUBO REDONDO DE NO MÍNIMO 1" DE DIÂMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE EM ARMAÇÃO DE APOIO PARA BANDEJA EM AÇO; EQUIPADA COM BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL COM APROXIMADAMENTE 0,35 X0,50 M; ALTURA REGULÁVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS DA ALTURA: 900MM A 1400MM; MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO.	UND	TM	2	R\$ 1.020,30	um mil e vinte reais e trinta centavos	R\$ 2.040,60	dois mil e quarenta e seis reais e sessenta centavos
42	MESA AUXILIAR SEMI-CIRCULAR - Estrutura: Confeccionada em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido. Tampo e Prateleira: Estrutura em ferro "T" revestidos em chapa de aço inoxidável com acabamento polido e escovado. Rodas: Giratórias, de 3" de diâmetro revestida com material termoplástico, Distância entre tampo e prateleira: 0,45m. Comprimento: 1200mm ± 10mm Largura: 435mm ± 10mm Altura: 800mm ± 10mm	UND	TM	9	R\$ 9.759,60	nove mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos	R\$ 87.836,40	oitenta e sete mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos
43	LONGARINA 03 LUGARES - LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (PP) CORES DIVERSAS - 03 LUGARES. ESTRUTURA REFORÇADA COM 2 TRAVESSAS E PROTEÇÃO PARA O ENCOSTO NÃO ESBARRAR NA PAREDE. - ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INIEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES RETANGULARES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INIEÇÃO TERMOPLÁSTICA. POSSUI ENCAIXES DE GARRAS PARA FIXAR-SE NA ESTRUTURA, COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS DO TIPO AA. ACABAMENTOS DO ENCOSTO E ASSENTO: ACABAMENTO EM POLIPROPILENO (PP) COM PADRÕES DE CORES DIVERSAS. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO: LARGURA 46 CM, PROFUNDIDADE 40 CM - ENCOSTO: LARGURA 46 CM - ALTURA 32 CM. LONGARINA PRONTA: LARGURA: 3, LUGARES 162 CM, PROFUNDIDADE: 57 CM, ALTURA: 74 CM.	UND	PLAXMETAL	4	R\$ 1.471,38	um mil, quatrocentos e setenta e trinta e oito centavos	R\$ 5.885,52	cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos
44	NEGATOSCÓPIO- Com um corpo para fixação em parede, luminosidade através de luz fluorescente homogênea. Visor em plástico acrílico, translúcido e flexível. Prendedor de radiografia com moldura em chapa de aço, pintada após tratamento anti-ferruginoso, roletes prengrav simples, botão frontal liga/desliga. Dimensões aproximadas referentes a área de leitura: Alt 35cm x Lar 43cm. Voltagem 220V	UND	PORTAL	1	R\$ 2.370,00	dois mil, trezentos e setenta reais	R\$ 2.370,00	dois mil, trezentos e setenta reais
45	ESFIGMOMANÔMETRO OBEZO – MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LETURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 à 30 CM) PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. Circunferência do braço de 52 à 55 Cm.	UND	PREMIUM	2	R\$ 304,56	trezentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 609,12	seiscentos e nove reais e doze centavos
46	MESA DE CABECEIRA - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA TAMPO SUPERIOR EM POLIURETANO, COM LATERAIS EM AÇO FRONTAL E TRASEIRO EM AÇO; TAMPO INFERIOR EM AÇO, 01 GAVETA MEDINDO APROXIMADAMENTE 95MM DE ALTURA, EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, COM TRILHO TELESCÓPICO; COMPARTIMENTO INFERIOR, COM 01 PRATELEIRA, COM PORTA FRONTAL, COM CHAVE; ACABAMENTO: TODO O PROCESSO DE PINTURA DE RECOBRIMENTO DE PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ TER TRATAMENTO QUE SEJA APROVADO NOS TESTES DE RESISTÊNCIA QUÍMICA; PINTURA COM TINTAS EM PÓ PELO MÉTODO ELETROSTÁTICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: A: 850MM X L: 490MM X P: 490MM. POSSUI RODÍZIOS.	UND	NEW MAP	9	R\$ 2.521,83	dois mil, quinhentos e vinte e um reais e três centavos	R\$ 22.696,47	vinte e dois mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos
47	Beliche com Escada e Grade de Proteção – Fabricada em Aço galvanizado e pintura eletrostática, perfeita para otimizar o espaço no cômodo, com o estrado também em aço galvanizado, possui escada e uma grade de proteção (fixada por parafusos). Produto 100 % aço,	UND	EMECAL	8	R\$ 4.383,00	quatro mil, trezentos e oitenta e três reais	R\$ 35.064,00	trinta e cinco mil e sessenta e quatro reais
51	TENS CLÍNICO 4 CANAIS - com design inovador, controle através de teclas soft touch e display LCD. Possui 04 canais de saídas independentes e 09 modos de operação. Controles variáveis de todos os parâmetros de estimulação das correntes FES e TENS. Possui protocolos pré-programados para otimizar os tratamentos e a utilização. Principais tratamentos: traumato-ortopédico, analgesia, fortalecimento muscular. Acessórios: CD com manual de instruções, cabo duplo para aplicação, 4 eletrodos de silicone de aproximadamente de 3x5cm.	UND	IBRAMED	4	R\$ 6.438,72	seis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e dois centavos	R\$ 25.754,88	vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos
52	TENS – ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO - Dados Técnicos Portátil - 2 Canais - TENS Material: Metal e Polipropileno Voltagem: Bivolt (automático) Entrada: 100-240V Frequência: 50-60Hz Saída: 09 Volts Dimensões aproximadas: 7,8x14,8x5cm (LxPxAl) Peso aproximado: 0,240 Kg	UND	IBRAMED	2	R\$ 3.204,00	três mil, duzentos e quatro reais	R\$ 6.408,00	seis mil, quatrocentos e oito reais
53	APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO – PEDESTAL - Dimensões aproximadas: 56 cm x 56 cm (base). Altura: - mínima: 1,05 m - máxima: 1,45m Peso: 3,1 Kg (aproximadamente) - Garantia: 12 meses	UND	CARCI	2	R\$ 1.579,56	um mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 3.159,12	três mil, cento e cinquenta e nove reais e doze centavos
54	LÂMPADA DE APARELHO INFRAVERMELHO Voltagem: 110V Potência: 150W Frequência: 60Hz Garantia: 3 meses	UND	CARCI	10	R\$ 510,00	quinhentos e dez reais	R\$ 5.100,00	cinco mil e cem reais
55	MASSAGEADOR ELÉTRICO PORTÁTIL Aplicação Relaxamento Área Indicada: Rosto e Pescoço Tipo de Massagem Vibratória Especificações Técnicas Alimentação Energia Elétrica Tensão / Voltagem 127V	UND	G-TECH	2	R\$ 659,70	seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos	R\$ 1.319,40	um mil, trezentos e dezenove reais e quarenta centavos

*[Assinatura]*

56	CANETA EXTENSORA PARA ELETROESTIMULAÇÃO NEUROMUSCULAR Título: Caneta : Extensor para Eletroestimulação Neuromuscular (EENM) de pontos motores. A Caneta é um acessório extensor para utilização com equipamentos de eletroestimulação com correntes elétricas bifásicas, e foi especialmente desenvolvida com desenho ergonômico para uso em cavidade intraoral e nas regiões de face e pescoço. A Caneta foi fabricada de acordo com as normas do Ministério da Saúde, sob orientação e supervisão de fonoaudiólogos e especialistas em bioengenharia. Este produto conta com conector universal que garante o encaixe com qualquer marca de aparelho de eletroestimulação. Contém: Caneta: extensor para eletroestimulação neuromuscular de pontos motores	UND	PROFOND	2	R\$ 718,38	setecentos e dezoito reais e trinta e oito centavos	R\$ 1.239.495,33	um milhão, duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos
57	ELETRODO COMPATÍVEL COM A CANETA EXTENSORA PARA ELETROESTIMULAÇÃO NEUROMUSCULAR. Eletrodos de silicone com ponteira circular – 2 x 2 x 1 cm (2 unidades). OU. Eletrodos de silicone com ponteira retangular – 2 x 2 x 1 cm (2 unidades).	UND	PROFOND	40	R\$ 470,64	quatrocentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 18.825,60	dezoito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>							<b>R\$ 1.239.495,33</b>	
um milhão, duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos								

PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro;

Declaramos que cumprimos os requisitos para a habilitação e a conformidade da nossa proposta com as exigências do edital. Sob pena do previsto no art. 26, § 5º do Decreto Federal nº. 10.024/2019).

21/08/2023

## SECRETARIA DE SAÚDE;

PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE 14/2023-SESA/SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	Halteres Tipo Bola Emborrachado 1/2kg - Halteres tipo bola em ferro fundido com acabamento emborrachado	LIVE UP	HALTERES BOLA 1/2KG	UND	10	noventa e nove reais	R\$ 99,00	noventa e nove reais	R\$ 990,00
2	Halteres Tipo Bola Emborrachado 1 kg - Halteres tipo bola em ferro fundido com acabamento emborrachado.	LIVE UP	HALTERES BOLA 1KG	UND	10	cento e vinte e nove reais	R\$ 129,00	mil duzentos e noventa reais	R\$ 1.290,00
3	Halteres Tipo Bola Emborrachado 2 kg - Halteres tipo bola em ferro fundido com acabamento emborrachado.	LIVE UP	HALTERES BOLA 2KG	UND	10	cento e quarenta e nove reais	R\$ 149,00	mil quatrocentos e noventa reais	R\$ 1.490,00
4	Halteres Tipo Bola Emborrachado 3 kg - Halteres tipo bola em ferro fundido com acabamento emborrachado	LIVE UP	HALTERES BOLA 3KG	UND	10	cento e sessenta e nove reais	R\$ 169,00	mil seiscentos e noventa reais	R\$ 1.690,00
5	Par de Caneleiras 2Kg, desenvolvido em poliéster, é recomendado para oferecer melhores condições durante os exercícios, para potencializar a força. Cada caneleira pesa 1 kg, e pode ser regulada facilmente por meio do ajuste em velcro. Principais Características Material: Poliéster Ajuste: Em velcro Garantia: Contra defeitos de fabricação	ARKTUS	PAR DE CANELEIRA 2KG	UND	16	noventa e nove reais	R\$ 99,00	mil quinhentos e oitenta e quatro reais	R\$ 1.584,00
6	Par de Caneleiras 4Kg, desenvolvido em poliéster, é recomendado para oferecer melhores condições durante os exercícios, para potencializar a força. Cada caneleira pesa 2 kg, e pode ser regulada facilmente por meio do ajuste em velcro. Principais Características Material: Poliéster Ajuste: Em velcro Garantia: Contra defeitos de fabricação	ARKTUS	PAR DE CANELEIRA 4KG	UND	16	cento e vinte reais	R\$ 120,00	mil novecentos e vinte reais	R\$ 1.920,00
7	Par de Caneleiras 6Kg, desenvolvido em poliéster, é recomendado para oferecer melhores condições durante os exercícios, para potencializar a força. Cada caneleira pesa 3 kg, e pode ser regulada facilmente por meio do ajuste em velcro. Principais Características Material: Poliéster Ajuste: Em velcro Garantia: Contra defeitos de fabricação	ARKTUS	PAR DE CANELEIRA 6KG	UND	10	cento e cinquenta e nove reais	R\$ 159,00	mil quinhentos e noventa reais	R\$ 1.590,00
8	Cronômetro Digital. Tipo: Stopwatch, Material: Plástico, componentes eletrônicos; Funções: Hora, Data, Alarme e Cronômetro com precisão de 1/100 segundos; Hora: Minutos e Segundos; Alarme e Despertador; Cronômetro: contabiliza de 01 segundo até 60 minutos.	POKER	CRONOMETRO	UND	4	cento e cinquenta e nove reais	R\$ 159,00	seiscentos e trinta e seis reais	R\$ 636,00
9	Colchonete com espuma densidade D28; 90 cm de comprimento aproximadamente x 45 cm de largura aproximadamente por 4 cm de Valtura/espessura aproximadamente; Revestimento: Impermeável	GAZIN	COLCHONETE D28 90X45CM	UND	40	duzentos e cinquenta e nove reais	R\$ 259,00	dez mil, trezentos e sessenta reais	R\$ 10.360,00
10	Step EVA: Altura aproximada 10 cm - Comprimento 60 cm aproximada x 28 cm de largura aproximadas; Material: EVA	ARKTUS	STEP EVA	UND	40	trezentos e cinquenta e nove reais	R\$ 359,00	quatorze mil, trezentos e sessenta reais	R\$ 14.360,00
11	Cone de Sinalização: Tipo não refletivo; confeccionado em PP (polipropileno injetado) - PVC rígido; medidas: 28 x 28 x 50 cm aproximadas.	PLASTCOR	CONA SINALIZAÇÃO 28X28X50	UND	20	noventa e nove reais	R\$ 99,00	mil novecentos e oitenta reais	R\$ 1.980,00
12	Escada de Agilidade: O tamanho da escada é de 2,40 metros de comprimento aproximado x 0,50 cm de largura aproximado; Dobrável; Degraus especialmente fabricados em EVA; 05 mm de espessura aproximadas.	LIVE UP	ESCALADA AGILIDADE 2,40M	UND	4	duzentos e noventa e nove reais	R\$ 299,00	mil cento e noventa e seis reais	R\$ 1.196,00
13	Argola Tipo Colmeia para Treinamento Funcional: Kit com 10 argolas; Características: Diâmetro de 45 cm aproximadamente; material: PVC.	NATURAL FITNESS	ARGOLA COLMEIA TREINAM	UND	40	oitenta e nove reais	R\$ 89,00	três mil, quinhentos e sessenta reais	R\$ 3.560,00



14	Cones com Barreiras Agilidade: Kit com 10 cones demarcatórios furados 5 níveis coloridos - 05 barreiras.	LIVE UP	COFE AGILIDADE 10UN	UND	40	cento e cinquenta e nove reais	R\$ 159,00	seis mil, trezentos e sessenta reais	R\$ 6.360,00
15	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU'S. VOLTAGEM 220 V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTIO : QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 7.000 BTUS; COM AQUECIMENTO: NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO DIGITAL; CONTROLE REMOTO: SIM; FILTRO DE AR: ANTIÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO, COR: BRANCO; CLASSIFICAÇÃO PROCEL - A	ELGIN	ECOPOWER 12000BTUS	UND	20	três mil e quinhentos reais	R\$ 3.500,00	setenta mil reais	R\$ 70.000,00
16	REFRIGERADOR VERTICAL PARA VACINAS - CAPACIDADE APROXIMADA: 280 LITROS ÚTEIS OU 12.500 DOSES; DIMENSÕES (CM): 175A X 65L X 80P; FAIXA DE TEMPERATURA: +2°C A +8°C; INTERIOR COM 04 A GAVETAS OU PRATELEIRAS; VOLTAGEM: 220 V   50 / 60 HZ - REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA. - CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL E PERFEITA ASSEPSIA - 04 PRATELEIRAS E/OU GAVETAS DESLIZANTES FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONTRA PORTAS EM ACRÍLICO. - PORTA DE VIDRO TIPO "NO FOG" OU "CEGA". - ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC. - EQUIPADO COM 04 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO. - PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR. DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA. - ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL, COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE NO PAINEL FRONTAL. - SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA, DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL. - SILENCIADOR DO ALARME SONORO DE APENAS UM TOQUE. - SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. - SISTEMA DE BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA. - TAMPA FRONTAL BASCULANTE PARA LIMPEZA DO SISTEMA MECÂNICO E FILTROS. - CHAVE GERAL DE ENERGIA - LIGA/DESLIGA. - EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 220 VOLTS, 50/60 HZ. - REGISTRO NA ANVISA CLASSE II, CERTIFICAÇÃO ISO 13485, FDA OU CE. - MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS. - SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA AUTONOMIA DE ATÉ 48 HORAS NA FALTA DE ENERGIA; - SISTEMA DE MONITORAMENTO AUTÔNOMO POR PEN DRIVE, PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS, ALARMES E EVENTOS SEM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE OU COMPUTADOR	NOVA INSTRUMENTS	NI1760/350	UND	3	trinta e sete mil reais	R\$ 37.000,00	cento e onze mil reais	R\$ 111.000,00
17	ARMARIO COM 01 PORTA E TRÊS PRATELEIRAS EM VIDRO (ARMÁRIO VITRINE) - LATERAIS, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO, FECHADURA TIPO YALE - PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (BRANCA). DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,50 M DE ALTURA X 0,50 M DE LARGURA X 0,35 M DE PROFUNDIDADE	TUBOMED	TM002	UND	12	mil novecentos e noventa e nove reais	R\$ 1.999,00	vinte e três mil, novecentos e oitenta e oito reais	R\$ 23.988,00
18	ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - REFORÇADAS REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, RATAMENTO ANTI-FERRUGIÑO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MONTAGEM ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS, COLUNAS EM CHAPA DE 1,5MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 METROS DE ALTURA X 0,92M DE LARGURA E 30CM DE PROFUNDIDADE, SUPORTANDO NO MÍNIMO DE 100 KG.	AMAPA	DUPLA FLEX	UND	6	mil quinhentos e noventa e nove reais	R\$ 1.599,00	nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais	R\$ 9.594,00



19	FOCO DE LUZ PARA EXAME GINECOLÓGICO - Com haste superior flexível e cromada; Pedestal com haste inferior pintada; Altura variável entre 90 a 150 cm; Pintura em epóxi à 250° C. de alta resistência; Base do pedestal com 04 rodízios; Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 Hz; Lâmpada halógena 12 v. x 20 w; Peso líquido 05 kg.	MEDPEJ	FL-4000 HRE LED	UND	8	oitocentos e noventa e oito reais	R\$ 898,00	sete mil, cento e oitenta e quatro reais	R\$ 7.184,00
20	BIOMBO DUPLO -com rodízios, bandeiras laterais- estrutura tubular redonda em aço; cortina em plástico branco; rodízios nas laterais (opcional); Acabamento com pintura eletrostática a pó; Dimensões: 1,25m largura aberto x 1,77m altura; Dimensões: 0,66m largura fechado x 1,77m altura	TUBOMED	TM011.1	UND	2	setecentos e noventa e nove reais	R\$ 799,00	mil quinhentos e noventa e oito reais	R\$ 1.598,00
21	MESA GINECOLÓGICA - Construída em armação tubular, com pintura epóxi. 1/4 x 1,2 mm - Leito em chapa de aço, estofado revestido em courovin de 80 mm aproximadas removível, dividido em 3 seções, sendo 1 fixa e 2 com movimentos através de cremalheira - Com Trendelenburg - Para partos, exames e curativos - Equipada com um par de porta-coxas, anexos e gaveta, sendo estes acessórios em material inox.Dimensões aproximadas: C 2000 x L 650 mm;Altura: 800 mm.	TUBOMED	TM051	UND	3	quatro mil e oitocentos reais	R\$ 4.800,00	quatorze mil e quatrocentos reais	R\$ 14.400,00
22	FORNO MICRO-ONDAS - INSTALAÇÃO BANCADA. CLASSIFICAÇÃO 30L - APROXIMADAMENTE - POTÊNCIA 800W - APROXIMADAMENTE - FORNO MICROONDAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES • GARANTIA 12 MESES • FUNÇÃO DESCONGELAR.SIM - PRATO GIRATÓRI MEMÓRIA.SIM - TECLAS PRÉ PROGRAMADAS.SIM - COMPRIMENTO 60 CM APROXIMADAMENTE	PHILCO	PMIE31	UND	2	mil e duzentos reais	R\$ 1.200,00	dois mil e quatrocentos reais	R\$ 2.400,00





23	<p>CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS - A cadeira será estofada, regulável na altura e para os lados, apoiada sobre cinco pés de chapa dobrada ou tubos em perfil retangular ou trapezoidal, com rodízios duplos. Na parte superior das pés haverá um perfil de proteção contra impactos em polipropileno ou material plástico compatível. Terá sistema para regulagem pneumática da altura do assento através de pistão a gás, permitindo rotação de 360° e capa retrátil de proteção em material plástico. O assento terá em todo o seu contorno um perfil plástico para proteção contra batidas. MATERIAL: A estrutura: pés, base do assento, tubo central (corpo do pistão) e suporte do encosto será fabricada em Aço carbono com tratamento antiferruginoso (preferivelmente fosfatização química) e preparação para pintura. O Estofamento do Assento e do Encosto será de Espuma de poliuretano injetada, isenta de CFC com bordas arredondadas, espessuras de 40 a 50 mm para o assento e 35 a 50 mm para o encosto; ambas com densidade min. de 50 Kg/m<sup>3</sup>. O Apólia-Braços será de Alma de aço revestida em poliuretano integral isento de CFC ou material plástico compatível. Os Rodízios duplos serão de Nylon com eixos em aço. O Revestimento do Assento e do Encosto será de em 100% ou tecido misto com aprox. 50% de fibras naturais, podendo receber tratamento fogo-retardante não halogenado, cor da cadeira; A face posterior do encosto: igual ao revestimento do encosto ou em couro sintético ou similar na cor preta. A face inferior do assento será igual ao revestimento do assento ou tecido sintético, cor preta. A Estrutura do Assento e do Encosto deverá ser reforçada em madeira compensada, proveniente de re floresta mento, ou resina de material plástico reforçado e termoformado com alta resistência. A fixação do encosto e do assento serão preferentemente aparafusados na estrutura utilizando-se porcas ou roscas com garras cravadas nas bases. A união entre o tubo central e as pés deverá ser através de solda utilizando processo tipo MIG. DIMENSÕES (em atendimento a NBR 13962/2006 e NR 17): Assento: mínimo 460 mm de Largura x mínimo 460 mm de Profundidade; Encosto: (para apoio lombar e dorsal) mínimo 430 mm de Largura x mínimo 430 mm de Altura; Regulagem de altura da face superior do assento em relação ao piso: intervalo mínimo de 440 a 530 mm. Distância entre a linha de apoio lombar (máxima saliência do encosto) e o assento: compreendido no intervalo de 140 a 220 mm, com dispositivo que também possibilite pequena mobilidade do encosto. Angulo formado pelo plano do assento e plano horizontal: 2 a -7 graus. Altura da extremidade superior do apólia-braços em relação à face superior do assento: entre 200 a 230 mm. Comprimento aproximado da parte superior do apólia-braços: 200 mm. Rodízio Duplo: Distância entre o ponto de apoio da roda e eixo de giro do rodízio: mínimo 18mm; Largura da superfície de rolamento: mínimo 7 mm; Fixação (diâmetro): mínimo 10 mm; Distância "entre rodas" 15 a 22 mm; Diâmetro da roda: mínimo 48 mm. GARANTIA: Garantia total mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega. Deverá apresentar selo ou etiqueta aposito na face inferior do assento contendo: identificação do fabricante e data de fabricação.</p>	PLENO MOVEIS	CADEIRA SECRETARIA	UND	52	quinze e nove e nove reais	R\$ 599,00	trinta e um mil, cento e quarenta e oito reais	R\$ 31.148,00
24	<p>FITA ANTROPOMÉTRICA - TRENA ANTROPOMÉTRICA - ESPECIFICAÇÃO: - DESTINADO PARA A MEDIÇÃO DE PERIMETROS CORPORAIS. - DEVE SER DE MATERIAL MALEÁVEL, INELÁSTICO, INEXTENSÍVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. - FITA FABRICADA EM AÇO COM ESCALA NUMÉRICA GRAVADA EM TINTA RESISTENTE AO USO. FITA MÉTRICA CORPORAL 1,5M PARA AVALIAÇÃO DE MEDIDAS COM TRAVA. O USO DA FITA MÉTRICA POSSIBILITA O PROFISSIONAL AVALIAR AS MEDIDAS DE SEUS PACIENTES</p>	ARKTUS	FITA ANTROPOMÉTRICA 1,5M	UND	38	noventa e nove reais	R\$ 99,00	três mil, setecentos e sessenta e dois reais	R\$ 3.762,00
25	<p>CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO - COR BRANCA - Cadeira monobloco de polipropileno, na cor branca, pesando aproximado 2,150kg.</p>	PLASTMASTER	CADEIRA PLÁSTICA S/BRAÇO	UND	150	noventa e nove reais	R\$ 99,00	quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais	R\$ 14.850,00
26	<p>ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE. 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,1 X 0,7 A 1,1 X 0,35 M, CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA.</p>	AMAPA	ARMARIO 90	UND	28	mil trezentos e noventa e nove reais	R\$ 1.399,00	trinta e nove mil, cento e setenta e dois reais	R\$ 39.172,00

27	MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BORDAS INFERIORES ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPOXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.	PLENO MOVEIS	LIGHT	UND	32	seiscentos e cinquenta reais	R\$ 650,00	vingte mil e oitocentos reais	R\$ 20.800,00
28	DETECTOR FETAL PORTÁTIL - CARACTERÍSTICAS: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E DE FÁCIL OPERAÇÃO, ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD COLORIDA PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA E DA ONDA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA- FREQUÊNCIA ULTRA-SOM: 2 MHz, INTENSIDADE ULTRASOM: <10MW/CM 2, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: DC NI-MH BATERIA RECARREGÁVEL AC 110/220V, 50/60HZ, DISPLAY: 45 MILÍMETROS x 25 MILÍMETROS LCD, FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 - 240BPM, RESOLUÇÃO DA FCF: 1BPM, PRECISÃO FHR: ± 1 BPM, CONSUMO DE ENERGIA: <1W, DIMENSÕES: 135 MILÍMETROS * 95 MILÍMETROS x 35 MILÍMETROS, PESO: 200G. ACOMPANHA: CORPO PRINCIPAL, Sonda 2MHZ, 2 BATERIAS NI-MH 1.2V, ADAPTADOR AC 110/220V, 50/60HZ, BOLSA DE TRANSPORTE, MANUAL. REGISTRO NA AN VISA;	MD	FD 2008	UND	18	quinhentos e quarenta reais	R\$ 540,00	nove mil, setecentos e vinte reais	R\$ 9.720,00
29	VENTILADOR DE MESA: Diâmetro da hélice 40 cm, com fusível de segurança, cor preta, silencioso, desmontável, cabo elétrico flexível, grade removível, ajuste de inclinação, ajuste de velocidade, 3 (três) níveis de velocidade, protetor térmico, trava de segurança, potência mínima 80W, 220v ou bivolt Garantia mínima 12 (doze) meses	VENTISOL	PREMIUM	UND	37	trezentos e cinquenta reais	R\$ 350,00	doze mil, novecentos e cinquenta reais	R\$ 12.950,00
30	GELÁGUA - Alto desempenho, 3,5 litros/horas de água gelada, termostato frontal com 3 níveis de temperatura(natural, fria, gelada), tipo gabinete, medindo aproximadamente: altura 1004mm largura 312mm profundidade 311mm.	BEGEL	STILLE MASTER	UND	4	mil quinhentos e noventa e nove reais	R\$ 1.599,00	seis mil, trezentos e noventa e seis reais	R\$ 6.396,00
31	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CHAPA 26 (0.48MM), TRATADA E FOSFATIZADA, COM FECHADURA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS. MEDIDAS PADRÃO: ALTURA: 1.34 M, LARGURA: 0.47 M, PROFUNDIDADE: 0.71 M. PINTURA EPOXI, COR CINZA ROYAL	AMAPA	ARQUIVO LONGO	UND	5	dois mil reais	R\$ 2.000,00	dez mil reais	R\$ 10.000,00
32	BALANÇA INFANTIL DIGITAL ANTROPOMÉTRICA 30 KILOS DIVISÃO 10 GRAMAS COM CONCHA ACRÍLICA - CAPACIDADE PARA 30 KG; DIVISÕES DE 10 G; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; CONCHA ANATÔMICA EM ACRÍLICO COM MEDIDA DE 540X290 MM; CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110 / 220 V; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAINEL FRONTAL; PESO LÍQUIDO DE 5,845 KG;	WELMY	109E	UND	3	mil trezentos e quarenta e dois reais	R\$ 1.342,00	quatro mil e vinte e seis reais	R\$ 4.026,00



33	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; - CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; - PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; - FONTE EXTERNA APROXIMADAS 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; - BALANÇA BI-VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); - DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; - FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; - HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPQM; - PROCEDÊNCIA NACIONAL; - TAMANHO APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 380X290MM.	WELMY	W200/100A	UND	7	dois mil, duzentos e trinta e seis reais	R\$ 7.236,00	quinze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais	R\$ 15.652,00
34	MESA DE PLÁSTICO - Super resistente e confortável. Confeccionada em polipropileno, firmeza na sustentação, garantindo a segurança de quem a utiliza. Características: Altura aproximadas: 70,5 Largura aproximadas: 70 Profundidade aproximadas: 70 Peso aproximado: 4 kg Material: Polipropileno Certificada pelo Inmetro Empilhamento com facilidade após o uso	PLASTMASTER	MESA PLASTICA	UND	8	duzentos e cinquenta e nove reais	R\$ 259,00	dois mil e setenta e dois reais	R\$ 2.072,00
35	MOCHOS ODONTOLÓGICOS A GÁS - Sistema de elevação com movimentos a gás. Encosto anatômico com ajuste de aproximação e apoio lombar. Base com 5 rodízios. Estofamento em material rígido e resistente, densidade adequada e anti-deformante. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores. Acabamento liso, altura regulável. Ou similar. Incluindo montagem.	ARKTUS	5010	UND	10	setecentos e trinta e oito reais	R\$ 738,00	sete mil, trezentos e oitenta reais	R\$ 7.380,00
36	OTOSCÓPIO - * ILUMINAÇÃO HALÓGENA 2.5 V DE LONGA DURAÇÃO. ILUMINAÇÃO 30% MAIS BRILHANTE, MOSTRANDO A COR VERDADEIRA DO TECIDO. * FIBRA ÓPTICA PARA TRANSMISSÃO DE LUZ FRIA, GARANTE CAMPO DE TRABALHO LIVRE DE SOMBRA E AQUÉCIMENTO. *LENTE DE VISÃO AMPLA PARA VISUALIZAÇÃO COM MAGNIFICAÇÃO. ÓTIMO PARA VISÃO DETALHADA. (LENTE REMOVÍVEL PARA INSTRUMENTAÇÃO.) *SISTEMA VEDADO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA COM ENTRADA PARA PERA DE INSULFLAÇÃO (PERA PARA INSULFLAÇÃO NÃO INCLUSA). *CABO METÁLICO COM ACABAMENTO LISO, PRETO, ALIMENTADO POR DUAS PILHAS ALCALINAS AA. *ACOMPANHA 5 ESPECULOS SENDO: UM JOGO COM 4 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS NOS TAMANHOS 2.5 - 3 - 4 E 5MM (ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE OU SOLUÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO) + 1 ESPECULO STANDARD 4MM. *ACOMPANHA ESTOJO MACIO E DUAS PILHAS AA ALCALINAS. *UTILIZA LÂMPADA HALÓGENA DE 2.5V. DADOS TÉCNICOS *ILUMINAÇÃO: HALÓGENA. *TRANSMISSÃO: FIBRA ÓPTICA ATÉ A PONTA. *PILHAS: 2 AA. *LENTE DE FOCALIZAÇÃO: GRANDE-ANGULAR E REMOVÍVEL. *PESO COM PILHAS: 132 G. *ALTURA: 16,33 CM. *MATERIAL DO CABO: INTEIRAMENTE METÁLICO. *CONEXÃO DE INSULFLAÇÃO: SIM.	MD	OMNI 3000	UND	19	mil setecentos e noventa e nove reais	R\$ 1.799,00	trinta e quatro mil, cento e oitenta e um reais	R\$ 34.181,00
37	MESA AUXILIAR (MESA PARA EXAME CLÍNICO) - MESA AUXILIAR COM PÉS REDONDOS 1"X 1,2MM, SEM RODÍZIOS, COM PONTEIRAS DE BORRACHA, ESMALTADO, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPOXL TAMANHO APROXIMADOS : 40 X 80 X 80 CM.	TUBOMED	TM088	UND	4	quinhentos e noventa e nove reais	R\$ 599,00	dois mil, trezentos e noventa e seis reais	R\$ 2.396,00
38	OFTALMOSCOPIO - ILUMINAÇÃO: HALÓGENO / XENON OU LED; CONTROLE DE LUZ: LIGA/DESLIGA; LENTES: +20 A -20 DIOPTRIAS; ABERTURAS: 5 ABERTURAS; FILTRO LIVRE DE VERMELHO: FILTRO VERDE; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA OU BATERIA RECARREGÁVEL; VOLTAGEM: 2.5V; ÓPTICA SELADA: SIM - LIVRE DE POEIRAS; CABEÇA: ABS - RESISTENTE A IMPACTOS; BORRACHA DE PROTEÇÃO: MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO.	MD	OMNI 3000	UND	19	mil e quinhentos reais	R\$ 1.500,00	vinte e oito mil e quinhentos reais	R\$ 28.500,00

39	<p>GELADEIRA COM UMA PORTA - 300L NOMINAL COR BRANCO - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COM UMA PORTA; NÃO TENHA FORMAÇÃO DE GELO NAS PAREDES; CONTROLE DE TEMPERATURA: LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM: 220VAC; CAPACIDADE BRUTA DE NO MÍNIMO 324 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER DE NO MÍNIMO 47 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 253 LITROS; CAPACIDADE ÚTIL TOTAL (NOMINAL) DE NO MÍNIMO 300 LITROS; - CONSUMO DE ENERGIA MENSAL NO MÁXIMO 35,5 KWH/MÊS; COR: BRANCO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 153,9CM DE ALTURA X 61,6CM DE LARGURA X 69,1CM DE PROFUNDIDADE; PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 48KG; DEVERÁ ESTAR AFIXADO NA PORTA O SELO DO INMETRO COMPROVANDO A CLASSE DE EFICIÊNCIA DE CONSUMO DE ENERGIA(A); ROTULADO NA FRENTE COM A MARCA DO FABRICANTE E CAPACIDADE NOMINAL DO REFRIGERADOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU A DO FABRICANTE SE FOR MAIOR.</p>	ESMALTEC	REFRIGERADOR 300L	UND	4	dois mil, quinhentos e noventa e nove reais	R\$ 2.599,00	dez mil, trezentos e noventa e seis reais	R\$ 10.396,00
40	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA - ESPECIFICAÇÕES ÓPTICAS: TECNOLOGIA DE VÍDEO: DLP DE 0,55 DA TEXAS INSTRUMENTOS COM BRILLIANT COLOR, LUMINOSIDADE DE SAÍDA (LÚMENS): 2800 NORMAL; RESOLUÇÃO: NATIVA: SVGA 800 X 600, MÁXIMA: UXGA 1600 X 1200, RAZÃO DE CONTRASTE (MÁXIMA): 3000:01:00, TIPO DA LÂMPADA: 200 W CA, VIDA DA LÂMPADA (MÁXIMA): 4.000 HORAS EM USO NORMAL / 6.000 NO MODO ECO, TAMANHO DA TELA (DIAGONAL): 762 A 7620 MM (30 A 300 POLEGADAS), RAZÃO DE PROJEÇÃO: 1,95 A 2,15, DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 1,2 A 13,2 M (3,9 A 43,3 PÉS), ÂNGULO DO PROJETOR: 14° WIDE / 12,7° TELE LENTE: ZOOM: 1 - 1.1, FOCO: MANUAL, NÚMERO F = 2,41 A 2,55; F = 21,83 A 24 MM, CORREÇÃO DE TRAPEZÓ: +/- 40°; COMPATIBILIDADE DE SINAL/CONECTIVIDADE: VELOCIDADE DE VARREDURA, HORIZONTAL: 15 A 100 KHZ VERTICAL: 50 A 120 HZ, PADRÕES DE VÍDEO SUPOSTADOS: NTSC, NTSC4.43, PAL-M, N, D, G, H, I, SECAM, COMPATIBILIDADE COM SINAL DE VÍDEO SD/HD: 480I, 576I, 480P, 576P, 720P, 1080I, COMPATIBILIDADE COM SINAL DE PC: VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, COMPATIBILIDADE COM MACINTOSH: SIM, TERMINAIS DE ENTRADA / SAÍDA, RGB1 (ANALÓGICO): 15 PINOS, VÍDEO COMPOSTO USANDO ADAPTADOR ADP-CV1E, RGB II(DIGITAL): HDMI W/ HDCP, VÍDEO 1: RCA, ÁUDIO 1: 1/8 POL. ESTEREO, ÁUDIO: ALTO-FALANTE DE 7 W, CONTROLE EXTERNO: USB TIPO B, IV, COMPATIBILIDADE DE SINCROMISMO: SINCR. SEPARADO / SINCR. COMPOSTO / SINCR. EM G; ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS: REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO: 100 A 240V CA, 50/60 HZ, CORRENTE DE ENTRADA: 2,7 A / 1,4 A, CONSUMO DE POTÊNCIA MODO NORMAL / MODO ECO / MODO DE ESPERA: 261 W / 213 W / 0,4 W; MECÂNICAS: ORIENTAÇÃO DE INSTALAÇÃO: MESA / FRONTAL, MESA / TRASEIRA, DIMENSÕES (LXPA): 260 X 247 X 89 MM (10,2 X 9,7 X 3,5 POL.), PESO LÍQUIDO: 2,3 KG (5,1 LIBRAS), RUIDO DO VENTILADOR: 35 DB NORMAL / 33 DB ECO, RUIDO DO VENTILADOR: USA UL60950-1 FCC PARTE 15 CLASSE B. CANADÁ CSA60950-1. NOM; REQUISITOS AMBIENTAIS: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5° A 40°C (41° A 10)</p>	PIMA	M19	UND	2	quatro mil, duzentos e dezessais reais	R\$ 4.216,00	oito mil, quatrocentos e trinta e dois reais	R\$ 8.432,00
41	<p>MESA DE MAYO - BASE TIPO GARFO EM FERRO REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO, PROVIDA DE RODÍZIOS DE 2" DE DIÂMETRO OU BASE EM PLÁSTICO INJETADO COM SISTEMA ANTIQUEDA SOBRE RODÍZIOS DE APROXIMADAMENTE 75MM DE DIÂMETRO COM BANDA DE RODAGEM EM POLIAMIDA, COLUNA EM TUBO REDONDO DE NO MÍNIMO 1" DE DIÂMETRO E 1.25MM DE ESPESSURA DA PAREDE EM ARMAÇÃO DE APOIO PARA BANDEJA EM AÇO; EQUIPADA COM BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL COM APROXIMADAMENTE 0,35 X0,50 X0,50 M; ALTURA REGULÁVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS DA ALTURA: 900MM A 1400MM; MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO.</p>	TUBOMED	TMD84	UND	2	oitocentos e cinquenta e nove reais	R\$ 859,00	mil setecentos e dezoito reais	R\$ 1.718,00



42	MESA AUXILIAR SEMI-CIRCULAR - Estrutura: Confeccionada em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido. Tampo e Prateleira: Estrutura em ferro "T" revestidos em chapa de aço inoxidável com acabamento polido e escovado. Rodas: Giratórias, de 3" de diâmetro revestida com material termoplástico. Distância entre tampo e prateleira: 0,45m. Comprimento: 1200mm. ± 10mm. Largura: 435mm ± 10mm Altura: 800mm ± 10mm	TUBOMED	TM058	UND	9	mil oitocentos e noventa e nove reais	R\$ 1.899,00	dezessete mil e noventa e um reais	R\$ 17.091,00
43	LONGARINA 03 LUGARES - LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (PP) CORES DIVERSAS - 03 LUGARES. ESTRUTURA REFORÇADA COM 2 TRAVESSAS E PROTEÇÃO PARA O ENCOSTO NÃO ESBARRAR NA PAREDE. OSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES RETANGULARES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. POSSUI ENCAIXES DE GARRAS PARA FIXAR-SE NA ESTRUTURA, COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS DO TIPO AA. ACABAMENTOS DO ENCOSTO E ASSENTO: ACABAMENTO EM POLIPROPILENO (PP) COM PADRÕES DE CORES DIVERSAS. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO: LARGURA 46 CM, PROFUNDIDADE 40 CM - ENCOSTO: LARGURA 46 CM - ALTURA 32 CM. LONGARINA PRONTA: LARGURA: 3, LUGARES 162 CM, PROFUNDIDADE: 57 CM, ALTURA: 74 CM	PLENO MÓVEIS	LONGARINA LIS	UND	4	mil setecentos e noventa e nove reais	R\$ 1.799,00	sete mil, cento e noventa e seis reais	R\$ 7.196,00
44	NEGATOSCÓPIO - Com um corpo para fixação em parede, luminosidade através de luz fluorescente homogênea. Visor em plástico acrílico, translúcido e flexível. Proneador 44 de radiografia com moldura em chapa de aço, pintada após tratamento antiferruginoso, roletes prengrav simples, botão frontal liga/desliga. Dimensões aproximadas referentes a área de leitura: Alt 35cm x lar 43cm. . Voltagem 220V	GG	MD300	UND	1	setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos	R\$ 788,50	setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos	R\$ 788,50
45	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO 45 EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 à 30 CM) PÉRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. Circunferência do braço de 52 à 55 Cm.	ACCUMED	PREMIUM	UND	2	duzentos e cinquenta e nove reais	R\$ 259,00	quinhentos e dezoito reais	R\$ 518,00
46	MESA DE CABECEIRA - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA TAMPO SUPERIOR EM POLIURETANO, COM LATERAIS EM AÇO FRONTAL E TRASEIRO EM AÇO; TAMPO INFERIOR EM AÇO, 01 GAVETA MEDINDO APROXIMADAMENTE 95MM DE ALTURA, EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, COM TRILHO TELESCÓPICO; COMPARTIMENTO INFERIOR, COM 01 PRATELEIRA, COM PORTA FRONTAL, COM	TUBOMED	TM089	UND	9	mil quinhentos e noventa e nove reais	R\$ 1.599,00	quatorze mil, trezentos e noventa e um reais	R\$ 14.391,00
47	46 CHAVE; ACABAMENTO: TODO O PROCESSO DE PINTURA DE RECOBRIMENTO DE PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ TER TRATAMENTO QUE SEJA APROVADO NOS TESTES DE RESISTÊNCIA QUÍMICA; PINTURA COM TINTAS EM PÓ PELO MÉTODO ELETROSTÁTICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: A: 850MM X L: 490MM X P: 490MM. POSSUI RODÍZIOS.	MARROART	BELICHE C/GRADE PROT	UND	8	mil setecentos e noventa e nove reais	R\$ 1.799,00	quatorze mil, trezentos e noventa e dois reais	R\$ 14.392,00

<p>CLORIMETRO: Clorímetro microprocessado, digital, portátil, para análise de Cloro Residual Livre, Total e Combinado em campo ou bancada, com leitura direta. Equipamento de fácil operação e manuseio, possui display com informações operacionais em português. Permite a utilização de reagentes líquidos em pó ou pastilha. Construído com gabinete em ABS, possui vedação inclusiva para o porta cubetões impedindo escape de líquidos para o aparelho em caso de ruptura de cubetas. 48 Especificação</p> <p>Princípio de Análise: DPD - Dietil 1-4 fenileno diamina sulfato. Normatização: Método 4500-CL G - Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 22 th Edition (AWWA, WEF, APHA). - Fonte de Emissão: Lâmpada de Diodo Emissor de Luz (LED). Detector: Fotocélula de Silício. - Duas Faixas de Medição: 0,00 a 5,00 mg/L e 0,00 a 10 mg/L. -aproximadamente Resolução: +/-0,01mg/L aproximadamente. - Precisão Fotométrica: desvio menor que 2%. - Faixa de absorbância: 0 a 3 A, aproximadamente. - Leitura: modo manual ou automática com intervalos definidos pelo usuário (0 a 250 segundos) aproximadamente - direta em mg/L e absorbância. - Amostragem: programável entre 8 a 100 amostras, com tempo de resposta entre 4 a 40 segundos. - Calibração automática: do Zero (branco). - ZERO: Armazenado na memória (após a calibração) permitindo a leitura de amostras sem a necessidade de leitura de branco para cada leitura de amostra. Curvas de usuário: 2 curvas com até 20 pontos selecionáveis, permitindo ajuste e inserção de curva - com reagentes do usuário ou comercialmente disponíveis. - Display: LCD. Apresenta entre outras informações: diagnósticos, mensagens de erros, calibração, - status da bateria. - Teclado: Tipo bolha com operação por 06 teclas. - Memória: para armazenamento das últimas 2000 leituras, com visualização no display. - Desligamento automático (Auto off): programável de 1 a 60 min.aproximadamente Para economizar pilhas. - Gabinete: resistente a corrosão, a prova d'água e pó com o compartimento das pilhas e saída serial fechados. - Saída Serial: USB compatível diretamente com sistema UnilIMS não havendo necessidade de nenhum recurso adicional. - Dimensão aprox.: 114 x 198 x 83 mm. - Alimentação: 100-240Vac / 5 Vdc. - IA e 4 pilhas AA. - Acompanha o equipamento: Maleta para transporte; 3 cubetas de amostra de 23,5 mm; aproximadamente, 1 adaptador para cubeta quadrada de 10mm aproximadamente; fonte de alimentação 100-240Vac; 4 pilhas AA, reagentes para 100 testes de cloro livre e cloro total; solução padrão de cloro de 1000 ppm aproximadamente; manual de instruções em português e certificado de garantia - Garantia: 02 anos contra defeito de fabricação.</p>	AQUACOLOR CLORO	CLORIMETRO DIGITAL DE BANCADA	UND	1	dez mil e duzentos reais	R\$ 10.200,00	dez mil e duzentos reais	R\$ 10.200,00
<p>GPS: Navegador portátil robusto com mapa base mundial pré-carregado e display monocromático de 2,2 polegadas Receptor GPS habilitado para WAAS com suporte a HotFix e GLONASS para posicionamento rápido e um sinal confiável A prova d'água para padrões IPX7 para proteção contra respingos, chuva, etc. Tela de 2,2.320 x 240 pixels, aproximadamente fácil de ler sob a luz do sol. Resistência à água IPX7 e pode ser submersa até 3,3 aproximadamente A unidade operará por até 25 horas com um novo conjunto de duas baterias AA. 8GB de memória interna ou um cartão microSD, aproximadamente Cor • Cinza Tipo de tela - Digital Formato - Redondo Funciona com baterias - Não</p>	GARMIN	ETREX 10	UND	1	mil e setecentos reais	R\$ 1.700,00	mil e setecentos reais	R\$ 1.700,00
<p>CAMERA FOTOGRAFICA: - Sensor CMOS com 24.1 Megapixel e ISO 100-6400 (expansível para 12800) - Tecnologias Wi-Fi e NFC com possibilidade de disparo remoto - 9 pontos de AF - Visor óptico com cobertura de aproximadamente 95% - LCD de 3" com 920.000 pontos aproximadamente - Modo automático de reconhecimento de cena - Gravação de vídeos em Full HD 30p - Disparo contínuo de até 3 fotos por segundo aproximadamente</p>	CANON	EOS REBEL T7+	UND	1	cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais	R\$ 5.525,00	cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais	R\$ 5.525,00



51	TENS CLINICO 4 CANAIS - com design inovador, controle através de teclas soft touch e display LCD. Possui 04 canais de saídas independentes e 09 modos de operação. Controles variáveis de todos os parâmetros de estimulação das correntes FES e TENS. Possui protocolos pré-programados para otimizar os tratamentos e a utilização. Principais tratamentos: traumato-ortopédico, analgesia, fortalecimento muscular. Acessórios: CD com manual de instruções, cabo duplo para aplicação, 4 eletrodos de silicone de aproximadamente de 3x5cm.	HTM	STIMULUS PHYSIO	UND	4	três mil, cento e oitenta reais	R\$ 3.180,00	doze mil, setecentos e vinte reais	R\$ 12.720,00	
52	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO - Dados Técnicos Portátil - 2 Canais - TENS Material: Metal e Polipropileno Voltagem: Bivolt (automático) Entrada: 100-240V Frequência: 50-60Hz Saída: 09 Volts Dimensões aproximadas: 7,8x14,8x5cm (LxPxA) Peso aproximado: 0,240 kg.	IBRAMED	NEURODYN PORTABLE	UND	2	mil quinhentos e setenta e oito reais	R\$ 1.578,00	três mil, cento e cinquenta e seis reais	R\$ 3.156,00	
53	APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO - PEDESTAL: Dimensões aproximadas: 56 cm x 56 cm (base). Altura: - mínima: 1,05 m - máxima: 1,45m Peso: 3,1 Kg (aproximadamente). Garantia: 12 meses	CARCI	INFRATERM	UND	2	mil e trinta reais e trinta e quatro centavos	R\$ 1.030,34	dois mil e sessenta e oito centavos	R\$ 2.060,68	
55	MASSAGEADOR ELÉTRICO PORTÁTIL Aplicação Relaxamento Area Indicada: Rosto e Pescoço Tipo de Massagem Vibratória Especificações Técnicas Alimentação Energia Elétrica Tensão / Voltagem 127V	RELET	MASSAGEADOR ELETRICO	UND	2	duzentos e noventa e nove reais	R\$ 299,00	quinhentos e noventa e oito reais	R\$ 598,00	
56	CANETA EXTENSORA PARA ELETOESTIMULAÇÃO NEUROMUSCULAR Título: Caneta : Extensor para Eletroestimulação Neuromuscular (EENM) de pont s motores.A Caneta é um acessório extensor para utilização com equipamentos de eletroestimulação com correntes elétricas bifásicas, e foi especialmente desenvolvida com desenho ergonômico para uso em cavidade intraoral e nas regiões de face e pescoço.X Caneta foi fabricada de acordo com as normas do Ministério da Saúde, sob orientação e supervisão de fonoaudiólogos e especialistas em bioengenharia. Este produto conta com conector universal que garante o encaixe com qualquer marca de aparelho de eletroestimulação. Contêm: Caneta: extensor para eletroestimulação neuromuscular de pontos motores	FRO-FONO	CANETA FORMA: EXTENSOR P/ ELETOESTIMULAÇÃO NEUROMUSCULAR	UND	2	duzentos e trinta e quatro reais	R\$ 234,00	quatrocentos e sessenta e oito reais	R\$ 468,00	
57	ELETRODO COMPATÍVEL COM A CANETA EXTENSORA PARA ELETOESTIMULAÇÃO NEUROMUSCULAR - Eletrodos de silicone com ponteira circular - 2 x 2 x 1 cm (2 unidades). OU - Eletrodos de silicone com ponteira retangular - 2 x 2 x 1 cm (2 unidades)	FRO-FONO	ELETRODO	UND	40	cento e setenta e oito reais	R\$ 178,00	sete mil, cento e vinte reais	R\$ 7.120,00	
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>R\$ 650.645,18</b>			
<b>VALOR TOTAL POR EXTENSO</b>							<b>seiscentos e cinquenta mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos</b>			

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta

VALIDADE: Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;

ENTREGA: no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis,

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem, observadas

VIÇOSA DO CEARA/CE, 21 DE AGOSTO DE 2023.



Baixar Fichas Técnicas



Licitante  
Participante 5

**Nome do documento**

Proposta 21\_08 Viçosa Ceará Permanentes.pdf

Ação



**Edital PE14/2023-SESA/SRP**

<b>Marca</b>	TCL
<b>Data</b>	21/08/2023   08:12:22.494
<b>Prazo de Validade da Proposta</b>	60 dias
<b>Valor da Proposta</b>	R\$ 2.422,00

**Informações sobre preços e marcas**

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
Halteres Tipo Bola Emborrachado 1/2kg - Halteres tipo bola em ferro fundido com acabamento emborrachado.	10	Unidade	R\$ 2.422,00	R\$ 2.422,00	TCL

**DECLARAÇÕES:**

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.



AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023 - SESA/SRP

Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Data e hora da sessão disputa: 21 de agosto de 2023 às 09:00hrs

Local: <http://www.novobbrmnel.com.br>

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no anexo I deste edital.

Prezado(a) Pregoeiro(a),

*Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto do PREGAO ELETRONICO Nº 14/2023 - SESA/SRP bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:*

**PROPOSTA INICIAL**

<u>ITEM</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>UND</u>	<u>QUANT</u>	<u>MARCA</u>	<u>VR. UNIT.</u>	<u>VR. TOTAL</u>	<u>VR. UNIT. POR EXTENSO</u>	<u>VR. TOTAL POR EXTENSO</u>
1	Halteres Tipo Bola Emborrachado 1/2kg - Halteres tipo bola em ferro fundido com acabamento emborrachado	UND	10	USIBRAS	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00	cento e vinte reais	mil e duzentos reais
2	Halteres Tipo Bola Emborrachado 1 kg - Halteres tipo bola em ferro fundido com acabamento emborrachado.	UND	10	USIBRAS	R\$ 60,00	R\$ 600,00	sessenta reais	seiscentos reais
3	Halteres Tipo Bola Emborrachado 2 kg - Halteres tipo bola em ferro fundido com acabamento emborrachado	UND	10	USIBRAS	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00	cento e vinte reais	mil e duzentos reais
4	Halteres Tipo Bola Emborrachado 3 kg - Halteres tipo bola em ferro fundido com acabamento emborrachado.	UND	10	USIBRAS	R\$ 178,50	R\$ 1.785,00	cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos	mil setecentos e oitenta e cinco reais



5	<p>Par de Caneleiras 2Kg, desenvolvido em poliéster, é recomendado para oferecer melhores condições durante os exercícios, para potencializar a força. Cada caneleira pesa 1 Kg, e pode ser regulada facilmente por meio do ajuste em velcro. Principais Características Material: Poliéster Ajuste: Em velcro Garantia: Contra defeitos de fabricação</p>	UND	16	FLM	R\$ 84,00	R\$ 1.344,00	oitenta e quatro reais	mil trezentos e quarenta e quatro reais
6	<p>Par de Caneleiras 4Kg, desenvolvido em poliéster, é recomendado para oferecer melhores condições durante os exercícios, para potencializar a força. Cada caneleira pesa 2 Kg, e pode ser regulada facilmente por meio do ajuste em velcro. Principais Características Material: Poliéster Ajuste: Em velcro Garantia: Contra defeitos de fabricação</p>	UND	16	FLM	R\$ 150,00	R\$ 2.400,00	cento e cinquenta reais	dois mil e quatrocentos reais
7	<p>Par de Caneleiras 6Kg, desenvolvido em poliéster, é recomendado para oferecer melhores condições durante os exercícios, para potencializar a força. Cada caneleira pesa 3 Kg, e pode ser regulada facilmente por meio do ajuste em velcro. Principais Características Material: Poliéster Ajuste: Em velcro Garantia: Contra defeitos de fabricação</p>	UND	10	FLM	R\$ 165,00	R\$ 1.650,00	cento e sessenta e cinco reais	mil seiscentos e cinquenta reais
8	<p>Cronômetro Digital: Tipo: Stopwatch; Material: Plástico, componentes eletrônicos; Funções: Hora, Data, Alarme e Cronômetro com precisão de 1/100 segundos; Hora: Minutos e Segundos; Alarme e Despertador; Cronômetro: contabiliza de 01 segundo até 60 minutos.</p>	UND	4	VOLLO	R\$ 179,70	R\$ 718,80	cento e setenta e nove reais e setenta centavos	setecentos e dezoito reais e oitenta centavos

  
 Nº 311  
 Prefeitura Municipal de Itacaramba  
 Secretaria de Educação



9	Coichonete: Coichonete com espuma (densidade D28; 90 cm de comprimentos aproximadamente x 45 cm de largura aproximadamente por 4 cm de altura/espessura aproximadamente; Revestimento: Impermeável.	UND	40	FLM	R\$ 135,00	R\$ 5.400,00	cento e trinta e cinco reais	cinco mil e quatrocentos reais
10	Step EVA: Altura aproximada 10 cm - Comprimento 60 cm aproximada x 28 cm de largura aproximadas; Material: EVA	UND	40	EVA BRASIL	R\$ 660,00	R\$ 26.400,00	seiscentos e sessenta reais	vinte e seis mil e quatrocentos reais
11	Cone de Sinalização: Tipo não refletivo; confeccionado em PP (Polipropileno injetado)_PVC_rígido; medidas: 28_x_28_x_50_cm_aproximadas	UND	20	PLASTICOR	R\$ 54,00	R\$ 1.080,00	cinquenta e quatro reais	mil e oitenta reais
12	Escada de Agilidade: O tamanho da escada é de 2,40 metros de comprimento aproximado x 0,50 cm de largura aproximado; Dobrável; Degraus especialmente fabricados em EVA; 05_mm_de_e_spessura_aproximadas.	UND	4	MUVIN	R\$ 270,00	R\$ 1.080,00	duzentos e setenta reais	mil e oitenta reais
13	Argola Tipo Colmeia para Treinamento Funcional: Kit com 10 argolas; Características: Diâmetro de 45 cm aproximadamente; material: PVC	UND	40	PANGUÉ	R\$ 720,00	R\$ 28.800,00	setecentos e vinte reais	vinte e oito mil e oitocentos reais
14	Cones com Barreiras Agilidade: Kit com 10 cones demarcatórios furados 5 níveis coloridos - 05 barreiras.	UND	40	POKER	R\$ 837,00	R\$ 33.480,00	oitocentos e trinta e sete reais	trinta e três mil, quatrocentos e oitenta reais



15	<p>AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220 V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTIO: QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 7.000 BTUS; COM AQUECIMENTO: NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; THERMOSTATO: DIGITAL; CONTROLE REMOTO: SIM; FILTRO DE AR: ANTIÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO; CLASSIFICAÇÃO PROCEL - A</p>	UND	20	PHILCO	R\$ 5.191,53	R\$ 103.830,60	cinco mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e três centavos	cento e três mil, oitocentos e trinta reais e sessenta centavos
----	--	-----	----	--------	--------------	----------------	---	---



REFRIGERADOR VERTICAL PARA VAÇ S -  
 CAPACIDADE APROXIMADA: 280  
 LITROS ÚTEIS OU 12.500 DOSES; DIMENSÕES  
 (CM): 175A X 65L X 80P; FAIXA DE  
 TEMPERATURA: +2°C A +8°C; INTERIOR COM 04 A  
 GAVETAS OU PRATELEIRAS;  
 VOLTAGEM: 220 V 150 160 HZ - REFRIGERAÇÃO  
 POR COMPRESSOR HERMÉTICO,  
 SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM  
 SISTEMA DE CIRCULAÇÃO  
 FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTINDO UMA  
 MAIOR HOMOGENEIDADE NA  
 TEMPERATURA INTERNA. - DEGELO SECO  
 AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE  
 CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL. -  
 CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM  
 AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL E  
 PERFEITA ASSEPSIA. - 04  
 PRATELEIRAS E/OU GAVETAS DESLIZANTES  
 FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL  
 COM CONTRA PORTAS EM ACRÍLICO. - PORTA DE  
 VIDRO TRIPLO TIPO "NO FOG" OU  
 "CEGA". - ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70  
 MM NAS PAREDES EM  
 POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE  
 CFC. - EQUIPADO COM 04  
 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE  
 FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO. -  
 PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL  
 SUPERIOR, DE FÁCIL ACESSO, COM  
 SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM  
 LCD OU LED, PROGRAMÁVEL DE  
 16 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA  
 AUTOMATICAMENTE A 4C POR UNID 3  
 SOLUÇÃO DIATÉRMICA. - ILUMINAÇÃO INTERNA  
 EM LEJ) DE ALTA CAPACIDADE E  
 VIDA ÚTIL, COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA  
 PORTA OU EXTERNAMENTE NO  
 PAINEL FRONTAL. - SISTEMA DE ALARME VISUAL E  
 SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA  
 TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA OU PORTA

16

UND

3

INDREL

R\$  
66.766,50

R\$  
200.299,50

sessenta e  
seis mil,  
setecentos e  
sessenta e  
seis reais e  
cinquenta  
centavos

duzentos mil,  
duzentos e  
noventa e  
nove reais e  
cinquenta  
centavos



ABERTA, DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL. - SILENCIADOR DO ALARME SONORO DE APENAS UM TOQUE. - SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. - SISTEMA DE BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA. - TAMPA FRONTAL BASCULANTE PARA LIMPEZA DO SISTEMA MECÂNICO E FILTROS. - CHAVE GERAL DE ENERGIA - LIGA/DESLIGA. - EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 220 VOLTS, 50/60 HZ. - REGISTRO NA ANVISA CLASSE II, CERTIFICAÇÃO ISO 13485, FDA OU CE. - MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS. - SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA AUTONOMIA DE ATÉ 48 HORAS NA FALTA DE ENERGIA; - SISTEMA DE MONITORAMENTO AUTÔNOMO POR PEN DRIVE, PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS, ALARMES E EVENTOS SEM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE OU COMPUTADOR

ARMÁRIO COM 01 PORTA E TRÊS PRATELEIRAS EM VIDRO (ARMÁRIO VITRINE) - LATERAIS, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO, FECHADURA TIPO YALE - PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (BRANCA). DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,50 M DE ALTURA X 0,50 M DE LARGURA X 0,35 M DE PROFUNDIDADE.

17

UND

12

TUBOMED

R\$  
1.710,00

R\$  
20.520,00

mil  
setecentos e  
dez reais

Comissão de Licitação  
vinte mil,  
quinhentos e  
vinte reais



18	ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - REFORÇADAS REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MONTAGEM ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS, COLUNAS EM CHAPA DE 1,5MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 METROS DE ALTURA X 0,92M DE LARGURA E 30CM DE PROFUNDIDADE, SUPORTANDO NO MÍNIMO DE 100 KG.	UND	6	RR AÇO	R\$ 630,00	R\$ 3.780,00	seiscentos e trinta reais	três mil, setecentos e oitenta reais
19	FOCO DE LUZ PARA EXAME GINECOLÓGICO - Com haste superior flexível e cromada; Pedestal com haste inferior pintada; Altura variável entre 90 a 150 cm; Pintura em epóxi à 250° C. de alta resistência; Base do pedestal com 04 rodízios; Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 Hz; Lâmpada halógena 12 v. x 20 w; Peso líquido 05 kg.	UND	8	QUALITY	R\$ 838,98	R\$ 6.711,84	oitocentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos	seis mil, setecentos e onze reais e oitenta e quatro centavos
20	BIOMBO DUPLO -com rodízios, bandeiras laterais- estrutura tubular redonda em aço; cortina em plástico branco; rodízios nas laterais Oopcional); Acabamento com pintura eletrostática a pó; Dimensões: 1,25m largura aberto x 1,77m altura; Dimensões: 0,66m_l argura fechado _x_1,77m_altura	UND	2	TUBOMED	R\$ 690,00	R\$ 1.380,00	seiscentos e noventa reais	mil trezentos e oitenta reais



21	MESA GINECOLÓGICA - Construída em armação tubular, com pintura epóxi. 1/4 x 1,2 mm - Leito em chapa de aço, estofado revestido em couro de 80 mm aproximadas removível, dividido em 3 seções, sendo 1 fixa e 2 com movimentos através de cremalheira - Com Trendelenburg - Para partos, exames e curativos - Equipada com um par de porta-coxas, anexos e gaveta, sendo estes acessórios em material inox. Dimensões aproximadas: C 2000 x L 650 mm; Altura: 800 mm.	UND	3	TUBOMED	R\$ 1.800,00	R\$ 5.400,00	mil e oitocentos reais	cinco mil e quatrocentos reais
22	FORNO MICRO-ONDAS - INSTALAÇÃO BANCADA. CLASSIFICAÇÃO 30L - APROXIMADAMENTE - POTÊNCIA 800W - APROXIMADAMENTE - FORNO MICRO-ONDAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES - GARANTIA 12 MESES - FUNÇÃO DESGELAR.SIM - PRATO GIRATÓRIO.SIM - TRAVA DE SEGURANÇA.SIM FUNÇÃO MEMÓRIA.SIM - TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS.SIM - COMPRIMENTO 60 CM APROXIMADAMENTE	UND	2	LG	R\$ 2.531,10	R\$ 5.062,20	dois mil, quinhentos e trinta e um reais e dez centavos	cinco mil e sessenta e dois reais e vinte centavos





CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA EXECUTIVA SEM  
 BRAÇOS - A cadeira será  
 estofada, regulável na altura e para os lados,  
 apoiada sobre cinco pés de chapa  
 dobrada ou tubos em perfil retangular ou  
 trapezoidal, com rodízios duplos. Na parte  
 superior das pés haverá um perfil de proteção  
 contra impactos em polipropileno ou  
 material plástico compatível. Terá sistema para  
 regulagem pneumática da altura do  
 assento através de pistão a gás, permitindo  
 rotação de 360º e capa retrátil de  
 proteção em material plástico. O assento e o  
 encosto terão em todo o seu contorno  
 um perfil plástico para proteção contra batidas.  
 MATERIAL: A Estrutura: pés, base do  
 assento, tubo central (corpo do pistão) e suporte  
 do encosto será fabricada em Aço  
 carbono com tratamento antiferruginoso  
 (preferivelmente fosfatização química)  
 e preparação para pintura. O Estofamento do  
 Assento e do Encosto será de Espuma  
 de poliuretano injetada, isenta de CFC com bordas  
 arredondadas, espessuras de 40 a  
 50 mm para o assento e 35 a 50 mm para o  
 encosto; ambas com densidade mm. de 50  
 Kg/m3. O Apóia-Braços será de Alma de aço  
 revestida em poliuretano integral isento  
 de CFC ou material plástico compatível. Os  
 Rodízios duplos serão de Nylon com eixos  
 em aço. O Revestimento do Assento e do Encosto  
 será de em lã 100% ou tecido misto  
 com aprox. 50% de fibras naturais, podendo  
 receber tratamento fogo-retardante não  
 halogenado, cor da cadeira; A face posterior do  
 encosto: igual ao revestimento do  
 encosto ou em couro sintético ou similar na cor  
 preta. A face inferior do assento será  
 igual ao revestimento do assento ou tecido  
 sintético, cor preta. A Estrutura do  
 Assento e do Encosto deverá ser Reforçada em

23

UND

52

RIVEL

R\$  
885,00

R\$  
46.020,00

oitocentos e  
oitenta e  
cinco reais

quarenta e  
seis mil e  
vinte reais



*[Handwritten signature]*

madeira compensada, proveniente de reflorestamento, ou resina de material plástico reforçado e termoformado com alta resistência. A fixação do encosto e do assento serão preferentemente aparafusados na estrutura utilizando-se porcas ou roscas com garras cravadas nas bases. A união entre o tubo central e as pás deverá ser através de solda utilizando processo tipo MIG.

**DIMENSÕES** (em atendimento a NBR 13962/2006 e NR 17). Assento: mínimo 460 mm de Largura x mínimo 460 mm de Profundidade; Encosto: (para apoio lombar e dorsal) mínimo 430 mm de Largura x mínimo 430 mm de Altura; Regulagem de altura da face superior do assento em relação ao piso: intervalo mínimo de 440 a 530 mm. Distância entre a linha de apoio lombar (máxima saliência do encosto) e o assento: compreendido no intervalo de 140 a 220 mm, com dispositivo que também possibilite pequena mobilidade do encosto.

Ângulo formado pelo plano do assento e plano horizontal: -2 a -7 graus. Altura da extremidade superior do apoio-braços em relação à face superior do assento: entre 200 a 230 mm. Comprimento aproximado da parte superior do apoio-braços: 200 mm.

Rodízio Duplo: Distância entre o ponto de apoio da roda e eixo de giro do rodízio: mínimo 18mm; Largura da superfície de rolamento: mínimo 7 mm; Fixação (diâmetro): mínimo 10 mm; Distância "entre rodas" 15 a 22 mm; Diâmetro da roda: mínimo 48 mm. **GARANTIA:** Garantia total mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega. Deverá apresentar selo ou etiqueta aposto na face inferior do assento contendo: identificação do fabricante e data de fabricação.



24	FITA ANTROPOMÉTRICA - TRENA ANTPOMÉTRICA - ESPECIFICAÇÃO: - 1 DESTINADO PARA A MEDIÇÃO DE PERÍMETROS CORPORAIS. - DEVE SER DE MATERIAL MALEÁVEL, INELÁSTICO, INEXTENSÍVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. - FITA FABRICADA EM AÇO COM ESCALA NUMÉRICA GRAVADA EM TINTA RESISTENTE AO USO, FITA MÉTRICA CORPORAL 1,5M PARA AVALIAÇÃO DE MEDIDAS COM TRAVA. O USO DA FITA MÉTRICA POSSIBILITA O PROFISSIONAL AVALIAR AS MEDIDAS DE SEUS PACIENTES	UND	38	RMC	R\$ 36,00	R\$ 1.368,00	trinta e seis reais	mil trezentos e sessenta e oito reais
25	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO - COR BRANCA - Cadeira monobloco de polipropileno, na cor branca, pesando aproximado 2,150kg.	UND	150	IBAP	R\$ 92,70	R\$ 13.905,00	noventa e dois reais e setenta centavos	treze mil, novecentos e cinco reais
26	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,1 X 0,7 A 1,1 X 0,35 M, CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA.	UND	28	RR AÇO	R\$ 2.310,00	R\$ 64.680,00	dois mil, trezentos e dez reais	sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais





27	MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +1- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPOXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.	UND	32	RIVEL	R\$ 1.086,00	R\$ 34.752,00	mil e oitenta e seis reais	trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais
----	--	-----	----	-------	-----------------	------------------	----------------------------	--

<p>DETECTOR FETAL PORTÁTIL - CARACTERÍSTICAS:                  TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E DE FACIL OPERAÇÃO, ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÓMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD COLORIDA PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA E DA ONDA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:                  FREQUÊNCIA ULTRA-SOM: 2 MHZ, INTENSIDADE ULTRASOM: &lt;10MW/CM 2, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: DC NI-MH BATERIA RECARREGÁVEL AC 110/220V, 50/601—1Z, DISPLAY: 45 MILÍMETROS x 25 MILÍMETROS LCD, FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 24013PM, RESOLUÇÃO DA FCF: 1BPM, PRECISÃO FHR: ± 1 BPM, CONSUMO DE ENERGIA: &lt;1W, DIMENSÕES: 135 MILÍMETROS x 95 MILÍMETROS x 35 MILÍMETROS, PESO: 200G. ACOMPANHA: CORPO PRINCIPAL, SONDA 2M14Z, 2 BATERIAS NI-MH 1.2V, ADAPTADOR AC 110/220V, 50/601—1Z, BOLSA DE TRANSPORTE, MANUAL. REGISTRO NA ANVISA;</p>	<p>28</p>	<p>UND</p>	<p>18</p>	<p>MD</p>	<p>R\$ 1.519,56</p>	<p>R\$ 27.352,08</p>	<p>mil                  quinhentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos</p>	<p>vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oito centavos</p>
<p>VENTILADOR DE MESA: Diâmetro da hélice 40 cm, com fusível de segurança, cor preta, silencioso, desmontável, cabo elétrico flexível, grade removível, ajuste de inclinação, ajuste de velocidade, 3 (três) níveis de velocidade, protetor térmico, trava de segurança, potência mínima 80W, 220v ou bivolt. Garantia mínima 12 (doze) meses</p>	<p>29</p>	<p>UND</p>	<p>37</p>	<p>MONDIAL</p>	<p>R\$ 419,58</p>	<p>R\$ 15.524,46</p>	<p>quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos</p>	<p>quinze mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos</p>

30	GELÁGUA - Alto desempenho, 3,5 lit( horas de água gelada, termostato frontal com 3 níveis de temperatura(natural, fria, gelada), tipo gabinete, medindo aproximadamente: altura 1004mm largura 312mm profundidade 311mm.	UND	4	ESMALTEC	R\$ 1.742,10	R\$ 6.968,40	mil setecentos e quarenta e dois reais e dez centavos	seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos
31	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CHAPA 26 (0,48MM), TRATADA E FOSFATIZADA, COM FECHADURA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS. MEDIDAS PADRÃO: ALTURA: 1,34 M, LARGURA: 0,47 M, PROFUNDIDADE: 0,71 M. PINTURA EPÓXI, COR CINZA ROYAL.	UND	5	RR AÇO	R\$ 2.337,00	R\$ 11.685,00	dois mil, trezentos e trinta e sete reais	onze mil, seiscentos e oitenta e cinco reais
32	BALANÇA INFANTIL DIGITAL ANTROPOMÉTRICA 30 KILOS DIVISÃO 10 GRAMAS COM CONCHA ACRÍLICA - CAPACIDADE PARA 30 KG; DIVISÕES DE 10 G; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; CONCHA ANATÔMICA EM ACRÍLICO COM MEDIDA DE 540 X 290 MM; CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110 / 220 V; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAINEL FRONTAL; PESO LÍQUIDO DE 5,845 KG;	UND	3	WELMY	R\$ 6.255,87	R\$ 18.767,61	seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos	dezoito mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos



33	<p>BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; - PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; - FONTE EXTERNA APROXIMADAS 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; - BALANÇA BI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); - DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; - FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; - HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPERM; - PROCEDÊNCIA NACIONAL; - TAMANHO APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 380X290MM.</p>	UND	7	BALMAK	R\$ 4.004,79	R\$ 28.033,53	quatro mil e quatro reais e setenta e nove centavos	vinte e oito mil e trinta e três reais e cinquenta e três centavos
34	<p>MESA DE PLÁSTICO - Super resistente e confortável. Confeccionada em polipropileno, firmeza na sustentação, garantindo a segurança de quem a utiliza. Características: Altura aproximadas: 70,5 Largura aproximadas: 70 Profundidade aproximadas: 70 Peso aproximado: 4 kg Material: Polipropileno Certificada pelo inmetro Empilhamento com facilidade após o uso</p>	UND	8	IBAP	R\$ 209,70	R\$ 1.677,60	duzentos e nove reais e setenta centavos	mil seiscentos e setenta e sete reais e sessenta centavos



35	<p>MOCHOS ODONTOLÓGICOS A GÁS - Sistema de elevação com movimentos a gás.  Encosto anatômico com ajuste de aproximação e apoio lombar. Base com 5 rodízios.  Estofamento em material rígido e resistente, densidade adequada e anti-deformante.  Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores. Acabamento liso, altura regulável. Ou similar. Incluindo montagem.</p>	UND	10	QUALITY	R\$ 1.105,20	R\$ 11.052,00	mil cento e cinco reais e vinte centavos	onze mil e cinquenta e dois reais
----	--	-----	----	---------	-----------------	------------------	--	-----------------------------------





<p>OTOSCÓPIO - . ILUMINAÇÃO HALÓGENA 2.5 V DE LONGA DURAÇÃO. ILUMINAÇÃO 30% MAIS BRILHANTE, MOSTRANDO A COR VERDADEIRA DO TECIDO. 'FIBRA ÓPTICA PARA TRANSMISSÃO DE LUZ FRIA, GARANTE CAMPO DE TRABALHO LIVRE DE SOMBRA E AQUECIMENTO..LENTE DE VISÃO AMPLA PARA VISUALIZAÇÃO COM MAGNIFICAÇÃO. ÓTIMO PARA VISÃO DETALHADA. (LENTE REMOVÍVEL PARA INSTRUMENTAÇÃO.) 'SISTEMA VEDADO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA COM ENTRADA PARA PERA DE INSUFLAÇÃO (PERA PARA INSUFLAÇÃO NÃO INCLUSA). 'CABO METÁLICO COM ACABAMENTO LISO, PRETO, ALIMENTADO POR DUAS PILHAS ALCALINAS AA.'ACOMPANHA 5 ESPECULOS SENDO: UM JOGO COM 4 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS NOS TAMANHOS 2,5 - 3 - 4 E 5MM (ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE OU SOLUÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO) + 1 ESPECULO STANDART 4MM.'ACOMPANHA ESTOJO MACIO E DUAS PILHAS AA ALCALINAS. .UTILIZA LÂMPADA HALÓGENA DE 2,5V. DADOS TÉCNICOS 'ILUMINAÇÃO: HALÓGENA. 'TRANSMISSÃO: FIBRA ÓPTICA ATÉ A PONTA. 'PILHAS: 2 AA. 'LENTE DE FOCALIZAÇÃO: GRANDE-ANGULAR E REMOVÍVEL. 'PESO COM PILHAS: 132 G. 'ALTURA: 16,33 CM. 'MATERIAL DO CABO: INTEIRAMENTE METÁLICO. . CONEXÃO DE INSUFLAÇÃO: SIM.</p>	<p>UND</p>	<p>19</p>	<p>MD</p>	<p>R\$ 1.115,76</p>	<p>R\$ 21.199,44</p>	<p>mil cento e quinze reais e setenta e seis centavos</p>	<p>vinte e um mil, cento e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos</p>
--	------------	-----------	-----------	---------------------	----------------------	---	--



37	MESA AUXILIAR (MESA PARA EXAME) - .NICO) - MESA AUXILIAR COM PÉS REDONDOS 1'X 1,2 MM, SEM RODÍZIOS, COM PONTEIRAS DE BORRACHA, ESMALTADO, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPÓXI, TAMANHO APROXIMADOS: 40 X 80 X 80 CM.	UND	4	TUBOMED	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00	mil e oitocentos reais	sete mil e duzentos reais
38	OFTALMOSCÓPIO - ILUMINAÇÃO: HALOGÊNIO / XENON OU LED; CONTROLE DE LUZ: LIGA/DESLIGA; LENTES: +20 A -20 DIOPTRIAS; ABERTURAS: 5 ABERTURAS; FILTRO LIVRE DE VERMELHO: FILTRO VERDE; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA OU BATERIA RECARREGÁVEL; VOLTAGEM: 2.5V; ÓPTICA SELADA: SIM - LIVRE DE POEIRAS; CABEÇA: ABS - RESISTENTE A IMPACTOS; BORRACHA DE PROTEÇÃO; MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO.	UND	19	MD	R\$ 1.965,30	R\$ 37.340,70	mil novecentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos	trinta e sete mil, trezentos e quarenta reais e setenta centavos



39	<p>GELADEIRA COM UMA PORTA - 300L (NOMINAL) MINIMAL  COR BRANCO - COM AS SEGUINTE  CARACTERÍSTICAS: COM UMA PORTA; NÃO TENHA  FORMAÇÃO DE GELO NAS  PAREDES; CONTROLE DE TEMPERATURA:  LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL;  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSIFICAÇÃO  ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM 220VAC;  CAPACIDADE BRUTA DE NO MÍNIMO 324 LITROS;  CAPACIDADE DE  ARMAZENAMENTO DO FREEZER DE NO MÍNIMO  47 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO  DO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 253 LITROS;  CAPACIDADE</p>	UND	4	CONSUL	R\$ 6.153,00	R\$ 24.612,00	seis mil, cento e cinquenta e três reais	vinte e quatro mil, seiscentos e doze reais
----	--	-----	---	--------	-----------------	------------------	---	--



PROJETOR MULTIMÍDIA - ESPECIFICAÇÕES  
 ÓPTICAS: TECNOLOGIA DE VÍDEO: DLP DE 0,55 DA TEXAS INSTRUMENTOS COM BRILLIANT COLOR, LUMINOSIDADE DE SAÍDA (LÚMENS): 2800 NORMAL; RESOLUÇÃO: NATIVA: SVGA 800 X 600, MÁXIMA: UXGA 1600 X 1200, RAZÃO DE CONTRASTE (MÁXIMA): 3000:01:00, TIPO DA LÂMPADA: 200 W CA, VIDA DA LÂMPADA (MÁXIMA): 4.000 HORAS EM USO NORMAL / 6.000 NO MODO ECO, TAMANHO DA TELA (DIAGONAL): 762 A 7620 MM (30 A 300 POLEGADAS), RAZÃO DE PROJEÇÃO: 1,95 A 2,15, DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 1,2 A 13,2 M (3,9 A 43,3 PÉS), ÂNGULO DO PROJETOR: 14° WIDE / 12,7° TELELENTE: ZOOM: 1 - 1.1, FOCO: MANUAL, NÚMERO F: F = 2,41 A 2,55; F = 21,83 A 24 MM, CORREÇÃO DE TRAPÉZIO: +/- 40°; COMPATIBILIDADE DE SINAL/CONECTIVIDADE: VELOCIDADE DE VARREDURA, HORIZONTAL: 15 A 100 KHZ VERTICAL: 50 A 120 HZ, PADRÕES DE VÍDEO SUPORTADOS: NTSC, NTSC4.43, PAL-M, N, B, D, G H, 1, SECAM, COMPATIBILIDADE COM SINAL DE VÍDEO SD/HD: 480I, 576I, 480P, 576P, 720P, 1080I, COMPATIBILIDADE COM SINAL DE PC: VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, COMPATIBILIDADE COM MACINTOSH: SIM, TERMINAIS DE ENTRADA / SAÍDA, RG131 (ANALÓGICO): 15 PINOS, VÍDEO COMPOSTO USANDO ADAPTADOR ADP-CV1E, RGB II(DIGITAL): HDMI W/ HDCP, VÍDEO 1: RCA, ÁUDIO 1: 1/8 POL. ESTÉREO, ÁUDIO: ALTO-FALANTE DE 7 W, CONTROLE EXTERNO: USB TIPO B, IV, COMPATIBILIDADE DE SINCRONISMO: SINCR. SEPARADO / SINCR. COMPOSTO / SINCR. EM G; ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS: REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO: 100 A

40

UND

2

BENQ

R\$ 14.532,00

R\$ 29.064,00

quatorze mil, quinhentos e trinta e dois reais

vinte e nove mil e sessenta e quatro reais



240V CA, 50/60 HZ, CORRENTE  
DE ENTRADA: 2,7 A / 1,4 A, CONSUMO DE  
POTÊNCIA MODO NORMAL / MODO ECO /  
MODO DE ESPERA: 261 W / 213 W / 0,4W;  
MECÂNICAS: ORIENTAÇÃO DE  
INSTALAÇÃO: MESA / FRONTAL, MESA! TRASEIRA,  
DIMENSÕES (LXPXA): 260 X  
247 X 89 MM (10,2 X 9,7 X 3,5 POL.), PESO  
LÍQUIDO: 2,3 KG (5,1 LIBRAS), RUIÍDO DO  
VENTILADOR: 35 DB NORMAL /33 DB ECO, RUIÍDO  
DO VENTILADOR: USA U1,60950-  
1 FCC PARTE 15 CLASSE B, CANADÁ CSA60950-1,  
NOM; REQUISITOS AMBIENTAIS:  
TEMPERATURA DE \_O PERAÇÃO: 5°A 40°C\_(41°  
A\_10)



41	<p>MESA DE MAYO - BASE TIPO GARFO EM FERRO REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO, PROVIDA DE RODÍZIOS DE 2" DE DIÂMETRO OU BASE EM PLÁSTICO INJETADO COM SISTEMA ANTIQUEDA SOBRE RODÍZIOS DE APROXIMADAMENTE 75MM DE DIÂMETRO COM BANDA DE RODAGEM EM POLIAMIDA, COLUNA EM TUBO REDONDO DE NO MÍNIMO 1" DE DIÂMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE EM ARMAÇÃO DE APOIO PARA BANDEJA EM AÇO; EQUIPADA COM BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL COM APROXIMADAMENTE 0,35 X0,50 M; ALTURA REGULÁVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS DA ALTURA: 900MM A 1400MM; MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO! FERRO PINTADO.</p>	UND	2	TUBOMED	R\$ 1.050,00	R\$ 2.100,00	mil e cinquenta reais	dois mil e cem reais
42	<p>MESA AUXILIAR SEMI-CIRCULAR - Estrutura: Confeccionada em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido. Tampo e Prateleira: Estrutura em ferro "T" revestidos em chapa de aço inoxidável com acabamento polido e escovado. Rodas: Giratórias, de 3" de diâmetro revestida com material termoplástico. Distância entre tampo e prateleira: 0,45m. Comprimento: 1200mm ± 10mm Largura: 435mm ± 10mm Altura: 800mm ± 10mm</p>	UND	9	TUBOMED	R\$ 6.600,00	R\$ 59.400,00	seis mil e seiscentos reais	cinquenta e nove mil e quatrocentos reais



43	<p>LONGARINA 03 LUGARES - LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (PP) CORES DIVERSAS - 03 LUGARES. ESTRUTURA REFORÇADA COM 2 TRAVESSAS E PROTEÇÃO PARA O ENCOSTO NÃO ESBARRAR NA PAREDE. - ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES RETANGULARES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. POSSUI ENCAIXES DE GARRAS PARA FIXAR-SE NA ESTRUTURA, COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS DO TIPO AA. ACABAMENTOS DO ENCOSTO E ASSENTO: ACABAMENTO EM POLIPROPILENO (PP) COM PADRÕES DE CORES DIVERSAS. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO: LARGURA 46 CM, PROFUNDIDADE 40 CM - ENCOSTO: LARGURA 46 CM - ALTURA 32 CM. LONGARINA PRONTA: LARGURA: 3, LUGARES 162 CM, PROFUNDIDADE: 57 CM, ALTURA: 74 CM.</p>	UND	4	J FLEX	R\$ 1.047,00	R\$ 4.188,00	mil e quarenta e sete reais	quatro mil, cento e oitenta e oito reais
----	---	-----	---	--------	-----------------	-----------------	-----------------------------------	---

44	NEGATOSCÓPIO- Com um corpo para instalação em parede, luminosidade através de luz fluorescente homogênea. Visor em plástico acrílico, translúcido e flexível.. Prendedor de radiografia com moldura em chapa de aço, pintada após tratamento anti- ferruginoso, roletes prengnav simples, botão frontal liga/desliga. Dimensões aproximadas referentes a área de leitura:Alt 35cmxLar 43cm.. Voltagem 220V	UND	1	QUALITY	R\$ 1.219,98	R\$ 1.219,98	mil duzentos e dezenove reais e noventa e oito centavos	mil duzentos e dezenove reais e noventa e oito centavos
45	ESFIGMOMANÓMETRO OBESO - MANÓMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE O A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 à 30 CM) PÉRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. Circunferência do braço de 52 à 55 Cm.	UND	2	PREMIUM	R\$ 240,99	R\$ 481,98	duzentos e quarenta reais e noventa e nove centavos	quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos





46	MESA DE CABECEIRA - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA TAMPO SUPERIOR EM POLIURETANO, COM LATERAIS EM AÇO FRONTAL E TRASEIRO EM AÇO; TAMPO INFERIOR EM AÇO, 01 GAVETA MEDINDO APROXIMADAMENTE 95MM DE ALTURA, EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, COM TRILHO TELESCÓPICO; COMPARTIMENTO INFERIOR, COM 01 PRATELEIRA, COM PORTA FRONTAL, COM CHAVE; ACABAMENTO: TODO O PROCESSO DE PINTURA DE RECOBRIMENTO DE PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ TER TRATAMENTO QUE SEJA APROVADO NOS TESTES DE RESISTÊNCIA QUÍMICA; PINTURA COM TINTAS EM PÓ PELO MÉTODO ELETROSTÁTICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: A: 850MM X L: 490MM X P: 490MM. POSSUI RODÍZIOS.	UND	9	TUBOMED	R\$ 1.800,00	R\$ 16.200,00	mil e oitocentos reais	dezesseis mil e duzentos reais
47	Beliche com Escada e Grade de Proteção - Fabricada em Aço galvanizado e pintura eletrostática, perfeita para otimizar o espaço no cômodo, com o estrado também em aço galvanizado, possui escada e uma grade de proteção (fixada por parafusos). Produto 100 % aço,	UND	8	KLM MOVEIS	R\$ 3.002,16	R\$ 24.017,28	três mil e dois reais e dezesseis centavos	vinte e quatro mil e dezesseis reais e vinte e oito centavos



<p>CLORIMETRO: Clorímetro microprocessado, digital, portátil, para análise de Cloro Residual Livre, Total e Combinado em campo ou bancada, com leitura direta. Equipamento de fácil operação e manuseio, possui display com informações operacionais em português. Permite a utilização de reagentes líquidos, em pó ou pastilha. Construído com gabinete em ABS, possui vedação inclusive para o porta cubetas impedindo escape de líquidos para o aparelho em caso de ruptura de cubetas. Especificação Princípio de Análise: DPD - Dietil 1-4 fenileno diamina sulfato. Normatização: Método 4500-CL G - Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 22 th Edition (AWWA; WEF; APHA). - Fonte de Emissão: Lâmpada de Diodo Emissor de Luz (LED). Detector: Fotocélula de Silício. - Duas Faixas de Medição: 0,00 a 5,00 mg/L e 0,00 a 10 mg/L. -aproximadamente Resolução: +/-0,0 lmg/L aproximadamente. - Precisão Fotométrica: desvio menor que 2%. - Faixa de absorvância: 0 a 3 A, aproximadamente Leitura: modo manual ou automática com intervalos definidos pelo usuário (0 a 250 segundos) aproximadamente - direta em mg/L e absorvância. - Amostragem: programável entre 8 a 100 amostras, com tempo de resposta entre 4 a 40 segundos. - Calibração automática: do Zero (branco). - ZERO: Armazenado na memória (após a calibração) permitindo a leitura de amostras sem a necessidade de leitura de branco para cada leitura de amostra. Curvas de usuário: 2 curvas com até 20 pontos selecionáveis, permitindo ajuste e inserção de curva - com reagentes do usuário ou comercialmente disponíveis. -</p>	<p>UND</p>	<p>1</p>	<p>AKSO</p>	<p>R\$ 1.548,75</p>	<p>R\$ 1.548,75</p>	<p>mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos</p>	<p>mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos</p>
---	------------	----------	-------------	-------------------------	-------------------------	--	--



Display: LCD. Apresenta entre outras ( ) rmações: diagnósticos, mensagens de erros, calibração, - status da bateria. - Teclado: Tipo bolha com operação por 06 teclas. - Memória: para armazenamento das últimas 2000 leituras, com visualização no display. - Desligamento automático (Auto off): programável de 1 a 60 min. aproximadamente Para economizar pilhas. - Gabinete: resistente a corrosão, a prova d'água e pó com o compartimento das pilhas e saída serial fechados. - Saída Serial: USB compatível diretamente com sistema UniLIMS não havendo necessidade de nenhum recurso adicional. - Dimensão aprox.: 114 x 198 x 83 mm. - Alimentação: 100-240Vac / 5 Vdc - IA e 4 pilhas AA. - Acompanha o equipamento: Maleta para transporte; 3 cubetas de amostra de 23,5 mm; aproximadamente, 1 adaptador para cubeta quadrada de 10mm aproximadamente; fonte de alimentação 100'-240Vac; 4 pilhas AA; reagentes para 100 testes de cloro livre e cloro total; solução padrão de cloro de 1000 ppm aproximadamente; manual de instruções em português e certificado de garantia - Garantia: 02 anos contra defeito de Fabricação.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name.

49	<p>GPS: Navegador portátil robusto com mapa base mundial pré-carregado e display monocromático de 2,2 polegadas</p> <p>Receptor GPS habilitado para WAAS com suporte a HotFix e GLONASS para posicionamento rápido e um sinal confiável À prova d'água para padrões IPX7 para proteção contra respingos, chuva, etc.</p> <p>Tela de 2,2, 320 x 240 pixels, aproximadamente fácil de ler sob a luz do sol.</p> <p>Resistência à água IPX7 e pode ser submersa até 3,3 aproximadamente</p> <p>A unidade operará por até 25 horas com um novo conjunto de duas baterias AA.</p> <p>8GB13 de memória interna ou um cartão microSD, aproximadamente</p> <p>Cor - Cinza</p> <p>Tipo de tela - Digital</p> <p>Formato - Redondo</p> <p>Funciona com baterias - Não</p>	UND	1	GARMIN	R\$ 2.720,70	R\$ 2.720,70	dois mil, setecentos e vinte reais e setenta centavos	dois mil, setecentos e vinte reais e setenta centavos
50	<p>CAMERA FOTOGRAFICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensor CMOS com 24.1 Megapixel e ISO 100-6400 (expansível para 12800)</li> <li>- Tecnologias Wi-Fi e NFC com possibilidade de disparo remoto</li> <li>- 9 pontos de AF</li> <li>- Visor óptico com cobertura de aproximadamente 95%</li> <li>- LCD de 3" com 920.000 pontos aproximadamente</li> <li>- Modo automático de reconhecimento de cena</li> <li>- Gravação de vídeos em Full HD 30p</li> <li>- Disparo contínuo de até 3 fotos por segundo aproximadamente</li> <li>- Mais opções de _de _flashes_ e _xternos na _câmera</li> </ul>	UND	1	CANON	R\$ 9.750,00	R\$ 9.750,00	nove mil, setecentos e cinquenta reais	nove mil, setecentos e cinquenta reais



51	<p>TENS CLÍNICO 4 CANAIS - com design inovador, controle através de teclas soft touch e display LCD. Possui 04 canais de saídas independentes e 09 modos de operação. Controles variáveis de todos os parâmetros de estimulação das correntes FES e TENS. Possui protocolos pré-programados para otimizar os tratamentos e a utilização.</p> <p>Principais tratamentos: traumato-ortopédico, analgesia, fortalecimento muscular.</p> <p>Acessórios: CD com manual de instruções, cabo duplo para aplicação, 4 eletrodos de silicone de aproximidade de 3x5cm.</p>	UND	4	IBRAMED	R\$ 4.494,00	R\$ 17.976,00	quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais	dezesete mil, novecentos e setenta e seis reais
52	<p>TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO - Dados Técnicos Portátil - 2 Canais - TENS</p> <p>Material: Metal e Polipropileno</p> <p>Voltagem: Bivolt (automático)</p> <p>Entrada: 100-240V UNID 2</p> <p>Frequência: 50-601-1z</p> <p>Saída: 09 Volts</p> <p>Dimensões aproximadas: 7,8x14,8x5cm (LxPxA)</p> <p>Peso aproximado: 0,240 Kg</p>	UND	2	IBRAMED	R\$ 2.235,00	R\$ 4.470,00	dois mil, duzentos e trinta e cinco reais	quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais
53	<p>APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO - PEDESTAL:</p> <p>Dimensões aproximadas: 56 cmx 56 cm (base).</p> <p>Altura: - mínima: 1,05 m - máxima: 1,45m</p> <p>Peso: 3,1 Kg (aproximadamente) . Garantia: 12 meses</p>	UND	2	VAGALUMY	R\$ 1.230,00	R\$ 2.460,00	mil duzentos e trinta reais	dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais
54	<p>LÂMPADA DE APARELHO INFRAVERMELHO -</p> <p>Voltagem: 110V Potência: 150W</p> <p>Frequência: 601-1z</p> <p>Garantia: 3 meses</p>	UND	10	POLAMP	R\$ 389,70	R\$ 3.897,00	trezentos e oitenta e nove reais e setenta centavos	três mil, oitocentos e noventa e sete reais



55	<p>MASSAGEADOR ELÉTRICO PORTÁTIL ( Aplicação Relaxamento Área Indicada: Rosto e Pescoço Tipo de Massagem Vibratória Especificações Técnicas Alimentação _Energia _Elétrica _Tensão _/_V oltagem 127V</p>	UND	2	BODEN	R\$ 552,45	R\$ 1.104,90	quinhetos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos	mil cento e quatro reais e noventa centavos
56	<p>CANETA EXTENSORA PARA ELETROESTIMULAÇÃO NEUROMUSCULAR Título: Caneta: Extensor para Eletroestimulação Neuromuscular (EENM) de pontos motores.A Caneta é um acessório extensor para utilização com equipamentos de eletroestimulação com correntes elétricas bifásicas, e foi especialmente desenvolvida com desenho ergonômico para uso em cavidade intraoral e nas regiões de face e pescoço.A Caneta foi fabricada de acordo com as normas do Ministério da Saúde, sob orientação e supervisão de fonoaudiólogos e especialistas em bioengenharia. Este produto conta com conector universal que garante o encaixe com qualquer marca de aparelho de eletroestimulação.Contém.: Caneta: extensor para eletroestimulação neuromuscular de pontos motores</p>	UND	2	SHOP +	R\$ 651,45	R\$ 1.302,90	seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos	mil trezentos e dois reais e noventa centavos

<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>	<b>R\$ 1.008.161,25</b>
<b>um milhão e oito mil, cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos</b>	



- Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 8.666/93 . Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo as estipulações do correspondente Edital e as suas especificações, e asseverando que:

- Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias (mínimo).
- as condições de pagamento são: Mensal
- o prazo de entrega/execução do objeto licitado é de acordo com contrato
- Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.
- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.
- Declaramos que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumprimento todas as obrigações contidas no anexo 1 - Termo de Referência deste Edital.

Itapipoca, 20 de agosto de 2023



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, ESTADO DO CEARÁ

SENHORA PREGOEIRA E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 14/2023-SESA/SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

ITENS								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR MÉDIO UNT	VALOR MÉDIO TOTAL		
9	Colchonete: Colchonete com espuma densidade D28; 90 cm de comprimentos aproximadamente x 45 cm de largura aproximadamente por 4 cm de altura/espessura aproximadamente; Revestimento: Impermeável.	UND	40	FLM	R\$ 97,63	noventa e sete reais e sessenta e três centavos	R\$ 3.905,20	três mil, novecentos e cinco reais e vinte centavos
12	Escada de Agilidade: O tamanho da escada é de 2,40 metros de comprimento aproximado x 0,50 cm de largura aproximado; Dobrável; Degraus especialmente fabricados em EVA; 05 mm de espessura aproximadas	UND	4	MUVIN	R\$ 257,69	duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos	R\$ 1.030,76	mil e trinta reais e setenta e seis centavos
15	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220 V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTO: QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 7.000 BTUS; COM AQUECIMENTO: NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGHOME, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO: DIGITAL; CONTROLE REMOTO: SIM; FILTRO DE AR: ANTIÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO; CLASSIFICAÇÃO PROCEL - A	UND	20	AGRATTO	R\$ 3.795,39	três mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos	R\$ 75.907,80	setenta e cinco mil, novecentos e sete reais e oitenta centavos
17	ARMÁRIO COM 01 PORTA E TRÊS PRATELEIRAS EM VIDRO (ARMÁRIO VITRINE) - LATERAIS, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO, FECHADURA TIPO YALE - PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (BRANCA). DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,50 M DE ALTURA X 0,50 M DE LARGURA X 0,35 M DE PROFUNDIDADE	UND	12	QUALITY	R\$ 3.039,98	três mil e trinta e nove reais e noventa e oito centavos	R\$ 36.479,76	trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos
18	ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - REFORÇADAS REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MONTAGEM ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS, COLUNAS EM CHAPA DE 1,5MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 METROS DE ALTURA X 0,92M DE LARGURA E 30CM DE PROFUNDIDADE, SUPORTANDO NO MÍNIMO DE 100 KG.	UND	6	ARX	R\$ 596,86	quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos	R\$ 3.581,16	três mil, quinhentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos



23	<p>CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS - A cadeira será estofada, regulável na altura e para os lados, apoiada sobre cinco pés de chapa dobrada ou tubos em perfil retangular ou trapezoidal, com rodízios duplos. Na parte superior das pés haverá um perfil de proteção contra impactos em polipropileno ou material plástico compatível. Terá sistema para regulagem pneumática da altura do assento através de pistão a gás, permitindo rotação de 360º e capa retrátil de proteção em material plástico. O assento e o encosto terão em todo o seu contorno um perfil plástico para proteção contra batidas. MATERIAL: A Estrutura: pés, base do assento, tubo central (corpo do pistão) e suporte do encosto será fabricada em Aço carbono com tratamento antiferruginoso (preferivelmente fosfatização química) e preparação para pintura. O Estofamento do Assento e do Encosto será de Espuma de poliuretano injetada, isenta de CFC com bordas arredondadas, espessuras de 40 a 50 mm para o assento e 35 a 50 mm para o encosto; ambas com densidade min. de 50 Kg/m³. O Apóia-Braços será de Alma de aço revestida em poliuretano integral isento de CFC ou material plástico compatível. Os Rodízios duplos serão de Nylon com eixos em aço. O Revestimento do Assento e do Encosto será de em lã 100% ou tecido misto com aprox. 50% de fibras naturais, podendo receber tratamento fogo-retardante não halogenado, cor da cadeira; A face posterior do encosto: igual ao revestimento do encosto ou em couro sintético ou similar na cor preta. A face inferior do assento será igual ao revestimento do assento ou tecido sintético, cor preta. A Estrutura do Assento e do Encosto deverá ser Reforçada em madeira compensada, proveniente de reflorestamento, ou resina de material plástico reforçado e termoformado com alta resistência. A fixação do encosto e do assento serão preferentemente aparafusados na estrutura utilizando-se porcas ou roscas com garras cravadas nas bases. A união entre o tubo central e as pés deverá ser através de solda utilizando processo tipo MIG. DIMENSÕES (em atendimento a NBR 13962/2006 e NR 17). Assento: mínimo 460 mm de Largura x mínimo 460 mm de Profundidade; Encosto: (para apoio lombar e dorsal) mínimo 430 mm de Largura x mínimo 430 mm de Altura; Regulagem de altura da face superior do assento em relação ao piso: intervalo mínimo de 440 a 530 mm. Distância entre a linha de apoio lombar (máxima saliência do encosto) e o assento: compreendido no intervalo de 140 a 220 mm, com dispositivo que também possibilite pequena mobilidade do encosto. Ângulo formado pelo plano do assento e plano horizontal: -2 a -7 graus. Altura da extremidade superior do apóia-braços em relação à face superior do assento: entre 200 a 230 mm. Comprimento aproximado da parte superior do apóia-braços: 200 mm. Rodizio Duplo: Distância entre o ponto de apoio da roda e eixo de giro do rodizio: mínimo 18mm; Largura da superfície de rolamento: mínimo 7 mm; Fixação (diâmetro): mínimo 10 mm; Distância "entre rodas" 15 a 22 mm; Diâmetro da roda: mínimo 48 mm. GARANTIA: Garantia total mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega. Deverá apresentar selo ou etiqueta aposto na face inferior do assento contendo: identificação do fabricante e data de fabricação.</p>	UND	52	RL	R\$ 1.106,86	mil cento e seis reais e oitenta e seis centavos	R\$ 57.556,72	Cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos
25	<p>CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO - COR BRANCA - Cadeira monobloco de polipropileno, na cor branca, pesando aproximado 2,150kg.</p>	UND	150	NEWPLASTIC	R\$ 95,09	noventa e cinco reais e nove centavos	R\$ 14.263,50	quatorze mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos
26	<p>ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,1 X 0,7 A 1,1 X 0,35 M, CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA.</p>	UND	28	ARX	R\$ 2.170,35	dois mil, cento e setenta reais e trinta e cinco centavos	R\$ 60.769,80	sessenta mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos



27	MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +1- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA	UND	32	RIVEL	R\$ 1.595,21	mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos	R\$ 51.046,72	cinquenta e um mil e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos
29	VENTILADOR DE MESA: Diâmetro da hélice 40 cm, com fusível de segurança, cor preta, silencioso, desmontável, cabo elétrico flexível, grade removível, ajuste de inclinação, ajuste de velocidade, 3 (três) níveis de velocidade, protetor térmico, trava de segurança, potência mínima 80W, 220v ou bivolt. Garantia mínima 12 (doze) meses	UND	37	VENTISOL	R\$ 461,21	quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos	R\$ 17.064,77	dezessete mil e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos
30	GELÁGUA - Alto desempenho, 3,5 litros/horas de água gelada, termostato frontal com 3 níveis de temperatura(natural, fria, gelada), tipo gabinete, medindo aproximadamente: altura 1004mm largura 312mm profundidade 311mm	UND	4	ESMALTEC	R\$ 1.588,93	mil quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e três centavos	R\$ 6.355,72	seis mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos
31	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CHAPA 26 (0,48MM), TRATADA E FOSFATIZADA, COM FECHADURA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS. MEDIDAS PADRÃO: ALTURA: 1,34 M, LARGURA: 0,47 M, PROFUNDIDADE: 0,71 M. PINTURA EPÓXI, COR CINZA ROYAL.	UND	5	ARX	R\$ 2.387,36	dois mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos	R\$ 11.936,80	onze mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos
34	MESA DE PLÁSTICO - Super resistente e confortável. Confeccionada em polipropileno, firmeza na sustentação, garantindo a segurança de quem a utiliza. Características: Altura aproximadas: 70,5 Largura aproximadas: 70 Profundidade aproximadas: 70 Peso aproximado: 4 kg Material: Polipropileno Certificada pelo inmetro Empilhamento com facilidade após o uso	UND	8	NEWPLASTIC	R\$ 167,71	cento e sessenta e sete reais e setenta e um centavos	R\$ 1.341,68	mil trezentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos





43	<p>LONGARINA 03 LUGARES - LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (PP) CORES DIVERSAS - 03 LUGARES. ESTRUTURA REFORÇADA COM 2 TRAVESSAS E PROTEÇÃO PARA O ENCOSTO NÃO ESBARRAR NA PAREDE. - ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES RETANGULARES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. POSSUI ENCAIXES DE GARRAS PARA FIXAR-SE NA ESTRUTURA, COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS DO TIPO AA. ACABAMENTOS DO ENCOSTO E ASSENTO: ACABAMENTO EM POLIPROPILENO (PP) COM PADRÕES DE CORES DIVERSAS. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO: LARGURA 46 CM, PROFUNDIDADE 40 CM - ENCOSTO: LARGURA 46 CM - ALTURA 32 CM. LONGARINA PRONTA: LARGURA: 3, LUGARES 162 CM, PROFUNDIDADE: 57 CM, ALTURA: 74 CM.</p>	UND	4	RL	R\$ 1.323,94	mil trezentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos	R\$ 5.295,76	cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos	
<b>VALOR TOTAL</b>								R\$ 346.536,15	trezentos e quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e quinze centavos.
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>								R\$ 346.536,15	trezentos e quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e quinze centavos.

DATA DE ABERTURA: 21 DE AGOSTO DE 2023

HORÁRIO DE ABERTURA: 08H30

TEMPO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS CONFORME EDITAL

PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL

DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA À PLATAFORMA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICA É AUTÊNTICA;

DECLARAMOS CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DOS PRODUTOS, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

DECLARAMOS, SOB AS PENAS DA LEI, PRINCIPALMENTE A DISPOSTA NO ART. 7º DA LEI Nº 10.520/2002, QUE SATISFAZ PLENAMENTE TODAS AS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS PREVISTAS NO CERTAME, EM OBEDEÍNCIA AO DISPOSTO NO ART. 4º, VII DA LEI Nº 10.520/2002.



DECLARAMOS QUE, A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA IMPLICA PLENA ACEITAÇÃO, POR NOSSA PARTE, DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO OBRIGATORIEDADE DO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES NELA CONTIDAS, ASSUMINDO O COMPROMISSO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS NOS SEUS TERMOS, BEM COMO FORNECER TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS, EM QUANTIDADES E QUALIDADES ADEQUADAS À PERFEITA EXECUÇÃO CONTRATUAL, PROMOVENDO, QUANDO REQUERIDO, SUA SUBSTITUIÇÃO.

DECLARAMOS PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DA PRESENTE LICITAÇÃO, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

I) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE POR NÓS E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU

II) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

III) QUE NÃO TENTAMOS, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

IV) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

V) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO ÓRGÃO LICITANTE ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

VI) QUE ESTAMOS PLENAMENTE CIENTES DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMA-LÁ.

14 DE AGOSTO DE 2023

## PROPOSTA DE PREÇOS



**A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE 14/2023-SESA/SRP**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VR. UND	VR.TOTAL
09	COLCHONETE: COLCHONETE COM ESPUMA DENSIDADE D28; 90 CM DE COMPRIMENTOS APROXIMADAMENTE X 45 CM DE LARGURA APROXIMADAMENTE POR 4 CM DE ALTURA/ESPESURA APROXIMADAMENTE; REVESTIMENTO: IMPERMEÁVEL.	UNIDADE	fort	40	R\$ 120,00 (-CENTO E VINTE REAIS-)	R\$ 4.800,00 (-QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS-)
17	ARMÁRIO COM 01 PORTA E TRÊS PRATELEIRAS EM VIDRO (ARMÁRIO VITRINE) - LATERAIS, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO, FECHADURA TIPO YALE - PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (BRANCA). DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,50 M DE ALTURA X 0,50 M DE LARGURA X 0,35 M DE PROFUNDIDADE.	UNIDADE	quality	12	R\$ 1.500,00 (-MIL E QUINHENTOS REAIS-)	R\$ 18.000,00 (-DEZOITO MIL REAIS-)
18	ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - REFORÇADAS REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MONTAGEM ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS, COLUNAS EM CHAPA DE 1,5MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 METROS DE ALTURA X 0,92M DE LARGURA E 30CM DE PROFUNDIDADE, SUPORTANDO NO MÍNIMO DE 100 KG.	UNIDADE	fort	06	R\$ 500,00 (-QUINHENTOS REAIS-)	R\$ 3.000,00 (-TRÊS MIL REAIS-)
23	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS - A CADEIRA SERÁ ESTOFADA, REGULÁVEL NA ALTURA E PARA OS LADOS, APOIADA SOBRE CINCO PÁS DE CHAPA DOBRADA OU TUBOS EM PERFIL RETANGULAR OU TRAPEZOIDAL, COM RODÍZIOS DUPLOS. NA PARTE SUPERIOR DAS PÁS HAVERÁ UM PERFIL DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS EM POLIPROPILENO OU MATERIAL PLÁSTICO COMPATÍVEL. TERÁ SISTEMA PARA REGULAGEM PNEUMÁTICA DA ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS, PERMITINDO ROTAÇÃO DE 360° E CAPA RETRÁTIL DE PROTEÇÃO EM MATERIAL PLÁSTICO. O ASSENTO E O ENCOSTO TERÃO EM TODO O SEU CONTORNO UM PERFIL PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO CONTRA BATIDAS. MATERIAL: A ESTRUTURA: PÁS, BASE DO ASSENTO, TUBO CENTRAL (CORPO DO PISTÃO) E SUPORTE DO ENCOSTO SERÁ FABRICADA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (PREFERIVELMENTE FOSFATIZAÇÃO QUÍMICA) E PREPARAÇÃO PARA PINTURA. O ESTOFAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO SERÁ DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, ISENTA DE CFC COM BORDAS ARREDONDADAS, ESPESURAS DE 40 A 50 MM PARA O ASSENTO E 35 A 50 MM PARA O ENCOSTO; AMBAS COM DENSIDADE MIN. DE 50 KG/M³. O APÓIA-BRAÇOS SERÁ DE ALMA DE AÇO REVESTIDA EM POLIURETANO INTEGRAL ISENTA DE CFC OU MATERIAL PLÁSTICO COMPATÍVEL. OS RODÍZIOS DUPLOS SERÃO DE NYLON COM EIXOS EM AÇO. O REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO SERÁ DE EM LÃ 100% OU TECIDO MISTO COM APROX. 50% DE FIBRAS NATURAIS, PODENDO RECEBER TRATAMENTO FOGO-RETARDANTE NÃO HALOGENADO, COR DA CADEIRA; A FACE POSTERIOR DO ENCOSTO: IGUAL AO	UNIDADE	fort	52	R\$ 450,00 (-QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS-)	R\$ 23.400,00 (-VINTE E TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS-)

	<p>REVESTIMENTO DO ENCOSTO OU EM COURO SINTÉTICO OU SIMILAR NA COR PRETA. A FACE INFERIOR DO ASSENTO SERÁ IGUAL AO REVESTIMENTO DO ASSENTO OU TECIDO SINTÉTICO, COR PRETA. A ESTRUTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVERÁ SER REFORÇADA EM MADEIRA COMPENSADA, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO, OU RESINA DE MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO E TERMOFORMADO COM ALTA RESISTÊNCIA. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO E DO ASSENTO SERÃO PREFERENTEMENTE APARAFUSADOS NA ESTRUTURA UTILIZANDO-SE PORCAS OU ROSCAS COM GARRAS CRAVADAS NAS BASES. A UNIÃO ENTRE O TUBO CENTRAL E AS PÁS DEVERÁ SER ATRAVÉS DE SOLDA UTILIZANDO PROCESSO TIPO MIG. DIMENSÕES (EM ATENDIMENTO A NBR 13962/2006 E NR 17). ASSENTO: MÍNIMO 460 MM DE LARGURA X MÍNIMO 460 MM DE PROFUNDIDADE; ENCOSTO: (PARA APOIO LOMBAR E DORSAL) MÍNIMO 430 MM DE LARGURA X MÍNIMO 430 MM DE ALTURA; REGULAGEM DE ALTURA DA FACE SUPERIOR DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO PISO: INTERVALO MÍNIMO DE 440 A 530 MM. DISTÂNCIA ENTRE A LINHA DE APOIO LOMBAR (MÁXIMA SALIÊNCIA DO ENCOSTO) E O ASSENTO: COMPREENDIDO NO INTERVALO DE 140 A 220 MM, COM DISPOSITIVO QUE TAMBÉM POSSIBILITE PEQUENA MOBILIDADE DO ENCOSTO. ÂNGULO FORMADO PELO PLANO DO ASSENTO E PLANO HORIZONTAL: -2 A -7 GRAUS. ALTURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO APOIA-BRÇOS EM RELAÇÃO À FACE SUPERIOR DO ASSENTO: ENTRE 200 A 230 MM. COMPRIMENTO APROXIMADO DA PARTE SUPERIOR DO APOIA-BRÇOS: 200 MM. RODÍZIO DUPLO: DISTÂNCIA ENTRE O PONTO DE APOIO DA RODA E EIXO DE GIRO DO RODÍZIO: MÍNIMO 18MM; LARGURA DA SUPERFÍCIE DE ROLAMENTO: MÍNIMO 7 MM; FIXAÇÃO (DIÂMETRO): MÍNIMO 10 MM; DISTÂNCIA "ENTRE RODAS" 15 A 22 MM; DIÂMETRO DA RODA: MÍNIMO 48 MM. GARANTIA: GARANTIA TOTAL MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ APRESENTAR SELO OU ETIQUETA APOSTO NA FACE INFERIOR DO ASSENTO CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO.</p>					
25	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO - COR BRANCA - CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA, PESANDO APROXIMADO 2,150KG.	UNIDADE	polyplastico	150	R\$ 40,00 (- QUARENTA REAIS-)	R\$ 6.000,00 (- SEIS MIL REAIS-)
26	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,1 X 0,7 A 1,1 X 0,35 M, CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA. U	UNIDADE	quality	28	R\$ 1.500,00 (-MIL E QUINHENTOS REAIS-)	R\$ 42.000,00 (-QUARENTA E DOIS MIL REAIS-)
27	MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS	UNIDADE	fort	32	R\$ 450,00 (- QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS-)	R\$ 14.400,00 (-QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS-)

	CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.					
31	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CHAPA 26 (0,48MM), TRATADA E FOSFATIZADA, COM FECHADURA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS. MEDIDAS PADRÃO: ALTURA: 1,34 M, LARGURA: 0,47 M, PROFUNDIDADE: 0,71 M. PINTURA EPÓXI, COR CINZA ROYAL.	UNIDADE	quality	05	R\$ 1.500,00 (-MIL E QUINHENTOS REAIS-)	R\$ 7.500,00 (-SETE MIL E QUINHENTOS REAIS-)
34	MESA DE PLÁSTICO - SUPER RESISTENTE E CONFORTÁVEL. CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, FIRMEZA NA SUSTENTAÇÃO, GARANTINDO A SEGURANÇA DE QUEM A UTILIZA. CARACTERÍSTICAS: ALTURA APROXIMADAS: 70,5 LARGURA APROXIMADAS: 70 PROFUNDIDADE APROXIMADAS: 70 PESO APROXIMADO: 4 KG MATERIAL: POLIPROPILENO CERTIFICADA PELO INMETRO EMPILHAMENTO COM FACILIDADE APÓS O USO	UNIDADE	polyplastico	08	R\$ 90,00 (-NOVENTA REAIS-)	R\$ 720,00 (-SETECENTOS E VINTE REAIS-)
35	MOCHOS ODONTOLÓGICOS A GÁS - SISTEMA DE ELEVAÇÃO COM MOVIMENTOS A GÁS. ENCOSTO ANATÔMICO COM AJUSTE DE APROXIMAÇÃO E APOIO LOMBAR. BASE COM 5 RODÍZIOS. ESTOFAMENTO EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE, DENSIDADE ADEQUADA E ANTI-DEFORMANTE. ASSENTO COM ELEVAÇÃO CENTRAL E REBAIXAMENTO DAS BORDAS ANTERIORES. ACABAMENTO LISO, ALTURA REGULÁVEL. OU SIMILAR. INCLUINDO MONTAGEM.	UNIDADE	fort	10	R\$ 500,00 (-QUINHENTOS REAIS-)	R\$ 5.000,00 (-CINCO MIL REAIS-)
43	LONGARINA 03 LUGARES - LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (PP) CORES DIVERSAS - 03 LUGARES. ESTRUTURA REFORÇADA COM 2 TRAVESSAS E PROTEÇÃO PARA O ENCOSTO NÃO ESBARRAR NA PAREDE. - ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES RETANGULARES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. POSSUI ENCAIXES DE GARRAS PARA FIXAR-SE NA ESTRUTURA, COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS DO TIPO AA. ACABAMENTOS DO ENCOSTO E ASSENTO: ACABAMENTO EM POLIPROPILENO (PP) COM PADRÕES DE CORES DIVERSAS. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO: LARGURA 46 CM, PROFUNDIDADE 40 CM - ENCOSTO: LARGURA 46 CM - ALTURA 32 CM. LONGARINA PRONTA: LARGURA: 3, LUGARES 162 CM, PROFUNDIDADE: 57 CM, ALTURA: 74 CM.	UNIDADE	fort	04	R\$ 500,00 (-QUINHENTOS REAIS-)	R\$ 2.000,00 (-DOIS MIL REAIS-)
47	BELICHE COM ESCADA E GRADE DE PROTEÇÃO - FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA, PERFEITA PARA OTIMIZAR O ESPAÇO NO CÔMODO, COM O ESTRADO TAMBÉM EM AÇO GALVANIZADO, POSSUI ESCADA E UMA GRADE DE PROTEÇÃO (FIXADA POR PARAFUSOS). PRODUTO 100 % AÇO,	UNIDADE	fort	08	R\$ 1.800,00 (-MIL E OITOCENTOS REAIS-)	R\$ 14.400,00 (-QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS-)
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 141.220,00 (-CENTO E QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E VINTE REAIS-)						

**PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS.

**PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PRAZO DE ENTREGA, PRAZO DE GARANTIA, VALIDADE DA PROPOSTA:** CONFORME EDITAL E ANEXOS.



DECLARAÇÃO DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.



DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS QUE NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTAO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, SEGUROS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARAMOS SOB AS PENALIDADES CABIVEISQUE SOMOS EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4 DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.

21 DE AGOSTO DE 2023