

FOGÕES COMPACT – 30 X 30 perfil 5

FOGÃO SEIS BOCA

LINHA COMPACT – P5

Queimadores duplos: consumo de 600 g/hora

Queimadores simples: consumo de 300 g/hora

Queimadores de alta: consumo de 700 g/hora


* Disponível para baixa e alta pressão com forno, INCLUSIVE NA VERSÃO MESA



Alta Pressão



Baixa Pressão



Baixa Pressão



Baixa Pressão

[Handwritten signature]

MODELO	MEDIDA (cm) E PESO (kg) - MONTADO			MEDIDA (cm) E PESO (kg) - EMBALAGEM				
	LARG.	PROF.	ALT.	PESO	LARG.	PROF.	ALT.	PESO
6 BOCA PÉ	109	109	80	31,2	113	85	25	38,7




FOGÕES COMPACT – perfil 5 cm

FOGÃO BIFETEIRA

LINHA COMPACT – P5

Queimadores duplos: consumo de 600 g/hora
 Queimadores simples: consumo de 300 g/hora
 Queimadores de alta: consumo de 700 g/hora

• Disponível para baixa e alta pressão com forno, INCLUSIVE NA VERSÃO MESA



Alta Pressão

Baixa Pressão

Alta Pressão

Baixa Pressão

MODELO,	MONTADO			MEDIDA (cm) E PESO (kg) - EMBALAGEM				
	LARG.	PROF.	ALT.	PESO	LARG.	PROF.	ALT.	PESO
4 BOCA	74	74	80	23,7	78	85	25	26,2



57,5 cm

25 cm

MODELO	MONTADO			MEDIDA (cm) E PESO (kg) - EMBALAGEM				
	LARG.	PROF.	ALT.	PESO	LARG.	PROF.	ALT.	PESO
6 BOCA	109	109	80	31,7	113	85	25	39,2

• Bifetaria em ferro fundido

FORNO COMPACT – para perfil 5 FORNO CAVALETE




CARACTERÍSTICAS

- Corpo em chapa de aço carbono com acabamento (pintura) e ponteados.
- Paredes duplas, para propiciar maior isolamento térmico.
- Quantidade interna com ajuste manual, para manter a melhor distribuição de aquecimento interno.
- Envolvente interno em chapa galvanizada e aço galvanizado pintado.
- Forno de 27 litros com 2 alturas e forno de 30 litros com 2 alturas de regulagem de perfil.
- Aquecimento indireto, para melhor distribuição calorífica no queixo do gás, evitando o modo de chama e efeito.
- Janelas de aço inoxidável com painéis duplos, evita o modo de chama e efeito.
- Tubo condutor de gás em cobre, que propicia menor ocorrência de vazamentos e maior fluidez de acomodação da tubagem.
- Disponível para aquecer fogões de gás ou base preta.

MÓDULO	MATERIAL (kg) - 3M3 ALUMIN				
	PROF.	CAV.	Q.L.	Q.M.	
FORNO	27 LITROS	60	68	52	11,80
	30 LITROS	60	76	52	15,30
PERFIL		MATERIAL (kg)		MATERIAL (kg)	
27 LITROS	30 LITROS	PROF.	CAV.	Q.L.	Q.M.
ENTRHO	ENTRHO	50	50	30	48
INTRHO	INTRHO	60	60	32	27
EXTRHO	EXTRHO	50	50	68	48
INTRHO	INTRHO	60	60	50	37

Consulte outras medidas em nossa site



CARACTERÍSTICAS

- Corpo em chapa de aço carbono com acabamento (pintura) e ponteados.
- Paredes duplas, evita o modo de chama e efeito, para propiciar maior isolamento térmico.
- Quantidade interna com ajuste manual, para manter a melhor distribuição de aquecimento interno.
- Envolvente interno em chapa galvanizada e aço galvanizado pintado.
- Forno de 30 litros com 2 alturas e forno de 325 litros com 2 alturas de regulagem de perfil.
- Aquecimento indireto, para melhor distribuição calorífica no queixo do gás, evitando o modo de chama e efeito.
- Janelas de aço inoxidável com painéis duplos, evita o modo de chama e efeito.
- Tubo condutor de gás em cobre, que propicia menor ocorrência de vazamentos e maior fluidez de acomodação da tubagem.
- Disponível para aquecer fogões de gás ou base preta.



FOGÕES COMPACT – perfil 5 cm

CARACTERÍSTICAS

- Quadro em chapa de aço carbono todo soldado (MIG) e pontiado;
- Registro regulador de gás, confeccionado em latão duro niquelado e cromado;
- Tubo distribuidor (coletor) de gás de 7/8" zincado, confeccionado em liga especial de grande durabilidade;
- Queimadores fundidos em ferro à altas temperaturas (simples 100mm e duplo 140mm);
- Grelhas quadradas (30cm x 30cm) fundidos em ferro à altas temperatura, atingindo alto padrão de dureza;
- Bandejas de resíduos em aço galvanizado que evita corrosão.
- Pés de aço carbono desmontáveis e sapatilhas de borracha antiderrapante;
- As válvulas baixa pressão para butijão não acompanham os fogões, devido a variação de tamanho (1, 2, 4 e 6), pois este cálculo terá de ser efetuado na hora da compra, considerando a quantidade de queimadores e de opcionais, bem como a forma de instalação).
- Podem ser equipados com fornos 57 litros (fogões de 2, 3, 4 e 6 bocas) e equipados com fornos de 90 litros (fogões de 4, 6 e 8 bocas);
- Pintura eletrostática, termo resistente, na cor cinza grafite;
- Podem ser em **Baixa** ou **Alta Pressão**.

O MELHOR EM CUSTO BENEFÍCIO DA CATEGORIA



- | | | | | | |
|---|--------------------------|---|-----------|---|-------------------|
| 1 | ENTRADA DE GÁS | 4 | QUEIMADOR | 7 | TAMPÃO |
| 2 | TUBO DISTRIBUIDOR DE GÁS | 5 | GRELHA | 8 | PANELEIRO |
| 3 | REGISTRO | 6 | QUADRO | 9 | PÉ ANTIDERRAPANTE |



Baixa Pressão: é um modelo que utiliza válvulas de gás semelhantes às dos fogões domésticos, o gás sai do botijão, passa por um regulador (registro) e então é liberado para o fogão.




Alta Pressão: é um modelo cuja válvula permite que o gás do botijão saia com a mesma pressão diretamente para os reguladores (registros) do fogão, sendo assim, propiciando maior potência calorífica.

FOGÕES COMPACT – 30 X 30 perfil 5

FOGÃO UMA BOCA LINHA COMPACT – P5

Queimadores duplos: consumo de 600 g/hora
 Queimadores simples: consumo de 300 g/hora
 Queimadores de alta: consumo de 700 g/hora

• Disponível para baixa e alta pressão, INCLUSIVE NA VERSÃO MESA



Baixa Pressão

Alta Pressão

Baixa Pressão

Baixa Pressão

MODELO	MEDIDA (cm) E PESO (kg) - MONTADO			MEDIDA (cm) E PESO (kg) - EMBALAGEM				
	LARG.	PROF.	ALT.	PESO	LARG.	PROF.	ALT.	PESO
MESA	40	40	15	5,2	44	52	25	6,3
PÉ	40	40	80	7,4	44	52	25	9,5



FOGÕES COMPACT – perfil 5 cm

FOGÃO DUAS BOCAS LINHA COMPACT – P5

Queimadores duplos: consumo de 600 g/hora
 Queimadores simples: consumo de 300 g/hora
 Queimadores de alta: consumo de 700 g/hora

* Disponível para baixa e alta pressão com forno, INCLUSIVE NA VERSÃO MESA



Baixa Pressão



Alta Pressão



Baixa Pressão



Baixa Pressão

MODELO	MEDIDA (cm) E PESO (kg) - MONTADO			MEDIDA (cm) E PESO (kg) - EMBALAGEM				
	LARG.	PROF.	ALT.	PESO	LARG.	PROF.	ALT.	PESO
MESA	74	40	15	8,2	78	52	25	8,4
2 BOCA	74	40	80	11,3	78	52	25	13,5

FOGÕES COMPACT – 30 X 30 perfil 5

FOGÃO TRÊS BOCA

LINHA COMPACT – P5

Queimadores duplos: consumo de 600 g/hora

Queimadores simples: consumo de 300 g/hora

Queimadores de alta: consumo de 700 g/hora

* Disponível para baixa e alta pressão com forno, INCLUSIVE NA VERSÃO MESA



Alta Pressão



Baixa Pressão



Baixa Pressão



Baixa Pressão

MODELO	MEDIDA (cm) E PESO (kg) - MONTADO			MEDIDA (cm) E PESO (kg) - EMBALAGEM				
	LARG.	PROF.	ALT.	PESO	LARG.	PROF.	ALT.	PESO
3 BOCA PÉ	109	40	80	15,5	113	52	25	17,7

[Handwritten signature]

FOGÕES COMPACT – 30 X 30 perfil

FOGÃO QUATRO BOCAS

LINHA COMPACT – P5

Queimadores duplos: consumo de 600 g/hora
 Queimadores simples: consumo de 300 g/hora
 Queimadores de alta: consumo de 700 g/hora


• Disponível para baixa e alta pressão com forno, INCLUSIVE NA VERSÃO MESA




Alta Pressão



Baixa Pressão



Baixa Pressão



Baixa Pressão

MODELO,	MEDIDA (cm) E PESO (kg) - MONTADO			MEDIDA (cm) E PESO (kg) - EMBALAGEM		
	LARG.	PROF.	ALT.	LARG.	PROF.	ALT.
4 BOCA	74	74	80	78	85	25
PÉ						25,7

PREFEITURA MUNICIPAL
 Conselho de Licitação
 841

FOGÕES COMPACT – 30 X 30 perfil 5


FOGÃO SEIS BOCA LINHA COMPACT – P5

Queimadores duplos: consumo de 600 g/hora
 Queimadores simples: consumo de 300 g/hora
 Queimadores de alta: consumo de 700 g/hora

* Disponível para baixa e alta pressão com forno, INCLUSIVE NA VERSÃO MESA



Alta Pressão



Baixa Pressão



Baixa Pressão



Baixa Pressão

MODELO	MEDIDA (cm) E PESO (kg) - MONTADO			MEDIDA (cm) E PESO (kg) - EMBALAGEM				
	LARG.	PROF.	ALT.	PESO	LARG.	PROF.	ALT.	PESO
6 BOCA PÉ	109	109	80	31,2	113	85	25	38,7



FOGÕES COMPACT – perfil 5 cm

FOGÃO BIFETEIRA

LINHA COMPACT – P5

Queimadores duplos: consumo de 600 g/hora
 Queimadores simples: consumo de 300 g/hora
 Queimadores de alta: consumo de 700 g/hora


* Disponível para baixa e alta pressão com forno, INCLUSIVE NA VERSÃO MESA



Alta Pressão



Baixa Pressão



Alta Pressão



Baixa Pressão

57,5 cm



25 cm

* Bifetaria em ferro fundido

MODELO, 4 BOCA	MEDIDA (cm) E PESO (kg) - MONTADO			MEDIDA (cm) E PESO (kg) - EMBALAGEM		
	LARG.	PROF.	ALT. PESO	LARG.	PROF.	ALT. PESO
PÉ	74	74	80 23,7	76	85	25 26,2

MODELO 6 BOCA	MEDIDA (cm) E PESO (kg) - MONTADO			MEDIDA (cm) E PESO (kg) - EMBALAGEM		
	LARG.	PROF.	ALT. PESO	LARG.	PROF.	ALT. PESO
PÉ	109	109	80 31,7	113	85	25 39,2



FORNO COMPACT – para perfil S




CARACTERÍSTICAS

- Corpo em chapão de aço carbono (AISI 1020) e pintura epóxi.
- Forno elétrico, para produção em alta capacidade térmica.
- Queimadores a gás com válvula elétrica, com maior e melhor distribuição de aquecimento térmico.
- Branda-chave interna em chapa galvanizada e espalhadora para melhor distribuição.
- Forno de 27 litros com 2 alturas e forno de 30 litros com 2 alturas de regulagem de gases.
- Aquecimento rápido, mesmo, para melhor distribuição térmica da chama do gás, evitando o risco de oxidação e efêreo.
- Tanque de água variável com painéis elétricos, para alta versatilidade de utilização.
- Tubo condutor de gás em cobre, que propicia menor ocorrência de vazamentos e maior fluidez de acomodação de tubagens.
- Disponível para qualquer tipo de gás ou fonte elétrica.

MODELO	POTÊNCIA [kW] e PRESSÃO [kg] - TUBAGEM				
	27L	30L	30L		
CORPO	67 litros	66	24	37	11,00
	30 litros	60	34	52	15,10
FORNO	CAPACIDADE [kg]		ALTEURA [mm]		
	ENTRADA	SÁTIMA	ENTRADA	SÁTIMA	
27 litros	ENTRADA	36	38	48	
30 litros	ENTRADA	60	33	37	
30 litros	ENTRADA	36	38	48	
30 litros	ENTRADA	36	51	37	

Consulte outras medidas em nosso site

FORNO CAVALETE



CARACTERÍSTICAS

- Corpo em chapão de aço carbono (AISI 1020) e pintura epóxi.
- Forno elétrico, para produção em alta capacidade térmica.
- Queimadores a gás com válvula elétrica, com maior e melhor distribuição de aquecimento térmico.
- Branda-chave interna em chapa galvanizada e espalhadora para melhor distribuição térmica da chama do gás, evitando o risco de oxidação e efêreo.
- Tanque de água variável com painéis elétricos, para alta versatilidade de utilização.
- Tubo condutor de gás em cobre, que propicia menor ocorrência de vazamentos e maior fluidez de acomodação de tubagens.
- Disponível para qualquer tipo de gás ou fonte elétrica.



(Handwritten signature)



* Acompanha manual de montagem.


As **Lixeiras com Pedal 15L** são fabricadas em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou PP (Polipropileno), o que lhes confere alta resistência e durabilidade, atendendo a todos os requisitos de segurança e confiabilidade para os nossos clientes. Fabricadas com material de alta qualidade e tecnologia de ponta, as lixeiras obedecem às normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Versáteis e com excelente custo-benefício, as **Lixeiras com Pedal 15L** proporcionam o melhor em higiene ao permitir que seu pedal plástico acione a tampa, não havendo a necessidade de contato direto com o lixo.

Leves, atóxicas e de fácil limpeza, as lixeiras ficam 100% vedadas quando a tampa está fechada e são disponibilizadas nas cores verde, azul, vermelho, amarelo, cinza, laranja, preta, branca e marrom.

Resistem a impactos e repetidas lavagens, o que permite a utilização em diversos ambientes, inclusive para uso profissional. São ideais para lanchonetes, restaurantes, shoppings, clubes, academias, escolas e universidades, entre outros estabelecimentos, uma vez que possuem uma haste na parte externa para evitar o acúmulo de resíduos e articulação com armação para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira até que se solte com segurança.

MODELO	DESCRIÇÃO	LARGURA:	ALTURA:	COMPRIIMENTO:	PESO:
LIX-PED-15L	Lixeira De Plástico Com Pedal - 15L	280MM	440MM	370MM	1,4KG
MATERIAL:	Polietileno De Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP)	CORES:			




DIFERENCIAIS

- Podem ser fabricadas em PEAD ou em PP, injetados em máquinas com alto padrão de tecnologia.
- Haste na parte de fora da lixeira, evitando o acúmulo de resíduos;
- Pedal para abertura, evitando o contato direto com o lixo;
- Fácil Higienização. Articulação com armação para segurar o saco de lixo.

UTILIZAÇÕES

- Clubes, academias, escolas e universidades;
- Restaurantes, lanchonetes, cozinhas industriais;
- Shoppings e estabelecimentos comerciais;
- Farmácias, postos de saúde e hospitais.



I 66
P 6

* Acompanha manual de montagem.



As Lixeiras com Pedal 100L são fabricadas em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou PP (Polipropileno), o que lhes confere alta resistência e durabilidade, atendendo a todos os requisitos de segurança e confiabilidade para os nossos clientes. Fabricadas com material de alta qualidade e tecnologia de ponta, as lixeiras obedecem às normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Versáteis e com excelente custo-benefício, as Lixeiras com Pedal 100L proporcionam o melhor em higiene ao permitir que seu pedal plástico acione a tampa, não havendo a necessidade de contato direto com o lixo.

Leves, atóxicas e de fácil limpeza, as lixeiras ficam 100% vedadas quando a tampa está fechada e são disponibilizadas nas cores verde, azul, vermelho, amarelo, cinza, laranja, preta, branca e marrom.

Resistem a impactos e repetidas lavagens, o que permite a utilização em diversos ambientes, inclusive para uso profissional. São ideais para lanchonetes, restaurantes, shoppings, clubes, academias, escolas e universidades, entre outros estabelecimentos, uma vez que possuem uma haste na parte externa para evitar o acúmulo de resíduos e articulação com armação para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira até que se solte com segurança.

MODELO	DESCRIÇÃO	LARGURA:	ALTURA:	COMPRIMENTO:	PESO:
LIX-PED-100L	Lixeira De Plástico Com Pedal - 100L	425MM	925MM	595MM	7,800KG
MATERIAL:	Polietileno De Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP)	CORES:			



DIFERENCIAIS

- Podem ser fabricadas em PEAD ou em PP, injetados em máquinas com alto padrão de tecnologia.
- Haste na parte de fora da lixeira, evitando o acúmulo de resíduos;
- Pedal para abertura, evitando o contato direto com o lixo;
- Fácil Higienização. Articulação com armação para segurar o saco de lixo.



UTILIZAÇÕES


- Clubes, academias, escolas e universidades;
- Restaurantes, lanchonetes, cozinhas industriais;
- Shoppings e estabelecimentos comerciais;
- Farmácias, postos de saúde e hospitais.





LARPLÁSTICOS

LIXEIRA COM PEDAL 50L



I68
P6

As **Lixeiras com Pedal 50L** são fabricadas em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou PP (Polipropileno), o que lhes confere alta resistência e durabilidade, atendendo a todos os requisitos de segurança e confiabilidade para os nossos clientes. Fabricadas com material de alta qualidade e tecnologia de ponta, as lixeiras obedecem às normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Versáteis e com excelente custo-benefício, as **Lixeiras com Pedal 50L** proporcionam o melhor em higiene ao permitir que seu pedal plástico acione a tampa, não havendo a necessidade de contato direto com o lixo.


Leves, atóxicas e de fácil limpeza, as lixeiras ficam 100% vedadas quando a tampa está fechada e são disponibilizadas nas cores verde, azul, vermelho, amarelo, cinza, laranja, preta, branca e marrom.

Resistem a impactos e repetidas lavagens, o que permite a utilização em diversos ambientes, inclusive para uso profissional. São ideais para lanchonetes, restaurantes, shoppings, clubes, academias, escolas e universidades, entre outros estabelecimentos, uma vez que possuem uma haste na parte externa para evitar o acúmulo de resíduos e articulação com armação para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira até que se solte com segurança.

* Acompanha manual de montagem.

MODELO	DESCRIÇÃO	LARGURA:	ALTURA:	COMPRIENTO:	PESO:
LIX-PED-50L	Lixeira De Plástico Com Pedal - 50L	330MM	720MM	440MM	3,3KG
MATERIAL:	Polietileno De Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP)	CORES:			

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FL N° 877



DIFERENCIAIS

UTILIZAÇÕES

- Podem ser fabricadas em PEAD ou em PP, injetados em máquinas com alto padrão de tecnologia.
- Haste na parte de fora da lixeira, evitando o acúmulo de resíduos;
- Pedal para abertura, evitando o contato direto com o lixo;
- Fácil Higienização. Articulação com armação para segurar o saco de lixo.

- Clubes, academias, escolas e universidades;
- Restaurantes, lanchonetes, cozinhas industriais;
- Shoppings e estabelecimentos comerciais;
- Farmácias, postos de saúde e hospitais.

WWW.LARPLASTICOS.COM.BR | CONTATO@LARPLASTICOS.COM.BR

ROD. DOM PEDRO I, KM 73 - MATO DENTRO, ATIBAIA - SP

11 4416-6868 | 11 4416-7980



Catálogo Técnico



I 84
PH

ITEM 84
POLTRONA DE AUDITÓRIO
MODELO: PA 01

Poltrona de auditório com design inovador, com 84 braços e prancheta escamoteável, com estrutura no tubo oblongo 50x30, reforçada com engate lateral, pintadas por meio de processo eletrostático. O assento e encosto possui madeiras em sua base de 15mm reforçada, com espuma de alta densidade e resiliência com espessura de 80mm em seu assento.

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 112/2023 - SEAG/158P

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	ADAPTADOR T ELÉTRICO; TOMADA BENJAMIN 3 ENTRADAS COLOR	ILUMI	ADAPTADOR T	UND	50	quatro reais e cinquenta centavos	R\$ 4,50	duzentos e vinte e cinco reais	R\$ 225,00
2	AFIADOR DE CHUTE: CONFECIONADO EM COURO SINTÉTICO, COM COSTURA REFORÇADA, ES PUMA DENSA PARA ABSORÇÃO DE IMPACTO E ACABAMENTO EM REBITE PARA MAIS RESISTÊNCIA, COM PEGADOR PARA MÃO E VELOCIDADE REFORÇADOS NA PARTE TRASEIRA DO EQUIPAMENTO, EQUIPAMENTO PARA TREINOS DE CHUTE, JOELHADAS E SOCOS, OFERECENDO AO PRACANTE COM SEGURANÇA E CONFORTO. COR PRETO, PESO APROXIMADO 800 G, DIMENSÕES APROXIMADAS: 38 X 18 X 7,9 CM (A X L X P), MODELO DE REFERÊNCIA: EVERLASTINMA OU NUAJA CLASSIC	MAXIMUM	AFIADOR DE CHUTE	UND	12	setecentos e cinquenta e nove reais	R\$ 659,00	sete mil, novecentos e oitenta reais	R\$ 7.908,00
3	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220V. SISTEMA ESPECIAL DE TRÍPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HESA, DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTO: QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 12.000 BTUS; COM AQUECIMENTO; NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO; DIGITAL; CONTROLE REMOTO; S/M; FILTRO DE AR; ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO, CLASSIFICAÇÃO PROCEL - A	ELGIN	ECCO POWER 12000 BTUS	UND	244	três mil e duzentos reais	R\$ 3.200,00	setecentos e oitenta mil e oitocentos reais	R\$ 780.800,00
4	ASSADEIRA EM ALUMÍNIO REFORÇADO, RETANGULAR, DIMENSÕES 47CMX33CMX6,5CM, Nº. 5.	ALUMÍNIO ABC	ASSADEIRA ALUMÍNIO Nº 5	UND	25	quarenta e nove reais e noventa centavos	R\$ 49,90	mil duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 1.247,50
5	ASSADEIRA, TAMANHO GRANDE (Nº 4) - ESPESURA 1,8MM, DIMENSÕES: COMPRIMENTO 43 CM; LARGURA 33CM; ALTURA 6,5CM; CARACTERÍSTICAS GERAIS: FABRICADO EM ALUMÍNIO POLIDO; DESIGN RETANGULAR; PARA USO EM FORNOS A GÁS E ELÉTRICO.	ALUMÍNIO ABC	ASSADEIRA TAM G	UND	25	quarenta e dois reais e noventa centavos	R\$ 42,90	mil e setenta e dois reais e cinquenta centavos	R\$ 1.072,50



6	<p>ARMÁRIO AÇO 6 PORTAS ARMÁRIO DE AÇO, COM 1970MM DE ALTURA, 640MM DE LARGURA E 450MM DE PROFUNDIDADE, 6 COMPARTIMENTOS SOBREPÓSITOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRAS VERTICAIS DOTADOS DE PORTAS E FECHADURAS INDEPENDENTES. CONSTITUINTES: * CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 - COMPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA 22 (0.75MM); * PISO DOS COMPARTIMENTOS EM CHAPA 20 (0.90MM); * PÉS EM CHAPA 16 (1.50MM); * DOBRADIÇAS EM CHAPA 14 (1.90MM); * CABIDEIS EM FORMA DE GANCHO - CHAPA 14 (1.90MM); * DOBRADIÇAS INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL NO MÍNIMO 75MM DE ALTURA - DUAS UNIDADES POR PORTA; * FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO TIPO "YALE"; * CHAVES EM DUPLICAÇÃO PRESAS À PORTA CORRESPONDENTE; * PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPÓSITO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO; * PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPOXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA BRILHANTE, POLIURETANADA EM ESTUFA, ESPESURA MÍNIMA DE 40 MICRÔMETROS NA COR CINZA, FABRICAÇÃO; * PARA FABRICAÇÃO E INDISPENSÁVEL SEGUR DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; * APLICAR TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA A CORROSÃO EM CÁMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 240 HORAS (CONFORME NBR 9094); O GRAU DE CORROSÃO NÃO DEVE SER MAIOR QUE B1 (CONFORME ISO 6438-3); * SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES APREIAS OU ESCÓRIAS; * DEVEM SER ELIMINADOS RESPINGSOS E IRREGULARIDADES DE SOLDA, REBARBAS E ARREDONDADOS OS CANTOS AGUDOS; * BORDAS ACESSÍVEIS AOS USUÁRIOS DEVEM SER ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES; * PISO DOS COMPARTIMENTOS COM DOBRAS DUPLAS NA BORDA FRONTAL; 1* DOBRA - MÍNIMO 20MM; 2a- DOBRA - MÍNIMO 10MM; BORDAS LATERAIS E DE FUNDO COM DOBRAS SIMPLES - MÍNIMO 20MM; * PORTAS COM DOBRAS DUPLAS EM TODO PERÍMETRO, 1* DOBRA - MÍNIMO 20MM; 2* DOBRA - MÍNIMO 15MM; * AS JUNÇÕES DE CHAPAS NOS CANTOS DAS PORTAS DEVEM RECEBER PREENCHIMENTO COM SOLDA; * FIXAR PORTAS POR MEIO DE DOBRADIÇAS EMBUTIDAS E SOLDADAS; * REBATER A 180° A DOBRA INTERNA DAS PORTAS, NO LADO DE FIXAÇÃO DAS DOBRADIÇAS; * OS REFORÇOS DAS PORTAS DEVEM SER SOLDADOS À ELAS COM UM MÍNIMO DE 6 PONTOS DE SOLDA PARA CADA PORTA, ESPAÇADOS UNIFORMEMENTE; * O PISO INFERIOR DO ARMÁRIO BEM COMO OS PÉS DE APOIO DEVEM RECEBER REFORÇO ESTRUTURAL DE FORMA A GARANTIR ESTABILIDADE E RIGIDEZ DO CONJUNTO; O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR, ACOMPANHADO DA AMOSTRA DO PRODUTO, A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA-CATÁLOGO E/OU FOLDER FORNECIDOS PELO FABRICANTE DO ITEM PROPOSTO PARA CONFIRMAÇÃO DE SUAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA-CERTIFICADO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EMITIDO POR ORGANISMO CERTIFICADOR ACREDITADO PELO CGCRE-ANVITRO PARA A ABNT NBR 9094 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA - MÉTODO DE ENSAIO) ABNT NBR 9095 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA - MÉTODO DE ENSAIO) ABNT NBR 10443 (TINTAS E VERNIZES - DETERMINAÇÃO DA ESPESURA DA PELÍCULA SECA SOBRE PRIMA AÇO TIPO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ-COR INTERNA BRANCO.</p>	AMAPÁ	GRA 1/8	UND	214	mil setecentos e cinquenta reais	R\$ 1.650,00	trezentos e cinquenta e três mil e cem reais	R\$ 353.100,00
7	ARMÁRIO AÉREO PARA COZINHA: ALTURA 55CM LARGURA 120CM PROFUNDIDADE 30CM PÉSO 36KG MATÉRIA PRIMA AÇO TIPO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ-COR INTERNA BRANCO.	ITATUBA	ARMÁRIO AÉREO	UND	44	setecentos e cinquenta reais	R\$ 650,00	vinete e oito mil e setecentos reais	R\$ 28.600,00
8	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,1 X 0,7 A 1,1 X 0,35 M, CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA.	AMAPÁ	ARMÁRIO 120	UND	44	mil novecentos e cinquenta reais	R\$ 1.950,00	oitenta e cinco mil e oitocentos reais	R\$ 85.800,00
9	ARQUIVO EM AÇO - COM 8 GAVETAS COM BORDAS DESLIZANTES, PARA PASTAS	AMAPÁ	ARQUIVO LONGO	UND	44	dois mil e cem reais	R\$ 2.100,00	noventa e dois mil e quatrocentos reais	R\$ 92.400,00
10	BACIA EM PLÁSTICO COM PEGADOR NAS LATERAIS COM CAPACIDADE DE 10L	MERCOPLAS	BACIA 10 LTS	UND	44	dezentos reais e cinquenta centavos	R\$ 16,50	setecentos e vinte e seis reais	R\$ 726,00
11	BACIA EM PLÁSTICO COM PEGADOR NAS LATERAIS COM CAPACIDADE DE 20L	MERCOPLAS	BACIA 20 LTS	UND	44	vinete e nove reais e noventa centavos	R\$ 29,90	mil trezentos e quinze reais e setenta centavos	R\$ 1.315,60
12	BACIA EM ALUMÍNIO POLIDO, 0.400X 300X DE PROFUNDIDADE ESPESURA 0,70MM COM CAPACIDADE 6 LITROS	ALUMÍNIO ABC	BACIA ALUMÍNIO 6 LTS	UND	44	trinta e nove reais e noventa centavos	R\$ 39,90	mil setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 1.735,60

880
 Comissão Municipal de Licitação
 N.º 1.735/2019

13	BALÇÃO SELF SERVICE AQUECIDO - BALÇÃO TÉRMICO FABRICADO EM AÇO INOX 304 LIGA 18/8, COM CAPACIDADE PARA 06 CUBAS GASTRONÔMICA (PADRÃO GASTRONÔMICA) 2/1 PRO-UNIDADE 200 MILÍMETROS. DIMENSÕES: 760 MILÍMETROS LARGURA, 910 MILÍMETROS DE ALTURA, 2550 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. SISTEMA DE AQUECIMENTO POR BANHO-MARIA, CONTROLADO ATRAVÉS DE TERMOSTATO DE 204C ATE 1204C E CONTA COM DRENO PARA ÁGUA. CORREDEIA PARA APOIO DE BANDEJAS EM AÇO INOX AISI 304 18/8 EM AMBOS OS LADOS QUE DO BALÇÃO, 2550 MILÍMETROS COMPRIMENTO, 310 MILÍMETROS LARGURA, 105 MILÍMETROS ALTURA. PROTETOR SALIVAR COM VÍDEO CURVO DOS DOIS LADOS DIMENSÕES: 2550 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, 600 MILÍMETROS ALTURA, 467 DE LARGURA, VOLTAGEM 220V. EQUIPADO COM RODÍZIOS DE 3" COM TRAVA. MÓDULO REVESTIDO POR CHAPAS DE AÇO INOX 304 ATÉ A ALTURA DOS HOMBROS.	IBET	BALÇÃO SELF SERVICE	UNID	66	dois mil, oitocentos e cinquenta reais	R\$ 2.850,00	cento e oitenta e oito mil e cem reais	R\$ 188.100,00
14	BANDEJA DE INOX REDONDA: BANDEJA METÁLICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO REDONDO 40 CM DE DIÂMETRO. DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE* 40X40X3,5CM, ESPESURA DE 0,6MM.	TRAMONTINA	BANDEJA INOX	UNID	101	oitenta e nove reais e noventa centavos	R\$ 85,90	nove mil e setenta e nove reais e noventa centavos	R\$ 9.079,90
15	BANDEJA INOX RETANGULAR: BANDEJA METÁLICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO APROXIMADO 483 MILÍMETROS, LARGURA APROXIMADA 331 MILÍMETROS, ESPESURA DE 0,8 MILÍMETROS	TRAMONTINA	BANDEJA INOX	UNID	41	setenta e nove reais e noventa centavos	R\$ 79,90	três mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa centavos	R\$ 3.275,90
16	BEBEDOURO INDUSTRIAL PESO 100 LITROS EM INOX COM 3 TORNEIRAS: CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓRIO. ATENDE ATÉ 150 PESSOAS/HORA. REFRIGERAÇÃO DE 180 L/H. 03 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS (2 TORNEIRAS CROMADAS PARA COPOS ENTRADA DE 1/2 - 1 VÁLVULA JATO 13 CM CROMADA ENTRADA DE 1/2). APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P. ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÔMICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DE ÁGUA. GÁS ECOLÓGICO R 134 A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. UNIDADE CONDENSADORA DE 1/5 HP. TOMADA DE 3 PINOS. MEDIDAS: ALTURA MÍNIMA 1484 MM, LARGURA MÍNIMA 703 MM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 644 MM. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. FILTROS: PPF-5 REITER PARTICULAS SÓLIDAS MAIORES, COMO AREIA OU PEDRA, T33 FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TON DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS. PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 41,9 KG. APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO. GARANTIA 12 MESES	A4	A4-100	UNID	157	quatro mil e quarentas reais	R\$ 4.500,00	setecentos e seis mil e quarentas reais	R\$ 706.500,00
17	BEBEDOURO: CAPACIDADE 200 LITROS CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA BRANCA, ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO TIPO P11 SERPENTINAS EM TUBO DE COBRE EMBUTIDAS (SEM CONTATO COM A ÁGUA). BOIA PARA CONTROLE DE ENTRADA DA ÁGUA. TERMOSTATO PARA CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. BANDEJA COM 05 TORNEIRAS A JATO DE PRESSÃO, COM PROTETORES LABIAIS MAIS UMA TORNEIRA NA LATERAL. TERMOSTATO PARA CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA EQUIPADO COM NOVA UNIDADE CONDENSADORA ELGIN ULTRA = ECONÔMICA DE 220 VOLTS.	A4	A4-200	UNID	17	cinco mil e oitocentos reais	R\$ 5.800,00	noventa e oito mil e seiscentos reais	R\$ 98.600,00
18	BOMBONIERE EM CRISTAL TAM G	MADIR	BOMBONIERE CRISTAL G	UNID	11	cinquenta e nove reais e noventa centavos	R\$ 59,90	setecentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos	R\$ 658,90
19	BOMBONIERE EM CRISTAL TAM M	MADIR	BOMBONIERE CRISTAL M	UNID	11	cinquenta e cinco reais	R\$ 55,00	setecentos e cinco reais	R\$ 605,00
20	CABO DE ÁUDIO - ESTÉREO P 2 M X P 10 M ESTÉREO PROFSSIONAL DE 2,00 METROS	MULTILASER	CABO DE ÁUDIO P 2 M X P 10 M	UNID	105	quinze reais e noventa centavos	R\$ 15,90	mil setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos	R\$ 1.669,50
21	CABO DE ÁUDIO AV 3 RCA X 3 RCA MACHO 1,5M ÁUDIO E VÍDEO 1,5 METROS	MULTILASER	CABO DE ÁUDIO AV	UNID	65	quinze reais e noventa centavos	R\$ 15,90	mil e trinta e três reais e cinquenta centavos	R\$ 1.043,50



22	CABO DE MICROFONE FLEXÍVEL EMBORRACHADO. - EM 2 (DUAS) VIAS 2X20 AWG. - COM JAQUETA EXTERNA EMBORRACHADA EM TPE. - MALHA TRANÇADA E DOIS CONDUTORES NA BITOLA 20 AWG. - PARA APLICAÇÕES EXTERNAS. - CABO DE BAIXA IMPEDÂNCIA. - PARA MONTAGEM EM ALI E RCA. - ROLO DE 100 METROS.							duzentos e cinquenta reais	R\$ 250,00	duzentos e cinquenta reais	R\$ 250,00	duzentos e cinquenta reais	R\$ 16.250,00
23	CABO PARA SANGUINA ACOBREMENHO P/ X P/ 3 METROS CABO PARA GUITARRA, BAIÃO, VIOLÃO, TECLADO, CAVAQUINHO, ETC. COMPATÍVEL COM QUALQUER INSTRUMENTO MUSICAL COM ENTRADA P/ O. - CARACTERÍSTICAS: CONPRIMENTO: 3 METROS SEMI EMBALAGEM: PRETODUCTOR: P/ O MACHO METÁLICO. - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CABO P/ O MACHO X MACHO	MARK	CABO DE MICROFONE	UND	65			dois mil, cento e quarenta e cinco reais	R\$ 33,00	dois mil, cento e quarenta e cinco reais	R\$ 33,00	dois mil, cento e quarenta e cinco reais	R\$ 2.145,00
24	CADERNA GIRATÓRIA COM BASE GIRATÓRIA COM AJUSTE DE ALTURA A GÁS, ESTRELA EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO COM 5 RODÍZIOS E ESPUMA INJETADA 30MM REVISTIDA EM TECIDO J. SERRANO. ■ AJUSTE DE ALTURA A GÁS - TECIDO J. SERRANO ASSENTO: BASE DE MADEIRA BETA COMPENSADA 10MM, SOBREPONTO UMA CAMADA DE ESPUMA INJETADA 30MM, REVISTIDO COM TECIDO DE VÁRIAS CORES. COMO ARREMATO UTILIZADO PERFIL DE PVC FLEXÍVEL TIPO FRANCIS. 4 PORÇAS GARRA PARA FIXAÇÃO ASSENTO-BASE. ENCOSTO: BASE DE MADEIRA BETA COMPENSADA 10MM, SOBREPONTO UMA CAMADA DE ESPUMA INJETADA 30MM, REVISTIDO COM TECIDO DE VÁRIAS CORES. COMO ARREMATO UTILIZADO PERFIL DE PVC FLEXÍVEL TIPO FRANCIS. 2 PORÇAS GARRA PARA FIXAÇÃO ENCOSTO-BASE. ESTRUTURA: COM FLANGE METÁLICA MULTITUBOS, COM TUBO A GÁS (REGULAGEM DE ALTURA), ESTRELA EM AÇO, COM CAPA EM PP SUPERIOR. 05 RODÍZIOS COM DUPLO GIRO. ASSENTO MEDINDO 41LARG X 39PROF (CM) ENCOSTO MEDINDO 29ALT X 37LARG (CM) ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: 46 (CM) MÁXIMA DE 56(CM). PORTUAL	MARK	SECRETÁRIA	UND	127		quatrocentos e cinquenta reais	R\$ 450,00	cinquenta e sete mil, cento e cinquenta reais	R\$ 57.150,00	cinquenta e sete mil, cento e cinquenta reais	R\$ 57.150,00	
25	CADERNA PLÁSTICA SEM BRAÇO: CADERNA PLÁSTICA, SEM BRAÇO, TIPO MONOROLCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI - UV, DIMENSÕES: LARGURA 430 MM, ESPESSURA MÍNIMA 3 MM, VARIACÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL 140 KG, COB VERDE.	MARK	CADERNA PLÁSTICA SEM BRAÇO	UND	4200		oitenta e cinco reais	R\$ 85,00	trezentos e cinquenta e sete mil reais	R\$ 357.000,00	trezentos e cinquenta e sete mil reais	R\$ 357.000,00	
26	CAIXA AGRÍCOLA SORTIDA. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA AGRÍCOLA SORTIDA, MEDIDAS APROXIMADAS: EXTERNAS 55CM X 35CM X 30,5CM. INTERNAS 52CM X 32CM; CAPACIDADE: 49 LITROS; PESO: 2,00KG; CARGA POR CAIXA: 30KG. PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	MARK	CAIXA AGRÍCOLA	UND	400		sessenta e dois reais e quarenta centavos	R\$ 62,40	vinete e quatro mil, novecentos e sessenta reais	R\$ 24.960,00	vinete e quatro mil, novecentos e sessenta reais	R\$ 24.960,00	
27	CAIXA AMPLIFICADA APP 100W RMS 8" F CARACTERÍSTICAS: COR: PRETO/DOURADO, POTÊNCIA RMS: 100W CANAIS: CANAL 1: BLUETOOTH, USB, SD CARD E FM/ CONTROLE REMOTO COM TROCA DE PASTAS AUXILIAR - IPHONE, IPOD, MP3, CD, DVD, TV/ACORDEON/MICROFONE/VIOLOÃO/CAVAQUINHO, CANAL 2: MIC 1-VIOLOÃO/CAVAQUINHO/MIC 2-VIOLOÃO/CAVAQUINHO EQUALIZADOR: 2 VÍAS (GRAVES E AGUDOS), ALTO FALANTE: WOOFER 8" E TWEETER 3 1/2" ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA) 90-240V, PESO E DIMENSÕES: ALTURA APROXIMADAS (CM): 51,0. LARGURA APROXIMADAS (CM): 42,1 PROFUNDIDADE APROXIMADAS (CM): 21,8. PESO APROXIMADAS: BRG CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CAIXA AMPLIFICADA, 1 MANUAL DO PRODUTO, 1 CABO DE FORÇA. GARANTIA: 12 MESES	MARK	CAIXA AMPLIFICADA	UND	20		mil e trezentos reais	R\$ 1.300,00	vinete e seis mil reais	R\$ 26.000,00	vinete e seis mil reais	R\$ 26.000,00	
28	CAIXA AMPLIFICADA ELEVATE 115. 800W RMS. BLUETOOTH/USB/SD. LCD. PRETO - PRELEVATE 115, MODELO 115. CAIXA ATIVA 1X15", POTÊNCIA 800 W RMS, COM ALÇA E RODAS PARA TRANSPORTE. SUPORTA CARTÃO DE MEMÓRIA, DISPLAY LCD. ENTRADA USB, BLUETOOTH.	MARK	ELEVATE 115	UND	150		três mil e quatrocentos reais	R\$ 3.400,00	quinhentos e dez mil reais	R\$ 510.000,00	quinhentos e dez mil reais	R\$ 510.000,00	
29	CAMA ELÁSTICA PULA PULA TRAMPOLIM COM REDE DE PROTEÇÃO 4,23M COM ESTRUTURA GALVANIZADA. - MARCA, MODELO E CATALAGO	MARK	CAMA ELÁSTICA PULA PULA	UND	24		dois mil, setecentos e cinquenta reais	R\$ 2.650,00	trinta e sete mil e cem reais	R\$ 37.100,00	trinta e sete mil e cem reais	R\$ 37.100,00	
30	COLHER GRANDE (SERVIR E MIXER ALIMENTOS) FEITO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 OU 430 LÂMINAS E CABOS MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, SEM EMENDAS O MATERIAL DEVE VIR ACOMPANHADO DE "MANUAL DE INSTRUÇÕES" EM PORTUGUÊS, CONTEÚDO: ORIENTAÇÕES PARA USO E LIMPEZA; PROCEDIMENTOS PARA ACOMANAMENTO DA GARANTIA, CERTIFICADO DE GARANTIA PREENCHIDO (DATA DE EMISSÃO, NÚMERO DA NOTA FISCAL). NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA: OS UTILIZADORES DEVEM ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA, RELATIVAS A FABRICAÇÃO DE UTILÍLIOS DE INOX, EM VIGÊNCIA NA DATA DO EDITAL GARANTIA: DOZE MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA EXPEDIÇÃO DA NOTA FISCAL. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 31CM; ESPESSURA: 2MM; DIÂMETRO: *7CM. (*) PARTE MAIS LARGA	MARK	COLHER GRANDE AÇO INOX	UND	60		vinete e cinco reais e noventa centavos	R\$ 25,90	mil quinhentos e cinquenta e quatro reais	R\$ 1.554,00	mil quinhentos e cinquenta e quatro reais	R\$ 1.554,00	

31	COLHER PARA REFECÇÃO (SOPAL) EM AÇO INOX 18/10 COM ACABAMENTO ALTO BRILHO MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 20 CM LARGURA: 4 CM	TAUMER INOX	COLHER AÇO INOX	UND	1075	nove reais e cinquenta centavos	R\$ 9,50	dez mil, duzentos e doze reais e cinquenta centavos	R\$ 10.212,50
32	COLHER PARA SOBREMESA, EM AÇO INOX 18/10 COM ACABAMENTO ALTO BRILHO MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 17 CM LARGURA: 3,5 CM	TAUMER INOX	COLHER SOBREMESA INOX	UND	600	cinco reais e noventa centavos	R\$ 5,90	três mil, quatrocentos e quarenta reais	R\$ 3.540,00
33	CUSCUBEIRA EM ALUMÍNIO COM TAMPA CAPACIDADE PARA 5KG.	ALUMÍNIO ABC	CUSCUBEIRA ALUMÍNIO 5KG	UND	38	trinteiros e setenta e dois reais	R\$ 372,00	quatorze mil, cento e trinta e seis reais	R\$ 14.136,00
34	REPOSITO ORGANIZADOR DE PLÁSTICO MÉDIO BAIXO - TRANSPARENTE, COM TAMPAS E TRAVAS. FORMATO RETANGULAR COM DIMENSÃO (MM) 400 X 270 X 133 VOLUME NOMINAL 8,6 LITROS. FABRICADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA EM POLIPROPILENO, ATÓMICO	SANREMO	ORGANIZADOR PLÁSTICO 8,6 LTS	UND	29	quarenta e nove reais e noventa centavos	R\$ 49,90	mil quatrocentos e quarenta e sete reais e dois centavos	R\$ 1.447,10
35	ENCORDAMENTO PARA VIOLÃO - MÉDULA: NAILON, REVESTIMENTO: COBRE PRATEADO, ACABAMENTO:CORR CODE COMPRIMENTO DE ESCALA: 648 MM / 25	GIANNINI	ENCORDAMENTO VIOLÃO	UND	40	quarenta e cinco reais e noventa centavos	R\$ 45,90	mil oitocentos e trinta e seis reais	R\$ 1.836,00
36	ESCALA CAVALETE VERTICAL EM ALUMÍNIO EXTENSIVO, ESCADA DE ALUMÍNIO PROFISSIONAL COM BASE LARGA LIGA DE ALUMÍNIO ESTRUTURAL SUPORTA PESO ATÉ 100KG NÚMERO DE DEGRAUS FECHADA 2.16M COM 8 DEGRAUS. CAVALETE COM 2,16M DE 8 DEGRAUS VERTICAL COM 4,32 M DE 10 DEGRAUS PESO KG 8.700. DIMENSÕES (CM) (LARGURA)- 130X80X216	BOTAFOGO	ESCALA ALUMÍNIO 8 DEG	UND	26	quatrocentos e cinquenta reais	R\$ 450,00	onze mil e setecentos reais	R\$ 11.700,00
37	ESCALA DE 7 DEGRAUS - ESCADA EM ALUMÍNIO COM DOIS LADOS, 7 DEGRAUS, COM TAPETE ANTIDER RAPANTE NOS DEGRAUS E PÉS. PESO APROXIMADO DE 4,65 KG DO PRODUTO E 120 KG SUPORTADO PELO PRODUTO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA ABERTA - 46 CM; LARGURA FECHADA - 33 CM; ALTURA ABERTA - 135 CM; ALTURA FECHADA - 195 CM; PROFUNDIDADE ABERTA - 99 CM; PROFUNDIDADE FECHADA- 13 CM	BOTAFOGO	ESCALA ALUMÍNIO 7 DEG	UND	10	trinteiros e noventa e nove reais	R\$ 399,00	três mil, novecentos e noventa reais	R\$ 3.990,00
38	ESCALA EXTENSIVA DE ALUMÍNIO DUPLA 2 X 10 DEGRAUS. SUPORTA ATÉ 120KG. ALTURA ABERTA 309 CM. ALTURA ESTENDIDA 365 CM. PESO: 13KG. MEDIDAS: 360CM X 63CM X 20CM	BOTAFOGO	ESCALA EXTENSIVA 2X10 DEG	UND	10	setecentos e quarenta e cinco reais	R\$ 145,00	seis mil, quatrocentos e cinquenta reais	R\$ 6.450,00
39	ESCORREDOR EM AÇO INOX POLIDO, COM ALÇA EM SUAS LATERAIS, MEDINDO 28CM	BRINOX	ESCORREDOR INOX	UND	19	noventa e nove reais	R\$ 99,00	mil oitocentos e oitenta e um reais	R\$ 1.881,00
40	ESCORREDOR INFANTIL DE PLÁSTICO: QUANTIDADE DE DEGRAUS, 3 MATERIAL DA RAMPA PLÁSTICO, COMPRIMENTO DA RAMPA 140 CM, LARGURA DA RAMPA 30 CM, ALTURA DA RAMPA 90 CM, IDADE MÍNIMA RECOMENDADA 2 MESES, IDADE MÁXIMA RECOMENDADA 7 ANOS, GRADIE DE SEGURANÇA. ALT 95CM X LARGO 60CM X COMP 145CM	FRESO	ESCORREDOR INFANTIL	UND	19	mil e duzentos reais	R\$ 1.200,00	vinete e dois mil e oitocentos reais	R\$ 22.800,00
41	FACA DE CORTE PARA CARNES - DESCRIÇÃO: LÂMINA EM AÇO INOX 9" COM FIO LISO. CABO EM POLIPROPILENO INJETADO DIRETAMENTE SOBRE A ESPIGA DA LÂMINA. DIMENSÕES APROXIMADAS: (A X L X C) 22 X 43 X 290 MM.	TAUMER INOX	FACA INOX CARNE	UND	19	vinete e nove reais e noventa centavos	R\$ 29,90	quinhentos e sessenta e oito reais e dez centavos	R\$ 568,10
42	FACA PARA REFECÇÃO: EM AÇO INOX 18/10 COM ACABAMENTO ALTO BRILHO MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 24 CM LARGURA: 2 CM	TAUMER INOX	FACA INOX	UND	850	cinco reais e noventa centavos	R\$ 5,90	cinco mil e quinze reais	R\$ 5.015,00
43	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	VENÂNIO	BH4BF	UND	117	três mil, setecentos e cinquenta reais	R\$ 3.650,00	quatrocentos e vinte e sete mil e cinquenta reais	R\$ 427.050,00
44	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	VENÂNIO	BH6BF	UND	122	quatro mil e quinhentos reais	R\$ 4.500,00	quinhentos e quarenta e nove mil reais	R\$ 549.000,00
45	FREZER HORIZONTAL AÇÃO: REFRIGERADOR E CONSERVADOR; 2 PORTAS E UMA GRADE; PÉS COM RODÍZIOS REFORÇADOS; GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADA, CAPACIDADE BRUTA 413 LITROS, PUNADOR ERGONÔMICO COM FECHADURA DE SEGURANÇA TERMINOSTATO FRONTAL E DRENO (CONTROLE DE TEMPERATURA) DIMENSÕES CM: 78X119 X 119 5-LARG. 99XALT. VOLTAGEM 220V; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	ESMALTEC	FREZER HORIZONTAL 413 LTS	UND	124	cinco mil e duzentos reais	R\$ 5.200,00	seiscentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e noventa reais	R\$ 644.800,00
46	FRIGIDEIRA MÉDIA (28 CM) - TODA EM ALUMÍNIO, COM CABO EM BAQUETE OU MADEIRA. COM DIÂMETRO 36 CM E PROFUNDIDADE 8 CM. APROVADO PELO INMETRO	ALUMÍNIO ABC	FRIGIDEIRA ALUMÍNIO	UND	17	cento e deznoove reais	R\$ 119,00	dois mil e vinte e três reais	R\$ 2.023,00

47	FRIGIDEIRA NB 36 EM ALUMÍNIO ANTIADERENTE COM CABO DE BACULUTE COM 62 CM E 5,7 LITROS DE LÂMINETRO: 36,2 CM. ALTURA: 5,5 CM. PESO: 900 G	ALUMÍNIO ABC	FRIGIDEIRA ALUMÍNIO	UND	17	cento e trinta e cinco reais	R\$ 135,00	dois mil, duzentos e noventa e cinco reais	R\$ 2.295,00
48	GANGORRA CAVALINHO INFANTIL NAS CORES VERDE E VERMELHAS	FRESO	GANGORRA CAVALINHO	UND	17	mil duzentos e cinquenta reais	R\$ 1.250,00	sete mil, quinhentos e cinquenta reais	R\$ 21.250,00
49	GANGORRA JACARÉ INFANTIL DOIS LUGARES NAS CORES VERDE E VERMELHAS	HOMEPAY	GANGORRA JACARÉ	UND	17	mil duzentos e cinquenta reais	R\$ 1.250,00	sete mil, quinhentos e cinquenta reais	R\$ 21.250,00
50	GANGORRA NHOCA INFANTIL NAS CORES VERDE E ROSA	MALINGO	GANGORRA NHOCA	UND	17	mil duzentos e cinquenta reais	R\$ 1.250,00	sete mil, quinhentos e cinquenta reais	R\$ 21.250,00
51	GABO PARA REFREIO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX MEDIDAS APROXIMADAS. COMPRIMENTO: 21 CM. LARGURA: 2,3 CM	TAUMER INOX	GABO INOX	UND	700	dois reais e vinte centavos	R\$ 10,20	sete mil, cento e quarenta reais	R\$ 7.340,00
52	GARRAFA TÉRMICA 1,5L COM TORNEIRA NA COR VERDE OU VERMELHA.	SOPRANO	GARRAFA TÉRMICA 1,5L	UND	26	cento e setenta e cinco reais e noventa centavos	R\$ 175,90	quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e quarenta centavos	R\$ 4.573,40
53	GARRAFA TÉRMICA 5.000 ML - COM TAMPA DE ROSCA E SOBRE TAMP. COM SAÍDA DO LÍQUIDO SEM A RETRIDA TOTAL DA TAMP. COM CAPACIDADE DE 5 LITROS. APROVADA PELO INMETRO. COM VERMELHA OU VERDE	SOPRANO	GARRAFA TÉRMICA 5000 ML	UND	26	noventa e oito reais e noventa centavos	R\$ 98,90	dois mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta centavos	R\$ 2.571,40
54	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1 LITRO. GARRAFA TÉRMICA DE MESA EM POLIPROPILENO, COM ALÇA INCORPORADA E CORTA GOTAS. IDEAL PARA LÍQUIDOS QUENTES E MANTÉM A TEMPERATURA DE SES A OITO HORAS. PESO DO PRODUTO: 0,492 KG DIMENSÕES: 227 X 301 X 331 MM	SOPRANO	GARRAFA TÉRMICA 1L	UND	26	cento e vinte e cinco reais	R\$ 125,00	três mil, duzentos e cinquenta reais	R\$ 3.250,00
55	GELADEIRA COM UMA PORTA - 308L NOMINAL COR BRANCO - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS, COM UMA PORTA; NÃO TENHA FORMAÇÃO DE GELO NAS PAREDES; CONTROLE DE TEMPERATURA- LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM 220VAC; CAPACIDADE BRUTA DE NO MÍNIMO 324 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER DE NO MÍNIMO 47 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 253 LITROS; CAPACIDADE ÚTIL TOTAL (NOMINAL) DE NO MÍNIMO 300 LITROS; CONSUMO DE ENERGIA MENSAL NO MÁXIMO 35,5 KWH/MES; COR: BRANCO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 153,90CM DE ALTURA X 61,60CM DE LARGURA X 69,10CM DE PROFUNDIDADE; PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 48KG; DEVERIA ESTAR AFIXADO NA PORTA O SELO DO INMETRO COMPROVANDO A CLASSE DE EFICIÊNCIA DE CONSUMO DE ENERGIA(A); ROTULADO NA FRENTE COM A MARCA DO FABRICANTE E CAPACIDADE NOMINAL DO REFRIGERADOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU A DO FABRICANTE SE FOR MAIOR.	ESMALTEC	RECD38	UND	128	três mil e noventa e cinco reais	R\$ 3.900,00	quatrocentos e noventa e nove mil e duzentos reais	R\$ 499.200,00
56	GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; REBORDURO TIPO GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, POSSUI TERMOSTATO FRONTAL, COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFO; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ECOLÓGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA, POSSUI SELO DO INMETRO ATRAVÉS DE CERTIFICADO VÁLIDO JUNTO A PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVEJÃO SER FABRICADO E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS; ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO QUE DEVERIA ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO; POSSUI GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO	BEGL	STILLE MASTER	UND	145	noventa e cinquenta reais	R\$ 950,00	cento e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta reais	R\$ 137.750,00
57	GIRA GIRA FABRICADO EM TUBOS DE 3,5" X 2,65; 2 1/2 X 2,65; 7/8 X 2 E ASSENTOS EM MADEIRA DE 20 CM X 75 CM; FRADOS COM PARAFUSO FRANCÊS ZINCO, POSSUINDO UM ROLAMENTO CÔNCAVO DE 60 E OUTRO BLINDADO DE 25 MM PINTADO COM TINTAS ESMALTE INDUSTRIAL E FUNDO ANTE CORROSIVO. MEDINDO 1,90 M DE DIÂMETRO E 80 CM DE ALTURA. IDEAL PARA CRIANÇAS DE ATÉ 7 ANOS. ÁREA DE CIRCULAÇÃO 2,50X 2,50M.	ENJOYPLAY	GABGIRA EM TUBOS	UND	14	mil quatrocentos e cinquenta reais	R\$ 1.450,00	sete mil e trezentos e cinquenta reais	R\$ 20.300,00



58	JARRA DE VIDRO PARA SUJCO COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 1,3 LITROS, DIMENSÕES SEM A TAMPA DE APROXIMADAMENTE 9,5CM DE DIÂMETRO E 21,5CM DE ALTURA	JARRA VIDRO 1,3 LTS	UND	20	trinta e seis reais	R\$ 36,00	setecentos e vinte reais	R\$ 720,00
59	JARRA PLÁSTICA 1 LITRO - PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, COM TAMPA E ALÇA LATERAL, COM CAPACIDADE NOMINAL PARA 1 LITRO, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) VIRGEM ATÓXICO LIVRE DE BPA/ BPOE. INFORMAÇÕES QUE DEVERÃO CONSTAR NO BÓTLULO DO PRODUTO	PLASUTIL	UND	20	vinte e seis reais e noventa centavos	R\$ 26,90	quinhentos e trinta e oito reais	R\$ 538,00
60	JARRA PLÁSTICA 2 LITROS - PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, COM TAMPA E ALÇA LATERAL, COM CAPACIDADE NOMINAL PARA 2 LITRO, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) VIRGEM ATÓXICO, LIVRE DE BPA/ BPOE. INFORMAÇÕES QUE DEVERÃO CONSTAR	PLASUTIL	UND	20	dezenove reais	R\$ 19,00	trezentos e oitenta reais	R\$ 380,00
61	JOGOS LÚDICOS (XADREZ, QUEBRADA CAIBEÇA, DAMA)	CARLU	UND	56	sessenta e dois reais e noventa centavos	R\$ 62,90	três mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta centavos	R\$ 3.522,40
62	LEITEIRA CAPACIDADE 2 LITROS - DESCRIÇÃO: LEITEIRA DE ALUMÍNIO COM CAPO DE FOLHOPROPILENO OU ALUMÍNIO E CAPACIDADE DE 2 LITROS	ALUMÍNIO ABC	UND	16	setenta e nove reais e noventa centavos	R\$ 79,90	mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos	R\$ 1.278,40
63	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS- CAPACIDADE 10 LITROS; COPO EM AÇO INOX; GABINETE EXTERNO EM AÇO INOX; COMPONENTES DO GABINETE INTERNO EM ALUMÍNIO FUNDIDO; MOTOR (CV): 1/2; VOLTAGEM (V): 110/220; CONSUMO (KW H) MÉDIO: 0,75; GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES.	JL COLOMBO	UND	16	noventa e oito reais	R\$ 980,00	quinze mil, seiscentos e oitenta reais	R\$ 15.680,00
64	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 3,5 LITROS ALTA ROTAÇÃO; COPO/COPO: AÇO INOX; ROTAÇÃO: 22.000 RPM; FREQUÊNCIA: 60HZ; ISOLAÇÃO: CLASSE F; TENSÃO: 110V OU 220V; POTÊNCIA MÁXIMA: 1.200W; ALTURA: 64CM; LARGURA: 25CM; PROFUNDIDADE: 20CM; PESO: 3.1KG	JL COLOMBO	UND	132	oitocentos e noventa e nove reais	R\$ 899,00	cento e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e oito reais	R\$ 118.668,00
65	LIQUIDIFICADOR SIMPLES: FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA DO COPO SEM PRECISAR DESMONTAR. LÂMINAS EM AÇO INOX/INDELEVEL SUPER DESEMPENHO E DURABILIDADE, COM PORTA FIO. TAMPA COM SOBRE TAMPA, CRIFÍCHO PARA COLOCAR OS INGREDIENTES, BASE ANTIDERRAPANTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, E COPO COM TRAVAMENTO. VELOCIDADE MÍNIMO 02, COPO EM POLIPROPILENO ALTORIENTANTE, PULSAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 360 W. COPO COM 1,5 LT, DISPOSIÇÕES DE CORES, TENSÃO 110/220 V (MÃO BIVOLT); GARANTIA DE 12 MESES PELO FORNECEDOR	MUNDIAL	UND	16	duzentos e vinte reais	R\$ 220,00	três mil, quinhentos e vinte reais	R\$ 3.520,00
66	LIXEIRA C/ PEDAL 100L LIXEIRA MATERIAL: PRODUZIDA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A IMPACTOS. (SUA HASTE É LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA PARA EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. POSSUI ARTICULAÇÃO COM ARMAÇÃO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO E FACILITAR SEU DESLOCAMENTO DO CORPO DA LIXEIRA ATÉ QUE SE SOLTE COM SEGURANÇA. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 59,5CM, LARGURA: 42,5CM, ALTURA: 92,5CM, PESO:8KG. DISPONÍVEIS NAS CORES: BRANCA, PRETA, AMARELA, VERMELHA, VERDE, AZUL E MARROM.)	BRALIMPIA	UND	1.240	quatrocentos e vinte e seis reais	R\$ 426,00	quinhentos e vinte e oito mil, oitocentos e quarenta reais	R\$ 528.240,00
67	LIXEIRA C/ PEDAL 15 L LIXEIRA MATERIAL: PRODUZIDA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A IMPACTOS. (SUA HASTE É LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA PARA EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. POSSUI ARTICULAÇÃO COM ARMAÇÃO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO E FACILITAR SEU DESLOCAMENTO DO CORPO DA LIXEIRA ATÉ QUE SE SOLTE COM SEGURANÇA. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 37 CM, LARGURA: 28 CM, ALTURA: 44 CM, PESO: 1,5 KG. DISPONÍVEIS NAS CORES: BRANCA, PRETA, AMARELA, VERMELHA, VERDE, AZUL E MARROM.)	SANREMO	UND	640	quarenta e cinco reais e noventa centavos	R\$ 45,90	vinte e nove mil, trezentos e setenta e seis reais	R\$ 29.376,00
68	LIXEIRA C/ PEDAL 50L LIXEIRA MATERIAL: PRODUZIDA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A IMPACTOS. (SUA HASTE É LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA PARA EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. POSSUI ARTICULAÇÃO COM ARMAÇÃO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO E FACILITAR SEU DESLOCAMENTO DO CORPO DA LIXEIRA ATÉ QUE SE SOLTE COM SEGURANÇA. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 44CM, LARGURA: 33CM, ALTURA: 72CM, PESO: 3,7KG. DISPONÍVEIS NAS CORES: BRANCA, PRETA, AMARELA, VERMELHA, VERDE, AZUL E MARROM.)	SANREMO	UND	1140	duzentos e sessenta e nove reais	R\$ 269,00	trezentos e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais	R\$ 306.666,00



[Handwritten signature]

69	MÁQUINA PERFURADORA DE ALTA QUALIDADE, COM CAPACIDADE PARA PERFURAÇÃO COM FACILIDADE DE ATÉ 15 FOLHAS, 54 FURDS, DIMENSÕES DA EMBALAGEM (A X L X C): 17 X 46 X 48 CM PESO: 1,2KG	MENINO	MÁQUINA PERFUR ALTA QUAL 15 F	UND	2	oitocentos e noventa reais	R\$ 890,00	mil setecentos e oitenta reais	R\$ 1.780,00
70	MESA CAIXA AGRÍCOLA SORTIDA, ESPECIFICAÇÃO: MESA CAIXA SORTIDA, MEDIDAS APROXIMADAS: EXTERNAS 54CM X 35,5CM X 18CM, INTERNAS 51CM X 33,5CM, CAPACIDADE: 30 LITROS, PESO: 1,00KG, CARGA POR CAIXA: 12KG, PRODUTO APROVADO PELO IBRIBRTO	PROPLAST	MESA AGRÍCOLA CAIXA, 12KG	UND	400	oitenta e nove reais e noventa centavos	R\$ 89,90	trinta e cinco mil, novecentos e sessenta reais	R\$ 35.960,00
71	MESA GRANDE PARA REFETÓRIO COM TAMPO RETANGULAR EM FÓRMICA COM BORDA EM PVC E BANCO FIXO COM ENCASTO EM FÓRMICA MEDIDAS DE 200X80 (TOTAL 200X170) OPÇÕES DE: 10 LUGARES, ESPECIFICAÇÕES: TAMPO DA MESA, PRODUZIDO EM MDF COM 15 MM RE-ENGROSSADO COM MAIS 15 MM, TOTALIZANDO 30 MM DE ESPESURA, REVESTIDO COM LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA DA MARCA FÓRMICA, ACABAMENTO DA BORDA DA MESA EM FITA DE PVC - 30 X 4 MM DE ESPESURA, ASSENTOS: MEDINDO 0,30 CM X 0,30 CM, EM MDF 15 MM DE ESPESURA, BORDA EM PERFI. DE PVC, ENCASTO: PRODUZIDO EM MDF COM 15 MM DE ESPESURA, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC, ESTRUTURA: MONTADA PARA BANCOS FIXOS EM TUBO DE AÇO CARBONO RETANGULAR 50 X 30 MM COM 1,20 MM DE PAREDE, PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO.	REFELEX	MESA EMP 10LUG	UND	9	dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos	R\$ 2.658,60	trinta e três mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos	R\$ 23.927,40
72	MESA PLÁSTICA MESA PLÁSTICA REDONDA TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI UV, DIMENSÕES: LARGURA 700MM, ALTURA 720 MM, ESPESURA MÍNIMA 3 MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÁXIMO 30KG, COR BRANCA	PLASTMASTER	MESA PLÁST REDONDA	UND	1054	duzentos e trinta reais	R\$ 230,00	duzentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e vinte reais	R\$ 242.420,00
73	MESA PLÁSTICA MESA PLÁSTICA QUADRADA TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI UV, DIMENSÕES: LARGURA 700MM, ALTURA 720 MM, ESPESURA MÍNIMA 3 MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÁXIMO 30KG, COR VERDE	PLASTMASTER	MESA PLAST QUADR VERDE	UND	355	duzentos e trinta reais	R\$ 230,00	oitenta e um mil, setecentos e cinquenta reais	R\$ 81.650,00
74	MESA REDONDA PARA REUNIÃO - MESA REDONDA 1,20 MT, TAMPO EM MELAMÍNICO MDF, COM BORDA PVC POSTFORMING 27MM, COM PÉ CENTRAL EM TUBO INDUSTRIAL 20X30 E 20X40, COM PINTURA EPÓXI COR: BRANCA	PLENOMOVES	REUNIÃO	UND	108	três mil e quinhentos reais	R\$ 3.500,00	trezentos e setenta e oito mil reais	R\$ 378.000,00
75	MESA TIPO BIRÓ P/ SECRETÁRIA 1,20M X 0,60M: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA AGLOMERADA MDF, MATERIAL TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA, MDF, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS: 3 UN, LARGURA: 1,20 M, PROFUNDIDADE: 0,60 M, ALTURA: 0,75 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO: BORDAS ARREDONDADAS, ACABAMENTO ESTRUTURA: LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESURA TAMPO: 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PUXADORES E TRANCA SIMULTÂNEAS	PLENOMOVES	MESA LIGHT	UND	30	mil cento e vinte e dois reais	R\$ 1.322,00	trinta e três mil, setecentos e sessenta reais	R\$ 33.660,00
76	MICROFONE DE MÃO MULTIFUNCIONAL COM FID - É O MICROFONE QUE OFERECE EXCELENTE QUALIDADE PARA QUEM PROCURA UM MICROFONE COM PREÇO COMPETITIVO E MUITA QUALIDADE, PROPORCIONA EXCELENTE QUALIDADE SONORA PARA VÁRIAS APLICAÇÕES, INCLUINDO VOCAL, KARAOKÊ, PODCASTING E CAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS. O MICROFONE TEM CABO COM CONECTOR 1/4, E PERMITE SUA UTILIZAÇÃO COM SISTEMAS PORTÁTEIS DE GRAVAÇÃO. COMO É UM MICROFONE UNIDIRECIONAL, O AJUDA A REDUZIR A RETROALIMENTAÇÃO E AMPLIA A RESPOSTA DE FREQUÊNCIA, O QUE RESULTA NUMA CLARIDADE SONORA SUPERIOR. CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 MICROFONE SV100, 1 CABO XLR / PFO MIC 4,5 MTS EXTENSÃO DO CABO 4,5 MTS IMPEDÂNCIA 600 OHMS PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM DO PRODUTO (KG) 0,9 KG PESO LÍQ, APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 0,8 KG POSSUIR CABO SIM REFERÊNCIA DO MODELO SV100 SENSIBILIDADE -52 DBV PA * AT 1KHZ *1 PA-94 DB SPL, TIPO DE MICROFONE DINÂMICO.	VOKAL	MIC40	UND	27	duzentos e noventa e oito reais	R\$ 298,00	oitenta mil e quarenta e seis reais	R\$ 8.046,00
77	MICROFONE SEM FID, FREQUÊNCIA 700 A 780 MHZ; ALCANCE ATÉ 50M; CONECTOR DE ÁUDIO P10 E RECEPTOR COM 2 ANTENAS	VOKAL	VMS20	UND	153	trezentos e noventa e seis reais	R\$ 396,00	sessenta mil, quinhentos e oitenta e oito reais	R\$ 60.588,00
78	PALHETA FENDER MEDIUM - MATERIAL: VINIL, ANTIDERRAPANTE, MÃO POSSUI, COR DA PALHETA: VERMELHA TRANSLÚCIDA, COR DOS DETALHES: BRANCO, ACABAMENTO: FOSCO, MEDIDA: COMPRIMENTO: 31 MM, LARGURA: 27 MM, ESPESURA: 0,73 MM, PESO: 0,2 G.	FENDER	PALHETA FENDER 0,2 G	UND	20	dezois reais	R\$ 16,00	trezentos e vinte reais	R\$ 320,00
79	PANELA CAÇAROLA (05 LITROS) - EM ALUMÍNIO COM CABO E TAMPA RESISTENTE QUE FACILITE O SEU MANUSEIO, CAPACIDADE 05 LITROS	ALUMINIO ABC	PANELA CAÇAROLA 05 L	UND	22	sessenta e nove reais e noventa centavos	R\$ 85,90	mil quinhentos e trinta e sete reais e oitenta centavos	R\$ 1.537,80



80	PANELA DE PRESSÃO (5 LITROS) - EM ALUMÍNIO POLIDO, COM VÁLVULA E TRAVA DE SEGURANÇA COM PEGADORES DE MATERIAL ATÉRMICO E RESISTENTE, E BORRACHA DE VEDAÇÃO, CAPACIDADE PARA 3 LITROS. APROVADO PELO IMETRO	ALUMÍNIO ABC	PANELA PRESSÃO 3 L	UND	22	cento e vinte reais	R\$ 120,00	dois mil, seiscentos e quarenta reais	R\$ 2.640,00
81	PANELA DE PRESSÃO (7 LITROS) - EM ALUMÍNIO POLIDO, COM VÁLVULA E TRAVA DE SEGURANÇA COM PEGADORES DE MATERIAL ATÉRMICO E RESISTENTE, E BORRACHA DE VEDAÇÃO, CAPACIDADE PARA 10 LITROS. APROVADO PELO IMETRO	ALUMÍNIO ABC	PANELA PRESSÃO 7 L	UND	32	cento e sessenta e nove reais	R\$ 169,00	cinco mil, quatrocentos e oito reais	R\$ 5.408,00
82	PLAÇO COM SOCADOR - TODO EM ALUMÍNIO PARA TEMPERO, ALTURA MÍNIMA DE 18CM, DIÂMETRO DA BOCA DE BICA, SOCADOR DE NO MÍNIMO 19CM DE COMPRIMENTO.	TRAMONTINA	PLACASOADOR 19CM	UND	22	trinta e nove reais	R\$ 39,00	oitocentos e cinquenta e oito reais	R\$ 858,00
83	PISCINA DE BOLINHAS 1,5MX1,5M COM 1500 BOLINHAS COLORIDAS	ART BRINK	PISCINA 1500 BOL COLOR	UND	17	dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais	R\$ 2.589,00	quarenta e quatro mil e treze reais	R\$ 44.013,00
84	POLTRONA DE AUDITÓRIO - POLTRONA RESISTENTE COM DESIGN INOVADOR, COM BRAÇOS E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, COM ESTUTURA NO TIPO ORILONGO SOBRE O RETANGULAR 40X60, REFORÇADA COM ENGATE LATERAL, PINTADA POR MODO DE PROCESSO ELETROSTÁTICO. O ASSENTO E ENCOSTO POSSUÍ MADEIRAS EM SUA BASE DE 15MM REFORÇADA, COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E RESILÊNCIA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 30MM EM SEU ASSENTO. DEVERÁ APRESENTAR, JUNTO DA PROPOSTA NR17 POR PROFISSIONAL HABILITADO PELO CREA.	PLENOMOVEIS	IGALLE	UND	400	quatro mil e novecentos reais	R\$ 4.900,00	um milhão, novecentos e sessenta mil reais	R\$ 1.960.000,00
85	POTE DE PLÁSTICO 2 LT COM TAMPA RETANGULAR	PLASUTIL	POTE PLÁST 2 LT	UND	40	sete e três reais e sessenta centavos	R\$ 23,60	noventa e quatro mil e quatrocentos reais	R\$ 944,00
86	POTE DE VIDRO PARA BISCOITO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 24,9CM DE ALTURA, 14,5CM DE DIÂMETRO E 11CM DE DIÂMETRO DA BOCA DO POTE.	MAHIR	POTE DE VIDRO	UND	40	cinquenta e seis reais	R\$ 56,00	dois mil, duzentos e quarenta reais	R\$ 2.240,00
87	PRATO PORCELANA REFEIÇÃO: FORMATO CIRCULAR, COR BRANCA, TIPO RASO	MAHIR	PRATO PORC RASO	UND	290	sete e seis reais	R\$ 26,00	sete mil, quinhentos e quarenta reais	R\$ 7.540,00
88	PRATO PORCELANA SOBREMESA - PRATO EM PORCELANA, APLICAÇÃO SOBREMESA-FORMATO REDONDO, COR BRANCA, TIPO RASO, DIÂMETRO APROXIMADO 19CM	MAHIR	PRATO PORCELANA SOBR RASO	UND	190	dois e três reais	R\$ 23,00	quatro mil, trezentos e setenta reais	R\$ 4.370,00
89	QUADRO BRANCO - DIAGRAMADO PARA ESCRITA E APAGÁVEL A SECO. USO COMO AGENDA PARA ORGANIZAÇÃO DE COMPROMISSOS E TAREFAS DO MÊS, USO EM ESCRITÓRIOS, ESCOLAS, INDÚSTRIAS, RESIDÊNCIAS, ETC. ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO E APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR EM FELTRO MACIO. SUPORTE DE MARCADOR EM TÓDIA A EXTENSÃO DO QUADRO. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,20 X 0,90	MADEMASTER	QUADRO BRANCO 1,20 X 0,90	UND	30	quatorze e sessenta reais	R\$ 460,00	treze mil e oitocentos reais	R\$ 13.800,00
90	SACO DE PANCADE 1,80M CONFECCIONADO EM LONA SINTÉTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, O SACO DE BOXE POSSUÍ 180 CM DE ALTURA POR 100 CM DE CIRCUNFERÊNCIA. QUATRO PONTAS DE APOIO REFORÇADAS COM DUPLA CAMADA DE F.U. ACOMPANHADAS COM ARGOLAS, CORRENTES E UM EXCLUSIVO SISTEMA DE MOSQUETEÃO COM TRAVA, PRONTO PARA PENSUCALDO.	GORILLA	SACO DE PANCADE 1,80M	UND	10	setecentos e cinquenta e oito reais	R\$ 658,00	seis mil, quinhentos e oitenta reais	R\$ 6.580,00
91	SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 21,8 CM X 86,3 CM; PROFUNDIDADE DE TONOS DE CINZA: 256 NÍVEIS; PROFUNDIDADE DE COR: 30 BITS (ENTRADA)/24 BITS (SAÍDA) (CORLHODO); RESOLUÇÃO ÓTICA: ATÉ 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE MÁXIMA DIGITALIZAÇÃO: 24 PPM (EM CORES/PRETO E BRANCO, UMA FACE) 48 PPM (EM CORES/PRETO E BRANCO, FRENTE E VERSO); SENSOR DE IMAGEM: CMOS DUPLA; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 50 FOLHAS; CICLO DE TRABALHO DIÁRIO: 1500 PÁGINAS POR DIA; TAMANHO MÁXIMO DO DOCUMENTO: ATÉ 21,5 CM X 86,3 CM; CONECTIVIDADE: USB 2.0; SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS* 7, WINDOWS* XP HOME/PRO SP2 OU SUPERIOR, X87 PRO X64 SP2 OU SUPERIOR, WINDOWS VISTA*, WINDOWS* 7, WINDOWS* 7 X64 OU SUPERIOR, MAC OS X V10.5.8, MAC OS X V10.6.8 OU SUPERIOR LINUX (RESOLVER DRIVER); COMPATÍVEL COM TWAIN / IIS; SIM (DRIVER TWAIN E IIS INCLUIDO); ALIMENTAÇÃO: 110V; ITENS INCLUIDOS: CABO USB, CD INSTALAÇÃO / MANUAL, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, MANUAL DO USUÁRIO GARANTIA: 1 ANO	BROTHER	ADS-3100	UND	5	quatro mil e setecentos reais	R\$ 4.700,00	cinze e três mil e quinhentos reais	R\$ 23.500,00



92	SUPOORTE PARA TV DE 14" A 84" FIBRO ELG GENIUS UNIVERSAL PARA PLASMA LCD LED - PRETO - PAREDE.	BRASFORMA	SUPOORTE TV	UNO	12	vinete e nove reais e noventa centavos	R\$ 29,90	trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos	R\$ 358,80
93	SUPOORTE PROFISIONAL PARA TECLADO MUSICAL	YAMAHA	ST200	UNO	9	trezentos e sessenta e nove reais	R\$ 369,00	três mil, trezentos e vinte e um reais	R\$ 3.321,00
94	TABUA DE POLIPROPILENO - TABUA PARA CORTE DE CARNES, DIMENSÕES 50CM X50CM X 2CM.	PLASUTIL	TABUA PLAST CARNE	UNO	12	cento e sessenta e seis reais	R\$ 166,00	mil novecentos e noventa e dois reais	R\$ 1.992,00
95	TAÇA PAULISTA PARA ÁGUA: CONECCIONADA EM VIDRO TRANSPARENTE MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 22 CM LARGURA: 9 CM CAPACIDADE: 490 ML.	MADIR	TAÇA AGUA PAULISTA	UNO	250	oito reais e noventa centavos	R\$ 8,90	dois mil, duzentos e vinte e cinco reais	R\$ 2.225,00
96	TAMBIÓ GRANDE PRA ÁGUA COM TAMPA, MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE 100L	BIRIPLAST	TAMBIÓ AGUA	UNO	19	cento e noventa e nove reais	R\$ 199,00	três mil, setecentos e oitenta e um reais	R\$ 3.781,00
97	TATAME E.V.A: REVESTIMENTO DE SILICONE, MED: 0,008X0,012X0,2MM, TATAME, CONECCIONADO EM E.V.A SINTETICO TEXTURIZADO; RECORBERTO POR PELICULA DE SILICONE; PLACA MEDINDO 1,00M X 1,00M X 20MM(LXCMX); COM ENCAIBE PERFEITO CORTE 90GRAUS; ATONICO; ANTIALERGICO; INODORO; DEVERIA SER ENTREGUE COM BORDA DE ACABAMENTO; CORES VARIADAS	IBEL	TATAME EVA	UNO	54	cento e vinte reais	R\$ 120,00	seis mil, quatrocentos e oitenta reais	R\$ 6.480,00
98	TECLADO ELETRÔNICO CTK 1200, TECLADO PORTÁTIL (STANDARD) COM 61 TECLAS, BANCO DE MÚSICAS COM 100 MELLODAS INTEGRADAS, VISOR LCD, ALTO-FALANTES 10 CM 82 AMPERAGEM DE SAÍDA 2W+2W, SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO (ENTRADA ESTÉRÉO PADRÃO) ALIMENTAÇÃO EXTERNA (9,5 V DC), BATERIAS: 6 DE TAMBORHIO AA/ADAPTADOR AC OPCIONAL: AD-E95300L, FUNÇÃO LUÇÃO, MÃOS DIREITA E ESQUERDA, BOTÕES LUJA/DESLUJA	CASIO	CTE-1200	UNO	13	mil quatrocentos e setenta reais	R\$ 1.470,00	doze mil, cento e dez reais	R\$ 19.110,00
99	TELEVISOR - TV LED 49" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL HDMI USB WI-FI - FICHA TÉCNICA, TIPO DE TV - COR PRETO - TECNOLOGIA DA TELA LED, POLEGADAS 49" - RESOLUÇÃO FULL HD - RECURSOS DE VÍDEO MILDUCAST, PROGRESSIVE SCAN, GINGA DMR, RECEPTOR DTV, CC, INFO, GUIDE, SLEEP, RECURSOS DE ÁUDIO SAP/MTS, SOM SURROUND, EQUALIZADORES DE SOM PREDEFINIDOS, POTÊNCIA DO ÁUDIO (RMS) 20 WRMAS APROXIMADAMENTE - QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 2 LOCAL DAS ENTRADAS USB 2 ENTRADAS LATERAIS - QUANTIDADE DE ENTRADAS HDMI 2 LOCAL DAS ENTRADAS HDMI 2 ENTRADAS TRASEIRAS - OUTRAS CONEXÕES ENTRADA DE VÍDEO E ÁUDIO ESTÉRÉO (RCA); 2 ENTRADAS HDMI; SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL; ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E TV A CABO; 2 ENTRADAS USB 2.0; REPRODUZ FILMES, MÚSICAS E FOTOS; ENTRADA RJ45 1; SAÍDA DE ÁUDIO ESTÉRÉO; DISPOSITIVO WIRELESS INTEGRADO WI-FI WI-FI INTEGRADO CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO SIM - TIMER ON/OFF SIM - SLEEP TIMER SIM - CLOSED CAPTION SIM PRINCIPAIS APLICATIVOS TODOS DISPONÍVEIS NO AP TODOS RECURSOS *RESOLUÇÃO: FULLHD 1920 X 1080 (PREELS); TECNOLOGIA SMART ANDROID; *GINGA TV INTERATIVA: ACESSO CONTEÚDO INTELIGENTE TRANSMITIDO PELAS EMISSORAS DE TV DIGITAL NO BRASIL CONSUMO (P/W)6 - 18W/16 CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 SMART TV; 1 CONTROLE REMOTO; 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO AC; PARAFUSOS; BASE E MANUAL DE INSTRUÇÕES - GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXMP) 64,7X109,8X8,7CM PESO LQI APROXIMADO DO PRODUTO (KG) - 9,2 KG	AOC	SOUR125	UNO	108	cinco mil e duzentos reais	R\$ 5.200,00	quinhentos e sessenta e um mil e seiscentos reais	R\$ 561.600,00
100	TENDA - REVESTIDA COM SILVER COATING, COM CINCO SAÍDAS DE AR, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI À PÓ, PÉS EM ALUMÍNIO E TRILÇAS EM AÇO COM DISCOS PARA FIXAÇÃO NA AREIA, SACOLA PARA TRANSPORTE, NA COR BRANCA DIMENSÕES APROXIMADAS* BASE: 5M X 10M, TOPO: 5M X 10M X 2,5M - GARANTIA DE MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	MOR	TENDA 5*10*2,5 M	UNO	20	oito mil e novecentos reais	R\$ 8.900,00	cento e setenta e oito mil reais	R\$ 178.000,00
101	TENDA PRISMAL 5X5 COR BRANCA: TENDA PRISMAL 5X5 - LONA BRANCO/CHAVE 14 MM, TAMANHO 5X5 / ALTURA DO PÉ: 2,5M/PESO KG: 139 KG/ PESSOAS: 41/ LONA: PVC; DESCRIÇÃO LONA: TD 1000/PVC/ BLACKOUT/ANTI-CHAMUSC/ ANTI-FURTO	MOR	TANDA PRAMRO 5*5	UNO	92	doz mil e novecentos reais	R\$ 10.900,00	um milhão e dois mil e oitocentos reais	R\$ 1.002.800,00
102	TRAVESSA VIDRO REFLETÁRIO RETANGULAR 1,9 LITROS	MAIOR	TRAVESSA VIDRO RETANG	UNO	28	setenta e oito reais e noventa centavos	R\$ 78,90	dois mil, duzentos e nove reais e vinte centavos	

888
PREFEITURA MUNICIPAL
CONSELHO MUNICIPAL

103	TRAVESSA VIDRO REFRATÁRIO RETANGULAR 25 X 38CM	MA	TRAVESSA VIDRO RETANG	UND	28	sessenta e seis reais	R\$ 66,00	mil oitocentos e quarenta e oito reais	R\$ 1.848,00
104	TRIÂNGULO MUSICAL EM ALUMÍNIO ENTRE 25CM E 35 CM COM BAQUETA/BASTÃO	LUEN	TRIÂNGULO MUSICAL	UND	14	noventa e dois reais	R\$ 92,00	mil duzentos e oitenta e oito reais	R\$ 1.288,00
105	VENTILADOR DE COLUNA TORRE/PEDESTAL OSCILANTE 60 CM - VENTILADOR INDUSTRIAL DE COLUNA OSCILANTE 60CM - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TENSÃO; BIVOLT (CHAVE SELETORA) POTÊNCIA APROXIMADAS; 140 W ROTACÃO APROXIMADAS; 1550 RPM DIÂMETRO APROXIMADAS 60 CM VAZÃO NOMINAL; 250 M3/MIN APROXIMADAS HÉLICE; 3 PÁS GRADE; METÁLICA 120 FIOS APROXIMADAS COR: PRETO ALTURA; AJUSTÁVEL (ATÉ 1,8M) LARGURA APROXIMADAS; 60 CM PROFUNDIDADE APROXIMADAS; 29 CM PESO APROXIMADAS; 8,5 KG GABARITO: 8,38x55x55	VENTISOL	PREMIUM COLUNA	UND	250	quinhentos e noventa reais	R\$ 590,00	cento e quarenta e sete mil e quinhentos reais	R\$ 147.500,00
106	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM SUPORTE, INDICADO PARA GRANDES AMBIENTES, COM ATÉ 60 M., OSCILANTE, BASCULANTE E COM CONTROLE DE VELOCIDADE INDEPENDENTE, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - TENSÃO: 220V; - CORRENTE: 1,3 / 0,7A; - FREQUÊNCIA: 60HZ; - CAPACIDADE: 3 FT; - POTÊNCIA: MÍNIMA DE 130W; - ÁREA DE VENTILAÇÃO MÍNIMA: 60M ² ; - GRADE DE METAL, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DEDOS, CORPO E HÉLICE DE PLÁSTICO; - ROTACÃO: 0 A 1.150 RPM; - QUANTIDADE DE PÁS: 03 (TRÊS); - PESO MÁXIMO: 10,0 KG; - DIÂMETRO DA GRADE: DE 600 A 630MM; - ACABAMENTO DAS GRADES: PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; - CABO DE LIGAÇÃO: CABO PP 2 X 0,50MM X 340MM; - MOTOR PROTEGIDO COM TERMOPIROTECTOR; - SISTEMA GIRATÓRIO COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES; - VELOCIDADES: MIN/MAX 750/1450; - FABRICAÇÃO NACIONAL;	VENTISOL	PREMIUM PAREDE	UND	188	trezentos e vinte reais	R\$ 320,00	sessenta mil, cento e sessenta reais	R\$ 60.160,00
107	VIOLÃO ACÚSTICO CORDAS DE NYLON - CARACTERÍSTICAS GERAIS: TAMPO: SITA SPRUCE, FARRA E FUNDO: LINDEN BRANCO, SOLID WOOD (C/ TENSÃO), TARRAMAS: PINO GROSSO (MOLHADAS) ESCALA: ROSEWOOD, CAVALETE: ROSEWOOD FILITE, MARFIM (CORPO E BRAÇO) TRASTES: 19 EM ALPACA MARCAÇÃO: BOLINHAS PRETAS LATERAIS ACABAMENTO: VERNIZ BRILHANTE. COR: NATURAL ENCORDAMENTO: CLÁSSICO (NYLON).	YAMAHA	VIOLÃO ACÚSTICO	UND	50	mil setecentos e cinquenta e nove reais	R\$ 1.659,00	oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais	R\$ 82.950,00
108	NÍCARA DE CAFÉ COM PIRES CAPACIDADE: 75ML MEDIDAS: A: 5CM / D: 6CM CARACTERÍSTICAS: PORCELANA BRANCA	NADIR	NÍCARA 75ML C/PIRES	UND	145	onze reais e noventa centavos	R\$ 11,90	mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 1.725,50
109	NÍCARA DE CHÁ COM PIRES CAPACIDADE: 200ML. MEDIDAS: A: 7CM / D: 8CM CARACTERÍSTICAS: PORCELANA BRANCA	NADIR	NÍCARA 200ML C/PIRES	UND	72	dezesseis reais e trinta centavos	R\$ 16,30	mil cento e setenta e três reais e sessenta centavos	R\$ 1.171,60
110	ZABUMBA DE MADEIRA EM VERDEZ, COM PELE EM NYLON, DIMENSÕES ALTURA: 520 MM, LARGURA: 520 MM, PROFUNDIDADE: 640 MM, PESO: 6 KG	LUEN	ZABUMBA	UND	18	noventa e oito e sete reais	R\$ 987,00	dezesete mil, setecentos e sessenta e seis reais	R\$ 17.766,00



111	<p>IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNÇÃO: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA MICROPICOZ DE 4 CORES (C/M/Y/K), RESOLUÇÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL. GARRAFA COM TINTA ORIGINAL: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA; RENDE ATÉ 4.500 PÁGINAS 3 GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (C/M/A/M, MAGENTA, AMARELO); RENDIMENTO ATÉ 7.500 PÁGINAS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÁXIMA COLORIDA (C/M/A/M, MAGENTA, AMARELO); RENDIMENTO ATÉ 10.500 PÁGINAS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÁXIMA PRETO 33 PPM / EM CORES 15 PPM NORMAL PRETO 10 ISO PPM / EM CORES 5 ISO PPM, CAPACIDADE DE PAPEL: BANDA DE ENTRADA PARA PAPEL 100 FOLHAS / 10 ENVELOPES BANDA DE SAÍDA 30 FOLHAS, UTILIZAÇÃO DO PAPEL: FOLHAS INDIVIDUAIS 10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10"), CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5 SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPEIS, PAPEL SUÍTE COMUM E PAPEIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA, ENVELOPES N° 10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 X 162 MM) TIPOS ENVELOPE COMUM E FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA, TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CC COLORIDO, ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO: MÁXIMA 21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7"), RESOLUÇÃO DO SCANNER: ÓTICA: 1200 DPI, HARDWARE: 1200 X 2400 DPI, INTERPOLADA: 9600 X 9600 DPI, PROFUNDIDADE DE CORES: CORES DE 48 BITS, TAMANHO DAS CÓPIAS: 10 X 15 CM (4" X 6"), CARTA, A4, INTERFACE E CONECTIVIDADE: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N), COMPATIBILIDADE: WINDOWS* XP/VP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTA/7/8/10 MAC* OS X 10.6.8-10.7X 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11.X REQUISITOS PARA WINDOWS* E MACINTOSH* • 512MB RAM (1GB RECOMENDADO) • MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES • 550MB DE ESPAÇO EM DISCO • CONEXÃO USB (CABO INCLUIDO) (1GB RECOMENDADO) • UNIDADE DE CD-ROM OU DVD-ROM REQUISITOS ADICIONAIS PARA WINDOWS • PENTIUM* 1 GHZ OU SUPERIOR RECOMENDADO REQUISITOS ADICIONAIS PARA MACINTOSH • REQUERE 1GB DE RAM RECOMENDADO, DIMENSÕES E PESO: (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA) 44,5 X 30,4 X 36,9 CM (17,5" X 12,0" X 14,5") 4,9 KG (10,8 LB), ITENS INCLUIDOS: CABO USB, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, CD COM DRIVERS E MANUAIS, 1 GARRAFA DE TINTA PRETA E 3 GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (C/M/A/M, MAGENTA E AMARELA).</p>	EPSON	1.42/60	UND	40	dois mil, novecentos e sessenta reais	R\$ 2.960,00	cento e dezoto mil e quatrocentos reais	R\$ 118.400,00
112	<p>NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIA RAM A PARTIR DE 8GB, ARMAZENAMENTO 1 TB, PORTAS E INTERFACES: ETHERNET, WI-FI, BLUETOOTH, HDAM, USB 3.0, USB 2.0, LECTOR DE CARTÕES DE MEMÓRIA E SAÍDA DE FONE DE OUVIDO</p>	SAMSUNG	SAMSUNG BOOK	UND	37	cinco mil e trzentos reais	R\$ 5.300,00	cento e noventa e seis mil e cem reais	R\$ 196.100,00
VALOR TOTAL									
R\$ 12.203.263,50									
doze milhões, duzentos e três mil e sessenta e três reais e cinquenta centavos									

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;

A entrega dos produtos licitados será de forma Parcelada, devendo ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante

VICOSA DO CEARÁ/CE, 15 DE DEZEMBRO DE 2023.






OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	PREÇO UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	ADAPTADOR T ELÉTRICO: TOMADA BENJAMIN 3 ENTRADAS COLO	PLUZIE/BENJAMIN REF:9270	UND	50	R\$ 15,00	R\$ 750,00
	Valor unitário:	Quinze Reais				
	Valor total:	Setecentos Cinquenta Reais				
3	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTUS - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HERA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTIO: QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 12.000 BTUS; COM AQUECIMENTO; NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO, TERMOSTATO; DIGITAL; CONTROLE REMOTO; SIM; FILTRO DE AR; ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO, CLASSIFICAÇÃO_PRODCEL - A	ELGIN/ECO INVERTER II REF: HJFC12C2IANA	UND	244	R\$ 2.900,00	R\$ 707.600,00
	Valor unitário:	Dois Mil Novecentos Reais				
	Valor total:	Setecentos Sete Mil Seiscentos Reais				
4	ASSADEIRA EM ALUMÍNIO REFORÇADO, RETANGULAR, DIMENSÕES 47CMX32CMX5CM, Nº. 5,	BALDUINO/RE F:1005	UND	25	R\$ 120,00	R\$ 3.000,00
	Valor unitário:	Cento e Vinte Reais				
	Valor total:	Três Mil Reais				
5	ASSADEIRA, TAMANHO GRANDE (Nº 4) - ESPESURA 1,8MM; DIMENSÕES: COMPRIMENTO 43 CM; LARGURA 31CM; ALTURA 6,5CM; CARACTERÍSTICAS GERAIS: FABRICADO EM ALUMÍNIO POLIDO; DESIGN RETANGULAR; PARA USO EM FORNOS A GÁS E ELÉTRICO.	BALDUINO/RE F:1004	UND	25	R\$ 110,00	R\$ 2.750,00
	Valor unitário:	Cento e Dez Reais				
	Valor total:	Dois Mil Setecentos Cinquenta Reais				
7	ARMÁRIO AÉREO PARA COZINHA: ALTURA 55CM LARGURA 120CM PROFUNDIDADE 30CM PESO 16KG MATÉRIA PRIMA AÇO TIPO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR INTERNA BRANCO.	BERTOLINI/EV IDENCE	UND	44	R\$ 1.100,00	R\$ 48.400,00
	Valor unitário:	Um Mil Cento e Reais				
	Valor total:	Quarenta Oito Mil Quatrocentos Reais				
8	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,1 X 0,7 A 1,1 X 0,35 M, CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA	SÓ AÇO/PA5455	UND	44	R\$ 1.100,00	R\$ 48.400,00
	Valor unitário:	Um Mil Cento e Reais				
	Valor total:	Quarenta Oito Mil Quatrocentos Reais				
9	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS	SÓ AÇO/PA8081	UND	44	R\$ 1.100,00	R\$ 48.400,00
	Valor unitário:	Um Mil Cento e Reais				
	Valor total:	Quarenta Oito Mil Quatrocentos Reais				
10	BACIA EM PLÁSTICO COM PEGADOR NAS LATERAIS COM CAPACIDADE DE 10L.	LUMAR REF: 860	UND	44	R\$ 40,00	R\$ 1.760,00
	Valor unitário:	Quarenta Reais				
	Valor total:	Um Mil Setecentos Sessenta Reais				
11	BACIA EM PLÁSTICO COM PEGADOR NAS LATERAIS COM CAPACIDADE DE 20L.	LUMAR REF: 750	UND	44	R\$ 65,00	R\$ 2.860,00
	Valor unitário:	Sessenta Cinco Reais				
	Valor total:	Dois Mil Oitocentos Sessenta Reais				
12	BACIA, EM ALUMÍNIO POLIDO, Ø 40CM X 10CM DE PROFUNDIDADE ESPESURA 0,70MM COM CAPACIDADE 6 LITROS.	BALDUINO/RE F:10045	UND	44	R\$ 69,00	R\$ 3.036,00
	Valor unitário:	Sessenta Nove Reais				
	Valor total:	Três Mil Trinta Seis Reais				

13	BALCÃO SELF SERVICE AQUECIDO - BALCÃO TÉRMICO FABRICADO EM AÇO INOX 304 LIGA 18/8, COM CAPACIDADE PARA 06 CUBAS GASTRONÔMICA (PADRÃO GASTRONORM) 1/1 PROFUNDIDADE 200 MILÍMETROS, DIMENSÕES 760 MILÍMETROS LARGURA, 910 MILÍMETROS DE ALTURA, 2550 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. SISTEMA DE AQUECIMENTO POR BANHO-MARIA, CONTROLADO ATRAVÉS DE TERMOSTATO DE 20°C ATÉ 120°C E CONTA COM DRENO PARA ÁGUA. CORREÇÃO PARA APOIO DE BANDEJAS EM AÇO INOX AISI 304 18/8 EM AMBOS OS LADOS QUE DO BALCÃO, 2550 MILÍMETROS COMPRIMENTO, 310 MILÍMETROS LARGURA, 105 MILÍMETROS ALTURA, PROTETOR SALIVAR COM VIDRO CURVO DOS DOIS LADOS DIMENSÕES: 2550 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, 600 MILÍMETROS ALTURA, 467 DE LARGURA, VOLTAGEM 220V, EQUIPADO COM RODÍZIOS DE 3" COM TRAVA, MÓDULO REVESTIDO POR CHAPAS DE AÇO INOX 304 ATÉ A ALTURA DOS RODÍZIOS.	SÓ AÇO/PA8619	UND	66	R\$ 3.800,00	R\$ 250.800,00
	Valor unitário:	Três Mil Oitocentos Reais				
	Valor total:	Duzentos Cinquenta Mil Oitocentos Reais				
17	BEBEDOURO: CAPACIDADE 200 LITROS CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA BRANCA, ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO TIPO PII, SERPENTINAS EM TUBO DE COBRE EMBUTIDAS (SEM CONTATO COM A ÁGUA), BÓIA PARA CONTROLE DE ENTRADA DA ÁGUA, TERMOSTATO PARA CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, BANDEJA COM OS TORNEIRAS A JATO DE PRESSÃO, COM PROTETORES LABIAIS MAIS UMA TORNEIRA NA LATERAL, TERMOSTATO PARA CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA EQUIPADO COM NOVA UNIDADE CONDENSADORA ELGIN ULTRA - ECONÔMICA DE 220 VOLTS.	SÓ AÇO/REF: B105TP220V	UND	17	R\$ 3.500,00	R\$ 59.500,00
	Valor unitário:	Três Mil Quinhentos Reais				
	Valor total:	Cinquenta Nove Mil Quinhentos Reais				
24	CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA SECRETÁRIA COM BASE GIRATÓRIA COM AJUSTE DE ALTURA À GÁS, ESTRELA EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO COM 5 RODÍZIOS E ESPUMA INJETADA 30MM REVESTIDA EM TECIDO J. SERRANO, - AJUSTE DE ALTURA À GÁS - TECIDO J. SERRANO ASSENTO: BASE DE MADEIRA RETA COMPENSADA 10MM, SOBREPOSTO UMA CAMADA DE ESPUMA INJETADA 30MM, REVESTIDO COM TECIDO DE VÁRIAS CORES, COMO ARREIMATE UTILIZADO PERFIL DE PVC FLEXÍVEL TIPO FRANCIS. 4 PORCAS GARRA PARA FIXAÇÃO ASSENTO-BASE. ENCOSTO: BASE DE MADEIRA RETA COMPENSADA 10MM, SOBREPOSTO UMA CAMADA DE ESPUMA INJETADA 30MM, REVESTIDO COM TECIDO DE VÁRIAS CORES, COMO ARREIMATE UTILIZADO PERFIL DE PVC FLEXÍVEL TIPO FRANCIS. 2 PORCAS GARRA PARA FIXAÇÃO ENCOSTO-BASE. ESTRUTURA: COM FLANGE METÁLICA MULTIPUROS, COM TUBO À GÁS (REGULAGEM DE ALTURA), ESTRELA EM AÇO, COM CAPA EM PP SUPERIOR, 05 RODÍZIOS COM DUPLO GIRO, ASSENTO MEDINDO 41LARG X 39PROF (CM) ENCOSTO MEDINDO 29ALT X 37LARG (CM) ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: 46 (CM) MÁXIMA DE 56(CM), PONTUAL.	BELLUNA/CSG	UND	127	R\$ 620,00	R\$ 78.740,00
	Valor unitário:	Seiscentos Vinte Reais				
	Valor total:	Setenta Oito Mil Setecentos Quarenta Reais				
25	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO: CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI - UV, DIMENSÕES: LARGURA 430 MM, ESPESSURA MÍNIMA 3 MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL 140 KG, COR VERDE.	IBAP/LARA REF: 191	UND	4.200	R\$ 60,00	R\$ 252.000,00
	Valor unitário:	Sessenta Reais				
	Valor total:	Duzentos Cinquenta Dois Mil Reais				
26	CAIXA AGRÍCOLA SORTIDA, ESPECIFICAÇÃO: CAIXA AGRÍCOLA SORTIDA, MEDIDAS APROXIMADAS: EXTERNAS 55CM X 35CM X 30,5CM, INTERNAS 52CM X 32CM; CAPACIDADE: 49 LITROS; PESO: 2,00KG; CARGA POR CAIXA: 30KG, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	FOR-PLAST/REF: 1003	UND	400	R\$ 60,00	R\$ 24.000,00
	Valor unitário:	Sessenta Reais				
	Valor total:	Vinte Quatro Mil Reais				
30	COLHER GRANDE (SERVIR E MEXER ALIMENTOS) FEITO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 OU 430 LÂMINAS E CABOS MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, SEM EMENDAS.O MATERIAL DEVE VIR ACOMPANHADO DE "MANUAL DE INSTRUÇÕES", EM PORTUGUÊS, CONTENDO: ORIENTAÇÕES PARA USO E LIMPEZA; PROCEDIMENTOS PARA AÇÃOAMENTO DA GARANTIA; CERTIFICADO DE GARANTIA PREENCHIDO (DATA DE EMISSÃO, NÚMERO DA NOTA FISCAL), NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA: OS UTENSÍLIOS DEVEM ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA, RELATIVAS A FABRICAÇÃO DE UTENSÍLIOS DE INOX, EM VIGÊNCIA NA DATA DO EDITAL. GARANTIA: DOZE MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA EXPEDIÇÃO DA NOTA FISCAL. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 31CM; ESPESSURA: 2MM; DIÂMETRO: *7CM, (*) PARTE MAIS LARGA.	TRAMONTINA/UTILITÁ	UND	60	R\$ 65,00	R\$ 3.900,00
	Valor unitário:	Sessenta Cinco Reais				
	Valor total:	Três Mil Novecentos Reais				
31	COLHER PARA REFEIÇÃO (SOPA), EM AÇO INOX 18/10 COM ACABAMENTO ALTO BRILHO MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 20 CM LARGURA: 4 CM	YANGZI/LAGO A	UND	1.075	R\$ 12,00	R\$ 12.900,00
	Valor unitário:	Doze Reais				
	Valor total:	Doze Mil Novecentos Reais				
32	COLHER PARA SOBREMESA, EM AÇO INOX 18/10 COM ACABAMENTO ALTO BRILHO MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 17 CM LARGURA: 3,5 CM	YANGZI/LAGO A	UND	600	R\$ 12,00	R\$ 7.200,00
	Valor unitário:	Doze Reais				
	Valor total:	Sete Mil Duzentos Reais				



33	CUSCUBEIRA EM ALUMÍNIO COM TAMPA CAPACIDADE PARA 5KG.	BALDUINO/RE F:10382	UND	38	R\$ 180,00	R\$ 6.840,00
	Valor unitário:	Cento e Oitenta Reais				
	Valor total:	Seis Mil Oitocentos Quarenta Reais				
34	DEPÓSITO ORGANIZADOR DE PLÁSTICO MÉDIO BAIXO- TRANSPARENTE, COM TAMPA E TRAVA, FORMATO RETANGULAR, COM DIMENSÃO (MM) 400 X 270 X 133 VOLUME NOMINAL 8,6 LITROS. FABRICADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA EM POLIPROPILENO, ATÓXICO.	PLASUTIL/REF : 2891	UND	29	R\$ 60,00	R\$ 1.740,00
	Valor unitário:	Sessenta Reais				
	Valor total:	Um Mil Setecentos Quarenta Reais				
36	ESCADA CAVALETE VERTICAL EM ALUMÍNIO EXTENSIVO, ESCADA DE ALUMÍNIO PROFISSIONAL COM BASE LARGA LIGA DE ALUMÍNIO ESTRUTURAL SUPORTA PESO ATÉ 100KG NÚMERO DE DEGRAUS FECHADA 2,16M COM 9 DEGRAUS. CAVALETE COM 2,16M DE 8 DEGRAUS VERTICAL COM 4,32 M DE 16 DEGRAUS PESO KG 8.700. DIMENSÕES (CM) (TENSOURA) = 13X38X216	ALUSTEP/PRO FISSIONAL	UND	26	R\$ 1.300,00	R\$ 33.800,00
	Valor unitário:	Um Mil Trezentos Reais				
	Valor total:	Trinta Três Mil Oitocentos Reais				
38	ESCADA EXTENSIVA DE ALUMÍNIO DUPLA 2 X 10 DEGRAUS. SUPORTA ATÉ 120KG. ALTURA ABERTA 309 CM. ALTURA ESTENDIDA 565 CM. PESO: 13KG. MEDIDAS: 360CM X 63CM X 20CM	ALUSTEP/REF: 20 DEGRAUS	UND	10	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00
	Valor unitário:	Um Mil Quinhentos Reais				
	Valor total:	Quinze Mil Reais				
39	ESCORREDOR EM AÇO INOX POLIDO, COM ALÇA EM SUAS LATERAIS, MEDINDO 28CM	UNYHOME/RE F: 876544M	UND	19	R\$ 90,00	R\$ 1.710,00
	Valor unitário:	Noventa Reais				
	Valor total:	Um Mil Setecentos Dez Reais				
41	FACA DE CORTE PARA CARNES - DESCRIÇÃO: LÂMINA EM AÇO INOX 9" COM FIO LISO, CABO EM POLIPROPILENO INJETADO DIRETAMENTE SOBRE A ESPIGA DA LÂMINA. DIMENSÕES APROXIMADAS: (A X L X C) 22 X 43 X 290 MM.	CORNETA/PRE MIUM	UND	19	R\$ 80,00	R\$ 1.520,00
	Valor unitário:	Oitenta Reais				
	Valor total:	Um Mil Quinhentos Vinte Reais				
42	FACA PARA REFEIÇÃO: EM AÇO INOX 18/10 COM ACABAMENTO ALTO BRILHO MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 24 CM LARGURA: 2 CM	YANGZI/LAGO A	UND	850	R\$ 12,00	R\$ 10.200,00
	Valor unitário:	Doze Reais				
	Valor total:	Dez Mil Duzentos Reais				
43	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	SÓ AÇO/PA0294	UND	117	R\$ 2.800,00	R\$ 327.600,00
	Valor unitário:	Dois Mil Oitocentos Reais				
	Valor total:	Trezentos Vinte Sete Mil Seiscentos Reais				
44	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	SÓ AÇO/PA0293	UND	122	R\$ 3.600,00	R\$ 439.200,00
	Valor unitário:	Três Mil Seiscentos Reais				
	Valor total:	Quatrocentos Trinta Nove Mil Duzentos Reais				
45	FREZZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO: REFRIGERADOR E CONSERVADOR; 2 PORTAS E UMA GRADE, PÉS COM RODÍZIOS REFORÇADOS; GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADA; CAPACIDADE BRUTA MÍNIMA 400 LITROS; PUXADOR ERGONÔMICO COM FECHADURA DE SEGURANÇA TERMOSTATO FRONTAL E DRENO (CONTROLE DE TEMPERATURA); VOLTAGEM 220V; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	ELECTROLUX/ REF: H440	UND	124	R\$ 5.350,00	R\$ 663.400,00
	Valor unitário:	Cinco Mil Trezentos Cinquenta Reais				
	Valor total:	Seiscentos Sessenta Três Mil Quatrocentos Reais				
46	FRIGIDEIRA MÉDIA (28 CM) - TODA EM ALUMÍNIO, COM CABO EM BAQUELITE OU MADEIRA, COM DIÂMETRO 36 CM E PROFUNDIDADE 9 CM. APROVADO PELO INMETRO	BALDUINO/RE F:10408	UND	17	R\$ 99,00	R\$ 1.683,00
	Valor unitário:	Noventa Nove Reais				
	Valor total:	Um Mil Seiscentos Oitenta Três Reais				
48	GANGORRA CAVALINHO INFANTIL NAS CORES VERDE E VERMELHAS	XALINGO/REF: 9223	UND	17	R\$ 420,00	R\$ 7.140,00
	Valor unitário:	Quatrocentos Vinte Reais				
	Valor total:	Sete Mil Cento e Quarenta Reais				
50	GANGORRA BHOCA INFANTIL NAS CORES VERDE E ROSA	XALINGO/REF: 9522	UND	17	R\$ 420,00	R\$ 7.140,00
	Valor unitário:	Quatrocentos Vinte Reais				
	Valor total:	Sete Mil Cento e Quarenta Reais				

51	GARFO PARA REFEEÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 21 CM LARGURA: 2,5 CM	YANGZI/LAGO A	UND	700	R\$ 12,00	
	Valor unitário:	Doze Reais				
	Valor total:	Oito Mil Quatrocentos Reais				
53	GARRAFA TÉRMICA 5.000 ML - COM TAMPA DE ROSCA E SOBRE TAMPA, COM SAÍDA DO LÍQUIDO SEM A RETIDADA TOTAL, DA TAMPA, COM CAPACIDADE DE 5 LITROS, APROVADA PELO INMETRO, COR VERMELHA OU VERDE	ANTARES/SL	UND	26	R\$ 68,00	
	Valor unitário:	Sessenta Oito Reais				
	Valor total:	Um Mil Setecentos Sessenta Oito Reais				
54	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1 LITRO, GARRAFA TÉRMICA DE MESA EM POLIPROPILENO, COM ALÇA INCORPORADA E CORTA GÓTAS, IDEAL PARA LÍQUIDOS QUENTES E MANTÉM A TEMPERATURA DE SEIS A OITO HORAS, PESO DO PRODUTO: 0,492 KG DIMENSÕES: 227 X 301 X 331 MM	SOPRANO/LOT US	UND	26	R\$ 79,00	R\$ 2.054,00
	Valor unitário:	Setenta Nove Reais				
	Valor total:	Dois Mil Cinquenta Quatro Reais				
55	GELADEIRA COM UMA PORTA - 300L NOMINAL COR BRANCO - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COM UMA PORTA; NÃO TENHA FORMAÇÃO DE GELO NAS PAREDES; CONTROLE DE TEMPERATURA: LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM 220VAC; CAPACIDADE BRUTA DE NO MÍNIMO 324 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER DE NO MÍNIMO 47 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 253 LITROS; CAPACIDADE ÚTIL TOTAL (NOMINAL) DE NO MÍNIMO 300 LITROS; CONSUMO DE ENERGIA MENSAL NO MÁXIMO 35,5 KWH/MÊS; COR: BRANCO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 153,9CM DE ALTURA X 616CM DE LARGURA X 69,1CM DE PROFUNDIDADE; PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 48KG; DEVERÁ ESTAR AFIXADO NA PORTA O SELO DO INMETRO COMPROVANDO A CLASSE DE EFICIÊNCIA DE CONSUMO DE ENERGIA(A); ROTULADO NA FRENTE COM A MARCA DO FABRICANTE E CAPACIDADE NOMINAL DO REFRIGERADOR, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU A DO FABRICANTE SE FOR MAIOR.	CONSUL/CRB3 6	UND	128	R\$ 3.600,00	R\$ 460.800,00
	Valor unitário:	Três Mil Seiscentos Reais				
	Valor total:	Quatrocentos Sessenta Mil Oitocentos Reais				
56	GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; BEBEDOURO TIPO GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, POSSUI TERMOSTATO FRONTAL, COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCALIZAÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ECOLÓGICAMENTE CORRETO; GÁS NÃO POLUENTE (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO ATRAVÉS DE CERTIFICADO VÁLIDO JUNTO A PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADO E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS; ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO QUE DEVERÁ ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO; POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO	ESMALTEC/EG C35B	UND	145	R\$ 1.060,00	R\$ 153.700,00
	Valor unitário:	Um Mil Sessenta Reais				
	Valor total:	Cento e Cinquenta Três Mil Setecentos Reais				
58	JARRA DE VIDRO PARA SUCO COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 1,3 LITROS, DIMENSÕES SEM A TAMPA DE APROXIMADAMENTE 9,5CM DE DIÂMETRO E 21,5CM DE ALTURA	INVICTA/TENDENZA	UND	20	R\$ 40,00	R\$ 800,00
	Valor unitário:	Quarenta Reais				
	Valor total:	Oitocentos Reais				
59	JARRA PLÁSTICA 1 LITRO - PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS; COM TAMPA E ALÇA LATERAL, COM CAPACIDADE NOMINAL PARA 1 LITRO, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) VIRGEM ATÓXICO, LIVRE DE BPA/ BPDE, INFORMAÇÕES QUE DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO.	LUMAR/REF: 756	UND	20	R\$ 15,00	R\$ 300,00
	Valor unitário:	Quinze Reais				
	Valor total:	Trezentos Reais				
60	JARRA PLÁSTICA 2 LITROS - PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS; COM TAMPA E ALÇA LATERAL, COM CAPACIDADE NOMINAL PARA 2 LITRO, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) VIRGEM ATÓXICO, LIVRE DE BPA/ BPDE, INFORMAÇÕES QUE DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO.	LUMAR/REF: 863	UND	20	R\$ 22,00	R\$ 440,00
	Valor unitário:	Vinte Dois Reais				
	Valor total:	Quatrocentos Quarenta Reais				
61	JOGOS LÚDICOS (XADREZ, QUEBRA CABEÇA, DAMA)	XALINGO/ REF: 60010	UND	56	R\$ 69,00	R\$ 3.864,00
	Valor unitário:	Sessenta Nove Reais				
	Valor total:	Três Mil Oitocentos Sessenta Quatro Reais				
62	LEITEIRA CAPACIDADE 2 LITROS - DESCRIÇÃO: LEITEIRA DE ALUMÍNIO COM CABO DE POLIPROPILENO OU ALUMÍNIO E CAPACIDADE DE 2 LITROS	BALDUINO/RE F: 10556	UND	16	R\$ 40,00	R\$ 640,00
	Valor unitário:	Quarenta Reais				
	Valor total:	Seiscentos Quarenta Reais				

63	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS; CAPACIDADE 10 LITROS; COPO EM AÇO INOX; GABINETE EXTERNO EM AÇO INOX; COMPONENTES DO GABINETE INTERNO EM ALUMÍNIO FUNDIDO; MOTOR (CV): 1/2; VOLTAGEM (V): 110/220; CONSUMO (KW.H) MÉDIO: 0,75; GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES.	JL COLOMBO/B.R BIVOLT 10L	UND	16	R\$ 1.300,00	R\$ 20.800,00
Valor unitário:		Um Mil Trezentos Reais				
Valor total:		Vinte Mil Oitocentos Reais				
64	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 3,5 LITROS ALTA ROTAÇÃO; CORPO/COPO: AÇO INOX; ROTAÇÃO: 22.000 RPM; FREQUÊNCIA: 60HZ; ISOLAÇÃO: CLASSE F; TENSÃO: 110V OU 220V; POTÊNCIA MÁXIMA: 1.200W; ALTURA: 64CM; LARGURA: 25CM; PROFUNDIDADE: 20CM; PESO: 3,1KG	JL COLOMBO/A.R MONOVOLT 1.200W	UND	132	R\$ 1.250,00	R\$ 165.000,00
Valor unitário:		Um Mil Duzentos e Cinquenta Reais				
Valor total:		Cento e Sessenta e Cinco Mil Reais				
65	LIQUIDIFICADOR SIMPLES; FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA DO COPO SEM PRECISAR DESMONTAR. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL SUPER DESEMPENHO E DURABILIDADE, COM PORTA FIO. TAMPA COM SOBRE TAMPA, ORIFÍCIO PARA COLOCAR OS INGREDIENTES, BASE ANTIDERRAPANTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, E COPO COM TRAVAMENTO. VELOCIDADE MÍNIMO 02, COPO EM POLIPROPILENO ALTO-RESISTENTE, PULSAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 360 W, COPO COM 1,5 LT, DISPOSIÇÕES DE CORES, TENSÃO 110/220 V (NÃO BIVOLT). GARANTIA DE 12 MESES PELO FORNECEDOR.	MONDIAL/L-99	UND	16	R\$ 300,00	R\$ 4.800,00
Valor unitário:		Trezentos Reais				
Valor total:		Quatro Mil Oitocentos Reais				
66	LIXEIRA C/ PEDAL 100L LIXEIRA MATERIAL: PRODUZIDA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A IMPACTOS. (SUA HASTE É LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA PARA EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. POSSUI ARTICULAÇÃO COM ARMAÇÃO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO E FACILITAR SEU DESLOCAMENTO DO CORPO DA LIXEIRA ATÉ QUE SE SOLTE COM SEGURANÇA. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 59,5CM, LARGURA: 42,5CM, ALTURA: 92,5CM, PESO: 8KG, DISPONÍVEIS NAS CORES: BRANCA, PRETA, AMARELA, VERMELHA, VERDE, AZUL E MARROM.)	FOR-PLAST/REF:10 19.1	UND	1.240	R\$ 600,00	R\$ 744.000,00
Valor unitário:		Seiscentos Reais				
Valor total:		Setecentos e Quarenta e Quatro Mil Reais				
67	LIXEIRA C/ PEDAL 15 L. LIXEIRA MATERIAL: PRODUZIDA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A IMPACTOS. (SUA HASTE É LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA PARA EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. POSSUI ARTICULAÇÃO COM ARMAÇÃO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO E FACILITAR SEU DESLOCAMENTO DO CORPO DA LIXEIRA ATÉ QUE SE SOLTE COM SEGURANÇA. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 37 CM, LARGURA: 28 CM, ALTURA: 44 CM, PESO: 1,5 KG, DISPONÍVEIS NAS CORES: BRANCA, PRETA, AMARELA, VERMELHA, VERDE, AZUL E MARROM.)	FOR-PLAST/REF:10 17.1	UND	640	R\$ 190,00	R\$ 121.600,00
Valor unitário:		Cento e Noventa Reais				
Valor total:		Cento e Vinte e Um Mil Seiscentos Reais				
68	LIXEIRA C/ PEDAL 50L. LIXEIRA MATERIAL: PRODUZIDA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A IMPACTOS. (SUA HASTE É LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA PARA EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. POSSUI ARTICULAÇÃO COM ARMAÇÃO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO E FACILITAR SEU DESLOCAMENTO DO CORPO DA LIXEIRA ATÉ QUE SE SOLTE COM SEGURANÇA. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 44CM, LARGURA: 33CM, ALTURA: 72CM, PESO: 3,7KG, DISPONÍVEIS NAS CORES: BRANCA, PRETA, AMARELA, VERMELHA, VERDE, AZUL E MARROM.)	FOR-PLAST/REF:10 18.1	UND	1.140	R\$ 420,00	R\$ 478.800,00
Valor unitário:		Quatrocentos e Vinte Reais				
Valor total:		Quatrocentos e Setenta e Oito Mil Oitocentos Reais				
70	MEIA CAIXA AGRÍCOLA SORTIDA. ESPECIFICAÇÃO: MEIA CAIXA SORTIDA, MEDIDAS APROXIMADAS: EXTERNAS 54CM X 35,5CM X 18CM, INTERNAS 51CM X 33,5CM; CAPACIDADE: 30 LITROS; PESO: 1,100KG; CARGA POR CAIXA: 12KG, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	FOR-PLAST/REF: 1007	UND	400	R\$ 55,00	R\$ 22.000,00
Valor unitário:		Cinquenta e Cinco Reais				
Valor total:		Vinte e Dois Mil Reais				
71	MESA GRANDE PARA REFEITÓRIO COM TAMPO RETANGULAR EM FÓRMICA COM BORDA EM PVC E BANCO FIXO COM ENCOSTO EM FÓRMICA MEDIDAS DE 200X80 (TOTAL 200X170) OPÇÕES DE: 10 LUGARES. ESPECIFICAÇÕES: TAMPO DA MESA: PRODUZIDO EM MDF COM 15 MM RE-ENGROSSADO COM MAIS 15 MM, TOTALIZANDO 30 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA DA MARCA FORMICA. ACABAMENTO DA BORDA DA MESA EM FITA DE PVC - 30 X 4 MM DE ESPESSURA, ASSENTOS: MEDINDO 0,30 CM X 0,30 CM. EM MDF 15 MM DE ESPESSURA, BORDA EM PERFIL DE PVC. ENCOSTO: PRODUZIDO EM MDF COM 15 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC. ESTRUTURA: MONTADA PARA BANCOS FIXOS EM TUBO DE AÇO CARBONO RETANGULAR 50 X 30 MM COM 1,20 MM DE PAREDE. PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO.	BELLUNA/MRC FE	UND	9	R\$ 2.600,00	R\$ 23.400,00
Valor unitário:		Dois Mil e Seiscentos Reais				
Valor total:		Vinte e Três Mil e Quatrocentos Reais				

PREFEITURA MUNICIPAL
 895
 FL. Nº 165
 09/06/2019
 CÂMARA DE LICITAÇÃO

73	MESA PLÁSTICA: MESA PLÁSTICA QUADRADA TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINHA ANTI - UV, DIMENSÕES: LARGURA 700MM, ALTURA 720 MM, ESPESSURA MÍNIMA 3 MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 30KG, COR VERDE.	IBAP/REF:153	UND	355	R\$ 90,00	
	Valor unitário:	Noventa Reais				
	Valor total:	Trinta Um Mil Novecentos Cinquenta Reais				
74	MESA REDONDA PARA REUNIÃO - MESA REDONDA 1,20 MT. TAMPO EM MELAMINICO MDF, COM BORDA PVC POSTFORMING 27MM, COM PÉ CENTRAL EM TUBO INDUSTRIAL 20X30 E 20X40, COM PINTURA EPÓXI COR: BRANCA	BELLUNA/SPC-BRANCA	UND	108	R\$ 980,00	
	Valor unitário:	Novecentos Oitenta Reais				
	Valor total:	Cento e Cinco Mil Oitocentos Quarenta Reais				
75	MESA TIPO BIRÔ P/ SECRETÁRIA 1,20M X 0,60M: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA AGLOMERADA, MDF, MATERIAL TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA, MDF, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS: 3 UN, LARGURA: 1,20 M, PROFUNDIDADE: 0,60 M, ALTURA: 0,75 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO: BORDAS ARREDONDADAS, ACABAMENTO ESTRUTURA: LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA TAMPO: 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PUXADORES E TRANCA SIMULTÂNEAS	BELLUNA/MRC D3	UND	30	R\$ 650,00	R\$ 19.500,00
	Valor unitário:	Seiscentos Cinquenta Reais				
	Valor total:	Dezenove Mil Quinhentos Reais				
79	PANELA CAÇAROLA (05 LITROS) - EM ALUMÍNIO COM CABO E TAMPA RESISTENTE QUE FACILITE O SEU MANUSEIO, CAPACIDADE 05 LITROS.	BALDUINO/RE F: 10149	UND	22	R\$ 110,00	R\$ 2.420,00
	Valor unitário:	Cento e Dez Reais				
	Valor total:	Dois Mil Quatrocentos Vinte Reais				
80	PANELA DE PRESSÃO (5 LITROS) - EM ALUMÍNIO POLIDO, COM VÁLVULA E TRAVA DE SEGURANÇA COM PEGADORES DE MATERIAL ATÉRMICO E RESISTENTE, E BORRACHA DE VEDAÇÃO, CAPACIDADE PARA 3 LITROS. APROVADO PELO IMETRO	EIRILAR/ROBUST	UND	22	R\$ 580,00	R\$ 12.760,00
	Valor unitário:	Quinhentos Oitenta Reais				
	Valor total:	Doze Mil Setecentos Sessenta Reais				
81	PANELA DE PRESSÃO (7 LITROS) - EM ALUMÍNIO POLIDO, COM VÁLVULA E TRAVA DE SEGURANÇA COM PEGADORES DE MATERIAL ATÉRMICO E RESISTENTE, E BORRACHA DE VEDAÇÃO, CAPACIDADE PARA 10 LITROS. APROVADO PELO IMETRO	ALUMINIO NORDESTE/RE F:856	UND	32	R\$ 200,00	R\$ 6.400,00
	Valor unitário:	Duzentos Reais				
	Valor total:	Seis Mil Quatrocentos Reais				
82	PILÃO COM SOCADOR - TODO EM ALUMÍNIO PARA TEMPERO, ALTURA MÍNIMA DE 18CM, DIÂMETRO DA BOCA DE 8CM, SOCADOR DE NO MÍNIMO 19CM DE COMPRIMENTO	ALUMINIO NORDESTE/RE F:510	UND	22	R\$ 40,00	R\$ 880,00
	Valor unitário:	Quarenta Reais				
	Valor total:	Oitocentos Oitenta Reais				
84	POLTRONA DE AUDITÓRIO - POLTRONA RESISTENTE COM DESIGN INOVADOR, COM BRAÇOS E PIRANCHA ESCANOTEÁVEL, COM ESTUTURA NO TUBO OBLONGO 50X30 OU RETANGULAR 40X30, REFORÇADA COM ENGATE LATERAL, PINTADAS POR MEIO DE PROCESSO ELETROSTÁTICO. O ASSENTO E ENCOSTO POSSUI MADEIRAS EM SUA BASE DE 15MM REFORÇADA, COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E RESILIÊNCIA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 80MM EM SEU ASSENTO, DEVERÁ APRESENTAR, JUNTO DA PROPOSTA NR17 POR PROFISSIONAL HABILITADO PELO CREA	BELLUNA/PAS-SEPHIA	UND	400	R\$ 1.600,00	R\$ 640.000,00
	Valor unitário:	Um Mil Seiscentos Reais				
	Valor total:	Seiscentos Quarenta Mil Reais				
85	POTE DE PLÁSTICO 2 LT COM TAMPA RETANGULAR	PLEION/REF:0 310	UND	40	R\$ 30,00	R\$ 1.200,00
	Valor unitário:	Trinta Reais				
	Valor total:	Um Mil Duzentos Reais				
87	PRATO PORCELANA REFEIÇÃO: FORMATO CIRCULAR, COR BRANCA, TIPO RASO	OXFORD/ BC 24CM	UND	290	R\$ 25,00	R\$ 7.250,00
	Valor unitário:	Vinte Cinco Reais				
	Valor total:	Sete Mil Duzentos Cinquenta Reais				
88	PRATO PORCELANA SOBREMESA - PRATO EM PORCELANA, APLICAÇÃO SOBREMESA, FORMATO REDONDO, COR BRANCA, TIPO RASO, DIÂMETRO APROXIMADO 19CM	OXFORD/SOBR EMESA BC	UND	190	R\$ 25,00	R\$ 4.750,00
	Valor unitário:	Vinte Cinco Reais				
	Valor total:	Quatro Mil Setecentos Cinquenta Reais				
92	SUPORTE PARA TV DE 14" A 84" FIXO UNIVERSAL PARA PLASMA LCD LED - PRETO - PAREDE.	ELG/LINEA	UND	12	R\$ 60,00	R\$ 720,00
	Valor unitário:	Sessenta Reais				
	Valor total:	Setecentos Vinte Reais				
95	TAÇA PAULISTA PARA ÁGUA: CONFECCIONADA EM VIDRO TRANSPARENTE MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 22 CM LARGURA: 9 CM CAPACIDADE: 490 ML	NADIR/BARON E	UND	250	R\$ 22,00	R\$ 5.500,00
	Valor unitário:	Vinte Dois Reais				
	Valor total:	Cinco Mil Quinhentos Reais				

96	TAMBÓ GRANDE PRA ÁGUA COM TAMPA, MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE 100L.	IBAP/REF:164 E 079	UND	19	R\$ 90,00	
	Valor unitário:	Noventa Reais				
	Valor total:	Um Mil Setecentos Dez Reais				
97	TATAME E.V.A: REVESTIMENTO DE SILICONE; MED.(1,00X1,00)X20MM, TATAME; CONFECCIONADO EM E.V.A SINTETICO TEXTURIZADO; RECOBERTO POR PELICULA DE SILICONE; PLACA MEDINDO 1,00M X 1,00M X 20MM(LXICXIE); COM ENCAIDE PERFEITO CORTE 90GRAUS; ATÓXICO; ANTIALÉRGICO; INODOROS; DEVERA SER ENTREGUE COM BORDA DE ACABAMENTO; CORES VARIADAS	IBEL/LINHA FITNESS	UND	54	R\$ 130,00	
	Valor unitário:	Cento e Trinta Reais				
	Valor total:	Sete Mil Vinte Reais				
99	TELEVISOR - TV LED 49" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL HDMI USB WI-FI - FICHA TÉCNICA, TIPO DE TV - CDR PRETO - TECNOLOGIA DA TELA LED, POLEGADAS 49" - RESOLUÇÃO FULL HD - RECURSOS DE VÍDEO MIDIACAST, PROGRESSIVE SCAN, GINGA, DNR, RECEPTOR DTV, CC, INFO, GUIDE, SLEEP, RECURSOS DE ÁUDIO SAP/MTS, SOM SURROUND, EQUALIZADORES DE SOM PREDEFINIDOS, POTÊNCIA DO ÁUDIO (RMS) 20 WRMMS APROXIMADAMENTE - QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 2 LOCAL DAS ENTRADAS USB 2 ENTRADAS LATERAIS - QUANTIDADE DE ENTRADAS HDMI 2 LOCAL DAS ENTRADAS HDMI 2 ENTRADAS TRASEIRAS - OUTRAS CONEXÕES ENTRADA DE VÍDEO E ÁUDIO ESTÉREO (RCA); 2 ENTRADAS HDMI; SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL; ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E TV À CABO; 2 ENTRADAS USB 2.0; REPRODUZ FILMES, MÚSICAS E FOTOS; ENTRADA RJ45; SAÍDA DE ÁUDIO ESTÉREO; DISPOSITIVO WIRELESS INTEGRADO WI-FI WI-FI INTEGRADO CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO SIM - TIMER ON/OFF SIM - SLEEP TIMER SIM - CLOSED CAPTION SIM PRINCIPAIS APLICATIVOS TODOS DISPONÍVEIS NO AP TOIIDE RECURSOS *RESOLUÇÃO: FULLHD 1920 X 1080 (PIXELS); *TECNOLOGIA SMART ANDROID; *GINGA TV INTERATIVA: ACESSO CONTEÚDO INTELIGENTE TRANSMITIDO PELAS EMISSORAS DE TV DIGITAL NO BRASIL CONSUMO (KW/H) < 1KWH CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 SMART TV; 1 CONTROLE REMOTO; 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO AC, PARAPUSOS; BASE E MANUAL DE INSTRUÇÕES - GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 64,7X109,8X8,7CM PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) - 9,2 KG	PHILCO/PTV50 RCG70BL Roku	UND	108	R\$ 4.100,00	R\$ 442.800,00
	Valor unitário:	Quatro Mil Cento e Reais				
	Valor total:	Quatrocentos Quarenta Dois Mil Oitocentos Reais				
102	TRAVESSA VIDRO REFRATARIO RETANGULAR 1,9 LITROS	NADIR/REF:65 34	UND	28	R\$ 80,00	R\$ 2.240,00
	Valor unitário:	Oitenta Reais				
	Valor total:	Dois Mil Duzentos Quarenta Reais				
103	TRAVESSA VIDRO REFRATARIO RETANGULAR 25 X 38CM	NADIR/REF:65 3641	UND	28	R\$ 69,00	R\$ 1.932,00
	Valor unitário:	Sessenta Nove Reais				
	Valor total:	Um Mil Novecentos Trinta Dois Reais				
104	TRIANGULO MUSICAL TRIÂNGULO MUSICAL EM ALUMÍNIO ENTRE 25CM E 35 CM COM BAQUETA/BASTÃO	LIVERPOOL/TL 509	UND	14	R\$ 120,00	R\$ 1.680,00
	Valor unitário:	Cento e Vinte Reais				
	Valor total:	Um Mil Seiscentos Oitenta Reais				
105	VENTILADOR DE COLUNA TORRE/PEDESTAL OSCILANTE 60 CM - VENTILADOR INDUSTRIAL DE COLUNA OSCILANTE 60CM - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS; TENSÃO: BIVOLT (CHAVE SELETORA) POTÊNCIA APROXIMADAS; 140 W ROTAÇÃO APROXIMADAS; 1650 RPM DIÂMETRO APROXIMADAS 60 CM VAZÃO NOMINAL; 250 M3/MIN APROXIMADAS HÉLICE: 3 PÁS GRADE: METÁLICA 120 FIOS APROXIMADAS CDR; PRETO ALTURA: AJUSTÁVEL (ATÉ 1,8M) LARGURA APROXIMADAS: 60 CM PROFUNDIDADE APROXIMADAS: 29 CM PESO APROXIMADAS: 8,5 KG GARANTIA: 6 MESES	VENTISOL/CO MERCIAL 60CM BIVOLT	UND	250	R\$ 420,00	R\$ 105.000,00
	Valor unitário:	Quatrocentos Vinte Reais				
	Valor total:	Cento e Cinco Mil Reais				
106	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM SUPORTE, INDICADO PARA GRANDES AMBIENTES, COM ATÉ 60 M, OSCILANTE, BASCULANTE E COM CONTROLE DE VELOCIDADE INDEPENDENTE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - TENSÃO: 220V; - CORRENTE: 1,3 / 0,7A; - FREQUÊNCIA: 60HZ; - CAPACITOR: 5 F; - POTÊNCIA: MÍNIMA DE 130W; - ÁREA DE VENTILAÇÃO MÍNIMA: 60M; - GRADE DE METAL, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DEDOS, CORPO E HÉLICE DE PLÁSTICO; - ROTAÇÃO: 0 A 1.150 RPM; - QUANTIDADE DE PÁS: 03 (TRÊS); - PESO MÁXIMO: 10,0 KG; - DIÂMETRO DA GRADE: DE 600 A 630MM; - ACABAMENTO DAS GRADES: PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; - CABO DE LIGAÇÃO: CABO PP 2 X 0,50MM X 349MM; - MOTOR PROTEGIDO COM TERMOPROTETOR; - SISTEMA GIRATÓRIO COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES; - VELOCIDADES: MIN/MAX 750/1450; - FABRICAÇÃO NACIONAL;	VENTISOL/NE W 60CM	UND	188	R\$ 310,00	R\$ 58.280,00
	Valor unitário:	Trezentos Dez Reais				
	Valor total:	Cinquenta Oito Mil Duzentos Oitenta Reais				
108	XÍCARA DE CAFÉ COM PIRES CAPACIDADE: 75ML, MEDIDAS: A: 5CM / D: 6CM CARACTERÍSTICAS: PORCELANA BRANCA	ÚNICA/PORC.B C	UND	145	R\$ 29,00	R\$ 4.205,00
	Valor unitário:	Vinte Nove Reais				
	Valor total:	Quatro Mil Duzentos Cinco Reais				

PREFEITURA MUNICIPAL
R\$ 7.000,00
R\$ 2.000,00
R\$ 1.000,00
R\$ 500,00
R\$ 250,00
R\$ 125,00
R\$ 62,50
R\$ 31,25
R\$ 15,62
R\$ 7,81
R\$ 3,90
R\$ 1,95
R\$ 0,97
R\$ 0,49
R\$ 0,24
R\$ 0,12
R\$ 0,06
R\$ 0,03
R\$ 0,01
R\$ 0,00

109	XÍCARA DE CHÁ COM PIRES CAPACIDADE: 200ML. MEDIDAS: A: 7CM / D: 8CM CARACTERÍSTICAS: PORCELANA BRANCA	ÚNICA/PORC.C H.ABC	UND	72	R\$ 29,00	R\$ 2.088,00
	Valor unitário:	Vinte Nove Reais				
	Valor total:	Dois Mil Oitenta Oito Reais				
113	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE - MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE QUE POSSUI SISTEMA DE AQUECIMENTO RÁPIDO E CONSTANTE, ACOMPANHADA DE 1 COLHER DOSADORA QUE CONTEHA PROTEÇÃO ANTI RESPINGO, DESMONTÁVEL, FACILITANDO A LIMPEZA E O ACONDICIONAMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VOLTAGEM: 127V; ALTURA: 16,50CM; LARGURA: 27,50CM; PROFUNDIDADE: 27,50CM - MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE - MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE QUE POSSUI SISTEMA DE AQUECIMENTO RÁPIDO E CONSTANTE, ACOMPANHADA DE 1 COLHER DOSADORA QUE CONTEHA PROTEÇÃO ANTI RESPINGO, DESMONTÁVEL, FACILITANDO A LIMPEZA E O ACONDICIONAMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VOLTAGEM: 127V; ALTURA: 16,50CM; LARGURA: 27,50CM; PROFUNDIDADE: 27,50CM;	BRITÂNIA/COT TONPOP BMA01	UND	12	R\$ 1.400,00	
	Valor unitário:	Um Mil Quatrocentos Reais				
	Valor total:	Dezesseis Mil Oitocentos Reais				
114	PRESA TÉRMICA PLANA SUBLIMAÇÃO PRESA PLANA UTILIZADA PARA SUBLIMAÇÃO DOS OBJETOS: CAMISETAS, CHINELOS, CAPAS DE ALMOFADA, TECIDO DE POLIÉSTER E PRODUTOS PLANOS COM TRATAMENTO SUBLIMÁTICO, INCLUINDO RÍGIDOS COMO CERÂMICA (AZULEJOS); A TEMPERATURA DA MANTA PODE SER AQUECIDA, MESMO ANTES DO TRABALHO; AVISO SONORO QUANDO A SUBLIMAÇÃO É TERMINADA. VISOR DIGITAL COM TIMER E TEMPERATURA; AJUSTE DE TEMPERATURA DE 1°C EM 1°C; ALAVANCA DE ALTA PRESSÃO;	MECOLOUR/C OLOMBO 8 EM 1	UND	3	R\$ 3.300,00	R\$ 9.900,00
	Valor unitário:	Três Mil Trezentos Reais				
	Valor total:	Nove Mil Novecentos Reais				
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$		Seis Milhões Setecentos Setenta Oito Mil Novecentos Sessenta Reais				R\$ 6.778.960,00



Prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento.

Prazo de validade da proposta: 70 (Setenta) dias.

DECLARAMOS, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

DECLARAMOS, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

DECLARAMOS, que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que estamos enquadrado no regime de empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 30 da Lei Complementar nº 123/06.

O Licitante declara que o prazo de garantia dos produtos contra qualquer defeito de fabricação, embalagem e outros será por um período mínimo de 06 (seis) meses conforme o edital, contados a partir da data de entrega.

DECLARAMOS que, nos preços já estão inclusas as remunerações, os encargos sociais, tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação licitada, inclusive a margem de lucro, não cabendo nenhum outro ônus que não o valor estipulado na referida Carta Proposta.

DECLARA sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório, junto ao Município de VIÇOSA DO CEARÁ, Estado do Ceará, o seguinte:

- (1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório;
- (2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos serviços a serem ofertados no presente certame licitatório;
- (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

Declaramos que já estão computados nos preços todas as despesas, tributos, fretes, transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre o produto, mesmo que não estejam registrado nesse documento.

DATA: 14 de Dezembro de 2023.



A
Prefeitura do Município de VIÇOSA DO CEARÁ - CE
Comissão de Licitações
Ref. Pregão Eletrônico Nº PE12/2023-SEAG/2023

Objeto da licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Itens	Descrição dos Itens	Qntd	Unidade	Marca/Modelo	Vr. Unit.	Vr. Total
3	AR-CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HERA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LIQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTIO: QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO; 12.000 BTUS; COM AQUECIMENTO; NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGAME, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO; DIGITAL; CONTROLE REMOTO; SIM; FILTRO DE AR; ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR; BRANCO, CLASSIFICAÇÃO	244,00	Unidade	TCL	R\$ 2.100,00	R\$ 512.400,00
16	BEBEDOURO INDUSTRIAL PISO 100 LITROS EM INOX COM 3 TORNEIRAS; CAPACIDADE DE 100	157,00	Unidade	FRISBEL	R\$ 4.600,00	R\$ 722.200,00

LITROS NO
RESERVATÓRIO.
ATENDE ATÉ 150
PESSOAS/HORA.
REFRIGERAÇÃO DE 180
L/H. 03 TORNEIRAS
FRONTAIS CROMADAS
(2 TORNEIRAS
CROMADAS PARA
COPOS ENTRADA DE
1/2 -1 VÁLVULA JATO
13 CM CROMADA
ENTRADA DE 1/2).
APARADOR DE ÁGUA
FRONTAL EM CHAPA
DE AÇO INOX COM
DRENO. COM
REVESTIMENTO
EXTERNO EM CHAPA
DE AÇO INOX.
RESERVATÓRIO DE
ÁGUA EM P.P, ALTA
RESISTÊNCIA, FÁCIL
LIMPEZA E MATERIAL
ATÓXICO.
ISOLAMENTO
TÉRMICO INJETADO
EM POLIURETANO
EXPANDIDO.
SERPENTINA INTERNA
EM AÇO INOX 304.
BOIA PARA
REGULAGEM DO NÍVEL
DE ÁGUA. GÁS
ECOLÓGICO R 134 A.
MOTOR HERMÉTICO.
TENSÃO 220V.
UNIDADE
CONDENSADORA DE
1/5 HP. TOMADA DE 3
PINOS. MEDIDAS:
ALTURA MINIMA 1484
MM, LARGURA
MINIMA 703 MM,
PROFUNDIDADE
MINIMA 644 MM.
REGULAGEM DA
TEMPERATURA DA
ÁGUA. FILTROS: PPF-5
RETER PARTÍCULAS
SÓLIDAS MAIORES,
COMO AREIA OU
PEDRA. T33 FILTRO
COM CARVÃO
ATIVADO, COM A
FUNÇÃO DE REDUZIR
O TEOR DE SABORES E



	<p>ODORES DESAGRADÁVEIS. PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 41.9 KG. APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO. GARANTIA 12 MESES</p>					
17	<p>BEBEDOURO: CAPACIDADE 200 LITROS CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA BRANCA, ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO TIPO PII. SERPENTINAS EM TUBO DE COBRE EMBUTIDAS (SEM CONTATO COM A ÁGUA). BÓIA PARA CONTROLE DE ENTRADA DA AGUÁ. TERMOSTATO PARA CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. BANDEIJA COM 05 TORNEIRAS A JATO DE PRESSÃO, COM PROTETORES LABIAIS MAIS UMA TORNEIRA NA LATERAL. TERMOSTATO PARA CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA EQUIPADO COM NOVA UNIDADE CONDENSADORA ELGIN ULTRA = ECONÔMICA DE 220 VOLTS</p>	17,00	Unidade	CONSUL	R\$ 4.988,00	R\$ 84.796,00
45	<p>FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO: REFRIGERADOR E CONSERVADOR; 2 PORTAS E UMA GRADE; PÉS COM RODÍZIOS REFORÇADOS;</p>	124,00	Unidade	CONSUL	R\$ 4.233,00	R\$ 524.892,00

[Handwritten signature]



	GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADA; CAPACIDADE BRUTA 411 LITROS; PUXADOR ERGONÔMICO COM FECHADURA DE SEGURANÇA TERMOSTATO FRONTAL E DRENO (CONTROLE DE TEMPERATURA), DIMENSÕES CM: 78PROF,X119,5-LARG.X94ALT.; VOLTAGEM 220V; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO						
55	GELADEIRA COM UMA PORTA - 300L NOMINAL COR BRANCO - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS. COM UMA PORTA; NÃO TENHA FORMAÇÃO DE GELO NAS PÁREDÉS;CONTROLE DE TEMPERATURA: LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM 220VAC; CAPACIDADE BRUTA DE NO MÍNIMO 324 LITROS: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER DE NO MÍNIMO 47 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 253 LITROS; CAPACIDADE ÚTIL TOTAL (NOMINAL) DE NO MÍNIMO 300 LITROS; CONSUMO DE ENERGIA MENSAL NO MÁXIMO 35.5 KWH/MÊS; COR:	128,00	Unidade	ELECTROLUX	R\$ 2.300,00	R\$ 294.400,00	



	BRANCO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 153,9CM DE ALTURA X 616CM DE LARGURA X 69.1CM DE PROFUNDIDADE; PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 48KG; DEVERÁ ESTAR AFIXADO NA PORTA O SELO DO INMETRO COMPROVANDO A CLASSE DE EFICIÊNCIA DE CONSUMO DE ENERGIA(A); ROTULADO NA FRENTE COM A MARCA DO FABRICANTE E CAPACIDADE NOMINAL DO REFRIGERADOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU A DO FABRICANTE SE FOR MAIOR.						
64	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 3,5 LITROS ALTA ROTAÇÃO; CORPO/COPO: AÇO INOX; ROTAÇÃO: 22.000 RPM; FREQUÊNCIA: 60HZ; ISOLAÇÃO: CLASSE F; TENSÃO: 110V OU 220V; POTÊNCIA MÁXIMA: 1.200W; ALTURA: 64CM; LARGURA: 25CM; PROFUNDIDADE: 20CM; PESO: 3,1KG	132,00	Unidade	PHILCO	R\$ 1.400,00	R\$ 184.800,00	
65	LIQUIDIFICADOR SIMPLES: FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA DO COPO SEM PRECISAR DESMONTAR. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL SUPER DESEMPENHO E DURABILIDADE, COM PORTA FIO. TAMPA COM SOBRE TAMPA, ORIFÍCIO PARA COLOCAR OS INGREDIENTES, BASE	16,00	Unidade	PHILCO	R\$ 450,00	R\$ 7.200,00	





	ANTIDERRAPANTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, E COPO COM TRAVAMENTO. VELOCIDADE MÍNIMO 02, COPO EM POLIPROPILENO ALTO-RESISTENTE, PULSAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 360 W, COPO COM 1,5 LT, DISPOSIÇÕES DE CORES, TENSÃO 110/220 V (NÃO BIVOLT). GARANTIA DE 12 MESES PELO FORNECEDOR.						
99	TELEVISOR - TV LED 49" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL HDMI USB WI-FI - FICHA TÉCNICA. TIPO DE TV - COR PRETO - TECNOLOGIA DA TELA LED. POLEGADAS 49" - RESOLUÇÃO FULL HD - RECURSOS DE VÍDEO MUDIACAST, PROGRESSIVE SCAN, GINGA, DNR, RECEPTOR DTV, CC, INFO, GUIDE, SLEEP. RECURSOS DE ÁUDIO SAP/MTS, SOM SURROUND, EQUALIZADORES DE SOM PREDEFINIDOS. POTÊNCIA DO ÁUDIO (RMS) 20 WRMS APROXIMADAMENTE - QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 2 LOCAL DAS ENTRADAS USB 2 ENTRADAS LATERAIS - QUANTIDADE DE ENTRADAS HDMI 2 LOCAL DAS ENTRADAS HDMI 2 ENTRADAS TRASEIRAS - OUTRAS CONEXÕES ENTRADA DE VÍDEO E ÁUDIO ESTÉREO (RCA); 2	108,00	Unidade	VITALEX	R\$ 2.889,00	R\$ 312.012,00	



ENTRADAS HDMI;
 SAÍDA DE ÁUDIO
 DIGITAL COAXIAL;
 ENTRADA RF PARA TV
 ABERTA (DIGITAL E
 ANALÓGICA) E TV À
 CABO; 2 ENTRADAS
 USB 2.0: REPRODUZ
 FILMES, MÚSICAS E
 FOTOS; ENTRADA
 RJ45¹; SAÍDA DE ÁUDIO
 ESTÉREO; DISPOSITIVO
 WIRELESS INTEGRADO
 WI-FI WI-FI
 INTEGRADO
 CONVERSOR DIGITAL
 INTEGRADO SIM -
 TIMER ON/OFF SIM -
 SLEEP TIMER SIM -
 CLOSED CAPTION SIM
 PRINCIPAIS
 APLICATIVOS TODOS
 DISPONÍVEIS NO AP
 TOIDE RECURSOS
 *RESOLUÇÃO: FULLHD
 1920 X 1080 (PIXELS);
 *TECNOLOGIA SMART
 ANDROID; *GINGA TV
 INTERATIVA: ACESSE
 CONTEÚDO
 INTELIGENTE
 TRANSMITIDO PELAS
 EMISSORAS DE TV
 DIGITAL NO BRASIL
 CONSUMO (KW/H) <
 1KWH CONTEÚDO DA
 EMBALAGEM 1 SMART
 TV; 1 CONTROLE
 REMOTO; 1 CABO DE
 ALIMENTAÇÃO AC;
 PARAFUSOS; BASE E
 MANUAL DE
 INSTRUÇÕES -
 GARANTIA DO
 FORNECEDOR 12
 MESES - DIMENSÕES
 APROXIMADAS DO
 PRODUTO - CM
 (AXLXP)
 64,7X109,8X8,7CM
 PESO LIQ.
 APROXIMADO DO
 PRODUTO (KG) - 9,2
 KG

105	VENTILADOR DE COLUNA TORRE/PEDESTAL	250,00	Unidade	VENTISOL	R\$ 699,00	R\$ 174.750,00
-----	-------------------------------------	--------	---------	----------	------------	----------------



	OSCILANTE 60 CM - VENTILADOR INDUSTRIAL DE COLUNA OSCILANTE 60CM - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS; TENSÃO; BIVOLT (CHAVE SELETORA) POTÊNCIA APROXIMADAS; 140 W ROTAÇÃO APROXIMADAS; 1650 RPM DIÂMETRO APROXIMADAS 60 CM VAZÃO NOMINAL; 250 M3/MIN APROXIMADAS HÉLICE; 3 PÁS GRADE; METÁLICA 120 FIOS APROXIMADAS COR; PRETO ALTURA; AJUSTÁVEL (ATÉ 1,8M) LARGURA APROXIMADAS; 60 CM PROFUNDIDADE APROXIMADAS; 29 CM PESO APROXIMADAS; 8,5 KG GARANTIA;6 MESES						
106	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM SUPORTE, INDICADO PARA GRANDES AMBIENTES, COM ATÉ 60 M , OSCILANTE, BASCULANTE E COM CONTROLE DE VELOCIDADE INDEPENDENTE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - TENSÃO: 220V; - CORRENTE: 1,3 / 0,7A; - FREQUÊNCIA: 60HZ; - CAPACITOR: 5 F; - POTÊNCIA: MÍNIMA DE 130W; - ÁREA DE VENTILAÇÃO MÍNIMA: 60M ; - GRADE DE METAL, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DEDOS, CORPO E HÉLICE DE PLÁSTICO; - ROTAÇÃO: 0 A 1.150 RPM; - QUANTIDADE DE PÁS: 03 (TRÊS); - PESO MÁXIMO: 10,0 KG; -	188,00	Unidade	VENTISOL	R\$	430,00	R\$ 80.840,00

	<p>DIÂMETRO DA GRADE: DE 600 A 630MM; - ACABAMENTO DAS GRADES: PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; - CABO DE LIGAÇÃO: CABO PP 2 X 0,50MM X 340MM; - MOTOR PROTEGIDO COM TERMOPROTETOR; - SISTEMA GIRATÓRIO COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES; - VELOCIDADES: MIN/MAX 750/1450; - FABRICAÇÃO NACIONAL;</p>					
111	<p>IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA MICROPIEZO DE 4 CORES (CMYK), RESOLUÇÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL, GARRAFAS COM TINTA ORIGINAL: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE ATÉ 4.500 PÁGINAS 3 GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA, AMARELO): RENDEM ATÉ 7.500 PÁGINAS, TAMANHO DA GOTA DE TINTA: 3 PICOLITROS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÁXIMA PRETO 33 PPM / EM CORES 15 PPM NORMAL PRETO 10 ISO PPM / EM CORES 5 ISO PPM, CAPACIDADE DE PAPEL: BANDEJA DE ENTRADA PARA PAPEL 100 FOLHAS / 10 ENVELOPES BANDEJA DE SAÍDA 30 FOLHAS, UTILIZAÇÃO DO PAPEL: FOLHAS INDIVIDUAIS</p>	40,00	Unidade	BROTHER	R\$ 2.689,00	R\$ 107.560,00

[Handwritten signature]

10 X 15 CM (4" X 6"),
13 X 18 CM (5" X 7"),
20 X 25 (8" X 10")
CARTA, LEGAL, OFÍCIO
(21,6 X 35,6 CM), A4,
A5, A6 E B5 SUPORTA
DIFERENTES TIPOS DE
PAPÉIS, PAPEL SULTE
COMUM E PAPÉIS
FOTOGRAFÍCOS PARA
JATO DE TINTA,
ENVELOPES Nº 10, DL
(110 X 220 MM), C6
(114 X 162 MM) TIPOS
ENVELOPE COMUM E
FOTOGRAFÍCOS PARA
JATO DE TINTA, TIPO
DE SCANNER: BASE
PLANA COM SENSOR
DE LINHAS CIS
COLORIDO, ÁREA DE
DIGITALIZAÇÃO:
MÁXIMA 21,6 X 29,7
CM (8,5" X 11,7"),
RESOLUÇÃO DO
SCANNER: ÓTICA: 1200
DPI, HARDWARE: 1200
X 2400 DPI,
INTERPOLADA: 9600 X
9600 DPI,
PROFUNDIDADE DE
CORES: CORES DE 48
BITS, TAMANHO DAS
CÓPIAS: 10 X 15 CM
(4" X 6"), CARTA, A4,
INTERFACE E
CONECTIVIDADE: USB
2.0 DE ALTA
VELOCIDADE
(COMPATÍVEL COM
USB 1.1), WI-FI (802.11
B/G/N),
COMPATIBILIDADE:
WINDOWS® XP/XP
PROFESSIONAL X64
EDITION/VISTATM
/7/8/8.1/10 MAC® OS
X 10.6.8, 10.7.X,
10.8.X, 10.9.X, 10.10.X,
10.11X REQUISITOS
PARA WINDOWS® E
MACINTOSH® • 512MB
RAM (1GB
RECOMENDADO) •
MONITOR SVGA DE
PELO MENOS 256
CORES • 550MB DE



[Handwritten signature]



	<p>ESPAÇO EM DISCO • CONEXÃO USB (CABO INCLUSO) (1GB RECOMENDADO) • UNIDADE DE CD-ROM OU DVD-ROM REQUISITOS ADICIONAIS PARA WINDOWS • PENTIUM® 1 GHZ OU SUPERIOR RECOMENDADO REQUISITOS ADICIONAIS PARA MACINTOSH • REQUIERE 1GB DE RAM RECOMENDADO, DIMENSÕES E PESO: (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA) 44,5 X 30,4 X 16,9 CM (17,5" X 12,0" X 6,7") 4,9 KG (10.8 LB), ITENS INCLUSOS: CABO USB, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, CD COM DRIVERS E MANUAIS, 1 GARRAFA DE TINTA PRETA E 3 GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA E AMARELA).</p>					
112	<p>NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE A PARTIR DO I3, MEMÓRIA RAM A PARTIR DE 4GB, ARMAZENAMENTO 1 TB, PORTAS E INTERFACES: ETHERNET, WI-FI, BLUETOOTH, HDMI, USB 3.0, USB 2.0, LEITOR DE CARTÕES DE MEMÓRIA E SAÍDA DE FONE DE OUVIDO.</p>	37,00	Unidade	POSITIVO	R\$ 2.999,00	R\$ 110.963,00
Vr.Global					R\$	3.116.813,00

Valor global da proposta: R\$ 3.116.813,00

Valor global por extenso: (três milhões e cento e dezesseis mil e oitocentos e treze reais)

Prazo de execução: Conforme o Edital

Validade da proposta: 90 (NOVENTA) Dias, contados da data de sua emissão.

Declaro de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do serviço/fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes ao fornecimento do objeto desta licitação;



O objeto cotado atende todas as exigências do Edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

14 de DEZEMBRO de 2023

PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE12/2023-SEAG/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA – CE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS

LOTE:



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HERA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LIQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTO: QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 12.000 BTUS; COM AQUECIMENTO: NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO: DIGITAL; CONTROLE REMOTO: SIM; FILTRO DE AR: ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO, CLASSIFICAÇÃO	AGRATTO	UNIDADE	244,00	R\$ 2.184,00	R\$ 532.896,00
105	VENTILADOR DE COLUNA TORRE/PEDESTAL OSCILANTE 60 CM - VENTILADOR INDUSTRIAL DE COLUNA OSCILANTE 60CM - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TENSÃO: BIVOLT (CHAVE SELETORA) POTÊNCIA APROXIMADAS: 140 W ROTAÇÃO APROXIMADAS: 1650 RPM DIÂMETRO APROXIMADAS 60 CM VAZÃO NOMINAL: 250 M3/MIN APROXIMADAS HÉLICE: 3 PÁS GRADE: METÁLICA 120 FIOS APROXIMADAS COR: PRETO ALTURA: AJUSTÁVEL (ATÉ 1,8M) LARGURA APROXIMADAS: 60 CM PROFUNDIDADE APROXIMADAS: 29 CM PESO APROXIMADAS: 8,5 KG GARANTIA:6 MESES	VENTISOL	UNIDADE	250,00	R\$ 726,96	R\$ 181.740,00
106	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM SUPORTE, INDICADO PARA GRANDES AMBIENTES, COM ATÉ 60 M, OSCILANTE, BASCULANTE E COM CONTROLE DE VELOCIDADE INDEPENDENTE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - TENSÃO: 220V; - CORRENTE: 1,3 / 0,7A; - FREQUÊNCIA: 60HZ; - CAPACITOR: 5 F; - POTÊNCIA: MÍNIMA DE 130W; - ÁREA DE VENTILAÇÃO MÍNIMA: 60M²; - GRADE DE METAL, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DEDOS, CORPO E HÉLICE DE PLÁSTICO; - ROTAÇÃO: 0 A 1.150 RPM; - QUANTIDADE DE PÁS: 03 (TRÊS); - PESO MÁXIMO: 10,0 KG; - DIÂMETRO DA GRADE: DE 600 A 630MM; - ACABAMENTO DAS GRADES: PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; - CABO DE LIGAÇÃO: CABO PP 2 X 0,50MM X 340MM; - MOTOR PROTEGIDO COM TERMOPROTETOR; - SISTEMA GIRATÓRIO COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES; - VELOCIDADES: MIN/MAX 750/1450; - FABRICAÇÃO NACIONAL;	VENTISOL	UNIDADE	188,00	R\$ 447,20	R\$ 84.073,60



IMPRESSORA COLORIDA
MULTIFUNCIONAL: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA MICROPIEZO DE 4 CORES (CMYK), RESOLUÇÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL, GARRAFAS COM TINTA ORIGINAL: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE ATÉ 4.500 PÁGINAS 3 GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA, AMARELO): RENDEM ATÉ 7.500 PÁGINAS, TAMANHO DA GOTA DE TINTA: 3 PICOLITROS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÁXIMA PRETO 33 PPM / EM CORES 15 PPM NORMAL PRETO 10 ISO PPM / EM CORES 5 ISO PPM, CAPACIDADE DE PAPEL: BANDEJA DE ENTRADA PARA PAPEL 100 FOLHAS / 10 ENVELOPES BANDEJA DE SAÍDA 30 FOLHAS, UTILIZAÇÃO DO PAPEL: FOLHAS INDIVIDUAIS 10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5 SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPÉIS, PAPEL SULTE COMUM E PAPÉIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA, ENVELOPES N° 10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 X 162 MM) TIPOS ENVELOPE COMUM E FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA, TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO, ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO: MÁXIMA 21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7"), RESOLUÇÃO DO SCANNER: ÓTICA: 1200 DPI, HARDWARE: 1200 X 2400 DPI, INTERPOLADA: 9600 X 9600 DPI, PROFUNDIDADE DE CORES: CORES DE 48 BITS, TAMANHO DAS CÓPIAS: 10 X 15 CM (4" X 6"), CARTA, A4, INTERFACE E CONECTIVIDADE: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N), COMPATIBILIDADE: WINDOWS® XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTATM /7/8/8.1/10 MAC® OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11X REQUISITOS PARA WINDOWS® E MACINTOSH® - 512MB RAM (1GB RECOMENDADO) - MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES - 550MB DE ESPAÇO EM DISCO - CONEXÃO USB (CABO INCLUSO) (1GB RECOMENDADO) - UNIDADE DE CD-ROM OU DVD-ROM REQUISITOS ADICIONAIS PARA WINDOWS - PENTIUM® 1 GHZ OU SUPERIOR RECOMENDADO REQUISITOS ADICIONAIS PARA MACINTOSH - REQUIERE 1GB DE RAM RECOMENDADO, DIMENSÕES E PESO: (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA) 44,5 X 30,4 X 16,9 CM (17,5" X 12,0" X 6,7") 4,9 KG (10,8 LB). ITENS INCLUSOS: CABO USB, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, CD COM DRIVERS E MANUAIS, 1 GARRAFA DE TINTA PRETA E 3 GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA E AMARELA).

111

BROTHER UNIDADE 40,00 R\$ 2.796,56 R\$ 111.882,40

NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE A PARTIR DO I3, MEMÓRIA RAM A PARTIR DE 4GB, ARMAZENAMENTO 1 TB, PORTAS E INTERFACES: ETHERNET, WI-FI, BLUETOOTH, HDMI, USB 3.0, USB 2.0, LEITOR DE CARTÕES DE MEMÓRIA E SAÍDA DE FONE DE OUVIDO.

112

COMPAQ UNIDADE 37,00 R\$ 3.118,96 R\$ 115.401,52

VALOR TOTAL

R\$ 1.025.973,52



VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 1.025.973,52 (UM MILHÃO E VINTE E CINCO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: DE ACORDO COM EDITAL E SEUS ANEXOS

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

- a) DECLARO DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO/FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES AO FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO;
- b) O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.

15 DE DEZEMBRO DE 2023

PROPOSTA DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA-CE
 SENHOR PREGOEIRO
 PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE 12/2023-SEAG/SRP

ATRAVÉS DO PRESENTE, DECLARO INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS DA LEI N.º 10.520/02, LEI N.º 8.666/93, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Item	ESPECIFICAÇÃO	MATERIAL PERMANENTE			VALOR UNIT.	VALOR UNIT. EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL EXTENSO
		Unid.	QUANT TOTAL	MARCA/MODELO				
3	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTUS - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM. COM EXCLUSIVO FILTRO HERA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTO; QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 12.000 BTUS; COM AQUECIMENTO; NÃO; FUNÇÕES; AUTO, SIGA-ME, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO DIGITAL; CONTROLE REMOTO; SIM; FILTRO DE AR; ANTI-ACARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO, COR, BRANCO, CLASSIFICAÇÃO, PROCEL - A ARMÁRIO AÇO 6 PORTAS ARMÁRIO DE AÇO, COM 1970MM DE ALTURA, 640MM DE LARGURA E 450MM PROFUNDIDADE, 6 COMPARTIMENTOS SOBREPÓSITOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRAS VERTICAIS DOTADOS DE PORTAS E FECHADURAS INDEPENDENTES. CONSTITUINTES:- CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020.- CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA 22 (0.75MM);- PISO DOS COMPARTIMENTOS EM CHAPA 20 (0.90MM);- PÉS EM CHAPA 16 (1.50MM);- DOBRADIÇAS EM CHAPA 14 (1.9MM);- CABIDES EM FORMA DE GANCHO - CHAPA 14 (1.9MM).- DOBRADIÇAS INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL NO MÍNIMO 75MM DE ALTURA - DUAS UNIDADES POR PORTA.- FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO TIPO "YALE".- CHAVES EM DUPLICATAS PRESAS À PORTA CORRESPONDENTE.- PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPÓSITO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO.-PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPOXIPOLIÉSTER, ELETROSTÁTICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICRÔMETROS NA COR CINZA, FABRICAÇÃO:- PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.- APLICAR TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA A CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 240 HORAS (CONFORME NBR 6094), 0 GRAU DE CORROSÃO NÃO DEVE SER MAIOR QUE R1 (CONFORME ISO 4628-3).- SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ASPERAS OU ESCÓRIAS.- DEVEM SER ELIMINADOS RESPINGOS E IRREGULARIDADES DE SOLDA, REBARBAS E ARREDONDADOS OS CANTOS AGUDOS.- BORDAS ACESSÍVEIS AOS USUÁRIOS DEVEM SER ARREDONDADAS	UND	244	AGRATTO/ LCST12F-021	R\$ 2.200,00	Dois Mil e Duzentos Reais	R\$ 536.800,00	Quinhentos e Trinta e Seis Mil e Oitocentos Reais
6		UND	214	PANDINI/GRP 503-6 PR	R\$ 2.000,00	Dois Mil Reais	R\$ 428.000,00	Quatrocentos e Vinte e Oito Mil Reais



7	<p>ELIVRES DE REBARBAS. NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES. PISO DOS COMPARTIMENTOS COM DOBRAS DUPLAS NA BORDA FRONTAL. 1ª DOBRA - MÍNIMO 20MM. 2ª DOBRA - MÍNIMO 10MM. BORDAS LATERAIS E DE FUNDO COM DOBRAS SIMPLES. - MÍNIMO 20MM. - PORTAS COM DOBRAS DUPLAS EM TODO PERÍMETRO, 1ª DOBRA - MÍNIMO 20MM. 2ª DOBRA - MÍNIMO 15MM. - AS JUNÇÕES DE CHAPAS NOS CANTOS DAS PORTAS DEVEM RECEBER PREENCHIMENTO COM SOLDA. - FIXAR PORTAS POR MEIO DE DOBRADIÇAS EMBUTIDAS E SOLDADAS. - REBATER A 180º A DOBRA INTERNA DAS PORTAS, NO LADO DE FIXAÇÃO DAS DOBRADIÇAS. - OS REFORÇOS DAS PORTAS DEVERÃO SER SOLDADOS A ELAS COM UM MÍNIMO DE 6 PONTOS DE SOLDA PARA CADA PORTA. ESPAÇADOS UNIFORMEMENTE. - O PISO INFERIOR DO ARMÁRIO BEM COMO OS PÉS DE APOIO DEVERÃO RECEBER REFORÇO ESTRUTURAL DE FORMA A GARANTIR ESTABILIDADE E RIGIDEZ DO CONJUNTO. O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR, ACOMPANHADO DA AMOSTRA DO PRODUTO, A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: CATALOGO E/OU FOLDER FORNECIDOS PELO FABRICANTE DO ITEM PROPOSTO PARA CONFIRMAÇÃO DE SUAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. CERTIFICADO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EMITIDO POR ORGANISMO CERTIFICADOR ACREDITADO PELO CGCRE-INMETRO PARA A ABNT NBR 8094 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROÇÃO POR EXPOSIÇÃO A NEVADA SALINA - MÉTODO DE ENSAIO), ABNT NBR 8095 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROÇÃO POR EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA - MÉTODO DE ENSAIO), ABNT NBR 10443 (TINTAS E VERNIZES - DETERMINAÇÃO DA ESPESURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS - MÉTODO DE ENSAIO) E ABNT NBR 11003 (TINTAS - DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA).</p>	UND	44	TELASUL/ TL AEREO	R\$ 1.000,00	Mil Reais	R\$ 44.000,00	Quarenta e Quatro Mil Reais
8	<p>ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,1 X 0,7 A 1,1 X 0,35 M, CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA.</p>	UND	44	PANDIN/AP409SL	R\$ 990,00	Novecentos e Noventa Reais	R\$ 43.560,00	Quarenta e Três Mil, Quinhentos e Sessenta Reais
9	<p>ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS</p>	UND	44	PANDIN/ APOF04RP/SCTCM	R\$ 1.000,00	Mil Reais	R\$ 44.000,00	Quarenta e Quatro Mil Reais
16	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL PISO 100 LITROS EM INOX COM 3 TORNEIRAS; CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓRIO. ATENDE ATÉ 150 PESSOAS/HORA. REFRIGERAÇÃO DE 180 L/H, 03 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS (2 TORNEIRAS CROMADAS PARA COPOS ENTRADA DE 1/2 -1 VALVULA JATO 13 CM CROMADA ENTRADA DE 1/2). APARADOR DE AGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATÓRIO DE AGUA EM P.P. ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DE ÁGUA. GÁS ECOLÓGICO R 134 A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. UNIDADE CONDENSADORA DE 1/5 HP.</p>	UND	157	SÓ AÇO/B10311220V	R\$ 3.400,00	Três Mil e Quatrocentos Reais	R\$ 533.800,00	Quinhentos e Trinta e Três Mil e Oitocentos e Sessenta e Seis Reais

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL




17	TOMADA DE 3 PINOS. MEDIDAS: ALTURA MÍNIMA 1484 MM, LARGURA MÍNIMA 703 MM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 644 MM. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. FILTROS: PFF-5 REITER PARTÍCULAS SÓLIDAS MAIORES, COMO AREIA OU PEDRA, T33 FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 41,9 KG. APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO. GARANTIA 12 MESES	UND	17	SÓ AÇO/BI05TI220V	R\$ 3.900,00	Três Mil e Novecentos Reais	R\$ 66.300,00	Sessenta e Seis Mil e Trezentos Reais
20	cabos de Audio - estéreo p 2 m x p 10 m: estéreo profissional de 2,00 metros	UND	105	BR CABO	R\$ 20,00	Vinte Reais	R\$ 2.100,00	Dois Mil e Cem Reais
24	CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA SECRETÁRIA COM BASE GIRATÓRIA COM AJUSTE DE ALTURA À GÁS, ESTRELA EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO COM 5 RODÍZIOS E ESPUMA INJETADA 30MM REVESTIDA EM TECIDO J. SERRANO, • AJUSTE DE ALTURA A GÁS - TECIDO J. SERRANO ASSENTO: BASE DE MADEIRA RETA COMPENSADA 10MM, SOBREPÓSITO UMA CAMADA DE ESPUMA INJETADA 30MM, REVESTIDO COM TECIDO DE VÁRIAS CORES, COMO ARREIMATE UTILIZADO PERFIL DE PVC FLEXÍVEL TIPO FRANCIS, 4 PORCAS GARRA PARA FIXAÇÃO ASSENTO-BASE. ENCOSTO: BASE DE MADEIRA RETA COMPENSADA 10MM, SOBREPÓSITO UMA CAMADA DE ESPUMA INJETADA 30MM, REVESTIDO COM TECIDO DE VÁRIAS CORES, COMO ARREIMATE UTILIZADO PERFIL DE PVC FLEXÍVEL TIPO FRANCIS, 2 PORCAS GARRA PARA FIXAÇÃO ENCOSTO-BASE. ESTRUTURA: COM FLANGE METÁLICA MULTIFUROS, COM TUBO À GÁS (REGULAGEM DE ALTURA), ESTRELA EM AÇO, COM CAPA EM PP SUPERIOR, 05 RODÍZIOS COM DUPLO GIRO, ASSENTO MEDINDO 41LARG X 39PROF (CM) ENCOSTO MEDINDO 29ALT X 37LARG (CM) ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: 46 (CM) MÁXIMA DE 56(CM), PONTUAL CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO: CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI - UV, DIMENSÕES: LARGURA 430 MM, ESPESSURA MÍNIMA 3 MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL 140 KG. COR VERDE.	UND	127	NEW MOBILINM SEC	R\$ 450,00	Quatrocentos e Cinquenta Reais	R\$ 57.150,00	Cinquenta e Sete Mil, Cento e Cinquenta Reais
25	CAIXA AMPLIFICADA APP 100W RMS 8" F CARACTERÍSTICAS: COR: PRETO/DOURADO, POTÊNCIA RMS: 100W CANAIS: CANAL 1: BLUETOOTH, USB, SD CARD E FM/ CONTROLE REMOTO COM TROCA DE PASTASI AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV/ACORDEON/MICROFONE/VIOLAÇÃO/CAVAQUINHO, CANAL 2: MIC 1-VIOLAÇÃO/CAVAQUINHO/MIC 2-VIOLAÇÃO/CAVAQUINHO EQUALIZADOR: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS), ALTO FALANTE: WOOFER 8" E TWEETER 2 1/2" ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA) 90-240V, PESO	UND	4200	IBAP/STILUS	R\$ 50,00	Cinquenta Reais	R\$ 210.000,00	Duzentos e Dez Mil Reais
27		UND	20	FRAHMIPSSA BT APP	R\$ 990,00	Novocentos e Noventa Reais	R\$ 19.800,00	Dezenove Mil e Oitocentos Reais

Comissão de Licitação
 Prefeitura Municipal
 916
 R\$ 19.800,00
 R\$ 210.000,00

28	UND	150	FRAHM	R\$ 2.250,00	Dois Mil, Duzentos e Cinquenta Reais	R\$ 337.500,00	Trezentos e Trinta e Sete Mil e Quinhentos Reais
43	UND	117	ITAJOB/FG4BC	R\$ 2.100,00	Dois Mil e Cem Reais	R\$ 245.700,00	Duzentos e Quarenta e Cinco Mil e Setecentos Reais
44	UND	122	ITAJOB/FG6BC	R\$ 2.450,00	Dois Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais	R\$ 298.900,00	Duzentos e Noventa e Oito Mil e Novecentos Reais
45	UND	124	ESMALTEC/EFH500	R\$ 3.650,00	Três Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais	R\$ 452.600,00	Quatrocentos e Cinquenta e Dois Mil e Seiscentos Reais
55	UND	128	BRASTEMP/BRM	R\$ 3.700,00	Três Mil e Seiscentos Reais	R\$ 473.600,00	Quatrocentos e Setenta e Três Mil e Seiscentos Reais
56	UND	145	ESMALTEC/EGC35B	R\$ 950,00	Dois Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais	R\$ 137.750,00	Centoy Trinta e Sete Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais

E DIMENSÕES: ALTURA APROXIMADAS (CM): 51,0. LARGURA APROXIMADAS (CM): 42,1 PROFUNDIDADE APROXIMADAS (CM): 21,8. PESO APROXIMADAS: 8KG CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CAIXA AMPLIFICADA, 1 MANUAL DO PRODUTO, 1 CABO DE FORÇA. GARANTIA: 12 MESES.

CAIXA AMPLIFICADA ELEVATE 115, 800W RMS, BLUETOOTH/USB/SD, LCD, PRETO -PBELEVATE 115, MODELO 115, CAIXA ATIVA 1X15", POTÊNCIA 800 W RMS, COM ALÇA E RODAS PARA TRANSPORTE, SUPORTA CARTÃO DE MEMÓRIA, DISPLAY LCD, ENTRADA USB, BLUETOOTH.

FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO

FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO

FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO: REFRIGERADOR E CONSERVADOR; 2 PORTAS E UMA GRADE; PÉS COM RODÍZIOS REFORÇADOS; GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADA; CAPACIDADE BRUTA 411 LITROS; PUXADOR ERGONÔMICO COM FECHADURA DE SEGURANÇA TERMOSTATO FRONTAL E DRENO (CONTROLE DE TEMPERATURA), DIMENSÕES CM: 78|PROF.X119,5-LARG.X94ALT.; VOLTAGEM 220V; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO

GELADEIRA COM UMA PORTA - 300L NOMINAL COR BRANCO - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS. COM UMA PORTA: NÃO TENHA FORMAÇÃO DE GELO NAS PAREDES;CONTROLE DE TEMPERATURA: LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM 220VAC; CAPACIDADE BRUTA DE NO MÍNIMO 324 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER DE NO MÍNIMO 47 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 253 LITROS; CAPACIDADE ÚTIL TOTAL (NOMINAL) DE NO MÍNIMO 300 LITROS; CONSUMO DE ENERGIA MENSAL NO MÁXIMO 35,5 KWH/MÊS; COR: BRANCO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 153,9CM DE ALTURA X 616CM DE LARGURA X 69,1CM DE PROFUNDIDADE; PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 48KG; DEVERÁ ESTAR AFIXADO NA PORTA O SELO DO INMETRO COMPROVANDO A CLASSE DE EFICIÊNCIA DE CONSUMO DE ENERGIA(A); ROTULADO NA FRENTE COM A MARCA DO FABRICANTE E CAPACIDADE NOMINAL DO REFRIGERADOR, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU A DO FABRICANTE SE FOR MAIOR.

GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; BEBEDOURO TIPO GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, POSSUIR TERMOSTATO FRONTAL, COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFO; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ECOLÓGICAMENTE



[Handwritten signature]

63	CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA. POSSUIR SELO DO INMETRO ATRAVÉS DE CERTIFICADO VÁLIDO JUNTO A PORTARIA N9 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADO E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS : ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO QUE DEVERÁ ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO; POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.	UND	16	COLOMBO/JL10L	R\$ 1.100,00	Mil e Cem Reais	R\$ 17.600,00	Dezesseite Mil e Seiscentos Reais
64	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS; CAPACIDADE 10 LITROS; COPO EM AÇO INOX; GABINETE EXTERNO EM AÇO INOX; COMPONENTES DO GABINETE INTERNO EM ALUMÍNIO FUNDIDO; MOTOR (CV): 1/2; VOLTAGEM (V): 110/220; CONSUMO (KW H) MÉDIO: 0,75; GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES.	UND	132	COLOMBO/JL3,5L	R\$ 750,00	Setecentos e Cinquenta Reais	R\$ 99.000,00	Noventa e Nove Mil Reais
65	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 3,5 LITROS ALTA ROTAÇÃO; CORPO/COPO: AÇO INOX; ROTAÇÃO: 22.000 RPM; FREQUÊNCIA: 60HZ; ISOLAÇÃO: CLASSE F; TENSÃO: 110V OU 220V; POTÊNCIA MÁXIMA: 1.200W; ALTURA: 64CM; LARGURA: 25CM; PROFUNDIDADE: 20CM; PESO: 3,1KG	UND	16	ARNO	R\$ 180,00	Centio e Oitenta Reais	R\$ 2.880,00	Dois Mil, Oitocentos e Oitenta Reais
66	LIQUIDIFICADOR SIMPLES; FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA DO COPO SEM PRECISAR DESMONTAR, LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL SUPER DESEMPENHO E DURABILIDADE, COM PORTA FIO, TAMPA COM SOBRE TAMPA, ORIFÍCIO PARA COLOCAR OS INGREDIENTES, BASE ANTIDERRAPANTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, E COPO COM TRAVAMENTO, VELOCIDADE MÍNIMO 02, COPO EM POLIPROPILENO ALTO-RESISTENTE, PULSAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAISSIMO CONSUMO DE ENERGIA COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 360 W, COPO COM 1,5 LT, DISPOSIÇÕES DE CORES, TENSÃO 110/220 V (NÃO BIVOLT), GARANTIA DE 12 MESES PELO FORNECEDOR.	UND	1240	MOR	R\$ 240,00	Duzentos e Quarenta Reais	R\$ 297.600,00	Duzentos e Noventa e Sete Mil e Seiscentos Reais
67	LIXEIRA C/ PEDAL 100L LIXEIRA MATERIAL: PRODUZIDA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A IMPACTOS. (SUA HASTE É LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA PARA EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS, POSSUI ARTICULAÇÃO COM ARMAÇÃO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO E FACILITAR SEU DESLOCAMENTO DO CORPO DA LIXEIRA ATÉ QUE SE SOLTE COM SEGURANÇA, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 59,5CM, LARGURA: 42,5CM, ALTURA: 92,5CM, PESO:8KG. DISPONÍVEIS NAS CORES: BRANCA, PRETA, AMARELA, VERMELHA, VERDE, AZUL E MARROM.)	UND	640	MOR	R\$ 45,00	Quarenta e Cinco Reais	R\$ 28.800,00	Vinte e Oito Mil e Oitocentos Reais
68	LIXEIRA C/ PEDAL 15 L. LIXEIRA MATERIAL: PRODUZIDA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A IMPACTOS. (SUA HASTE É LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA PARA EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS, POSSUI ARTICULAÇÃO COM ARMAÇÃO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO E FACILITAR SEU DESLOCAMENTO DO CORPO DA LIXEIRA ATÉ QUE SE SOLTE COM SEGURANÇA, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 37 CM, LARGURA: 28 CM, ALTURA: 44 CM, PESO: 1,5 KG. DISPONÍVEIS NAS CORES: BRANCA, PRETA, AMARELA, VERMELHA, VERDE, AZUL E MARROM.)	UND	1140	MOR	R\$ 120,00	Centio e Vinte Reais	R\$ 136.800,00	Centio e Trinta e Seis Mil e Oitocentos Reais

918
 Prefeitura Municipal
 Conselho de Licitação

[Handwritten signature]

71	UND	9	NEW MOBILIN/REFEITÓRIO	R\$ 2.200,00	Dois Mil e Duzentos Reais	R\$ 19.800,00	Dezenove Mil e Oitocentos Reais
72	UND	1054	IBAP/STILUS	R\$ 180,00	Cento e Oitenta Reais	R\$ 189.720,00	Cento e Oitenta e Nove Mil, Setecentos e Vinte Reais
73	UND	355	IBAP/STILUS	R\$ 100,00	Cem Reais	R\$ 35.500,00	Trinta e Cinco Mil e Quinhentos Reais
74	UND	108	PANDIN/MX1100	R\$ 850,00	Oitocentos e Cinqüenta Reais	R\$ 91.800,00	Noventa e Um Mil e Oitocentos Reais
75	UND	30	PANDIN/MX120	R\$ 520,00	Quinhentos e Vinte Reais	R\$ 15.600,00	Quinze Mil e Seiscentos Reais
76	UND	27	HARMONICS	R\$ 350,00	Trezentos e Cinqüenta Reais	R\$ 9.450,00	Novo Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais


LARGURA: 33CM, ALTURA: 72CM, PESO: 3,7KG. DISPONÍVEIS NAS CORES: BRANCA, PRETA, AMARELA, VERMELHA, VERDE, AZUL E MARROM.)
MESA GRANDE PARA REFEITÓRIO COM TAMPO RETANGULAR EM FÓRMICA COM BORDA EM PVC E BANCO FIXO COM ENCASTO EM FÓRMICA MEDIDAS DE 200X90 (TOTAL 200X170) OPÇÕES DE: 10 LUGARES. ESPECIFICAÇÕES: TAMPO DA MESA: PRODUZIDO EM MDF COM 15 MM RE-ENGROSSADO COM MAIS 15 MM, TOTALIZANDO 30 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA DA MARCA FÓRMICA. ACABAMENTO DA BORDA DA MESA EM FITA DE PVC - 30 X 4 MM DE ESPESSURA, ASSENTOS: MEDINDO 0,30 CM X 0,30 CM, EM MDF 15 MM DE ESPESSURA, BORDA EM PERFIL DE PVC. ENCASTO: PRODUZIDO EM MDF COM 15 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DAS BORDA EM PERFIL DE PVC. ESTRUTURA: MONTADA PARA BANCOS FIXOS EM TUBO DE AÇO CARBONO RETANGULAR 50 X 30 MM COM 1,20 MM DE PAREDE, PINTURA EPOXI PÓ TEXTURIZADA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO.
MESA PLÁSTICA MESA PLÁSTICA REDONDA TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINHA ANTI UV, DIMENSÕES: LARGURA 700MM, ALTURA 720 MM, ESPESSURA MÍNIMA 3 MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 301G, COR BRANCA
MESA PLÁSTICA: MESA PLÁSTICA QUADRADA TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINHA ANTI UV, DIMENSÕES: LARGURA 700MM, ALTURA 720 MM, ESPESSURA MÍNIMA 3 MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 30KG, COR VERDE.
MESA REDONDA PARA REUNIÃO - MESA REDONDA 1,20 MT. TAMPO EM MELAMINICO MDF, COM BORDA PVC POSTFORMING 27MM, COM PÉ CENTRAL EM TUBO INDUSTRIAL 20X30 E 20X40, COM PINTURA EPOXI COR: BRANCA
MESA TIPO BIRO P/ SECRETARIA 1,20M X 0,60M: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA AGLOMERADA, MDF MATERIAL TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA, MDF, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMINICO, QUANTIDADE GAVETAS: 3 UN, LARGURA: 1,20 M, PROFUNDIDADE: 0,60 M, ALTURA: 0,75 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO: BORDAS ARREDONDADAS, ACABAMENTO ESTRUTURA: LAMINADO MELAMINICO, ESPESSURA TAMPO: 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PUXADORES E TRANCA SIMULTÂNEAS
MICROFONE DE MÃO MULTIFUNCIONAL COM FIO - É O MICROFONE QUE OFERECE EXCELENTE QUALIDADE PARA QUEM PROCURA UM MICROFONE COM PREÇO COMPETITIVO E MUITA QUALIDADE, PROPORCIONA EXCELENTE QUALIDADE SONORA PARA VÁRIAS APLICAÇÕES, INCLUINDO VOCAL KARAOKÊ, PODCASTING E CAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS, O MICROFONE TEM CABO COM CONECTOR 1/4, E PERMITE SUA UTILIZAÇÃO COM SISTEMAS PORTÁTEIS DE GRAVAÇÃO, COMO É UM MICROFONE UNIDIRECIONAL, O AJUDA A REDUZIR A RETROALIMENTAÇÃO E AMPLIA A RESPOSTA DE FREQUÊNCIA, O QUE RESULTA NUMA QUALIDADE SONORA SUPERIOR. CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 MICROFONE SV100, 1 CABO XLR / PÍO MIC 4,5 MTS EXTENSÃO DO CABO 4,5 MTS IMPEDÂNCIA 600 OHMS PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM DO PRODUTO (KG) 0,9 KG PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (1 (G)) 0,8 KG POSSUI CABO SIM



77	REFERÊNCIA DO MODELO SV100 SENSIBILIDADE -52 DB SPL, TIPO DE MICROFONE DINÂMICO.	UND	153	LYCO	R\$ 800,00	Oitocentos Reais	R\$ 122.400,00	Cento e Vinte e Dois Mil e Quatrocentos Reais
84	MICROFONE SEM FIO. FREQUÊNCIA 700 A 780 MHZ; ALCANCE ATÉ 50M; CONECTOR DE AUDIO PIO E RECEPTOR COM 2 ANTENAS POLTRONA DE AUDITORIO - POLTRONA RESISTENTE COM DESING INOVADOR, COM BRAÇOS E PRANCHETA. ESCAMOTEIA VEL. COM ESTUTURA NO TUBO OBLONGO 50X30 OU RETANGULAR 40X30, REFORÇADA COM ENGATE LATERAL, PINTADAS POR MEIO DE PROCESSO ELETROSTÁTICO. 0 ASSENTO E ENCOSTO POSSUI MADEIRAS EM SUA BASE DE 15MM REFORÇADA, COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E RESILIÊNCIA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 80MM EM SEU ASSENTO. DEVERÁ APRESENTAR, JUNTO DA PROPOSTA NR17 POR PROFISSIONAL HABILITADO PELO CREA	UND	400	NEW MOBIL/NUM AUDITORIO	R\$ 650,00	Seiscentos e Cinquenta Reais	R\$ 260.000,00	Duzentos e Sessenta Mil Reais
89	QUADRO BRANCO - DIAGRAMADO PARA ESCRITA E APAGÁVEL A SECO. USO COMO AGENDA PARA ORGANIZAÇÃO DE COMPROMISSOS E TAREFAS DO MÊS. USO EM ESCRITÓRIOS, ESCOLAS, INDUSTRIAS, RESIDÊNCIAS, ETC. ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO E APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR EM FELTRO MACIO. SUPORTE DE MARCADOR EM TODA A EXTENSÃO DO QUADRO. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,20 X 0,90.	UND	30	STALO/ST120X90	R\$ 220,00	Duzentos e Vinte Reais	R\$ 6.600,00	Seis Mil e Seiscentos Reais
91	SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 21,6 CM X 86,3 CM; PROFUNDIDADE DE TONS DE CINZA: 256 NÍVEIS; PROFUNDIDADE DE COR: 30 BITS (ENTRADA)/24 BITS (SAÍDA) (CORLORO); RESOLUÇÃO ÓTICA: ATÉ 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE MÁXIMA DIGITALIZAÇÃO: 24 PPM (EM CORES/PRETO E BRANCO, UMA FACE) 48 PPM (EM CORES/PRETO E BRANCO, FRENTE E VERSO); SENSOR DE IMAGEM: CIS DUPL0; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 50 FOLHAS; CICLO DE TRABALHO DIÁRIO: 1500 PÁGINAS POR DIA; TAMANHO MÁXIMO DO DOCUMENTO: ATÉ 21,6 CM X 86,3 CM; CONECTIVIDADE: USB 2.0; SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVÉIS: WINDOWS® XP HOME/PRO SP2 OU SUPERIOR, XP PRO X64 SP2 OU SUPERIOR, WINDOWS VISTA®, WINDOWS® 7, WINDOWS® 7 X64 OU SUPERIOR, MAC® OS X V10.5.8, MAC OS X V10.6 X OU SUPERIOR LINUX (REQUER DRIVER); COMPATÍVEL COM TWAIN / ISIS: SIM (DRIVER TWAIN E ISIS INCLUSO); ALIMENTAÇÃO: 110V; DIMENSÕES (LXAXP): 29,9 X 18 X 22,1 CM; ITENS INCLUSOS: CABO USB, CD INSTALAÇÃO C/ MANUAL, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, MANUAL DO USUÁRIO GARANTIA: 1 ANO	UND	5	EPSON	R\$ 3.700,00	Três Mil e Setecentos Reais	R\$ 18.500,00	Dezoito Mil e Quinhentos Reais
99	TELEVISOR - TV LED 49" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL HDMI 1 USB WI-FI- FICHA TÉCNICA. TIPO DE TV - COR PRETO - TECNOLOGIA DA TELA LED. POLEGADAS 49" -RESOLUÇÃO FULL HD - RECURSOS DE VIDEO MIDIACAST, PROGRESSIVE SCAN, GINGA, DNR, RECEPTOR DIV, CC, INFO, GUIDE, SLEEP, RECURSOS DE AUDIO SAPIMTS, SOM SURROUND, EQUALIZADORES DE SOM PREDEFINIDOS, POTÊNCIA DO AUDIO (RMS) 20 WRMS APROXIMADAMENTE - QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 2 LOCAL DAS ENTRADAS USB 2 ENTRADAS LATERAIS - QUANTIDADE DE ENTRADAS HDMI 2 LOCAL DAS ENTRADAS HDMI 2 ENTRADAS TRASEIRAS - OUTRAS CONEXÕES ENTRADA DE VIDEO E AUDIO ESTEREO (RCA); 2 ENTRADAS HDMI; SAÍDA DE AUDIO DIGITAL COAXIAL;	UND	108	PHILCO	R\$ 3.200,00	Três Mil e Duzentos Reais	R\$ 345.600,00	Trezentos e Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos Reais


 Comissão de Licitação
 Prefeitura Municipal



105	<p>ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E TV A CABO; 2 ENTRADAS USB 2.0; REPRODUZ FILMES, MÚSICAS E FOTOS; ENTRADA RJ451; SAÍDA DE ÁUDIO ESTÉREO; DISPOSITIVO WIRELESS INTEGRADO WI-FI WHFI INTEGRADO CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO SIM - TIMER ON/OFF SIM - SLEEP TIMER SIM - CLOSED CAPTION SIM PRINCIPAIS APLICATIVOS TODOS DISPONÍVEIS NO AP TO1DE RECURSOS *RESOLUÇÃO: FULLHD 1920 X 1080 (PIXELS); *TECNOLOGIA SMART ANDROID; *GINGA TV INTERATIVA: ACESSO CONTEÚDO INTELIGENTE TRANSMITIDO PELAS EMISSORAS DE TV DIGITAL NO BRASIL CONSUMO (KW/H) < 1KWH CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 SMART TV; 1 CONTROLE REMOTO; 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO AC; PARAFUSOS; BASE E MANUAL DE INSTRUÇÕES - GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 64,7X109,8X8,7CM PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) - 9,2 KG</p> <p>VENTILADOR DE COLUNA TORRE/PEDESTAL OSCILANTE 60 CM - VENTILADOR INDUSTRIAL DE COLUNA OSCILANTE 60CM - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TENSÃO: BIVOLT (CHAVE SELETORA) POTÊNCIA APROXIMADAS: 140 W ROTAÇÃO APROXIMADAS: 1650 RPM DIÂMETRO APROXIMADAS 60 CM VAZÃO NOMINAL: 250 M3/MIN APROXIMADAS HÉLICE: 3 PÁS GRADE; METÁLICA 120 FIOS APROXIMADAS COR: PRETO ALTURA: AJUSTÁVEL (ATE 1,8M) LARGURA APROXIMADAS: 60 CM PROFUNDIDADE APROXIMADAS: 29 CM PESO APROXIMADAS: 8,5 KG GARANTIA: 6 MESES</p>	UND	250	VENTISOL	R\$ 280,00	Duzentos e Oitenta Reais	R\$ 70.000,00	Setenta Mil Reais
106	<p>VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM SUPORTE, INDICADO PARA GRANDES AMBIENTES, COM ATÉ 60 M, OSCILANTE, BASCULANTE E COM CONTROLE DE VELOCIDADE INDEPENDENTE, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - TENSÃO: 220V; - CORRENTE: 1,3 / 0,7A; - FREQUÊNCIA: 60HZ; - CAPACITOR: 5 F; - POTÊNCIA: MÍNIMA DE 130W; - ÁREA DE VENTILAÇÃO MÍNIMA: 60M²; - GRADE DE METAL, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DEDOS, CORPO E HÉLICE DE PLÁSTICO; - ROTAÇÃO: 0 A 1.150 RPM; - QUANTIDADE DE PÁS: 03 (TRÊS); - PESO MÁXIMO: 10,0 KG; - DIÂMETRO DA GRADE: DE 600 A 630MM; - ACABAMENTO DAS GRADES: PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; - CABO DE LIGAÇÃO: CABO PP 2 X 0,50MM X 340MM; - MOTOR PROTEGIDO COM TERMO-PROTECTOR; - SISTEMA GIRATÓRIO COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES; - VELOCIDADES: MIN/MAX 750/1450; - FABRICAÇÃO NACIONAL</p> <p>IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA MICROJEZO DE 4 CORES (CMYK), RESOLUÇÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL, GARRAFAS COM TINTA ORIGINAL: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA; RENDE ATÉ 4.500 PÁGINAS 3 GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA, AMARELO); RENDEM ATÉ 7.500 PÁGINAS, TAMANHO DA GOTA DE TINTA: 3 PICOLITROS; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÁXIMA PRETO 33 PPM / EM CORES 15 PPM NORMAL PRETO 10 ISO PPM / EM CORES 5 ISO PPM, CAPACIDADE DE PAPEL: BANDEJA DE ENTRADA PARA PAPEL 100 FOLHAS / 10 ENVELOPES BANDEJA DE SAÍDA 30 FOLHAS, UTILIZAÇÃO DO PAPEL: FOLHAS INDIVIDUAIS 10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5 SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPEIS, PAPEL SULTE COMUM E PAPEIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA, ENVELOPES Nº 10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 X 162 MM) TIPOS ENVELOPE</p>	UND	188	VENTISOL	R\$ 250,00	Duzentos e Sessenta Reais	R\$ 48.880,00	Quarenta e Oito Mil, Oitocentos e Oitenta Reais
111		UND	40	EPSON/L3250	R\$ 1.700,00	Mil e Sessentos Reais	R\$ 68.000,00	



<p>COMUM E FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA, TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO, ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO: MÁXIMA 21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7"). RESOLUÇÃO DO SCANNER: ÓTICA: 1200 DPI, HARDWARE: 1200 X 2400 DPI, INTERPOLADA: 9600 X 9600 DPI, PROFUNDIDADE DE CORES: CORES DE 48 BITS, TAMANHO DAS CÓPIAS: 10 X 15 CM (4" X 6"), CARTA, A4, INTERFACE E CONECTIVIDADE: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N), COMPATIBILIDADE: WINDOWS® XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTAM (7/8/10 MAC® OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11X REQUISITOS PARA WINDOWS® E MACINTOSH® • 512MB RAM (1GB RECOMENDADO) • MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES • 550MB DE ESPAÇO EM DISCO • CONEXÃO USB (CABO INCLUSO) (1GB RECOMENDADO) • UNIDADE DE CD-ROM OU DVD-ROM REQUISITOS ADICIONAIS PARA WINDOWS • PENTIUM® 1 GHZ OU SUPERIOR RECOMENDADO REQUISITOS ADICIONAIS PARA MACINTOSH • REQUIERE 1GB DE RAM RECOMENDADO, DIMENSÕES E PESO: (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA) 44,5 X 39,4 X 16,9 CM (17,5" X 12,0" X 6,7") 4,9 KG (10,8 LB), ITENS INCLUSOS: CABO USB, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, CD COM DRIVERS E MANUAIS, 1 GARRAFA DE TINTA PRETA E 3 GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA E AMARELA).</p>	UND	37	POSITIVO	R\$ 3.200,00	Três Mil e Duzentos Reais	R\$ 118.400,00	Cento e Dezoito Mil e Quatrocentos Reais	
<p>VALOR TOTAL GERAL (R\$)</p>							<p>R\$ 5.934.490,00</p>	<p>Cinco Milhões, Novecentos e Trinta e Quatro Mil, Quatrocentos e Noventa Reais</p>



VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
 PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM EDITAL

O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, QUE NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, O SEGUINTE, QUE É MICRO EMPRESA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4 DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.

O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA SÃO AUTÊNTICAS.

O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE, TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, QUE, (1) PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DA PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DOS

PRODUTOS/SERVIÇOS A SEREM OFERTADOS NO PRESENTE CERTAME LICITATORIO E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL. (2) CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO.(3) CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM.

ATENCIOSAMENTE 01 DE dezembro DE 2023



PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2023-SEAG/SRP
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará/CE

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais, equipamentos, móveis e permanente para as Secretarias Municipais.

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	MARCA/MODELO	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	Ar condicionado (tipo split) – 12.000 btus – capacidade de refrigeração de 12.000 btus, Voltagem 220V. Sistema especial de tripla filtragem,, com exclusivo filtro hera; display de temperatura digital; controle remoto com display em cristal líquido; timer digital de 24 horas; entrada superior de ar; função directo: quando acionada, altera o ângulo da aleta horizontal; capacidade de resfriamento: 12.000 btus; com aquecimento: não; funções: auto, siga-me, sleep, swing, timer, turbo, termostato; digital; controle remoto: sim; filtro de ar, anti-ácaro, anti-bactéria, anti-fungo. Cor: branco, classificação procel A..	AGRATTO ECO-ECST12FIR4 ECST12FER4	UN	244	RS2.700,00	RS658.800,00
TOTAL:RS658.800,00						

Prazo de validade da carta proposta: 60 (sessenta) dias, conforme o edital.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o funcionamento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Data: 13 de dezembro de 2023.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, conforme o edital.




AGRATTO

Ar Condicionado



Catálogo de Produtos **2020** **1**



PREFEITURA MUNICIPAL
FL. Nº 927




A Agratto Ar Condicionado chegou ao mercado em 2015, e mesmo sendo tão jovem tem se destacado no mercado nacional, oferecendo para os seus clientes produtos de qualidade por um preço justo.

A unidade industrial da Manaus é uma das mais recentes do Brasil. Lá ocorre a produção de todas as nossas linhas de Ar Condicionado, onde são 100% testados para garantir a qualidade de cada peça.

Construída em uma área com mais 50.000 m² no Pólo Industrial de Manaus, está preparada para competir e conquistar o mercado brasileiro.

Conheça nossa linha de produtos e faça parte do nosso sucesso.

"A Agratto Ar Condicionado é o Fabricante de Ar Condicionado que + cresceu nos últimos anos"



Handwritten signature or mark.




Econômico

Com certificação **A do PROCEL/INMETRO** está entre os **splits mais econômicos** do mercado. Garantem uma temperatura agradável para seu ambiente sem esquecer da comodidade e economia para quem usa.



Design Inteligente

Painel BACKLIGHT, design e beleza com a iluminação que fica por trás do painel. Pode ser desligada deixando o split com uma aparência ainda mais clean. Evita impactos na **decoração do ambiente** ou perturbação durante o sono.




Serpentina em Cobre

Possuem serpentinas com **TUBOS 100% DE COBRE** com ranhuras internas que melhoram a condutividade térmica. São até **30% melhor** que em splits com tubos lisos. Sua durabilidade é muito superior às serpentinas de alumínio.



GÁS R410-A

O **GÁS ECOLÓGICO R410A** não possui gases que danificam a camada de ozônio. Não é tóxico ou inflamável. Splits com o R410A são **entre 50% e 60% mais eficientes** que aparelhos com outros gases em condições semelhantes de uso.



Sistema Multi-filtros

Equipados com um sistema de filtros que possui **90% de eficiência em limpeza do ar**. Composto por um conjunto de filtros com **Função Antibactericida** que elimina grande parte das bactérias, deixando o **ar mais puro e limpo**.



Fabricação Nacional

A Agratto Ar Condicionado faz parte de uma dos **maiores grupos de indústrias de climatização do Brasil**. Possui fabricação nacional, o que, além de gerar emprego no país, ainda garante a **qualidade e durabilidade** dos aparelhos.



Assistência Técnica Nacional

Assistência Técnica **distribuída por todo o Brasil**, para instalação, manutenção e garantia dos aparelhos. Basta entrar em contato com o SAC ou acessar nosso site e encontrar um dos **milhares de técnicos cadastrados**.





COMPRESSORES GLOBAIS

Compressores de Marcas Globais que garantem maior eficiência e durabilidade.



FAIXA DE TENSÃO

Ampla faixa de tensão, permite partidas do compressor entre 170V e 253V, evitando defeitos e ampliando a vida útil.



CAMADA BLUEFIN

Aletas da unidade interna com camada de proteção resistente à elementos corrosivos e prevenção de bactérias.




AUTO RESTART

Religa o aparelho após queda de energia, mantendo a última função e temperatura selecionadas antes do desligamento.



FÁCIL LIMPEZA

Panel e filtro plástico de fácil remoção facilitando a limpeza e manutenção do produto.



FÁCIL CONEXÃO

Terminais para interligação entre as duas unidades de fácil conexão e acesso.



ANTICORROSIVO



Unidade externa em materiais que garantem maior proteção contra ações do ambiente.

LINHA **ON/OFF**



Ar Condicionado **ECO**

split hi-wall



Unidade Externa
TOP DISCHARGE
9.000 e 12.000

Unidade Externa
FRONT
DISCHARGE
18.000 | 22.000 | 30.000

Top discharge com **dupla saída**
de ar na tampa, **superior e lateral**.



9.000BTUs | 12.000BTUs | 18.000BTUs | 22.000BTUs | 30.000BTUs*

Frio ou Quente e Frio

Verificar disponibilidade. | *Frio Classe B.



Classe A



Ecológico



Em Cobre



Multi-Filtro



Painel Backlight



Auto Restart



Quente e Frio



Assistência



Nacional

CONTROLE REMOTO



MODOS DE OPERAÇÃO



Modo Cool - Neste modo o aparelho ativa a **FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO**, que opera numa faixa de temperatura que pode ser escolhida entre 16°C e 32°C.



Modo Dry - Neste modo o aparelho ativa a **FUNÇÃO DESUMIDIFICADORA** do ambiente, que opera numa temperatura fixa de 25°C e velocidade baixa, as quais não podem ser alteradas.



Modo Clean^{1*} - Neste modo o aparelho ativa a **FUNÇÃO DE LIMPEZA**. Deve ser acionado com o aparelho desligado. Esse procedimento tem o objetivo de remover a poeira que fica retida na unidade interna.



Modo Heat - Ativa a **FUNÇÃO DE AQUECIMENTO**, que opera numa faixa de temperatura entre 16°C e 32°C. função é exclusiva de aparelho **QUENTE E FRIO**.



Modo Fan - Neste modo o aparelho ativa a **FUNÇÃO VENTILAÇÃO** do ambiente, sem ativar a climatização, podendo apenas variar a velocidade entre: baixa, média e alta.



Modo Felling² - Neste modo o aparelho ativa a **FUNÇÃO DE SENSACÃO**. Nessa função o display do controle irá mostrar a temperatura do ambiente.



Modo Auto - Neste modo o aparelho ativa a **FUNÇÃO AUTOMÁTICA**, que opera numa temperatura fixa de 25°C, a qual não pode ser alterada.



Modo Eco³ - Neste modo o aparelho ativa a **FUNÇÃO ECONÔMICA**. Em Modo de Refrigeração a temperatura programada aumentará 2°C. Em Modo de Aquecimento a temperatura programada baixará 2°C.



Modo Healthy⁴ - Neste modo o aparelho ativa a **FUNÇÃO SAÚDE**. Essa função controla o ionizador ou gerador de plasma.

TECLAS DOS CONTROLES



Tecla ON/OFF - Pressione para ligar ou desligar o aparelho de Ar Condicionado.



Tecla TEMP UP - Pressione para aumentar o ajuste de temperatura em 1°.



Tecla TEMP DOWN - Pressione para diminuir o ajuste de temperatura em 1°.



Tecla MODE - Pressione para alternar entre os modo de operação do aparelho. COOL | HEAT | AUTO | DRY | FAN | ECO³.



Tecla FAN | SPEED¹ - Pressione para alternar entre as diferentes velocidades de ventilação. AUTOMÁTICA | BAIXA | MÉDIA | ALTA.



Tecla TURBO | STRONG¹ - Pressione para ativar ou desativar a **FUNÇÃO TURBO**, que permite que o aparelho alcance o pré-ajuste de temperatura em um menor tempo.



Tecla SLEEP - Pressione para ativar ou desativar a **FUNÇÃO DORMIR**, que faz com que o aparelho alcance, gradualmente, uma temperatura mais agradável para o ambiente.



Tecla LIGHT¹ | DISPLAY² | SCREEN¹ - Pressione para ligar ou desligar a iluminação do painel.



Teclas SWING - Pressione para ativar ou desativar o movimento das aletas.



Teclas TIMER - Pressione para selecionar o tempo desejado para ligar ou desligar o ar condicionado, num ajuste de até 24h.



Teclas HOLD¹ | LOCK² - Pressione para travar ou destravar os botões do controle.



Tecla °C/°F - Pressione para alternar a exibição da temperatura entre °C (Celsius) e °F (Fahrenheit).



Tecla CLEAN^{1*} - Com o aparelho desligado, pressione para alternar e ativar a **FUNÇÃO DE LIMPEZA**.



Tecla QUIET² - Pressione para que o aparelho opere com baixo ruído



Teclas HOUR² | MINU² | SETTIME² - Pressione para acertar o relógio do controle remoto.



Tecla ECO³ - Pressione para ativar a **FUNÇÃO ECONÔMICA³**.



Tecla FEELING⁴ - Pressione para ativar ou desativar a **FUNÇÃO FEELING⁴**.



Tecla HEALTHY⁴ - Pressione para ativar ou desativar a **FUNÇÃO HEALTH⁴**.



Tecla FUNGUSPROF⁴ - Com o aparelho desligado, pressione até ouvir um sinal sonoro que apitará por cinco vezes, para ativar ou desativar a **FUNÇÃO FUNGUSPROF⁴**.



Botão RESET² - Pressione com o auxílio de um clip de papel para resetar todas as configurações do controle remoto (e não do aparelho).

¹ Disponível apenas nos modelos Split Hi-Wall ON/OFF ONE

² Disponível apenas nos modelos Split Hi-Wall ON/OFF FIT e BIO

³ Disponível apenas nos modelos Split Hi-Wall ON/OFF ECO

⁴ Disponível apenas nos modelos Split Hi-Wall ON/OFF NEO

SKU	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	MODELO	EMR	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	HP	BTU	POT.	SELO
8808	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP ECST9FR4-02 - 982TU AGRATTO	7898401967917	INTERNA	ECST9FR4-02	8	8,200 Kg	7,700 Kg	782x358x280	0,074008	1	814W	A
			EXTERNA	ECST9FER4-02	4	19,600 Kg	18,800 Kg	980x430x500	0,118900	1		
8811	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP ECST12FR4-02 - 1282TU AGRATTO	7898401967901	INTERNA	ECST12FR4-02	8	9,320 Kg	7,707 Kg	865x335x280	0,081137	1	1085W	A
			EXTERNA	ECST12FER4-02	4	20,900 Kg	20,040 Kg	980x430x500	0,118900	1		
4381	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS18FR4 1882TU AGRATTO	7898401965408	INTERNA	ECS18FR4	7	14,000 Kg	12,000 Kg	983x385x283	0,107102	1	1628W	A
			EXTERNA	ECS18FER4	3	37,000 Kg	35,000 Kg	969x335x540	0,106478	1		
6343	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECS22FR4 02 ECO 2282TU AGRATTO	7898401967132	INTERNA	ECS22FR4	6	16,000 Kg	14,000 Kg	1110x400x315	0,140559	1	1990W	A
			EXTERNA	ECS22FER4	3	43,000 Kg	39,000 Kg	940x347x645	0,210386	1		
8754	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS30FR4 3082TU AGRATTO	7898401967963	INTERNA	ECS30FR4	6	16,310 Kg	13,620 Kg	1280x435x355	0,187984	1	2722W	B
			EXTERNA	ECS30FER4	2	39,600 Kg	35,400 Kg	970x407x735	0,290370	1		
8810	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP ECST9QFR4-02 - 982TU AGRATTO	7898401967924	INTERNA	ECST9QFR4-02	8	9,200 Kg	7,700 Kg	782x358x280	0,074008	1	814W	A
			EXTERNA	ECST9QFER4-02	4	17,300 Kg	16,540 Kg	980x430x500	0,118900	1		
8812	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP ECST12QFR4-02 - 1282TU AGRATTO	7898401967948	INTERNA	ECST12QFR4-02	8	9,320 Kg	7,710 Kg	865x335x280	0,081137	1	1085W	A
			EXTERNA	ECST12QFER4-02	4	21,400 Kg	20,440 Kg	980x430x500	0,118900	1		
4390	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS18QFR4 1882TU AGRATTO	7898401965364	INTERNA	ECS18QFR4	7	15,000 Kg	13,000 Kg	983x385x283	0,107102	1	1628W	A
			EXTERNA	ECS18QFER4	3	38,000 Kg	36,000 Kg	965x335x540	0,106478	1		
6344	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECS22QFR4 02 ECO 2282TU AGRATTO	7898401966729	INTERNA	ECS22QFR4	6	17,000 Kg	15,000 Kg	1110x400x315	0,140559	1	1990W	A
			EXTERNA	ECS22QFER4	3	44,000 Kg	40,000 Kg	940x347x645	0,210386	1		
3043	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO ECS30QFR4-02 3082TU AGRATTO	7898401971341	INTERNA	ECS30QFR4-02	6	16,000 Kg	13,400 Kg	1280x435x355	0,187984	1	2713W	B
			EXTERNA	ECS30QFER4-02	2	40,600 Kg	36,400 Kg	970x407x735	0,290370	1		

A. Agrato reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar convenientes. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de 10%.

UNIDADE INTERNA	ECO - ECST9FR4	ECO - ECST12FR4	ECO - ECS18FR4	ECO - ECS22FR4	ECO - ECS30FR4	ECO - ECST9QFR4	ECO - ECST12QFR4	ECO - ECS18QFR4	ECO - ECS22QFR4	ECO - ECS30QFR4
Tensão frequência	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Capacidade de refrigeração	2640W	3517W	5275W	6448W	8792W	2640W	3517W	5275W	6448W	8792W
Capacidade de refrigeração	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	22000 Btu/h	30000 Btu/h	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	22000 Btu/h	30000 Btu/h
Corrente	3,8A	5,0A	7,5A	8,7A	12,9A	4,2A	5,0A	7,5A	8,8A	12,9A
Potência máxima	814W	1085W	1628W	1990W	2722W	814W	1085W	1628W	1990W	2713W
Corrente máxima	5,5A	6,5A	7,5A	13,5A	15,5A	5,5A	8,2A	10A	11,5A	12,9A
Potência do motor do ventilador	14W	14W	23W	48W	65W	14W	14W	23W	48W	65W
Capacitor do motor do ventilador	1,5uF	1,5uF	1,5uF	3uF	3uF	1,5uF	1,5uF	3uF	3uF	3uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1550±30 r/min	1270 r/min	1300 r/min	1280 r/min	1280 r/min	1350±30 r/min	1350±30 r/min	1250 r/min	1280 r/min	1270 r/min
Vacuo	620 m ³ /h	610 m ³ /h	760 m ³ /h	1420 m ³ /h	1160 m ³ /h	620 m ³ /h	610 m ³ /h	860 m ³ /h	1610 m ³ /h	1160 m ³ /h
Nível de ruído	32-39 dB (A)	32-39 dB (A)	32-39 dB (A)	48-53 dB (A)	51 dB (A)	32-39 dB (A)	32-39 dB (A)	32-39 dB (A)	48-53 dB (A)	51 dB (A)
UNIDADE EXTERNA	ECST9FER4	ECST12FER4	ECS18FER4	ECS22FER4	ECS30FER4	ECST9QFER4	ECST12QFER4	ECS18QFER4	ECS22QFER4	ECS30QFER4
Potência do motor ventilador	14W	14W	27W	70W	54W	16W	16W	27W	70W	54W
Capacitor do motor ventilador	2,5uF	2,5uF	1,5uF	4uF	2,5uF	2,5uF	2,5uF	4uF	4uF	2,5uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	900 r/min	900 r/min	850 r/min	830 r/min	890 r/min	900 r/min	900 r/min	850 r/min	830 r/min	890 r/min
Nível de ruído	54 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)	59 dB(A)	59 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)	59 dB(A)	59 dB(A)
Gás refrigerante	R410A/750g	R410A/710g	R410A/750g	R410A/1100g	R410A/1600g	R410A/740g	R410A/800g	R410A/850g	R410A/1700g	R410A/1650g
Pressão de projeto (alta / baixa)	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,5/1,9 MPa
Tubulação de descarga / sucção	Ø6,35+Ø9,52mm 1/4" x 3/8" pol.	Ø6,35+Ø9,52mm 1/4" x 3/8" pol.	Ø6,35+Ø12,7mm 1/4" x 1/2" pol.	Ø6,35+Ø15,87mm 1/4" x 5/8" pol.	Ø6,35+Ø15,87mm 1/4" x 5/8" pol.	Ø6,35+Ø9,52mm 1/4" x 3/8" pol.	Ø6,35+Ø9,52mm 1/4" x 3/8" pol.	Ø6,35+Ø12,7mm 1/4" x 1/2" pol.	Ø6,35+Ø15,87mm 1/4" x 5/8" pol.	Ø6,00+Ø11,88mm 1/4" x 3/8" pol.
Comprimento máximo da tubulação	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m
Desnível máximo da tubulação	5m	5m	8m	8m	8m	5m	5m	8m	8m	8m

AGRATTO

Ar Condicionado

CATÁLOGO DIGITAL



VISA



elo



AMERICAN EXPRESS



AURA

BNDES

ACEITAMOS TAMBÉM PAGAMENTOS VIA CARTÃO

AGRATTO APOIA



1 Catálogo de Produtos
2020

48 2107 9500
agratto.com.br

Todos os pagamentos devem ser efetuados em espécie ou via cartão de crédito. Não são aceitas notas e moedas em espécie. Informações e atualizações de preços e condições de venda em: agratto.com.br | Telefone: 48 2107 9500



À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE
SETOR DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE12/2023-SEAG/2023

OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS

LOTES/ITENS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	MARCA
3	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HERA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LIQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTIO: QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 12.000 BTUS; COM AQUECIMENTO; NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO: DIGITAL; CONTROLE REMOTO; SIM; FILTRO DE AR; ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO, CLASSIFICAÇÃO	UNIDADE	244	R\$ 3.110,00	R\$ 758.840,00	EQUATION
VALOR LOTE					R\$	758.840,00

VALOR TOTAL E POR EXTENSO: R\$ 758.840,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS PRODUTOS SERÃO ENTREGUES EM ATÉ 05(CINCO) DIAS,

A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA, NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE.

O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I — PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.

DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.

QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;

INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS

DESPESAS NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM:

- ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS;

- TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS OU QUALQUER INFRAÇÕES;

- SEGUROS EM GERAL, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO FORNECIMENTO.

PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.



15 DE DEZEMBRO DE 2023.

A handwritten signature or mark consisting of a circular scribble followed by a horizontal line extending to the right.



A PREGOEIRA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 12 / 2023 - SEAG / SRP
DATA DE ABERTURA: 15 DE DEZEMBRO DE 2023
HORA DE ABERTURA: 08 : 30 HORAS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM (NS)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	PREÇO UNIT.	EXTENSO UNT.	PREÇO TOTAL	EXTENSO TOTAL
3	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HERA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LIQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTIO: QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 12.000 BTUS; COM AQUECIMENTO; NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO; DIGITAL; CONTROLE REMOTO; SIM; FILTRO DE AR; ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO, CLASSIFICAÇÃO _PROCEL - A	UNID	244	TCL	R\$ 3.418,20	TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE CENTAVOS	R\$ 834.040,80	OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS
7	ARMÁRIO AÉREO PARA COZINHA: ALTURA 55CM LARGURA 120CM PROFUNDIDADE 30CM PESO 16KG MATÉRIA PRIMA AÇO TIPO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR INTERNA BRANCO.	UNID	44	TELA SUL	R\$ 718,20	SETECENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE CENTAVOS	R\$ 31.600,80	TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS REAIS E OITENTA CENTAVOS
8	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,1 X 0,7 A 1,1 X 0,35 M, CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA.	UNID	44	ARX	R\$ 1.296,00	MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS	R\$ 57.024,00	CINQUENTA E SETE MIL E VINTE E QUATRO REAIS
9	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS	UNID	44	ARX	R\$ 1.296,00	MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS	R\$ 57.024,00	CINQUENTA E SETE MIL E VINTE E QUATRO REAIS
13	BALCÃO SELF SERVICE AQUECIDO - BALCÃO TÉRMICO FABRICADO EM AÇO INOX 304 LIGA 18/8, COM CAPACIDADE PARA 06 CUBAS GASTRONÔMICA (PADRÃO GASTRONOM) 1/1 PROFUNDIDADE 200 MILÍMETROS, DIMENSÕES 760 MILÍMETROS LARGURA, 910 MILÍMETROS DE ALTURA, 2550 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, SISTEMA DE AQUECIMENTO POR BANHO-MARIA, CONTROLADO ATRAVÉS DE TERMOSTATO DE 20°C ATÉ 120°C E CONTA COM DRENO PARA ÁGUA, CORREDIÇA PARA APOIO DE BANDEJAS EM AÇO INOX AISI 304 18/8 EM AMBOS OS LADOS QUE DO BALCÃO, 2550 MILÍMETROS COMPRIMENTO, 310 MILÍMETROS LARGURA, 305 MILÍMETROS ALTURA, PROTETOR SALIVAR COM VIDRO CURVO DOS DOIS LADOS DIMENSÕES: 2550 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, 600 MILÍMETROS ALTURA, 467 DE LARGURA, VOLTAGEM 220V, EQUIPADO COM RODÍZIOS DE 3" COM TRAVA. MÓDULO REVESTIDO POR CHAPAS DE AÇO INOX 304 ATÉ A ALTURA DOS RODÍZIOS.	UNID	66	JR FRIOS	R\$ 6.300,00	SEIS MIL E TREZENTOS REAIS	R\$ 415.800,00	QUATROCENTOS E QUINZE MIL E OITOCENTOS REAIS

(Handwritten signature)



16	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL PISO 100 LITROS EM INOX COM 3 TORNEIRAS: CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATORIO. ATENDE ATÉ 150 PESSOAS/HORA. REFRIGERAÇÃO DE 180 L/H. 03 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS (2 TORNEIRAS CROMADAS PARA COPOS ENTRADA DE 1/2 -1 VÁLVULA JATO 13 CM CROMADA ENTRADA DE 1/2). APARADOR DE AGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P. ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATOXICO. ISOLAMENTO TERMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DE ÁGUA. GÁS ECOLÓGICO R 134 A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V, UNIDADE CONDENSADORA DE 1/5 HP, TOMADA DE 3 PINOS. MEDIDAS: ALTURA MÍNIMA 1484 MM, LARGURA MÍNIMA 703 MM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 644 MM. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. FILTROS: PPF-5 RETER PARTÍCULAS SÓLIDAS MAIORES, COMO AREIA OU PEDRA. T33 FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEND DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS. PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 41,9 KG. APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO. GARANTIA 12 MESES</p>	UNID	157	SÔ AÇO	R\$	2.736,00	DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS	R\$	429.552,00	QUATROCENTOS E VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS
17	<p>BEBEDOURO: CAPACIDADE 200 LITROS CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA BRANCA, ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO TIPO PII. SERPENTINAS EM TUBO DE COBRE EMBUTIDAS (SEM CONTATO COM A ÁGUA). BOIA PARA CONTROLE DE ENTRADA DA ÁGUA, TERMOSTATO PARA CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. BANDEJA COM 05 TORNEIRAS A JATO DE PRESSÃO, COM PROTETORES LABIAIS MAIS UMA TORNEIRA NA LATERAL. TERMOSTATO PARA CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA EQUIPADO COM NOVA UNIDADE CONDENSADORA ELGIN ULTRA = ECONÔMICA DE 220 VOLTS.</p>	UNID	17	JR FRIOS	R\$	3.150,00	TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS	R\$	53.550,00	CINQUENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS
25	<p>CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO: CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI - UV, DIMENSÕES: LARGURA 430 MM, ESPESSURA MÍNIMA 3 MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL 140 KG, COR VERDE.</p>	UNID	4.200	TOP PLAST	R\$	43,29	QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS	R\$	181.818,00	CENTO E OITENTA E UM MIL, OITOCENTOS E DEZOTTO REAIS
27	<p>CAIXA AMPLIFICADA APP 100W RMS 8" F CARACTERÍSTICAS: COR: PRETO/DOURADO, POTÊNCIA RMS: 100W CANAIS: CANAL 1: BLUETOOTH, USB, SD CARD E FM/ CONTROLE REMOTO COM TROCA DE PASTAS! AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV/ACORDEON/MICROFONE/VIOLÃO/CAVAQUI NHO, CANAL 2: MIC 1-VIOLÃO/CAVAQUINHO/MIC 2-VIOLÃO/CAVAQUINHO EQUALIZADOR: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS), ALTO FALANTE: WOOFER 8" E TWEETER 2 1/2" ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA) 90-240V, PESO E DIMENSÕES: ALTURA APROXIMADAS (CM): 51,0. LARGURA APROXIMADAS (CM): 42,1 PROFUNDIDADE APROXIMADAS (CM): 21,8, PESO APROXIMADAS: 8KG CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CAIXA AMPLIFICADA, 1 MANUAL DO PRODUTO, 1 CABO DE FORÇA. GARANTIA: 12 MESES</p>	UNID	20	K AUDIO FK 240	R\$	1.242,00	MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS	R\$	24.840,00	VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS

28	CAIXA AMPLIFICADA ELEVATE 115, 800W RMS, BLUETOOTH/USB/SD, LCD, PRETO - PBELEVATE 115, MODELO 115, CAIXA ATIVA 1X15", POTÊNCIA 800 W RMS, COM ALÇA E RODAS PARA TRANSPORTE, SUPORTA CARTÃO DE MEMÓRIA, DISPLAY LCD, ENTRADA USB, BLUETOOTH.	UNID	150	SOMECO PROBESS ELEVANT 115	R\$	2.970,00	DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS	R\$	445.500,00	QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS
43	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	UNID	117	CRISTAL AÇO	R\$	2.656,80	DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$	310.845,60	TREZENTOS E DEZ MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS
44	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	UNID	122	CRISTAL AÇO	R\$	3.357,00	TRES MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS	R\$	409.554,00	QUATROCENTOS E NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS
45	FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO: REFRIGERADOR E CONSERVADOR; 2 PORTAS E UMA GRADE; PÉS COM RODÍZIOS REFORÇADOS; GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADA; CAPACIDADE BRUTA MÍNIMA 400 LITROS; PUXADOR ERGONÔMICO COM FECHADURA DE SEGURANÇA TERMOSTATO FRONTAL E DRENO (CONTROLE DE TEMPERATURA), VOLTAGEM 220V; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UNID	124	ESMALTEC	R\$	5.297,40	CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS	R\$	656.877,60	SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS
55	GELADEIRA COM UMA PORTA - 300L NOMINAL COM BRANCO - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS. COM UMA PORTA; NÃO TENHA FORMAÇÃO DE GELO NAS PAREDES; CONTROLE DE TEMPERATURA; LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM 220VAC; CAPACIDADE BRUTA DE NO MÍNIMO 324 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER DE NO MÍNIMO 47 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 253 LITROS; CAPACIDADE ÚTIL TOTAL (NOMINAL) DE NO MÍNIMO 300 LITROS; CONSUMO DE ENERGIA MENSAL NO MÁXIMO 35,5 KWH/MÊS; COR: BRANCO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 153,9CM DE ALTURA X 616CM DE LARGURA X 69,1CM DE PROFUNDIDADE; PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 48KG; DEVERÁ ESTAR AFIXADO NA PORTA O SELO DO INMETRO COMPROVANDO A CLASSE DE EFICIÊNCIA DE CONSUMO DE ENERGIA(A); ROTULADO NA FRENTE COM A MARCA DO FABRICANTE E CAPACIDADE NOMINAL DO REFRIGERADOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU A DO FABRICANTE SE FOR MAIOR.	UNID	128	ELECTROLUX	R\$	4.815,00	QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS	R\$	616.320,00	SEISCENTOS E DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS
56	GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; BEBEDOURO TIPO GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, POSSUIR TERMOSTATO FRONTAL, COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFAO; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ECOLOGICAMENTE CORRETO. GÁS NÃO POLUENTE (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO ATRAVÉS DE CERTIFICADO VÁLIDO JUNTO A PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADO E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ; ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO QUE DEVERÁ ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO; POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.	UNID	145	ESMALTEC	R\$	1.109,83	MIL CENTO E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	160.925,35	CENTO E SESSENTA MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS



63	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS; CAPACIDADE 10 LITROS; COPO EM AÇO INOX; GABINETE EXTERNO EM AÇO INOX; COMPONENTES DO GABINETE INTERNO EM ALUMÍNIO FUNDIDO; MOTOR (CV): 1/2; VOLTAGEM (V): 110/220; CONSUMO (KW H) MÉDIO: 0,75; GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES.	UNID	16	SKINSEN	R\$	2.574,00	DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS	R\$	41.184,00	QUARENTA E UM MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS
66	LIXEIRA C/ PEDAL 100L LIXEIRA MATERIAL: PRODUZIDA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A IMPACTOS. (SUA HASTE É LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA PARA EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. POSSUI ARTICULAÇÃO COM ARMAÇÃO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO E FACILITAR SEU DESLOCAMENTO DO CORPO DA LIXEIRA ATÉ QUE SE SOLTE COM SEGURANÇA. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 59,5CM, LARGURA: 42,5CM, ALTURA: 92,5CM, PESO: 8KG. DISPONÍVEIS NAS CORES: BRANCA, PRETA, AMARELA, VERMELHA, VERDE, AZUL E MARRON.)	UNID	1.240	LAR PLASTICOS	R\$	525,60	QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS	R\$	651.744,00	SEISCENTOS E CINQUENTA E UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS
67	LIXEIRA C/ PEDAL 15 L. LIXEIRA MATERIAL: PRODUZIDA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A IMPACTOS. (SUA HASTE É LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA PARA EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. POSSUI ARTICULAÇÃO COM ARMAÇÃO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO E FACILITAR SEU DESLOCAMENTO DO CORPO DA LIXEIRA ATÉ QUE SE SOLTE COM SEGURANÇA. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 37 CM, LARGURA: 28 CM, ALTURA: 44 CM, PESO: 1,5 KG. DISPONÍVEIS NAS CORES: BRANCA, PRETA, AMARELA, VERMELHA, VERDE, AZUL E MARRON.)	UNID	640	LAR PLASTICOS	R\$	117,00	CENTO E DEZESSETE REAIS	R\$	74.880,00	SETENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS
68	LIXEIRA C/ PEDAL 50L. LIXEIRA MATERIAL: PRODUZIDA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A IMPACTOS. (SUA HASTE É LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA PARA EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. POSSUI ARTICULAÇÃO COM ARMAÇÃO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO E FACILITAR SEU DESLOCAMENTO DO CORPO DA LIXEIRA ATÉ QUE SE SOLTE COM SEGURANÇA. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 44CM, LARGURA: 33CM, ALTURA: 72CM, PESO: 3,7KG. DISPONÍVEIS NAS CORES: BRANCA, PRETA, AMARELA, VERMELHA, VERDE, AZUL E MARRON.)	UNID	1.140	LAR PLASTICOS	R\$	338,40	TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS	R\$	385.776,00	TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS
	MESA PLÁSTICA: MESA PLÁSTICA QUADRADA TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI-UV, DIMENSÕES: LARGURA 700MM, ALTURA 720 MM, ESPESURA MÍNIMA 3 MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 30KG. COR VERDE.	UNID	355	TOP PLAST	R\$	81,00	OITENTA E UM REAIS	R\$	28.755,00	VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS
76	MICROFONE DE MÃO MULTIFUNCIONAL COM F20 É O MICROFONE QUE OFERECE EXCELENTE QUALIDADE PARA QUEM PROCURA UM MICROFONE COM PREÇO COMPETITIVO E MUITA QUALIDADE. PROPORCIONA EXCELENTE QUALIDADE SONORA PARA VÁRIAS APLICAÇÕES, INCLUINDO VOCAL KARAOKÊ, PODCASTING E CAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS. O MICROFONE TEM CABO COM CONECTOR 1/4, E PERMITE SUA UTILIZAÇÃO COM SISTEMAS PORTÁTEIS DE GRAVAÇÃO, COMO É UM MICROFONE UNIDIRECIONAL, O AJUDA A REDUZIR A RETROALIMENTAÇÃO E AMPLIA A RESPOSTA DE FREQUÊNCIA, O QUE RESULTA NUMA QUALIDADE SONORA SUPERIOR. CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 MICROFONE SV100, 1 CABO XLR / PEO MIC 4,5 MTS EXTENSÃO DO CABO 4,5 MTS IMPEDÂNCIA 600 OHMS PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM DO PRODUTO (KG) 0,9 KG PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 0,8 KG POSSUI CABO SEM REFERÊNCIA DO MODELO SV100 SENSIBILIDADE -52 DBV/PÁ AT 1KHZ *1 PA=94 DB SPL, TIPO DE MICROFONE DINÂMICO.	UNID	27	SHURE SV100	R\$	513,00	QUINHENTOS E TREZE REAIS	R\$	13.851,00	TREZE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS



77	MICROFONE SEM FIO, FREQUÊNCIA 700 A 780 MHZ; ALCANCE ATÉ 50M; CONECTOR DE ÁUDIO P10 E RECEPTOR COM 2 ANTENAS	UNID	153	JWL	R\$	891,00	OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS	R\$	136.323,00	CENTO E TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS
105	VENTILADOR DE COLUNA TORRE/PEDESTAL OSCILANTE 60 CM - VENTILADOR INDUSTRIAL DE COLUNA OSCILANTE 60CM - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS; TENSÃO; BIVOLT (CHAVE SELETORA) POTÊNCIA APROXIMADAS; 140 W ROTAÇÃO APROXIMADAS; 1650 RPM DIÂMETRO APROXIMADAS 60 CM VAZÃO NOMINAL; 250 M3/MIN APROXIMADAS HÉLICE; 3 PÁS GRADE; METÁLICA 120 FIOS APROXIMADAS COR; PRETO ALTURA; AJUSTÁVEL (ATÉ 1,8M) LARGURA APROXIMADAS; 60 CM PROFUNDIDADE APROXIMADAS; 29 CM PESO APROXIMADAS; 8,5 KG GARANTIA; 6 MESES	UNID	250	VENTISOL	R\$	495,00	QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS	R\$	123.750,00	CENTO E VINTE E TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS
106	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM SUPORTE, INDICADO PARA GRANDES AMBIENTES, COM ATÉ 60 M, OSCILANTE, BASCULANTE E COM CONTROLE DE VELOCIDADE INDEPENDENTE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - TENSÃO: 220V; - CORRENTE: 1,3 / 0,7A; - FREQUÊNCIA: 60HZ; - CAPACITOR: 5 F; - POTÊNCIA: MÍNIMA DE 130W; - ÁREA DE VENTILAÇÃO MÍNIMA: 60M; - GRADE DE METAL, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DEDOS, CORPO E HÉLICE DE PLÁSTICO; - ROTAÇÃO: 0 A 1.150 RPM; - QUANTIDADE DE PÁS: 03 (TRÊS); - PESO MÁXIMO: 10,0 KG; - DIÂMETRO DA GRADE: DE 600 A 630MM; - ACABAMENTO DAS GRADES: PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; - CABO DE LIGAÇÃO: CABO PP 2 X 0,50MM X 340MM; - MOTOR PROTEGIDO COM TERMOPROTETOR; - SISTEMA GIRATÓRIO COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES; - VELOCIDADES: MIN/MAX 750/1450; - FABRICAÇÃO NACIONAL;	UNID	188	VENTISOL	R\$	396,00	TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS	R\$	74.448,00	SETENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS
	VIOLÃO ACÚSTICO CORDAS DE NYLON - CARACTERÍSTICAS GERAIS: TAMPO: SITKA SPRUCE. FAIXA E FUNDO: LINDEN BRAÇO: SOLID WOOD (C/ TENSOR); TARRAXAS: PINO GROSSO (NIQUELADAS) ESCALA: ROSEWOOD. CAVALETE: ROSEWOOD FILETE: MARFIM (CORPO E BRAÇO) TRASTES: 19 EM ALPACA MARCAÇÃO: BOLINHAS PRETAS LATERAIS ACABAMENTO: VERNIZ BRILHANTE. COR: NATURAL. ENCORDAMENTO: CLÁSSICO (NYLON).	UNID	50	WIRNER AW20	R\$	531,00	QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS	R\$	26.550,00	VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS
VALOR TOTAL DA PRESENTE PROPOSTA:					R\$			R\$	6.242.533,15	
SEIS MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS										

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - CONFORME EDITAL
O PRAZO DE ENTREGA SERÁ CONFORME EDITAL
O PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTO NO § 4º DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL)



DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

14 DE DEZEMBRO DE 2023



A
PREFEITURA DE VIÇOSA DO CEARÁ
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1212023-SEAG/SRP

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Conforme solicitado, estamos apresentando preços, configurações e demais informações, para o fornecimento dos seguintes equipamentos:

Item	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
03	AR-CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HERA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR 3 DE AR; FUNÇÃO DIRECTIO: QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 12.000 BTUS; COM AQUECIMENTO; NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO; DIGITAL; CONTROLE REMOTO; SIM; FILTRO DE AR; ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR; BRANCO, _CLASSIFICAÇÃO ..PROCEL - A * Marca/Fabricante: <u>TCL</u> * Modelo: <u>TAC 12CSA2-INV</u> * Procedência: <u>Nacional</u>	Und.	244	RS 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)	RS 854.000,00 (oitocentos e cinquenta e quatro mil reais)
91	SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 21,6 CM X 86,3 CM; PROFUNDIDADE DE TONS DE CINZA: 256 NÍVEIS; PROFUNDIDADE DE COR: 30 BITS (ENTRADA)/24 BITS (SAÍDA) (COLORIDO); RESOLUÇÃO ÓTICA: ATÉ 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE MÁXIMA DIGITALIZAÇÃO: 24 PPM (EM CORES/PRETO E BRANCO, UMA FACE) 48 1PM (EM CORES/PRETO E BRANCO, FRENTE E VERSO); SENSOR DE IMAGEM: CIS DUPLO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 50 FOLHAS; CICLO DE TRABALHO DIÁRIO: 1500 PÁGINAS POR DIA; TAMANHO MÁXIMO DO 91 DOCUMENTO: ATÉ 21,6 CM X 86,3 CM; CONECTIVIDADE: USB 2.0; SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS®: WINDOWS® XP HOME/PRO SP2 OU SUPERIOR, XP PRO X64 SP2 OU SUPERIOR, WINDOWS VISTA®, WINDOWS® 7, WINDOWS® 7 X64 OU SUPERIOR, MAC®: MAC OS X V10.5.8. MAC OS X V10.6.X OU SUPERIOR LINUX (REQUER DRIVER); COMPATÍVEL COM TWAIN / ISIS: SIM (DRIVER TWAIN E ISIS INCLUSO); ALIMENTAÇÃO: 110V; ITENS INCLUSOS: CABO USB, CD INSTALAÇÃO C/ MANUAL, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, MANUAL DO USUÁRIO GARANTIA: 1 ANO	Und.	5	RS 5.000,00 (cinco mil reais)	RS 25.000,00 (vinte cinco mil reais)



	<p>* Marca/Fabricante: <u>EPSON</u></p> <p>* Modelo: <u>DS 870</u></p> <p>* Procedência: <u>Nacional</u></p>				
99	<p>TELEVISOR - TV LEI) 49" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL HDMI USB WI-171 - FICHA TÉCNICA. TIPO DE TV - COR PRETO - TECNOLOGIA DA TELA LED. POLEGADAS 49" - RESOLUÇÃO FULL HD - RECURSOS DE VÍDEO MIDICAST, PROGRESSIVE SCAN, GINGA, DNR, RECEPTOR DTV, CC, INFO, GUIDE, SLEEP, RECURSOS DE ÁUDIO SAP/MTS, SOM SURROUND, EQUALIZADORES DE SOM PREDEFINIDOS. POTÊNCIA DO ÁUDIO (RMS) 20 WRMS APROXIMADAMENTE - QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 2 LOCAL DAS ENTRADAS USB 2 ENTRADAS LATERAIS - QUANTIDADE DE ENTRADAS HDMI 2 LOCAL DAS ENTRADAS HDMI 2 ENTRADAS TRASEIRAS - OUTRAS CONEXÕES ENTRADA DE VÍDEO E ÁUDIO ESTÉREO (RCA); 2 ENTRADAS HDMI; SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL; ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E TV À CA130; 2 ENTRADAS USB 2.0: REPRODUZ FILMES, MÚSICAS E FOTOS; ENTRADA RJ45 1; SAÍDA DE ÁUDIO ESTÉREO; DISPOSITIVO WIRELESS INTEGRADO WI-1 71 WI-FI INTEGRADO CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO SIM - TIMER ON/OFF SIM - SLEEP TIMER SIM - CLOSED CAPTION SIM PRINCIPAIS APLICATIVOS TODOS DISPONÍVEIS NO AP TOIDE RECURSOS -RESOLUÇÃO: FULLHD 1920 X 1080 (PIXELS); *TECNOLOGIA SMART ANDROID; *GINGA TV INTERATIVA: ACESSE CONTEÚDO INTELIGENTE TRANSMITIDO PELAS EMISSORAS DE TV DIGITAL NO BRASIL CONSUMO (KW/H) < 1KWH CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 SMART TV; 1 CONTROLE REMOTO; 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO AC; PARAFUSOS; BASE E MANUAL DE INSTRUÇÕES - GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 64,7X109,8X8,7CM PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) - 9,2 KG</p> <p>* Marca/Fabricante: <u>PHILIPS</u></p> <p>* Modelo: <u>50PUG7408/78</u></p> <p>* Procedência: <u>Nacional</u></p>	Und.	108	R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)	R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais)

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Validade da Proposta:

- Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Prazo de Entrega:

- Prazo de entrega dos produtos/materiais/serviços, objeto de cada Nota de Empenho, não poderá exceder 10 (dez) dias, a contar do envio do Empenho via e-mail e/ou fax.

Local de Entrega:

- Conforme nota de empenho

Prazo de Garantia:



- Prazo de Garantia, dos equipamentos ofertados, de 12 (doze) meses, obedecendo todos os prazos e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Declarações:

- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.
- Declaramos que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

15 de dezembro de 2023.



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º: 7315294
Data de consulta: 23/10/2023
CR emitido em: 23/10/2023
CR válido até: 23/01/2024

Dados básicos

CNPJ: 26.794.410/0001-49
 Razão social: SEMP TCL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDICIONADORES DE AR S.A.
 Nome fantasia: SEMP TCL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDICIONADORES DE AR S.A.
 Data de abertura: 03/01/2017

Endereço

Logradouro: AVENIDA DOS DITIS
 Complemento: GALPÃO 3 MOD.302E304
 N.º: 1720
 Município: MANAUS
 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL II
 UF: AM
 CEP: 69075-842

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTFIAPP

Categoria	Detalhe
4 - Indústria Mecânica	1 - Fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico ou de superfície
21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 8.036/1991	3 - Utilização de substâncias controladas - Protocolo de Montreal

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTFIAPP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTFIAPP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTFIAPP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental - CTFIADA

Código	Atividade
0005-40	Gerenciamento de resíduos perigosos - armazenamento de resíduos perigosos - Lei nº 12.305/2010
0005-20	Gerenciamento de resíduos perigosos - operação de resíduos perigosos - Lei nº 12.305/2010
0004-00	Gerenciamento de resíduos sólidos não perigosos - Lei nº 12.305/2010

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade, em conformidade com as obrigações cadastrais do CTFIADA.

A inscrição no CTFIADA constitui declaração, pela pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTFIADA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTFIADA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa jurídica inscrita.

Este site é protegido por t-Captcha e sua [Política de Privacidade](#) e [Termos de Serviço](#) se aplicam.



Energia

CONDICIONADOR DE AR

Fornecedor: SEMP TCL

Marca: **TCL**

Modelo: TAC-12CSA3-INV

Tipo: SPLIT HI-WALL INVERTER - FRIO




12 mil
Btu/h

220
Volts

Fluido
R410A

N
INMETRO

Mais eficiente



Menos eficiente

Categoria



Consumo anual
de energia

519
kWh/ano


Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro.



Segurança
Desempenho
Nº de Registro
002353/2022

Índice de Desempenho de
Resfriamento Sazonal

5,60
Wh/Wh



Modo
espera
3,0
W



Para instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.

2020



810823



TCL | ELITE SERIES A2

INVERTER FRIO



Valorize o seu bem-estar com o
Ar Condicionado TCL Elite Series A2.

ATÉ
75%
DE ECONOMIA¹



Filtro HD Silver Ion + Carvão ativado

Retém partículas de bactérias e ajuda na eliminação de odores e poeira, tornando o ar ambiente mais limpo e saudável.



Ions oxidados são gerados

Eles colidem com as bactérias e vírus

Estes são destruídos por reação química

Purificação do ar concluída

Modo Silêncio

O aparelho funciona de forma silenciosa, garantindo conforto e bem-estar. Nível de ruído menor que de uma biblioteca.



Auto Limpeza

Previne a formação de mofo e bactérias na unidade, secando a serpentina interna para melhor qualidade do ar.



ATÉ **50%**
REFRIGERAÇÃO
MAIS RÁPIDA*

18°C



40°C



*Compre o modelo com 2000 BTUs ou mais



Garantia

Nossos produtos contam com garantia de fábrica contratual e estendida.



*Válido apenas para instalação com um técnico credenciado. A ativação da garantia contratual e da garantia estendida concedidas pela fabricante do produto estão condicionadas aos termos e condições constantes no certificado de garantia.

TCL | ELITE SERIES A2 INVERTER FRIO

Marca	TCL		TCL		TCL		TCL	
Modelo	TAC-09CSA2-INV		TAC-12CSA2-INV		TAC-18CSA2-INV		TAC-24CSA2-INV	
Ciclo:	Frio		Frio		Frio		Frio	
Capacidade térmica (BTU/h):	9.000		12.000		18.000		24.000	
Tecnologia:	Inverter		Inverter		Inverter		Inverter	
Tensão de Alimentação:	220V - 60Hz		220V - 60Hz		220V - 60Hz		220V - 60Hz	
Potência nominal (W):	Frio	885	Frio	1085	Frio	1625	Frio	2170
	Quente	N/A	Quente	N/A	Quente	N/A	Quente	N/A
Classificação Inmetro:	A		A		A		A	
Tipo de refrigerante:	R410A		R410A		R410A		R410A	
Vazão de ar da unidade evaporadora (refrigeração / aquecimento) (m³/h):	480		560		800		1000	
Dimensões (C x L x A) (mm):	Evaporadora	782x202x250	Evaporadora	808x208x292	Evaporadora	910x213x293	Evaporadora	1010x228x316
	Condensadora	777x290x498	Condensadora	777x290x498	Condensadora	853x349x602	Condensadora	853x349x602
Peso líquido (kg) (sem embalagem):	Evaporadora	7,5	Evaporadora	8,5	Evaporadora	10	Evaporadora	13
	Condensadora	21	Condensadora	21	Condensadora	30	Condensadora	31
Empilhamento:	Evaporadora	9	Evaporadora	9	Evaporadora	9	Evaporadora	8
	Condensadora	5	Condensadora	6	Condensadora	4	Condensadora	4
EAN	Evaporadora	7908293000802	Evaporadora	7908293000864	Evaporadora	7908293000888	Evaporadora	7908293000925
	Condensadora	7908293000819	Condensadora	7908293000871	Condensadora	7908293000895	Condensadora	7908293000932
NCH	8415.10.11		8415.10.11		8415.10.11		8415.10.11	
Descrição Produto:	SPLIT HI WALL INVERTER 9000 BTU/h FRIO TCL TAC-09CSA2-INV		SPLIT HI WALL INVERTER 12000 BTU/h FRIO TCL TAC-12CSA2-INV		SPLIT HI WALL INVERTER 18000 BTU/h FRIO TCL TAC-18CSA2-INV		SPLIT HI WALL INVERTER 24000 BTU/h FRIO TCL TAC-24CSA2-INV	
Descrição internet (e-commerce):	SPLIT HI WALL INVERTER 9000 BTU/h FRIO TCL TAC-09CSA2-INV com Filtro HEPA Silver Ion + Cabo de alimentação, Refrigeração até 50% mais rápida e Auto- Limpeza		SPLIT HI WALL INVERTER 12000 BTU/h FRIO TCL TAC-12CSA2-INV com Filtro HEPA Silver Ion + Cabo de alimentação, Refrigeração até 50% mais rápida e Auto- Limpeza		SPLIT HI WALL INVERTER 18000 BTU/h FRIO TCL TAC-18CSA2-INV com Filtro HEPA Silver Ion + Cabo de alimentação, Refrigeração até 50% mais rápida e Auto- Limpeza		SPLIT HI WALL INVERTER 24000 BTU/h FRIO TCL TAC-24CSA2-INV com Filtro HEPA Silver Ion + Cabo de alimentação, Refrigeração até 50% mais rápida e Auto- Limpeza	





A

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, ESTADO DO CEARÁ

SENHORA PREGOEIRA E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 12/2023-SEAG/SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

ITENS							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR MÉDIO UNT	VALOR MÉDIO TOTAL	
3	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HERA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LIQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTIO: QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO; 12.000 BTUS; COM AQUECIMENTO; NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO: DIGITAL; CONTROLE REMOTO; SIM; FILTRO DE AR; ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR; BRANCO, CLASSIFICAÇÃO: PROCEL - A	UND	244	CONSUL	R\$ 5.795,90	R\$ 1.414.199,60	um milhão, quatrocentos e quatorze mil, cento e noventa e nove reais e sessenta centavos
7	ARMÁRIO AÉREO PARA COZINHA: ALTURA 55CM LARGURA 120CM PROFUNDIDADE 30CM PESO 16KG MATÉRIA PRIMA AÇO TIPO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR INTERNA BRANCO.	UND	44	QUALITY	R\$ 1.235,04	R\$ 54.341,76	cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e seis centavos
8	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,1 X 0,7 A 1,1 X 0,35 M, CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA.	UND	44	ARX	R\$ 2.702,94	R\$ 118.929,36	cento e dezoito mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos
9	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS	UND	44	ARX	R\$ 2.601,58	R\$ 114.469,52	cento e quatorze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos
13	BALCÃO SELF SERVICE AQUECIDO - BALCÃO TÉRMICO FABRICADO EM AÇO INOX 304 LIGA 18/8, COM CAPACIDADE PARA 06 CUBAS GASTRONÔMICA (PADRÃO GASTRONORM) 1/3 PROFUNDIDADE 200 MILÍMETROS. DIMENSÕES 760 MILÍMETROS LARGURA, 910 MILÍMETROS DE ALTURA, 2550 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. SISTEMA DE AQUECIMENTO POR BANHO-MARIA, CONTROLADO ATRAVÉS DE TERMOSTATO DE 20C ATÉ 120C E CONTA COM DRENO PARA ÁGUA. CORRÊDICA PARA APOIO DE BANDEJAS EM AÇO INOX AISI 304 18/8 EM AMBOS OS LADOS QUE DO BALCÃO, 2550 MILÍMETROS COMPRIMENTO, 310 MILÍMETROS LARGURA, 105 MILÍMETROS ALTURA. PROTETOR SALVAR COM VIDRO CURVO DOS DOIS LADOS DIMENSÕES: 2550 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, 600 MILÍMETROS ALTURA, 467 DE LARGURA. VOLTAGEM 220V. EQUIPADO COM RODÍZIOS DE 3" COM TRAVA. MÓDULO REVESTIDO POR CHAPAS DE AÇO INOX 304 ATÉ A ALTURA DOS RODÍZIOS.	UND	66	SO AÇO	R\$ 5.408,16	R\$ 356.938,56	trezentos e cinquenta e seis mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos
17	BEBEDOURO: CAPACIDADE 200 LITROS CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA BRANCA, ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO TIPO PII, SERPENTINAS EM TUBO DE COBRE EMBUTIDAS (SEM CONTATO COM A ÁGUA). BÓIA PARA CONTROLE DE ENTRADA DA ÁGUA. TERMOSTATO PARA CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. BANDEJA COM 05 TORNEIRAS A JATO DE PRESSÃO, COM PROTETORES LABIAIS MAIS UMA TORNEIRA NA LATERAL. TERMOSTATO PARA CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA EQUIPADO COM NOVA UNIDADE CONDENSADORA ELGIN ULTRA = ECONÔMICA DE 220 VOLTS.	UND	17	SC BEBEDOURO	R\$ 8.277,68	R\$ 140.720,56	cento e quarenta mil, setecentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos

24	CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA SECRETÁRIA COM BASE GIRATÓRIA COM AJUSTE DE ALTURA À GÁS, ESTRELA EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO COM 5 RODÍZIOS E ESPUMA INJETADA 30MM REVESTIDA EM TECIDO J. SERRANO. - AJUSTE DE ALTURA A GÁS - TECIDO J. SERRANO ASSENTO: BASE DE MADEIRA RETA COMPENSADA 10MM, SOBREPOSTO UMA CAMADA DE ESPUMA INJETADA 30MM, REVESTIDO COM TECIDO DE VÁRIAS CORES. COMO ARREIMATE UTILIZADO PERFIL DE PVC FLEXÍVEL TIPO FRANCIS. 4 PORCAS GARRA PARA FIXAÇÃO ASSENTO-BASE. ENCOSTO: BASE DE MADEIRA RETA COMPENSADA 10MM, SOBREPOSTO UMA CAMADA DE ESPUMA INJETADA 30MM, REVESTIDO COM TECIDO DE VÁRIAS CORES. COMO ARREIMATE UTILIZADO PERFIL DE PVC FLEXÍVEL TIPO FRANCIS. 2 PORCAS GARRA PARA FIXAÇÃO ENCOSTO-BASE. ESTRUTURA: COM FLANGE METÁLICA MULTIFUROS, COM TUBO À GÁS (REGULAGEM DE ALTURA), ESTRELA EM AÇO, COM CAPA EM PP SUPERIOR. OS RODÍZIOS COM DUPLO GIRO. ASSENTO MEDINDO 43LARG X 39PROF (CM) ENCOSTO MEDINDO 29ALT X 37LARG (CM) ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: 46 (CM) MÁXIMA DE 56(CM). PONTUAL	UND	127	RL	R\$ 891,96	centos e noventa e um reais e noventa e seis centavos	R\$ 113.278,92	cento e treze mil, duzentos e setenta e oito reais e doze centavos
25	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO: CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA REISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI - UV, DIMENSÕES: LARGURA 430 MM, ESPESSURA MÍNIMA 3 MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL 140 KG, COR VERDE.	UND	4200	NEW PLASTIC	R\$ 104,04	cento e quatro reais e quatro centavos	R\$ 436.968,00	quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais
43	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	UND	117	SO AÇO	R\$ 4.715,14	quatro mil, setecentos e quinze reais e quatorze centavos	R\$ 551.671,38	quinhentos e cinquenta e um mil, trezentos e setenta e oito reais e oito centavos
44	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	UND	122	SO AÇO	R\$ 6.176,04	seis mil, cento e setenta e seis reais e quatro centavos	R\$ 753.476,88	setecentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos
63	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS. CAPACIDADE 10 LITROS; COPO EM AÇO INOX; GABINETE EXTERNO EM AÇO INOX; COMPONENTES DO GABINETE INTERNO EM ALUMÍNIO FUNDIDO; MOTOR (CV): 1/2; VOLTAGEM (V): 110/220; CONSUMO (KW H) MÉDIO: 0,75; GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES.	UND	16	J L COLOMBO	R\$ 2.249,86	dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos	R\$ 35.997,76	trinta e cinco mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos
64	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 3,5 LITROS ALTA ROTAÇÃO; CORPO/COPO: AÇO INOX; ROTAÇÃO: 22.000 RPM; FREQUÊNCIA: 60-12; ISOLAÇÃO: CLASSE F; TENSÃO: 110V OU 220V; POTÊNCIA MÁXIMA: 1.200W; ALTURA: 64CM; LARGURA: 25CM; PROFUNDIDADE: 2 0CM; PESO: 3,1KG	UND	132	J L COLOMBO	R\$ 2.006,14	dois mil e seis reais e quatorze centavos	R\$ 264.810,48	duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e dez reais e quarenta e oito centavos
65	LIQUIDIFICADOR SIMPLES: FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA DO COPO SEM PRECISAR DESMONTAR. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL SUPER DESEMPENHO E DURABILIDADE, COM PORTA FIO. TAMPA COM SOBRE TAMPA, ORIFÍCIO PARA COLOCAR OS INGREDIENTES, BASE ANTIDERRAPANTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, E COPO COM TRAVAMENTO. VELOCIDADE MÍNIMO 02, COPO EM POLIPROPILENO ALTO - RESISTENTE, PULSAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 360 W, COPO COM 1,5 LT, DISPOSIÇÕES DE CORES, TENSÃO 110/220 V (NÃO BIVOLT). GARANTIA DE 12 MESES PELO FORNECEDOR.	UND	16	MALLORY	R\$ 608,32	seiscentos e oito reais e trinta e dois centavos	R\$ 9.733,12	nove mil, setecentos e trinta e três reais e doze centavos
72	MESA PLÁSTICA MESA PLÁSTICA REDONDA TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA REISTÊNCIA, TRATADA COM RESINHA ANTI UV, DIMENSÕES: LARGURA 700MM, ALTURA 720 MM, ESPESSURA MÍNIMA 3 MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 301G, COR BRANCA	UND	1054	NEW PLASTIC	R\$ 162,94	cento e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos	R\$ 171.738,76	cento e setenta e um mil, setecentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos



73	MESA PLÁSTICA; MESA PLÁSTICA QUADRADA TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINHA ANTI - UV, DIMENSÕES: LARGURA 700MM, ALTURA 720 MM, ESPESSURA MÍNIMA 3 MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 30KG, COR VERDE.	UND	355	TOPPLAST	R\$	232,76	duzentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos	R\$	82.629,80	oitenta e dois mil, seiscentos e vinte e nove reais e oitenta centavos
75	MESA TIPO BIRÓ P/ SECRETÁRIA 1,20M X 0,60M; MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA AGLOMERADA, MDF, MATERIAL TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA, MDF, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS: 3 UN, LARGURA: 1,20 M, PROFUNDIDADE: 0,60 M, ALTURA: 0,75 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO: BORDAS ARREDONDADAS, ACABAMENTO ESTRUTURA: LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA TAMPO: 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PUXADORES E TRANCA SIMULTÂNEAS	UND	30	RIVEL	R\$	1.094,68	mil e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos	R\$	32.840,40	trinta e dois mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta centavos
105	VENTILADOR DE COLUNA TORRE/PEDESTAL OSCILANTE 60 CM - VENTILADOR INDUSTRIAL DE COLUNA OSCILANTE 60CM - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS; TENSÃO: BIVOLT (CHAVE SELETORA) POTÊNCIA APROXIMADAS; 140 W ROTAÇÃO APROXIMADAS; 1650 RPM DIÂMETRO APROXIMADAS 60 CM VAZÃO NOMINAL; 250 M3/MIN APROXIMADAS HÉLICE; 3 PÁS GRADE; METÁLICA 120 FIOS APROXIMADAS COR; PRETO ALTURA; AJUSTÁVEL (ATÉ 1,8M) LARGURA APROXIMADAS; 60 CM PROFUNDIDADE APROXIMADAS; 29 CM PESO APROXIMADAS; 8,5 KG GARANTIA; 6 MESES	UND	250	VENTISOL	R\$	550,36	quinhentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos	R\$	137.590,00	cento e trinta e sete mil, quinhentos e noventa reais
106	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM SUPORTE, INDICADO PARA GRANDES AMBIENTES, COM ATÉ 60 M, OSCILANTE, BASCULANTE E COM CONTROLE DE VELOCIDADE INDEPENDENTE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - TENSÃO: 220V; - CORRENTE: 1,3 / 0,7A; - FREQUÊNCIA: 60HZ; - CAPACITOR: 5 F; - POTÊNCIA: MÍNIMA DE 130W; - ÁREA DE VENTILAÇÃO MÍNIMA: 60M ² ; - GRADE DE METAL, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DEDOS, CORPO E HÉLICE DE PLÁSTICO; - ROTAÇÃO: 0 A 1.150 RPM; - QUANTIDADE DE PÁS: 03 (TRÊS); - PESO MÁXIMO: 10,0 KG; - DIÂMETRO DA GRADE: DE 600 A 630MM; - ACABAMENTO DAS GRADES: PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; - CABO DE LIGAÇÃO: CABO PP 2 X 0,50MM X 340MM; - MOTOR PROTEGIDO COM TERMOPROTETOR; - SISTEMA GIRATÓRIO COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES; - VELOCIDADES: MIN/MAX 750/1450; - FABRICAÇÃO NACIONAL;	UND	188	VENTISOL	R\$	888,12	oitocentos e oitenta e oito reais e doze centavos	R\$	166.966,56	cento e sessenta e seis mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos



111	IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNÇÃOAL, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA MICROPIREZO DE 4 CORES (CMYK), RESOLUÇÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL, GARRAFAS COM TINTA ORIGINAL: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA, RENDE ATÉ 4.500 PÁGINAS 3 GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA, AMARELO); RENDEM ATÉ 7.500 PÁGINAS, TAMANHO DA GOTA DE TINTA: 3 PICOLITROS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÁXIMA PRETO 33 PPM / EM CORES 15 PPM NORMAL PRETO 10 ISO PPM / EM CORES 5 ISO PPM, CAPACIDADE DE PAPEL: BANDEJA DE ENTRADA PARA PAPEL 100 FOLHAS / 10 ENVELOPES BANDEJA DE SAÍDA 30 FOLHAS, UTILIZAÇÃO DO PAPEL: FOLHAS INDIVIDUAIS 10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5 SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPÉIS, PAPEL SULTE COMUM E PAPÉIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA, ENVELOPES N 2 10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 X 162 MM) TIPOS ENVELOPE COMUM E FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA, TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO, ÁREA DE DIGITAZIÇÃO: MÁXIMA 21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7"), RESOLUÇÃO DO SCANNER: ÓTICA: 1200 DPI, HARDWARE: 1200 X 2400 DPI, INTERPOLADA: 9600 X 9600 DPI, PROFUNDIDADE DE CORES: CORES DE 48 BITS, TAMANHO DAS CÓPIAS: 10 X 15 CM (4" X 6"), CARTA, A4, INTERFACE E CONECTIVIDADE: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N), COMPATIBILIDADE: WINDOWS* XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTATM /7/8/8.1/10/MAC* OS X 10.6.8,10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11.X REQUISITOS PARA WINDOWS* E MACINTOSH* • 512MB RAM (1GB RECOMENDADO) • MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES • 350MM23 DE ESPAÇO EM DISCO • CONEXÃO USB (CABO INCLUSO) (1GB RECOMENDADO) • UNIDADE DE CD-ROM OU DVD-ROM REQUISITOS ADICIONAIS PARA WINDOWS • PENTIUM* 1 GHZ OU SUPERIOR RECOMENDADO REQUISITOS ADICIONAIS PARA MACINTOSH • REQUERE 1GB DE RAM RECOMENDADO, DIMENSÕES E PESO: (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA) 44,5 X 30,4 X 16,9 CM (17,5" X 12,0" X 6,7) 4,9 KG (10,8 LB), ITENS INCLUIDOS: CABO USB, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, CD COM DRIVERS E MANUAIS, 1 GARRAFA DE TINTA PRETA E 3 GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA E AMARELA).	UND	40	EPSON	R\$ 4.084,10	quatro mil e oitenta e quatro reais e dez centavos	cento e sessenta e três mil, trezentos e sessenta e quatro reais
112	NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE A PARTIR DO I3, MEMÓRIA RAM A PARTIR DE 4GB, ARMAZENAMENTO 1 TB, PORTAS E INTERFACES: ETHERNET, WI-FI, BLUETOOTH, 1-IDMI, USB 3.0, USB 2.0, LEITOR DE CARTÕES DE MEMÓRIA E SAÍDA DE FONE DE OUVIDO.	UND	37	MULTILASER	R\$ 4.740,40	quatro mil, setecentos e quarenta reais e quarenta centavos	cento e oitenta e cinco mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos
VALOR TOTAL						R\$ 5.296.060,22	cinco milhões, duzentos e noventa e seis mil e sessenta reais e vinte e dois centavos
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA						R\$ 5.296.060,22	cinco milhões, duzentos e noventa e seis mil e sessenta reais e vinte e dois centavos

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL.

PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS CONFORME EDITAL

DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA À PLATAFORMA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICA É AUTÊNTICA;

DECLARAMOS CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DOS PRODUTOS, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

DECLARAMOS, SOB AS PENAS DA LEI, PRINCIPALMENTE A DISPOSTA NO ART. 7º DA LEI Nº 10.520/2002, QUE SATISFAZ PLENAMENTE TODAS AS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS PREVISTAS NO CERTAME, EM OBEEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 4º, VII DA LEI Nº 10.520/2002.



DECLARAMOS QUE, A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA IMPLICA PLENA ACEITAÇÃO, POR NOSSA PARTE, DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO OBRIGATORIEDADE DO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES NELA CONTIDAS, ASSUMINDO O COMPROMISSO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS NOS SEUS TERMOS, BEM COMO FORNECER TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS, EM QUANTIDADES E QUALIDADES ADEQUADAS À PERFEITA EXECUÇÃO CONTRATUAL, PROMOVENDO, QUANDO REQUERIDO, SUA SUBSTITUIÇÃO.

DECLARAMOS PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DA PRESENTE LICITAÇÃO, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

I) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE POR NÓS E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

II) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

III) QUE NÃO TENTAMOS, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

IV) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

V) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO ÓRGÃO LICITANTE ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

VI) QUE ESTAMOS PLENAMENTE CIENTES DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMA-LÁ.

17 DE NOVEMBRO DE 2023.

Fortaleza, 15 de dezembro de 2023
À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
SETOR DE LICITAÇÕES

ATT SR(A) PREGOEIRO(A)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023-- SEAG-SRP

PREZADO(A) PREGOEIRO(A)

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS
PELO PRESENTE INSTRUMENTO, VIMOS APRESENTAR NOSSA PROPOSTA ESCRITA RELATIVA AO OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO, BEM COMO AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E AS CONDIÇÕES ABAIXO DISCRIMINADA

FORMAÇÃO DE PREÇO

Item	Especificação	Umd.	Qtd	Marca	PR UNIT R\$	PR UNIT EXTENSO	PR TOTAL R\$	PR TOTAL EXTENSO
3	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTUS - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HERA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTO: QUANDO ACONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO; 12.000 BTUS; COM AQUECIMENTO; NÃO; FUNÇÕES; AUTO, SIGA-ME, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO; DIGITAL; CONTROLE REMOTO; SPM; FILTRO DE AR; ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO, COR; BRANCO, CLASSIFICAÇÃO „PROCEL“ - A	Und	244	ELGIN ECO	8.100,00	oito mil e cem reais	1.976.400,00	um milhão, novecentos e setenta e seis mil, quatrocentos reais



16	BEBEDOURO INDUSTRIAL PISO 100 LITROS EM INOX COM 3 TORNEIRAS: CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓRIO. ATENDE ATÉ 150 PESSOAS/HORA. REFRIGERAÇÃO DE 180 L/H. 03 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS (2 TORNEIRAS CROMADAS PARA CORPOS ENTRADA DE 1/2 -1 VÁLVULA JATO 13 CM CROMADA ENTRADA DE 1/2). APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DE ÁGUA. GÁS ECOLOGICO R 134 A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. UNIDADE CONDENSADORA DE 1/5 HP. TOMADA DE 3 PINOS. MEDIDAS: ALTURA MÍNIMA 1484 MM, LARGURA MÍNIMA 703 MM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 644 MM. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. FILTROS: PPF-5 BETER PARTÍCULAS SÓLIDAS MAIORES, COMO AREIA OU PEDRA. T33 FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS. PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 41.9 KG. APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO. GARANTIA 12 MESES	Und	157	CANOVA 100L	7.980,00	sete mil, novecentos e oitenta reais	1.252.860,00	um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e sessenta reais
17	BEBEDOURO: CAPACIDADE 200 LITROS CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA BRANCA, ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO TIPO FIL SERPENTINAS EM TUBO DE COBRE ENBUITADAS (SEM CONTATO COM A ÁGUA). BÓIA PARA CONTROLE DE ENTRADA DA ÁGUA. TERMOSTATO PARA CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. BANDEJA COM 05 TORNEIRAS A JATO DE PRESSÃO, COM PROTETORES LABIAIS MAIS UMA TORNEIRA NA LATERAL. TERMOSTATO PARA CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA EQUIPADO COM NOVA UNIDADE CONDENSADORA ELGIN ULTRA = ECONÔMICA DE 220 VOLTS	Und	17	J FRIOS 5T	8.230,00	oito mil, duzentos e trinta reais	139.910,00	cento e trinta e nove mil, novecentos e dez reais
28	CAIXA AMPLIFICADA ELEVATE 115, 800W RMS, BLUETOOTH/USB/SD, LCD, PRIETO - PBELEVATE 115, MODELO 115, CAIXA ATIVA 1X15", POTÊNCIA 800 W RMS, COM ALÇA E RODAS PARA TRANSPORTE, SUPORTA CARTÃO DE MEMÓRIA, DISPLAY LCD, ENTRADA USB, BLUETOOTH	Und	150	PRO BASE ELEVATE 115	5.999,00	cinco mil, novecentos e noventa e nove reais	899.850,00	oitocentos e noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta
43	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	Und	117	CRISTAL AÇO ECONOMY	7.456,00	sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais	872.352,00	oitocentos e setenta e dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais
44	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	Und	122	CRISTAL AÇO ECONOMY	9.200,00	nove mil, duzentos reais	1.122.400,00	um milhão, cento e vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta reais



45	FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO: REFRIGERADOR E CONSERVADOR; 2 PORTAS E UMA GRADE; PÉS COM RODÍZIOS REFORÇADOS; GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADA; CAPACIDADE BRUTA MÍNIMA 400 LITROS; PUXADOR ERGONÔMICO COM FECHADURA DE SEGURANÇA TERMOSTATO FRONTAL E DRENO (CONTROLE DE TEMPERATURA), DIMENSÕES CM: 78XPROF.X119,5-LARG.X94MLT.; VOLTAGEM 220V	Und	124	CONSUL CHB42	10.500,00	dez mil, quinhentos reais	1.302.000,00	um milhão, trezentos dois mil reais
55	GELADEIRA COM UMA PORTA - 300L NOMINAL COR BRANCO - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS. COM UMA PORTA; NÃO TENHA FORMAÇÃO DE GELO NAS PÁREDES;CONTROLE DE TEMPERATURA: LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM 220VAC; CAPACIDADE BRUTA DE NO MÍNIMO 324 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER DE NO MÍNIMO 47 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 253 LITROS; CAPACIDADE ÚTIL TOTAL (NOMINAL) DE NO MÍNIMO 300 LITROS; CONSUMO DE ENERGIA MENSAL NO MÁXIMO 35,5 KWH/MÊS; COR: BRANCO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 153,9CM DE ALTURA X 616CM DE LARGURA X 69,1CM DE PROFUNDIDADE; PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 48KG; DEVERÁ ESTAR AFIXADO NA PORTA O SELO DO INMETRO COMPROVANDO A CLASSE DE EFICIÊNCIA DE CONSUMO DE ENERGIA(A); ROTULADO NA FRENTE COM A MARCA DO FABRICANTE E CAPACIDADE NOMINAL DO REFRIGERADOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU A DO FABRICANTE SE FOR MAIOR.	Und	128	CONSUL CRB36	9.985,00	nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais	1.278.080,00	um milhão, duzentos e setenta e oito mil e oitenta reais
56	GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; BEBEDOURO TIPO GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, POSSUIR TERMOSTATO FRONTAL, COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFO; APARADOR DE ÁGUA REMOVIVEL; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ECOLÓGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO ATRAVÉS DE CERTIFICADO VÁLIDO JUNTO A PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADO E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ; ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO QUE DEVERÁ ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO; POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.	Und	145	ESMALTEC ECG35B	1.287,00	um mil, duzentos e oitenta e sete reais	186.615,00	cento e oitenta e seis mil, seiscentos e quinze reais



91	SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 21,6 CM X 86,3 CM; PROFUNDIDADE DE TONS DE CINZA: 256 NÍVEIS; PROFUNDIDADE DE COR: 30 BITS (ENTRADA)/24 BITS (SAÍDA) (COLORIDO); RESOLUÇÃO ÓPTICA: ATÉ 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE MÁXIMA DIGITALIZAÇÃO: 24 PPM (EM CORES/PRETO E BRANCO, UMA FACE) 48 IPM (EM CORES/PRETO E BRANCO, FRENTE E VERSO); SENSOR DE IMAGEM: CIS DUPLO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 90 FOLHAS; CICLO DE TRABALHO DIÁRIO: 1500 PÁGINAS POR DIA; TAMANHO MÁXIMO DO DOCUMENTO: ATÉ 21,6 CM X 86,3 CM; CONECTIVIDADE: USB 2.0; SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS® 7, WINDOWS® XP HOME/PRO SP2 OU SUPERIOR, XP PRO X64 SP2 OU SUPERIOR, WINDOWS VISTA®, WINDOWS® 7, WINDOWS® 7 X64 OU SUPERIOR, MAC®: MAC OS X V10.5.8. MAC OS X V10.6.X OU SUPERIOR LINUX (REQUER DRIVER); COMPATÍVEL COM TWAIN / ISIS: SIM (DRIVER TWAIN E ISIS INCLUSO); ALIMENTAÇÃO: 110V; DIMENSÕES (LXAXP): 29,9 X 18 X 22,1 CM; ITENS INCLUSOS: CABO USB, CD INSTALAÇÃO C/ MANUAL, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, MANUAL DO USUÁRIO GARANTIA: 1 ANO	Und	5	BROTHER 3100	8.240,00	oito mil, quatrocentos e quarenta reais	41.200,00	quarenta e um mil, duzentos reais
99	TELEVISOR - TV LED 49" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL HDMI USB WI-FI - FICHA TÉCNICA. TIPO DE TV - COR PRETO - TECNOLOGIA DA TELA LED. POLEGADAS 49" - RESOLUÇÃO FULL HD - RECURSOS DE VÍDEO MEDIACAST, PROGRESSIVE SCAN, GINGA, DMR, RECEPTOR DTV, CC, INFO, GUIDE, SLEEP. RECURSOS DE ÁUDIO SAP/HITS, SOM SURROUND, EQUALIZADORES DE SOM PREDEFINIDOS. POTÊNCIA DO ÁUDIO (RMS) 20 WRMS APROXIMADAMENTE QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 2 LOCAL DAS ENTRADAS USB 2 ENTRADAS LATERAIS - QUANTIDADE DE ENTRADAS HDMI 2 LOCAL DAS ENTRADAS HDMI 2 ENTRADAS TRASEIRAS - OUTRAS CONEXÕES ENTRADA DE VÍDEO E ÁUDIO ESTÉREO (RCA); 2 ENTRADAS HDMI; SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL; ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E TV A CABO; 2 ENTRADAS USB 2.0: REPRODUTORES DE FILMES, MÚSICAS E FOTOS; ENTRADA RJ45; SAÍDA DE ÁUDIO ESTÉREO; DISPOSITIVO WIRELESS INTEGRADO WI-FI WI-FI INTEGRADO CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO SIM - TIMER ON/OFF SIM - SLEEP TIMER SIM - CLOSED CAPTION SIM PRINCIPAIS APLICATIVOS TODOS DISPONÍVEIS NO AP TOIIDE RECURSOS *RESOLUÇÃO: FULLHD 1920 X 1080 (PIXELS) *TECNOLOGIA SMART ANDROID; *GINGA TV INTERATIVA: ACESSO CONTEÚDO INTELIGENTE TRANSMITIDO PELAS EMISSORAS DE TV DIGITAL NO BRASIL CONSUMO (KW/H) < 1KWH CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 SMART TV; 1 CONTROLE REMOTO; 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO AC; PARAFUSOS; BASE E MANUAL DE INSTRUÇÕES - GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 64,7X109,8X8,7CM PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) - 9,2 KG	Und	108	MULTI TL032	6.942,00	seis mil, novecentos e quarenta e dois reais	749.736,00	setecentos e quarenta e nove mil, setecentos e trinta e seis reais
105	VENTILADOR DE COLUNA TORRE/PEDISTAL OSCILANTE 60 CM - VENTILADOR INDUSTRIAL DE COLUNA OSCILANTE 60CM - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TENSÃO: BIVOLT (CHAVE SELETORA) POTÊNCIA APROXIMADAS: 140 W ROTACÃO APROXIMADAS: 1650 RPM DIÂMETRO APROXIMADAS 60 CM VAZÃO NOMINAL: 250 M3/MIN APROXIMADAS HÉLICE: 3 PÁS GRADE; METÁLICA 120 FIOS APROXIMADAS CORE: PRETO ALTURA: AJUSTÁVEL (ATÉ 1,8M) LARGURA APROXIMADAS: 60 CM PROFUNDIDADE APROXIMADAS: 29 CM PESO APROXIMADAS: 8,5 KG GARANTIA:6 MESES	Und	250	VITALEX OC60F	1.210,00	um mil, duzentos e dez reais	302.500,00	trezentos e dois mil, quinhentos reais

106	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM SUPORTE, INDICADO PARA GRANDES AMBIENTES, COM ATÉ 60 M, OSCILANTE, BASCULANTE E COM CONTROLE DE VELOCIDADE INDEPENDENTE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - TENSÃO: 220V; - CORRENTE: 1,3 / 0,7A; - FREQUÊNCIA: 60HZ; - CAPACITOR: 5 F; - POTÊNCIA: MÍNIMA DE 130W; ÁREA DE VENTILAÇÃO MÍNIMA: 60M ² ; - GRADE DE METAL, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DEDOS, CORPO E HÉLICE DE PLÁSTICO; - ROTAÇÃO: 0 A 1.150 RPM; - QUANTIDADE DE PÁS: 03 (TRÊS); - PESO MÁXIMO: 10,0 KG; - DIÂMETRO DA GRADE: DE 600 A 630MM; - ACABAMENTO DAS GRADES: PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; CABO DE LIGAÇÃO: CABO PP 2 X 0,50MM X 340MM; - MOTOR PROTEGIDO COM TERMOPIROTECTOR; - SISTEMA GIRATORIO COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES; - VELOCIDADES: MÍN/1450; - FABRICAÇÃO NACIONAL.	Und	188	VENTISOL PREMIUM	918,00	novecientos e dezoito reais	172.584,00	cento e setenta e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais
111	IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA MICROPIEZO DE 4 CORES (CMYK). RESOLUÇÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL, GARRAFAS COM TINTA ORIGINAL: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE ATÉ 4.500 PÁGINAS 3 GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA, AMARELO): RENDEM ATÉ 7.500 PÁGINAS, TAMANHO DA GOTA DE TINTA: 3 PICULITROS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÁXIMA PRETO 33 PPM / EM CORES 15 PPM NORMAL PRETO 10 150 PPM / EM CORES 5 150 PPM, CAPACIDADE DE PAPEL: BANDEJA DE ENTRADA PARA PAPEL 100 FOLHAS / 10 ENVELOPES BANDEJA DE SAÍDA 30 FOLHAS. UTILIZAÇÃO DO PAPEL: FOLHAS INDIVIDUAIS 10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5. SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPEIS, PAPEL SULTE COMULM E PAPEIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA, ENVELOPES Nº 10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 X 162 MM) TIPOS ENVELOPE COMUM E FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA, TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO, ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO: MÁXIMA 21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7"), RESOLUÇÃO DO SCANNER: ÓTICA: 1200 DPI, HARDWARE: 1200 X 2400 DPI, INTERPOLADA: 9600 X 9600 DPI, PROFUNDIDADE DE CORES: CORES DE 48 BITS, TAMANHO DAS CÓPIAS: 10 X 15 CM (4" X 6"), CARTA, A4, INTERFACE E CONECTIVIDADE: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N), COMPATIBILIDADE: WINDOWS® XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTAM™ /7/8/10 MAC® OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11X REQUISITOS PARA WINDOWS® E MACINTOSH® • 512MB RAM (1GB RECOMENDADO) • MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES • 550MB DE ESPAÇO EM DISCO • CONEXÃO USB (CABO INCLUSO) (1GB RECOMENDADO) • UNIDADE DE CD-ROM OU DVD-ROM REQUISITOS ADICIONAIS PARA WINDOWS • PENTIUM® 1 GHZ OU SUPERIOR RECOMENDADO REQUISITOS ADICIONAIS PARA MACINTOSH • REQUERERE 1GB DE RAM RECOMENDADO, DIMENSÕES E PESO: (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA) 44,5 X 30,4 X 16,9 CM (17,5" X 12,0" X 6,7") 4,9 KG (10,8 LB), ITENS INCLUSOS: CABO USB, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, CD COM DRIVERS E MANUAIS, 1 GARRAFA DE TINTA PRETA E 3 GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA E AMARELA)	Und	40	EPSON L3250	5.550,00	cinco mil, quinhentos e cinquenta reais	222.000,00	duzentos e vinte e dois mil reais
112	NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE A PARTIR DO I3, MEMÓRIA RAM A PARTIR DE 4GB, ARMAZENAMENTO 1 TB, PORTAS E INTERFACES: ETHERNET, WI-FI, BLUETOOTH, HDMI, USB 3.0, USB 2.0, LEITOR DE CARTÕES DE MEMÓRIA E SAÍDA DE FOME DE OUVIDO.	Und	37	COMPAQ PRESARIO	7.330,00	sete mil, trezentos e trinta reais	271.210,00	duzentos e setenta e um mil, duzentos e dez reais



VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$

10.789.697,00

dez milhões, setecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e noventa e sete reais

PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS (CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL)

GARANTIA 06 (SEIS) MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO OU OUTROS

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

DECLARAMOS DE QUE O PROPONENTE CUMPRIREMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL)



FORTALEZA (CE) - 08 DE DEZEMBRO DE 2023.
PROPOSTA DE PREÇOS



AO(A) PREGOIEIRO(A) DA,
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE 12/2023-SEAG-SRP

DATA E HORA DE ABERTURA: 15 DE DEZEMBRO DE 2023 ÀS 08:30HS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO NºPE 12/2023-SEAG-SRP CUJO OBJETO É A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

A PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ITEM	UND.	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALUNT	VALTOTAL
3	UND	244	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220V, SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HERA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LIQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTIO: QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 12.000 BTUS; COM AQUECIMENTO: NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO; DIGITAL; CONTROLE REMOTO; SIM; FILTRO DE AR: ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO. CLASSIFICAÇÃO PROCEL - A	AGRATTO	R\$ 8.404,92	R\$ 2.050.800,48
8	UND	44	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,1 X 0,7 A 1,1 X 0,35 M, CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA.	EMECAL	R\$ 3.380,00	R\$ 148.720,00
9	UND	44	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS	EMECAL	R\$ 3.640,00	R\$ 160.160,00
24	UND	127	CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA COM AJUSTE DE ALTURA À GÁS, ESTRELA EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO COM 5 RODÍZIOS E ESPUMA INJETADA 30MM REVESTIDA EM TECIDO J. SERRANO, • AJUSTE DE ALTURA A GÁS - TECIDO J. SERRANO ASSENTO: BASE DE MADEIRA RETA COMPENSADA 10MM, SOBREPOSTO UMA CAMADA DE ESPUMA INJETADA 30MM, REVESTIDO COM TECIDO DE VÁRIAS CORES, COMO ARREMATE UTILIZADO PERFIL DE PVC FLEXÍVEL TIPO FRANCIS, 4 PORÇAS GARRA PARA FIXAÇÃO ASSENTO-BASE, ENCOSTO: BASE DE MADEIRA RETA COMPENSADA 10MM, SOBREPOSTO UMA CAMADA DE ESPUMA INJETADA 30MM, REVESTIDO COM TECIDO DE VÁRIAS CORES, COMO ARREMATE UTILIZADO PERFIL DE PVC FLEXÍVEL TIPO FRANCIS, 2 PORÇAS GARRA PARA FIXAÇÃO ENCOSTO-BASE. ESTRUTURA: COM FLANGE METÁLICA MULTIFUROS, COM TUBO À GÁS (REGULAGEM DE ALTURA), ESTRELA EM AÇO, COM CAPA EM PP SUPERIOR 05 RODÍZIOS COM DUPLO GIRO. ASSENTO MEDINDO 41LARG X 39PROF (CM) ENCOSTO MEDINDO 29ALT X 37LARG (CM) ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: 46 (CM) MÁXIMA DE 56(CM), PONTUAL.	JFLEX	R\$ 1.034,80	R\$ 131.419,60

25	UND	4200	CADERA PLÁSTICA SEM BRAÇO: CADERA PLÁSTICA, SEM BRAÇO, TIPO MONOBLOCO. EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI - UV, DIMENSÕES: LARGURA 430 MM, ESPESSURA MÍNIMA 3 MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL 140 KG, COR VERDE.	IBAP	R\$	130,00	R\$ 546.000,00
45	UND	124	FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO: REFRIGERADOR E CONSERVADOR; 2 PORTAS E UMA GRADE; PÉS COM RODÍZIOS REFORÇADOS; GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADA; CAPACIDADE BRUTA MÍNIMA DE 400 LITROS; PUXADOR ERGONÔMICO COM FECHADURA DE SEGURANÇA, TERMOSTATO FRONTAL E DRENO (CONTROLE DE TEMPERATURA), VOLTAGEM 220V; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	ESMALTEC	R\$	12.066,18	R\$ 1.496.206,32
55	UND	128	GELADEIRA COM UMA PORTA - 300L NOMINAL COR BRANCO - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS. COM UMA PORTA: NÃO TENHA FORMAÇÃO DE GELO NAS PAREDES; CONTROLE DE TEMPERATURA: LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM 220VAC; CAPACIDADE BRUTA DE NO MÍNIMO 324 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER DE NO MÍNIMO 47 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 253 LITROS; CAPACIDADE ÚTIL TOTAL (NOMINAL) DE NO MÍNIMO 300 LITROS; CONSUMO DE ENERGIA MENSAL NO MÁXIMO 35,5 KWH/MÊS; COR: BRANCO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 153,9CM DE ALTURA X 61,6CM DE LARGURA X 69,1CM DE PROFUNDIDADE; PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 48KG; DEVERÁ ESTAR AFIXADO NA PORTA O SELO DO INMETRO COMPROVANDO A CLASSE DE EFICIÊNCIA DE CONSUMO DE ENERGIA(A); ROTULADO NA FRENTE COM A MARCA DO FABRICANTE E CAPACIDADE NOMINAL DO REFRIGERADOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU A DO FABRICANTE SE FOR MAIOR.	CONSUL	R\$	11.533,96	R\$ 1.476.346,88
56	UND	145	GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; BEBEDOURO TIPO GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, POSSUI TERMOSTATO FRONTAL, COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ECOLÓGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUI SELO DO INMETRO ATRAVÉS DE CERTIFICADO VÁLIDO JUNTO A PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADO E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS : ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO QUE DEVERÁ ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO; POSSUI GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.	ESMALTEC	R\$	2.990,00	R\$ 433.550,00
73	UND	355	MESA PLÁSTICA: MESA PLÁSTICA QUADRADA TIPO MONOBLOCO. EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINHA ANTI - UV, DIMENSÕES: LARGURA 700MM, ALTURA 720 MM, ESPESSURA MÍNIMA 3 MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 30KG, COR VERDE.	IBAP	R\$	244,40	R\$ 86.762,00

99	UND	108	<p>TELEVISOR - TV LED 49" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL HDMI USB WI-FI - FICHA TÉCNICA, TIPO DE TV - COR PRETO - TECNOLOGIA DA TELA LED. POLEGADAS 49" - RESOLUÇÃO FULL HD - RECURSOS DE VÍDEO MIDIACAST, PROGRESSIVE SCAN, GINGA, DNR, RECEPTOR DTV, CC, INFO, GUIDE, SLEEP, RECURSOS DE ÁUDIO SAP/MTS, SOM SURROUND, EQUALIZADORES DE SOM PREDEFINIDOS. POTÊNCIA DO ÁUDIO (RMS) 20 WRMS APROXIMADAMENTE - QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 2 LOCAL DAS ENTRADAS USB 2 ENTRADAS LATERAIS - QUANTIDADE DE ENTRADAS HDMI 2 LOCAL DAS ENTRADAS HDMI 2 ENTRADAS TRASEIRAS - OUTRAS CONEXÕES ENTRADA DE VIDEO E ÁUDIO ESTÉREO (RCA); 2 ENTRADAS HDMI SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL; ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E TV À CABO; 2 ENTRADAS USB 2.0; REPRODUZ FILMES, MÚSICAS E FOTOS; ENTRADA RI451; SAÍDA DE ÁUDIO ESTÉREO; DISPOSITIVO WIRELESS INTEGRADO WI-FI WI-FI INTEGRADO CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO SIM - TIMER ON/OFF SIM - SLEEP TIMER SIM - CLOSED CAPTION SIM PRINCIPAIS APLICATIVOS TODOS DISPONÍVEIS NO AP TOIDE RECURSOS *RESOLUÇÃO: FULLHD 1920 X 1080 (PIXELS); *TECNOLOGIA SMART ANDROID; *GINGA TV INTERATIVA; ACESSE CONTEÚDO INTELIGENTE TRANSMITIDO PELAS EMISSORAS DE TV DIGITAL NO BRASIL CONSUMO (KW/H) < 1KWH CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 SMART TV; 1 CONTROLE REMOTO; 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO AC; PARAFUSOS; BASE E MANUAL DE INSTRUÇÕES - GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 64,7X109,8X8,7CM PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) - 9,2 KG</p>	HQ	R\$	9.360,00	R\$ 1.010.880,00
105	UND	250	<p>VENTILADOR DE COLUNA TORRE/PEDESTAL OSCILANTE 60 CM - VENTILADOR INDUSTRIAL DE COLUNA OSCILANTE 60CM - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TENSÃO: BIVOLT (CHAVE SELETORA) POTÊNCIA APROXIMADAS: 140 W ROTAÇÃO APROXIMADAS: 1650 RPM DIÂMETRO APROXIMADAS 60 CM VAZÃO NOMINAL; 250 M3/MIN APROXIMADAS HÉLICE: 3 PÁS GRADE: METÁLICA 120 FIOS APROXIMADAS COR: PRETO ALTURA: AJUSTÁVEL (ATÉ 1,8M) LARGURA APROXIMADAS: 60 CM PROFUNDIDADE APROXIMADAS: 29 CM PESO APROXIMADAS: 8,5 KG GARANTIA: 6 MESES</p>	VENTISOL	R\$	936,00	R\$ 234.000,00
106	UND	188	<p>VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM SUPORTE, INDICADO PARA GRANDES AMBIENTES, COM ATÉ 60 M, OSCILANTE, BASCULANTE E COM CONTROLE DE VELOCIDADE INDEPENDENTE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - TENSÃO: 220V; - CORRENTE: 1,3 / 0,7A; - FREQUÊNCIA: 60HZ; - CAPACITOR: 5 F; - POTÊNCIA: MÍNIMA DE 130W; - ÁREA DE VENTILAÇÃO MÍNIMA: 60M²; - GRADE DE METAL, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DEDOS, CORPO E HÉLICE DE PLÁSTICO; - ROTAÇÃO: 0 A 1.150 RPM; - QUANTIDADE DE PÁS: 03 (TRÊS); - PESO MÁXIMO: 10,0 KG; - DIÂMETRO DA GRADE: DE 600 A 630MM; - ACABAMENTO DAS GRADES: PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; - CABO DE LIGAÇÃO: CABO PP 2 X 0,50MM X 340MM; - MOTOR PROTEGIDO COM TERMOPROTETOR; - SISTEMA GIRATÓRIO COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES; - VELOCIDADES: MIN/MAX 750/1450; - FABRICAÇÃO NACIONAL;</p>	VENTISOL	R\$	847,60	R\$ 159.348,80

[Handwritten signature]

111	UND	40	IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNÇÃO: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA MICROPIEZO DE 4 CORES (CMYK). RESOLUÇÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL. GARRAFAS COM TINTA ORIGINAL: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE ATÉ 4.500 PÁGINAS 3 GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA, AMARELO); RENDEM ATÉ 7.500 PÁGINAS. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÁXIMA PRETO 33 PPM / EM CORES 15 PPM NORMAL PRETO 10 ISO PPM / EM CORES 5 ISO PPM. CAPACIDADE DE PAPEL: BANDEJA DE ENTRADA PARA PAPEL 100 FOLHAS / 10 ENVELOPES BANDEJA DE SAÍDA 30 FOLHAS, UTILIZAÇÃO DO PAPEL: FOLHAS INDIVIDUAIS 10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5 SUPORTA 111 DIFERENTES TIPOS DE PAPÉIS, PAPEL SULTE COMUM E PAPÉIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA, ENVELOPES Nº 10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 X 162 MM) TIPOS ENVELOPE COMUM E FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA, TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO, ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO: MÁXIMA 21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7"), RESOLUÇÃO DO SCANNER: ÓTICA: 1200 DPL HARDWARE: 1200 X 2400 DPL INTERPOLADA: 9600 X 9600 DPL PROFUNDIDADE DE CORES: CORES DE 48 BITS, TAMANHO DAS CÓPIAS: 10 X 15 CM (4" X 6"), CARTA, A4, INTERFACE E CONECTIVIDADE: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N), COMPATIBILIDADE: WINDOWS® XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTAM /7/8.1/10 MAC® OS X 10.6.8,10.7X 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11X REQUISITOS PARA WINDOWS® E MACINTOSH® • 512M13 RAM (1G13 RECOMENDADO) • MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES • 550M13 DE ESPAÇO EM DISCO • CONEXÃO USB (CABO INCLUSO) (1G13 RECOMENDADO) • UNIDADE DE CD-ROM OU DVD-ROM REQUISITOS ADICIONAIS PARA WINDOWS • PENTIUM® 1 GHZ OU SUPERIOR RECOMENDADO REQUISITOS ADICIONAIS PARA MACINTOSH • REQUIERE 1G13 DE RAM RECOMENDADO, DIMENSÕES E PESO: (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA) 44,5 X 30,4 X 16,9 CM (17,5" X 12,0" X 6,7") 4,9 KG (10,8 LB), ITENS INCLUSOS: CABO USB, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, CD COM DRIVERS E MANUAIS, 1 GARRAFA DE TINTA PRETA E 3 GARRAFAS DE TINTA COLORIDO.	EPSON	R\$ 5.200,00	R\$ 208.000,00
112	UND	32	NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE A PARTIR DO I3, MEMÓRIA RAM A PARTIR DE 4GB, ARMAZENAMENTO 1 TB, PORTAS E INTERFACES: ETHERNET, WI-FI, BLUETOOTH, HDMI, USB 3.0, USB 2.0, LEITOR DE CARTÕES DE MEMÓRIA E SAÍDA DE FONE DE OUVIDO.	POSITIVO	R\$ 7.950,80	R\$ 254.425,60
VALOR TOTAL:						R\$ 8.396.619,68
oito milhões, trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e dezanove reais e sessenta e oito centavos						

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:	R\$ 8.396.619,68
#NOME?	

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL

- 1- DECLARO QUE O PRAZO DE EFICÁCIA DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS.
- 2- DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM ESPECIAL AQUELAS DETERMINADAS PELA ANVISA;
- 3- DECLARO QUE OS PREÇOS ACIMA INDICADOS CONTEMPLAM TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS INCORRIDOS NA DATA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA INCLUINDO, ENTRE OUTROS: TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGURO, FRETE, LUCRO E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUE INFLUENCIEM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA.
- 4- DECLARO QUE, CASO ESTA EMPRESA SEJA VENCEDORA DESTA LICITAÇÃO, COMPROMETEMO-NOS A ENTREGAR OS PRODUTOS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL CONSTANTE DO ANEXO I.
- 5- DECLARO QUE TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS SÃO NOVOS, SEM USO E QUE NÃO SÃO, DE FORMA NENHUM, RESULTADO DE RECONDICIONAMENTO, REAPROVEITAMENTO OU REMANUFATURAMENTO.
6. DECLARO QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAMOS E CUMPRIREMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE EDITAL.
- 7 - DECLARAMOS AINDA QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO.

CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA21/00025



SGS

SGS Order Ref. BRA-CERT191001727-03

Empresa Solicitante / Applicant

ESMALTEC S.A.
CNPJ: 02.948.030/0002-30
Av. Parque Oeste, 2130, 61939-120, Maracanaú, CE, Brazil

Empresa Fabricante / Manufacturer

ESMALTEC S.A.
CNPJ: 02.948.030/0002-30
Av. Parque Oeste, 2130, 61939-120, Maracanaú, CE, Brazil

Normas de Referência / Standards

Portaria INMETRO nº 344, de 22 de julho de 2014
Portaria INMETRO nº 394, de 25 de agosto de 2014
Portaria INMETRO nº 92, de 04 de maio de 2017

Escopo da Certificação / Scope of Certification

Equipamento para consumo de água elétrica, com refrigeração de água sem melhoria da qualidade da água

Referência da Família / Family Reference: 001

Data de revisão /

Revision date

11/01/2021

Data de validade /

Valid until

11/01/2026

Data de emissão /

Issue date

11/01/2021



A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SGS previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate depends upon the fulfilment of the surveillance process and the resolution of any non eventual non conformity, in accordance with the guidelines from SGS foreseen in specific RAC. To check the updated condition and regularity of this Certificate, INMETRO's database for certified products and services shall be consulted.

Autorizado por

Thiago Doretto
Gerente Nacional

SGS ICS Certificadora Ltda.
CNPJ: 00.272.073/0007-28
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 1º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2
This Conformity Certificate is valid only with the pages 1 to 2

Página / Page 1 / 2



Este documento é emitido pela SGS e está sujeito às suas Condições Gerais de Fornecimento disponíveis em www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Atenção especial deverá ser dada aos elementos relativos às limitações acerca da responsabilidade, indenização e jurisdição ora estabelecidos. A autenticidade deste documento poderá ser verificada junto a SGS. Qualquer alteração não autorizada, falsificação, contrafeição do conteúdo ou da aparência deste documento é ilegal e os responsáveis serão processados na integral extensão da lei.

This certificate is issued by the company under its General Conditions for Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability defined therein and in the Test Report here above mentioned which findings are reflected in this Certificate. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA21/00025

Emitido em / Issued on 11/01/2021

Continuação / Continuation



SGS

Especificações do Produto / Product Specifications

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição técnica / Technical description	Código de barras / Bar code
5H	ESMALTEC	0106000229. EGC35B BRANCO	Tensão: 127V, Potência Elétrica: 97W; Frequência: 60Hz, Classe de Isolação: Classe I; Corrente elétrica: 1,82A, IPX0; Uso interno	7899081722658
		0106000230. EGC35B PISTACHE		7899081722665
		0106000231. EGC35B LARANJA		7899081722672
		0106000232. EGC35B INOX		7899081722689
		0106000274. EGC35B TURQUESA		7899081738420
		0106000278. EGC35B AMARELO		7899081738468
		0106000282. EGC35B VERMELHO		7899081738505
		0106000237. EGC35B BRANCO		7899081722696
		0106000238. EGC35B PISTACHE	Tensão: 220V; Potência Elétrica: 97W; Frequência: 60Hz, Classe de Isolação: Classe I; Corrente elétrica: 0,78A, IPX0; Uso interno	7899081722702
		0106000239. EGC35B LARANJA		7899081722719
		0106000240. EGC35B INOX		7899081722726
		0106000273. EGC35B TURQUESA		7899081738413
		0106000277. EGC35B AMARELO		7899081738451
		0106000281. EGC35B VERMELHO		7899081738499

Relatórios de Ensaio / Test Report References

BB-AD 272.2020, BB-AD 273.2020 (17/08/2020), BB-B 272.2020 (24/08/2020), BB-B 273.2020 (25/08/2020) - LABOTEC Salto

Modelo de Certificação / Certification Model: 5

Data da Auditoria de Fábrica / Factory Inspection Date: 18/11/2020

Data da Auditoria de SAC / Customer Services Inspection Date: 18/11/2020

Histórico de Revisões / Revision History

Revisão 00 - 11/01/2021 - Recertificação - Cancelando e substituindo o certificado BRA19/02167

SGS ICS Certificadora Ltda.
CNPJ: 00.272.073/0007-28
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 1º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9695 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 2 / 2

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



Este documento é emitido pela SGS e está sujeito às suas Condições Gerais de Fornecimento disponíveis em www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Atenção especial deverá ser dada aos alertas relativos às limitações acerca da responsabilidade, indenização e jurisdição ora estabelecidas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada junto a SGS. Qualquer alteração não autorizada, falsificação, contrafeição do conteúdo ou da aparência deste documento é ilegal e os responsáveis serão processados na integral extensão da lei.

This certificate is issued by the company under its General Conditions for Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability defined therein and in the Test Report here above mentioned which findings are reflected in this Certificate. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

Assim, Pregoeira(a) da Prefeitura de VIÇOSA DO CEARÁ;

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VL UNIT.		VL TOTAL	
3	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTUS - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220V. SISTEMA ESPECIAL DE TRÍPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPA, DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO, TIMER DIGITAL DE 24 HORAS, ENTRADA SUPERIOR DE AR, FUNÇÃO DIRECTO: QUANDO AGONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 12.000 BTUS; COM AQUECIMENTO; NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO, TERMOSTATO; DIGITAL; CONTROLE REMOTO; SNA FILTRO DE AR, ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO. CLASSIFICAÇÃO _PROCEL - A	UND	LG	284	R\$ 11.173,77	dois mil, cento e setenta e três reais e setenta e sete centavos.	R\$ 3.172.999,88	dois milhões, setecentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos
7	ARMÁRIO AÉREO PARA COZINHA: ALTURA 150CM LARGURA 120CM PROFUNDIDADE 30CM PESO 18KG MATÉRIA PRIMA AÇO TIPO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR INTERNA BRANCO.	UND	COZINHA	44	R\$ 2.584,08	dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oito centavos.	R\$ 113.680,32	cento e trinta mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos
16	MEBELDORO INDUSTRIAL PESO 100 LITROS EM INOX COM 3 TORNEIRAS: CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓRIO. ATENDE ATÉ 150 PESSOAS/HORA. REFRIGERAÇÃO DE 280 L/H. 03 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS (2 TORNEIRAS CROMADAS PARA COPOS ENTRADA DE 1/2" Ø VÁLVULA (ATO) 13 CM CROMADA ENTRADA DE 1/2"). APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P. ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304 BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DE ÁGUA. GÁS ECOLÓGICO R 134 A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. UNIDADE CONDENSADORA DE 1/5 HP. TOMADA DE 3 PINOS. MEDIDAS: ALTURA MÍNIMA 1484 MM, LARGURA MÍNIMA 703 MM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 644 MM. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. FILTROS: PFF-5 RETER PARTÍCULAS SÓLIDAS MAIORES, COMO AREIA OU PEDRA. T33 FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS. PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 43,9 KG. APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO MEBELDORO E DO FILTRO. GARANTIA 12 MESES	UND	SO AÇO	157	R\$ 18.348,00	dezoito mil, trezentos e quarenta e oito reais	R\$ 2.880.636,00	dois milhões, oitocentos e oitenta mil, setecentos e trinta e seis reais
24	CADREIRA GIRATÓRIA, CADREIRA SECRETÁRIA COM BASE GIRATÓRIA COM AJUSTE DE ALTURA A GÁS, ESTRELA EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO COM 5 RODÍZIOS E ESPUMA INJETADA 30MM REVESTIDA EM TECIDO J. SERRANO. - AJUSTE DE ALTURA A GÁS - TECIDO J. SERRANO ASSENTO. BASE DE MADEIRA RETA COMPENSADA 20MM, SOBREPOSTO UMA CAMADA DE ESPUMA INJETADA 30MM, REVESTIDO COM TECIDO DE VÁRIAS CORES, COMO ARREMATÉ UTILIZADO PERFIL DE PVC FLEXÍVEL TIPO FRANCIS 4 PORÇAS GARRA PARA FIXAÇÃO ASSENTO-BASE. ENCOSTO: BASE DE MADEIRA RETA COMPENSADA 20MM, SOBREPOSTO UMA CAMADA DE ESPUMA INJETADA 30MM, REVESTIDO COM TECIDO DE VÁRIAS CORES, COMO ARREMATÉ UTILIZADO PERFIL DE PVC FLEXÍVEL TIPO FRANCIS 2 PORÇAS GARRA PARA FIXAÇÃO ENCOSTO-BASE. ESTRUTURA: COM FLANGE METÁLICA MULTIFUROS, COM TUBO A GÁS (REGULAGEM DE ALTURA), ESTRELA EM AÇO, COM CAPA EM PP SUPERIOR. OS RODÍZIOS COM DUPLO GIRO. ASSENTO MEDINDO 42LARG X 39PROF (CM) ENCOSTO MEDINDO 25ALT X 37LARG (CM) ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: 46 (CM) MÁXIMA DE 56(CM). PONTUAL	UND	PLAXMETAL	127	R\$ 925,86	novecientos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos	R\$ 117.586,22	cento e doze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e dois centavos
25	CADREIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CADREIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI - UV, DIMENSÕES: LARGURA 430 MM, ESPESSURA MÍNIMA 3 MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL 140 KG, COR VERDE.	UND	IBAP	4200	R\$ 104,37	cento e quatro reais e trinta e sete centavos	R\$ 438.356,00	quatrocentos e trinta e oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais
71	MESA GRANDE PARA REFEITÓRIO COM TAMPO RETANGULAR EM FÓRMICA COM BORDA EM PVC E BANCO FIBRO COM ENCOSTO EM FÓRMICA MEDIDAS DE 200X80 (TOTAL 200X170) OPÇÕES DE: 10 LUGARES. ESPECIFICAÇÕES: TAMPO DA MESA: PRODUZIDO EM MDF COM 25 MM RE-ENGROSSADO COM MAIS 25 MM, TOTALIZANDO 50 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA DA MARCA FORMICA, ACABAMENTO DA BORDA DA MESA EM FITA DE PVC - 30 X 4 MM DE ESPESSURA, ASSENTOS: MEDINDO 0,30 CM X 0,30 CM, EM MDF 25 MM DE ESPESSURA, BORDA EM PERFIL DE PVC. ENCOSTO: PRODUZIDO EM MDF COM 25 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC. ESTRUTURA: MONTADA PARA BANCOS FIXOS EM TUBO DE AÇO CARBONO RETANGULAR 50 X 30 MM COM 1,20 MM DE PAREDE, PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO.	UND	NEW MAP	9	R\$ 5.644,30	cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos	R\$ 50.798,67	cinquenta mil, setecentos e noventa e nove reais e dois centavos
72	MESA PLÁSTICA MESA PLÁSTICA REDONDA TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI UV, DIMENSÕES: LARGURA 700MM, ALTURA 720 MM, ESPESSURA MÍNIMA 3 MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÁXIMO 30KG, CDR BRANCA.	UND	IBAP	1054	R\$ 198,45	cento e noventa e oito reais e cinco centavos	R\$ 209.156,30	duzentos e nove mil, cento e setenta e seis reais e trinta centavos
73	MESA PLÁSTICA: MESA PLÁSTICA QUADRADA TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI - UV, DIMENSÕES: LARGURA 700MM, ALTURA 720 MM, ESPESSURA MÍNIMA 3 MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÁXIMO 30KG, COR VERDE.	UND	IBAP	355	R\$ 198,45	cento e noventa e oito reais e cinco centavos	R\$ 70.449,75	setenta mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos
74	MESA REDONDA PARA REUNIÃO - MESA REDONDA 1,20 MT, TAMPO EM MELAMINICO MDF, COM BORDA PVC POSTFORMING 27MM, COM PÉ CENTRAL EM TUBO INDUSTRIAL 20X30 E 20X40, COM PINTURA EPÓXI COR: BRANCA.	UND	NEW MAP	108	R\$ 1.318,50	um mil, trezentos e dezesseis reais e cinquenta centavos	R\$ 142.398,00	cento e quarenta e dois mil, trezentos e noventa e oito reais



75	MESA TIPO BRÔ P/ SECRETÁRIA 1,20M X 0,80M; MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA AGLOMERADA, MDF, MATERIAL TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA, MDF, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS: 3 UNL, LARGURA: 1,20 M, PROFUNDIDADE: 0,60 M, ALTURA: 0,75 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO: BORDAS ARREDONDADAS, ACABAMENTO ESTRUTURA: LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESURA TAMPO: 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PUXADORES E TRANÇA SIMULTÂNEOS	UND	GERBWORK	30	R\$ 1.126,59	um mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 33.797,70	trinta e sete mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos
84	POLTRONA DE AUDITORIO - POLTRONA RESISTENTE COM DESIGN INOVADOR, COM BRAÇOS E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, COM ESTUTURA NO TUBO OBLONGO 50X30 OU RETANGULAR 40X30, REFORÇADA COM ENGATE LATERAL, PINTADAS POR MEIO DE PROCESSO ELETROSTÁTICO. O ASSENTO E ENCOSTO POSSUI MADEIRAS EM SUA BASE DE 15MM REFORÇADA, COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E RESILÊNCIA COM ESPESURA MÍNIMA DE 80MM EM SEU ASSENTO. DEVERÁ APRESENTAR, JUNTO DA PROPOSTA NR:17 POR PROFISSIONAL HABILITADO PELO CREA.	UND	FLAMMETAL	400	R\$ 5.571,34	cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e quatro centavos	R\$ 2.228.496,00	dois milhões, duzentos e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais
					VALOR TOTAL DA PROPOSTA		R\$ 9.011.780,70	nove milhões e onze mil, setecentos e oitenta reais e setenta e nove centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias;
PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 30 (três) dias úteis

DECLARAMOS que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro;

DECLARAMOS que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

DECLARAMOS, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

DATA: 15/12/23



A
PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE

CARTA PROPOSTA

NÚMERO DO PREGÃO: 12/2023


OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ MODELO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
06	<p>ARMÁRIO AÇO 6 PORTAS ARMÁRIO DE AÇO, COM 1970MM DE ALTURA, 640MM DE LARGURA E 450MM PROFUNDIDADE, 6 COMPARTIMENTOS SOBREPOSTOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRAS VERTICAIS DOTADOS DE PORTAS E FECHADURAS INDEPENDENTES. CONSTITUINTES: CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020.- CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA 22 (0,75MM);- PISO DOS COMPARTIMENTOS EM CHAPA 20 (0,90MM);- PÉS EM CHAPA 16 (1,50MM);- DOBRADIÇAS EM CHAPA 14 (1,9MM);- CABIDES EM FORMA DE GANCHO - CHAPA 14 (1,9MM).s DOBRADIÇAS INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL NO MÍNIMO 75MM DE ALTURA - DUAS UNIDADES POR PORTA.FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO TIPO "YALE".. CHAVES EM DUPLICATAS PRESAS À PORTA CORRESPONDENTE. PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO. PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. FABRICAÇÃO: PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. APLICAR TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE 6 ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 240 HORAS (CONFORME NBR 8094). O GRAU DE CORROSÃO NÃO DEVE SER MAIOR QUE RI 1 (CONFORME ISO 4628-3). SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. DEVEM SER ELIMINADOS RESPINGOS E IRREGULARIDADES DE SOLDA, REBARBAS E ARREDONDADOS OS CANTOS AGUDOS. BORDAS ACESSÍVEIS AOS USUÁRIOS DEVEM SER ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES. PISO DOS COMPARTIMENTOS COM DOBRAS DUPLAS NA BORDA FRONTAL, 19 DOBRA - MÍNIMO 20MM. 2 2 DOBRA - MÍNIMO 10MM. BORDAS LATERAIS E DE FUNDO COM</p>	MOVEIS JB/ ARMÁRIOS DE AÇO	UND	214	1.932,00	413.448,00

	<p>DOBRAS SIMPLES - MÍNIMO 20MM. PORTAS COM DOBRAS DUPLAS EM TODO PERÍMETRO, 1 9 DOBRA -MÍNIMO 20MM. 2 9 DOBRA - MÍNIMO 15MM. AS JUNÇÕES DE CHAPAS NOS CANTOS DAS PORTAS DEVEM RECEBER PREENCHIMENTO COM SOLDA. , FIXAR PORTAS POR MEIO DE DOBRADIÇAS EMBUTIDAS E SOLDADAS.. REBATER A 180 9 A DOBRA INTERNA DAS PORTAS, NO LADO DE FIXAÇÃO DAS DOBRADIÇAS. OS REFORÇOS DAS PORTAS DEVERÃO SER SOLDADOS A ELAS COM UM MÍNIMO DE 6 PONTOS DE SOLDA PARA CADA PORTA, ESPAÇADOS UNIFORMEMENTE. O PISO INFERIOR DO ARMÁRIO BEM COMO OS PÉS DE APOIO DEVERÁ RECEBER REFORÇO ESTRUTURAL DE FORMA A GARANTIR ESTABILIDADE E RIGIDEZ DO CONJUNTO. O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR, ACOMPANHADO DA AMOSTRA DO PRODUTO, A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: CATÁLOGO E/OU FOLDER FORNECIDOS PELO FABRICANTE DO ITEM PROPOSTO PARA CONFIRMAÇÃO DE SUAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS NESTE TERMO DEREFERÊNCIA; CERTIFICADO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EMITIDO POR ORGANISMO CERTIFICADOR ACREDITADO PELO CGCRE-INMETRO PARA A ABNT NBR 8094 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO Á NÉVOA SALINA - MÉTODO DE ENSAIO), ABNT NBR 8095 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO Á ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA - MÉTODO DE ENSAIO), ABNT NBR 10443(TINTAS E VERNIZES - DETERMINAÇÃO DA ESPESURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS - MÉTODO DE ENSAIO) E ABNT NBR 11003 (TINTAS -DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA).</p>					
07	<p>ARMÁRIO AÉREO PARA COZINHA: ALTURA 55CM LARGURA 120CM PROFUNDIDADE 7 30CM PESO 16KG MATÉRIA PRIMA AÇO TIPO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR INTERNA BRANCO.</p>	<p>MOVEIS JB/ AAC0912032PM</p>	<p>UND</p>	<p>44</p>	<p>557,00</p>	<p>24.508,00</p>
08	<p>ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,1 X 0,7 A 1,1 X 0,35 M, CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA</p>	<p>MOVEIS JB / ARMÁRIOS DE AÇO</p>	<p>UND</p>	<p>44</p>	<p>1.482,00</p>	<p>65.208,00</p>
09	<p>ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS</p>	<p>MOVEIS JB / ARQUIVO DE AÇO</p>	<p>UND</p>	<p>44</p>	<p>1.119,00</p>	<p>49.236,00</p>
24	<p>CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA SECRETÁRIA COM BASE GIRATÓRIA COM AJUSTE DE ALTURA À GÁS, ESTRELA EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO COM 5 RODÍZIOS E ESPUMA INJETADA 30MM REVESTIDA EM TECIDO J. SERRANO. - AJUSTE DE ALTURA A GÁS - TECIDO J. SERRANO</p>	<p>MOVEIS JB / CGIATAG2</p>	<p>UND</p>	<p>127</p>	<p>564,00</p>	<p>71.628,00</p>

	<p>ASSENTO: BASE DE MADEIRA RETA COMPENSADA 10MM, SOBREPOSTO UMA CAMADA DE ESPUMA INJETADA 30MM, REVESTIDO COM TECIDO DE VÁRIAS CORES. COMO ARREMATE UTILIZADO PERFIL DE PVC FLEXÍVEL TIPO FRANCIS. 4 PORCAS GARRA PARA FIXAÇÃO ASSENTO-BASE. ENCOSTO: BASE DE MADEIRA RETA COMPENSADA 10MM, SOBREPOSTO UMA CAMADA DE ESPUMA INJETADA 30MM, REVESTIDO COM TECIDO DE VÁRIAS CORES. COMO ARREMATE UTILIZADO PERFIL DE PVC FLEXÍVEL TIPO FRANCIS. 2 PORCAS GARRA PARA FIXAÇÃO ENCOSTO-BASE. ESTRUTURA: COM FLANGE METÁLICA MULTIFUROS, COM TUBO À GÁS (REGULAGEM DE ALTURA), ESTRELA EM AÇO, COM CAPA EM PP SUPERIOR. 05 RODÍZIOS COM DUPLO GIRO. ASSENTO MEDINDO 41LARG X 39PROF (CM) ENCOSTO MEDINDO 29ALT X 37LARG (CM) ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: 46 (CM) MÁXIMA DE 56 (CM). PONTUAL</p>					
74	<p>MESA REDONDA PARA REUNIÃO - MESA REDONDA 1,20 MT. TAMPO EM MELAMINICO MDF, COM BORDA PVC POSTFORMING 27MM, COM PÉ CENTRAL EM TUBO INDUSTRIAL 20X30 E 20X40, COM PINTURA EPÓXI COR: BRANCA</p>	<p>MOVEIS JB / MESAS DE REUNIÃO REDONDA</p>	UND	108	810,00	87.480,00
75	<p>MESA TIPO BIRO P/ SECRETÁRIA 1,20M X 0,60M: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA AGLOMERADA, MDF, MATERIAL TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA, MDF, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS: 3 UN, LARGURA: 1,20 M. PROFUNDIDADE: 0,60 M, ALTURA: 0,75 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO: BORDAS ARREDONDADAS, ACABAMENTO ESTRUTURA: LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA TAMPO: 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PUXADORES E TRANCA SIMULTÂNEAS</p>	<p>MOVEIS JB / MESAS DE TRABALHO</p>	UND	30	807,00	24.210,00
84	<p>POLTRONA DE AUDITORIO - POLTRONA RESISTENTE COM DESING INOVADOR, COM BRAÇOS E PRANCHETA ESCAMOTEAVEL, COM ESTUTURA NO TUBO OBLONGO 50X30 OU RETANGULAR 40X30, REFORÇADA COM ENGATE LATERAL, PINTADAS POR MEIO DE PROCESSO ELETROSTÁTICO. O ASSENTO E ENCOSTO POSSUI MADEIRAS EM SUA BASE DE 15MM REFORÇADA, COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E RESILIÊNCIA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 80MM EM SEU ASSENTO. DEVERÁ APRESENTAR, JUNTO DA PROPOSTA NR17 POR PROFISSIONAL HABILITADO PELO CREA.</p>	<p>MOVEIS JB / POLJB23EC</p>	UND	400	1.900,00	760.000,00
89	<p>QUADRO BRANCO - DIAGRAMADO PARA ESCRITA E APAGÁVEL A SECO. USO COMO AGENDA PARA ORGANIZAÇÃO DE COMPROMISSOS E TAREFAS DO MÊS. USO EM ESCRITÓRIOS, ESCOLAS, INDÚSTRIAS, RESIDÊNCIAS, ETC. ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO E APAGA VEL À SECO COM FLANELA OU APAGADOR EM FELTRO MACIO.</p>	<p>MOVEIS JB / QEMM200PP</p>	UND	30	443,00	13.290,00

[Handwritten signature]



SUPORTE DE MARCADOR EM TODA A EXTENSÃO DO QUADRO. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,20 X 0,90.					
VALOR TOTAL R\$ 1.509.008,00 (UM MILHÃO, QUINHENTOS NOVE MIL E OITO REAIS)					

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias
Prazo de execução: Conforme edital
Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
Data: 04 de dezembro de 2023