

RG MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA



PROPOSTA DE PREÇO – (READEQUADA)

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE E VIÇOSA DO CEARÁ - CE, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2024-SEAG/SRP, PROCESSO Nº 02/2024-SEAG/SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A PROPOSTA COMERCIAL ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

TÉRMINO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 25/07/2024 — 08H.25MIN

ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTA: 25/07/2024 — 08H.30MIN

INÍCIO DA ETAPA DE LANCES: 25/07/2024 — 09H.00MIN

A EMPRESA R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, SITUADA NA RUA DEPUTADO MANOEL FRANCISCO, Nº 707 – CENTRO, TIANGUÁ/CE - CEP: 62320-053, INSCRITA NO CNPJ 02.268.603/000102, NESTE ATO REPRESENTADA PELA SRA. ANA CRISTINA PINTO DE AGUIAR MOREIRA, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 96028024685 SSP-CE, INSCRITO NO CPF DE Nº 834.079.953-34, DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1157-6 / CONTA CORRENTE: 27.880-7. DECLARA PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 05/2024-DIV, SOB AS PENAS DA LEI.

LOTES

LOTES	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD TOT AL	VALOR UNIT	VL UNIT EXTENSO	VALOR TOTAL	VL TOTAL EXTENSO
1	ABSORVENTE POS-PARTO COM GEL - COMPOSIÇÃO: POLPA DE CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, FILME DE POLIPROPILENO, ADESIVO TERMOPLÁSTICO. MULTIUSO (INCONTINÊNCIA MODERADO, PÓS-OPERATÓRIO E PÓS-PARTO). DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO	Pacote	NATURAL MENTE	300	R\$ 8,88	Oito Reais e Oitenta Oito Centavos	R\$ 2.664,00	Dois Mil Seiscentos Sessenta Quatro Reais
3	ÁCIDO MURIÁTICO - COMPOSIÇÃO: ÁCIDO CLORÍDRICO (HCL) E ÁGUA, CONCENTRAÇÃO MAIOR QUE 30,0 (% M/M), RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE DE 3 ANOS, COM DATA DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR JUN	Litro	ALKINDA	1826	R\$ 2,80	Dois Reais e Oitenta Centavos	R\$ 5.112,80	Cinco Mil Cento e Doze Reais e Oitenta Centavos
4	ÁGUA SANITÁRIA - COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% CLASSE CORROSIVO: 8, NUMERO RISCO À SAÚDE : 3; CORROSIVIDADE: 1, COR: INCOLOR, RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE DE 3 ANOS, COM DATA DE FABRICAÇÃO	Litro	ABA	28096	R\$ 1,50	Um Real e Cinquenta Centavos	R\$ 42.144,00	Quarenta Dois Mil Cento e Quarenta Quatro Reais
5	ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ML - GRADUAÇÃO ALCÓOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMBALAGEM DE 500ML	Unidade	SAT CRUZ	822	R\$ 3,75	Três Reais e Setenta Cinco Centavos	R\$ 3.082,50	Três Mil Oitenta Dois Reais e Cinquenta Centavos
46	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - ESCOVA COM CABO E BASE EM PLÁSTICO RESISTENTE E ANTIDERRAPANTE, COM A FINALIDADE DE LIMPEZA GERAL. ESCOVA MULTI-USO, COM ALÇA DESENVOLVIDA COM UMA PEGA CONFORTÁVEL, ESPECIALMENTE PARA FACILITAR O ENCAIXE DA MÃO. CERDAS ONDULADAS E RESISTENTES, APROXIMADAMENTE 12 CM DE COMPRIMENTO	Unidade	ESCOVAB RAZ	347	R\$ 2,75	Dois Reais e Setenta Cinco Centavos	R\$ 954,25	Novecentos Cinquenta Quatro Reais e Vinte Cinco Centavos
50	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÃO TECIDO, DE FIBRAS SINTÉTICAS, UNIDAS COM RESINA A PROVA D'ÁGUA, IMPREGNADA COM MINERAL ABRASIVO VERDE E ADERIDA À ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA; DESTINADA A LIMPEZA GERAL EM UTENSÍLIOS DE COZINHA; DIMENSÕES MÍNIMAS 105MM X 72MM X 20MM(5MM NA PART	Unidade	JEITOSA	25725	R\$ 0,48	Quarenta Oito Centavos	R\$ 12.348,00	Doze Mil Trezentos Quarenta Oito Reais

RG MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA



51	FILME DE PVC TRANSPARENTE - ROLO COM 28 CM DE LARGURA COM 30M DE COMPRIMENTO	Rolo	AWPFILME	672	R\$ 4,29	Quatro Reais e Vinte Nove Centavos	R\$ 2.882,88	Dois Mil Oitocentos Oitenta Dois Reais e Oitenta Oito Centavos
53	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COMPRIMENTO. COMPOSIÇÃO: FÓSFORO, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINANTES. NO RÓTULO DEVERÁ CONSTAR, ALÉM DOS DADOS DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, PRAZO DE VALIDADE E SELO DE SEGURANÇA PADRONIZADO D	Pacote	GABOARDI	901	R\$ 2,96	Dois Reais e Noventa Seis Centavos	R\$ 2.666,96	Dois Mil Seiscentos Sessenta Seis Reais e Noventa Seis Centavos
54	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL- TAMANHO G, COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, FORMATO ANATÔMICO, SUPERABSORVENTE, ANTIALÉRGICA E ATOXICA, SEM PERFUME, COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, ELÁSTICOS NAS PERNAS E FITAS ADESIVAS LATERAIS, EM PACOTE, ROTULO COM NÚMERO DO LOTE, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE MÍNIMA	Pacote	SAPEKA	300	R\$ 5,48	Cinco Reais e Quarenta Oito Centavos	R\$ 1.644,00	Um Mil Seiscentos Quarenta Quatro Reais
55	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL- TAMANHO XG, ACIMA DE 10KG, COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, FORMATO ANATÔMICO, SUPERABSORVENTE, ANTIALÉRGICA E ATOXICA, SEM PERFUME, COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, ELÁSTICOS NAS PERNAS E FITAS ADESIVAS LATERAIS, EM PACOTE ROTULO COM NÚMERO DE 02 E PROCEDÊNCIA, REGIS	Pacote	SAPEKA	6500	R\$ 5,74	Cinco Reais e Setenta Quatro Centavos	R\$ 37.310,00	Trinta Sete Mil Trezentos Dez Reais
83	PAPEL TOALHA ROLO - PICOTADO, COR BRANCO, TAMANHO; PAPEL MACIO, ABSORVENTE E FOLHA SIMPLES. COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS DE CELULOSE EMBALAGEM PACOTE COM 2 ROLOS	Pacote	LEVE	1032	R\$ 4,49	Quatro Reais e Quarenta Nove Centavos	R\$ 4.633,68	Quatro Mil Seiscentos Trinta Três Reais e Sessenta Oito Centavos
85	PENTE- COM CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 205MM X 38MM, E EMBALADO INDIVIDUALMENTE	Unidade	UNIVERSAL	7000	R\$ 1,39	Um Real e Trinta Nove Centavos	R\$ 9.730,00	Nove Mil Setecentos Trinta Reais
95	RODO 40CM COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM PONTA ROSQUEÁVEL PARA FIXAR O CABO; DIMENSÃO DO SUPORTE E RASPADOR DE NO MÍNIMO 40CM; RASPADOR DE BORRACHA PRETA, MACIA E RESISTENTE; CABO REVESTIDO DE PLASTICO, COM 125CM DE COMPRIMENTO E PONTA DE PLASTICO COM ROSCA; D	Unidade	BOM D'AGUA	4221	R\$ 4,70	Quatro Reais e Setenta Centavos	R\$ 19.838,70	Dezenove Mil Oitocentos Trinta Oito Reais e Setenta Centavos
102	SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS - SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO PARA SABONETE LIQUIDO. SABONETEIRA COMBINADA COM RESERVATÓRIO EM ALTO IMPACTO COM MATERIAL SIMILAR AO ABS. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 900ML. POSSUÍ FECHADURA E ACOMPANHA CHAVE EM PLÁSTICO ABS, BEM COMO KIT PARA FIXAÇÃO NA PAREDE CONTENDO BU	Unidade	IMPORTADO	210	R\$ 3,50	Três Reais e Cinquenta Centavos	R\$ 735,00	Setecentos Trinta Cinco Reais
116	TESOURINHA DE UNHA - TESOURA DE UNHA EM AÇO INOX PONTA RETA 3 1/2, FABRICADA EM AÇO CARBONO NIQUELA	Unidade	SQUALITE	210	R\$ 7,13	Sete Reais e Treze Centavos	R\$ 1.497,30	Um Mil Quatrocentos Noventa Sete Reais e Trinta Centavos
118	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS CELULÓSICAS BRANCAS E MACIA, NÃO REICLADA; DIMENSÕES MINIMAS: 21CM X 20 CM; CONTER NA EMBALAGEM AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE; EMBALAGEM: PACOTE COM 1000 FOLHAS.	Pacote	PIMPO	12255	R\$ 8,99	Oito Reais e Noventa Nove Centavos	R\$ 110.172,45	Cento e Dez Mil Cento e Setenta Dois Reais e Quarenta Cinco Centavos
121	VASSOURA SINTÉTICA PLÁSTICA - COM CEPA DE PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 22CM DE COMPRIMENTO X 4CM DE LARGURA; COMPOSTA DE NO MÍNIMO DE 54 TUFOS, ORGANIZADAS EM 12 FILEIRAS COM 4	Unidade	CARIRI	1513	R\$ 6,75	Seis Reais e Setenta Cinco Centavos	R\$ 10.212,75	Dez Mil Duzentos Doze Reais e Setenta Cinco Centavos

RG MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA



	TUFOS + DE 2 FILEIRAS COM 3 TUFOS; CADA TUFO FORMADOS POR NO MÍNIMO DE 20 CERDAS DE NYLON RÍGIDO E RESISTENTE, IMITANDO A PI							
133	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO P. FORMATO ANATÔMICO, TIPO CALÇA, COM FECHAMENTO NA CINTURA POR MEIO DE FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS, BARREIRAS PROTETORAS ANTIVAZAMENTO, PARA CRIANÇA COM PESO DE ATÉ 6 KG, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA.	Pacote	SAPEKA	300	R\$ 5,73	Cinco Reais e Setenta Três Centavos	R\$ 1.719,00	Um Mil Setecentos Dezenove Reais
134	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL- TAMANHO G, COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, FORMATO ANATÔMICO, SUPERABSORVENTE, ANTIALÉRGICA E ATOXICA, SEM PERFUME, COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, ELÁSTICOS NAS PERNAS E FITAS ADESIVAS LATERAIS, EM PACOTE, ROTULO COM NÚMERO DO LOTE, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE MÍNIMA	Pacote	SAPEKA	300	R\$ 5,41	Cinco Reais e Quarenta Um Centavos	R\$ 1.623,00	Um Mil Seiscentos Vinte Três Reais
Valor total dos lotes: R\$ 270.971,27 (Duzentos Setenta Mil Novecentos Setenta Um Reais e Vinte Sete Centavos)								

A PRESENTE PROPOSTA NO VALOR GLOBAL R\$ 270.971,27 (Duzentos Setenta Mil Novecentos Setenta Um Reais e Vinte Sete Centavos)

DECLARAMOS QUE RESPONDEMOS POR TODOS OS PREJUÍZOS, PERDAS E DANOS QUE VENHAM A OCORRER REFERENTES A ENTREGA DOS PRODUTOS CASO VENHA A SER CONTRATADO. DECLARAMOS QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARAMOS QUE, TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS DE NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS POSSUEM GARANTIA CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE SUAS EMBALAGENS, E TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO OU OUTROS

DECLARAMOS QUE, TEMOS O PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS PARAMETROS E ELEMENTOS DOS SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS E QUE NOSSA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOSSOS PRUDUTOS ATENDEM TODAS AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS, RELATIVAS A ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.

DECLARAMOS QUE, ENTREGAREMOS O MATERIAL NO LOCAL INDICADO PELA PREFEITURA

DECLARAMOS QUE, INEXISTE QUALQUER FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE NOSSA HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAR NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, BEM ASSIM QUE FICAMOS CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES, NOS TERMOS DO ART. 32, §2º, DA LEI Nº 8.666/93.

DECLARAMOS QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

RG MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA



DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES PARA CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES, OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE EXAMINAMOS CUIDADOSAMENTE TODO O EDITAL E ANEXOS E ACEITA TODAS AS CONDIÇÕES NELE ESTIPULADAS, E QUE AO ASSINAR A PRESENTE DECLARAÇÃO, RENUNCIA AO DIREITO DE ALEGAR DISCREPÂNCIA DE ENTENDIMENTO EM RELAÇÃO AO EDITAL.

FICA ESTABELECIDO O PRAZO DE VALIDADE DA PRESENTE PROPOSTA EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS A CONTAR DA DATA DA SESSÃO DE ABERTURA E DAS CARTAS PROPOSTAS, PELO QUE NOS DECLARAMOS OBRIGADOS EM TODOS OS SEUS TERMOS, CONDIÇÕES E VALORES, DURANTE ESSE PERÍODO.

PELA PRESENTE DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI, PRINCIPALMENTE A DISPOSTA NO ART. 7º, DA LEI Nº 10.520/2002 QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA O PRESENTE CERTAME, QUE TEMOS PLENOS CONHECIMENTOS DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DOS MATERIAIS A SEREM ENTREGUES E QUE NOSSA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL.

PELA PRESENTE, SUBMETEMOS À APRECIÇÃO DE VOSSAS SENHORIAS, A NOSSA PROPOSTA RELATIVA À LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, ASSUMINDO INTEIRA RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES QUE VENHAM A SER VERIFICADOS NA PREPARAÇÃO DA MESMA E DECLARAMOS AINDA QUE, TEMOS PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS E CONCORDAMOS COM A TOTALIDADE DAS INSTRUÇÕES E CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL.

A PROPOSTA COMERCIAL ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL, E TERMO DE REFERÊNCIA.

DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE COM AS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS RELATIVAS AO TRABALHO DO MENOR CONTIDA NA LEI 9.854, DE 27/10/1999 E CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. FINALIZANDO, AFIRMAMOS ESTAR DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada à plataforma de realização do Pregão Eletrônico é autêntica.

TIANGUÁ-CE 25 DE JULHO DE 2024



Documento assinado digitalmente

ANA CRISTINA PINTO DE AGUIAR MOREIRA

Data: 25/07/2024 16:22:03-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ANA CRISTINA PINTO DE AGUIAR MOREIRA

CPF DE Nº 834.079.953-34

REPRESENTANTE LEGAL E PROPRIETÁRIO

RG MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

DECLARAÇÕES

TIANGUÁ/CE, 23 DE JULHO DE 2024

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE - 02/2024-SEAG/SRP, PROCESSO Nº 02/2024-SEAG/SRP

DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

A EMPRESA **R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA**, SITUADA NA RUA DEPUTADO MANOEL FRANCISCO, Nº 707 – CENTRO, TIANGUÁ/CE - CEP: 62320- 053, INSCRITA NO CNPJ 02.268.603/000102, NESTE ATO REPRESENTADA PELA SRA. ANA CRISTINA PINTO DE AGUIAR MOREIRA, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 96028024685 SSP-CE, INSCRITO NO CPF DE Nº 834.079.953-34, DECLARA PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 02/2024-SEAG/SRP SOB AS PENAS DA LEI

- a) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto a Prefeitura Municipal de VIÇOSA DO CEARÁ/CE, Estado do Ceará, declaro que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
- b) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto a Prefeitura Municipal de VIÇOSA DO CEARÁ/CE, Estado do Ceará, declaro que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- c) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto a Prefeitura Municipal de VIÇOSA DO CEARÁ/CE, Estado do Ceará, Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.
- d) Tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.
- e) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto a Prefeitura Municipal de VIÇOSA DO CEARÁ/CE, Estado do Ceará, declara, sob as penas da lei, que não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.
- f) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto a Prefeitura Municipal de VIÇOSA DO CEARÁ/CE, Estado do Ceará, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.
- g) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto a Prefeitura Municipal de VIÇOSA DO CEARÁ/CE, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital seus anexos
- h) Que inexistem qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32. §2º, da Lei n.º 8.666/93
- i) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto a Prefeitura Municipal de VIÇOSA DO CEARÁ/CE, Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação para o presente certame licitatório, conforme disposto no inciso VII do artigo 4 da lei 10.520/02
- j) DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais, e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei

ANA CRISTINA PINTO DE AGUIAR MOREIRA
CPF de Nº 834.079.953-34
Representante Legal e Proprietário

gov.br

Documento assinado digitalmente

ANA CRISTINA PINTO DE AGUIAR MOREIRA

Data: 25/07/2024 08:30:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



RG MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA



PROPOSTA DE PREÇO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE E VIÇOSA DO CEARÁ - CE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024-SEAG/SRP, PROCESSO Nº 02/2024-SEAG/SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A PROPOSTA COMERCIAL ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

TÉRMINO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 25/07/2024 — 08H.25MIN

ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTA: 25/07/2024 — 08H.30MIN

INÍCIO DA ETAPA DE LANCES: 25/07/2024 — 09H.00MIN

A EMPRESA **R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA**, SITUADA NA RUA DEPUTADO MANOEL FRANCISCO, Nº 707 – CENTRO, TIANGUÁ/CE - CEP: 62320-053, INSCRITA NO CNPJ 02.268.603/000102, NESTE ATO REPRESENTADA PELA SRA. ANA CRISTINA PINTO DE AGUIAR MOREIRA, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 96028024685 SSP-CE, INSCRITO NO CPF DE Nº 834.079.953-34, DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1157-6 / CONTA CORRENTE: 27.880-7. DECLARA PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 05/2024-DIV, SOB AS PENAS DA LEI.

LOTES

LOTES	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD TOT AL	VALOR UNIT	VL UNIT EXTENSO	VALOR TOTAL	VL TOTAL EXTENSO
1	ABSORVENTE POS-PARTO COM GEL - COMPOSIÇÃO: POLPA DE CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, FILME DE POLIPROPILENO, ADESIVO TERMOPLÁSTICO. MULTIUSO (INCONTINÊNCIA MODERADO, PÓS-OPERATÓRIO E PÓS-PARTO). DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO	Pacote	NATURALMENTE	300	R\$ 10,90	Dez Reais e Noventa Centavos	R\$ 3.270,00	Três Mil Duzentos Setenta Reais
2	ACENDEDOR REUTILIZÁVEL COM ISQUEIRO - PRÓPRIO PARA ACENDER FOGÃO, VELA, CHURRASQUEIRA E LAREIRA; PARA SER REUTILIZADO (RECARREGADO) VÁRIAS VEZES COM 1 ISQUEIRO COMUM; COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS; DE MANUSEIO FÁCIL E COM DESIGN ERGOMÉTRICO QUE ENCAIXE COM CONFORTO NAS MÃOS; NA COR AZU	Unidade	LUME	548	R\$ 13,00	Treze Reais	R\$ 7.124,00	Sete Mil Cento e Vinte Quatro Reais
3	ÁCIDO MURIÁTICO - COMPOSIÇÃO: ÁCIDO CLORÍDRICO (HCL) E ÁGUA, CONCENTRAÇÃO MAIOR QUE 30,0 (% M/M), RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE DE 3 ANOS, COM DATA DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR JUN	Litro	ALKINDA	1826	R\$ 3,90	Três Reais e Noventa Centavos	R\$ 7.121,40	Sete Mil Cento e Vinte Um Reais e Quarenta Centavos
4	ÁGUA SANITÁRIA - COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. TEOR DE CLORO ATIVO: 2 A 2,5% CLASSE CORROSIVO: 8, NUMERO RISCO À SAÚDE : 3; CORROSIVIDADE: 1, COR: INCOLOR, RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE DE 3 ANOS, COM DATA DE FABRICAÇÃO	Litro	ABA	28096	R\$ 2,50	Dois Reais e Cinquenta Centavos	R\$ 70.240,00	Setenta Mil Duzentos Quarenta Reais
5	ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ML - GRADUAÇÃO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 54GL, EMBALAGEM DE 500ML	Unidade	SATCRUZ	822	R\$ 5,50	Cinco Reais e Cinquenta Centavos	R\$ 4.521,00	Quatro Mil Quinhentos Vinte Um Reais
12	BALDE ESPREMEDOR MOP ÚMIDO 30L	Unidade	UTILBAZAR	53	R\$ 100,00	Cento e Reais	R\$ 5.300,00	Cinco Mil Trezentos

RG MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA



							Reais	
13	BALDE PLÁSTICO 10 LITROS – BALDE COM DIMENSÕES APROXIMADA DE 26 CM DE DIÂMETRO NA BORDA E 25 CM DE ALTURA, COM ALÇA RESISTENTE E CAPACIDADE DE 10 LITROS. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM TRATAMENTO ANTI-UV.	Unidade	IBAP	1148	R\$ 9,90	Nove Reais e Noventa Centavos	R\$ 11.365,20	Onze Mil Trezentos Sessenta Cinco Reais e Vinte Centavos
14	BALDE PLÁSTICO 15 LITROS – BALDE COM DIMENSÕES APROXIMADA DE 26 CM DE DIÂMETRO NA BORDA E 25 CM DE ALTURA, COM ALÇA RESISTENTE E CAPACIDADE DE 15 LITROS. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM TRATAMENTO ANTI-UV.	Unidade	IBAP	1254	R\$ 12,50	Doze Reais e Cinquenta Centavos	R\$ 15.675,00	Quinze Mil Seiscentos Setenta Cinco Reais
15	BARBEADOR - PELE SENSÍVEL, COM 2 LÂMINAS, COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, ALUMÍNIO, AÇO INOXIDÁVEL REVESTIDO COM PLATINA E CROMO; EMBALAGEM CO 02 PEÇAS	Par	FIAT LUX	1030	R\$ 2,50	Dois Reais e Cinquenta Centavos	R\$ 2.575,00	Dois Mil Quinhentos Setenta Cinco Reais
16	BARRILHA ELEVADOR DE PH 2KG -DETALHES: A GARANTIA DE BANHOS DE PISCINA EM ÁGUA SEMPRE LIMPA, CRISTALINA E SAUDÁVEL. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS- CARACTERÍSTICAS:COMPOSIÇÃO QUÍMICA: CARBONATO DE SÓDIO.....98% MÍNIMO –PACOTE COM 02 KG	Pacote	SUALL PSICIN A	50	R\$ 39,00	Trinta Nove Reais	R\$ 1.950,00	Um Mil Novecentos Cinquenta Reais
24	CERA LÍQUIDA INCOLOR - CERA LÍQUIDA CONTENDO CERA DE CARNAÚBA NA SUA COMPOSIÇÃO, APROPRIADA PARA APLICAÇÃO EM PISOS CERÂMICOS, GRANITOS, MÁRMORE E PAVIFLEX; DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. VA	Unidade	POLYL AR	176	R\$ 7,99	Sete Reais e Noventa Nove Centavos	R\$ 1.406,24	Um Mil Quatrocentos Seis Reais e Vinte Quatro Centavos
28	CESTO PLÁSTICO TELADO DE 10 LITROS – FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), FORMATO REDONDO, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, COR CLARA, ALTURA APROXIMADA 26CM; COLADO NO PRODUTO ROTULO OU ETIQUETA AUTO ADESIVA CONTENDO AS INFORMAÇÕES MÍNIMAS DE FABRICAÇÃO.	Unidade	ARGOL AS	2400	R\$ 9,50	Nove Reais e Cinquenta Centavos	R\$ 22.800,00	Vinte Dois Mil Oitocentos Reais
29	CLORO GRANULADO CONCENTRADO 2,5KG CLORO GRANULADO MÚLTIPLA AÇÃO - BALDE DE 10 KG ; UTILIZADO NA ELIMINAÇÃO DAS BACTÉRIAS PARA AGIR NA PURIFICAÇÃO DA ÁGUA, CLARIFICAR E PREVENIR O PARECIMENTO DE ALGAS.	Unidade	ATCLL RO	210	R\$ 75,00	Setenta Cinco Reais	R\$ 15.750,00	Quinze Mil Setecentos Cinquenta Reais
30	COADOR DE CAFÉ 100% ALGODÃO COM CABO DE MADEIRA - SACO FABRICADO COM TECIDO 100% ALGODÃO BRANCO (FLANELA BRANCA); MONTADO EM ARO DE ARAME ZINCADO COM CABO DE MADEIRA CILÍNDRICO; ARO COM DIÂMETRO DE 15 CM APROXIMADAMENTE; SACO COM DIÂMETRO DA BOCA DE 15,0CM E FUNDO ARREDONDADO COM DIÂMETRO DE 10,0 CM	Unidade	MBEA UTY	212	R\$ 9,50	Nove Reais e Cinquenta Centavos	R\$ 2.014,00	Dois Mil Quatorze Reais
31	COLCHONETE INFANTIL- MEDINDO 120 X 60 X3CM. COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL NA COR AZUL ROYAL DE ESPESSURA MÍNIMA DA NAPA 0,33 MM, QUE PERMITA LAVAGEM E SECAGEM RÁPIDA, DEVERÁ SER UTILIZADO NAS DUAS FACES, COM RESPIRO LATERAL. ENCHIMENTO COM ESPUMA FLEXÍVEL DE 100% POLIURETANO. PRODUTO DE ACORDO COM OS	Unidade	UNIVE RSAL YPE XAVIE R	2050	R\$ 165,00	Cento e Sessenta Cinco Reais	R\$ 338.250,00	Trezentos Trinta Oito Mil Duzentos Cinquenta Reais
32	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO - FABRICADA EM POLIESTIRENO E PIGMENTOS DE ALTA PUREZA;	Caixa	PRA	210	R\$	Quatro	R\$	Um Mil

RG MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA



	CRISTAL/TRANSPARENTE OU BRANCA PRODUTO NÃO TÓXICO. PRODUZIDAS COM MATÉRIA PRIMA E PIGMENTOS VIRGENS CONFORME RESOLUÇÃO 105/99 DA ANVISA; RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 16,5CM; CAIXA/PACOTE		FESTA		4,99	Reais e Noventa Nove Centavos	1.047,90	Quarenta Sete Reais e Noventa Centavos
33	COPOS DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200 ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO LEITOSO, COM CAPACIDADE PARA 200ML; FABRICADI DE ACORDO COM A NBR 14865 QUE DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM; NO FUNDO DO COPO IMPRESSO EM RELEVO DEVERÁ CONSTAR O SÍMBOLO DE RECICLAGEM: TRIÂNGULO COM NÚMERO 5 INTERNO OU PP; E	Caixa	FC	2094	R\$ 145,00	Cento e Quarenta Cinco Reais	R\$ 303.630,00	Trezentos Três Mil Seiscentos Trinta Reais
34	COPOS DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 300 ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO LEITOSO, COM CAPACIDADE PARA 300ML; FABRICADI DE ACORDO COM A NBR 14865 QUE DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM; NO FUNDO DO COPO IMPRESSO EM RELEVO DEVERÁ CONSTAR O SÍMBOLO DE RECICLAGEM: TRIÂNGULO COM NÚMERO 5 INTERNO OU PP; E	Caixa	FC	50	R\$ 175,00	Cento e Setenta Cinco Reais	R\$ 8.750,00	Oito Mil Setecentos Cinquenta Reais
35	COPOS DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO LEITOSO, COM CAPACIDADE PARA 50ML; FABRICADI DE ACORDO COM A NBR 14865 QUE DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM; NO FUNDO DO COPO IMPRESSO EM RELEVO DEVERÁ CONSTAR O SÍMBOLO DE RECICLAGEM: TRIÂNGULO COM NÚMERO 5 INTERNO OU PP; EMB	Caixa	FC	63	R\$ 140,00	Cento e Quarenta Reais	R\$ 8.820,00	Oito Mil Oitocentos Vinte Reais
36	CREME DENTAL INFANTIL- EM GEL, SABOR TUTTI FRUTTI SEM FLÚOR ACONDICIONADO TUBOS PLÁSTICOS COM NO MÍNIMO 100G	Unid ade	BITUF O	7030			R\$ -	
37	DECANTADOR LÍQUIDO FAZ O PROCESSO DE DECANTAÇÃO DE TODA A SUJEIRA PRESENTE NA ÁGUA, ELIMINANDO A TURBIDEZ. AS PARTÍCULAS DE SUJEIRA SE AGLOMERAM NO FUNDO DA PISCINA, TORNANDO MAIS FÁCIL A ASPIRAÇÃO E FILTRAÇÃO. ALÉM DISSO SUBSTITUI COM EFICIÊNCIA O PROCESSO DE APLICAÇÃO DO SULFATO DE ALUMÍNIO QUE, A	Litro	ULTRA CLOR	40	R\$ 24,00	Vinte Quatro Reais	R\$ 960,00	Novencentos Sessenta Reais
38	DESENTUPIDOR MANUAL DE VASO SANITÁRIO COM CABO - EMBORRACHADO COM CABO EM MADEIRA COBERTO COM PELICULA, RESISTENTE E DURÁVEL. LEVE, HIGIÊNICA, CORES: VARIADAS, DIMENSÕES: 57,0 X 30,0 X 30,0 CM.	Unid ade	SACRAMENTO	8	R\$ 16,90	Dezesseis Reais e Noventa Centavos	R\$ 135,20	Cento e Trinta Cinco Reais e Vinte Centavos
41	DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÊNCIAS VARIADAS; CUJO GÁS PROPELENTE E SEUS COMPONENTES NÃO AFETEM A CAMADA DE OZÔNIO. O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 60 DIAS NA DATA DE ENTREGA E DEVERÁ TER VALIDADE DE NO MÁXIMO DE 24 MESES. COMPOSIÇÃO: INGREDIENTES ATIVOS DE BENZOATO DE SÓDI	Unid ade	SECAR	1142	R\$ 16,00	Dezesseis Reais	R\$ 18.272,00	Dezoito Mil Duzentos Setenta Dois Reais
44	DETERGENTE LÍQUIDO - COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, LAURIL, ETER, SULFATO DE SÓDIO, PRESERVANTES, ESPERSANTES, SEQUESTRANTES, FRAGRANCIA CORANTE E ÁGUA; RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. O PRODUTO NÃO PODERÁ TE	Unid ade	OIOI	3293 2	R\$ 1,99	Um Real e Noventa Nove Centavos	R\$ 65.534,68	Sessenta Cinco Mil Quinhentos Trinta Quatro Reais e Sessenta Oito Centavos
45	ESCOVA DE DENTE INFANTIL MACIA- ESCOVA DENTAL TAMANHO INFANTIL, COM CERDAS EM NYLON MACIAS E PONTAS ARREDONDADAS.	Unid ade	IMPOR TADA	7030	R\$ 5,80	Cinco Reais e	R\$ 40.774,00	Quarenta Mil Setecentos

RG MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA



	ÂNCORA METÁLICA, CABO PLÁSTICO, CONTENDO NO MÍNIMO 24 TUFOS DE CERDAS. ROTULAGEM CONTENDO COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, NOME OU MARCA					Oitenta Centavos		Setenta Quatro Reais
46	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - ESCOVA COM CABO E BASE EM PLÁSTICO RESISTENTE E ANTIDERRAPANTE, COM A FINALIDADE DE LIMPEZA GERAL. ESCOVA MULTI-USO, COM ALÇA DESENVOLVIDA COM UMA PEGA CONFORTÁVEL, ESPECIALMENTE PARA FACILITAR O ENCAIXE DA MÃO. CERDAS ONDULADAS E RESISTENTES, APROXIMADAMENTE 12 CM DE COMPRIMENTO	Unidade	ESCOVA ABRAZ	347	R\$ 5,99	Cinco Reais e Noventa Nove Centavos	R\$ 2.078,53	Dois Mil Setenta Oito Reais e Cinquenta Três Centavos
47	ESCOVA PARA SANITÁRIO COM SUPORTE - FABRICADO COM HASTE DE PLÁSTICO COM CERDA DE NYLON DE DUREZA MÉDIA, FABRICADO POR NO MÍNIMO 58 TUFOS COM 50 CERDAS NO MÍNIMO E COM 25MM DE COMPRIMENTO. ESCOVA COM TURFOS ORGANIZADOS DE FORMA CIRCULAR, EM TORNO DA HASTE FORMANDO UMA SEMISFERA. ACOMPANHA UMA BASE D	Unidade	CRISTAL	766	R\$ 9,90	Nove Reais e Noventa Centavos	R\$ 7.583,40	Sete Mil Quinhentos Oitenta Três Reais e Quarenta Centavos
49	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO. O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS A PARTIR DA ENTREGA E DEVERÁ TER VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 36 MESES. FARDOS COM 14 EMBALAGENS COM 08 UNIDADES DE 60G	Fardo	ASSOLAN	653	R\$ 1,99	Um Real e Noventa Nove Centavos	R\$ 1.299,47	Um Mil Duzentos Noventa Nove Reais e Quarenta Sete Centavos
50	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMÉSTICA - MANTA NÃO TECIDO, DE FIBRAS SINTÉTICAS, UNIDAS COM RESINA A PROVA D'ÁGUA, IMPREGNADA COM MINERAL ABRASIVO VERDE E ADERIDA À ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA; DESTINADA A LIMPEZA GERAL EM UTENSÍLIOS DE COZINHA; DIMENSÕES MÍNIMAS 105MM X 72MM X 20MM (5MM NA PART	Unidade	JEITOS A	25725	R\$ 1,00	Um Real	R\$ 25.725,00	Vinte Cinco Mil Setecentos Vinte Cinco Reais
51	FILME DE PVC TRANSPARENTE - ROLO COM 28 CM DE LARGURA COM 30M DE COMPRIMENTO	Rolo	AWPFLME	672	R\$ 4,90	Quatro Reais e Noventa Centavos	R\$ 3.292,80	Três Mil Duzentos Noventa Dois Reais e Oitenta Centavos
52	FLANELA 40 X 60 - MEDINDO NO MÍNIMO 40CM DE LARGURA X 60CM DE COMPRIMENTO; ACABAMENTO EM OVERLOCK NAS LATERAIS, 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ORIGINAL DO FABRICANTE CADA PEÇA DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM AS INFORMAÇÕES DE COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E NOME DO	Unidade	INDUSTRIA TEXTIL	1057	R\$ 2,50	Dois Reais e Cinquenta Centavos	R\$ 2.642,50	Dois Mil Seiscentos Quarenta Dois Reais e Cinquenta Centavos
53	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COMPRIMENTO. COMPOSIÇÃO: FÓSFORO, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINANTES. NO RÓTULO DEVERÁ CONSTAR, ALÉM DOS DADOS DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, PRAZO DE VALIDADE E SELO DE SEGURANÇA PADRONIZADO	Pacote	GABOARDI	901	R\$ 5,50	Cinco Reais e Cinquenta Centavos	R\$ 4.955,50	Quatro Mil Novecentos Cinquenta Cinco Reais e Cinquenta Centavos
54	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL- TAMANHO G, COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, FORMATO ANATÔMICO, SUPERABSORVENTE, ANTIALÉRGICA E ATOXICA, SEM PERFUME, COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, ELÁSTICOS NAS PERNAS E FITAS ADESIVAS LATERAIS, EM PACOTE, RÓTULO COM NÚMERO DO LOTE, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE	Pacote	SAPEKA	300	R\$ 14,90	Quatorze Reais e Noventa Centavos	R\$ 4.470,00	Quatro Mil Quatrocentos Setenta Reais

RG MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA



	MÍNIMA							
55	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL- TAMANHO XG, ACIMA DE 10KG, COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, FORMATO ANATÔMICO, SUPERABSORVENTE, ANTIALÉRGICA E ATOXICA, SEM PERFUME, COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, ELÁSTICOS NAS PERNAS E FITAS ADESIVAS LATERAIS, EM PACOTE ROTULO COM NÚMERO DE 02 E PROCEDÊNCIA, REGIS	Pacote	SAPEKA	6500	R\$ 14,90	Quatorze Reais e Noventa Centavos	R\$ 96.850,00	Noventa Seis Mil Oitocentos Cinquenta Reais
56	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO - FABRICADA EM POLIESTIRENO E PIGMENTOS DE ALTA PUREZA; CRISTAL/TRANSPARENTE OU BRANCA PRODUTO NÃO TÓXICO. PRODUZIDAS COM MATÉRIA PRIMA E PIGMENTOS VIRGENS CONFORME RESOLUÇÃO 105/99 DA ANVISA; RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 16,5CM; CAIXA/PACOTE C	Caixa	PRAFESTA	160	R\$ 120,00	Cento e Vinte Reais	R\$ 19.200,00	Dezenove Mil Duzentos Reais
57	GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS DE CELULOSE MACIO E ABSORVENTE BRANCO(NÃO REICLADO); DIMENSÕES MÍNIMAS DE 23CM X 22CM; EMBALAGEM: PACOTE DE PLASTICO TRANSPARENTE IMPRESSO DADOS DO PRODUTO, CONTENDO 50 GUARDANAPOS.	Pacote	NAPS	2250	R\$ 2,49	Dois Reais e Quarenta Nove Centavos	R\$ 5.602,50	Cinco Mil Seiscentos Dois Reais e Cinquenta Centavos
58	LIMPA ALUMÍNIO - COMPOSIÇÃO: COM PRINCÍPIO ATIVO ÁCIDO SULFÔNICO; RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS A PARTIR DA ENTREGA E DEVERÁ TER VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 24 MESES; EMBALAGEM PLÁSTICA D	Unidade	OTIM O BRILHO	2767	R\$ 3,50	Três Reais e Cinquenta Centavos	R\$ 9.684,50	Nove Mil Seiscentos Oitenta Quatro Reais e Cinquenta Centavos
59	LIMPA VIDROS - PRODUTO UTILIZADO PARA REMOVER AS SUJEIRAS MAIS DIFÍCEIS DE FORMA RÁPIDA. COMPOSTO POR BUTILENOGLICOL, SOLVENTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE AZUL, CI: 42090. DENATONIO BENZOATO SOL 1%, LAURILETER SULFATO DE SÓDIO E ÁGUA DESMINERALIZADA. EMBALAGENS ADEQUADAS DE 500 ML CADA, EM PERFEITAS CONDI	Unidade	AZULIM	856	R\$ 7,50	Sete Reais e Cinquenta Centavos	R\$ 6.420,00	Seis Mil Quatrocentos Vinte Reais
60	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO LÍQUIDO - COMPOSTO DE ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO+ ÁLCOOL LAURIL ETOXILADO + ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRACÉTICO + CORANTE+ AROMATIZANTE; PARA LIMPEZA GERAL DE USO DOMÉSTICOS; NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE; EMBAL	Unidade	AZULIM	865	R\$ 4,99	Quatro Reais e Noventa Nove Centavos	R\$ 4.316,35	Quatro Mil Trezentos Dezesseis Reais e Trinta Cinco Centavos
61	LÍQUIDO CLARIFICANTE - LÍQUIDO CLARIFICANTE - UTILIZADO PARA ELIMINAR A TURBIDEZ QUE SE ACUMULA NA ÁGUA (TRATAMENTO CORRETIVO) E/OU QUANDO A QUANTIDADE DE PARTÍCULAS MINÚSCULAS DE SUJEIRA NÃO SÃO RETIDAS PELO FILTRO, COMO EM PROGRAMA DE DOSAGEM SEMANAL PARA EVITAR QUE ESSA TURBIDEZ SE FORME (TRATAME	Litro	ATCLL OR FLOC	320	R\$ 25,18	Vinte Cinco Reais e Dezoito Centavos	R\$ 8.057,60	Oito Mil Cinquenta Sete Reais e Sessenta Centavos
62	LIXEIRA DE 240 LITROS - INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OU POLIPROPILENO (PP) VIRGEM; ADITIVADOS CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETA; PEDAL EM ESTRUTURA METÁLICA PARA ACIONAMENTO DA TAMPA, PARA EVITAR O CONTATO COM AS MÃOS; CONSTAR RÓTULO ADESIVO COM AS INFORMAÇÕES DE FABRICAÇÃO; IMP	Unidade	NOBRE	154	R\$ 420,00	Quatrocentos Vinte Reais	R\$ 64.680,00	Sessenta Quatro Mil Seiscentos Oitenta Reais
63	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL 100 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD)VIRGEM OU POLIPROPILENO (PP) VIRGEM ;	Unidade	NOBRE	290	R\$ 380,00	Trezentos e Oitenta	R\$ 110.200,00	Cento e Dez Mil Duzentos

RG MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA



	ADITIVADO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETA; CAPACIDADE MINIMA DE 100 LITROS; TAMPA DE ACIONAMENTO NO PEDAL; CONSTAR RÓTULO ADESIVO COM AS INFORMAÇÕES DE FABRICAÇÃO; COR					Reais	Reais	
64	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL 15 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD)VIRGEM OU POLIPROPILENO (PP) VIRGEM ; ADITIVADO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETA; CAPACIDADE MINIMA DE 15 LITROS; TAMPA DE ACIONAMENTO NO PEDAL; CONSTAR RÓTULO ADESIVO COM AS INFORMAÇÕES DE FABRICAÇÃO; COR CL	Unid ade	PLASMONT	1283	R\$ 55,00	Cinquent a Cinco Reais	R\$ 70.565,00	Setenta Mil Quinhentos Sessenta Cinco Reais
65	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL 33 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD)VIRGEM OU POLIPROPILENO (PP) VIRGEM ; ADITIVADO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETA; CAPACIDADE MINIMA DE 33 LITROS; TAMPA DE ACIONAMENTO NO PEDAL; CONSTAR RÓTULO ADESIVO COM AS INFORMAÇÕES DE FABRICAÇÃO; COR CL	Unid ade	ANTARES	691	R\$ 49,90	Quarent a Nove Reais e Noventa Centavos	R\$ 34.480,90	Trinta Quatro Mil Quatrocentos Oitenta Reais e Noventa Centavos
66	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL 50 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD)VIRGEM OU POLIPROPILENO (PP) VIRGEM ; ADITIVADO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETA; CAPACIDADE MINIMA DE 50 LITROS; TAMPA DE ACIONAMENTO NO PEDAL; CONSTAR RÓTULO ADESIVO COM AS INFORMAÇÕES DE FABRICAÇÃO; COR CL	Unid ade	TRITEC	1505	R\$ 119,00	Cento e Dezenove Reais	R\$ 179.095,00	Cento e Setenta Nove Mil Noventa Cinco Reais
67	LUSTRA MÓVEIS 200ML - FABRICADO COM CERAS, SILICONE, EMULSIFICANTES, ESPESANTE, CONSERVANTE, SOLVENTE ALIFÁTICO, COADJUVANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA; INDICADO PARA RESTAURAR O BRILHO E PROTEGER MÓVEIS GELADEIRAS, ELETRODOMÉSTICOS, AZULEJOS, SUPERFÍCIES DE MÁRMORE, FÓRMICAS E ESMALTADAS; EMBALAGEM PLASTI	Unid ade	BRW	277	R\$ 8,90	Oito Reais e Noventa Centavos	R\$ 2.465,30	Dois Mil Quatrocentos Sessenta Cinco Reais e Trinta Centavos
68	LUVA LÁTEX CANO LONGO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÍNIMO DE 38 CM, FORMATO ANATÔMICO, PALMA LISA, INTERIOR LISO E TALCADO; COMPOSIÇÃO: 100% LÁTEX NATURAL. INTERIOR LUBRIFICADO COM PÓ ABSORVÍVEL; EMBALAGEM SACO PLASTICO CONTENDO UM PAR.	Par	DANNY	1605	R\$ 26,00	Vinte Seis Reais	R\$ 41.730,00	Quarenta Um Mil Setecentos Trinta Reais
69	LUVA LÁTEX CANO LONGO - TAMANHO MÉDIO (M) - COMPRIMENTO MÍNIMO DE 38 CM, FORMATO ANATÔMICO, PALMA LISA, INTERIOR LISO E TALCADO; COMPOSIÇÃO: 100% LÁTEX NATURAL. INTERIOR LUBRIFICADO COM PÓ ABSORVÍVEL; EMBALAGEM SACO PLASTICO CONTENDO UM PAR	Par	DANNY	3713	R\$ 9,50	Nove Reais e Cinquent a Centavos	R\$ 35.273,50	Trinta Cinco Mil Duzentos Setenta Três Reais e Cinquenta Centavos
70	LUVA LÁTEX CANO MÉDIO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30 CM, FORMATO ANATÔMICO, PALMA LISA, INTERIOR LISO E TALCADO; COMPOSIÇÃO: 100% LÁTEX NATURAL. INTERIOR LUBRIFICADO COM PÓ ABSORVÍVEL; EMBALAGEM SACO PLASTICO CONTENDO UM PAR	Par	DANNY	1555	R\$ 9,50	Nove Reais e Cinquent a Centavos	R\$ 14.772,50	Quatorze Mil Setecentos Setenta Dois Reais e Cinquenta Centavos
71	LUVA LÁTEX CANO MÉDIO - TAMANHO MÉDIO (M) - COMPRIMENTO MÍNIMO DE 38 CM, FORMATO ANATÔMICO, PALMA LISA, INTERIOR LISO E TALCADO; COMPOSIÇÃO: 100% LÁTEX NATURAL. INTERIOR LUBRIFICADO COM PÓ ABSORVÍVEL; EMBALAGEM SACO PLASTICO CONTENDO UM PAR	Par	UNIVERSAL BOM	3586	R\$ 9,50	Nove Reais e Cinquent a Centavos	R\$ 34.067,00	Trinta Quatro Mil Sessenta Sete Reais
72	LUVA PARA MANIPULADOR DE ALIMENTOS - LUVA	Caixa	PAK	50	R\$	Doze	R\$	Seiscentos

RG MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA



	IMPERMEÁVEL, LIVRE DE PÓ E DE LÁTEX, INODORA, ATÓXICA E HIPOALERGÊNICA. POSSUI UM TOQUE CONFORTÁVEL QUE PROPORCIONA ALTA SENSIBILIDADE AO TATO. TPE – ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO. CAIXA COM 100 UNIDADES. PRODUTO RESISTENTE DE BOA QUALIDADE DE ACORDO COM AS NORMA				12,00	Reais	600,00	Reais
75	MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSIÇÃO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDANTE E PROPELENTES; USA ÁGUA COMO SOLVENTE., CUJO GÁS PROPELENTE E SEUS COMPONENTES NÃO AFETEM A CAMADA DE OZÔNIO E COM TRAVA DE SEGURANÇA. O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 60 DIAS NA DATA DE ENTREGA	Unid ade	MAT INSET	836	R\$ 16,90	Dezesseis Reais e Noventa Centavos	R\$ 14.128,40	Quatorze Mil Cento e Vinte Oito Reais e Quarenta Centavos
76	PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO COM CABO – FABRICADA COM BORRACHA FLEXÍVEL E ADERENTE NA BASE FRONTAL PARA FACILITAR O RECOLHIMENTO DE PEQUENOS RESÍDUOS; DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA 25CM, PROFUNDIDADE 22CM; CABO PLASTIFICADO COM NO MÍNIMO 80CM E DIÂMETRO 22MM.	Unid ade	CARIRI	1054	R\$ 8,90	Oito Reais e Noventa Centavos	R\$ 9.380,60	Nove Mil Trezentos Oitenta Reais e Sessenta Centavos
77	PALITO PARA MESA – PACOTE CONTENDO 25 CAIXINHAS. CONTENDO 100 PALITOS ROLIÇOS DE MADEIRA; NÃO PERECÍVEL.	Pacote	GABO ARDI	39	R\$ 1,20	Um Real e Vinte Centavos	R\$ 46,80	Quarenta Seis Reais e Oitenta Centavos
78	PANO DE CHÃO – SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÃO COM BAINHAS COSTURADAS, MEDINDO NO MÍNIMO 43X65 CM, MACIO E ABSORVENTE, ISENTO DE RASGO OU FUROS, COM PADRONAGEM DE FUROS FECHADOS, COM ESTRUTURA DE ARMAÇÃO TIPO “TELA” PARA USO GERAL.	Unid ade	IND TEXTIL	11860	R\$ 8,99	Oito Reais e Noventa Nove Centavos	R\$ 106.621,40	Cento e Seis Mil Seiscentos Vinte Um Reais e Quarenta Centavos
81	PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, EM CORES CLARAS, MEDINDO NO MINIMO 40X66CM.	Unid ade	INDUS TRIA TEXTIL	4892	R\$ 4,40	Quatro Reais e Quarenta Centavos	R\$ 21.524,80	Vinte Um Mil Quinhentos Vinte Quatro Reais e Oitenta Centavos
82	PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA – FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCELULÓSICAS VIRGENS, NÃO REICLADAS; FORNECIDO EM FOLHAS DUPLAS, BRANCAS, MACIAS E PICOTADAS A CADA 11CM FORMANDO UM ROLO COM 30M DE COMPRIMENTO X 10CM DE LARGURA; EMBALAGEM. FARDO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS.	Fardo	VELUD	7493	R\$ 120,00	Cento e Vinte Reais	R\$ 899.160,00	Oitocentos Noventa Nove Mil Cento e Sessenta Reais
83	PAPEL TOALHA ROLO - PICOTADO, COR BRANCO, TAMANHO; PAPEL MACIO, ABSORVENTE E FOLHA SIMPLES. COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS DE CELULOSE EMBALAGEM PACOTE COM 2 ROLOS	Pacote	LEVE	1032	R\$ 6,50	Seis Reais e Cinquenta Centavos	R\$ 6.708,00	Seis Mil Setecentos Oito Reais
85	PENTE- COM CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 205MM X 38MM, E EMBALADO INDIVIDUALMENTE	Unid ade	UNIVE RSAL	7000	R\$ 4,99	Quatro Reais e Noventa Nove Centavos	R\$ 34.930,00	Trinta Quatro Mil Novecentos Trinta Reais
86	PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5 V - TAMANHO "AAA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS DO PRODUTO E VALIDADE IMPRESSOS NO CORPO DA	Par	RAYOV AC	1365	R\$ 12,99	Doze Reais e	R\$ 17.731,35	Dezesseis Mil Setecentos

RG MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA



	PILHA. VALIDADE MÍNIMA DE 6 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; EMBALAGEM CARTELA COM 2 UNIDADES.					Noventa Nove Centavos		Trinta Um Reais e Trinta Cinco Centavos
87	PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V - TAMANHO "AA" 1,5V; MARCA DO FABRICANTE DADOS DO PRODUTO E VALIDADE IMPRESSOS NO CORPO DA PILHA. VALIDADE MÍNIMA DE 6 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; EMBALAGEM CARTELA COM 2 UNIDADES.	Par	RAYOV AC	1310	R\$ 11,99	Onze Reais e Noventa Nove Centavos	R\$ 15.706,90	Quinze Mil Setecentos Seis Reais e Noventa Centavos
89	PILHA DE LÍTIO CR2032 - BATERIA REDONDA (TIPO MOEDA) - 3 VOLTS - DIMENSÕES: DIAMETRO 20MM ESPESSURA 3.2MM; EMBALADO EM CARTELA COM UMA OU MAIS BATERIAS EM BLISTER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, SENDO CADA BATERIA PROTEGIDA EM UM BLISTER INDIVIDUAL; UNIDADE: UMA BATERIA	Unidade	RAYOV AC	390	R\$ 9,90	Nove Reais e Noventa Centavos	R\$ 3.861,00	Três Mil Oitocentos Sessenta Um Reais
91	PRATO DESCARTAVEL FUNDO DE 15 CM - FABRICADO COM POLIESTIRENO NÃO TOXICO - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	Pacote	HAPPY	2200	R\$ 2,20	Dois Reais e Vinte Centavos	R\$ 4.840,00	Quatro Mil Oitocentos Quarenta Reais
92	PRATO DESCARTAVEL RASO DE 21CM - FABRICADO COM POLIESTIRENO NÃO TOXICO - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	Pacote	HAPPY	2200	R\$ 5,50	Cinco Reais e Cinquenta Centavos	R\$ 12.100,00	Doze Mil Cento e Reais
94	REGULADOR PARA GÁS DE COZINHA KIT COMPLETO - REGULADOR COM OS SEGUINTE COMPONENTES: DIAFRAGMA E OBTURADOR EM BORRACHA NITRILICA, CORPO/TAMPA E COMPONENTES INTERNOS EM ZAMAC E AÇO, BORBOLETA E PINO DE LATÃO; MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL E FIO POLIÉSTER, DIAMETRO 10,0 MM, ESPESSURA 3,9MM, COMPRIMENTO	Kit	POPFOR MAG AS	453	R\$ 48,00	Quarenta e Oito Reais	R\$ 21.744,00	Vinte Um Mil Setecentos Quarenta Quatro Reais
95	RODO 40CM COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM PONTA ROSQUEÁVEL PARA FIXAR O CABO; DIMENSÃO DO SUPORTE E RASPADOR DE NO MÍNIMO 40CM; RASPADOR DE BORRACHA PRETA, MACIA E RESISTENTE; CABO REVESTIDO DE PLASTICO, COM 125CM DE COMPRIMENTO E PONTA DE PLASTICO COM ROSCA; D	Unidade	BOM D'AGUA	4221	R\$ 8,50	Oito Reais e Cinquenta Centavos	R\$ 35.878,50	Trinta Cinco Mil Oitocentos Setenta Oito Reais e Cinquenta Centavos
96	SABÃO DE CÔCO - EM BIODECOMPOSIÇÃO: SABÃO DE ÁCIDO GRAXOS DE ÓLEO DE COCO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA; DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA; VALIDADE MÍNIMA DE 30 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA;	Quilograma	URCA	1545	R\$ 12,90	Doze Reais e Noventa Centavos	R\$ 19.930,50	Dezenove Mil Novecentos Trinta Reais e Cinquenta Centavos
98	SABÃO EM PÓ - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENDOSULFOMATO DE SÓDIO, SAIS INORGÂNICOS E ORGÂNICOS, SEQUESTRANTE, ALVEJANTE, ADJUVANTE ALCALIZANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, PRESERVANTE PIGMENTO ENZIMAS, ESSÊNCIA E ÁGUA; DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,	Quilograma	VALOR	12115	R\$ 14,99	Quatorze Reais e Noventa Nove Centavos	R\$ 181.603,85	Cento e Oitenta Um Mil Seiscentos Três Reais e Oitenta Cinco Centavos
100	SABONETE EM BARRA - SABONETE EM TABLETE COM GLICERINA, USO ADULTO, DE FRAGÂNCIA SUAVE, COM GRANDE PODER ESPUMANTE, CREMOSO,	Quilograma	GYPIS	205	R\$ 24,00	Vinte Quatro	R\$ 4.920,00	Quatro Mil Novecentos

RG MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA



	EMBALAGEM DE 90G, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.					Reais		Vinte Reais
101	SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: PH 100% : 5,5 – 6,0, APARÊNCIA E ODOR: LÍQUIDO, ODOR CARACTERÍSTICO, SEM FRAGRÂNCIA E SEM CORANTES, DENSIDADE: 1,010 – 1,018 G/CM ³ , VISCOSIDADE: 2.500 – 5.000 CPS (VISCOSÍMETRO FUNGILAB VISCO BASIC SPINDLE 4/20 RPM. TEMP. 20º A 2	Unid ade	ASSEPYLIN	5363	R\$ 32,99	Trinta Dois Reais e Noventa Nove Centavos	R\$ 176.925,37	Cento e Setenta Seis Mil Novecentos Vinte Cinco Reais e Trinta Sete Centavos
102	SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS – SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO PARA SABONETE LIQUIDO. SABONETEIRA COMBINADA COM RESERVATÓRIO EM ALTO IMPACTO COM MATERIAL SIMILAR AO ABS. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 900ML. POSSUÍ FECHADURA E ACOMPANHA CHAVE EM PLÁSTICO ABS, BEM COMO KIT PARA FIXAÇÃO NA PAREDE CONTENDO BU	Unid ade	IMPOTADO	210	R\$ 3,50	Três Reais e Cinquenta Centavos	R\$ 735,00	Setecentos Trinta Cinco Reais
116	TESOURINHA DE UNHA - TESOURA DE UNHA EM AÇO INOX PONTA RETA 3 1/2, FABRICADA EM AÇO CARBONO NIQUELADA.	Unid ade	SQUALITE	210	R\$ 7,50	Sete Reais e Cinquenta Centavos	R\$ 1.575,00	Um Mil Quinhentos Setenta Cinco Reais
117	TOALHA DE BANHO- COMPOSTO DE 100% EM ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70CM X 140CM EM CORES VARIADAS	Unid ade	INDUSTRIA TEXTIL	7030	R\$ 29,00	Vinte Nove Reais	R\$ 203.870,00	Duzentos Três Mil Oitocentos Setenta Reais
118	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA – MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS CELULÓSICAS BRANCAS E MACIA, NÃO RECICLADA; DIMENSÕES MINIMAS: 21CM X 20 CM; CONTER NA EMBALAGEM AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE; EMBALAGEM: PACOTE COM 1000 FOLHAS.	Pacote	PIMPO	12255	R\$ 19,90	Dezenove Reais e Noventa Centavos	R\$ 243.874,50	Duzentos Quarenta Três Mil Oitocentos Setenta Quatro Reais e Cinquenta Centavos
120	TOUCA DESCARTÁVEL - TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL DUPLO, BRANCA, EM TNT DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO DUPLO, FABRICADA COM 100% POLIPROPILENO, ATÓXICO; E QUE POSSUA REGISTRO ANVISA; EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa	DARUL I	1095	R\$ 25,00	Vinte Cinco Reais	R\$ 27.375,00	Vinte Sete Mil Trezentos Setenta Cinco Reais
121	VASSOURA SINTÉTICA PLASTIÇAVA - COM CEPA DE PLÁSTICO DE NO MINIMO 22CM DE COMPRIMENTO X 4CM DE LARGURA; COMPOSTA DE NO MÍNIMO DE 54 TUFOS, ORGANIZADAS EM 12 FILEIRAS COM 4 TUFOS + DE 2 FILEIRAS COM 3 TUFOS; CADA TUFO FORMADOS POR NO MÍNIMO DE 20 CERDAS DE NYLON RÍGIDO E RESISTENTE, IMITANDO A PI	Unid ade	CARIRI	1513	R\$ 10,99	Dez Reais e Noventa Nove Centavos	R\$ 16.627,87	Dezesseis Mil Seiscentos Vinte Sete Reais e Oitenta Sete Centavos
122	VASSOURA DE CARNAÚBA COM PALHA VIRADA - FABRICADA COM PALHAS EXTRAÍDA DO OLHO DA CARNAUBEIRA SEM OS NÓS DO ENCONTRO DAS PALHAS E COM O ENCAIXE DO CABO FABRICADO COM PALHAS VIRADAS AMARRADAS E APERTADAS COM BARBANTE DE CISAL. COM COMPRIMENTO MINIMO DE 33CM.	Unid ade	INATURA	2275	R\$ 3,50	Três Reais e Cinquenta Centavos	R\$ 7.962,50	Sete Mil Novecentos Sessenta Dois Reais e Cinquenta Centavos

RG MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA



123	VASSOURA DE NYLON NOVIÇA - COM CEPA DE PLÁSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS NA PONTA, COMPOSTA DE NO MÍNIMO DE 54 TUFOS, ORGANIZADAS EM 12 FILEIRAS COM 4 TUFOS + DE 2 FILEIRAS COM 3 TUFOS; CADA TUFO FORMADOS POR NO MÍNIMO DE 30 CERDAS DE NYLON COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 11CM E 0,5MM DE DIÂMETRO;	Unidade	NOVIÇA A	3774	R\$ 16,99	Dezesseis Reais e Noventa Nove Centavos	R\$ 64.120,26	Sessenta Quatro Mil Cento e Vinte Reais e Vinte Seis Centavos
124	VASSOURA DE PÊLO - FABRICADA EM CORPO DE PLÁSTICO MEDINDO NO MINIMO 26CM DE COMPRIMENTO X 4,0 DE LARGURA; COMPOSTA DE NO MÍNIMO 84 TUFOS, ORGANIZADO EM 5 FILEIRAS SENDO 02 FILERAS COM 16 TUFOS, 02 FILEIRA COM 17 TUFOS E 01 COM 18 TUFOS; CADA TURFO FORMADA NO MÍNIMO 100 CERDAS COM, NO MINIMO, 08 CM D	Unidade	CARIRI	392			R\$ -	
125	VELA DE PARAFINA, BRANCA, NUMERO 8 - VELA DE PARAFINA BRANCA TIPO PALITO COM 17CM DE COMPRIMENTO E 1,5CM DE DIÂMETRO; PACOTE COM 8 UNIDADES	Pacote	N. SENHORA DE LUDES	70	R\$ 4,50	Quatro Reais e Cinquenta Centavos	R\$ 315,00	Trezentos Quinze Reais
133	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO P. FORMATO ANATÔMICO, TIPO CALÇA, COM FECHAMENTO NA CINTURA POR MEIO DE FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS, BARREIRAS PROTETORAS ANTIVAZAMENTO, PARA CRIANÇA COM PESO DE ATÉ 6 KG, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA.	Pacote	SAPEK A	300	R\$ 14,90	Quatorze Reais e Noventa Centavos	R\$ 4.470,00	Quatro Mil Quatrocentos Setenta Reais
134	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL- TAMANHO G, COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, FORMATO ANATÔMICO, SUPERABSORVENTE, ANTIALÉRGICA E ATOXICA, SEM PERFUME, COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, ELÁSTICOS NAS PERNAS E FITAS ADESIVAS LATERAIS, EM PACOTE, ROTULO COM NÚMERO DO LOTE, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE MÍNIMA	Pacote	SAPEK A	300	R\$ 14,90	Quatorze Reais e Noventa Centavos	R\$ 4.470,00	Quatro Mil Quatrocentos Setenta Reais
135	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL- TAMANHO XXG, ACIMA DE 10KG, COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, FORMATO ANATÔMICO, SUPERABSORVENTE, ANTIALÉRGICA E ATOXICA, SEM PERFUME, COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, ELÁSTICOS NAS PERNAS E FITAS ADESIVAS LATERAIS, EM PACOTE ROTULO COM NÚMERO DE 02 E PROCEDÊNCIA, REGI	Pacote	SAPEK A	6000	R\$ 14,90	Quatorze Reais e Noventa Centavos	R\$ 89.400,00	Oitenta Nove Mil Quatrocentos Reais
141	COPO DESCARTÁVEL 180 ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO LEITOSO, COM CAPACIDADE PARA 180ML, EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 25 CENTOS DE COPOS, ACONDICIONADOS INDIVIDUALMENTE EM MANGAS PLÁSTICAS.	Caixa	FC	2	R\$ 120,00	Cento e Vinte Reais	R\$ 240,00	Duzentos Quarenta Reais
142	PEDRA SANITÁRIA COM ALÇA PLÁSTICA - COMPOSIÇÃO: PARADICLOROBENZENO, COANTE E ESSÊNCIA; ESTADO FÍSICO: SÓLIDO; BIODEGRADÁVEL, SOLÚVEL EM ÁGUA, NÃO INFLAMÁVEL; EMBALADA EM INVÓLUCRO DE PET E POLIETILENO, CARTUCHO DE DESIGN MODERNO, FUNCIONAL E ATRATIVO, COM TEXTO EXPLICATIVO SOBRE CUIDADOSE MODO DE U	Caixa	AZULI M	1	R\$ 121,00	Cento e Vinte Um Reais	R\$ 121,00	Cento e Vinte Um Reais

Valor total dos lotes: R\$ 4.000.290,57 (Quatro Milhões Duzentos Noventa Reais e Cinquenta Sete Centavos)

A PRESENTE PROPOSTA NO VALOR GLOBAL R\$ 4.000.290,57 (Quatro Milhões Duzentos Noventa Reais e Cinquenta Sete Centavos)

RG MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA



DECLARAMOS QUE RESPONDEMOS POR TODOS OS PREJUÍZOS, PERDAS E DANOS QUE VENHAM A OCORRER REFERENTES A ENTREGA DOS PRODUTOS CASO VENHA A SER CONTRATADO. DECLARAMOS QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARAMOS QUE, TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS DE NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS POSSUEM GARANTIA CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE SUAS EMBALAGENS, E TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO OU OUTROS

DECLARAMOS QUE, TEMOS O PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS PARAMETROS E ELEMENTOS DOS SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS E QUE NOSSA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOSSOS PRUDUTOS ATENDEM TODAS AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS, RELATIVAS A ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.

DECLARAMOS QUE, ENTREGAREMOS O MATERIAL NO LOCAL INDICADO PELA PREFEITURA

DECLARAMOS QUE, INEXISTE QUALQUER FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE NOSSA HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAR NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, BEM ASSIM QUE FICAMOS CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES, NOS TERMOS DO ART. 32, §2º, DA LEI Nº 8.666/93.

DECLARAMOS QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES PARA CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES, OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE EXAMINAMOS CUIDADOSAMENTE TODO O EDITAL E ANEXOS E ACEITA TODAS AS CONDIÇÕES NELE ESTIPULADAS, E QUE AO ASSINAR A PRESENTE DECLARAÇÃO, RENUNCIA AO DIREITO DE ALEGAR DISCREPÂNCIA DE ENTENDIMENTO EM RELAÇÃO AO EDITAL.

FICA ESTABELECIDO O PRAZO DE VALIDADE DA PRESENTE PROPOSTA EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS A CONTAR DA DATA DA SESSÃO DE ABERTURA E DAS CARTAS PROPOSTAS, PELO QUE NOS DECLARAMOS OBRIGADOS EM TODOS OS SEUS TERMOS, CONDIÇÕES E VALORES, DURANTE ESSE PERÍODO.

PELA PRESENTE DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI, PRINCIPALMENTE A DISPOSTA NO ART. 7º, DA LEI Nº 10.520/2002 QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA O PRESENTE CERTAME, QUE TEMOS PLENOS CONHECIMENTOS DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DOS MATERIAIS A SEREM ENTREGUES E QUE NOSSA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL.

PELA PRESENTE, SUBMETEMOS À APRECIÇÃO DE VOSSAS SENHORIAS, A NOSSA PROPOSTA RELATIVA À LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, ASSUMINDO INTEIRA RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES QUE VENHAM A SER VERIFICADOS NA PREPARAÇÃO DA MESMA E DECLARAMOS AINDA QUE, TEMOS PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS E CONCORDAMOS COM A TOTALIDADE DAS INSTRUÇÕES E CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL

A PROPOSTA COMERCIAL ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PRAZO E LOCAL DE ENTRAGA: DE ACORDO COM O EDITAL, E TERMO DE REFERÊNCIA.

DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE COM AS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS RELATIVAS AO TRABALHO DO MENOR CONTIDA NA LEI 9.854, DE 27/10/1999 E CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. FINALIZANDO, AFIRMAMOS ESTAR DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada à plataforma de realização do Pregão Eletrônico é autêntica.

TIANGUÁ-CE 24 DE JULHO DE 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA CRISTINA PINTO DE AGUIAR MOREIRA
Data: 25/07/2024 08:30:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANA CRISTINA PINTO DE AGUIAR MOREIRA
CPF DE Nº 834.079.953-34
REPRESENTANTE LEGAL E PROPRIETÁRIO



Consultas / Saneantes - Produtos Registrados / Saneantes - Produtos Registrados

Detalhe do Produto: ALGICIDA DE CHOQUE SANICLOR

Nome da Empresa	CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA		
CNPJ	35.700.846/0001-19	Autorização	3.09.286-1
Nome Comercial	ALGICIDA DE CHOQUE SANICLOR		
Classe Terapêutica	ALGICIDA		
Registro	392860012		
Processo	25351.866889/2021-74		
Vencimento do registro	27/12/2031		
Situação do Produto	ATIVO		

Rótulo

Visualizar 1º rótulo

Apresentação	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELÃO	LIQUIDO	1	27/12/2021
Validade	24 meses	Registro	3928600120019
Princípio Ativo			
Embalagem	<ul style="list-style-type: none"> Primária - FRASCO DE PLASTICO OPACO Secundária - CAIXA DE PAPELÃO 		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais <ul style="list-style-type: none"> CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA - PONTAL - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		
Via de Administração	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
IFA único	Não		
Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		



Restrição de prescrição	[sem dados cadastrados]
Restrição de uso	[sem dados cadastrados]
Destinação	[sem dados cadastrados]
Restrito a hospitais	Não Informado
Tarja	[sem dados cadastrados]
Medicamento de referência	Não
Apresentação fracionada	Não

Apresentação <input type="checkbox"/> ATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
FRASCO DE PLASTICO OPACO	LIQUIDO	2	27/12/2021
Validade	24 meses	Registro	3928600120027
Princípio Ativo			
Embalagem	<ul style="list-style-type: none"> Primária - FRASCO DE PLASTICO OPACO 		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais <ul style="list-style-type: none"> CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA - PONTAL - BRASIL Fabricantes Internacionais <p>[sem dados cadastrados]</p>		
Via de Administração	[sem dados cadastrados]		
IFA único	Não		
Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
Restrição de prescrição	[sem dados cadastrados]		
Restrição de uso	[sem dados cadastrados]		
Destinação	[sem dados cadastrados]		
Restrito a hospitais	Não Informado		
Tarja	[sem dados cadastrados]		
Medicamento de referência	Não		



Apresentação
fracionada

Não

Saniclor

PREFEITURA MUNICIPAL
P.F.L. Nº 693
Comissão de Licitação

Aproveite o melhor do lazer



ALGICIDA CHOQUE

Algicida de choque Saniclor, atua na eliminação das algas. Ativo de última geração associado ao cobre e zinco, com baixa toxicidade e alta eficiência.

- Indicado para todos os tipos de piscinas.
- Não gera espuma.

Saniclor

Algicida Choque Saniclor

PREFEITURA MUNICIPAL
FL. Nº 694
Comissão de Licitação

MODO DE USAR:

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Utilize a **FITA TESTE 4X1 SANICLOR** ou **ESTOJO MULTI TESTE SANICLOR** e analise a Alcalinidade Total, pH, dureza cálcica e cloro;

- Alcalinidade Total deve estar entre 80 e 120ppm;
- Mantenha o pH dentro da faixa ideal 7,2 a 7,6;
- Dureza Cálcica deve estar entre 200 a 400ppm;

Cloro livre de 2 a 4ppm;

Dosagem de Saniclor Algicida Choque:

- 10ml/m³ (1.000 litros de água) para choque.

Escovar as paredes e fundo da piscina. Dissolva previamente o produto em recipiente plástico com água da própria piscina espalhando uniformemente. Manter a recirculação da água em funcionamento de 30 a 60 minutos para homogeneizar. As algas mortas poderão alterar a coloração da água, geralmente para o marrom. Deixe descansar por 6 horas e aspire o fundo para retirar as algas mortas, na posição drenar, filtre a água regularmente. Não desaparecendo os sinais de algas, repita a dosagem e procedimento.

**Uso de Algicida Choque Saniclor, não dispensa o uso de desinfetante para desinfecção da piscina.*

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Nome comercial: Algicida Choque Saniclor

Nome Químico: Poliquaternário de Amônio

Nº CAS: 25988-97-0/39660-17-8

Tipo de formulação: Líquido

Composição: Poliquaternário de amônio 10%, sulfato de cobre, sulfato de zinco, e coadjuvante e veículo.

Estado Físico: Líquido

Modo de Ação: Composto altamente catiônico, que tendem a se adsorver nas superfícies (negativamente carregadas) das células dos microrganismos, afetando a permeabilidade celular e causando sua destruição. Apresenta velocidade de ação rápida (poucas horas), algicida de amplo espectro, sendo mais efetivo numa faixa de pH entre 5,0 e 9,0.

Embalagem primária: 1 e 5 litros

Apresentação: 12X1L e 4X5

ADVERTÊNCIAS:

ADVERTÊNCIAS: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação. Utilize botas de proteção. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfícies aquecidas. Nunca reutilize a embalagem vazia.

Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los.

Telefone de emergência: **CEATOX: (55) 0800 722 6001**

ARMAZENAGEM: Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco e ventilado. Mistura com outros produtos químicos pode causar **FOGO E/OU EXPLOSAO**. Não reutilize as embalagens vazias. Enxágue-as bem, antes de descartar.

PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito.

INDICAÇÃO MÉDICA: Não há antídoto específico. Em caso de ingestão recente poderão ser realizados procedimentos de esvaziamento gástrico. O tratamento sintomático deverá compreender medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos e metabólicos, além de assistência respiratória. Monitorização das funções hepática e renal deverá ser mantido. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico e encaminhamento para avaliação oftalmológica.

ATENÇÃO

- NÃO REUTILIZE A EMBALAGEM VAZIA.
- ENXAGUE ANTES DE DESCARTAR.
- NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS.
- EMBALAGEM RECICLÁVEL.
- ÁGUA PODE FALTAR, NÃO DESPERDICE.
- DOSAGENS INFERIORES ÀS RECOMENDADAS PRODUZEM RESULTADOS IMPERCEPTÍVEIS E INSATISFATÓRIOS.
- NÃO JOGUE ESSE PANFLETO EM VIAS PÚBLICAS.


Saniclor

FABRICADO POR: MATRIZ A: 35.700.846/0001-19
FILIAL B: 35.700.846/0002-08 / FILIAL D: 35.700.846/0004-61
Aut. de Func. no M.S. N° 3.09.286-1 - INDÚSTRIA BRASILEIRA
DISTRIBUÍDO POR: MATRIZ C: Brazil Química Ind. Química LTDA
CNPJ: 03.078.846/0001-32 - Marg. José Maria Rocha, 1550
PQ. Industrial - Prado Ferreira/PR - CEP: 86.618-000
Aut. de Func. no M.S. N° 3.02.856-6 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

SAC +55(43)3172-5100
contato@brazilquimica.com.br
www.brazilquimica.com.br
@saniclorbrasil



I 10
P 13



PREFEITURA MUNICIPAL
F.L. Nº 695
Comissão de Licitação

PROPOSTA DE PREÇO

AO PREGOEIRO (A) DO (A)
PREFEITURA/ÓRGÃO VIÇOSA DO CEARÁ

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024
DATA DE ABERTURA: 25/07
HORA DA ABERTURA: 09:00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
10	AMACIANTE DE ROUPAS - PARA TODOS OS TIPOS DE ROUPAS; COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIALQUIDIMETIL AMÔNIOACIDULANTE, COADJUVANTES, PRESERVANTE, PERFUME, CORANTE E ÁGUA. COM A DOSAGEM DE 3 A 6 ML POR KG DE ROUPA SECA. DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA	AGEX	Litro	157	R\$ 3,49	R\$ 547,93
13	BALDE PLÁSTICO 10 LITROS - BALDE COM DIMENSÕES APROXIMADA DE 26 CM DE DIÂMETRO NA BORDA E 25 CM DE ALTURA, COM ALÇA RESISTENTE E CAPACIDADE DE 10 LITROS. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM TRATAMENTO ANTI-UV.	NORDPLAST	Unidade	1.148	R\$ 5,09	R\$ 5.843,32
39	DESINFETANTE DE USO GERAL CONCENTRADO 1/20 - COMPOSTO DE 0,50% DO PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO E CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO, MAIS POLIOXETILENO NONOFENIL ÉTER, SEQUESTRANTE, CORANTES, ESSEÊNCIA E VEÍCULO; DILUIÇÃO MÍNIMA DE 01 PARA 20; EMBALAGEM BOMBONAS PLÁSTICAS	AGEX	Bombona	200	R\$ 11,29	R\$ 2.258,00
78	PANO DE CHÃO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÃO COM BAINHAS COSTURADAS, MEDINDO NO MÍNIMO 43X65 CM, MACIO E ABSORVENTE, ISENTO DE RASGO OU FURROS, COM PADRONAGEM DE FURROS FECHADOS, COM ESTRUTURA DE ARMAÇÃO TIPO "TELA" PARA USO GERAL.	MARCA PRÓPRIA	Unidade	11.860	R\$ 2,39	R\$ 28.345,40
81	PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, EM CORES CLARAS, MEDINDO NO MÍNIMO 40X66CM.	MARCA PRÓPRIA	Unidade	4.892	R\$ 2,38	R\$ 11.642,96
100	SABONETE EM BARRA - SABONETE EM TABLETE COM GLICERINA, USO ADULTO, DE FRAGÂNCIA SUAVE, COM GRANDE PODER ESPUMANTE, CREMOSO, EMBALAGEM DE 90G, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	AROEIRA	Quilograma	205	R\$ 3,25	R\$ 666,25
114	SODA CÁUSTICA 99 - PURACOM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: NAOH -HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM ESCAMAS COM CONCENTRAÇÃO 99 P/P; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM DATA DE FABRICAÇÃO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE; NA ENTREGA O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR UMIDADE; O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE	ÓTIMO BRILHO	Quilograma	431	R\$ 9,00	R\$ 3.879,00
119	TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRICADA COM TECIDO ATOALHADO 100% ALGODÃO, HIDROFILADO, PRÉ-LAVADO E ENCOLHIDO, ANTIALÉRGICO, LISO, COM ACABAMENTO NAS BORDAS, HOMOGÊNEA, SEM MANCHAS OU FALHAS NO TECIDO, NA COR BRANCA., DIMENSÕES MÍNIMAS COMPRIMENTO 80CM X LARGURA 44CM	MARCA PRÓPRIA	Unidade	876	R\$ 8,90	R\$ 7.796,40
120	TOUCA DESCARTÁVEL - TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL DUPLO, BRANCA, EM TNT DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO DUPLO, FABRICADA COM 100% POLIPROPILENO, ATÓXICO; E QUE POSSUA REGISTRO ANVISA; EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES.	TALGE	Caixa	1.095	R\$ 9,00	R\$ 9.855,00

R\$70.834,26

VALOR GLOBAL

(SETENTA MIL OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

RAZÃO SOCIAL: NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI - CNPJ: 37.627.260/0001-00 - IE: 061371882
ENDEREÇO: RUA EUDES CARDOSO - Nº 1260 - MESSEJANA - FORTALEZA - CEARÁ - CEP: 60.841.370
TELEFONE: 85 98596-6573 - E-MAIL: licitacaonaturemax@consultoriabc.com.br
BANCO DO BRASIL: AG: 2793-6 CC: 88541-0

NOSSA CARTA PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTA NO EDITAL E SEUS ANEXOS;

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DA SUA APRESENTAÇÃO;

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DOS BENS, OS ENCARGOS SOCIAIS, TRIBUTÁRIOS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, ROYALTES, FRETES - CARREGO E DESCARREGO, SEGUROS, DESOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO LICITADA, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO, NÃO CABENDO NENHUM OUTRO ÔNUS QUE NÃO O VALOR ESTIPULADO NA REFERIDA PROPOSTA;

DECLARAMOS CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO;

DECLARAMOS QUE O PRAZO DE GARANTIA DOS BENS É DE ACORDO COM OS TERMOS DO EDITAL; CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA;

DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL);

DECLARAMOS AINDA, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS E PARA OS DEVIDOS FINS, QUE SOMOS EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES E QUE FAZEMOS PROVA DE TAL CONDIÇÃO COM OS DOCUMENTOS ENVIADOS - DOCUMENTAÇÃO, CONFORME PREVISTO NO EDITAL E QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NA REFERIDA LEI;

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL;

DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA É AUTÊNTICA.

FORTALEZA, 25 DE JULHO DE 2024.

CAMILA CRUZ
FEITOSA:02295551366

Assinado de forma digital por
CAMILA CRUZ

FEITOSA:02295551366

Dados: 2024.07.25 16:06:45 -03'00'



MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO

CNPJ 04.902.822/0001-19 FC 19.449.116-1

Av. Prof. Gonçalo Rodrigues Magalhães, 999 – Centro

64240-000 Piracuruca-PI Fone: (86) 3343-1206

E-MAIL: comprebemccb@hotmail.com



**A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA-CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 – SRP**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.

NOME FANTASIA: COMERCIAL COMPRE BEM	
RAZÃO SOCIAL: MANOEL AMARAL SOUSA FILHO EPP	
CNPJ: 04.902.822/0001-19	
INSC. EST.: 19.449.116-1	
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: SIM () NÃO(X)	
ENDEREÇO: Av. Prof. Gonçalo Rodrigues Magalhães, nº999	
BAIRRO: CENTRO	CIDADE: PIRACURUCA-PI
CEP: 64.240-000	E-MAIL: comprebemccb@hotmail.com
CONTATO DA LICITANTE: MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO	TELEFONE: (86) 3346-1206
BANCO DA LICITANTE: BANCO DO BRASIL	CONTA BANCÁRIA: 11267-4
Nº DA AGÊNCIA: 0252-6	VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

PROPOSTA READEQUADA						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTDE	VALOR UNT	VALOR TOTA
11	ASPIRADOR PARA PISCINA 8 RODAS - ASPIRADOR PARA PISCINA DE ALVENARIA - VINIL - FIBRA PISCINA INFLÁVEL COM 8 RODAS CONFECIONADO EM TERMOPLASTO (ABS) INJETADO. POSSUI PESO APROXIMADO DE 1.640 KG. SISTEMA DE ENGATE MULTI GIRATÓRIO	BRUSTEC	UND	06	R\$55,95	R\$335,70
19	CABO DE ALUMÍNIO 3 M COM TRAVA TELESCÓPIO – PARA SER UTILIZADO EM EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA DE PISCINA MATERIAL METAL - TIPO MATERIAL: ALUMÍNIO	BRALIMPIA	UND	05	R\$47,50	R\$237,50
26	CESTINHA PLÁSTICA DE SUPERMERCADO C/ ALÇA- CAPACIDADE PARA 9 LITROS E QUE SUPORTE ATÉ 15 KG; CORPO E ALÇA PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA	USUAL UTILIDADES	UND	20	R\$26,50	R\$530,00



MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
CNPJ 04.902.822/0001-19 FC 19.449.116-1
Av. Prof. Gonçalo Rodrigues Magalhães, 999 – Centro
64240-000 Piracuruca-PI Fone: (86) 3343-1206
E-MAIL: comprebemccb@hotmail.com



	QUALIDADE E RESISTÊNCIA; TAMANHO APROXIMADO DO PRODUTO (CXLX A): 37 X 24 X 15 CM PESO MÍNIMO DO PRODUTO: 290 GR					
109	SACO PLÁSTICO 20X10 X 0,025 - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PF,AD) VIRGEM TRANSPARENTE COM AS DIMENSÕES DE 20CM X 10,0CM X 0,025MM APROPRIADO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS; EMBALAGEM DE 01 KG.	PLASUL	KG	75	R\$28,50	R\$2.137,50
110	SACO PLÁSTICO 60 X 40X 0,10 - FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD) VIRGEM TRANSPARENTE COM AS DIMENSÕES DE 60CM X 40CM X 0,10MM, APROPRIADO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CUBOS DE GELO; APROXIMADAMENTE 34 SACOS/KG;	PLASUL	KG	205	R\$25,50	R\$5.227,50

1. Que a propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
2. A validade da proposta é de 90 (noventa) dias;

Piracuruca-PI, 22 de julho de 2024.

MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
REPRESENTANTE LEGAL
RG 1.246.155-SSP-PI
CPF 577.708.753-15

CNPJ: 04.902.822/0001-197
MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO - EPP
Av. Prof. Gonçalo Rodrigues Magalhães,
Nº 999, Centro
CEP: 64.240-000 - Piracuruca-PI



MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO

CNPJ 04.902.822/0001-19 FC 19.449.116-1

Av. Prof. Gonçalo Rodrigues Magalhães, 999 – Centro

64240-000 Piracuruca-PI Fone: (86) 3343-1206

E-MAIL: comprebemccb@hotmail.com



**A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA-CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 – SRP**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.

NOME FANTASIA: COMERCIAL COMPRE BEM	
RAZÃO SOCIAL: MANOEL AMARAL SOUSA FILHO EPP	
CNPJ: 04.902.822/0001-19	
INSC. EST.: 19.449.116-1	
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: SIM () NÃO(X)	
ENDEREÇO: Av. Prof. Gonçalo Rodrigues Magalhães, nº999	
BAIRRO: CENTRO	CIDADE: PIRACURUCA-PI
CEP: 64.240-000	E-MAIL: comprebemccb@hotmail.com
CONTATO DA LICITANTE: MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO	TELEFONE: (86) 3346-1206
BANCO DA LICITANTE: BANCO DO BRASIL	CONTA BANCÁRIA: 11267-4
Nº DA AGÊNCIA: 0252-6	VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

PROPOSTA READEQUADA						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTDE	VALOR UNT	VALOR TOTA
12	BALDE ESPREMEDOR MOP ÚMIDO 30L	MAKEDA	UND	53	R\$285,00	R\$15.105,00

1. Que a propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
2. A validade da proposta é de 90 (noventa) dias;

Piracuruca-PI, 30 de julho de 2024.

MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO

REPRESENTANTE LEGAL

RG 1.246.155-SSP-PI

CPF 577.708.753-15

CNPJ: 04.902.822/0001-19
MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO - EPP
Av. Prof. Gonçalo Rodrigues Magalhães,
Nº 999, Centro
CEP: 64.240-000 - Piracuruca-PI

CATALOGO



Produto : Aparelho de Barbear Com Fita Lubrificante, Lamina em Aço Inox .

Modelo: AIH 245- Cabo Amarelo e BA35Z - Cabo Azul

MARCA: HAI BRASIL

15
PM



IMPORTADO POR AIH IMPORT. DE ART. PRES. LTDA
CNPJ: 07.728.812/0002-88
ITEM NO: AIH 245
BARBEADOR AMARELO COM BORRACHA
QUANTIDADE: 24 PCS
COMPOSIÇÃO: PLASTICO



7 898667 532544

VALIDADE INDETERMINADA/ PRODUTO NAO PERECIVEL
FABRICADO NA CHINA

PREFEITURA MUNICIPAL
FL. Nº 101
Comissão de Licitação

IMPORTADO POR AIN IMPORT. DE ART. PREZ L.TDA
CNPJ: 07.728.812/0002-88
ITEM NO: AIN 245
BARBEADOR AMARELO COM BORRACHA
QUANTIDADE: 24 PCS
COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO



7 898667 53244


VALIDADE NÃO TERMINADA / PRODUTO NÃO PERECÍVEL
FABRICADO NA CHINA

IMPORTADO POR AIN IMPORT. DE ART. PREZ L.TDA
CNPJ: 07.728.812/0002-88
ITEM NO: AIN 245
BARBEADOR AMARELO COM BORRACHA
QUANTIDADE: 24 PCS
COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO



7 898667 53244

VALIDADE NÃO TERMINADA / PRODUTO NÃO PERECÍVEL
FABRICADO NA CHINA



11



I 14
P 8



AO
SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.
REF.: OREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 02/2024-SEAG/SRP.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.

A PROPOSTA COMERCIAL ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

RAZÃO SOCIAL: MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
C.N.P.J.: 02.347.734/0001-77 C.G.F.: 06.264262-6
ENDEREÇO: VILA FLOR SÍRIA S/N, ANEXO 01, CARACARÁ-SENADOR POMPEU – CE CEP: 63.600-000
FONE: (88) 3449 - 0663 EMAIL: LICITACAOMAXELETRO@GMAIL.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0239-9 CONTA CORRENTE Nº: 7078-5

Neste ato representado pela Sra. Maximiliana Assunção da Silva, sócia, brasileira, casada sob regime de comunhão de bens, empresária, portadora da cédula de identidade nº 2918289-94 SSP/CE e CPF sob nº 841.085.763-49, residente e domiciliada na Rua Cirdeas Borges nº 100 – Bairro: Centro, Município de Senador Pompeu no Estado do Ceará, CEP: 63.600-000, e-mail: licitacaomaxeletro@gmail.com.

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA EMISSÃO, CONFORME EDITAL.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ITENS			VALOR MÉDIO UNIT		VALOR MÉDIO TOTAL	
		UND	QTD	MARCA				
14	BALDE PLÁSTICO 15 LITROS - BALDE COM DIMENSÕES APROXIMADA DE 26 CM DE DIÂMETRO NA BORDA E 25 CM DE ALTURA, COM ALÇA RESISTENTE E CAPACIDADE DE 15 LITROS. FABRICADO EM POLIPROPILENO (IPP), COM TRATAMENTO ANTI-UV.	UND	1.254	PLASTEB	R\$ 7,50	sete reais e cinquenta centavos	R\$ 9.405,00	nove mil, quatrocentos e cinco reais
17	BATERIA ALCALINA 9V - NÃO RECARREGÁVEL, EMBALADO EM CARTELA COM UMA UNIDADE.	UND	195	MAXPRINT	R\$ 9,70	nove reais e setenta centavos	R\$ 1.891,50	mil oitocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos
23	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO EMBUTIDO - CAPACIDADE APROXIMADA DE 28,4 L, FEITA DE MATERIAL ATÓXICO, POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, POSSUI ISOLAMENTO TÉRMICO COM ESPUMA DE PU (POLIURETANO). COM SUPERFÍCIE INTERNA LISA PARA FACILITAR A LIMPEZA, COM ALÇA. DIMENSÕES APROXIMADAS: C 44 CM X L 31 CM X A 39 CM. CONSERVAÇÃO TÉRMICA COM GELO. TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA DIGITAL DE ALTA PRECISÃO, VISOR DE FÁCIL LEITURA À PROVA D'ÁGUA, FUNÇÃO 'CPI', ALIMENTAÇÃO DO TERMÔMETRO PILHA AA.	UND	4	INCOTERMINAS	R\$ 350,00	trezentos e cinquenta reais	R\$ 1.400,00	mil e quatrocentos reais
	ESCOVA DE DENTE INFANTIL MACIA - ESCOVA DENTAL TAMANHO INFANTIL, COM CERDAS EM NYLON MACIAS E PONTAS ARREDONDADAS. ÂNCORA METÁLICA, CABO PLÁSTICO, CONTENDO NO MÍNIMO 24 TUFOS DE CERDAS. ROTULAGEM CONTENDO COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, NOME OU MARCA	UND	7.030	C-KOVASC	R\$ 0,99	noventa e nove centavos de real	R\$ 6.959,70	seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos
68	LUVA LÁTEX CANO LONGO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÍNIMO DE 38 CM, FORMATO ANATÔMICO, PALMA LISA, INTERIOR LISO E TALCADO; COMPOSIÇÃO: 100% LÁTEX NATURAL. INTERIOR LUBRIFICADO COM PO ABSORVÍVEL; EMBALAGEM SACO PLÁSTICO CONTENDO UM PAR	PAR	1.605	VOLK	R\$ 3,75	três reais e setenta e cinco centavos	R\$ 6.018,75	seis mil e dezoito reais e setenta e cinco centavos
69	LUVA LÁTEX CANO LONGO - TAMANHO MÉDIO (M) - COMPRIMENTO MÍNIMO DE 38 CM, FORMATO ANATÔMICO, PALMA LISA, INTERIOR LISO E TALCADO; COMPOSIÇÃO: 100% LÁTEX NATURAL. INTERIOR LUBRIFICADO COM PÓ ABSORVÍVEL; EMBALAGEM SACO PLÁSTICO CONTENDO UM PAR	PAR	3.713	VOLK	R\$ 3,75	três reais e setenta e cinco centavos	R\$ 13.923,75	treze mil, novecentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos
76	PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO COM CABO - FABRICADA COM BORRACHA FLEXÍVEL E ADERENTE NA BASE FRONTAL PARA FACILITAR O RECOLHIMENTO DE PEQUENOS RESÍDUOS; DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA 25CM, PROFUNDIDADE 22CM; CABO PLASTIFICADO COM NO MÍNIMO 80CM E DIÂMETRO 22MM.	UND	1.054	NDBRE	R\$ 4,50	quatro reais e cinquenta centavos	R\$ 4.743,00	quatro mil, setecentos e quarenta e três reais

MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA

CNPJ: 02.347.734/0001-77 – CGF: 06.264262-6 VILA FLOR SÍRIA S/N, ANEXO 01, CARACARÁ-SENADOR POMPEU – CE CEP: 63.600-000 -

FONE: (88) 9 9766 0053; PARA PESQUISAS DE PREÇOS:

licitacaomaxeletro@gmail.com PARA CONTRATOS: contratosmaxeletro@gmail.com PARA ORDENS DE COMPRA E BOLETOS:

faturamentomaxeletro@gmail.com



80	PANO DE MICROFIBRA 30X30CM - PARA LIMPEZA; COMPOSIÇÃO 80% POLIESTER MAIS 20% POLIAMIDA; TAMANHO: 30X30CM; CORES SORTIDASEMBALAGEM: KIT COM 3 UNIDADES.	KIT	35	CONDOR	R\$ 10,00	dez reais	R\$ 350,00	trezentos e cinquenta reais
91	PRATO DESCARTAVEL FUNDO DE 15 CM - FABRICADO COM POLIESTIRENO NÃO TOXICO - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PCT	2.200	TOTALPLAST	R\$ 1,30	um real e trinta centavos	R\$ 2.860,00	dois mil, oitocentos e sessenta reais
105	SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E. PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA DE ACORDO COM A TABELA I - CLASSE I. DA ABNT 9191; COM AS SEGUINTE DIMENSÕES MÍNIMAS: 75CM DE LARGURA X 105CM DE ALTURA, COM CAPACIDADE PARA ACONDICIONAR 100 LITROS OU 20 KG DE LIXO; EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	3.346	RAVA	R\$ 16,50	dezesseis reais e cinquenta centavos	R\$ 55.209,00	cinquenta e cinco mil, duzentos e nove reais
	SACO PARA LIXO INFECTANTE TIPO C, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA DE ACORDO COM A TABELA 1 - CLASSE 1, DA ABNT 9191; COM AS SEGUINTE DIMENSÕES MÍNIMAS: 59CM DE LARGURA X 62CM DE ALTURA, COM CAPACIDADE PARA ACONDICIONAR 30 LITROS OU 06 KG DE LIXO; EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	380	RAVA	R\$ 7,00	sete reais	R\$ 2.660,00	dois mil, seiscentos e sessenta reais
111	SACO PLÁSTICO - DIMENSÕES DE 4CMX20CM, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD) VIRGEM TRANSPARENTE. EMBALAGEM PACOTE COM 500 UNIDADES.	PCT	150	SEGLASTICO	R\$ 9,00	nove reais	R\$ 1.350,00	mil trezentos e cinquenta reais
112	SACO PLASTICO PARA CACHORRO QUENTE - SACO BOLSA PARA CACHORRO QUENTE (HOT DOG) - EMBALAGEM; BOBINA PICOTADA COM 500 UNIDADES	BOBINA	55	SEGLASTICO	R\$ 21,40	vinte e um reais e quarenta centavos	R\$ 1.177,00	mil cento e setenta e sete reais
139	MÁSCARA RESPIRATÓRIA PFF1 SEM VÁLVULA - RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTÁVEL, CLASSE PFF1 (5), MODELO DOBRÁVEL, SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, FORMADO POR FILTRO COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TNT NA PARTE INTERNA E EXTERNA, UM NASAL INTERNO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO QUE FACILITA A VEDAÇÃO, ELÁSTICOS DE LÁTEX COM REGULADOR	UND	117	AIR SAFETY	R\$ 1,39	um real e trinta e nove centavos	R\$ 162,63	cento e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos
141	COPO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA COR BRANCO LEITOSO, COM CAPACIDADE PARA 180ML, EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 25 CENTOS DE COPOS, ACONDICIONADOS INDIVIDUALMENTE EM MANGAS PLÁSTICAS.	CAIXA	2	TOTALPLAST	R\$ 114,99	cento e quatorze reais e noventa e nove centavos	R\$ 229,98	duzentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							R\$ 108.340,31	cento e oito mil, trezentos e quarenta reais e trinta e um centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA							R\$ 108.340,31	cento e oito mil, trezentos e quarenta reais e trinta e um centavos
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---

O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA SERÁ DE 60 (SESENTA) DIAS, CONFORME EDITAL.

PRAZO PARA A ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS, CONFORME EDITAL.

DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

NOS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, LUCRO, ENCARGOS TRABALHISTAS E DESPESAS COM SEGUROS, FRETE, MÃO DE OBRA E OUTRAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DESTES PREGÃO E EXCLUÍDOS DA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS OFERTADOS.

MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA

CNPJ: 02.347.734/0001-77 – CGF: 06.264262-6 VILA FLOR SÍRIA S/N, ANEXO 01, CARACARÁ-SENADOR POMPEU – CE CEP: 63.600-000 -

FONE: (88) 9 9766 0053; PARA PESQUISAS DE PREÇOS:

licitacaomaxeletro@gmail.com PARA CONTRATOS: contratosmaxeletro@gmail.com PARA ORDENS DE COMPRA E BOLETOS:

faturamentomaxeletro@gmail.com



O LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA À PLATAFORMA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICA É AUTÊNTICA;

DECLARAMOS PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DA PRESENTE LICITAÇÃO, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

I) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE POR NÓS E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

II) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

III) QUE NÃO TENTAMOS, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

IV) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

V) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO ÓRGÃO LICITANTE ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

VI) QUE ESTAMOS PLENAMENTE CIENTES DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMA-LÁ.

SENADOR POMPEU, 29 DE JULHO DE 2024.

MAXIMILIANA
ASSUNCAO DA
SILVA:8410857
6349

Assinado de forma digital
por MAXIMILIANA
ASSUNCAO DA
SILVA:84108576349
Dados: 2024.07.29
09:38:04 -03'00'

Maximiliana Assunção da Silva
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 841.085.763-49

MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA

CNPJ: 02.347.734/0001-77 – CGF: 06.264262-6 VILA FLOR SÍRIA S/N, ANEXO 01, CARACARÁ-SENADOR POMPEU – CE CEP: 63.600-000 -
FONE: (88) 9 9766 0053; PARA PESQUISAS DE PREÇOS:

licitacaomaxeletro@gmail.com PARA CONTRATOS: contratosmaxeletro@gmail.com PARA ORDENS DE COMPRA E BOLETOS:

faturamentomaxeletro@gmail.com

Razão Social: AVF COMERCIO E IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA

Sede: Belo Horizonte/MG

CNPJ/MF: 28.900.846/0001-05

Telefone/fax: (31) 3024-1731 | (31) 99446-0679

Endereço : Rua Areia, nº 220 Sala A – Vitória – Belo Horizonte/MG- Cep: 30180-910

E-mail: higuremanuel@avfsolucoes.com.br

Proposta de Preços

Belo Horizonte, 25 de Julho de 2024.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2024-SEAG/SRP
PROCESSO N° 02/2024-SEAG/SRP

Senhor Pregoeiro,

Seguindo os ditames deste Pregão Eletrônico, apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2024-SEAG/SRP, conforme a seguir relacionados na tabela abaixo, discriminados de acordo com o item abaixo.:

LOTE	QTDE	CONJ	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANUAL
15	1.030	2	BARBEADOR - PELE SENSÍVEL, COM 2 LÂMINAS, COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, ALUMÍNIO, AÇO INOXIDÁVEL REVESTIDO COM PLATINA E CROMO; EMBALAGEM CO 02 PECAS	HAI BRASIL MODELO: AIH-245	R\$ 1,40	R\$ 1.442,00
TOTAL GERAL						R\$ 1.442,00

Declaramos ainda que:

- Valor da proposta Global para o item(s) (s): **R\$ 1.442,00 (HUM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS)**
 - Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua entrega.
 - Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
 - Caso seja vencedor, nos comprometemos a entregar os objetos deste Pregão Eletrônico, em até 30 dias, a contar da data da ordem de fornecimento/ Empenho.
 - Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão de obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.
 - Estamos de acordo com as demais condições deste Pregão Eletrônico e seus anexos.
- Prazo de validade da proposta 60 (Sessenta) dias, contado da data da entrega desta proposta.

 (31) 3024-1731

 (31) 3024-1731

 www.avfsolucoes.com.br

 Rua Areia, nº 220 Sala A - Vitória - Belo Horizonte/MG CEP: 31970-710

 higuremanuel@avfsolucoes.com.br

AVF COMERCIO E IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ: 28.900.846/0001-05
I.E. 003475224.00-92



Dados da empresa:

Empresa/Razão Social: **AVF COMERCIO E IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA**
CNPJ: 28.900.846/00001-05
Empresa Optante pelo Simples Nacional
Empresa : ME – Micro Empresa
Endereço: Rua Areia, nº 220 Sala A – Vitória – Belo Horizonte – Minas Gerais.
CEP: 31970-710
Telefone: (31) 3024-1731
Celular: (31) 99748-5638
Banco: Banco do Brasil S/A – Agência: 8552-9 – Conta Corrente: 4514-4
E-mail: higoremanuel@avfsolucoes.com.br

Qualificação do Preposto Autorizado a Firmar o Contrato:

Nome completo: HIGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA
CPF: 375.230.008-60
RG: 45.997.719-2 SSP/SP
Cargo: Gerente Geral
Naturalidade: São Paulo
Nacionalidade: Brasileiro
Estado Civil: Solteiro
E-mail: higoremanuel@avfsolucoes.com.br

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas este Pregão Eletrônico.

Belo Horizonte – Minas Gerais – 24 de Julho de 2024.

HIGOR EMANUEL
GALDINO DA SILVA
ALVARENGA:375230
00860

Assinado de forma digital por
HIGOR EMANUEL GALDINO DA
SILVA
ALVARENGA:37523000860
Dados: 2024.07.25 17:42:24
-03'00'

AVF COMERCIO E IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 28.900.846/0001-84
REPRESENTANTE LEGAL

 (31) 3024-1731

 (31) 3024-1731

 www.avfsolucoes.com.br

 Rua Areia, nº 220 Sala A - Vitória -
Belo Horizonte/MG CEP: 31970-710

 higoremanuel@avfsolucoes.com.br

**AVF COMERCIO E IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO LTDA**

CNPJ: 28.900.846/0001-05
I.E. 003475224.00-92

116 p 2

 QUITÊXIL LTDA PRODUTOS QUÍMICOS PARA TODOS OS FINS	Ficha Técnica	Código	FT0024
	Barrilha Leve Sintética	Emissão	28/09/2021
		Revisão	01

Histórico de Revisões:**1. Identificação**

- 1.1 Nome do Produto: Carbonato de Sódio
 1.2 Sinônimos: Barrilha Leve Sintética
 1.3 Nome Comercial: Barrilha Leve Sintética
 1.4 Fabricante: SISECAM

2. Características**2.1 Características Gerais**

Substância que é branca, pulverulenta, higroscópica, solúvel em água e sua solução em água é límpida e incolor.

2.2 Validade

2 anos, após a data de produção.

2.3 Propriedades Físico-Químicas

- Fórmula Molecular: Na_2CO_3
 Massa Molecular: 105,99
 Cor: branca

2.4 Classificação

- a) Classificação: Não aplicável
 b) Número da ONU: Não aplicável
 c) Número de Risco: Não aplicável

3. Especificações

Parâmetro	Especificação
Pureza	Mín. 99,1%
NaCl	Máx. 0,20%
Fe	Máx. 15 ppm
Insolúveis em água	Máx. 0,15%
Densidade	0,47 - 0,59 g/cm ³
Perda de peso em 270°C	Máx. 0,50 %

4. Embalagem

Recomendados: Sacos, granel, big bag impermeável.

5. Armazenamento

Conservar o produto na embalagem original e manter bem fechado. Estar sobre paletes, coberto por lona e com empilhamento máximo de um big bag.

Evitar umidade e calor no local de armazenamento e não estocar próximo à produto inflamável.

6. Informações adicionais

Provoca irritação na pele e nas mucosas.

Aplicações:

- Fabricação de produtos químicos de sódio, incluindo fosfatos, sulfatos, sulfito, acetato, nitrito e citrato;
- Polpação Kraft;
- Dessulfuração de gases de combustão;
- Tratamento de água;
- Utilização em indústrias de bebidas, revestimentos, detergentes, alimentos, diálise, e cuidados pessoais.



**BIDDEN COMERCIAL.**

CNPJ 36.181.473/0001-80 | I. E. 90839180-28
 Rua Capitão João Zaleski, 1763 - CEP 81.010-080
 Curitiba- Paraná | Fone 41) 4103-7690/ (41) 9148-2036
 E-mail: contato@biddencomercial.com.br

**PE02/2024-SEAG/SRP**

Para: MUNICÍPIO DE VICOSA DO CEARA

Data: 25/07/2024

Bidden Comercial Ltda sediada à Rua Capitão João Zaleski, nº 1763, SEDE, Lindóia, Curitiba/PR, CEP 81010-080, inscrita no CNPJ sob o nº 36.181.473/0001-80 vêm, por intermédio de seu representante legal e administrador, Sr(a) MABEL ANDRUSIEVICZ.

Responsável pela assinatura do contrato titular da empresa, Sra. MABEL ANDRUSIEVICZ, solteiro, CPF nº 72702818900.

Dados bancários: Banco Cooperativo Sicredi S.A (748) - Agência: 0730 - C/C: 25418-9.

E-mail(s): contato@biddencomercial.com.br,licitacao.bidden@gmail.com

Telefone de Contato: Telefone de Contato: Sessão Pública: (49) 99132-9784 / Entregas: (41) 4103-7690/ (41) 9148-2036 -- E-mail contato@biddencomercial.com.br / licitacao.bidden@gmail.com.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	FABRICANTE/MARCA/LINHA/MODELO	PREÇO EM REAIS	
					UNITÁRIO	TOTAL
LOTE 16						
16	BARRILHA ELEVADOR DE PH 2KG -DETALHES: A GARANTIA DE BANHOS DE PISCINA EM ÁGUA SEMPRE LIMPA, CRISTALINA E SAUDÁVEL. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS-CARACTERÍSTICAS:COMPOSIÇÃO QUÍMICA: CARBONATO DE SÓDIO.....98% MÍNIMO -PACOTE COM 02 KG	Pacote	50	Keep Clor Barrilha / Chemie	R\$ 16,00 (dezesesseis reais)	R\$ 800,00 (oitocentos reais)
VALOR TOTAL LOTE 16						R\$ 800,00 (oitocentos reais)
LOTE 37						
37	DECANTADOR LÍQUIDO FAZ O PROCESSO DE DECANTAÇÃO DE TODA A SUJEIRA PRESENTE NA ÁGUA, ELIMINANDO A TURBIDEZ. AS PARTÍCULAS DE SUJEIRA SE AGLOMERAM NO FUNDO DA PISCINA, TORNANDO MAIS FÁCIL A ASPIRAÇÃO E FILTRAÇÃO.ALÉM DISSO SUBSTITUI COM EFICIÊNCIA O PROCESSO DE APLICAÇÃO DO SULFATO DE ALUMÍNIO QUE, A	Litro	40	Saniclor Clarificante e Flocculante / Chemie	R\$ 15,00 (quinze reais)	R\$ 600,00 (seiscentos reais)
VALOR TOTAL LOTE 37						R\$ 600,00 (seiscentos reais)
LOTE 41						
41	DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÊNCIAS VARIADAS; CUJO GÁS PROPELENTE E SEUS COMPONENTES NÃO AFETEM A CAMADA DE OZÔNIO. O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 60 DIAS NA DATA DE ENTREGA E DEVERÁ TER VALIDADE DE NO MÁXIMO DE 24 MESES. COMPOSIÇÃO: INGREDIENTES ATIVOS DE BENZOATO DE SÓDI	Unidade	1142	Lev&Uze / Chesiquímica	R\$ 8,60 (oito reais e sessenta centavos)	R\$ 9.821,20 (nove mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte centavos)

Mabel Andrusiewicz

BIDDEN COMERCIAL LTDA.

Sócia Administradora

BIDDEN COMERCIAL. CNPJ 36.181.473/0001-80 | I. E. 90839180-28 Rua Capitão João Zaleski, 1763 - CEP 81.010-080
 Curitiba- Paraná | Fone (41) 4103-7690/ (41) 9148-2036 E-mail: contato@biddencomercial.com.br

PROCURADOR CONSTITUÍDO

**BIDDEN COMERCIAL.**

CNPJ 36.181.473/0001-80 | I. E. 90839180-28
 Rua Capitão João Zaleski, 1763 - CEP 81.010-080
 Curitiba- Paraná | Fone (41) 4103-7690/ (41) 9148-2036
 E-mail: contato@biddencomercial.com.br



VALOR TOTAL LOTE 41					R\$ 9.622,20 (nove mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte centavos)	
LOTE 61						
61	LÍQUIDO CLARIFICANTE - LÍQUIDO CLARIFICANTE - UTILIZADO PARA ELIMINAR A TURBIDEZ QUE SE ACUMULA NA ÁGUA (TRATAMENTO CORRETIVO) E/OU QUANDO A QUANTIDADE DE PARTÍCULAS MINÚSCULAS DE SUJEIRA NÃO SÃO RETIDAS PELO FILTRO, COMO EM PROGRAMA DE DOSAGEM SEMANAL PARA EVITAR QUE ESSA TURBIDEZ SE FORME (TRATAMENTO CORRETIVO) E/OU QUANDO A QUANTIDADE DE PARTÍCULAS MINÚSCULAS DE SUJEIRA NÃO SÃO RETIDAS PELO FILTRO, COMO EM PROGRAMA DE DOSAGEM SEMANAL PARA EVITAR QUE ESSA TURBIDEZ SE FORME (TRATAMENTO PREVENTIVO), O QUE MANTÉM A ÁGUA SEMPRE CRISTALINA. NO PRIMEIRO CASO, ELE FUNCIONA COMO UM FLOCULANTE. NO SEGUNDO, GOMO AUXILIAR DE FILTRAÇÃO. ASPECTO: LÍQUIDO VISCOSO; PH: 2 A 3 (SOLUÇÃO TAL QUAL À 25°C) DENSIDADE (HULK): ,148 À 1,152 G/CM3 À 20°C; EMBALAGEM DE 1000ML	Litro	320	Saniclor Clarificante e Floculante / Chemie	R\$ 8,00 (oito reais)	R\$ 2.560,00 (dois mil e quinhentos e sessenta reais)
VALOR TOTAL LOTE 61					R\$ 2.560,00 (dois mil e quinhentos e sessenta reais)	
LOTE 75						
75	MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSIÇÃO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDANTE E PROPELENTE; USA ÁGUA COMO SOLVENTE., CUJO GÁS PROPELENTE E SEUS COMPONENTES NÃO AFETEM A CAMADA DE OZÔNIO E COM TRAVA DE SEGURANÇA. O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 60 DIAS NA DATA DE ENTREGA E DEVERÁ TER VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 24 MESES; EMBALAGEM EM AEROSOL SOB PRESSÃO COM NO MÍNIMO 300ML	Unidade	836	Buzz Off / Aeroflex	R\$ 7,60 (sete reais e sessenta centavos)	R\$ 6.353,60 (seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos)
VALOR TOTAL LOTE 75					R\$ 6.353,60 (seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos)	
LOTE 84						
84	PENEIRA PARA PISCINA COM CABO DE 150CM - ESPECIFICAÇÕES: MEDIDAS PENEIRA: LARGURA: 30 CM, COMPRIMENTO: 45 CM, DIÂMETRO ENGATE INTERNO: 2 CM E DIÂMETRO ENGATE EXTERNO: 2,5 CM. MEDIDAS CABO: COMPRIMENTO: 1,50 MTS E DIÂMETRO: 2 CM.	Unidade	10	Pooltec / .	R\$ 32,00 (trinta e dois reais)	R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais)
VALOR TOTAL LOTE 84					R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais)	
VALOR TOTAL					R\$ 20.454,80 (vinte mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos)	

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: 10 (dez) dias, contados da data de sua solicitação.

PRAZO DE PAGAMENTO: 10 (dez) dias, contados do recebimento do produto e da Nota Fiscal/Fatura.

Mabel Andreuzzi

BIDDEN COMERCIAL LTDA.

Sócia Administradora

BIDDEN COMERCIAL. CNPJ 36.181.473/0001-80 | I. E. 90839180-28 Rua Capitão João Zaleski, 1763 - CEP 81.010-080
 Curitiba- Paraná | Fone (41) 4103-7690/ (41) 9148-2036 E-mail: contato@biddencomercial.com.br

PROCURADOR CONSTITUÍDO



BIDDEN COMERCIAL.

CNPJ 36.181.473/0001-80 | I. E. 90839180-28
 Rua Capitão João Zaleski, 1763 - CEP 81.010-080
 Curitiba- Paraná | Fone (41) 4103-7690/ (41) 9148-2036
 E-mail: contato@biddencomercial.com.br



PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO: conforme exigência do edital e/ou conforme prazo da fabricante, caso maior.

Declara para fins de participação que:

- a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.
- As mercadorias ofertadas atendem todas as especificações exigidas no Edital.
- Os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
- Cumpre as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002;
- Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/21, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Encontrando-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
- Não pesa contra si declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, expedida em face do disposto no art. 155 da Lei 14.133/21.
- Não possuir parentesco até o 3º grau civil, afim ou consanguíneo, com qualquer servidor ou ocupante de função de confiança deste órgão licitador.
- Não haver em seu quadro societário nenhum sócio majoritário que esteja impedido de contratar com o poder público por aplicação do art. 12, incisos I, II e III, cumulado com os arts. 9 a 11, da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, assim como, caso venha a ser declarado vencedor da licitação acima referida, com a consequente assinatura do contrato, me comprometo a comunicar o Poder Público caso haja o impedimento acima supervenientemente à assinatura do contrato;
- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal, exercendo funções técnicas, econômica, financeira, trabalhista, gerência, administração ou tomada de decisão, ou que deles, seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (inciso IV, do art. 14 da Lei 14.133).
- Nos termos do art. 14, da Lei nº 14.133, não possui como sócio ou procurador, servidor público efetivo ou não, ainda que licenciado do cargo, nem mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Administração Pública ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

Mabel Andreuzzi

BIDDEN COMERCIAL LTDA.

Sócia Administradora

PROCURADOR CONSTITUÍDO

BIDDEN COMERCIAL. CNPJ 36.181.473/0001-80 | I. E. 90839180-28 Rua Capitão João Zaleski, 1763 - CEP 81.010-080
 Curitiba- Paraná | Fone (41) 4103-7690/ (41) 9148-2036 E-mail: contato@biddencomercial.com.br



BIDDEN COMERCIAL.

CNPJ 36.181.473/0001-80 | I. E. 90839180-28
 Rua Capitão João Zaleski, 1763 - CEP 81.010-080
 Curitiba- Paraná | Fone (41) 4103-7690/ (41) 9148-2036
 E-mail: contato@bidencomercial.com.br



- Examinou o presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu conteúdo e submete-se a todas as exigências estabelecidas no mesmo, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;
- Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Os documentos apresentados são fiéis e verdadeiros;
- Os documentos apresentados de origem não eletrônica conferem com os seus respectivos originais, nos termos do que dispõe o art. 3º, inciso 2º da Lei Federal nº 13.726/2018;
- Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência (anexo) do edital desse processo.

Mabel Andreuzzi

BIDDEN COMERCIAL LTDA.

Sócia Administradora

PROCURADOR CONSTITUÍDO

BIDDEN COMERCIAL. CNPJ 36.181.473/0001-80 | I. E. 90839180-28 Rua Capitão João Zaleski, 1763 - CEP 81.010-080
 Curitiba- Paraná | Fone (41) 4103-7690/ (41) 9148-2036 E-mail: contato@bidencomercial.com.br

25/05/2021

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

P247806

Consultas / Saneantes - Produtos Isentos de Registros / Saneantes - Produtos Isentos de Registros



Detalhes do Produto

Assunto	30015 - SANEANTES - Notificação de Produto Saneante Isento de Registro		
Produto	ELEVADOR DE PH GRANULADO PREMIUM KEEP CLOR		
Empresa	35.700.846/0001-19 - ECO FESST QUIMICA, INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA		
Processo	25351.317276/2020-27	Área	Saneantes
Situação do Produto	ATIVO		

Apresentação	Versão	Código / Descrição EAN
FRASCO DE PLASTICO OPACO	[SEM NOME]	7898693430098 / 2 KG
BOMBONA PLASTICA	[SEM NOME]	7898693430104 / 50 KG

Rótulo

Q Visualizar 1º Rótulo

Q Visualizar 2º Rótulo



ELEVADOR DE pH GRANULADO PREMIUM

KEEP CLOR

ELEVADOR DE pH

BARRILHA

AGUA EM EQUILÍBRIO

Peso Líquido

2 kg

PREVINE CORROSÃO DE EQUIPAMENTOS

NEUTRALIZADOR DE RESÍDUO ÁCIDO PARA TODOS OS TIPOS DE PELEVA ANTES DE USAR TODAS AS PREVENÇÕES DO SOLAR.

REMARK - Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Farmacêutica.

TELEFONE DE EMERGÊNCIA: 0800-722-8001

ARMazenagem:

Mantenha o produto na embalagem original. A mistura com outros produtos químicos pode causar FOGO E/OU EXPLOSAO. Não reutilizar a embalagem vazia. Evitar gases tóxicos e de alta pressão.

RECOMENDAÇÕES DE ABERTURA DE EMBALAGEM:

Coloque a embalagem em pé e gire a tampa no sentido anti-horário para romper o lacre e abrir a embalagem.

OBSERVAÇÕES:

Em piscinas públicas ou sujeitas à fiscalização sanitária, seguir a legislação aplicável.

COMPOSIÇÃO:

Carbonato de sódio

FABRICAÇÃO E DISTRIBUÍDO POR:

CKPL 33.700.846/2001-19 - Indústria Brasileira Rua Lázaro Barzani 312, Bairro Jardim Europa Postal - SP CEP 14.180-000 Autorização de funcionamento no M.S.; nº 3.09486.1.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:

Sérvano Alves Ribeiro
CRQ - 04.263633 - IV Região

PRODUTO SANANTE NOTIFICADO NA ANVISA MS Nº:

VALIDADE:

Válida por 24 meses a partir da data de fabricação.

DATA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DO LOTE:
Impressos na embalagem.

SAC
serviço ao consumidor
16 9 9703-7317

Água pode faltar.
Não desperdice.



O **ELEVADOR DE pH GRANULADO PREMIUM KEEP CLOR** é um composto granulado basicamente formado por carbonato de sódio (Na₂CO₃) e uma substância que indica a acidez da água (pH < 7,0) ou alcalinidade (pH > 7,0). O pH neutro varia entre 7,4 e 7,6, mantendo uma água balanceada, saudável e confortável aos banhistas, proteção dos equipamentos e uma eficiência maior do cloro utilizado. Este produto também atua no equilíbrio químico da água.

INDICAÇÕES DE USO:

• Use a **PROVA MULTITESTE KEEP CLOR** ou o **ESTOJO MULTITESTE KEEP CLOR** e analise a Alcalinidade Total e o pH.

• O pH deve ser analisado diariamente, senão corrigido com o **ELEVADOR DE PH GRANULADO PREMIUM KEEP CLOR** ou com o **REDUTOR DE PH E ALCALINIDADE PREMIUM KEEP CLOR**.

• O pH (potencial de hidrogênio) é uma medida que indica se a água é ácida ou básica. Ácido (pH baixo), neutro (pH = 7,0) ou alcalino (pH alto). Em piscinas, o pH deve ser mantido entre 7,4 e 7,6.

• Caso o pH esteja abaixo da faixa ideal, deverá ser ajustado sempre observando a Alcalinidade Total encontrada inicialmente, conforme tabela a seguir:

DOSAGEM RECOMENDADA		
Quantidade de água tratada de ELEVADOR DE PH GRANULADO PREMIUM KEEP CLOR para atingir o pH para 2,5		
pH atual	Em alcalinidade total atual - 100 ppm	Em alcalinidade total visual - 100 ppm
6,4	46g/litro	70g/litro
6,5	39g/litro	63g/litro
6,6	33g/litro	56g/litro
6,8	21g/litro	34g/litro
7,0	13g/litro	21g/litro
7,2	8g/litro	13g/litro

• Dissolva previamente o produto em recipiente plástico com água da piscina, jogue e aplique uniformemente sobre toda a superfície da piscina. O uso de piscinas será permitido após 30 minutos da aplicação do produto.

• Utilize a **PROVA MULTITESTE KEEP CLOR** ou o **ESTOJO MULTITESTE KEEP CLOR** para analisar o teor de cloro livre, que deve estar dentro da faixa recomendada de 2 a 4 ppm.

• Filtre a água diariamente por no mínimo 6 horas ou consulte o fabricante ou o equipamento.

• Aspire e frite e escove as paredes da piscina no mínimo uma vez por semana.

PRECAUÇÕES:

• **COMPREVA SEMPRE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS, NADADORES.** Evite inalação ou aplicação direta com os olhos e não toque com a pele. Em caso de contato com os olhos ou pele, lave imediatamente com água em abundância.

• Lave sempre as mãos após o contato com o produto. Utilize sempre máscara e óculos de proteção. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou Médico levando o rótulo do produto.



chemie

FISPQ-KC016 247806

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



Produto: ELEVADOR DE PH (BARRILHA) KEEPCLOR

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto (nome comercial): ELEVADOR DE PH (BARRILHA) KEEPCLOR

Código Interno de Identificação do Produto: KC016

Principais usos recomendados para substância ou mistura: Tratamento de água de piscina.

Nome da empresa: CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA

Endereço: RUA RUI BARBOSA, 236 – VILA ADELAIDE – PONTAL -SP – CEP:14180-000

Telefone para contato: +55(43)3432-3314

Telefone para emergências: +55(43)3432-3314 / 0800 722 6001

E-mail: contato@chemie.com.br

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo do produto químico: Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 2A
Toxicidade aguda - Oral - Categoria 5

Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-2.
Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: O produto não possui outros perigos.

Elementos apropriados para rotulagem

Pictogramas:



Palavra de advertência: ATENÇÃO

Frases de perigo: H303 Pode ser nocivo se ingerido.
H319 Provoca irritação ocular grave.

Frases de precaução: **PREVENÇÃO:**
P264 Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.
P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.

RESPOSTA À EMERGÊNCIA:

P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo: Carbonato de sódio (CAS 497-19-8): 90%-100%.



chemie

FISPQ-KC016²⁴⁷⁸⁰⁶

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



Produto: ELEVADOR DE PH (BARRILHA) KEEPCLOR

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação:	Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.
Contato com a pele:	Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Remova e isole roupas e sapatos contaminados. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.
Contato com os olhos:	Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Leve esta FISPQ.
Ingestão:	Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios:	Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode ser nocivo se ingerido.
Notas para o médico:	Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólitos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não fricione o local atingido.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:	Apropriados: dióxido de carbono (CO ₂), espuma, neblina d'água e pó químico. Não recomendados: jatos de água de forma direta.
Perigos específicos da mistura ou substância:	A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Os contêineres podem explodir se aquecidos.
Medidas de proteção equipe de combate incêndio:	Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e de vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados a com neblina d'água.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:	Não fume. Evite contato com o produto. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Para o pessoal do serviço de emergência:	Isolar o vazamento de fontes de ignição preventivamente. Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. Em caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória adequada.
Precauções ao meio ambiente:	Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.
Método e materiais para a contenção e limpeza:	Colete o produto com uma pá limpa ou outro instrumento que não disperse o produto. Coloque o material em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ.
Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos:	Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precauções para manuseio seguro:	Medidas de higiene:
----------------------------------	---------------------



chemie

FISPQ-KC016²⁴⁷⁸⁰⁶

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



Produto: ELEVADOR DE PH (BARRILHA) KEEPCLOR

Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de

ventilação/exaustão local. Evite formação de poeiras. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descrita na seção 8. Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevenção de incêndio e explosão: Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.

Condições adequadas: Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.

Materiais adequados para embalagem: Semelhante à embalagem original.

Materiais inadequados para embalagem: Não são conhecidos materiais inadequados para este produto.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional: Não estabelecidos.

Indicadores biológicos: Não estabelecidos.

Outros limites e valores: Não estabelecidos.

Medidas de controle de engenharia: Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos/face: Óculos de proteção.

Proteção da pele e do corpo: Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Luvas de proteção adequadas.

Proteção respiratória: Uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do produto. Siga orientação do Programa de Proteção Respiratória (PPR), Fundacentro.

Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma e cor): Sólido branco.

Odor e limite de odor: Característico.

pH: Não disponível.

Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não disponível.

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Não disponível.

Ponto de fulgor: Não disponível.

Taxa de evaporação: Não disponível.

Inflamabilidade: Não disponível.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Em conformidade com NBR 14725

**Produto:** ELEVADOR DE PH (BARRILHA) KEEPCLOR

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não disponível.

Pressão de vapor: Não disponível.

Densidade de vapor: Não disponível.

Densidade relativa: Não disponível.

Solubilidade(s): Hidrolisa em água.

Coeficiente de partição - n-octanol/água: Não disponível.

Temperatura de autoignição: Não disponível.

Temperatura de decomposição: Não disponível.

Viscosidade: Não disponível.

Outras informações: Não aplicável.

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade: Não é esperada reatividade em condições normais de temperatura e pressão.

Estabilidade: Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.

Possibilidade de reações perigosas: Carbonato de sódio: Risco de explosão em contato com pó de cálcio, 2,4-dinitrotolueno e tricloroetano. Pode reagir perigosamente com alumínio, lítio, flúor, ácidos, pentóxido de fósforo (sob aquecimento) e água.

Condições a serem evitadas: Temperaturas elevadas. Contato com materiais incompatíveis. Umidade.

Materiais incompatíveis: 2,4-dinitrotolueno, Ácidos, Água, Alumínio, Flúor, Lítio, Pentóxido de fósforo, Pó de cálcio e Tricloroetano.

Produtos perigosos da decomposição: Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICASToxicidade Aguda: Pode ser nocivo se ingerido.
ETAm (Oral): 4090 mg/kg.

Informação referente ao:
- Carbonato de sódio:
DL₅₀ (Oral, ratos): 4090 mg/kg.

Corrosão/irritação à pele: Não é esperado que o produto provoque irritação da pele.

Lesões oculares graves/irritação ocular: Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor.

Sensibilização respiratória ou à pele: Não é esperado que o produto apresente sensibilização respiratória ou à pele.

Mutagenicidade em células germinativas: Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.

Carcinogenicidade: Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Em conformidade com NBR 14725



Produto: ELEVADOR DE PH (BARRILHA) KEEPCLOR

Toxicidade à reprodução:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição única.
Toxicidade para órgão-salvo específicos – exposição repetida:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida.
Perigo por aspiração:	Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto

Ecotoxicidade:	Não é esperado que o produto apresente ecotoxicidade.
Persistência e degradabilidade:	Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado.
Potencial bioacumulativo:	Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.
Mobilidade no solo:	Não determinada.
Outros efeitos adversos:	Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final

Produto:	O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
Restos de produto:	Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
Embalagem usada:	Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre:	<ul style="list-style-type: none"> • ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres: • Resolução 5.947, de 1º de Julho de 2021 – Atualiza o regulamento para o transporte rodoviário de produtos perigosos e aprova as suas instruções complementares, revogando a partir de sua implementação a Resolução ANTT nº 5848/19 e nº5232/16.
Hidroviário:	<p>ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências.</p> <p>DPC - Diretoria de Portos e Costas: Transporte em águas brasileiras.- Normas de Autoridade Marítima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. • NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.- <i>International Maritime Organization</i> (Organização Marítima Internacional): • IMDG Code - <i>International Maritime Dangerous Goods Code</i> (Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos).

**chemie**FISPQ-KC016²⁴⁷⁸⁰⁶

Em conformidade com NBR 14725

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS****Produto:** ELEVADOR DE PH (BARRILHA) KEEPCLOR

Aéreo: ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil: Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009.Nº175 - (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil):

- Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis.
- IS Nº 175-001 - Instrução Suplementar.- *International Civil Aviation Organization* (Organização da Aviação Civil Internacional):
- Doc 9284-NA/905.- *International Air Transport Association* (Associação Internacional de Transporte Aéreo):
- DGR - *Dangerous Goods Regulation* (Regulação de Produtos Perigosos).

Número ONU: Não classificado como perigoso para o transporte nos diferentes modais.

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico: Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019.
Norma ABNT-NBR 14725.
Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 –Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES**Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores:**

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio e normas de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer envolvimento a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o cuidado do usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento e os possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Elaborada em setembro de 2020.

Classificação de perigo do produto químico: Saúde: 2
Limite de inflamabilidade ou explosividade: 0
Perigos Físicos: 0

Sistema de classificação utilizado: National Paint & Coatings Association: NPCA

HMIS:

SAÚDE	/ 2
INFLAMABILIDADE	0
PERIGOS FÍSICOS	0
PROTEÇÃO PESSOAL	

Legendas e Abreviaturas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists;
CAS - Chemical Abstracts Service;
DL₅₀ - Dose Letal 50%;
ETAm - Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura;
NR - Norma Regulamentadora;

ONU - Organização das Nações Unidas.

Referências bibliográficas:

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

GHS - GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS. 8th rev. ed. New York: United Nations, 2019.

ACGIH - AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2020.

KEEP CLOR

Linha completa para
tratamento de piscinas

ELEVADOR DE pH BARRILHA KEEPCLOR

- Coloração uniforme.
- Granulometria especialmente padronizada.
- Ajusta os parâmetros da água estabilizando o nível de pH, prevenindo corrosões de equipamentos.
- Garante a pureza da água pela máxima eficiência do cloro livre.
- Água tratada corretamente não arde olho, não resseca pele e cabelo.



**KEEP
CLOR**

ELEVADOR DE pH BARRILHA KEEPCLOR

MODO DE USAR:**ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO**

Utilize a FITA TESTE 4X1 KEEPCLOR ou ESTOJO MULTI TESTE KEEPCLOR e analise a Alcalinidade Total, pH, dureza cálcica e cloro;

- Alcalinidade Total deve estar entre 80 e 120ppm;
- Mantenha o pH dentro da faixa ideal 7,2 a 7,6;
- Dureza Cálcica deve estar entre 200 a 400ppm;
- Cloro livre de 2 a 4ppm;

Dose para correção de pH;

- pH: abaixo de 6,8:45g/m³ (1000 L de água).
- pH: 6,8 à 7,0:33g/m³ (1000 L de água).
- pH: 7,0 à 7,2:22g/m³ (1000 L de água).

Pré-diluir a dose de ELEVADOR DE pH BARRILHA KEEPCLOR em um balde previamente limpo, utilizando água da própria piscina. Filtrar ou recircular por aproximadamente 60 minutos, meça o pH após este procedimento e caso necessário repita o procedimento até atingir o pH Ideal.

*Devido às características químicas da água, os valores podem sofrer alteração devido ao potencial tamponante de cada fonte.

**Uso de Elevador de pH Barrilha KeepClor, não dispensa o uso de desinfetante para desinfecção da piscina.*

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Nome comercial: Elevador de pH barrilha Keepclor

Nome Químico: Carbonato de Sódio

Nº CAS: 497-19-8

Tipo de formulação: pó fino solúvel

Composição: CARBONATO DE SÓDIO 100%

Estado Físico: SÓLIDO

Modo de Ação: Elevador de pH barrilha Keepclor atua no tratamento de água corrigindo o pH e auxiliando na floculação e eficiência do Cloro.

Embalagem primária: 2 e 25 Kg

Apresentação: 12X2Kg e 1X25Kg

ADVERTÊNCIAS:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação. Utilize botas de proteção. Não misture com água na embalagem original. NA aplique em superfícies aquecidas. Nunca reutilize a embalagem vazia. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados com medida antes de reutilizá-los.

Telefone de emergência: CEATOX: (55) 0800 722 6001

ARMAZENAGEM: Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco e ventilado. Mistura com outros produtos químicos pode causar FOGO E/OU EXPLOSAO. Não reutilize as embalagens vazias. Enxágue-as bem, antes de descartar.

Primeiros socorros: Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou rotulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito.

Indicação médica: Não há antídoto específico. Em caso de ingestão recente poderão ser realizados procedimentos de esvaziamento gástrico. O tratamento sintomático deverá compreender medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos e metabólicos, além de assistência respiratória. Monitorização das funções hepática e renal deverá ser mantido. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico, encaminhamento para avaliação oftalmológica.

ATENÇÃO

- NÃO REUTILIZE A EMBALAGEM VAZIA.
- ENXÁGUE ANTES DE DESCARTAR.
- NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS.
- EMBALAGEM RECICLÁVEL.
- ÁGUA PODE FALTAR, NÃO DESPERDICE.
- DOSAGENS INFERIORES ÀS RECOMENDADAS PRODUZEM RESULTADOS IMPERCEPTÍVEIS E INSATISFATÓRIOS.
- NÃO JOGUE ESSE PANFLETO EM VIAS PÚBLICAS.



FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR:

CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA-MATRIZ:
CNPJ 35.700.846/0001-19
Rua, Rui Barbosa, 236 -Vila Adelaide- Pontal/SP-CEP:14180-000
FILIAL: CNPJ 35 700 846/0002-08
Rua, Ariramba da Copa, 676 - Parque Industrial V- Arapogas/PR
CEP 86702-262
FILIAL: CNPJ: 35 700.846/0004-61
Rua Barra, 211-Polo Industrial Tarumã- Lauro Freitas/BA -
CEP 42722-160

SAC CHEMIE
+55(43)3172-5100
Contato@chemie.com.br

www.chemie.com.br

@keepclor

Consultas / Saneantes - Produtos Isentos de Registros / Saneantes - Produtos Isentos de Registros



Detalhes do Produto

Produto	FLOCULANTE E CLARIFICANTE SANICLOR
Categoria	FINALIZADOR
Empresa	35.700.846/0001-19 - CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA
Processo	25351.486895/2023-11
Data da Notificação	28/07/2023
Situação do Produto	ATIVO
Local de fabricação	CNPJ - 35.700.846/0001-19 Razão Social - CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA Município - PONTAL UF - SP País - BRASIL Tipo de Fabricante - Nacional
Forma Física	LIQUIDO
Prazo Validade	28/07/2033
Venda e Emprego	Não-Profissional
Inflamabilidade em Condições de Ambiente	Não Inflamável
Rótulo	Rótulo - 1 de 3 Rótulo - 2 de 3 Rótulo - 3 de 3

Apresentação	Versão
ÚNICA + FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO	ÚNICA
ÚNICA + GALAO PLASTICO + CAIXA DE PAPELAO	ÚNICA
ÚNICA + BOMBONA PLASTICA OPACA + PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA	ÚNICA

[Voltar](#)

Consultas / Saneantes - Produtos Isentos de Registros / Saneantes - Produtos Isentos de Registros

Detalhes do Produto



Produto	LIMPA PEDRAS SANICLOR
Categoria	LIMPA PISOS
Empresa	35.700.846/0001-19 - CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA
Processo	25351.763360/2023-61
Data da Notificação	14/11/2023
Situação do Produto	ATIVO
Local de fabricação	CNPJ - 35.700.846/0001-19 Razão Social - CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA Município - PONTAL UF - SP País - BRASIL Tipo de Fabricante - Nacional
Forma Física	LIQUIDO
Prazo Validade	14/11/2033
Venda e Emprego	Não-Profissional
Inflamabilidade em Condições de Ambiente	Não Inflamável
Rótulo	Rótulo - 1 de 3 Rótulo - 2 de 3 Rótulo - 3 de 3

Apresentação	Versão
ÚNICA + FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO	ÚNICA
ÚNICA + GALAO PLASTICO + CAIXA DE PAPELAO	ÚNICA
ÚNICA + BOMBONA PLASTICA OPACA + PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA	ÚNICA

[Voltar](#)



A large, handwritten signature or scribble that spans diagonally across the page from the bottom left towards the top right. It consists of a long, sweeping line with a small loop in the middle.

A small, handwritten mark or signature located in the lower right quadrant of the page.


ADVERTÊNCIAS: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. NÃO INGERIR. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque o vômito e consulte imediatamente o centro de intoxicações ou médico levando o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, renove a pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicação, chame socorro médico. **RENASCAT** - Rede Nacional de Centro de Informação e Assistência Toxicológica. **TELEFONE DE EMERGÊNCIA: 0800 722 6001.**

ARMAZENAGEM: Mantenha o produto em sua embalagem original. A mistura com outros produtos químicos pode causar **FOGO E/OU EXPLOSAO**. Não reutilizar a embalagem vazia. Enxágue-a bem antes de descartá-la.

OBSERVAÇÕES: Em piscinas públicas ou sujeitas à fiscalização sanitária, seguir a legislação aplicável.

COMPOSIÇÃO: Cloridrato de alumínio, adjuvante, conservante e veículo. **VALIDADE: 3 ANOS**, Data de fabricação e lote impressos na embalagem.

Produzido e Distribuído por: **Chemie Saúde Ambiental LTDA**
 MATRIZ 1: CNPJ: 35.700.845/0001-10 - Rua Rui Barbosa, 236 - Vila Adelaide
 Ponta/SP - CEP: 14380-000 - FILIAL 1 ML: CNPJ: 35.700.845/0002-08
 Rua Arraúbe da Copa, 876 - PQ. Industrial V - Arapongas/PR - CEP: 86702-202
 FILIAL 2: CNPJ: 35.700.845/0004-61 - Rua Barra, 211 - Polo Industrial Taramã
 Lauro de Freitas/BA - CEP: 42722-160 - Aut. de Func. no M.S. Nº: 3.082/861
INDÚSTRIA BRASILEIRA
 Produto Saneante Registrado na Anvisa sob Nº 25351486895/2023-11



Saniclor

FLOCULANTE E CLARIFICANTE

LOTE: A302123
 FAB: 22/08/2023

CONTEÚDO
1L

- AUXILIAR DE FILTRAÇÃO •
- ÁGUA CRISTALINA •

FINALIZADOR PARA TODOS OS TIPOS DE PISCINAS

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

O FLOCULANTE E CLARIFICANTE LÍQUIDO SANICLOR é um versátil clarificante e auxiliar de filtração que conta também com a função de floculação e decantação. Este poderoso agente, aglomera partículas de sujeira em suspensão na água e leva-as para o fundo da piscina sendo as mesmas posteriormente aspiradas, recuperando toda a cristalinidade da água.

ANTES DE USAR

Utilize a **Fita Multiteste** ou o **Estojo Multiteste** e analise a **Alcalinidade Total** e o **pH**:

- Alcalinidade Total deve estar entre **80 e 120 ppm**;
- Mantenha o **pH** dentro da faixa ideal de **7,2 a 7,6**.

INSTRUÇÕES DE USO:

DOSAGEM RECOMENDADA: **Manutenção semanal:** 1,5ml/m³ (1,5ml para cada 1000l). **Clarificar águas turvas:** 6ml/m³ (6ml para cada 1000l). **Clarificar águas muito turvas:** 10ml/m³ (10ml para cada 1000l).

INSTRUÇÕES DE USO: 1) Retrolave o filtro antes de acionar a filtração e certifique-se das boas condições do material filtrante (areia, cartucho, etc.). 2) Dissolva previamente o produto em um balde com água da própria piscina, espalhando sobre toda a superfície com a filtração ou recirculação em funcionamento para homogeneização do produto. 3) Após aplicação do produto aguarde em torno de 6 a 12 horas para que toda sujeira esteja decantada no fundo da piscina. Passado esse período, aspire toda sujeira. O tempo de filtração adequado é um fator importante para a eficácia do produto.

SAC CHEMIE
 +55(43)3172-5100
 contato@chemie.com.br

www.chemie.com.br



ÁGUA PODE FALTAR,
 NÃO DESPERDICE.



FISPQ – KC009^{R247806}

Em conformidade com NBR 14725



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: CLARIFICANTE E FLOCULANTE KEEPCLOR

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto (nome comercial): CLARIFICANTE E FLOCULANTE KEEPCLOR

Código Interno de Identificação do Produto: KC-009

Principais usos recomendados para substância ou mistura: Tratamento de água de piscina.

Nome da empresa: CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA.

Endereço: RUA RUI BARBOSA, 236 – VILA ADELAIDE – PONTAL -SP – CEP:14180-000

Telefone para contato: +55(43)3432-3314

Telefone para emergências: +55(43)3432-3314 / 0800 722 6001

Email: contato@chemie.com.br

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo do produto químico: Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 1
Perigoso ao ambiente aquático - Agudo - Categoria 3Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-2.
Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: O produto não possui outros perigos.

Elementos apropriados para rotulagem

Pictogramas:



Palavra de advertência: PERIGO

Frases de perigo: H318 Provoca lesões oculares graves.
H402 Nocivo para os organismos aquáticos.Frases de precaução: **PREVENÇÃO:**
P273 Evite a liberação para o meio ambiente.
P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.**RESPOSTA À EMERGÊNCIA:**

P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

DISPOSIÇÃO:

P501 Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

FISPQ – KC009^{B247806}

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

**Produto:** CLARIFICANTE E FLOCULANTE KEEPCLOR**3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES****MISTURA**

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo: Hidróxido de cloreto de alumínio (CAS 1327-41-9): 20 %-40%.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação: Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

Contato com a pele: Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Remova e isole roupas e sapatos contaminados. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

Contato com os olhos: Lave imediatamente os olhos com quantidade suficiente de água, mantendo as pálpebras abertas, durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e enxague novamente. Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

Ingestão: Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios: Provoca lesões oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor.

Notas para o médico: Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não fricção o local atingido.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção: Apropriados: dióxido de carbono (CO₂), espuma, neblina d'água e pó químico. Não recomendados: jatos de água de forma direta.

Perigos específicos da mistura ou substância: A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Os contêineres podem explodir se aquecidos.

Medidas de proteção equipe de combate a incêndio: Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e do vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados a com neblina d'água.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO**Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Não fume. Evite contato com o produto. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Para o pessoal do serviço de emergência: Isole o vazamento de fontes de ignição preventivamente. Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. Em caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória adequada.

Precauções ao meio ambiente: Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.

Método e materiais para a contenção e limpeza:

Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Utilize ferramentas que não provoquem faíscas para recolher o material absorvido.


FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: CLARIFICANTE E FLOCULANTE KEEPCLOR

Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos: Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precauções para manuseio seguro: Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores e névoas. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Medidas de higiene: Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevenção de incêndio e explosão: Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.

Condições adequadas: Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.

Materiais adequados para embalagem: Semelhante à embalagem original.

Materiais inadequados para embalagem: Não são conhecidos materiais inadequados para este produto.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional: Não estabelecidos.

Indicadores biológicos: Não estabelecidos.

Outros limites e valores: Não estabelecidos.

Medidas de controle de engenharia: Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos/face: Óculos de proteção.

Proteção da pele e do corpo: Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Luvas de proteção adequadas.

Proteção respiratória: Uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do produto. Siga orientação do Programa de Proteção Respiratória (PPR), Fundacentro.

Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma e cor): Líquido caramelo.

Odor e limite de odor: Característico.

pH: 3,5 a 4,5.

Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não disponível.

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:

FISPQ – KC009^{B247806}

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: CLARIFICANTE E FLOCULANTE KEEPCLOR



Não disponível.

Ponto de fulgor: Não disponível.

Taxa de evaporação: Não disponível.

Inflamabilidade: Não disponível.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não disponível.

Pressão de vapor: Não disponível.

Densidade de vapor: Não disponível.

Densidade relativa: Não disponível.

Solubilidade(s): Hidrolisa em água.

Coeficiente de partição - n-octanol/água: Não disponível.

Temperatura de autoignição: Não disponível.

Temperatura de decomposição: Não disponível.

Viscosidade: Não disponível.

Outras informações: Densidade absoluta: 1,08 a 1,120 g/cm³.

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade: Não é esperada reatividade em condições normais de temperatura e pressão.

Estabilidade: Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.

Possibilidade de reações perigosas: Hidróxido de cloreto de alumínio: O contato com metais pode liberar gás hidrogênio inflamável.

Condições a serem evitadas: Temperaturas elevadas. Contato com materiais incompatíveis.

Materiais incompatíveis: Compostos contendo hidrogênio ativo e Metais.

Produtos perigosos da decomposição: Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade Aguda: Não é esperado que o produto apresente toxicidade aguda.

Corrosão/irritação à pele: Não é esperado que o produto provoque irritação da pele.

Lesões oculares graves/irritação ocular: Provoca lesões oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor.

Sensibilização respiratória ou à pele: Não é esperado que o produto apresente sensibilização respiratória ou à pele.

Mutagenicidade em células germinativas: Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.

Carcinogenicidade: Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

FISPQ – KC009^{R247806}

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

**Produto:** CLARIFICANTE E FLOCULANTE KEEPCLOR

Toxicidade à reprodução:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição única.
Toxicidade para órgão-salvo específicos – exposição repetida:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida.
Perigo por aspiração:	Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto**

Ecotoxicidade:	Nocivo para os organismos aquáticos. Informação referente ao: - Hidróxido de cloreto de alumínio: CL ₅₀ (<i>Danio rerio</i> , 96h): > 100 mg/L; CE ₅₀ (<i>Daphnia magna</i> , 48h): 98 mg/L.
Persistência e degradabilidade:	Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado.
Potencial bioacumulativo:	Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.
Mobilidade no solo:	Não determinada.
Outros efeitos adversos:	Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL**Métodos recomendados para destinação final**

Produto:	O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
Restos de produto:	Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
Embalagem usada:	Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

FISPQ – KC009⁸²⁴⁷⁸⁰⁶

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



Produto: CLARIFICANTE E FLOCULANTE KEEPCLOR

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre:

- ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres:
- Resolução 5.947, de 1º de Julho de 2021 – Atualiza o regulamento para o transporte rodoviário de produtos perigosos e aprova as suas instruções complementares, revogando a partir de sua implementação a Resolução ANTT nº 5848/19 e nº5232/16.

Hidroviário: DPC - Diretoria de Portos e Costas: Transporte em águas brasileiras.- Normas de Autoridade Marítima:

- NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto.
- NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.- *International Maritime Organization* (Organização Marítima Internacional):
- IMDG Code - *International Maritime Dangerous Goods Code* (Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos).

Aéreo: ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil: Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009.Nº175 - (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil):

- Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis.
- IS Nº 175-001 - Instrução Suplementar.- *International Civil Aviation Organization* (Organização da Aviação Civil Internacional):
- Doc 9284-NA/905.- *International Air Transport Association* (Associação Internacional de Transporte Aéreo):
- DGR - *Dangerous Goods Regulation* (Regulação de Produtos Perigosos).

Número ONU: Não classificado como perigoso para o transporte nos diferentes modais.

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico: Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019.
Norma ABNT-NBR 14725.
Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 –Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores:

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio e normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer envolvimento a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o cuidado do usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento e os possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Elaborada em setembro de 2020.

Classificação de perigo do produto químico: Saúde: 3
Limite de inflamabilidade ou explosividade: 0
Perigos Físicos: 0

Sistema de classificação utilizado: National Paint & Coatings Association: NPCA

HMIS:

SAÚDE	/	3
INFLAMABILIDADE		0
PERIGOS FÍSICOS		0

PROTEÇÃO PESSOAL

Legendas e Abreviaturas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists;
CAS - Chemical Abstracts Service;
CE₅₀ - Concentração Efetiva 50%;
CL₅₀ - Concentração Letal 50%;
NR - Norma Regulamentadora;

FISPQ – KC009^{B247806}

Em conformidade com NBR 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: CLARIFICANTE E FLOCULANTE KEEPCLOR

ONU - Organização das Nações Unidas.

Referências bibliográficas:

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

GHS - GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS. 8th rev. ed. New York: United Nations, 2019.

ACGIH - AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2020.



Saniclor



Aproveite o melhor do lazer



LIMPA PEDRAS

É um detergente alcalino oxidante específico para limpeza de pedras e pisos. Combina perfeitamente praticidade com alta qualidade, eliminando sujidades que servem de alimento para todas as espécies de microrganismos.

- Remove todos os tipos de sujeiras.
- Oferece praticidade e manuseio em sua aplicação.

Saniclor

P247806
 PREFEITURA MUNICIPAL
 FL. Nº 131
 Limpa Pedras Saniclor

MODO DE USAR:

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

- Dilua o produto na proporção 10:1 (10 litros de água para 1 litro de produto), adicione a calda do produto no local a ser higienizado, aguarde 2 minutos para que o produto reaja sobre a sujeira, após o período com o auxílio de um rodo com cerdas, realizar a ação física de fricção para obter um melhor resultado, retirar o excesso de espuma com a água.

ADVERTÊNCIAS:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação. Utilize botas de proteção. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfícies aquecidas. Nunca reutilize a embalagem vazia. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados com medida antes de reutilizá-los.

Telefone de emergência: **CEATOX: (55) 0800 722 6001**

ARMAZENAGEM: Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco e ventilado. Mistura com outros produtos químicos pode causar **FOGO E/OU EXPLOÇÃO**. Não reutilize as embalagens vazias. Enxágue-as bem, antes de descartar.

PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito.

INDICAÇÃO MÉDICA: Não há antídoto específico. Em caso de ingestão recente poderão ser realizados procedimentos de esvaziamento gástrico. O tratamento sintomático deverá compreender medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos e metabólicos, além de assistência respiratória. Monitorização das funções hepática e renal deverá ser mantido. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico e encaminhamento para avaliação oftalmológica.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Nome comercial: Limpa Pedras Saniclor

Nome Químico: Tensoativos Biodegradável e veículos

Nº CAS: N/A

Tipo de formulação: Líquido

Composição: Agentes alcalino oxidante para limpeza de pedras 100%

Estado Físico: Líquido

Modo de Ação: Limpa pedras Saniclor, produto alcalino oxidante de ação rápida, que proporciona uma limpeza sem alterar a cor natural da pedra, sua ação remove incrustações e oxidações superficiais que tiram o brilho da pedra.

Embalagem: 1e 5 litros

Apresentação: 12X1L e 4X5L

ATENÇÃO

- NÃO REUTILIZE A EMBALAGEM VAZIA.**
- ENXAGUE ANTES DE DESCARTAR.**
- NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS.**
- EMBALAGEM RECICLÁVEL.**
- ÁGUA PODE FALTAR, NÃO DESPERDICE.**
- DOSAGENS INFERIORES ÀS RECOMENDADAS PRODUZEM RESULTADOS IMPERCEPTÍVEIS E INSATISFATÓRIOS.**
- NÃO JOGUE ESSE PANFLETO EM VIAS PÚBLICAS.**

Saniclor

FABRICADO POR: MATRIZ: 35.700.846/0001-19
 FILIAL1: 35.700.846/0002-08 / FILIAL2: 35.700.846/0004-61
 Aut. de Func. no M.S. Nº 3.09.286-1 - **INDÚSTRIA BRASILEIRA**
 DISTRIBUIDO POR: Brazil Química Ind. Química LTDA
 CNPJ: 03.076.846/0001-32 - Marg. José Maria Rocha, 1550
 FQ Industrial - Prado Ferreira/PR - CEP: 86.618-000
 Aut. de Func. no M.S. Nº 3.02.856-B - **INDÚSTRIA BRASILEIRA**

SAC +55(43)3172-5100
 contato@brazilquimica.com.br
 www.brazilquimica.com.br
 @saniclorbrasil



Consultas / Saneantes - Produtos Isentos de Registros / Saneantes - Produtos Isentos de Registros



Detalhes do Produto

Produto	LEV&UZE ODORIZADOR DE AMBIENTES
Categoria	ODORIZANTE
Empresa	02.125.191/0001-43 - CHESIQUEMICA LTDA
Processo	25351.091199/2023-12
Data da Notificação	13/02/2023
Situação do Produto	ATIVO
Local de fabricação	CNPJ - 02.125.191/0001-43 Razão Social - CHESIQUEMICA LTDA Município - PONTA GROSSA UF - PR País - BRASIL Tipo de Fabricante - Nacional
Forma Física	LIQUIDO PREMIDO
Prazo Validade	13/02/2033
Venda e Emprego	Não-Profissional
Inflamabilidade em Condições de Ambiente	Inflamável
Rótulo	Rótulo - 1 de 8 Rótulo - 2 de 8 Rótulo - 3 de 8 Rótulo - 4 de 8 Rótulo - 5 de 8 Rótulo - 6 de 8 Rótulo - 7 de 8 Rótulo - 8 de 8

Apresentação

Versão

BAMBU ARBORAL + LATA DE FLANDRES + FILME DE POLIETILENO	BAMBU ARBORAL
CANELA E FRUTAS + LATA DE FLANDRES + FILME DE POLIETILENO	CANELA E FRUTAS
CAPIM LIMÃO + LATA DE FLANDRES + FILME DE POLIETILENO	CAPIM LIMÃO
CHOCOLATE E MENTA + LATA DE FLANDRES + FILME DE POLIETILENO	CHOCOLATE E MENTA
LAVANDA FLORAL + LATA DE FLANDRES + FILME DE POLIETILENO	LAVANDA FLORAL
PÉTALAS DE ROSAS + LATA DE FLANDRES + FILME DE POLIETILENO	PÉTALAS DE ROSAS
TALCO E CARINHO + LATA DE FLANDRES + FILME DE POLIETILENO	TALCO E CARINHO

TRUFAS E CACAU + LATA DE FLANDRES + FILME DE POLIETILENO	TRUFAS E CACAU P247806
BAUNILHA + LATA DE FLANDRES + FILME DE POLIETILENO	BAUNILHA



11

**CHESIQUÍMICA****LEV&UZE ODORIZADOR 400MI/180g
FICHA TÉCNICA****DESCRIÇÃO:**

Odorizador de ambientes, desenvolvido com fragrâncias aprimoradas para proporcionar um ambiente agradável e perfumado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto:	Líquido premido
Odor:	Característico
pH:	5,0-6,0
Ponto de fusão:	Não aplicável
Ponto de ebulição:	Não disponível
Ponto de fulgor:	Não disponível
Taxa de evaporação:	Não disponível
Inflamabilidade:	Não aplicável
Limite de explosividade:	Não disponível
Pressão de vapor:	Não disponível
Densidade de vapor:	Não disponível
Densidade relativa:	Não disponível
Solubilidade:	Solúvel em água
Temperatura de autoignição:	Não aplicável
Temperatura de decomposição:	Não aplicável

MODO DE APLICAÇÃO:

Agite bem antes de usar. Segure a embalagem com a tampa virada para cima. A partir do centro do ambiente, pulverize o produto direcionando o jato lentamente em todas as direções. Evite dirigir o jato sobre pessoas, plantas, animais e aquários, alimentos e utensílios de cozinha, paredes, tecidos, chamas ou superfícies aquecidas.

PRECAUÇÕES DE USO:**PRODUTO INFLAMÁVEL. USO EXTERNO.**

Pessoas com hipersensibilidade aos componentes não devem usar o produto. Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. Evite inalação ou aspiração e contato com os olhos. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Não misturar com outros produtos. Manter o produto em sua embalagem original. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Se a irritação persistir, consulte um médico levando o rótulo ou a embalagem do produto. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico, levando o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração remova pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicação chame socorro médico. Em caso de queimadura, lavar a área com água corrente.

EMBALAGEM:

Latas com 400mL/ 180g.

**CHESIQUÍMICA****OPÇÕES:**

Bambu Arboreal
Baunilha
Canela e Frutas
Capim Limão
Chocolate e Menta
Lavanda Floral
Pétalas de Rosas
Talco e Carinho

ARMAZENAMENTO:

Até 24 meses em local fresco e seco, à sombra, nas embalagens originais e intactas. Não exponha a temperatura superior 50°C.



P247806

 PREFEITURA MUNICIPAL
 FL. Nº 739

FISPQ em conformidade com a ABNT 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: Lev&uze Odorizador 400mL/180g

Revisão: 02/01/2023

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto	Lev&uze Odorizador 400mL/180g
Código interno de identificação	
Nome da empresa	Chesiquímica Ltda.
Endereço	Rod. BR 376, S/N – Acesso Ind. Crown Caixa Postal 1623 Distrito Industrial – Ponta Grossa – PR CEP 84043-450
Telefone para contato	42 3227 6542
Telefone para Emergências	42 3227 6542
Fax	42 3227 6542
E-mail	desenvolvimento@chesiquimica.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo Do produto químico:	Aerossóis - Categoria 1 Lesões oculares graves/Irritação ocular - Categoria 2A Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única - Categoria 3
Sistema de classificação utilizado:	Norma ABNT- NBR 14725:2014 Adoção do sistema globalmente harmonizado para a classificação e rotulagem de produtos químicos, ONU.
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	O produto não possui outros perigos.

Elementos apropriados para rotulagem:

Pictogramas

Palavra de advertência: **PERIGO**
 Frases de perigo: H222 Aerossol extremamente inflamável.
 H229 Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido.



FISPQ em conformidade com a ABNT 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: Lev&uze Odorizador 400mL/180g

Revisão: 02/01/2023

H319 Provoca irritação ocular grave.
 H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.
 H336 Pode provocar sonolência ou vertigem.

Frases de Precaução:

P210 Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes. - Não fume.
 P211 Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.
 P251 Não perfure ou queime, mesmo após o uso.
 P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
 P264 Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.
 P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
 P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.

RESPOSTA À EMERGÊNCIA:

P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
 P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
 P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
 P337+P313 Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.

ARMAZENAMENTO:

P403+P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
 P405 Armazene em local fechado à chave.
 P410+P412 Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50°C.

DISPOSIÇÃO:

P501 Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

3.COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES MISTURA

Ingredientes ou	Etanol (CAS 64-17-5): 50%-60%;
Impurezas que	Butano (CAS 106-97-8): 20%-30%;
Contribuem para o	Propano (CAS 74-98-6): 10%-20%;
Perigo:	



P247806

 PREFEITURA MUNICIPAL
 FL. Nº 7111

FISPQ em conformidade com ABNT 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: Lev&uze Odorizador 400mL/180g

Revisão: 02/01/2023

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação:	Remova a pessoa exposta para local ventilado.
Contato com a pele:	Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material.
Contato com os olhos:	Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso ocorra irritação ocular: consulte um médico. Leve esta FISPQ.
Ingestão:	Não induza o vômito. Lave a boca da pessoa exposta com água. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios:	Pode ser nocivo em contato com a pele. Provoca irritação à pele com vermelhidão e ressecamento.
Notas para o médico:	Se necessário, forneça tratamento sintomático.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:	Apropriados: Compatível com dióxido de carbono (CO ₂), neblina d'água e pó químico. Não recomendados: Água diretamente sobre o produto em chamas.
Perigos específicos da mistura ou substância:	A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição como: faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadas-piloto e motores elétricos. Os gases podem ser mais densos que o ar, podendo se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Podem deslocar-se por grandes distâncias provocando retrocesso da chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados. Os contêineres podem explodir se aquecidos. A combustão da embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.
Medidas de proteção da Equipe de combate a incêndio:	Se a carga estiver envolvida pelo fogo, isolar e evacuar a área em um raio mínimo de 1600 metros. Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimento de emergência

Para o pessoal que não Faz parte dos serviços De emergência:	Impeça faúlhas ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto. Permaneça afastado de áreas
--	--



FISPQ em conformidade com ABNT 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: Lev&uze Odorizador 400mL/180g

Revisão: 02/01/2023

baixas, tendo o vento pelas costas. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Para o pessoal do Serviço de emergência:

Isole o vazamento de fontes de ignição. Evacue a área, num raio de, no mínimo, 100 metros. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco.

Precauções ao meio ambiente:

Evite que o gás disperso atinja cursos d'água e rede de esgotos.

Métodos e materiais Para a contenção e Limpeza:

Libere o conteúdo vagarosamente para a atmosfera. Permaneça a favor do vento. Não jogue água diretamente no ponto de vazamento. Devido à dispersão do produto no ambiente, recomenda-se que a área seja ventilada até a liberação do local. Para destinação final, proceda conforme a Seção 13 desta FISPQ.

Diferenças na ação de Grandes e pequenos Vazamentos:

Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precauções para Manuseio seguro:

Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores e névoas. Evite exposição ao produto, pois os efeitos podem não ser sentidos de imediato. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Medidas de higiene:

Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevenção de incêndio E explosão:

Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.

Condições adequadas:

Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto

Materiais adequados:

Tubo de embalagem Flandres com revestimento interno e externo esmaltado

Materiais Inadequados Para embalagem:

Não são conhecidos materiais inadequados para este produto.

11



FISPQ em conformidade com a ABNT 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: Lev&uze Odorizador 400mL/180g

Revisão: 02/01/2023

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle

Limites de exposição Ocupacional: Os valores abaixo são aplicáveis para ambientes de trabalho.

- Propano:

LT (NR-15, 1978): Asfixiante simples

TLV - TWA (ACGIH, 2015): Pressão parcial de oxigênio: 21,2 kPa (nível do mar)

- Butano:

LT (NR-15, 1978): 470 ppm

TLV - STEL (ACGIH, 2015): 1000 ppm

- Etanol:

LT (NR-15, 1978): 780 ppm

TLV - STEL (ACGIH, 2015): 1000 ppm

*Absorção também pela pele.

Indicadores biológicos: Não estabelecidos

Outros limites e valores: - Etanol:
IDLH (NIOSH, 2010): 3300 ppm (LEL)

Medidas de controle de engenharia: Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Manter as concentrações atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos Olhos/faces: Óculos de proteção

Proteção da pele e do Corpo: Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Luvas de proteção adequadas.

Proteção respiratória: Uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do produto. Siga orientação do Programa de Proteção Respiratória (PPR), Fundacentro.

Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, Forma e cor): Líquido aerossol característico.

Odor e limite de odor: Característico.

pH: 6 a 7.



P247806

PREFEITURA MUNICIPAL
FL. Nº 344

FISPQ em conformidade com ABNT 14725

Comissão de
FISCALIZAÇÃO

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: Lev&uze Odorizador 400mL/180g

Revisão: 02/01/2023

Ponto de fusão/ponto De congelamento:	Não aplicável.
Ponto de ebulição Inicial e faixa de Temperatura de Ebulição:	Não aplicável.
Ponto de fulgor:	-70°C (vaso aberto).
Taxa de evaporação:	Não aplicável.
Inflamabilidade:	Não aplicável.
Limite inferior/superior De inflamabilidade ou Explosividade:	Não aplicável.
Pressão de vapor:	Não aplicável.
Densidade de vapor:	Não aplicável.
Densidade relativa:	Não aplicável.
Solubilidade(s):	Miscível em água.
Coefficiente de partição -n-octanol/água:	Não aplicável.
Temperatura de autoignição:	Não disponível.
Temperatura de decomposição:	Não aplicável.
Viscosidade:	Não aplicável.
Outras informações:	Densidade absoluta: 0,83 a 0,85 g/cm ³ . Viscosidade 15" a 20" CF ³ .

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:	Não é esperada reatividade em condições normais de temperatura e pressão.
Estabilidade:	Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
Possibilidade de Reações perigosas:	Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.
Condições a serem Evitadas:	Temperaturas elevadas. Fontes de ignição. Contato com materiais incompatíveis.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: Lev&uze Odorizador 400mL/180g

Revisão: 02/01/2023

Materiais incompatíveis: 2,4-dinitrotolueno, Ácido sulfúrico, Agentes Oxidantes, Alumínio, Amônia, Dióxido de cloro, Halogênios, Metais alcalinos, Níquel tetracarbonilo e Peróxido de bário.

Produtos perigosos da Decomposição: Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade aguda.
Corrosão/irritação à pele:	Não é esperado que o produto provoque irritação da pele.
Lesões oculares Graves/irritação ocular:	Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor.
Sensibilização Respiratória ou à pele:	Não é esperado que o produto apresente sensibilização respiratória ou à pele.
Mutagenicidade em Células germinativas:	Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.
Carcinogenicidade:	Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.
Toxicidade à Reprodução:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.
Toxicidade para Órgãos-alvo específicos-Exposição única:	Pode provocar sonolência ou vertigem podendo ocasionar náusea e tontura. Pode provocar irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros. -Etanol: Em elevadas concentrações pode provocar hipotensão, taquicardia, vasodilatação, tonturas, incoordenação, cefaleia, confusão, estupor e coma.
Toxicidade para Órgãos-alvo específicos-Exposição repetidas:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida. -: Pode induzir a metahemoglobinemia com dores de cabeça, náuseas, tontura e coloração azulada nas unhas e lábios.
Perigo por aspiração:	Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto

Ecotoxicidade:	Não é esperado que o produto apresente ecotoxicidade.
Persistência e Degradabilidade:	Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado.
Potencial Bioacumulativo:	Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.
Mobilidade no solo:	Não determinada.



FISPQ em conformidade com a ABNT 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: Lev&uze Odorizador 400mL/180g

Revisão: 02/01/2023

Outros efeitos adversos: Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final

Produto:	O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
Restos de produto:	Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
Embalagem usada:	Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações Nacionais e Internacionais

Terrestre:	Resolução nº 5232, de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências.
Número ONU:	1950
Nome apropriado para Embarque:	AEROSSÓIS
Classe ou subclasse de Risco principal:	2.1
Classe ou subclasse de Risco subsidiário:	NA
Número de Risco:	23
Grupo de embalagem:	NA
Hidroviário:	DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior IMO – "International Maritime Organization"(Organização Marítima Internacional) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).
Número ONU:	1950
Nome apropriado para Embarque:	AEROSSÓIS
Classe ou subclasse de	2.1



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: Lev&uze Odorizador 400mL/180g

Revisão: 02/01/2023

Risco principal:	
Classe ou subclasse de Risco subsidiário:	NA
Grupo de embalagem:	NA
EmS:	F-D, S-U
Perigo ao meio Ambiente:	O produto não é considerado poluente marinho.
Aéreo:	ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009. RBAC Nº175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS Nº 175-001 - INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS ICAO – "International Civil Aviation Organization"(Organização da Aviação Civil Internacional) - Doc 9284-NA/905 IATA – "International Air Transport Association"(Associação Internacional de Transporte Aéreo) Dangerous Goods Regulation(DGR).
Número ONU:	1950
Nome apropriado para Embarque:	AEROSSÓIS
Classe ou subclasse de Risco principal:	2.1
Classe ou subclasse de Risco subsidiário:	NA
Grupo de embalagem:	NA

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações Específicas para O produto químico:	Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998; Norma ABNT-NBR 14725; Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 –Altera a Norma Regulamentadora nº 26.
--	--

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

FISPQ elaborada em abril de 2021.

Textos das Frases de perigo (H) mencionadas na seção 3:



FISPQ em conformidade com ABNT 14725

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: Lev&uze Odorizador 400mL/180g

Revisão: 02/01/2023

<p>H272 Pode agravar um incêndio, comburente H301 Tóxico se ingerido H302 Nocivo se ingerido H314 Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos H316 Provoca irritação moderada à pele H317 Pode provocar reações alérgicas na pele H318 Provoca lesões oculares graves H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados</p>	
Classificação de perigo Do produto químico:	Saúde: 2 Limite de inflamabilidade ou explosividade: 4 Perigos Físicos: 0
Sistema de Classificação utilizado:	National Fire Protection Association: NFPA 704.
Diagrama de Hommel:	
Legendas e Abreviaturas:	LT - Limite de tolerância NR - Norma Regulamentadora
Referências bibliográficas:	BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978. BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 6. rev. ed. New York: United Nations, 2015.

Consultas / Saneantes - Produtos Registrados / Saneantes - Produtos Registrados



Detalhe do Produto: BUZZ OFF EXTREME MULTI INSETICIDA

Nome da Empresa	AEROFLEX INDÚSTRIA DE AEROSOL LTDA		
CNPJ	07.872.967/0001-02	Autorização	3.07.155-6
Nome Comercial	BUZZ OFF EXTREME MULTI INSETICIDA		
Classe Terapêutica	INSETICIDA DE VENDA LIVRE		
Registro	371550002		
Processo	25351.347089/2017-54		
Vencimento do registro	26/03/2023		
Situação do Produto	ATIVO		

Rótulo

Visualizar 1º rótulo

Visualizar 2º rótulo

Visualizar 3º rótulo

Apresentação <input type="checkbox"/> ATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
LATA AEROSSOL	LIQUIDO PREMIDO	1	26/12/2017
Validade	24 meses	Registro	3715500020018
Princípio Ativo			
Embalagem	<ul style="list-style-type: none"> Primária - LATA AEROSSOL 		
Local de Fabricação	<p>Fabricantes Nacionais</p> <ul style="list-style-type: none"> AEROFLEX INDÚSTRIA DE AEROSOL LTDA - CURITIBA - BRASIL <p>Fabricantes Internacionais</p> <p>[sem dados cadastrados]</p>		
Via de Administração	[sem dados cadastrados]		
IFA único	Não		
Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
Restrição de prescrição	[sem dados cadastrados]		
Restrição de uso	[sem dados cadastrados]		
Destinação	[sem dados cadastrados]		

Restrito a hospitais	Não Informado
Tarja	[sem dados cadastrados]
Medicamento de referência	Não
Apresentação fracionada	Não

[Voltar](#)

APROVADO

05/03

GGSANARVISA - MS

25357-347089/2017-54=0062200/18-7

GRÁTIS 150 ml

CUIDADO! PERIGOSO!
"CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE". INFLAMÁVEL! NÃO PERFURE O VASILHAME. MESMO VAZIO, NÃO JOGUE NO FOGO OU INCINERADOR. PERIGOSO SE APLICADO PRÓXIMO A CHAMAS OU SUPERFÍCIES AQUECIDAS. Proteja os olhos durante a aplicação. Mantenha o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Conserve o produto em local seco e fresco. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Não fumar ou comer durante a aplicação.

PRECAUÇÕES DE USO
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. ARMAZENAR O PRODUTO EM LOCAL SECO E AREJADO. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fume, não beba durante a aplicação, não devem permanecer no local pessoas ou animais no momento da aplicação. Não fumar ou comer durante a aplicação. Cuidado: evite inalação deste produto e proteja os olhos. Se inalado em excesso, retire-se a pessoa para local ventilado. Em caso de contato (não com o produto, mas a parte aliada com água em abundância e sabão). Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Em caso de ingestão acidental não provoque vômito. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Não expor a temperatura superior a 50°C. Não guarde este produto dentro de automóveis. Não jogue no fogo ou incinerador, perigo de aplicação próximo a chamas ou superfície aquecidas. Aerossol inflamável. Pode ser nocivo ao ingerido, inalado, em contato com a pele e para organismos aquáticos. Não aplicar este produto na presença de pessoas sabidamente alérgicas a piretróides. Não aplicar em animais. Remova passaros e outros animais do local antes da aplicação. Não utilize em estufas, condutores, motores, caixas de junção, caixa de interruptores ou equipamentos elétricos devido ao possível risco de choque.



O Multi inseticida BUZZ OFF é eficaz contra mosquitos (inclusive o mosquito da dengue, Zika e Chikungunya), rioscas, baratas e formigas.

MODO DE USO
AGITE BEM ANTES DE USAR.

Aberte o botão segurando a lata na posição vertical. Fechar o ambiente e pulverizar em todas as direções por 8 a 10 segundos, sempre na direção oposta ao rosto, para um ambiente de 10m². Após aplicar, deixar agir por 20 minutos e depois ventilar o ambiente antes de permitir que pessoas e animais circulem no local. Para uma ação mais rápida, pulverizar diretamente sobre o inseto. Mantenha o spray a 30cm de distância de tecidos, superfícies de madeira e móveis. Para combater baratas e formigas, aplique o produto diretamente sobre o inseto. Segure a cerca de 50cm da superfície a ser tratada. Para prevenir o aparecimento de baratas, aplique o produto sobre as escondidas (rodapés, frestas, balentes de portas e janelas) a uma distância de cerca de 50cm. Contra moscas, mosquitos e pemilhões: Fechar o ambiente e pulverizar lentamente por 8 a 10 segundos em todas as direções, para uma área de 10m². Mantenha o spray a 1 metro de distância de paredes, tecidos e móveis.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO
Grupo Químico: Piretrinas e Piretróides
Nome comum: Tetrametrina, Permetrina e Pralletrina
Antídoto/tratamento sintomático:
Anti-histamínicos.
Telefone de emergência: CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica)
Ligação Gratuita: 0800-148110.

COMPOSIÇÃO
Tetrametrina 0.21% p/p, permetrina 0.13% p/p e pralletrina 0.11% p/p, sinergista, antioxidante, conservante, emulsificante, mascarante, propelente, solvente, água.

Multi Inseticida



EFICAZ CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE



INSETICIDA
CONTEÚDO 450ml
PESO LÍQ. 285g

CUIDADO! PERIGOSO!



Aeroflex
Aeroflex Indústria de Aerosol Ltda
Rua Paul Gurfankel, 1335 - CIC - CEP: 81460-040
Cumbica - PR - Tel: (41) 3265-7730 / 4042-1112
www.aeroflex.ind.br - contato@eroflex.ind.br
Químico responsável: Geisa C. Cividini Mikasa
CPF: 0201711-9
CNPJ: 07.672.907.0001-02
Aut. de funcionamento: MS: 3.07155-6
Registro MS nº:
Processo nº:
INDÚSTRIA BRASILEIRA



C. 7. 4/1. 0000230

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: Multi Inseticida

Revisão: 02

Data da última revisão:

17/10/2019

Página 1 de 11

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto	Multi Inseticida
Principais usos recomendados para a mistura:	Multi Inseticida
Nome da empresa	Aeroflex Indústria de Aerosol Ltda.
Endereço	Rua Paul Garfunkel, 1335.
Telefone para contato	(41) 4042-1112
Telefone para Emergências	(41) 4042-1112
Fax	(41) 4042-1112
E-mail	laboratorio@aeroflex.ind.br

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da mistura	<p>Aerosol extremamente inflamável- Categoria 2 Perigo por aspiração- Categoria 2 Perigo por inalação- Categoria 3 Corrosão irritação a pele- Categoria 2 Lesões oculares graves/ irritação ocular- Categoria 2^a Mutagenicidade em células germinativas- Categoria 2 Toxicidade para órgãos alvo específicos- exposição única- Categoria 3 Toxicidade para órgãos alvo específicos- exposição repetida- Categoria 2 Perigoso ao meio ambiente aquático- Agudo- Categoria 3</p>
Sistema de classificação utilizado:	Norma ABNT- NBR 14725:2014 Adoção do sistema globalmente harmonizado para a classificação e rotulagem de produtos químicos, ONU.
Outros perigos que não resultam em uma classificação	Este produto pode ser prejudicial para organismos aquático e para o solo.

Elementos apropriados da rotulagem

Pictogramas





FISPQ

Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: Multi Inseticida

Revisão: 02

Data da última revisão:

17/10/2019

Página 2 de 11



Palavra de advertência	PERIGO
Frases de perigo	<p>H222- Aerosol extremamente inflamável</p> <p>H229- Recipiente pressurizado. Pode explodir se aquecido</p> <p>H226- Líquido e vapores inflamáveis</p> <p>H305- Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratórias</p> <p>H315- Provoca irritação a pele</p> <p>H318- Provoca irritação ocular séria</p> <p>H335- Pode provocar irritação das vias respiratórias</p> <p>H336- Pode provocar sonolência ou vertigem</p> <p>H373- Pode provocar danos ao sistema nervoso central e sistema nervoso periférico por exposição repetida ou prolongada</p> <p>H412- Nocivo para os organismos aquáticos com efeito prolongado</p>
Frases de Precaução	<p>P202- Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.</p> <p>P210- Manter afastado do calor, faísca, superfícies quentes, chamas e outras fontes de ignição. Não fume</p> <p>P211- Não vaporizar para uma chama aberta ou outra fonte de ignição.</p> <p>P251- Não furar ou incinerar, mesmo após o término do produto.</p> <p>P261- Evitar respirar vapores</p> <p>P273- Evite a liberação para o meio ambiente</p> <p>P363- Lavar vestuário contaminado antes de reutilizar</p> <p>P301+P310- EM CASO DE INGESTÃO- Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve a FISPQ</p> <p>P305+P351+P338- EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.</p> <p>P332+P313 EM CASO DE IRRITAÇÃO CUTÂNEA- Procure um médico.</p> <p>P370+P378- Em caso de incêndio: Utilize para extinção: espuma resistente a álcool, neblina d'água, pó químico e dióxido de carbono.</p>
Frases de precaução: Armazenamento	P403+P235- Armazene em local bem ventilado. Mantenha e, local fresco.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Ingredientes que contribuem para o perigo:

Nome químico ou comum	Numero de registro CAS	Concentração %
Butano	106-97-8	15 -30%
Propano	74-98-6	8-13%

- Tetrametrina 0,21p/p
- Permetrina 0,13% p/p
- Praletrina 0,11%p/p,
- Segredos industriais.



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: Multi Inseticida

Revisão: 02

Data da última revisão:

17/10/2019

Página 3 de 11



“INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS RETIDAS”

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros socorros

Inalação	Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um medico. Leve esta FISPQ
Contato com a pele	Remova da pele as partículas soltas. Lave com água e sabão em abundância. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico imediatamente. Leve esta FISPQ
Contato com os olhos	Enxague cuidadosamente com água durante pelo menos 30 minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil. Continue enxaguando. Consulte um medico imediatamente. Leve esta FISPQ.
Ingestão	Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta FISPQ
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:	Provoca irritação a pele com ressecamento e vermelhidão e aos olhos com vermelhidão. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigem.
Proteção para o prestador de socorros	Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos, metabólicos. Além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não
Notas para o médico	Tratamento sintomático. Contate o CEATOX (Centro de Toxicologia) Fone: 0800-14-8110

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:	Apropriados: compatível com espuma para hidrocarbonetos, neblina, pó químicos e dióxido de carbono. Não recomendados: Jatos d'água diretamente sobre o liquido em chamas.
Perigos específicos referente a mistura:	A combustão do produto pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido de carbono e dióxido de carbono. Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição como faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadas-piloto e motores elétricos energizados. As embalagens podem explodir se aquecidos.



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: Multi Inseticida

Revisão: 02

Data da última revisão:

17/10/2019

Página 4 de 11



Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio	Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água. Afaste os recipientes da área do fogo, se isso puder ser feito sem risco. Recomenda-se o uso de equipamento de proteção respiratória do tipo autônoma com pressão positiva e vestuário protetor completo.
---	---

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência.

Para pessoal que não faz parte dos serviços de emergência	Isole o vazamento de fontes de ignição. Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Evacuar a área, num raio de 10 metros. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalação, contato com os olhos e com a pele. Utilize equipamentos de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Para o pessoal que faz parte dos serviços de emergência	Utilizar EPI completo, com luvas de PVC ou látex, botas de segurança e vestimenta de segurança. Em caso de grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção com filtro contra partículas.
Precauções ao meio ambiente	Evite que o produto derramado atinja águas superficiais e subterrâneas. Não descarte diretamente no meio ambiente ou na rede de esgoto. A água de diluição proveniente do combate ao fogo pode causar poluição.
Métodos para limpeza	Conter e recolher o derramamento com materiais absorventes não combustíveis (ex. areia, terra, terra de diatomácea). Colocar os resíduos em um recipiente para eliminação de acordo com as regulamentações locais. Limpar preferivelmente com um detergente; evitar o uso de solventes.
Prevenção de perigos secundários	Embalagens não devem ser reutilizadas. As embalagens devem ser eliminadas adequadamente. Se o vazamento ou derramamento ocorrer em ambientes fechados, deve-se promover a exaustão e ventilação.
Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos	Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro:	Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores e névoas. Evite exposição ao produto. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
----------------------------------	---



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: Multi Inseticida

Revisão: 02

Data da última revisão:

17/10/2019

Página 5 de 11



Medidas de higiene	Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.
Prevenção de incêndio e explosão	Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o caso contendor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti faiscantes. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação a prova de explosão.
Condições adequadas	Armazene em local ventilado e protegido do calor. Mantenha o recipiente fechado. Mantenha armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35°C. Este produto pode reagir de forma perigosa, com alguns materiais incompatíveis conforme destacado na seção 10. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.
Materiais para embalagem	O produto vem na embalagem apropriada.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Limites de exposição ocupacional	Nome químico ou comum	TLV-TWA (ACGIH, 2012)	TLV STEL (ACGIH, 2012)	LT (NR 15,1978)
		Não determinado		
Indicadores biológicos	BEI (ACGIH, 2012): Acetona na urina: 50 mg/L			
Medidas de controle de engenharia	Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. É recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos na área de trabalho. Manter as concentrações da mistura no ar abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.			
Medidas de proteção pessoal: Olhos/face	Óculos com proteção lateral			
Proteção da pele:	Luvas de proteção de borracha, sapatos fechados de segurança e vestimenta de segurança para proteção de todo o corpo contra respingos de produtos químicos. O material utilizado deve ser resistente a solventes e impermeáveis.			



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: Multi Inseticida

Revisão: 02

Data da última revisão:

17/10/2019

Página 6 de 11



Proteção respiratória	Recomenda-se a utilização de máscara de proteção com filtro químico para vapores orgânicos em exposições médias acima da metade dos limites de exposição ocupacional.
Perigos térmicos	Não apresenta perigos térmicos.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma, cor.);	Líquido homogêneo
Odor e limite de odor;	Característico
PH;	Não determinado
Ponto de fusão/ponto de congelamento;	Não determinado
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura;	Não determinado
Ponto de fulgor;	25°C
Taxa de evaporação;	Não determinado
Inflamabilidade (sólido/gás);	Não determinado
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade;	Não determinado
Pressão de Vapor;	Não determinado
Densidade de vapor;	Não determinado
Densidade relativa;	0,9
Solubilidade;	Não determinado
Coefficiente de participação – n – octanol/água;	Não determinado
Temperatura de autoignição;	Não determinado
Temperatura de decomposição;	Não determinado
Refração	1,490 - 1,520
Viscosidade (s)	34'' – 38''



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: Multi Inseticida

Revisão: 02

Data da última revisão:

17/10/2019

Página 7 de 11



10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade	Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
Possibilidade de reações perigosas	O produto não sofre polimerização. Reage violentamente com ácido sulfúrico fumegante, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, dicloreto de enxofre, ácido nítrico, perclorato de prata, dióxido de nitrogênio, haletos não metálicos, ácido acético, tetranitrometano, hexafluoreto de urânio e compostos orgânicos de nitrogênio com risco de explosão.
Condições a serem evitadas	Temperaturas elevadas, calor, luz, fontes de ignição e materiais incompatíveis.
Produtos perigosos da decomposição	Quando em decomposição emite fumaça ácida e fumos tóxicos.
Materiais ou substâncias incompatíveis	Agentes oxidantes fortes

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição

Toxicidade aguda	Informações referente ao: DL50 (oral, rato): >2000kg
Corrosão/irritação da pele	Provoca irritação a pele com ressecamento e vermelhidão
Lesões oculares graves/ irritação ocular	Provoca irritação ocular grave com vermelhidão
Sensibilização respiratória ou a pele	Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou a pele.
Mutagenicidade em células germinativas	Não é esperado que o produto provoque mutagenicidade em células germinativas.
Carcinogenicidade	Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: Multi Inseticida

Revisão: 02

Data da última revisão:

17/10/2019

Página 8 de 11



Toxicidade para a reprodução	Não apresenta efeitos teratogênicos
Toxicidade para órgãos alvo específico- exposição única	Pode provocar sonolência ou vertigem podendo causar tontura, fraqueza e dor de cabeça. Pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse a falta de ar. Pode provocar danos ao sistema nervoso central.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos- exposições repetidas	Provoca danos ao sistema nervoso central e sistema nervoso periférico por exposição repetida ou prolongada. Se em contato com a pele pode ocasionar dermatite crônica (pele vermelha, desidratada e com rachaduras)
Perigos por aspiração	Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. Pode ser aspirado para dentro dos pulmões quando ingerido ou durante o vômito podendo ocorrer pneumonia química.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade	Nocivo para organismos aquáticos.
Persistência e degradabilidade	Com base na composição do produto e informações dos ingredientes, é esperada rápida degradação no ambiente. Esperada baixa existência.
Potencial bioacumulativo	Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos. BCF: 90 log Kow: 2,11 – 2,80
Mobilidade no solo	Não determinado
Outros efeitos adversos	Este produto pode alterar o característico físico químicas do solo, prejudicando organismos terrestres.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Produto	Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. Recomenda-se a incineração como método de tratamento. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais.
Restos de produtos	Manter restos do produto e suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
Embalagem usada	Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e deve ser mantidas fechadas e encaminhadas para o descarte apropriado.
EPI necessário para o tratamento e disposição dos resíduos:	Recomenda-se o uso de EPI conforme mencionado na seção 8 desta FISPQ



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: Multi Inseticida

Revisão: 02

Data da última revisão:

17/10/2019

Página 9 de 11



14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

Terrestre	Resolução nº 5232, de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), aprova as instruções complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e de outras providências.
Número da ONU	1950
Nome apropriado para embarque	Aerossóis
Classe de risco	2.1
Numero de risco	23
Grupo de embalagem	II

Hidroviário	DPC- Diretoria de Portos e Costas (transporte em águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto NORMAM 02/DPC: Embarcações empregadas na navegação interior IMO- International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG code)
Número da ONU	1950
Nome apropriado para embarque	Aerossóis
Classe de risco	2.1
Numero de risco	23
Grupo de embalagem	II

Aéreo	ANAC- Agencia Nacional de Aviação Civil- Resolução n129 de 8 de dezembro de 2009.RBAC N175-(REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS N 175-001 INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR- ISICAO- International civil aviation organization (organização da aviação civil internacional) -doc 9284 NA/905 IATA- Iternacional Air Transport Association (Associação Internacional de Transporte Aéreo) Dangerous goods regulation (DGR)
--------------	---



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: Multi Inseticida

Revisão: 02

Data da última revisão:

17/10/2019

Página 10 de 11



Número da ONU	1950
Nome apropriado para embarque	Aerossóis
Classe de risco	2.1
Numero de risco	23
Grupo de embalagem	II

15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico	Decreto federal nº 2657 de 3 de Julho de 1998 Norma ABNT-NBR 14725:2012 Portaria nº229 de 24 de maio de 2011- Altera a Norma regulamentadora nº 26
--	--



FISPQ

Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: Multi Inseticida

Revisão: 02

Data da última revisão:

17/10/2019

Página 11 de 11



16. OUTRAS INFORMAÇÕES

<p>Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores</p>	<p>Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe a empresa usuária de o produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.</p> <p>Legendas e abreviaturas: ACGIH- American Conference of Governmental Industrial Hygienists BCF- Bioconcentration Factor BEI- Biological Exposure Indices CAS Chemical Abstracts Service CL50- Concentração letal 50% DL50- Dose letal 50% IBMP- Índice biológico máximo permitido LT- Limite de tolerância NR- Norma Regulamentadora TLV- Threshold Limit Value TWA- Time Weighted Average STEL- Short Term Exposure level</p>
<p>Referências bibliográficas</p>	<p>http://www.abnt.org.br/ http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev18/18files_e.html http://www.cetesb.sp.gov.br/Emergencia/produtos/produto_consulta_completa.asp Globally Harmonized system of classification and labeling of chemicals (GHS) Siretox/ Intertox- Sistema de informações sobre riscos de exposição química disponível: www.intertox.com.br Toxnet-+ Toxicology data networking Disponível: //chem.sis.nlm.nih.gov/</p>



PROPOSTA DE PREÇO

120
2024

Ao

Setor de Licitações do Município de Viçosa do Ceará

Att. Sr(a). Pregoeiro(a)

Ref.: Pregão Eletrônico nº PE 02/2024-SEAG/SRP

A Empresa COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA sediada na Rodovia Quarto Anel Viário, Nº 3987 – Tamatanduba – Eusebio/CE, CEP: 61.768-840, Contato:(085) 3034-3300 / (085) 9.9287-2396 – Email: licitacao@rioslimpeza.com.br, inscrita no CNPJ/MF sob nº CNPJ 26.644.910/0001-09 – I.E.: 06.638037-5, neste ato representado por Paulo Roberto da Silva Seabra – Brasileiro – Casado – Sócio Administrativo Cpf: 175.159.397-53 – Rg: 92002314856 – SSPDS/CE, abaixo assinado, propõe a entrega dos objetos a seguir especificado, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

DADOS DA EMPRESA:

COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA,
CNPJ 26.644.910/0001-09 – I.E.: 06.638037-5
End. Comercial: Rodovia Quarto Anel Viário, Nº 3987 – Tamatanduba – Eusebio/CE,
CEP: 61.768-840
Contato:(085) 3034-3300 / (085) 9.9287-2396 – Email: licitacao@rioslimpeza.com.br
Banco Bradesco: Agencia 7737 – Conta Corrente 0705467-0

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO:

Representante: Paulo Roberto da Silva Seabra – Brasileiro – Casado – Sócio Administrativo
Cpf: 175.159.397-53 – Rg: 92002314856 – SSPDS/CE
End. Residencial: CE 040 – KM22, nº 2131 – Rua Espanha, 7 QD.W1 LT-07, Centro –
Eusébio-CE Cep.: 61760-903
Contato:(085) 3034-3300 / (085) 9.9287-2396 – Email: licitacao@rioslimpeza.com.br

A presente proposta é válida por **60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação.

PAULO ROBERTO DA SILVA
SEABRA:17515939753
9753
Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO DA SILVA
SEABRA:17515939753
Dados: 2024.07.25
15:45:57 -03'00'

COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PAPELARIA LTDA
ROD. QUARTO ANEL VIARIO, 3987 – TAMATANDUBA – EUSEBIO/CE – CEP: 61.768-840
CNPJ: 26.644.910/0001-09 – I.E 066380375 - CONTATO: (85) 9.9287-2396 / 3034 – 3300
E-mail: licitacao@rioslimpeza.com.br





Item	Produto	Quant	Unid	Marca	Preço Final	Total Preço de Final
20	CABO DE ALUMINIO SUPORTE DO MOP ÚMIDO 158CM	101	UNID	NOBRE	R\$ 37,03	R\$ 3.740,03
38	DESENTUPIDOR MANUAL DE VASO SANITÁRIO COM CABO - EMBORRACHADO COM CABO EM MADEIRA COBERTO COM PELICULA, RESISTENTE E DURÁVEL. LEVE, HIGIÊNICA, CORES: VARIADAS, DIMENSÕES: 57,0 X 30,0 X 30,0 CM	8	UNID	DI FRANCIS	R\$ 11,00	R\$ 88,00
72	LUVA PARA MANIPULADOR DE ALIMENTOS - LUVA IMPERMEÁVEL, LIVRE DE PÓ E DE LÁTEX, INODORA, ATÓXICA E HIPOALERGÊNICA. POSSUI UM TOQUE CONFORTÁVEL QUE PROPORCIONA ALTA SENSIBILIDADE AO TATO. TPE - ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO CAIXA COM 100 UNIDADES. PRODUTO RESISTENTE DE BOA QUALIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES	50	CAIXA	DESCARPACK	R\$ 3,00	R\$ 150,00
93	REFIL MOP ÚMIDO ALGODÃO PONTA CORTADA 340G	382	UNID	NOBRE	R\$ 19,50	R\$ 7.449,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$: 11.427,03 (Onze mil, quatrocentos e vinte e sete reais e três centavos).

1. Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
2. Declaramos de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas Leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.
3. Nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucro, encargos trabalhistas e despesas com seguros, frete, mão-de-obra e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Pregão e excluídos da composição dos preços ofertados o imposto de renda pessoa jurídica (IRPF) e a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL).
4. O prazo de entrega do objeto será de 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento.
5. O local de entrega do objeto será o indicado no Termo de Referência.
6. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos assinar a Ata de Registro de Preços, a assinar os contratos e a receber as ordens de fornecimento, nota de empenho no prazo previsto no ato de convocação, indicando para esse fim o Sr Paulo Roberto da Silva Seabra – Brasileiro – Casado – Sócio Administrativo - Cpf: 175.159.397-53 – Rg: 92002314856 – SSPDS/CE, como responsável legal desta empresa.

PAULO ROBERTO
DA SILVA
SEABRA:17515939
753

Assinado de forma digital
por PAULO ROBERTO DA
SILVA SEABRA:17515939753
Dados: 2024.07.25 15:46:24
-03'00'

COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PAPELARIA LTDA
ROD. QUARTO ANEL VIARIO, 3987 – TAMATANDUBA – EUSEBIO/CE – CEP: 61.768-840
CNPJ: 26.644.910/0001-09 – I.E 066380375 - CONTATO: (85) 9.9287-2396 / 3034 – 3300
E-mail: licitacao@rioslimpeza.com.br





Eusébio - CE, 25 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DA
SILVA
SEABRA:17515939753

Assinado de forma digital por
PAULO ROBERTO DA SILVA
SEABRA:17515939753
Dados: 2024.07.25 15:46:14
-03'00'

COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PAPELARIA LTDA
CNPJ: 26.644.910/0001-09 – I.E 06.638037-5
PAULO ROBERTO DA SILVA SEABRA - RG 92002314856 - CPF 175.159.397-53 - SÓCIO ADMINISTRATIVO

COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PAPELARIA LTDA
ROD. QUARTO ANEL VIARIO, 3987 – TAMATANDUBA – EUSEBIO/CE – CEP: 61.768-840
CNPJ: 26.644.910/0001-09 – I.E 066380375 - CONTATO: (85) 9.9287-2396 / 3034 – 3300
E-mail: licitacao@rioslimpeza.com.br



DECLARAÇÃO

A COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.644.910/0001-09 e I.E 06.638037-5, sediada na Rodovia Quarto Anel Viário, Nº 3987 – Tamatanduba – Eusebio/CE, CEP: 61.768-840, por intermédio de seu representante legal o Sr **PAULO ROBERTO DA SILVA SEABRA**, portador da Carteira de Identidade nº 92002314856 SSPDS/CE e CPF nº 175.159.397-53, DECLARA:

- a) que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da Lei;
- b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- c) que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei n.º 8.666/93;
- d) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, Estado do Ceará, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213/1991;
- e) sob as penalidades cabíveis, de inexistência de dirigentes, gerentes, sócios e/ou responsáveis técnicos, em seu quadro, alguém que seja servidor da Administração Municipal.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Eusébio – CE, 25 de Julho de 2024

PAULO ROBERTO DA SILVA
SEABRA:17515939753

Assinado de forma digital por
PAULO ROBERTO DA SILVA
SEABRA:17515939753
Dados: 2024.07.25 15:42:59
-03'00'

COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA
CNPJ: 26.644.910/0001-09 – I.E 06.638037-5
PAULO ROBERTO DA SILVA SEABRA - RG 92002314856 - CPF 175.159.397-53
SOCIO ADMINISTRATIVO

COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PAPELARIA LTDA
ROD. QUARTO ANEL VIARIO, 3987 – TAMATANDUBA – EUSEBIO/CE – CEP: 61.768-840
CNPJ: 26.644.910/0001-09 – I.E 066380375 - CONTATO: (85) 9.9287-2396 / 3034 – 3300
E-mail: licitacao@rioslimpeza.com.br



MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO

CNPJ 04.902.822/0001-19 FC 19.449.116-1

Av. Prof. Gonçalo Rodrigues Magalhães, 999 – Centro
64240-000 Piracuruca-PI Fone: (86) 3343-1206

E-MAIL: comprebemccb@hotmail.com



**A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA-CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 – SRP**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.

NOME FANTASIA: COMERCIAL COMPRE BEM	
RAZÃO SOCIAL: MANOEL AMARAL SOUSA FILHO EPP	
CNPJ: 04.902.822/0001-19	
INSC. EST.: 19.449.116-1	
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: SIM () NÃO(X)	
ENDEREÇO: Av. Prof. Gonçalo Rodrigues Magalhães, nº999	
BAIRRO: CENTRO	CIDADE: PIRACURUCA-PI
CEP: 64.240-000	E-MAIL: comprebemccb@hotmail.com
CONTATO DA LICITANTE: MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO	TELEFONE: (86) 3346-1206
BANCO DA LICITANTE: BANCO DO BRASIL	CONTA BANCÁRIA: 11267-4
Nº DA AGÊNCIA: 0252-6	VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTDE	VALOR UNT	VALOR TOTA
21	CAIXA TÉRMICA 05 LITROS - CAPACIDADE APROXIMADA DE 5 L, FEITA DE MATERIAL ATÓXICO POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, POSSUI ISOLAMENTO TÉRMICO COM ESPUMA DE PU 21 (POLIURETANO), COM SUPERFÍCIE INTERNA LISA PARA FACILITAR A LIMPEZA, COM ALÇA LATERAL EMBUTIDA. DIMENSÕES APROXIMADAS: C 26,4 CM XL 16,6 CM X A 20,3 CM. CONSERVAÇÃO TÉRMICA COM GELO	MOR	UNID	04	R\$49,50	R\$198,00
22	CAIXA TÉRMICA 32 LITROS - CAPACIDADE APROXIMADA DE 32L, FEITA DE	MOR	UND	02	R\$79,90	R\$159,80



MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO

CNPJ 04.902.822/0001-19 FC 19.449.116-1

Av. Prof. Gonçalo Rodrigues Magalhães, 999 – Centro
64240-000 Piracuruca-PI Fone: (86) 3343-1206

E-MAIL: comprebemccb@hotmail.com



	MATERIAL ATÓXICO POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, POSSUI ISOLAMENTO TÉRMICO COM ESPUMA DE PU (POLIURETANO), COM SUPERFÍCIE INTERNA LISA PARA FACILITAR A LIMPEZA, COM ALÇA LATERAL EMBUTIDA. DIMENSÕES APROXIMADAS: C 52,7 CM XL 32,1 CM X A 39 CM. CONSERVAÇÃO TÉRMICA COM GELO					
84	PENEIRA PARA PISCINA COM CABO DE 150CM - ESPECIFICAÇÕES: MEDIDAS PENEIRA: LARGURA: 30 CM, COMPRIMENTO: 45 CM, DIÂMETRO ENGATE INTERNO: 2 CM E DIÂMETRO ENGATE EXTERNO: 2,5 CM. MEDIDAS CABO: COMPRIMENTO: 1,50 MTS E DIÂMETRO: 2 CM.	HUMBOLDT	UND	10	R\$70,00	R\$700,00
88	PILHA ALCALINA C 1,5 V - TAMANHO "C" 1,5V; PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE DADOS DO PRODUTO E VALIDADE IMPRESSOS NO CORPO DA PILHA VALIDADE MÍNIMA DE 6 ANOS A PARTIR DA DATA DE	ELGIN	PAR	195	R\$11,99	R\$2.338,05



MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO

CNPJ 04.902.822/0001-19 FC 19.449.116-1

Av. Prof. Gonçalo Rodrigues Magalhães, 999 – Centro

64240-000 Piracuruca-PI Fone: (86) 3343-1206


E-MAIL: comprebemccb@hotmail.com



ENTREGA. EMBALAGEM COM 2 UNIDADES						
---	--	--	--	--	--	--

1. Que a propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
2. A validade da proposta é de 90 (noventa) dias;

Piracuruca-PI, 29 de julho de 2024.


MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
REPRESENTANTE LEGAL
RG 1.246.155-SSP-PI
CPF 577.708.753-15
CNPJ: 04.902.822/0001-19
MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO - EPP
Av. Prof. Gonçalo Rodrigues Magalhães,
Nº 999, Centro
CEP: 64.240-000 – Piracuruca-PI

-/



MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO

CNPJ 04.902.822/0001-19 FC 19.449.116-1

Av. Prof. Gonçalo Rodrigues Magalhães, 999 – Centro

64240-000 Piracuruca-PI Fone: (86) 3343-1206

E-MAIL: comprebemccb@hotmail.com



**A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA-CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 – SRP**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.

125
PI

NOME FANTASIA: COMERCIAL COMPRE BEM	
RAZÃO SOCIAL: MANOEL AMARAL SOUSA FILHO EPP	
CNPJ: 04.902.822/0001-19	
INSC. EST.: 19.449.116-1	
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: SIM () NÃO(X)	
ENDEREÇO: Av. Prof. Gonçalo Rodrigues Magalhães, nº999	
BAIRRO: CENTRO	CIDADE: PIRACURUCA-PI
CEP: 64.240-000	E-MAIL: comprebemccb@hotmail.com
CONTATO DA LICITANTE: MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO	TELEFONE: (86) 3346-1206
BANCO DA LICITANTE: BANCO DO BRASIL	CONTA BANCÁRIA: 11267-4
Nº DA AGÊNCIA: 0252-6	VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

PROPOSTA READEQUADA						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTDE	VALOR UNT	VALOR TOTA
25	CESTA TIPO SUPERMERCADO DE PLÁSTICO 30 LITROS - CAPACIDADE PARA 30 LITROS E CONTA COM RODÍZIOS DE 360°; PRODUZIDO EM PLÁSTICO (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) E AS ALÇAS E RODAS EM POLIPROPILENO; PRODUTO PRÁTICO E VERSÁTIL, COM DUAS ALÇAS SUPERRESISTENTE, UMA DE MÃO E OUTRA DE PUXAR, ESPECIFICAÇÕES: 1 MODELO: CESTA 30L 1 COM RODAS, 1 CAPACIDADE: 30L, PESO: 1,50 KG, ALTURA: 39 CM,, LARGURA: 34 CM , COMPRIMENTO: 50 CM , PRETA OU VERDE	PLASNEW	UND	10	R\$74,90	R\$749,00
62	LIXEIRA DE 240 LITROS- INJETADO	ARTCAIXA	UND	154	R\$350,00	R\$53.900,00



MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO

CNPJ 04.902.822/0001-19 FC 19.449.116-1

Av. Prof. Gonçalo Rodrigues Magalhães, 999 – Centro

64240-000 Piracuruca-PI Fone: (86) 3343-1206


E-MAIL: comprebemccb@hotmail.com



EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OU POLIPROPILENO (PP) VIRGEM; ADITIVADOS CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETA; PEDAL EM ESTRUTURA METÁLICA PARA ACIONAMENTO DA TAMPA, PARA EVITAR O CONTATO COM AS MÃOS; CONSTAR RÓTULO ADESIVO COM AS INFORMAÇÕES DE FABRICAÇÃO; IMPRESSO EM RELEVO NO PRODUTO O SIM BOLO DE RECICLAGEM NÚMERO 2 (PEAD) OU 5 (PP); DIMENSÕES APROXIMADAS; LARG.: 58CM; ALT.: 107CM; COMP.: 73CM; CORES VARIADAS A SER DEFINIDA NA ORDEM DE COMPRA					
--	--	--	--	--	--

1. Que a propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
2. A validade da proposta é de 90 (noventa) dias;

Piracuruca-PI, 29 de julho de 2024.


MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
REPRESENTANTE LEGAL
RG 1.246.155-SSP-PI
CPF 577.708.753-15

CNPJ: 04.902.822/0001-19
MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO - EPP
Av. Prof. Gonçalo Rodrigues Magalhães,
1º 999, Centro
CEP: 64.240-000 – Piracuruca-PI



KILIMPA

A LIMPEZA LEVADA A SÉRIO

PL 04

À Comissão de Licitação / Pregoeiro(a) da:

ÓRGÃO GERENCIADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE

MODALIDADE:

PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO DO EDITAL

OBJETO

LOTE 01

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VR. UNIT	VR. UNIT	VR. TOTAL	VR. TOTAL
2	ACENDEDOR REUTILIZÁVEL COM ISQUEIRO - PRÓPRIO PARA ACENDER FOGÃO, VELA, CHURRASQUEIRA E LAREIRA; PARA SER REUTILIZADO (RECARREGADO) VÁRIAS VEZES COM 1 ISQUEIRO COMUM; COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS; DE MANUSEIO FÁCIL E COM DESIGN ERGOMÉTRICO QUE ENCAIXE COM CONFORTO NAS MÃOS; NA COR AZUL.	ORIGINAL	UNID.	548	RS 9,99	nove reais e noventa e nove centavos	RS 5.474,52	cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos
6	ALCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 65° - , COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM ÁLCOOL NEUTRO, BIDESTILADO, ISENTO DE CONTAMINATES, PRODUTO BIODEGRADÁVEL, INODORO, PH NEUTRO,- TAMPA COM SISTEMA VÁLVULA PUMP, EMBALAGEM COM 1 LITRO	AVAX	LITRO	7230	RS 9,80	nove reais e oitenta centavos	RS 70.854,00	setenta mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais
27	CESTO DE PLÁSTICO COM TAMPA 100 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM (NÃO REICLADO), FORMATO REDONDO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, COR CLARA, ALTURA APROXIMADA 69CM. ESTAMPADO NO PRODUTO O TRIANGULO DE RECICLAGEM COM O SIMBOLO NÚMERO 2; COLADO NO PRODUTO ROTULO OU ETIQUETA AUTO ADESIVA CONTENDO AS INFORMAÇÕES MÍNIMAS DE FABRICAÇÃO.	IBAP	UNID.	652	RS 46,99	quarenta e seis reais e noventa e nove centavos	RS 30.637,48	trinta mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos
28	CESTO PLÁSTICO TELADO DE 10 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), FORMATO REDONDO, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, COR CLARA, ALTURA APROXIMADA 26CM, COLADO NO PRODUTO ROTULO OU ETIQUETA AUTO ADESIVA CONTENDO AS INFORMAÇÕES MÍNIMAS DE FABRICAÇÃO.	BRASILPLAST	UNID.	2400	RS 4,79	quatro reais e setenta e nove centavos	RS 11.496,00	onze mil, quatrocentos e noventa e seis reais

Comissão de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL

30	COADOR DE CAFÉ 100% ALGODÃO COM CABO DE MADEIRA - SACO FABRICADO COM TECIDO 100% ALGODÃO BRANCO (FLANELA BRANCA), MONTADO EM ARO DE ARAMÉ ZINCADO COM CABO DE MADEIRA CILÍNDRICO; ARO COM DIÂMETRO DE 15 CM APROXIMADAMENTE; SACO COM DIÂMETRO DA BOCA DE 15,0CM E FUNDO ARREDONDADO COM DIÂMETRO DE 10,0 CM E ALTURA TOTAL DE 19,0CM APROXIMADAMENTE.	POPO	UNID.	212	RS	4,39	quatro reais e trinta e nove centavos	RS	930,68	novecentos e trinta reais e sessenta e oito centavos
40	DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL - COMPOSIÇÃO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO E CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO QUE ELIMINE GERMES E BACTÉRIAS; CONSTANDO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS NA DATA DE ENTREGA E DEVERÁ TER VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 12 MESES. AROMAS VARIADOS LAVANDA, FLORAL E EUCALIPTO; EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1000ML	SILVESTRE	LITRO	27698	RS	2,17	dois reais e dezessete centavos	RS	60.104,66	sessenta mil, cento e quatro reais e sessenta e seis centavos
42	DETERGENTE CONCENTRADO - COMPOSIÇÃO: ÁCIDO LINEAR ALQUILBENZENO SULFÔNICO. LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, NEUTRALIZANTE, ESPESANTE, CONSERVANTE, COADJUVANTE, CORANTE E VEÍCULO; PARA LAVAGEM MANUAL DE LOUÇA, NEUTRO, LÍQUIDO. SUPER CONCENTRADO COM DILUIÇÃO APROXIMADA DE 1 PARA 60 LITROS DE ÁGUA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS A PARTIR DA ENTREGA E DEVERÁ TER VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 24 MESES. 5,0 LITROS	LIMPEX	BOMBONA	250	RS	16,00	dezesseis reais	RS	4.000,00	quatro mil reais
43	DETERGENTE DESINCRUSTANTE - LIMPEZA ULTRAPESADA E REMOÇÃO QUÍMICA DE GORDURA FORTEMENTE CARBONIZADA. INDICADO NA LIMPEZA DE QUALQUER SUPERFÍCIE LAVÁVEL (EXCETO ALUMÍNIO E CROMADOS) E EQUIPAMENTOS QUE ACUMULAM GORDURAS (FORNOS, FOGÕES, GRELHAS, CHAPAS, FRITADEIRAS, TUBULAÇÕES ETC), PODE SER UTILIZADO EM SUPERFÍCIES QUENTES A 50° C PARA POTENCIALIZAR SUA AÇÃO. NEUTRO; REGISTRO NA ANVISA E COM DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES; EMBALAGEM PLÁSTICA COM 5,0 LITROS.	LIMPA SIM	UNID.	25	RS	31,99	trinta e um reais e noventa e nove centavos	RS	799,75	setecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos
52	FLANELA 40 X 60 - MEDINDO NO MÍNIMO 40CM DE LARGURA X 60CM DE COMPRIMENTO, ACABAMENTO EM OVERLOCK NAS LATERAIS, 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA. ORIGINAL DO FABRICANTE CADA PEÇA DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM AS INFORMAÇÕES DE COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E NOME DO FABRICANTE	POPO	UNID.	1057	RS	1,65	um real e sessenta e cinco centavos	RS	1.744,05	um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos
58	LIMPA ALUMÍNIO - COMPOSIÇÃO: COM PRINCÍPIO ATIVO ÁCIDO SULFÔNICO; RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS A PARTIR DA ENTREGA E DEVERÁ TER VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 24 MESES, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML	QBRILHO	UNID.	2767	RS	1,60	um real e sessenta centavos	RS	4.427,20	quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos
67	LUSTRA MÓVEIS 200ML - FABRICADO COM CERAS, SILICONE, EMULSIFICANTES, ESPESANTE, CONSERVANTE, SOLVENTE ALIFÁTICO, COADJUVANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA; INDICADO PARA RESTAURAR O BRILHO E PROTEGER MÓVEIS GELADEIRAS, ELETRODOMÉSTICOS, AZULEJOS, SUPERFÍCIES DE MÁRMORE, FÓRMICAS E ESMALTADAS; EMBALAGEM PLÁSTICA COM 200ML	LIMPA SIM	UNID.	277	RS	4,20	quatro reais e vinte centavos	RS	1.163,40	um mil, cento e sessenta e três reais e quarenta centavos
71	LUVÁ LÁTEX CANO MÉDIO - TAMANHO MÉDIO (M) - COMPRIMENTO MÍNIMO DE 38 CM, FORMATO ANATÔMICO, PALMA LISA, INTERIOR LISO E TALCADO; COMPOSIÇÃO: 100% LÁTEX NATURAL. INTERIOR LUBRIFICADO COM PÓ ABSORVÍVEL; EMBALAGEM SACO PLÁSTICO CONTENDO UM PAR	TALGE	PAR	3586	RS	3,40	trs reais e quarenta centavos	RS	12.192,40	doze mil, cento e noventa e dois reais e quarenta centavos
92	PRATO DESCARTAVEL RASO DE 21CM - FABRICADO COM POLIESTIRENO NÃO TOXICO - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	FC	PACOTE	2200	RS	2,10	dois reais e dez centavos	RS	4.620,00	quatro mil, seiscentos e vinte reais
98	SABÃO EM PÓ - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO. COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENDOSULFOMATO DE SÓDIO.SAIS INORGÂNICOS E ORGÂNICOS, SEQUESTRANTE. ALVEJANTE. ADJUVANTE ALCALIZANTE, BRANQUEADOR OPTICO, PRESERVANTE PIGMENTO ENZIMAS, ESSÊNCIA E ÁGUA; DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA; VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	SÃO MARCOS	KG	12115	RS	2,97	dois reais e noventa e sete centavos	RS	35.981,55	trinta e cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos

99	SABONETE LÍQUIDO INFANTIL- EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. FRAGRÂNCIA SUAVE E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	EDUMAX	UNID.	3150	R\$	19,98	dezenove reais e noventa e oito centavos	R\$	62.937,00	sessenta e dois mil, novecentos e trinta e sete reais
101	SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS. PH 100% : 5,5 - 6,0, APARÊNCIA E ODO: LÍQUIDO, ODO: CARACTERÍSTICO, SEM FRAGRÂNCIA E SEM CORANTES. DENSIDADE: 1,010 - 1,018 G/CM³, VISCOSIDADE: 2.500 - 5.000 CPS (VISCOSÍMETRO FUNGLAB VISCO BASIC SPINDLE 4/20 RPM. TEMP. 20° A 25°). SOLUBILIDADE NA ÁGUA: 100%; EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO COM 1000ML	REAQUIL	UNID.	5363	R\$	14,79	quatorze reais e setenta e nove centavos	R\$	79.318,77	setenta e nove mil, trezentos e dezoito reais e setenta e sete centavos
103	SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B. PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA DE ACORDO COM A TABELA 1 - CLASSE I, DA ABNT 9191; COM AS SEGUINTE DIMENSÕES MÍNIMAS: 59CM DE LARGURA X 62CM DE ALTURA. COM CAPACIDADE PARA ACONDICIONAR 30 LITROS OU 06 KG DE LIXO; EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES.	SORDI	PACOTE	3009	R\$	5,90	cinco reais e noventa centavos	R\$	17.753,10	dezesete mil, setecentos e cinquenta e trs reais e dez centavos
104	SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA DE ACORDO COM A TABELA 1 - CLASSE I, DA ABNT 9191; COM AS SEGUINTE DIMENSÕES MÍNIMAS: 63CM DE LARGURA X 80CM DE ALTURA, COM CAPACIDADE PARA ACONDICIONAR 50 LITROS OU 10 KG DE LIXO; EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES.	SORDI	PACOTE	2790	R\$	8,85	oito reais e oitenta e cinco centavos	R\$	24.691,50	vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta centavos
115	SULFATO DE ALUMÍNIO -SULFATO DE ALUMÍNIO - ; UTILIZADO PARA ELEVAR O PH, RECOMENDADO PARA NEUTRALIZAR A ACIDEZ DA ÁGUA DE PISCINAS. PH: 3,5 EM SOLUÇÃO 5%; DENSIDADE: 1,32G/CM3, SOLUBILIDADE: SOLÚVEL EM ÁGUA E INSOLÚVEL EM ÁLCOOL; EMBALAGEM PACOTE COM 2KG	UNIQUIMICA	PACOTE	230	R\$	11,99	onze reais e noventa e nove centavos	R\$	2.757,70	dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos
131	UMECTANTE PASTOSO PARA LAVANDERIA - PRINCÍPIO ATIVO: ÁCIDO SULFÔNICO; PASTA UMECTANTE CONCENTRADO, POSSUI TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. ODO: LAVANDA. PH (1%) - 7,0 ± 0,5. DOSAGEM MÁXIMA DE USO 01 G/KG ROUPA SECA. APLICAÇÃO: NA OPERAÇÃO DE UMECTAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES COM SUJIDADES PESADAS (SANGUE, FEZES, ETC.); NA OPERAÇÃO DE LAVAGEM DE ROUPAS DELICADAS DE TODAS AS CORES E TECIDOS (LÃ, SEDA, ETC.), COM SUJIDADES LEVES, EM MÁQUINAS LAVADORAS OU MANUALMENTE; O FORNECEDOR DEVERÁ TRAZER UM TÉCNICO REPRESENTANTE DA EMPRESA FABRICANTE PARA PROVAR O REAL DESEMPENHO DO PRODUTO E ENSINAR A UTILIZAÇÃO CORRETA AO FUNCIONÁRIO QUE IRÁ UTILIZÁ-LO. O PRODUTO TERÁ QUE TER REGISTO NA ANVISA;	KIMAY	KG	1200	R\$	14,59	quatorze reais e cinquenta e nove centavos	R\$	17.508,00	dezesete mil, milhentos e oito reais

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

R\$ 449.391,76

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

quatrocentos e quarenta e nove mil, trezentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos

Identificação do licitante

Razão Social: Kilimpa Comercio e Industria de Produtos de Limpeza Ltda EPP

CNPJ: 13.150.780/0001-06

Inscrição Estadual: 06.422.1580

Endereço: Rua José Juarez, N° 34, Galpão A, Parque Iracema - Maranguape/CE

Email: kilimpa@hotmail.com.br

Telefone: (85) 3341 0760 / (85) 98868-9536 / (85) 98868-9530

Banco, Agência e nº da conta corrente: Banco do Brasil - Agência:04812/C:32455-8

JOSE JUAREZ
SOARES
FILHO:1683465
8300

Assinado de forma
digital por JOSE
JUAREZ SOARES
FILHO:16834658300

LUCAS LIMA
SOARES:028
32920322

Assinado de
forma digital por
LUCAS LIMA
SOARES:0283292
0322

KILIMPA COMERCIO
E INDUSTRIA DE
PRODUTOS DE
LIMPE:1315078000
0106

Assinado de forma
digital por KILIMPA
COMERCIO E
INDUSTRIA DE
PRODUTOS DE
LIMPE:13150780000106

Responsáveis

Nome: José Juarez Soares Filho

RG: 1215.010 - SSP/CE

CPF: 168.346.583-00

Naturalidade: Brasileiro

Estado Civil: Casado

Nome: Lucas Lima Soares

RG: 2004099013456 - SSP/CE

CPF: 028.329.203-22

Naturalidade: Brasileiro

Estado Civil: Solteiro

