

Classe 12 Emb. DN DE Código PBACL1260 50 60 4 PBACL1285 85 1 75 PBACL12110 100 110



Tubo PVC PBA / JEI ABNT NBR 5647

Classe 15							
DN	DE	Emb.					
50	60	PBACL1560	4				
75	85	PBACL1585	1				
100	110	PBACL15110	1				

	Classe 20							
DN DE Có		Código	Emb.					
50	60	PBACL2060	4					
75	85	PBACL2085	1					
100	110	PBACL20110	1					

Adutora Água Fria Barras de 6m



















Forros e Portas em PVC



Porta Sanfonada Branca						
Largura	Código					
60	PB60					
70	PB70					
80	PB80					
90	PB90					

Porta Sanfonada Bege						
Largura Código						
60	PG60					
70	PG70					
80	PG80					
90	PG90					

Porta Sanfonada Cinza						
Largura Código						
60	PC60					
70	PC70					
80	PC80					
90	PC90					

Altura padrão 2,10mt





















Forro de PVC Geminado Frizado Branco Neve

Código	Comprimento	Area (m²)
8-3,0	3,0m	9,0m²
8-3,5	3,5m	10,5m²
8-4,0	4,0m	12,0m²
8-4,5	4,5m	13,5m²
8-5,0	5,0m	15,0m²
8-5,5	5,5m	16,5m²
8-6,0	6,Gm	18,0m²
8-6,5	6,5m	19,5m²
8-7,0	7,0m	21,0m²
8-7,5	7,5m	22,5m²
8-8,0	8,0m	24,0m²

Esp. 8mm x L200mm

Embalagem de 15 Lâminas



















Acessórios e Acabamento para Forro

Código	Descrição	Embalagem	Unidade
MU6	Acabamento Tipo U (Rodaforro)	20	br
MS6	Moldura Universal Tipo Sanca	20	br
EH-R	Emenda PVC Rígido Tipo 'H'	20	br
E-CE	Cantoneira Externa para Sanca	100	рc
E-CI	Cantoneira Interna para Sanca	100	рс

Tlpo U

Sanca

Tipo H

Cantoneira Interna

Cantoneira Externa





















END: Rodovia cinturão verde-São José - Zona Rural/ Tianguá-CE. CEP: 62320-000 - CNPJ: 29.963,822/0001-50 FONES:(88)9.9254-2562-ZAP



Ao

Setor de Licitações do Município de Vicosa do Ceará. Ref: PREGÃO ELETRÔNICO № PE 04/2024-SEAG/SRP Data e Hora de Abertura: 05 de setembro de 2024 ás 09:00 horas.

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Razão Social: DL MOTORES E POÇOS LTDA - CNPJ № 29.963.822/0001-50

Endereço: Rodovia cinturão verde-São José - Zona Rural / Tianguá-CE | CEP: 62320000 Fone:

(88)9.9254-2562-ZAP

Banco: BRADESCO

Agência nº: 726 Conta Corrente nº:15333-8 Email:darcsouzasilva@outlook.com

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

LOTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL RS
19C	190-TUBO DE PVC ROSCÁVEL 1" - FABRICADO EM PVC RÍGIDO NA COR BRANCA - COMPRIMENTO DE 6 M.	UND	2060	R\$ 60,00	R\$ 123.600,00

Importa a presente proposta no valor total de R\$: 123,600,00 (Cento e vinte três mil e seiscentos reais)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS

Observações:

- Declaramos de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos. trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta
 - O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no termo de referência desde edital.
 - Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluidas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
 - Encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e ou quaisquer infrações;
 - Seguro em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à contratante e/ou terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

Tianguá/CE, 17 de setembro de 2024

LTDA:29963822000150 LTDA:29963822000150

DL MOTORES E POCOS Assinado de forma digital por DL MOTORES E POCOS

Dados: 2024.09.17 13:49:01 -03'00'



MA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA

Av. Francisco Sá, 3783 - Carlito Pamplona - Cep.: 60310-055 - Fortaleza-Ce CNPJ.: 10.486.051/0001-29 Insc. Estadual: 06.372.590-8 Fone.: 85 3017-4813 E-mail: malicitacoes@gmail.com



AO

SETOR DE LICEMAÇÕES DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PEO4/2024-SEAG/RP

A PROPOSTA COMERCIAL ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

1. Identificação do licitante:

- Razão Sociai: MA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
- /CNPJ e Inscrição Estadual: 10,486.051/0001-29 e 96,372,590-8
- Enderego completo: AV. FRANCISCO SA, 3753 CARLITO PAMPLONA CEP: 60310-055 FORTALEZA/CE
- Representante Legal: Cassigs Antônio Aguiar de Porte,brasileiro,casado,portador do Occumento de Identicade nº 92015049940/CE e do CPF nº 438.875.973-20.
- Telefore 85 3017-4813. Sódio Admin.strador.E-mall: mellcitacoes@gmail.com
- Banco: BRADE\$CO: AG 00288 CONTA CORRENTE 0002987-4 BRASIL AG 1368-2 CONTA CORRENTE 125466-9

2. Identificação do Representanta Legal:

- Representants Legal: Cassius Antônio Aguiar da Pome, brasileiro, casado, portador do Documento da Identidade nº 92015/49940/CE a do CPF nº 438,875,973-20. Telefone 85 3017-4813, 85cio Administrador.E-mail: ma: dtacoes@gmasl.com

3. Condições Gerais da Proposta:

A presente proposta à válide por 60 (sessanta) dies, con ados da data de sua emissão

4. Formação do Preço

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	17 (2.53	EÇO	PREÇO TOTAL
3 9	FLANGE CAIXA D'ÀGUA 75MM SOLDÁVEL - ADAPTADOR COM ANSL PARA CAIXA D'ÀGUA EM PVC MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, ACOMPANHA JUNTA DE VEDAÇÃO.	KRONA	UND	295	R\$	2,86	k\$ 849,70
40	FLANGE CAIXA D'ÀGUA 32MM SOLDÁVEL - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'ÀGUA EM PVC MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, ACOMPANHA IUNTA DE VEDAÇÃO.	KAONA	UND	565	R\$	8,32	R\$ 4.700.80
42	FLANGE CAIXA D'ÀGUA SOMM SOLDÁVEL - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'ÀGUA EM PYC MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, ACOMPANHA JUNTA DE VEDAÇÃO.	*RONA	UND	315	R\$	11,63	R\$ 3.663,45
44	JOELHO 90° SOLDÁVFI DE 25 MM - EM PVC MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA.	KRONA	UND	2.560	R\$	0,39	R\$ 998,40
112	UNIÃO DE PVC SOLDÁVE; 37 MM - EM PVC MARRON SOI DÁVEL PARA ÁGUA FRIA COM JUNTA DE VEDAÇÃO.	KHONA	UND	530	4\$	10,00	R\$ 5.100,00
113	JINIÃO DE PVC SOLDÁVEL SO MM - EM PVC MARRON SOLDÁVEL FARA ÁGUA FRIA COM JUNTA DE VEDAÇÃO.	KRONA	UNO	110	R\$	10,00	R\$ 1.100,00
124	30ELHO 90º PARA ESGOTO S0MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDÁVFI PARA ESGOTO	KRONA	UND	250	R\$	1,71	R\$ 427,5u
136	VASO SANITÁRIO ACOPLADO - EM LOUÇA: COR BRANCA; COM DESCARGA ACOPLADA, COM ACIDINAMENTO DUPLO DE 3 € 6 LITROS.	LUSZARTE	UND	148	RŚ	329,00	R\$ 48.597,00
237	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL - EM LOUÇA; COR BRANCA.	CUZARTE	UND	247	22	199,90	R\$ 29.385,30
135	VASO SANITÁRIO INFANTIL COM DESCARGA ACOPLADA - DE LOUÇA NA COR GRANCA NAS SEGUINTES DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: ALTURA DA CUBA 300MM, LAZGURA DA CUBA: 310MM, COMPRIMENTO TOTAL 505MM, ALTURA DA CAIXA DE DESCARGA: 635MM	LUZARTE	UND	20	RŚ	244,97	R\$ 4.899,40
14Q	BOMBA VIBRATÓRIA SUBMERSA 220V & PQLEGADA - BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA TIPO SAPO PARA POCO OU CISTERNA; POTENCIA 320 WATTS; ALTURA MANOMÉTRICA DE ATÉ 60 METROS; VAZÃO DE 1,500 LITROS/HORA; PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA LIMPA; TENSÕES: 220VAC MONIFÁSICA; SAÍDA Ø3/4° POLEGADA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 180MM DE DIAMETO X 300MM DE ALTURA;	ATLANTIŠ	UND	220	H\$	255,10	R\$ 56.122,00

							O FC No
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	1	PREÇO	PREÇO
149	CAPACITOR PERMANENTE ZOUF - PARA SER USADO EM MOTORES MONOFÁSICOS	EPCO5	UND	215	RS	11,53	RS 247 B,95
150	CAPACITOR PERMANENTE 25 UF + 5% 50/60 Hz 450Vzc-PARA CHAVE DE 400 WATTS	EPCOS	UND	115	RS.	13,47	R\$ 1.549,05
151	CAPACITOR PERMANENTE 30 UF + 5% 50/60 HZ 450Vac- PARA CHAVE DE 400 WATTS	EPCOS	UND	115	R\$	10,43	R\$ 1,159,45
152	CAPACITOR PERMANENTE BOUF 250VAC- PARA CHAVE DE 400 WATTS	EPCOS	UNG	110	R\$	11,96	R\$ 1.315,60
153	CAPACITOR PERMANENTE 35 UF + 5% 50/60 Hz 450Vz & PARA CHAVE DE 400 WATTS	E₽COS	UND	113	R\$	14,П4	R\$ 1.634,50
154	CAPACITOR PERMANENTE 40 UF + 5% 5C/60 HZ 450Vac- PARA CHAVE DE 400 WATTS	EPCOS	UND	115	R\$	18,63	R\$ 2.142,45
165	ELETROBOMBA 1,5CV MONOFÁSICA SUBMERSA	ATLANTIS	UND	55	R\$	1.056,24	R\$ 58.093,20
167	ELETROBOMBA 1CV TRIFASICA SUBMERSA	ATLANTIS	UND	65	R\$	995,74	R\$ 64.723,10
168	ELETROBOMBA 2CV MONOFASICA SUBMERSA	ATLANT(S	uND	25	R\$	1.500,00	P\$ 37,300,00
170	HIDROMETRO RESIDENCIAL - MEDIDOR DE CONSUMO DA ÁGUA PARA APLICAÇÕES RESIDENCIAL - MEDIDOR DE CONSUMO DA ÁGUA PARA APLICAÇÕES RESIDENCIALS, COMERCIAS ENDUSTRIAIS, CONCORME PORTARIA 245;2000 DO IRAMÉTRO SI NORMA ABUTINAS 8194; HIDRÓMETRO 3/4 H.DROMETRO DA 15 MYN, VAZÃO MYNIMA 301,41 VAZÃO NOMINAL 3,5M3/4-IVAZÃO MÁXIMA 8MY/4;CLASSE MÉRROLÓXICO B; TOTAL-ZACÃO DO CONSUMO DE ÁGUA DISPOSITIVO DE PETECÇÃO DE MOVIMENTO, VAZAMENTO DE CAGUA. EQUIPADO COM FILTROLA A EXTREMIDADE DE ENTRADA; PRANSSÃO MAGRIÉTICA PERMITINDO ABERTURAS RAPIDAS SEM ESCORRESIAMENTO, COM BLINDAGEM, MAGNÉTICA, CARANTINDO TOTAL SEGUIRANÇA CONTRA FRAIJOE MAGNÉTICA; CÚPILLA DE ALTA RESISTÊNCIA EM POLICAMBONATO COM CINTA METÁLICA EM VOLTA DA RELIDIDARIA, GARANTÍA CONTRA FRAIJOE MAGNÉTICA; CÚPILLA DE ALTA RESISTÊNCIA EM POLICAMBONATO COM CINTA METÁLICA EM VOLTA DA RELIDIDARIA, GARANTÍA CONTRA FRAIJOE DIFEÇÃO IPASE- RELOJOARIA SECA, INCLINADA 454, OR ENTÁGOLA 3 3612 COMTRAMA, POSSIBILITANDO A EXOTA POSIÇÃO DA RELOJOARIA PARA FACILITAR A 15 TURA DO CÓNSUMO, CORPO EM LÍGA DE COBRE COM EXTREMIDADES ROSCADAS CHATRALIZADAS, MEDINDO: COMPRIMENTO 10 SMY X LARGURA 315MM.	ENERGIRUS	Ĥ₩□	2.000	RS	237,00	R\$ 262.000,00
177	MOTOR MONOFÁSICO 1, 1/2 CV SERIE 350, 220VAC, COM CHAVE DE COMÁNDO	KWG	UND	5.5	RŚ	1.502,00	R\$ 82.610,00
178	MOTOR MONOFÁSICO 1/2 CV X 226VAC SÉRIÉ 350 CDM CHAVS DE COMANDO	KWG	UND	25	RŚ	1.498,00	R\$ 37.450,00
184	REGISTRO DE GAVETA 1.1/21 BRUTO COM CANOPLA	BOGNAR	UND	3/0	R\$	160,60	R\$ 3,000,00
191	TUBO DE PVC ROSCÁVEL 1.1/2" - FABRICADO EM PVC RÍGIDO NA COR BRANCA - COMPRIMENTO DE 5 M.	3ECOL	UMD	697	RŚ	28,99	R\$ 20,206,03
192	TUBO DE PVC ROSCÁVEL 1.1/4" - FASAICADO EM PVC RÍCIDO NA COR BRANÇA - COMPRIMENTO DE 6 M.	BECOI	ŲNĐ	520	RŚ	40,00	RS 20,800.00
169	ELETROBOMBA 2CV TRIFASIÇA ŞUBMERSA	LEÃO	UND	27	R\$	500,00	R\$ 24.300,00
183	REGISTRO DE GAVETA 1" BRUTO COM CANOPLA	BOGNAR	UND	75	R\$	100,00	R\$ 7.500,00
185	REGISTRO DE GAVETA BRUTO COM CANOPIA J.1/4* ABRAÇADE:RA BAP 2 COM O PARAFUSO J - COM O PARAFUSO DE TRAÇÃO J E PORCA; UT-LIZADAS PARA SUSTENTAÇÃO DE CORDOALHA E ACESSÓRIOS EM POSTE CIRCULARES DE CONCRETO DO MADEIRA E EM POSTES DUPLO "T"; TODOS OS ITENS CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020; ZINCADA A FOGO, DIMENÇÕES: LARGURA BOMM X ESPESSURAD,5MM X COMPRIMENTO 800MM	BUGNAR OLIVO	UND	250	RS	89,24 12,11	R\$ 4.025,80
205	BRAÇO PARA LUMINÁRIA PUBLICA GALVANIZADO CURVO 1,5M X 42,4MM - FABRICADO EM TUBO DE AÇO GALVAMIZADO A LOGO COM DIÁMETRO DE 42,4MM (1.1/4") X COMPREMENTO 1,5M; COM BASE PARA FIXAÇÃO EM POSTE REFORÇADA COM CHAPA TRIANGULAR DA BASE PARA A HASTT.	METALGEL	םאט	2.300	Aş.	55,12	RŠ 149.776,00
206	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1,5MM ² - FORMADO POR HIDS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, PARA TENSÓES NOMINAIS ATÉ 750 V, ENCORDIDAMENTO CLASSE 5, ISOLADO COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) 70°C, ANTICHAMA OBEDECENDO AS NORMAS NER NM 247 3 E NBR NM 280 DA ARNY - PEÇA COM 2004 - NAS CORES PRETA, AZUL OU VERDE A SER DEFINIDA NA COMPRA.	COBRECOM	РЕÇА	213	R\$	142,50	R\$ 30.352,50

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNT	PREÇO TOTAL
209	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 6,0MM² - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOI F, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 750 V, ENCORDODANIENTO CLÁSSE S, ISOLADO COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) 20°C, ANTICHAMA - OBEDECENDO AS NORMAS NBR NM-247-3 E NBR NM-280 DA ABNT - PEÇA COM 100M - NAS CORES PRETA, AZUL OU VERGE A SER DEFINIDA NA COMPRA.	COBRECOM	PEÇA	95	R\$ 529,00	R\$ 5:0.255,00



d'e

MARCA/ PRECO				EL FL No			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	FABRICANTE	UNID.	QUANT.	1	UNT	BELAL
212	CABO MULTIPLEX 2 X 16MM - O\$ CONDUTORES SÃO CONSTITUÍDOS POR CABOS DE ALUMÍNIO; TODOS ISOLADOS EM POLIETILENO TERMOPLÁSTICO (PE) OD EM POLIETILENO TERMOFIXO (XLPE) OS CONDUTORES DE FASE DOS CABOS MULTIPLEX SÃO IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO SOBRE A ISOLAÇÃO COM TINTA INDELÉVEL OU ISOLADOS EM CORES. ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR B182	IBRAC	METRO	3 000	RS	5,99	R\$ 17.970,00
216	CABO PP DUAS VIAS 2 X 1,5MM2 - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 750 V, ENCORDIGAMENTO CLASSE 5, ISOLADO COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) 70°C, ANTICHAMA PEÇA COM SODM	COBRECOM	PEÇA	125	Ħ\$	379,00	R\$ 47 375,00
217	CABO PP DUAS VIAS 2 X 2,5MM² - 7CRMADO POR FIOS DE CORRE NJ. ELETROLÍTICO, TÊMºERA MOLE, PARA TENSÕES MOMINAIS ATÉ 750 V. ENCORDOAMENTO CLASSE S. ISOLADO COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) 70°C, ANTICHAMA PEÇA COM 100M	COBRECOM	PEÇA	65	AS	571,an	R\$ 37.115,00
226	CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA - CAIXA DE MEDIÇÃO DE PVC MONOFÁSICA CONFECCIONADA COM O DESIGN E DIMENSÕES PADRÃO DA FORNECEDORA DE ENERGIA SCÉTRICA ENES.	PLAŞTIMAX	KiT	188	R\$	49,00	R\$ 9-212,00
231	CLEAT DE PVC MONDFÁSICO — FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENZE PARA CABOS DIAMETRO DE 2,5 A J-MM/ ²	ROMAZI	UND	6.980	R\$	0,16	R\$ 1.116,80
232	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE (18-150)X(4-95) - PROJETADO PARA CONEXÕES DE DERIVAÇÃO POR PERFURAÇÃO DO ISOLANTE EM REDES E RAMAIS AÉREOS DE BAIXA TENSÃO ATÉ 1KV; MATERIAL: POLÍMERO, ELASTÔMERO E COBRE ELETROLÍTICO; PARA ATENDER AS DEHIVAÇÕES MÍNIMAS; CONDUTOR PRINCIPAL DE 16-150MM2 E CONDUTOR DERIVAÇÃO DE 4-35MM2.	I%TEL±	UND	3.100	RŚ	6,21	R\$ 19.251,00
253	CONTATOR TRIPOLAR 25A/220VAC, 80BINA 220VAC - CORPENTE MOMINAL IN - AC-3 (UE'S 440 VI; 25 A, CONTATO PRINCIPA:: 3 NA; TENSÃO DE COMANDO: 270V 60H2; TIPO DE TERMINAL: PARAPUSO; TENSÃO NOM:NAL DE EMPRESO UE - UL, CSA: 600 V, TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI (GRAU DE POLUIÇÃO 3) - IEC 60874-4-1: 1000 V; TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI (GRAU DE POLUIÇÃO 3] - UL; CSA: 600 V; GRAU DE PROTEÇÃO (IEC 60529] - TERMINAIS PRINCIPAIS : IP20; GRAU DE PROTEÇÃO (IEC 60529) - BOBINA E CONTATOS AUXIUARES: IP20	SOPRANU	UND	100	R\$	128,54	৭ \$ 12.854,00
234	CONTATOR TRIPOLAR 50A/220VAC, BOBINA 220VAC - CORRENTE NOMINAL IN - AC-3 (UE 5 440 V): 50 A; CONTATO PRINCIPAL; 3 NA; TENSÃO DE COMANDO; 220V 60H2; TIPO DE TERMINAL; PARAFUSO; TENSÃO NOMINAL DE EMPREGO DE - UL, CSA: 600 V; TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI (GRAU DE POLUIÇÃO 3) - IEC 60974-4-1: 1000 V; TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI (GRAU DE PROTEÇÃO UI (GRAU DE PROTEÇÃO (IEC 60529) - TERMINAIS PRINCIPAIS . IP20; GRAU DE PROTEÇÃO (IEC 60529) - BOBINA E CONTATOS AUXILIARES: IP20	SOPRANO	UND	130	RS	\$89,00	R\$ 50,570,00
241	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 25A TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELITEK	GNU	181	R\$	26,93	R\$ 4.874,33
242	DISJUNTOR DIN TRIPO(AR 32A - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELIFEK	ŲNB	239	R\$	33,46	RS 7.996,94
243	DISJUNTOR DIN TRIPO LAR 50A - TENSÃO NOMINAL DE .SOLAMENTO M:NIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	FIITEK	UND	305	RŚ	32,92	R\$ 3.456,60

11%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	15.79	EÇO NT	PREÇO TOTAL
244	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 10A TENSÃO NOMINAL DE ISGLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELITEK	UND	52	R\$	7,38	R\$ 383,76



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.		PREÇO UNT	OPREÇO ODTAL
245	DIAMON OĂ STAR - 16A - 16NS NO MINAL DE ISOLAMENTO MINIMO DIAMON DIAMON DE TRANSPORTO AUTOMÁTICO	EL'TEK	UND	232	3\$	7.47	95 1.77 740 p
245	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 20A - TENSÃO VOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	EL/7EK	UND	232	R\$	7.42	RS 1.721,44
247	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 25A - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELIFEK	UND	257	R\$	7,00	R\$ 1.799.00
246	DISJUNTOR DIN UMPDILAR 92A - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMUMAGNÉTICO	ELITEK	UND	154	RS	7,42	R\$ 1,142,68
249	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 40A - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELITEK	UND	50	85	7,85	R\$ 392,50
250	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 63A - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPÁRO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELITEK	NND	50	R\$	7.83	R\$ 391,50
253	ELETRODUTO 1" DE PVC HÍGIDO ROSCÁVEL- FABRICADO EM PVC ANTICHAM A NA COR PRETA, VARA COM 3M DE COMPRIMENTO	BECOL	VARA	530	٦\$	11,31	R\$ 5.994,30
255	PÉCHO PARA SITA INOX 3/4° PARA POSTE — FABRICADO EM AÇO INOX 304; TAMBÉM CHAMADO POR FECHO DENTADO PARA FITA DE AÇO; UTILIZADO PARA O FECHAMENTO DA FITA DE AÇO (NOX JUNTO AD POSTE; PACOTE COM 100 PEÇAS	PIXWELL	PACOTE	3	R\$	C,89	ŘŠ 7,12
261	HTA ISOLANTE DE PVC 5M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR PRETA, ROLO COM FITA DE 19MM DE LARSURA E 10M DE COMPRIMENTO	GOLDEN	RULO	520	R\$	1,98	R\$ 1,029,60
276	LÂMPADA LEO BU; BO 30W - POTÊNCIA NÃO MENOR QUE 30W, FLUXO LOMINOSO MA OR OU IGUAL A 2700LM, EFICIÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 30 LM/W, TENSÃO: B:VOLT 120V*220V, TEMPERATURA DE COR: 6.500K, COR: BRANCO FRIO, VIDA ÚT!L MINIMA 25.000 HORAS, BASE: F27	SORTE LUZ	UND	5.014	25	12,00	R\$ 60.168,00
279	CUMINÁRIA PÚBLICA LED COB 50W X 220V - MODULOS EM LED COB/ FLUXO LUMINOSO 6,600 LÚMENS COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MAIOR DU IGUAL A 110 LÚMENS POR WATT / TEMPERATURA DE COR 6500K - LUZ BRANCA / ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (RC) MA OR DU 100 AL 70 / LENTE PARA ILUMINAÇÃO CÔNCAVA (1 LENTE INDIVIDUAL POR MÓDULO) COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS / ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELFTROSTÁTICA / SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE Ø 60MM / LED COM VIDA ÚTIL IGUAL DU SUPERIOR A 50.000 HRS / SISTEMA DE ACROS DE FACHO: 120° / TENSÃO: BIVOLI AUTOMÁTICO / LUMINÁRIA EM CONFORM-DADE COM A PORTARIA 20 DO INMETRO / ATENDE ABNT NBR 15129, EM 55015 - / GUI CONFORM DE 103 ABNT NBR 15129, EM 55015 - / ABNT NBR IFC 62262, IES LM-79/80 E ABNT NBR 5103 / GARANTA MINIMA DE 5 ANOS	FORLUZ	UND	300	ĄŞ	131,91	ŘŚ \$9.573,00
781	LUMINÁRIA PÚBLICA LEO COB 150W X 220V - MODULOS EM LED COB/FLUXO LUMINOSO 16,500 LÚMENS COM FRICIÁNEIA ENTRGÉTICA MAIDR OU IGUAL A 110 LÚMENS POR WATT / TEMPERATURA DE COR 6500K - LUZ BRANCA / INDICE DE RIPRODUÇÃO DE CORES JIRC; MAIOR OU ICUAL A 70 / LENTE PARA : LUMINAÇÃO CÓNCAVA (1 LENTE INDIVIDUAL 20R MÓDULO) COM PROTEÇÃO CÓNTRA IMPACTOS MECÂNICOS / ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA LLETRUSTATICA / SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE Ø 60MM / LEO COM VIDA ÚTILEGUAL DU SUPERIOR A 50.000 HRS / SISTEMA DE ATERRAMENTO / ARREVURA DE FACHO: 120" / TENSÃO: BIVOLT ALITOMÁTICO / LUMINÁRIA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 20 DO IMMÉTRO / ATENDE ABNT NBR 15129, EM 55015 E/OU CISPR 15, ABNT NBR 1EC 60598-1, NBR 5123, IEC 61000-3-2, ABNT NBR 3EC 62262, IES LM-79/80 F ABNT NBR 5101 / GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS	FORL⊎Z	ĠNĽ:	1.320	R\$	225,00	R\$ 297_000,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNT	PREÇO NO.
282	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COB 200W X 220V - MODULOS EM LED COB/FLUXO LUMINOSO 27.000 I ÚMENS COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MAIOR OU IGUAL À 110 LÚMENS POR WATT / TEMPERATURA DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL À 70 / LENTE PARA ILUMINIAÇÃO CÔNCAVA (1 LENTE IND VIDIJAL POR MÓDULO) COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS / ESTRUPURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA / SISTEMA DE PIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE Ø 60M M / IED COM VIDA ÉTIL ISUAL OU SUPERIOR À 50.000 MRS / SISTEMA DE ATERRAMINTO / ABESTURA DE FACHIO (170° / TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO / LUMINÁRIA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 20 DO INMETRO / ATERCABNT NBR 15129, EM 55015 E/OL CISPR 13, ABRIT NBR IEC 60598-1, NBR 5123, IEC 61000-3-2, ABRIT NBR IFC 62262, IES LM-79/80 F ABRIT NBR 5101 / GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS	FGRLUZ	UNID	1.020	RŠ 299,00	R\$ 304.980,00
283	LUM NÁRA PÚBLICA LED COR 750W X 220V - MODULOS PM LED COB/ FLUXO LUMINOSO 27,500 LÚMENS COM EFICIÉNCIA ENERGÉTICA MAIOR OU IGUAL A 110 LÚMENS POR WAYT / TEMPERATURA DE COR 6500K - LUZ BRANCA / INDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES IRCI MAIOR OU IGUAL A 70 / LENTE PARA ILLUMINAÇÃO CÔNCAVA (1 LENTE INDIVIDUAL POR MÓDULO) COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MEGÂNICOS / ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PIXTURA ELETROSTÁTICA / SISTEMA DE PIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE Ø 60MM / LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000 HRS / SISTEMA DE ATERRAMENTO / ABENTURA DE FACHO: 120° / TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO / LUMINÁR A EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA ZO DO INMETRO / ATENDE ABIV NBR 5129, EM 55015 E/OU CISPR 15, ABIVT NBR 16C 60698-1, NBR 5123, IEC 61DDO-3-2, ABINT NBR 16C 62262, IES LM-79/80 E ABINT NBR 5101 / GARANT.A MINIMA DE 5 ANOS	≅OħLUZ	GNJ	100	A\$ 376,00	R\$ 37_600,00
269	PARAFUSO PARA POSTE DE CÓNCRETO 200M - PARAFUSO MAQUINA M16 X 200MM GALVANIZADO A FOGO, CABEÇA QUADRADA; PORCA QUADRADA; COMPRIMENTO DA PARTE ROSCADA APROXIMADAMENTE 130MM	ΦUVQ	UND	1.000	RŚ 12,00	R\$ 12.000,00
28 <i>)</i>	MANGUERA DE LED 220V X 100M - DIAMETRO 10,00MM; COMPRIMENTO 100,0M; VOLTAGEM 220V; CONSUMO 2W/M; LUMINOSIDADE 480 LUMENS/M; VIDA ÚTIL 20.000 HORAS; COM TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INTALAÇÃO; ACDMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO; NA COR BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERMELHO, VERDE OU AZUL A SER DEFINIDO NA COMPRA; À PROVA D'ÁGUA; IMBALADO EM ROUD COM 100 METROS.	BELA CASA	UNC	117	R\$ 499,00	R\$ 56 363,00
290	PARAFUSO PARA POSTE OF CONCRETO 25CM - PARAFUSO MAQUINA M16 X 250MM \$ALVANIZADO A FOGO; CABEÇA QUADRADA; PORÇA QUADRADA; COMPRIMENTO DA PARTE ROSCADA APROXIMADAMENTE 13CMM	QTIAO	GNU	2.150	R\$ 13,00	R\$ 27.950,00
292	PLUGUE FEMBA 10A PARA EXTENSÃO 2P-1 - YOMADA SEMEA TRIPOLAR, PRÓPRIO PARA EXTENSÃO ÉLÉTRICA 10A	ROMAZI	UND	370	RS 3,52	R\$ 1.302,40
293	PLUGUS FÉMEA 20A PARA EXTENSÃO 224T - TOMACA FÉMEA TRIPOLÁR, PRÓPRIO PARA EXTENSÃO ELÉTRICA 20A	ROMAŽI	UND	176	R\$ 5,00	P\$ 880,00
295	PLUGUE MACHO 20A PARA EXTENSÃO 2P-T- PINO DE TOMADA TRIPOLAR, PRÓPRIO PARA EXTENSÃO ELÉTRICA 20A	ROMAZI	QNU	176	R\$ 6,74	R\$ 1_185,24
296	REATOR P/LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 250W - REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 1100 USO INTEGRADO, POTÊNCIA NOMINAL DA LÂMPADA 250W, TENSÃO NOMINAL 220VAC, 60HZ	MAPRELLX	UND	şon	R\$ 95,00	R\$ 47.500,00





ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	100000000000000000000000000000000000000	REÇO	POCO TOURL
300	REFERTOR LED HOLOFOTE POTENCIA 100W X 9.000 LUMENS - À PROVA DÁGUA COM PROTEÇÃO NÃO MENOR QUE IPET; ESTRUTURA EM ALL/MINIO RESISTENTE; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9.000 LUMENS, TENSÃO BIVOLT; 110VACZ20VAC, TEMPERATURA DE COR: G.SCOK, COR: BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL MINIMA ZS 000 HORAS.	МТХ	UND	1-030	R\$	45,0C	R\$ 46.350,00
301	REFLEI DR LED HOLDFDTE POTENCIA 200W X 18.000 LUMENS - À PROVA DIÁGUA COM PROTEÇÃO NÃO MENOR QUE IP67; ESTRUTURA EM ALLÍMINIO RESISTENTE; FLUXO JUMINOSO MÍNIMO DE 18.000 LUMENS, TENSÃO BIVOLT: 110VAC220VAC, TEMPERATURA DE COR: 6.500K, COR: BRANCO PRIO, VIDA ÚTIL MINIMA 25.000 HORAS	МТХ	UND	282	R\$	55,70	H\$ 15.707,40
304	REFLETOR LED HOLOFOTE POTENCIA 50W X 4,500 SUMENS - À PROVA DAGUA COM PROTEÇÃO NÃO MENOR QUE 1967; ESTRUTURA EM ALUMINIO RESISTENTE; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 4,500 LUMIENS, TÉNSÃO BIVOLT: 110VAC220VAC, TEMPERATURA DE COR: 6,500K, COR: BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL MINIMA 25,000 HORAS.	мтх	DNC	620	RS	24,49	R\$ 13-183,80
309	SOQUETE DE LOUÇA 627 - BOCAL EM PORCELANA PARA UTILIZAÇÃO EM LUM:NARIAS E SPOTS; BORNES EM LATÃO, QUE NÃO CONTENHA FERRO; BASE E-27 PARA REDES DE TENSÃO ATÉ 250V COM L-MITE DE CORRENTE ATÉ 4A	SORTE LUZ	מאט	500	AŞ.	1,55	R\$ 775,00
317	TOMAGA SIMPLES SISTEMA X 2P+7 - COM PINOS DE ENTRADA E TRÊS TOMADAS DE SAÍDA NO FORMATO DE CRUZ, CONTATOS EM LATRÃO NÃO OXIDÁVEL COM CAPACIDADE PARA 10 AMPERES, FABRICADO EM PLÁSTICO RES STENTE OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO -METRO.	ROMAZ-	UND	700	ŔŞ	5,86	R\$ 4.302,00
319	ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6MM X 190MM - ABRAÇADEIRA AUTOTRAVANTE COM SERRILHADO INTÉRNO; PABRIÇADO EM POLAMIDA 6.0; COR NATURAL COM IRATAMENTO ANTE UV; DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA 3,6MM X COMPRIMENTO 190MM; EMBALAGEM; BUSTER COM MÜLTIPLOS DE 100 UNIDADES	SORTE LUZ	CENTO	324	RŠ	9,43	R\$ 3.055.32
371	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8MM X 400MM - ABRAÇADEIRA AJTOTRAVANTE COM SERRILHADO INTERNO; FABRICADO EM POLIAMIDA 6,6; COR NATURAL COM TRATAMENTO ANTE UV; DIMENSÕES MINIMAS: LARGURA 4,8MM X COMPRIMENTO 400MM; EMBAJAGEM: BLISTER COM MÜLTIPLOS DE 100 UNIDADES	SORTE LUZ	CENTO	301	RS	24,95	R\$ 7.509,95
328	ARAME GALVANIZADO N° 14 AWG - ROLO COM 01 KG	AN	KG	100	RS	21,40	R\$ 2.140,00
329	ARAME GALVANIZADO Nº 16 AWG - ROLD COM 01 KG	AN	KG	100	R\$	20,96	R\$ 2.096,00
33C	ARAME GALVANIZADO N° 18 AWG - ROLO COM U1 KG	AN	KG	255	R\$	26,47	35 6,749,85





ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	1000	REÇO	PMECO
332	ARGAMASSA COLANTE ACII - ARGAMASSA COLANTE PARA ASSENTAMENTO INTERNO E SXTERNO DE MATERIAIS ESPECIAIS COM BAIXA ADERÊNCIA, COMO AZULEJO, PEDRAS, PORCELANATO, GRANITO, ARDÓSIA, MÁRMORE, EMBALADO EM SACO COM 20KG	NEWMARCAS	SACO	420	R\$	10,65	P\$ 4.473,00
332	BANDEJA PARA ROLO DE PINTURA 30CM - BANDEJA FABRICADA EM PLÁTICO RESISTENTE A SOLVENTES APROPRIADA PARA ROLO DE PINTURA DE 30CM	POLYFORT	UND	77	R\$	8.48	P\$ 652,96
333	BARNOTE DE MAÇARANDUBA 7,00M X 7,00M X 3,50M – PARA SER USADO COMO POSTE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO; QUADRADO COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 7,00M ~ 7,00M X 3,50M DE COMPRIMENTO; TEM QUE SER PERFEITAMENTE RETO E QUADRADO COM EXCELENTE ACABAMENTO, SEM QUALQUE TIPO DE EMPENO: FABRICADA COM MADEIRA MAÇARANDUBA.	VIBRAZ	DVD	415	R\$	28,57	9\$ 11.856,35
339	BUCHÁ DĘ NYLON BMM – CDM AS SEQUINTES CARACTERÍSTICAS; INDICADA PARA (IXAÇÃO EM CÓNCRETO E ALVENARIA; PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE NÃO RECICLADO: POSSUI NAS LATERAIS "DENTES" E "ALETAS" QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO; COR BRANCA; DIMENSÕES; DIAMETRO DO SURO 6MM, COMPRIMENTO BOMM; EMBALAGEM: CAIXA DU PACOTE COM MÚLTIPLOS DE 100.	FiX	CENTO	141	₹\$	7,97	6\$ 1.123,77
345	COLA DE CONTATO GALÃO — FABRICADO À BASE DE BORRACHA DE POLICLOROPRENO, DESENVOLVIDO PARA A COLASEM DE LÂMINAS DECORATIVAS, COUROS, LINÓLEOS, FOLHAS DE MCTAL. COMPENSADOS, MOF, FIRRAS, ETC — EMBAGAGEM OR:GINAL DE FÁBRICA DE 3,6 LITROS (GALÃO), PESO LÍQUIDO 2,846.	FCC	GAIÃO	89	R\$	136,00	R\$ 12.104.00
347	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA — COMPOSTO DE ASFALTO MODIFICADO E ADITIVOS DISPERSO EM ÁGUA: INDICADA COMO BASE (PRIMER) PARA IMPRIMAÇÃO DE SUPERFÍCIAS DE CONCRETO OU ARGAMASSA PARA COLAGEM DE MANTAS ASFÁLTICAS E CITAS AUTOADESIVAS; CORNECIDO EM BALDE DE 18 LITROS.	DRYKOPRIMER	BACDE	52	R\$	254,00	R\$ 13.208,00
348	EUCALIPTO TRATADO 8-10 CM; 2,2 METROS	VIBRAS	UVD	100	RS.	25,20	R\$ 2,520,00
349	EUCALIPTO TRATADO 8-10 CM; 3,0 METROS	VIBRAS	UND	100	R\$	37,83	R\$ 3.783,00
358	LIXA DE PAPEL Nº 100 PARA MAQEIRA	TYROLIT	FOLHA	585	R\$	0,73	R\$ 427,05
359	LIXA DE PAPEL Nº 150 PARA MADEIRA LONA PLÁSTICA PRETA ESP. 200 MICRAS LARG. 10M — LONA	TYROLIT	FOLHA	952	R\$	9,98	RS 427,05 RS 9.5uti,96
365	PLÁSTICA COM 10M DE LARGURA X 200 MICRAS DE ESPESSURA MANTA ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO RESINADO DE POLIÉSTER - COMPOS ÇÃO BASICA: ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS E FLASTÓMEROS ESTRUTURADO COM NÃO TECIDO RESINADO DE POLIÉSTER E ACABAMENTO DE POLIETILENO: ESPESSURA 4MM; CAMPO DE APLICAÇÃO: IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS JARSAS DE ATÉ 100 M²), COMO: LAJES MACIÇAS; ÁREAS MOLHADAS E MOLHÁVEIS (SACADAS, VARANDAS, BANHEIROS, COZINHAS E ÁREA DE SERVIÇO); ESPELHOS D'ÁGUA; FORNECIDO EM ROLO COM 10,0M DE COMPRIMENTO E LARGURA DE 100CM (TOTAL 10M²); CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR 16411.	VEDACIT	ROLO	34	R\$	135,00	R\$ 4.590,00
367	PARAPUSCI ALITCI ATARRAXANTE 4, 8 X 45 CABEÇA PANELA, FENDA PHILEIPS - ROSCA: ALITO ATARRAXANTE 71PO C - DIN 7970 (150 1478); MATERIAL: AÇO BAIXO CARBONO; TRATAMENTO: ZINCADO, TEMPSAADO, REVENIDO: DIMENSÕES: DIAMETRO 4,8MM, COMPRIMENTO 45MM = \$MBALAGEM: CAIXA OU PACOTE COM MÚLTIPLOS DE 100-	JONARCA	CENTO	103	R\$	28,36	4\$ 2 . 921,08



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	1000	EÇO NT	PRECO
371	PERFIL RGL PARA FORRO DE PVC – 'PERFIL MEI ÁLICÓ DE CHAPA GALVANIZADA UTILILZADA PARA ESTRUTURAR FORRO PVC; COMPRIMENTO: DIMENSÕES LARGURA 3,0CM X ALTURA 1,5 CM X COMPRIMENTO 6,0M	KSA DO PERFIE	UND	390	R\$	26,60	R\$ 19,374,00 Ə [
373	PINCEL TRINCHA 2" LARGURA DO PINCEL: 2' - 50 MM; CONFECCIONADO COM CERDAS NATURAL; CABO PLÁSTICO INJETADO RESISTENTE A SOLVENTES E HIDROCARBONETOS; INDICADO PARA PINTURAS EM GERAL COM TINTA LATEX, ESMALTE SINTÉTICO E TINTA A ÓLEO E UTILIDADES NA CONSTRUÇÃO CIVIL	CONDOR	טאט	374	R\$	5,60	RS 2,094,40
392	ROLO DE ESPUMA 15CM POL:ESTER COM CABO PARA PINTURA - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVENTES, COM CABO PIÁSTICO COMPRIMENTO 15CM.	ATLAS	QND	261	RŞ	32,56	R\$ 3.304,26
404	TINTA ACRILICA PARA PAREDE EXTERNA — COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TINTA ACRÍLICA DE ALTA RESISTÊNCIA E BAIXO ODOR, DE ACABAMENTO FOSCO E AVELUDADO, INDICADO PARA PINTURA DE INTERIORES É EXTÉRIORES; PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR. 11702 DA ABRIT TIPO 4.5.2. PRODUTO CONFORME NBR. 15079; COMPUSIÇÃO: COMPUSTA DE RESINA À BASE DE EMULSÃO COPOLÍMERO ACRÍCICA ESTIRENADA, ADITIVOS, DISPERSANTE ANIÓNICO, ANTIESPUMANTE CONCENTRADO, MICROBÍCIDAS NÃO METÁLICOS, FUNGICIDA, AGENTE COALESCENTE, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, ESPESSANTE ACRÍCICO E ÁGUA.: EMBALAGEM: BALDE COM 15 LITROS; COM RENDIMENTO MÍNIMO DE ATÉ 292M²/15L/DEMÃO; AS CORES SERÃO DEFINIDAS NA ORDEM DE COMPRA.	CORES DO BRASIL	BALDE	1.346	R\$	157,00	R\$ 213.822,00
405	TIVTA ACRÍLICA PARA PISO - TINTA ACRÍLICA DE ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA, INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS EM PISOS CIMENTADOS, TELHAS, CERÁMICAS, TELHAS DE FIBROGIMENTO, ÁREAS DE CIRCULAÇÃO, CALÇADAS, ESTACIONAMENTOS, QUADRAS ESPORTIVAS, COM ACABAMENTO LISO E FOSCO: CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNTTIPO 4.5.6.; COMPOSTA DE RESINA À BASE DE EMULSÃO COPOLÍMERO ACRÍLICA ESTIRENADA, ADITIVOS, DISPERSANTE ANIÔNICO, ANTIESPUMANTE CONCENTRADO, BACTERICIDA ORGÂNICO, FUNGICIDA: COM RENDIMENTO MINIMO DE ATÉ 210M²/15L/DEMÃO; EMBALAGEM: BALDE COM 15,0 LÍTROS: AS CORES SERÃO DEFINIDAS NA OROEM DE COMPRA.	CORES DO BRASIL	BALDE	365	R\$	150,0C	R\$ 54,750,00
407	TINTA ESMALTE SINTÉTICO: ALTO BRILHO PIGMENTADO - NAS CORES VERDE NILO, LARANIA, BRANCO NEVE, PRETA GU MARROM TABACO A SER DEFINIDA NA COMPRA; FORNECIDA EM EMBALAGEM DE 3,5 LITROS (GALÃO).	HIDROTINTAS	GALÃO	675	RS	70,00	R\$ 47.250,00





ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNT	POTO TOTAL
408	TIMTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - TINTA EM SPRAY RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES, COM EXCELENTE ACABAMENTO, ALTO RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDA (INDICADA NA EMBALAGEM) E FÁCIL APLICAÇÃO; PRÓPRIA PARA: OBJETOS ARTESANAIS, PERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, IMADERA E METAL; ACABAMENTO: ALTO BRICHO OU FOSCO; ACABAMENTO E COR A SER DEFINIDA NA COMPRA; EMBALAGEM MINIMO DE 36CME	HIDRACOR	GNU	370	R\$ 14.7R	R\$ 5.468,60
425	BUÇA DE LOBO COM CABO 1,80M - CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE 80CA DE LOBO COM CABO DE MADEIRA DE 1,80; FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE; CAVADEIRA DE AÇO TEMPERADO EM TODO Ó CORPO DA PEÇA; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; O CABO DEVE POSSUIR ÓTIMA RESISTÊNCIA E PRODUZIDO COM MADEIRA DE EUCAUPTO DE ORIGEM RENOVÁVEL.	тяоғмсм	UND	122	R\$ 45 _r 76	R\$ 5.582,72
451	COLHER DE PEDREIRO 8" — FABRICADA EM AÇO CARBONO TEMPERADO EM TODO O CORPO DA PEÇA; COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; LÁMINA COM TAMANHO 8"; CABO PRODUZIDO COM MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL COM ACABAMENTO ENVERNIZADO; HASTE É SOLDADA ATRAVÉS DO PROCESSO TIG.	M.OMFORT	UND	22	RS 22,00	R\$ 484,00
456	ENXADA LARGA 2,5 COM CABO – FABRICADA EM AÇO FORJADO. PINTURA ELETROSTÁ I: CA A PÓ PRETA FORMATO, ADEQUADO PARA A CONSTRUÇÃO CÍVIL, DEVERÁ SER FORNECIDA COM CABO DE NO MINIMO 1,45M COM MONTAGEM DE FÁBRICA.	TRAMONTINA	מאט	206	RS 60,30	R\$ 12.421,80
457	ESCADA DE FIBRA EXTENSIVEL 27 DEGRAUS - FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO COM 27 DEGRAUS 480M X 840M; PARA SER UTILIZADA EM THABALHOS EM REDES ÉLÉI RICAS, DE YELEFONIA E CONSTRUÇÃO CIVIL; QUE SEIJS MATERIAIS DE COMPOSIÇÃO NÃO CONDUZAM ECETÁCIOADE E SEJAM RESISTENTES A CORROSÃO QUÍMICA E NÃO ENFARRUIAR; OS DEGRAUS DA ESCADA EM FORMATO DE COM PRISOS ANTIDERRAIPÂNTES, PARA MAIOR CONFORTO, E QUE SUPORTAM O PESO DE CARGA MÁXIMA DE TRABALHO ATÉ 120 QUILOS; A ESCADA FECHADA POSSUA 16 OFGRAUS E ABERTA, CONTE COM 27 DEGRAUS; CATRACA EM ALUMÍNIO; FERRO M METÁLICO, GANCHO DE AMARRAÇÃO E FAIXA DE SINAUZAÇÃO; SAPATA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE; PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM NYLON; CINTAS EM TIRAS DE NYLON REVESTIDA DE BORRACHA QUE SE ADAPTEM À QUALQUER PADRÃO DE POSTS.	WBERTOLD	GND	18	R\$ 1.457,00	R\$ 26_226,00
458	ESCADA DOMÉSTICA 6 DEGRAUS EM ALUMÍNIO - ALTURA TOTAL DA ESCADA: 189 CM; ALTURA ÚTIL - CHÃO AO PATAMAR 129 CM; LARGURA: 46 CM; PESO SUPORTADO: 120 KG (CARGA TOTAL); PESO 3 TO KG:	BOTAFOGO	UND	4	₹\$ 171,99	R\$ 687,96





ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.		REÇO UNT	топ
459	ESCADA DOMÉSTICA 9 DEGRAJS EM ALUMÍNIO - ALTURA TOTAL DA ESCADA: 255 CM; ALTURA ÚTIL - CHÃO AO PATAMAR: 195 CM; LARGURA: 54 CM; COMPRIMENTO: 123 CM; PESO SUPORTADO: 120 KG (CARGA TOTAL); PESO: 5,47 KG;	85141	UNG	2	R\$	291,73	P.\$ 583.46
460	ESCADA EXTENSIVA 2X13 DE ALUMÍNIO – COM ESTRUTURA CONFECÇIONADA 100% EM ALUMÍNIO; QUE DEREÇA TRÊS MODOS DE UTILIZAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE; EXCENSÍVEL, ABERTA E SIMPLES; QUE SUPORTE ATÉ 150 KG E ALÇANCE ATÉ 4,21 METROS; COM RODAS NO TOPO QUE FACILITAM O USO; SISTEMA DE ARTICULAÇÃO COM ENCAIXE DE TRAVAMENTO QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA; COM ABERTURA CÔNICA DOS PÉS; COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES GARANTIADO MAIS (STABILIDADE) NO MÍNIMO 3 A VOS DE GARANTIA.	BOTAFOGO	GNU	2	₹Ş	923,K1	R\$ 1.847,62
462	ESCADA EXTENSÍVEL É TESOURA 07X11 - 2,20 X 3,74M - CARACTERISTICAS MINIMAS: ESCADA DE ALUMINIO/FIBRA, MULTI [EXTENSA/TESOURA) 2,50X3,74M ESCADA DE MERIBRA DE VIDRO, GARANI "NDO ALTA RESISTENCIA MECAN-CA A UM BAIXO PESO; DEGRAUS VAZADOS EM LIGA DE ALUMINIO TRATADA TERMICAMENTE COM FRISOS ANTIDERRAPANTES; ENCOSTO EM CIMA DE NYLON REVESTIDA EM BORRACHA VULCANIZADA; PODE SER ULTILIZADA NA FUNCAO TESOURA E EXTENSÍVEL; QUANTIDADE DE DEGRAUS UTEIS: 7 (FUNCAO TESOURA), 12 (FUNCAO EXTENSÍVEL); PESO: 14,4KG COMPRIMENTO: 2,24M - FECHADA; 2,1S - ABERTA; 3,74M ~ EXTENDIDA; DIMENSAO (LXAXC)M: 0,74XD,15X2,24M	SOTAFOED	UND	17	R\$	699,49	RŚ 8.393,88
487	RODA TRENA DE MEDIÇÃO PROFISSIONAL DE 9.999,99 m (NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE VIRGULA NOVENTA E NOVE METROS); CABO FEITO EM ALUMÍNIO; COM MANORIA ERGONÔMICA PARA MAIOR FIRMEZA NA OPERAÇÃO; COM EIXO TELESCÓPICO PARA AJUSTI DE ALTURA; RODA EMBORRACHADA; COM APOIO GÉ RODA;	VONDER	UND	11	R\$	331,66	R\$ 3.645,26
493	BANDFIA COM \$0 FUBETES DE 290 CM3	TUBETES	GNU	200	R\$	23,00	R\$ 4.600,00
506	LUMINARIA PUBLICA LED COB 300WX220V - BIVOLT 110VAC A 220VAC; TEMPERATURA DE COR BRANCA 6.500X; FLUXO LUMINOSO MINIMO 33.00 LM; COM EFICIÊNCIA LUMINOSA MINIMA DE 110LM/W; POTENCIA MAXIMA DE 100W; TENHA GARANTIA MINIMA DE SCUNCO; ANDS; COM CORPO DE ALUMINIO INJETADO; PINTURA ELESTROSTATICA; COMUNTO DE LEDS FORNECIMENTO EM MÓDULOS. IRC>~70%; VIDA UTIL MINIMA DE 50 000H; REFRATOR E LENTE SM VIDRO; PROTEÇÃO: IP67; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES; QUE ATENDA A PORTARIA DO IMETRO Nº 20 DE 15 DE #EVEREIRO DE 2017	FORLUZ	GND	160	4\$	315,44	R\$ 31 544,00
	A PRESENTE PROPOSTA NO VALOR TOTAL DE			R\$ 2.738.5	79.13		

Declaramos de que a proposta econômica compreende a integridade dos custos para atendimento dos direitos traba-histas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, has convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.



CASSIUS ANTONIO Avenado de forma digital per CASSIUS ACTONIO ACUINO (DA PORTE HARDO ACUINO (DA PORTE HARDO ACUINO ACUINO (DA PORTE HARDO ACUINO (DA PORTE HARDO

Fortalega, 17 de setembro de 2024

Cassius Antônio Aguiar da Ponte SÓCIO ADMINISTRADOR RG nº 92015049940/CE CPF nº 438.875.973-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ /CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024-SEAG/SRP

DATA DE ABERTURA: 05/09/2024 AS 09:00 HORAS

Razão Social: AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA

CNPJ: 10.973.526/0001-01

Enderego: Rua Geraldo Soares, 540 A – Barroso - Fortaleza – CE - CEP; 60.863-220

Representante Legal: Adamo Vasconcelos de Oliveira

Nacionalidade: Brasileiro - Estado Civil: Casado - Profissão: Empresário

RG: 2002009042854-SSP-CE = CPF: 006.106.133-67

Telefone: (85) 3094-5247 / 999480006 Email: comercial@avodistribuidora.com.br

Banco do Nordeste: Nº 904 - Agência: 9186 - Conta: 900081261-2

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO...

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	GTD	MARCA	VR.	UNIT R\$	VR. UNIT EXT	VR	TOTAL R\$	VR. TOTAL EXT
204	264-BRAÇO ORNAMENTAL PARA POSTE "DUPLO T" DE 4M-(QUATRO METROS) COM DIÂMETRO DE 1,5M (UM METRO E MEIO); BRAÇO EM FORTATO DE "5", COM LÕGOMARCA DA GESTÃO.	Unidade	300	IV ETALUZ	RŞ	640,00	seiscentos e guarenta reais	R\$	192.000,00	sento e naventa e dois mil reais
			VALO	R TOTAL				R\$		192,000,00
	·			cento e naveni	ta e do	ls mil reais	i			

O valor global Proposta de Preco é R\$ de:

192.000,00

cento e noventa e dois mil reais

AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LYDA

Rua Geraldo Sogres, 540 A . Barroso - Fortaleza - CE - CEP: 60,863-220 CNPJ: 10.973.526/0001-01 - CGF: 06,381.398-0

Telefones: (85) 3094-5247 / 99770-0129 / 99948-0006

www.avodistribuidora.com.br E-MAIL; comercial@avodistribuidora.com.br



Prazo de entrega máximo: de 5 (CINCO) dias, contados do recebimento da ordem de compra. Validade da proposta de preços: 90 (noventa) dias.

3 ab of sent GARANTIA; 12 (doze) meses contados da data de entrega do item correspondente á ordem de fornecimento e aceitação definitiva dos produtos

Nesta aportunidade, temos a declarar, son as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos serviços objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato empeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as subclausulas e condições previstas

Declaramos que nossa proposta de preços implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto à especificação dos bens e as condições de participação, competição, julgamamento e formalização da ata de registro de preços, bem como a aceitação e sujeição integral às suas disposições e à legislação aplicávei, notadamente ao Decreto Municipal, às Leis Federais 🕸 10.520/02 e

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão Inclusos todos os tributos, encargos trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Fortaleza,17 de setembro DE 2024

AND DESCRIPTION OF THE O CHO VAN TESTE OF DE OLIVEDRA CP\$1 006 106 J 13-67 SOUTH CAMBENIE

710.973.526/0001-01 AVO COMÉRCIO ATACADISTA DE

ADAMO Assinado de forma **VASCONCEL** OS DE OLIVEIRA:006 3367 10613367

digital por ADAMO VASCONCELOS DE QLIVETRA:0061061 Dados: 2024 09 17 14/31/44 -03 00



AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA

Rua Geraldo Soares, 540 A - Barroso - Fortaleza -- CE - CEP: 60,863-220 CNPJ: 10.973.526/0001-01 - CGF: 06.381.398-0 Telefones: (85) 3094-5247 / 99770-0129 / 99948-0006 www.avodistribuidora.com.br E-MAIL: comercial@avodistribuidora.com.br

FICHA TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024-SEAG/SRP.

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL DE CONSTRUÇÃO

L'IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

- Razão Social: CNIP COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTBA.
- CNPJ: 14.248.351/0001-20
- Insc Est: 06.224780-8

- Insc Mun: 456943-1

- Endereco Completo: Rodovia BR-116, nº 489-A. Cidade dos Funcionários Fortaleza, CE, CEP: 60,823-105
- Tel: Fixo: (85) 38/9-0600 Whats APP (85) 98132-0506.
- e-mall: e-mail: licitacoes.leos@trirall.com
- Dados Bancários: BANCO BRADESCO (237). AGÉNCIA № 1379, CONTA CORRENTE № 122531-6
- Nome Responsável (assinatura do contrato): RAFAEL KAISER VASCONCELOS MACIEL, brasileiro, sócio/administrador, CPF nº, 670,954.103-72, RC nº, 98012055930 SSP CE, residente e dominificado à Riva Riva, nº 860, andar A. Mondultim, Fortaleza-Ca. CEP: 50.761-475. e-mail: lipitacoes.leds@gmail.com.

1. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

A presente proposta e válida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão.

1 CODUAÇÃO DO DOCCO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Modelo	MARCA/FABR.	UND.	QTD	VF.	R. LINIT. (RS)	VR	TOTAL (R\$)
11 EBN	ESPECIFICAÇÃO	MODELO	MARCAIFABR.	GND.	WID	R\$	extenso	R\$	extenso
TEM									
213	213-CABO MULTIPLEX 4 X 18MM - OS CONDUTORES SÃO CONSTITUÍDOS POR CABOS DE ALUMÍNIO: TODOS ISOLADOS EM POLIETILEMO TERMOPLÁSTICO (PE) OU EM POLIETILEMO TERMOFIXO (XLPE). OS CONDUTORES DE FASE DOS CABOS MULTIPLEX SÃO IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO SOBRE A ISOLAÇÃO COM TINTA INDELÉVEL OU ISOLADOS E	21S-0480 MILITIMEN AN SWIM - LES CAMBUTURES SÃO CONSTITUIDOS POR CAGOS DE ALLMINOS TROBAS SIGNADOS PER POLE PILLADA TERMIDRA ÁSTICO (PE) OL EM PROPER SE POR TIBURANDO (X), REJ. OS COMUNCIOSES DE ASSECCIÓS DESCRIPTOS AS COMUNCIONAS DE ASSECCIÓN DE ASSEC	CORFIO	Meson	,1000	15,43	вишинавач свечува офбасучунов	10.430.00	Petau vili uphdrumelios e lileto code
	VALOR TO	TAL DA PROPOSTA - ITEM (R\$)				•		13,430,00	been til, gesteeringe inde unit.

YALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R\$

13 430 00 freze mil. quatrocentos e trinta reais

PRAZO DE ENTREGA: máximo de 10 (dez) dias útais, a contar do recebimento da ordem de compra.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme edital e termos de referência.

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 60 (sessenta) días.

GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 (doza) meses.

pedarantos que atendemos ens requisitos de habifiação, e responderemos pela veranidade das informações prestadas, na forma da lei (ad. 63, 1, da Lei nº 14.133/2621),

Declarantos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para passoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em cutras normas específicas de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

Declaramos que nossa proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas let trabalhistas, nas normas infralégais, nas normas infral termos de ajustamento de conduta vigentes ne data de entrega das propostas e que cumpte planamente os reguisitos de haceltação definidos no instrumento convocatório.

Declaramos connecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente ficilação.

Pedaramos não empregar menor de 18 (dezoito) anos em trabalho, perigoso ou insalubre e não empregar menor, de 16 (dezessais) anos, salvo menor, a partir do 14 (quatorze), na oxidição de menor aptetizoz, nos termos do inciso XXXII do art. 7º da

Pedaramos não posauir em nossa cadeia produtiva, empregados executanos trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos troisos III e IV do art. 1º e no inciso (II do art. 5º da Constituição Ferteral;

Bedatamus que no preço colado já estão incluidas eventuais ventagans e/ou abalimentos, impostos, taxas a encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e correcciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras

quaisquer que incidam sobre a contratação.

RAFAEL KAISER VASCONCELOS

Assinado de forma digital por HAFAEL KAISER VASCONCELOS MACREE67095410372 MACIEL:67095410372 *** 0324.09.17 14:36:22

Fortalezz-CE 05/09/2024

CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA CNPJ N° 14.242.351/8001-20 | Inc. Estadual n° 06.224789-8

Rodona BR-115, nº 489-A. Cidade dos Funcionários, Fortaleza, CE, CSP: 60,823-505. Fone, (\$5):3829-0600 | Cel.; (\$5):98132-0506 | e-mael; licitadores techs@gmail.com

aron its CNIP/ COMERCIO NACIONAL BÉ ILÓMINAÇÃO PÚBLICA LÍDA CNP.I Nº 14 248.351/0001-201 RAFAEL KAISER VASCONCELOS MACTEL

SÓCIO / ADMINISTRADOR CPF 070.564.103-72. CNF 42463403332-DETRAN-CE Representante Legal

de

FL: 1/1



DL MOTORES E POCOS LTDA

END: Rodovia cinturão verde-São José - Zona Rural/ Tianguá-CE. CEP: 62320-000 - CNPJ:29.963.822/0001-50 FONES:(88)9.9254-2562-ZAP

Αo

Setor de Licitações do Município de Viçosa do Ceará. Ref: PREGÃO ELETRÔNICO № PE 04/2024-SEAG/SRP Data e Hora de Abertura: 05 de setembro de 2024 ás 09:00 horas

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Razão Social: DL MOTORES E POÇOS LTDA - CNPJ Nº 29,963,822/0001-50

Endereço: Rodovia cinturão verde-São José - Zona Rural / Tianguá-CE CEP: 62320000 Fone:

(88)9.9254-2562-ZAP

Banco: BRADESCO

Agéncia nº: 726 Conta Corrente nº:15333-8 Email:darcsouzasilva@outlook.com

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,

LOTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL RS
220	220-CABO PP QUATRO VIAS 4 X 6,0MM ² - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÉMPERA MOLE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 750 V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLADO COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) 70°C, ANTICHAMA PEÇA COM 100M	PĒÇĀ	20	R\$ 2.400,00	R\$ 48.000,00

Importa a presente proposta no valor total de R\$: 48.000,00 (Quarenta e cito mil reais)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS

Observações;

- Declaramos de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos. trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta
 - O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no termo de referência desde edital.
 - Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
 - Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e ou quaisquer infrações;
 - Seguro em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à contratante e/ou terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

LTDA:2996382200015 LTDA:29963822000150

DL MOTORES E POCOS por DL MOTORES E POCOS

Dados: 2024.09.17 14:17:41

-03'00'

Tianguá/CE, 17 de setembro de 2024

FICHA TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE: PREGÃO ELETRÓNICO Nº 04/2024-SEAG/SRP OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

- Razão Social: CNIP COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA.
- CNPJ: 14.248.351/0001-20
- Insc Est: 06.224780-8
- Insc Mun: 456943-1
- Endareço Completo: Rodovía BR-116, nº 489-A, Cidade dos Funcionários Fodaleza, CE, CEP: 50,823-105
- Tel: Fixo. (85) 3879-0600 Whats APP (85) 98132-0506
- e-mail: e-mail: ficitacses.leds@omail.com
- Dados Bancários: SANCO BRADESCO (237), AGÊNCIA № 1579, CONTA CORRENTE № 122531-6
- Nome Responsaive! (assingtura do contrato): RAFAEL KASER VASCONCELOS MACIEL, brasileiro, sócio/administrador, CPF nº, 670,954,103-72, RG nº, 9801/2055930 SSP CE, residente e domiciliado à Rea Rubi, nº 150, andar A. Mondubim. Fortaleza-Ce, CEP, 60,761-475, e-mail; ligitaxxes, leds@gmail.xxm.

2. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

A presente proposta e válido por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão.

I CORMAÇÃO DO RECO

ITEM	tentoltiturin	MODELO	MARCAGARD	LIMES	040	VR	t. UNIT. (R\$)	V	R. TOTAL (RS)
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MODELO	MARÇA/FASR.	UND.	סינס	R\$	extenso	R\$	extenso
TEM									
230	230-CHIP DE 50W DÉ LÉD 220 VOLTS BRANCO FRIO - PARA SER USADO EM LUMINÁRIA DE LED	QUAQUIPTOL SONORI 160 223 VOLTS BRANCO FRIO - PARA 2ER 08400 EVI UNERÁMA DE 160	WEI	Unidade	508	32,55	Binka v dvia. saido s elegaenta a elega englecha	15,535,10	Charles will guardenies o Minis e canco स्टब्स a n usando canteno
	VALOR TO	FAL DA PROPOSTA - ITEM (R\$)						16.535,40	deer Seis. Yill spinkerhad a tinta oractor state oracine to to take:

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R\$

16.535.40 dezessois mll. quinhentus e trinta e cinco reals e quarenta centavos

PRAZO DE ENTREGA; máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da cetem de compra.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme adifial e termos de referência.

VALIDADE DESTA PROPOSTA: \$0 (sessenta) dias.

GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 (doze) meses.

Declaramos que atendemos ans requisãos de habilitação, e responderemos pela veracidade das informações prestadas, xa forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Declaramos que curronimos es exigências de reserva de cargos para pessoa com deliciência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especálicas de que trata o art. 93 da l el nº 8.213 de 1991

Peclaramos que nossa proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas lei trabalhistas, nas normas infralegais, más convenções culcivas de trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas lei trabalhistas, nas normas infralegais, más convenções culcivas de trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas lei trabalhistas, nas normas infralegais, más convenções culcivas de trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas lei trabalhistas, nas normas infralegais, más normas infralegais, más convenções culcivas de trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas lei trabalhistas assegurados na Constituição Federal, larmos de ajustamento de conduta vigentes no data de entrega das propostas e que compre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório,

Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rede a presente ticitação.

Declaremos não empregar menor de 18 (dezoito) anos em trabalho, perigoso ou insalubre e não empregar menor de 16 (dezesseis) anos, salvo medor, a partir de 14 (goaforza), na condição de misnoi aprendiz, nos formos do incliso XXXII do art. 🏸 da

Declaramos não possuir em nossa cadeia produtiva, engregados executando trabalho degradante ou forçado, observanço o disposto nos xecisos III e IV do art. 1º e no (neiso lit do art. 5º da Constituição Féderal);

Pedigramps que no prepo colado já estão incluidas eventuais vantagens elos aballmentos impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras

quaisquer que incidam sobre a contratação,

RAFAEL KAISER **VASCONCELOS**

Assinado de lurma digital por BAHABI, KAISHRI VASCONCHI (IS MACIEL:67095410372 MACIEL:67095410372 Dados: 2024.09;17 14:43:48

Fortaleza-CE 05/09/2024



CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA GNPJ Nº 54.248.351/9001-20 (Inc. Estadual nº 86.224780-8

Regions BR-116, nº 489-A. Cidade dos Funcionários, Fortaleza, CE, CEP: 69,823-105. Fone; (\$5),3 \(29.0600 \) Cel. (\$5) \(8432-0506 \) e-mail. licitacoes led sjögmeit com

CNPU Nº 14,248 351/000 F-20 RAFAFI, KAJSER VASCONCELOS MADTELI SÓCIO LADIMINIS IRADOR. CPF 670,954,103-72 CNH 02486403532-DETRAN-CE Representante Logal

larcone At

CNIP/COMERCIO NACIONAL DÉ ILOMINAÇÃO PÚBLICA LÍDA

MA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA

Av. Francisco Sá, 3783 - Carlito Pamplona - Cep.: 60310-055 - Fortaleza-Ce CNPJ.: 10.486.051/0001-29 Insc. Estadual: 06.372.590-8

Fone.: 85 3017-4813 E-mail: malicitacoes@gmail.com



AO

SEFOR DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ REF.: PREGÃO ELETRÔNICO № PEDA/2024-SEAG/AP

A PROPOSTA COMERCIAL ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

1. Identificação do licitante!

- Razão Social: MA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
- /CNPJ e (necrição Estadual; 10,486,051/0001-29 e 06,372,590-8
- Endereça completo: AV, FRANCISCO SA, 3783 CARLITO PAMPLONA CEP: 80310-055 FORTALEZA/CE
- Representante Legal: Cassius Antônio Aguiar da Ponte,brasileiro,casado,ponador do Documento de Identidade nº 92015049940/CE e do CPF nº 438.575.973-20
- 1 elefone 85 3017-4813, Súcio Administrador.E-mail: molicitacoes@gmail.com
- Banco: BRADESCO: AG 00/988 CONTA CORRENTE 000/2987-4 BRASIL: AG 1369-7 CONTA CORRENTE 175466-9

2. Identificação do Representante Legal:

- Representante Logal: Cassius Antônio Agular da Ponte,brasieiro.caaedo,portador do Documento de Idantidade nº 92016049940/CE e do CPF nº 438.875.973-20. Telefone 85 3017-4813, Sócio Acministrador.E-mail: malicitacoes@gmail.com

3. Condições Gerais da Proposta:

A presente proposto é valida por 60 (sessenta) dios, contados da data de sua craissão.

4. Formação do Preço

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.		REÇO UNT	PREÇO TOTAL
39	FLANGE CAIXA D'ÀGUA 25MM SOLDÁVEL - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'ÀGUA EM PVC MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, ACOMPANHA JUNTA DE VEDAÇÃO.	KRONA	UND	295	R5	2.86	R\$ 843,70
40	FLANGE CA:XA D'ÀGUA 32MM SOUBÁVEL - ADAPTADOR COM A YEL PARA CAIXA D'ÀGUA EMI PVC MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGUA TRIA, ACOMPANHA JUNTA DE VEDAÇÃO.	киона	טאט	565	RS	8,32	R\$ 4 .700,80
47	FLANGE CAIXA D'ÀGUA 50MM SOLDÁVEL - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'ÀGUA EM PVC MARRON SOLDÁVEL FARA ÁGUA FRIA, ACOMPANHA JUNTA DE VEDAÇÃO.	KRONA	UND	315	R\$	11,63	R\$ 3,063,45
44	JOSEHO 50" SOLDÁVSUDE 25 MM: - EM PVC MARAON SOLDÁVEU PARA ÁGUA FRIA.	KRONA	DND	2.560	R5	0,39	R\$ 998,40
112	UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA COM JUNTA DE VEDAÇÃ D.	KRONA	DND	510	нş	20,00	R\$ 5,100,00
113	UNIÃO OF PVI: SOLDÁVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA COM JUNTA DE VEDAÇÃO.	KRONA	UND	110	R\$	10,00	RS 1,100,00
124	JOELHO 50° PARA ESSOTO 50MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDÁVE: PARA ESSOTO	KRONA	./ND	250	RS	1,71	R5 427,50
136	VASO SANITÁRIO ACOPLADO - EM LOUEA; COR BRANCA; COM DESCARGA ACOPLADA, COM ACIDNAMENTO DUPLO DE 3 E 6 LITROS.	LIJZARTE	UND	148	R\$	329,00	R\$ 48.697,00
137	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL - EM LOUCA; COR BRANCA,	LUZARTE	UND	147	R\$	199,90	R \$ 29.385,30
138	VASO SANITÁRIO INFANTIL COM DESCARGA ACOPLADA - DE LOUÇA NA COR BRANCA NAS SEGUINTES DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: ALFURA DA CUBA 300MM, LARGURA DA CUBA: 310MM, COMPRIMENTO TOTAL 505MM, ALTURA DA CAIXA DE DESCARGA: 635MM	LWARTE	сип	20	۹\$	244,97	R\$ 4.899,40
149	BOMBA VIBRATÓRIA SUBMERSA 220V 6 POLI GADA - BOMBA SUBMERSA V BRATÓRIA TIPO SAPO PARA POÇO OU CISTERNA; POTÊNCIA 320 WATTS: ALTURA MANOMÉTRICA DE ATÓ 60 METROS: VAZÃO DE 1.500 LITROS/HORA; PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA (IMPA; TENSÕES: 220VAC MONIFÁSICA; SAÍDA Ø3/4° POLEGADA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 180MM DE DIAMETO X 300MM DE ALTURA;	ATLANT \$	JND	220	4\$	755,10	H\$ 56.322,00



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	0.00	REÇO	PERCO
149	CAPACITOR PERMANENTE 20UF - PARA SER USADO EM MOTORES MONOFÁSICOS	FPCOS	UND	215	R\$	11.53	R\$ 2,478,997
150	CAPACITOR PERMANENTE 25 UF + 5% 50/60 HZ 450Vac- PARA CHAVE DE 400 WATYS	EPCOS	UND	115	R5	13,47	R\$ 1.549,03
151	CAPACITOR PERMANENTE 30 UF + 5% 50/60 HZ 450Vac PARA CHAVE DF 400 WATTS	EPCOS	UND	1 15	R\$	10,43	R\$ 1.199,45
152	CAPACITOR PERMANENTE BOUF 250VAC- PARA CHAVE DE 400 WATTS	EPCO5	UND	110	R\$	11,96	R\$ 1.315.60
153	CAPACITOR PERMANENTE 35 UF + 5% SO/60 HZ 450Vac PARA CHAVE DE 400 WATTS	EPCOS	UND	115	RS	14,04	R\$ 1.614,60
154	CAPACITOR PERMANENTE 40 UF + 5% 50/60 HZ 450Vac-PARA CHAVE DE 400 WAT IS	[PCQS	UND	115	R\$	18,63	R\$ 2 147,45
165	ELETROBOMBA 1,5CV MONOFÁSICA SUBMERSA	ATLANTIS	UND	55	R\$	1.056,24	R\$ 58.093,20
167	ELETRIDBOMBA 1CV TRIFASICA SUBMERSA	ATLANTIS	UND	65	R5	995,74	R\$ 64.723,10
168	ELETROBOMBA 2CV MONOFASICA SUBMERSA	ATLANTI\$	UND	25	R\$	1,500,00	R\$ 37.500,00
170	HIDROWETRO RESIDENCIAL - MEDIDOR DE CONSUMO DA ÁGUA PARA APLACÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAS, CONFORME PORTARIA 246/2000 DO INMETRO E NOSMA ABINT NRR 8194; HIDRÔMETRO 9/4 HIDRÔMETRO PAZO (RAL), RA/H-VAZÃO MINIMA BILL/H-VAZÃO MOMINAL 1,5M*/H-VAZÃO MOMINAL 2,5M DIRETA EM MR ELIFORO NO MOSTRADOR DO DE CONSUMO DE DETECÇÃO DE MOVIMENTO/VAZAMENTO DE ÁGUA. EQUIPADO COM PLITRO NA EXTREMIDADE DE ENTRADA; "RANSMISSÃO MAGNÉT CA PERMITIR DO ABERTURAS RÁPIDAS SEM ESCORREGAMENTO, COM PLINDAGEM MAGNÉTICA, CÚPULA DE ÁLTA RESISTÂNCIA EM POLICABBORATO COM CINTA METÁLICA EM VOLTA DA RELDIOARIA, GARANTIA CONTRA FRAUDES: PROTEÇÃO PAB; « RELDIOARIA SECA, INCUNADA 45º, CRIPITÁNIO E ABACUES: PROTEÇÃO PAB; « RELDIOARIA SECA, INCUNADA 45º, CRIPITÁNIO E ABACUES: PROTEÇÃO PAB; « RELDIOARIA SECA, INCUNADA 45º, CRIPITÁNIO E ABACUES: PROTEÇÃO PAB; « RELDIOARIO A EXATA POSIÇÃO DA REPOCIBARIA PARA FACILITAR A LEPURA DO CONSUMO, CORPO EM MISA DE COMPRIMANIO 125MM X. ARGURA 81MM.	ENERGIRUS	CNU	2,000	R\$	131,00	R\$ 262,000,00
1,77	MOTOR MONOFÁSICO 1.1/2 CV SERIE 350, 220VAC, COM CHAVE DE COMANDO	KWG	UND	55	нş	1.502,00	R\$ 82.610,00
178	MOTOR MONOFÁSICO 1/2 CV X 220VAC SERIE 350 COM CHAVE DE COMANDO	KWG	UND	25	R\$	1.498.00	R\$ 37,450,00
184	REGISTRO DE GAVETA 1.1/2" BRUTO COM CANOPLA	BOGNAR	UNO	30	R\$	100,00	R\$ 9.000,000
191	TUBO DE PVC ROSCÁVEL 1.1/2" - FABRICADO EM PVC RÍGIDO NA COR BRANÇA - COMPRIMENTO DE 6 M.	BECOL	UND	697	RS	28,99	R\$ 20,206,03
192	YUBO DE PVC ROSCÁVEL 1.1/4" - FABRICADO EM PVC RÍGIDO NA COR BRANCA - COMPRIMENTO DE 6 M,	BECDL	QND	520	RS	40,00	R\$ 20,800,00
159	ELETROBOMBA 2CV TRIFASICA SUBMERSA	LEÃO	UND	27	R\$	900,tk)	R\$ 24,300,00
183	REGISTRO DE GAVETA 1º BRUTO COM CANOPLA	80GNAR	UND	75	R\$	100.00	P\$ 7.500,00
198	REGISTRO DE GAVETA BRUTO COM CANOPLA 1.1/4" ABRAÇADÉIRA BAP 2 COM O PARAFUSO) - COM O PARAFUSO DE TRAÇÃO . E PORCA; UTILIZADAS PARA SUSTENTAÇÃO DE CURDOALHA E ACESSÓRIOS EM POSTE CIRCULARES DE CONCRETO DO MADEIRA E 7M POSTES DUPLO "T"; TODOS OS ITENS CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020; ZINCAGA A FOGO; DIMENÇÕES: LARGURA 30MMI X ESPESSURAO.5MMI X COMPRIMENTO BOOMM	BOGNAR OLIVO	UND	250	R\$	12,11	R\$ 4.015,80 R\$ 3.027,50
205	BRAÇO PARA LUMINÁRIA PUBLICA GALVANIZADO CURVÚ 1,5M X 42,4MM - FABRICACO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM DIÁMETRO DE 42.4MM (1,1/4*) X COMPRIMENTO 1,5M; COM BASE PARA FIXAÇÃO EM POSTE REFORÇADA COM CHAPA TRIANGULAR DA BASE PARA A MASTE.	METALGEL	UND	2.300	RŞ	65,12	R\$ 149,776,00
206	CABO ELÉTRICO I LEXÍVEL 1,5MM ³ - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELITAULÍTICO, TÊMPERA MOLE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 250 V, ENCORDOAMENTO CLÁSSE 5, ISOLADO COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) 70°C, ANTICHAMA - OBEDECENDO AS NORMAS NBR NM-247-3 E NBR NM 280 DA ABNT - PEÇA COM 100M - NAS CORES PRETA, AZUL OU VERDE A SER DEFINIDA NA COMPRA.	совиесом	РЕСА	213	RŞ	142,50	R\$ 30.357,50

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	PRE	1032/C	PREÇO TOTAL
209	CARO ELÍTRICO FLEXÍVEL 6,0MM* - FORMADO POR HOS DE COBRE NU, ELSTROLÍTICO, TÉMPERA MÓLS, PARA TENSÕES NOMINAIS A"É 750 V, SYCORDOAMENTO CLASSES, INOLADO COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) 70°C, ANTICHAMA - OBEDECENDO AS NORMÁS NBR NM-247-3 E NBR NM-280 DA ABRT - PEÇA COM 200M - NAS CORES PRETA, AZUL OU VERDE A SER DEFINIDA NA COMPRA.	COBRECOM	PEÇA	95	RŞ	529,00	R\$ 50 255,00





TEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.		REÇO UNT	TOTAL
217	CABO MULTIPLEX 2 X 16MM - OS CONDUTORES SÃO CONSTITUÍDOS POR CABOS DE ALUMÍNIO; TODOS :SOLADOS EM POLIETILENO YERMOPUÁSTICO (PE) OU EM POLIETILENO TERMOFIXO (XLPE). OS CONDUTORES DE FASE DOS CABOS MULTIPLEX SÃO IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO SOBRE A ISOLAÇÃO COM TINTÁ INDELÉVEL OU ISOLADOS EM CORES. ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 8182	IBRAC	метро	3.000	RŞ	5,99	RŠ 17.970,00
G	CABO PP DUAS VIAS 2 X 1,5MM ² - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÉMPERA MOLE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 750 V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLADO COM PULICLORETO DE VINILA (PVC) 70°C, ANTICHAMA PEÇA COM 100M	CDBRECOM	PIÇA	125	R\$	379,00	R\$ 47,375,00
17	CABO PP DUAS VIAS 2 X 2,5MM² - FORMADO POR FIGS DE COBRÉ NU, ELETROLÍTICO, TÉMPERA MOLF, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 750 V, ENCORDOAMENTO CLASSE S, ISOLADO COM: POL CLORETO DE VINILA (PVC) 70°C, ANTICHAMA PEÇA COM 100M	COBRECOM	PEÇA	55	R\$	571,00	R\$ 37.115,00
26	CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA - CAIXA DE MEDIÇÃO DE PVC MONOFÁSICA CONFECCIONADA COM O DESIGNIE DIMENSÕES PADRÃO DA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA EM L	PLASTIMAX	KIT	188	R5	49,00	R\$ 9,212,00
31	CLEAT DE PVC MONOFÁSICO – FASRICADO DE PVC LI TRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO DE 2,5 A 4MM ⁴	ROMAZI	מאט	6 980	R\$	0,16	R\$ 1,116,80
237	CONFICTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE (16-150)X;4-35) - PROJETADO PARA CONEXÕES DE DERIVAÇÃO POR PERFURAÇÃO DO ISOLANTE EM REDES E RAMAIS AÉRCOS DE BAXXA YENSÃO ATÉ 1KV; MATERIAL: POLÍMERO, ELASTÔMERO É COBRE LETROUTICO; PARA ATENDER AS DERIVAÇÕES MÍNIMAS: CONDUTOR PRINCIPAL DE 16-150MM² E CONDUTOR DERIVAÇÃO DE 4-95MM².	INFEL	מאט	3.100	R\$	6,21	R\$ 19.251,60
13	COMINATOR TRIPOLAR 254/220VAC, BOBINA 220VAC - CORRENTE NOMINALIR - AC-3 IUE 2 440 V): 25 A; CONTATO PRINCIPAL: 3 NA, TENSÃO DE COMANDO: 220V 60HZ; TIPO DE TERMINALI PARAFUSO; TENSÃO NOMINAL DE EMPREGO UE - UL. CSA: 600 V; TENSÃO NOMINAL DE SOLAÇÃO UI (GRAL DE POLUÇÃO 3) - IEC 50974-4-1: 1000 V; (HNSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI (GRAL DE POLUÇÃO 3) - UL. CSA: 600 V; GRAL DE PROTEÇÃO (IEC 60529) - TERMINAIS PRINCIPAIS (HP20; GRAL) DE PROTEÇÃO (IEC 60529) - HOBINA E CONTATOS AUXILIARES; IP20	SOPRANO	UND	200	RŞ	178,54	R\$ 12.854,00
34	CONTATOR TRIPOLAR 50A/220VAC, BOBINA 2ZLWAC - COPRIENTE NOMINAL IN - AC-3 (UE ≤ 44B VI: 50 A; CONTATO PRINCIPAT: 3 NA; TENSÃO DE COMANDO: 270V 60HZ; TIPO DE TERMINAL: PARAFUSO; JENSÃO NOMINAL DE £MFREGO DE - UL, CSA; 600 V; TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI [GRAU DE POLUIÇÃO 3] - IFC E0974-4-1: 1000 V; TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI (GRAU DE POLUIÇÃO 3) - UL, CSA; 600 V; GRAU DE PROTEÇÃO (JEC 60529) - TERMINAIS PRINCIPAIS : IP20; GRAU DE PROTEÇÃO (JEC 605291 - BOBINA E CONTATOS AUXIETABLS: 1920	SOPRANO	UND	130	RŞ	389,00	K\$ 50.570,00
M1	OISJUNTER DIX FRIPOLAR 25A - TENSÃO ROMINAL DE JOUANIENTO MINIMO 38W; EISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	FLITEK	UND	181	R\$	26,93	R\$ 4.874.33
52	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A - LENSAG NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 38OY; DISPARO AUTOMÁTICO LERMOMAGNÉTICO	CLUTEK	UND	235	as	33,46	HS 7, 996,94
43	DISJUNTOR DIN TŘÍPOLAR SOA - TENSÁCI NOMINAL DE ISOLAMENTO MUMMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELIFEK	UND	105	RS	32,92	A\$ 3-456,60

Parameter of the second of the

1.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	THE RESERVE	EÇO INT	PREÇO TOTAL
	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR LOA - TENSÃO NOMINAL DE ISOI AMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO IERMOMAGNÉTICO	EL'TEK	UND	52	R S	7,38	R\$ 863,75



- 10



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.		PREÇO	REÇO
245	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 16A TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	E-ITSK	UND	232	R\$	7,42	R\$ 1.72142 OC
246	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 20A - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AU I OMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELITE⊀	UND	232	R.Ş	7,42	R\$ 1,721,44
247	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 25A - (ENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	LLITEK	UND	257	RS	7,00	R\$ 3.7 99,00
248	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 32A - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELITEK	UND	154	R\$	7,42	R\$ 1.142,68
249	DISJUNTOR DIN UNIPOUAR 40A - TENSÃO NOMINAL DE SOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGAÉTICO	ELITEX	UND	50	R\$	7,85	R\$ 392,50
250	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 63A - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	LLITEK	UND	50	A\$	7,83	R5 391,50
251	ELETRODUTO 1" DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL- FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, VARA COM 3M DE COMPRIMENTO	BECOL	VARA	530	R5	11,31	R\$ 5,994,30
255	FECHO PARA FITA INOX 3/4° PARA POSTE – FABRICADO EM AÇO INOX 304: TAMBÉM CHAMADO POR FECHO DENTADO PARA FITA DE AÇO; UTILIZADO PARA O FECHAMENTO DA FITA DE ACO INDX JUNTO AO POSTE; PACOTE COM 100 PEÇAS	FIXWELL	PACETF	8	RŞ	0,39	H\$7,12
261	ITA ISOLANTE DE PVC 5M - FABRICADA COM PVC I LEXIVEL ANTICHAMA NA COR PRETA, ROLO COM FITA DE 19MM DE LARGURA E 10M DE COMPRIMENTO	GOLDEN	RULC	520	RŞ	1,98	R\$ 1.029,60
176	LÂMPADA LED BU BO 30W - POTÊNCIA NÃO MENOR QUE 30W. FLUXO LUMINOSO MAIOR DU IGUAL A 2700LM, EFICIÊNCIA MAIOR DU IGUAL A 90 LM/W, TENSÃO: BIVOLT 110V~220V, IEMPERATURA DE COR: 6'500K, COR: BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL MINIMA 25.000 HORAS, BASE: E27	SORTE LUZ	UND	5.014	R\$	12.00	5,5 eQ 168,UO
279	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COBIGOWIX 220V - MODULOS EM LED COB/FLUXO LUMINOSO 6,600 LÚMENS CÓM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MAIDR OU IGUAL A 110 LÚMENS POR WATT / TEMPRATURA DE COR 6500K - LUZ BRANCA / ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70 / LENTE PARA ILUMINAÇÃO CÔNCAVA (1 LENTE INDIVIDUAL POR MÓDULO; COM PROTEÇÃO CONTRADO COM PINTURA ELEI ROSTÁTICA / SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE Ø 50MM / LEO COM VIDIA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50,000 HRS / SISTEMA DE ATERRAMENTO / ABERTURA DE FACHO: 1201 / TENSÃO: BIVOLI AUTOMÁTICO / LUMINÁRIA EM CONFORMIDADE COM A PORTÁRIA 20 DO INMETRO / ATENDE ABNI NBR 15129, PM 55015 E/OU CISPR 15, ABNT NBR IEC 60598-1, NBR 5123, IEC 61000-3-2, ABNT NBR IEC 62262, IES LM-79/80 E ABNT NBR S101 / GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS	FQR _L UX	UND	зпа	R\$	131,91	k\$ 39,573,00
281	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COB 150W X 270V - MODULOS EM LED COB/FLUXO LUMINOSO 16.500 LÚMENS COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MAIDR OU IGUAL A 110 LÚMENS POR WATT / TEMPENATURA DE COR 6500K - LUZ BRANCA / ÉNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES JIRCH MAIOR OU IGUAL A 70 / LENTE PARA ILUMINAÇÃO CÓNCAVA (1 LENTE INDIVIDUAL POR MÓDULO) COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS / FSTRUTURA ÉM ALUMÍNIO INIETADO COM PINTURA ELESTROSTÁTICA / SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA BRAÇUS OE Ø 60MM / LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A \$0.000 HRS / SISTEMA DE ATERRAMENTO / ABERTURA DE FACHO: 120° / TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO / LUMINÁRIA EM COMPORMIDADE COM A PORTARIA 20 DO INMETRO / ATENDE ABAT NBR 15129, EM 55015 C/OU CISPR 15, ABAT NBR EC 60598 1, NBR 5123, IFC 61000-3-2, ABNT NBR IEC GZZGZ, IES CM-79/80 E ABN (NBR 5101 / GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS	FORLUZ	UND	1.32C	RŞ	225,00	R\$ 297,000,00



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNT.	TOTAL
282	LUMINÁRIA PÜBLICA LED COB 200W X 220V - MODULOS EM LED COB/ FLUXO LUMINOSO 22.000 LÚMENS COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MAIOR OU IGUAL A 110 LÚMENS POR WATT / TIMPIRATURA DE COR 6500K - LUZ BRANCA / ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70 / LENTE PARA ILUMINAÇÃO CÔNCAVA (1 LENTE INDIVIDUAL POR MÓDULO) COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS / ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA / SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE Ø 60MM / LCD COM VIDA ÚTIL ISUAL OU SUPERIOR A 50.000 HRS / SISTEMA DE ATERRAMENTO / ASERTURA DE FACHO: 120° / TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO / LUMINÁRIA EM CONFONMIDADE COM A PORTARIA 20 DO INMETRO / ATENDE ABNT NBR 15129, EM 5501S F/OU CISPA 15, ABNT NBR IEC 60598-1, NBR 5123, IEC 610XO-3-2, ABNT NBR IEC 62262, IES LM-79/80 F ABNT NBR 5101 / GARANTSA MINIMA DE 5 ANOS	FOR.UZ	UND	1.020	RS 299,00	#5/7 a
283	LUMINÁRIA PÚBLICA LED CDB 250W X 220V - MODULOS EM LED COB/ FLXO LUMINOSO 27.500 LÚMENS COM EFICIÊN (3A ENERSÉTICA MAIOR OU IGUAL A 110 LÚMENS POR WATT / TEMPERATURA DE COR GSOOK - LUZ BRANCA / ÎNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU - GUAL A 70 / LENTE PARA ILUMINAÇÃO CÔNCAVA (1 LENTE INDIVIDUAL POIR MÓDULO) COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS / ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA / SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE Ø GOMM / LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000 HRS / SISTEMA DE ATERRAMENTO / ABENTURA DE FACHO: 120° / TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO / LUMINÁRIA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA ZO DO INMETRO / ATENDE ABNT NBR 15129, EM 55015 E/OU USPR 15, ABNT NBR IEC 60598-1, NBR 5123, IEC G1000-3-2, ABNT NBR IEC 62262, IES LM-79/80 E ABNT NBR 5101 / GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS	FORIUZ	UNC	100	R\$ 376,00	R\$ 37,600,00
289	PARAFUSO PARA POSTE DE CONCRETO 200M - PARAFUSO MAQUINA M16 X 200MM GALVANIZADO A FOGO; CABEÇA QUADRADA; PORCA QUADRADA; COMPRIMENTO DA PARTE ROSCADA APROXIMADAMENTE 130MM	ouve	UND	1-000	R\$ 12,00	R\$ 12,000,00
7.87	MANGULIRA DE : ED 220V X 100M — DIAMETRO 10,00MM; COMPRIMENTO 100,0M; VOLTAGEM 220V; CONSUMO 2W/M; (UM:NOSIDADE 480 LUMENS/M; V/DA ÚTIL 20,000 HORAS; COM TODOS OS ITENS NECCSSÁRIOS PARA A INTALAÇÃO: ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO; NA COR BRANCO FRIO. BRANCO QUEATE, VERMELHO, VERDE OU AZULIA SEN DEFINIDO NA COMPRA; À PROVA D'ÁGUA; EMBALADO EM ROLO COM 100 METROS.	BELA CASA	υνο	117	R\$ 499,00	R\$ \$5.383.00
290	PARAFUSO PARA POSTE DE CONCRETO 25CM - PARAFUSO MAQUINA M16 X 250MM GALVANIZADO A FOGO; CABEÇA QUADRADA: PORCA QUADRADA; COMPRIMENTO DA PARTE ROSCADA APROXIMADAMENTE 130MM	OL VU	UNG	2.150	RS 13,00	R\$ 27,950.00
292	PLUGUE FEMEA 10A PARA EXTENSÃO 2P-T TOMADA FEMTA TRIPOLAR, PRÓPRIO PARA EXTENSÃO ELÉTRICA 10A	ROMAZI	UND	370	R\$ 3,52	RS 1, 392,49
293	PLUGUE FEMEA ZOA PARA EXTENSÃO ZP+T - TOMADA FEMEA TRIPOLAR, PRÓPAIO PARA EXTENSÃO ELÉTRICA ZOA	ROMAZI	UND	176	R\$ 5,00	R\$ 8₹0,00
295	PLUGUE MACHO 20A PARA EXTENSÃO 29+T - PINO DE TOMADA TRIPOLAR, PRÓPRIO PARA EXTENSÃO (JIÉTRICA 20A	ROMAZI	UND	176	R\$ 6,74	A\$ 1.186,24
298	REATOR P/LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 250W - REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO T-PO USU INTEGRADO, POTÊNCIA NOMINAL DA LÂMPADA 250W, TENSÃO NOMINAL 220VAC, GOHZ	MAPRELUX	UND	500	RS 95,00	R\$ 47.500,00

1.



ITEM	REFLETOR LED HOLDFOTE POTENCIA 100W X 9,000 LUMENS - À PROVA DÁGUA COM PROTEÇÃO NÃO MENOR QUE 1967; ESTAUTERA EM ALUMINIO RESISTENTE; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9,000 LUMENS, TENSÃO BIVOLT: 110VAC220VAC, TEMPERATURA DE COR: 6,500K, COR: BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL VINMA 25 000 HORAS.	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	ANT. PREÇO UNT		PRICO
300		мтх	UND	1,030	RŞ	45,0D	R\$ 46.350,00
301	REFLITTOR LED HOLOFOTE POTENCIA 200W X 18.000 LUMENS - À PROVA DÁGUA COM PROTEÇÃO NÃO MENOR QUE :PG7; ESTRUTURA EM ALUMINIO RESISTENTE, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 18.000 LUMENS, TENSÃO BIVOLT: 110VAC220VAC, TEMPERATURA DE COR: 6.500K, COR: BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL MINIMA 25.000 HORAS	мтх	UND	282	R\$	55,70	RS 15.707,40
304	REFLETOR LED HOLOFOTE POTENCIA 50W X 4.500 LUMENS - À PROVA DÀGUA COM PROTEÇÃO NÃO MENOR QUE (P67; ESTRUTURA EM ALUMINIO RESISTENTE; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 4.500 LUMENS, TENSÃO B-VOLT: 110VAC220VAC. TEMPERATURA DE COR: 6.500K, COR: BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL MINIMA 25.000 HORAS.	мтх	U∿D	620	RS	24,49	R\$ 15.183,80
309	SOQUETE DE LOUÇA E27 - BOCAL EM PORCELANA PARA UTILIZAÇÃO EM LUMINÁRIAS E SPOTS; BORNES EM LATÃO, QUE NÃO CONTENNA FERRO; BASE E-27 PARA REDES DE TENSÃO ATÉ 2SUV COM LIMITE DE CORRENTE ATÉ 4A	SORTE LUZ	UND	500	R\$	1.55	२५ ७७५,००
317	TUMADA SIMPLES SISTEMA X 2P-T - COM PINOS DE ENTRADA E TRÊS TOMADAS DE SAÍDA NO FORMATO DE CRUZ, CONTATOS EM LATRÃO NÃO CXIDÁVEL COM CAPACIDADE PARA 10 AMPERES, FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO IMETRO.	ROMAZ	ÜND	750	RS	5,86	R\$ 4,102,00
319	ABRAÇADEIRA DE NY. ON 3,6MM X 1,90MM - ABRAÇADEIRA AUTOTRAVANTE COM SERRILHADO INTERNO; FASRICADO EM POLIAMIDA 6.6; COR NATURAL COM TRATAMENTO ANTE UV; DIMENSÓES MÍNIMAS: LARGURA 3,6MM X COMPRIMENTO 190MM; EMBALAGEIM; BLISTER COM MÚLTIPLOS DE 100 UNIDADES	SORTE LUZ	CENTO	324	RS	9,43	R\$ 3.055,32
321	ABRAÇADHRA DE NYLON 4,8MM X 400MM - ABRAÇADHRA AUTOTRAVANTE COM SERRILHADO INTERNO; I ABRICACO EM POLIAMEDA 6.6; COR NATURAL COM TRATAMENTO ANTE UV; DIMENSÕES MÍNIMAS: :ARGURA 4,8MM X COMPRIMENTO 400MM; EMBALAGEM: BLISTER COM MÚLTIPLOS DE 100 UNIDADES	SCRTE LUZ	CENTS	307	RŠ	24,95	R\$ 7.309.93
328	ARAME GALVANIZADO Nº 14 AWG - ROLO COM U1 KG	AN	KG	100	R\$	21.40	R\$ 2.140,00
329	ARAME GALVANIZADO N° 16 AWG - ROLO COM 01 KG	AN	KG	100	R\$	20,96	R\$ 2,096,00
330	ARAME GALVANIZADO Nº 18 AWG - ROLO COM 01 KG	AN	KG	255	HS.	26,47	HS 6.749,85

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/	UNID.	QUANT.		REÇO	PREÇO
ASSESS		FABRICANTE	13323	BOHRAN	- 1	INT	TOTAL
331	ARGAMASSA COLANTE ACII - ARGAMASSA COLANTE PARA ASSENTAMENTO INTERNO E EXTERNO DE MATFRIAIS ESPECIAIS COM BAIXA ADERÊNCIA, COMO AZULLIO, PLÚRAS. PURCELANATO, GRANITO, ARDÓSIA, MÁRMORE, EMBALADO EM SACO COM ZOKG	NEWMARCAS	SACO	420	R\$	10.65	PRECO PATAL 8/0/7 6
332	BANGEJA PARA ROLO DE PINTURA 30CM - BANDEJA FABRICADA EM PLÁTICO RESISTENTE A SOLVENTES APROPRIADA PARA HÓLO DE PINTURA DE 30CM	POLYFORT	UND	77	RŞ.	8,48	R\$ 652,96
333	BARROTE DE MAÇARANDUSA 7,0CM X 7,0CM X 3,50M – PARA SEN USADO COMO POSTE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO; QUADRADO COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 7,0CM – 7,0CM X 3,5CM DE COMPRIMENTO; TEM QUE SER PERFEITAMENTE RETO E QUADRADO COM EXCELENTE ACABAMENTO, SEM QUAI QUE TIPO DE EMPENO; FABRICADA COM MADEIRA MAÇARANDUBA.	VIBRAZ	ÜND	415	R\$	28,57	R\$ 11.856,55
339	BUCHA DE NYLON 6MM — COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: INDICADA PARA FIXAÇÃO EM CONCRETO E ALVENAHIA; PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE NÃO RÉCICLADO; POSSULNAS LATERAIS "DENTES" E "ALETAS" QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO; COR BRANCA; DIMENSÕES: DIAMITRO DO FURO 6MM, COMPRIMENTO 30MM; EMBALAGENI: CAIXA OU PACOTE COM MÜLTIPLOS DE 100.	FIX	CENTO	143	R\$	7,97	4\$ 1 123,77
345	COLA DE CONTATO GALÃO — FABRICADO À BASÉ DE BORNACHA DE POLICLOROPRENO. DESENVOLVIDO PARA A CÓLAGEM DE LÁVINAS DECORATIVAS, COUROS, LINÓLEOS, FOLHAS DE METAL, COMPENSACOS, MOF, FIBRAS, ETC — EMBAGAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA DE 3,6 LITROS (GALÃO), PESO LÍQUIDO Z,8KG.	FCC	DÄ, AD	59	R\$	136,00	R\$ 12.104,00
347	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA — COMPOSI O DE ASFALTO MODIFICADO E ADITIVOS DISPERSO EM ÁGUA; INDICADA COMO BASE (PRIMER) PARA IMPRIMAÇÃO DE SUPFREÍCIES DE CONCRETO OU ARGAMASSA PARA COLAGEM DE MANTAS ASFÁLTICAS E FITAS AUTOADESIVAS; FORNECIDO EM BALDE DE 18 UTROS.	DRYKOPRIMER	BAID?	52	Rŝ	254,00	R\$ 13-208,00
348	SUCALIPTO TRATADO 8-10 CM; 2,2 METROS	VIBRAS	UND	100	R\$	25,20	R\$ 2,520,00
349	EUCALIPTO TRATADO 8-10 CM; 3,0 METROS	VIBRAS	UND	100	R\$	37,83	R\$ 3 783,00
358	LIXA DE PAPEL N° 100 PARA MADRIRA	TYROLIT	FOLHA	585	R\$	0,73	R\$ 427,05
359	LIXA DE PAPEL Nº 150 PARA MADEIRA	TYROLIT	FOLHA	585	R\$	0,73	R\$ 427,05
362	LONA PLÁSTICA PRETA ESP. 200 MICRAS LARG. 10M. – LONA PLÁSTICA COM. 10M. DE LARGURA X 700 MICRAS DE ESPESSURA	MICRAS	31	952	R\$	9.98	R\$ 9,500,96
363	MANTA ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO RESINADO DE POLIÉSTER - COMPOSIÇÃO BÁSICA: ASFAITO MODIFICADO COM POLÍMEROS E CLASTÔMEROS ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO RESINADO DE POLIÉSTER E ACASAMENTO DE POLIÉTILENO; ESPESSURA 4MM; CAMPO DE APLICAÇÃO: IMPERMILABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS (ÁREAS DE ATÉ 100 M²), COMO: LAJES MACIÇAS; ÁREAS MOUHADAS E MOUHÁVEIS (SACADAS, VARANDAS, BANHEIROS, COZINHAS E ÁREA DE SERVIÇO); ESPETHOS D'ÁGUA; FORNECIDO EM ROLO COM 10.CM DE COMPRIMENTO E LARGURA DE 100CM (TOTAL 10M²); CLASS-FICAÇÃO ABNT NBR 16411.	VEDACIT	ROLO	34	RS	135,00	RS 4.59U,00
367	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4-8 X 45 CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIPS - ROSCA: AUTO ATARRAXANTE TIPO CI-DIN 7970 JISO 1478); MATERIAL: AÇO BAIXO CARBONO; TRATAMENTO: 7INCADO, TEMPERADO, REVENIDO; DIMENSÕES: DIAMERRO 4,8MM, COMPRIMENTO 45MM — EMBALAGEM: CAIXA OU PACOTE COM MÜLTIPLOS DE 100.	JOMARCA	CENTO	103	45	28,36	RŠ 2.921,08



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.		REÇO UNT	REÇO T UZ AL
371	PERFICIRGE PARA FORRO DE PVC - "PERFIL METÁLICO DE CHAPA GALVANIZADA UTILIEZADA PARA ESTRUTURAR FORRO PVC; COMPRIMENTO: DIMENSÕES LARGURA 3,00M XI ALTURA 1,5 CM XI COMPRIMENTO 6,0M	KSA OO PERFIL	CND	390	R\$	26,60	797 əp
373	P!NCEL TRINCHA 2" - LARGURA DO PINCEL: 2" - 50 MM; CONFECCIONADO COM CERDAS NAYURAL; CABO PLASTICO INJETADO RESISTENTE A SOLVENTES E HIDROCARBONETOS; INDICADO PARA PINTURAS EM GERAL COM YINTA LATEX, LESMALTE SINTÉTICO E TINTA A ÓLEO F UTILIDADES NA CONSTRUÇÃO CIVII	CONDOR	UND	374	R\$	5,60	RŚ 2,094,40
392	ROLO DE ESPUMA 15CM POLIESTER COM CABO PARA PINTURA - FABRICADO EM ESPOMA RESISTENTE A SOLVENTES, COM CABO PLÁSTICO COMPRIMENTO 15CM.	ATLAS	מאט	261	R\$	12,66	R\$ 3, 304,26
104	ITITIA ATRILICA PARA PAREDE EXTERNA — COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TINZA ACRÍCICA DE ALTA HESISTÊNCIA E BAIXO ODDA, DE ACABAMENTO FOSCO E AVELUDADO, INDICADO PARA PINTURA DE INTERIORES E EXTERIORES, PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABRIT TIPO 4.5.2. PRODUTO CONFORME NBR 15079; COMPOSIÇÃO: COMPOSTA DE RESINA À RASE DE EMULSÃO COPOLÍMERO ACRÍCICA ESTIRENADA, AD TIVOS, DISPERSANTE ANIÔNICO, ANTIESPUMANTE CONCENTRADO, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS, FUNGICIDA, AGENTE COALESCENTE, PISMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, ESPESSANTE ACRÍCICO E ÁQUAL; EMBALAGEM: BALDE COM 15 LITROS; COM RENDIMENTO MÍNIMO DE ATÉ 292M²/15L/DEMÃO; AS CORES SERÃO DEFINIDAS NA ORDEM DE COMPRA.	CORES DO BRASIL	BALDĘ	1.346	RŞ	157,00	R5 211.322,00
405	TINTA ACRÍLICA PARA PISO - TINTA ACRÍLICA DE ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA, INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS EM PISOS CIMENTADOS, TELHAS, CERÂMICAS, TELHAS DE FIBROCIMENTO, ÁREAS DE C'HCULAÇÃO, CALCADAS, ESTAC. ONAMENTOS, QUADRAS ESPORTIVAS, COM ACADAMENTO USO E FOSCO, CONI ORME NORMA NBR 11702 DA ABNT TIPO 4.5.6.; COMPOSTA DE RESINA À BASC DE EMULSÃO COPOLÍMERO ACRÍLICA ESTIRENADA, ADITIVOS, DISPERSANTE ANIÔNICO, ANTIESPUMANTE CONCENTRADO, BACTERICIDA ORGÂNICO, FUNGICIDA; COM RENDIMENTO MIN MO DE ATÉ 210M/135L/OTMÃO; EMBALAGEM: BALDE COM 15.0 LITROS. AS CORES SERÃO DEFINICAS NA ORDEM DE COMPRA.	CORES DO BRASIL	SALDF	363	R\$	150,00	R\$ 54.750.00
407	TINTA ESMALTE SINTÉTICO INLICI BRILHO PIGMENTADO - NAS COHES VERDE NILO, LARANTA, BRANCO NEVE, PRETA OU MARROM TABACO A SER DEFINIDA NA COMPRA; FORNECIDA EM EMBALAGEM DE SIGUEROS IGALÃO).	HIDR(IT·NȚAS	GA ÃO	675	35	70.00	R\$ 47.250,00



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	PREÇO	TOBAL
408	TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - TINTA EM SPRAY RESISTENTE ÀS INTÉMPÈRIES, COM EXCELENTE ACABAMENTO. ALTO RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDA (INDECADA NA EMBALAGEM) E FÁCIL APLICAÇÃO; PRÓPRIA PARA; OBJETOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL; ACABAMENTO; ALTO BRILHO DU FOSCO; ACABAMENTO E COR A SER DEFINIDA NA COMPRA; EMBALAGEM MINIMO DE 360ML	HIDRAÇDR	CNU	370	M\$ 14,78	*3)7 ⊖ R\$ 5.468,60
425	ROCA DE LOBO COM CABO 1,80M - CAVADEIRA ARTICUI ADA GRANDI ADCA DE LOBO COM CABO DE MADEIRA DE 1,80; FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE; CAVADEIRA DE ACO TEMPERADO EM TODO O CORPO DA PEÇA; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; O CABO DEVE POSSUIR ÓTIMA RESISTÊNCIA E PRODUZIDO COM MADEIRA DE EUCALIPTO DE ORIGEM RENOVAVEL.	MO-MEDRE	UND	122	R\$ 45,76	R\$ 5.587,77
451	COLHER DE PEDREIRO 8" — FABRICADA EM AÇO CARBONO TEMPERADO EM TODO O CORPO DA PEÇA; COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; LÂMINA COM TAMANHO 8"; CABO PRODUZ:00 COM MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL COM ACABAMENTO SIVVERNIZADO; HASTE É SOLDADA ATRAVÉS DO PROCESSO TIG	MGMFORT	UND	22	R\$ 77,60	R5 484.00
456	FNXADA LARGA 2,5 COM CABO – FABRICADA EM AÇO FORJADO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA FORMATO, ADEQUADO PARA A CUNSTRUÇÃO CIVIL, DEVERÁ SER FORNECIDA COM DABO DE NO MINIMO 1,45M COM MONTAGEM DE FÁBRICA.	IRAMONINA	מאט	206	R\$ 60,30	R\$ 12.421.80
457	ZSCADA DE FIBRA EXTENSIVEL 27 DEGRAUS - FABRICADA EM FIBRA DE VIDAO COM 27 DEGRAUS 480M X 840M; PARA SER UTILIZADA ÉM TRABALHOS EM REDES ELÉTRICAS, DE TELEFONIA É CONSTRUÇÃO CIVIC; QUE SEUS MATERIAIS DE COMPOSIÇÃO NÃO CONDUZAM ELETRICIDADE É SEJAM RESISTENTES A CORROSÃO QUÍMICA E NÃO ENFERRUJAR; OS DEGRAUS DA ESCADA EM FORMATO O COM HRISOS ANTIDERRAPANTES, PARA MAIOR CONFORTO, E QUE SUPORTAM O PESO DE CARGA MÁX.MA DE TRABALHO ATÉ 120 QUILOS; A SCADA FICHADA POSSUA 16 DEGRAUS E ABERTA. CONTE COM 27 DEGRAUS; CATRACA EM ALJMÍNIO; FERRO M METÁLICO, GANCHO DE AMARAÇÃO E FAIXA DE SINAUZAÇÃO; SAPATA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE; PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM NYLON; CINTAS EM TIPAS DE NYION REVESTIDA DE BORRACHA QUE SE ADAPTEM A QUALQUER PADRÃO DE POSTE.	WBERTOLO	UND	18	R\$ 1.457,DN	R\$ 26,226,00
4 58	ESCADA GÓMÉSTICA 6 DEGRAUS EM ATUMÍNIO ALTURA TOTAL DA ESCADA: 189 CM; ALTURA ÚTIL - CHÃO AO PATAMAR 129 CM; LARGURA: 46 CM; PESO SUPORTADO: 120 KG (CARGA TÓTAL); PESO 3.70 KG;	ROTAFOGO	UND	4	%S 171,99	RS 687,96

1.



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	100	REÇO	TOTAL
459	ESCADA DOMÉSTICA 9 DEGRAUS EM ALUMÍNIO - ALTURA TOTAL DA ESCADA: 255 EM; ALTURA ÚTIL - CHÃO AO PATAMAR: 195 CM; LARGURA: 54 CM; COMPRIMENTO: 123 CM; PESO SUPORTADO: 120 KG (CARGA TOTAL); PESO: 5,47 KG;	BENINI	UND	2	R\$	291,73	R\$ 583,46
460	ESCADA EXTENSIVA 2X13 DE ALUMÍNIO — COM ESTRUTURA CONFECCIONADA 100% EM ALUMÍNIO; QUE QFERFÇA TRÊS MODOS DE UTILIZAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE: EXTENSÍVEL, ABERTA E SIMPLES; QUE SUPORTE ATÉ 150 KG E ALCANCE ATÉ 4,21 METRUS; COM RODAS NO TOPO QUE FACILITAM O USO; SISTEMA DE ARTICULAÇÃO COM ENCAIXE DE TRAVAMENTO QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA; COM ABERTURA CÔNICA DOS PÉS; COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES GARANTIA DO MAIS ESTABILIDADE; NO MÍNIMO 3 ANOS DE GARANTIA.	BOTAFOSO	ŲΝD	2	RS	973,81	R\$ 1,547,62
452	ESCADA EXTENSÍVEL E TESOURA (77X11 - 2,20 X 3,74M - CARACTERÍSTICAS MINIMAS: ESCADA DE ALUMINIO/FIBRA, MULTI (EXTENSA/TESOURAI 2,50X3,74M ESCADA EM FIBRA DE VIDRO, GARANZINDO ALTA RESISTENCIA MECANICA A UM BA XO PESO; DEGRAUS VAZADOS EM LIGA DE ALUMINIO TRATADA TERMICAMENTE COM FRISOS ANTIDERRAPANTES; ENCOSTO EM CIMA DE NYLON REVESTIDA EM BORRACHA VUCCANIZADA; PODE SER ULTILIZADA NA FUNCAO TESOURA E EXTENSÍVEL; QUANTIDADE DE DEGRAUS UTEIS: 7 (FUNCAO TESOURA), 11 (FUNCAO EXTENSÍVEL); PESO: 14,4KG COMPRIMENTO J. 2,24M - FECHADA; 7,13 - ARERTA; 3,74M — EXTENDIDA; DIMENSAO (LXAXC)M: 0,74XD,15X2,24M	BOTAFOGO	ОИП	17	RS	699,49	R\$ 8,393,88
487	RODA TRENA DE MEDIÇÃO PROFISSIONAL DE 9.999,99 m (NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE VIRGULA NOVENTA E NOVE METROSI; CABO FEITO EM ALUMÍNIO; COM MANOPLA ERGONÔMICA PARA MAIOR FIRMEZA NA OPERAÇÃO; COM EIXO TELESCÓPICO PARA AJUSTE DE ALTURA; RODA EMBORRACHADA; COM APOIO DE RODA;	VONDER	UND	11	F\$	331,66	R\$ 3.648,26
493	BANDEJA COM SO YUBFTĘS DE 290 CM3	TUBETES	UND	200	R\$	23,00	R\$ 4.600,00
50b	LUMINARIA PUBLICA LED COB 300WX220V - BIVOLT 110VAC A 220VAC; TEMPERATURA DE COR BRANCA 6.500K; FLUXO LUMINOSO MINIMO 33.00 LM; COM EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA DE 110LM/W; POTENCIA MAXIMA DE 100W; TENHA GARANTIA MINIMA DE 5{CINCOI ANOS; COM CORPO DE ALUMINIO INJETADO; PINTURA ELESTROSYATICA; COMUNTO DE LEDS FONNECIMENTO EM MODULOS. IRC>=70%; VIDA UTIL MINIMA DE 50.000H; REFRAYOR F LENTE WIDRO; PROTEÇÃO IP67; DZMAIS ESPECIFICAÇÕES: QUE ATENDA A PORTARIA DO 1METRO Nº 70 DE 15 DE FEYEREIRO DE 2017	FORIUZ	UND	100	RŞ	315,44	R\$ 31.544,00

Declaramos de que o proposta econômica compreende a integridade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nos leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabulho e nos termos de ajustamento cio conduta vigentes na data de entrega da proposta.

CASSIUS ANTONIO
AGUIAR DA
ANTONIO
AGUIAR DA
PONTE-4388759732
Delog: 20240817 144531
40702

Fortaleza, 17 de setembro de 2024

Cassius Antônio Aguiar da Ponte SÓCIO ADMINISTRADOR RG nº 92015049940/CE CPF nº 438.875.973-20

FICHA TÉCNICA DA PROPOSTA DE PRECOS REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024-SEAG/SRP.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

- Razão Social: CNIF COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA.
- CNPJ: 14:248.351/0001-20
- Insc Est: 06.224780-8
- -Insc Munt 458943-1
- Endergee Completo Redovis BR-116, rº 489-A. Cidage dos Funcionários Forsieza, CE, CEP: 60,823-105
- Tell Fixt: (85) 3879-4600 Whats APP (65) 98132-0506
- e-mail: c-mail: icitacoes.leds@omail.com
- Dados Bancários: 6ANCO BRADESCO (237), AGÊNCIA Nº 1379, CONTA CORRENTE Nº 122531-6
- Nome Responsável (assinatura do contrato): RAFAEL KAISER VASCONCELOS MACIEL, brasileiro, socio administrador. CPF vº, 879,954,103-72, RG cº, 98012066930 SSP CE, residente e doministrado à Rua Rubi, vº 150, ander A, Mondumin Fortaleza-Ce, CSP: 60.761-475, e-mail: licitacoes.leda@gmail.com.

2. CONDICÕES GERAIS DA PROPOSTA:

A presente proposta e válida por 60 (sessenta) días, contados da data de sua emissão.

2 FORMACÃO DO BRECO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MODELO	MARCA/FABR.	UND.	QTD	VR. UNIT. (R\$)		VR. TOTAL (RS)	
						R\$	extenso	R\$	extenso
ITEM									
	278 AMPADA LED TUBULAR 1200M T& 18W - POTÊNCIA NÃO MENOR QUE 18W, FLUXO LUMINOSO: 2000LM, EFICIÊNCIA MAIOR QUÍGUAL A 93 LMW, TENSÃO: BIVOLT 110V~220V, TEMPERATURA DE COR: 6.500K, COR: BHANCO FRIO, VIDA ÚTIL MINIMA 25,000 HORAS, CƏSERVAÇÃO: SUBSTITUE LAMPADA FLUORESCENTS DE 36/40W	WSLAMPADA LED TURBUUR 100M TR 18V - POTÉRCIA BRO MERCRIOLE 18V, RUMO LLIMPOSO 2004LA FEOGRACIA MARCE DE RUMA 18 MARCE 18CASO 15 COUT FRANCASON, TRANSPORTARIA DE CORR AGRICA, COM PRANCO FRO, VICA ÚTIL WANNA 25 DO HORAS, CRESENAÇÃO SINDALI NIEL DANANDA I ELORESCENIE, OL MANOV	OUROŁUX	Uredade	415	11,99	and the point of a state designed	4.975,85	magas mil. hyvitomika e selensya o choo read a odentya amongan awat
VALOR TOTAL DA PROPOSTA - ITEM (R\$)								4.975,85	quatre nel , eo recontos e selema a circu rezis a cilenta a circo contexes

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R\$

4.975 & puatro mil, novecentos e setenta e cinco reais e citenta e cinco centavos

PRAZO DE ENTREGA: máximo de 10 (doz) dias úteis, a contar do recebimento da ordem de compra.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: confirme edital e termos de referência.

VALIDADE DESTA PROPOSTA; 60 (sessenta) dias.

GARANTIA DGS PRODUTOS: 12 (ggze) moses.

Declaramos que atendemos aos requisitos de habilitação, e responderemos pela veracidade das informações prestaças, na forma da tel (art, 63, 1, da Lei nº 14,133/2021).

Declaramos que cumprimos as exidências de reserva de cargos para passaa com doficiência o para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras cormas específicas de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

Declaramos que nossa proposta econômica comoreencem a integralidade dos castos para atendimiento dos direitos trabalhistas assecutados na Constituição Federal, nas lei trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções colefívas de trabalho e nos termos de alustamento de condula vigentes na data de entrega das propóstas e que cunicre plenamente os requis los de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Declaramos conhecer os termos de instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Declararios não empregar menor de 18 (dezcito) anos em trabalho, perigoso po jraquistre e não empregar menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze), da condição de menor aprendiz, nos termos do inciso XXXII do art. 7º da

Declaramos não possuir em nossa capela produtiva, empregados executando frabalho degracante ou forcado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Fedural;

Declaramos que no praco cotado já estão incluidas eventuais vantagens e/ou abatimientos, impostos, texas e encarcos sociais, oprojectos trabalhistas i previdenciarias fiscais e comerciais, essim como despesas com transportes e deslocamentos e cutras

quaisquer que incidam sobre a contratação.

RAFAEL KAISER VASCONCELOS

72

Assinado de forma digital HOTBAFAEL KAISER VASCONCELOS MACIEL:670954103 MACIEL6/0954103/2 Dados: 2024.09.17 14:59:12

Fortaleza-CE 05/09/2024

CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTBA CNP J Nº 14.248.351/0064-20 line. Estadual nº 06.224780-8

Rodowa BR-116, nº 429/A. Gidade kins Fundionátics, Forfaleza, CE, CEP, 69 823-105. Fone (85) 3879-6606 | Gal. (85) 881-2-6506 (e-mail likitacues ledt @gred comCNIP/ COMERCIO NACIONAL DE ILMANAÇÃO PUBLICA LÍDA CNPU Nº 14 248 351/0001-207

RAFAEL KAISER VASUONCELOS MACIEL SÓC/O / ADMINISTRADOR.

CPF 670,954,103-72 CN0102456400032-DETRAN-GE Representante Lond





Pag 175

MA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA

Av. Francisco Sá, 3783 - Carlito Pamplona - Cep.: 60310-055 - Fortaleza-Ce CNPJ.: 10.486.051/0001-29 Insc. Estadual: 06.372.590-8

Fone.: 85 3017-4813 E-mail: malicitacoes@gmail.com



AO

SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ REF.; PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE04/2024-SEAG/RP

A PROPOSTA COMERCIAL ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

1. Identificação do ficitanto:

- Razão Social: MA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
- /CNPJ e (nactição Estadual: 10.486_051/0001-29 e 06.372,590-8
- Endereça completo: AV. FRANCISCO SA, 3783 CARLITO PAMPLONA CEP: 80310-055 FORTALEZA/CE
- Representante Legal: Cassius Anlônio Aguiar da Ponte,brasileiro,casado,portador do Documento de Identidade nº 92/015/049940/CE e do CPF nº 438.875.973-20. Telefone 85 3017-4813. Sócio Administrador.E-mail: malicitacces@gmail.com
- Banco: BRADESCO; AG (0288 CONTA CORRENTE 0002987-4 BRAŞIL; AĞ 1389-2 CONTA CORRENTE 125466-9

2 Identificação do Representante Legal:

- Representante Legot. Cassius Ambriso Aguiar da Ponte, brasile/o, casado, portador do Documento de Identidade nº 92015049940/CE e do CPF nº 438,875,973-20. Telerone 85 3017-4813. Sécio Administrador.E-mait, maiidtacoes@grnail.com.

3. Condições Gerais da Proposta:

A présente proposta é válida por 60 (sessenta) días, contados da data de sua emissão

4. Formação do Preço

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.		REÇO	PREÇO TOTAL
39	FLANGE CAIXA C ÁGUA 25MM SOLDÁVEL - ADAPTADOR COM ANSL PARA CAIXA D'ÁGUA EM PVC MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, ACOMPANHA JUNTA DE VEDAÇÃO.	(RONA	UND	295	P\$	2,86	A\$ 843.70
40	FLANGE CAIXA D'ÀGÜA 32MM SOLDÁVEL - ADAPTADOR COM ANSL PARA CAIXA D'ÀGUA EM PVÇ MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, ACOMPANHA JUNTA DE VEDAÇÃO,	KRONA	מאט	565	R\$	8,32	R\$ 4,700,80
42	FLANGE CAIXA D'ÀGUA 50MM SOLDÁVEL - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'ÀGUA EM PVC MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, ACOMPANHA JUNTA DE VEDAÇÃO.	KRONA	UND	915	R\$	11,63	R\$ 3,663,45
44	JOFTHO 90° SOLDÁVEL DE 25 MM - EM PVC MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA.	KRONA	UND	2,560	R\$	0,39	R\$ 998,40
127	UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA COM JUNTA DE VEDAÇÃO.	KRONA	GNU	510	RS	10,00	R\$ 5,100,00
113	L'N:ÂCI DE PVC SOLDÁVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA COM JUNTA DE VEDAÇÃO.	KRONA	DAD	110	R\$	10,00	R\$: 100,00
124	JOELHÚ 90° PARA ESGOTO SOMM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDÁVEL PARA ESGOTO	KRONA	UND	250	R\$	1,71	R\$ 427,50
136	VASO SANITÁRIO ACOPIADO - EM LOUCA; COR BRANCA; COM DESCARGA ACOPIADA, CÓM ACIONAMENTO DUPLO DE 3 E 6 LITROS.	LUZARTE	UND	14R	R\$	329,00	R\$ 48,692,00
137	VASII SANITÁRIO CONVENCIONAL - EM LOUCA; COR BRANÇA,	LUZARTE	UND	147	R\$	199,90	H\$ 29,385,30
138	VASO SANIYÁRIO INFANTIL COM DESCARGA ACOPLADA - DE LOUÇA NA COIX BRANCA NAS SEGUINTES DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: ALTIJRA DA CUBA 300MM, LARGURA DA CUBA: 310MM, COMPRIMENTO YOTAL SOSMM, ALTURA DA CAIXA DE DESCARGA: G35MM	LUZARTE	ŲND	20	RŚ	244,97	R\$ 4.899,40
140	BOMBA VIBRATÓRIA SUBMERSA 220V 6 POLEGADA - BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA TIPO SAPO PARA POÇO OU CISTERNA; POTÊNCIA 320 WATTS; ALTURA MANOMÉTRICA DE ATÉ 60 MITROS; VAZÃO DE 1.500 LITROS/HORA; PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA LIMPA; TENSÕES; 220VAC MONIFÁSICA, SAÍDA Ø3/4" POLEGACA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 180MM DE DIAMETO X 300MM DE ALTURA;	ATLANT S	unc	220	R\$	255,10	R\$ 56,122.00



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	F	PREÇO	PREÇO
149	CAPACITOR PERMANENTE ZOUF PARA SER USADO EM MOTORES MONOFÁSICOS	EPCOS	UND	215	R5	11,53	RS SOM SO C
150	CAPACITOR PERMANENTE 25 UF + 5% 50/60 Hz 450Vac- PARA CHAVE DE 400 WATTS	EPCOS	UND	115	R\$	13,47	RS 1.549,05
151	CAPACITOR PERMANENTE 30 UF + 5% 50/60 HZ 450Vac-PARA CHAVE DE 400 WATTS	rpcos	UND	: 15	R\$	10,43	R\$ 1.199,45
152	CAPACITOR PERMANENTE SOUF 750VAC- PARA CHAVE DE 400 WATTS	[PCOS	UND	110	Ħ\$	11,96	HS 1.315,50
153	CAPACITOR PERMANENTE 35 UF + 5% 50/60 HZ 450Vac-PARA CHAVE DE 400 WATTS	EPCOS	UND	115	R\$	14,04	R\$ 1,614,60
154	CAPACITOR PERMANENTE 40 UF + 5% 50/60 HZ 450Vgc. PARA CHAVE DE 400 WATTS	EPCOS	UND	115	R\$	18,63	RS 2,142,45
16.5	ELETROBOMBA 1,5CV MONOFÁSICA SUBMERSA	ATLANTIS	UND	55	RS	1,056,24	R\$ 58,093.20
157	ELETROBOMBA 1CV TRIFASICA SUBMERSA	ATLANTIS	UND	65	R\$	995,74	R\$ 64.723,10
158	ELETADBOMBA 2CV MONOFASICA SUBMERSA	ATLANTIS	CNU	25	R\$	1,500,00	R\$ 37,500,00
£70	- DROMETRO RESIDENCIAL - MECHORIDO DI CONSUMO DA ÁGUA ZARA AFLICAÇÕES RESIDENCIAS, COMERCIAIS É INDUSTRIAIS, CONFORME POBTARIA 245(2000 D.C.) INMETRO E NO RIMA ABINT NER 8194; INDRÓMÉTRO 8/4 HIDROMETER DR.ZO ORLS, MY-ALVAZÃO MINIMA JOUA-Y-VAZÃO MOM MAL 1,5 MY-H-MAZÃO MÁXIMA 3MY-H, CLASSE METROLÓGICO R; TOTALIZAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA DIRETA EM ME ELTRIDA NO MOSTRADOR DO H DROMETRO, COM DESTRADO DE DEFECÇÃO DE MOVIMENTO/MAZAMENTO DE ÁGUA EQUIPADO COM FILTRO NA EXTREMIDADE DE CHIRADA; TRANSMISSÃO MAGNÉTICA PERMITINDO ABENTURAS RÁPIDAS SEM EMCORRESAMENTO, COM BLINDAGE M MAGNÉTICA, CORRESAMENTO DOM CINTA METALICA; CÚPULA DE ALTA RESISTÊNCIA EM ADITCARDONATO DOM CINTA METALICA EM VOLTA DA RELOJOARÍA, GAZANTIA CONTRA FRAJUES, PROTEÇÃO : P68; MELIJIDARIA SECA, INCLINADA 487, ORICHIÁNTIA 3 3639 COM TRANA, PEXSIBILITANDO A EXATA POSIÇÃO DA RELOJOARIA PARA SACIULAR A LEITURA DO CONSUMO; CORPO EM LIGA DE COMPRIMENTO 115 VAM X LARGURA RUMM.	ENERGIRUS	UNC	2.000	વડ	132.00	1\$ 262.000,00
177	MOTOR MONOFÁSICO 1.1/2 CV SER'É 350, 220VAC, COM CHAVE DE COMANDO	KWG	UND	55	RS	1.532,00	R\$ 82.610,00
178	MOTOR MONOFÁSICO 1/2 CV X 220VAC SERIE 350 COM CHAVE DE COMANDO	KWG	UND	25	R\$	1.498,00	R\$ 37,450,00
184	REGISTRO DE GAVETA 1.1/2" BRUTO COM CANOPLA	BOGNAR	UND	30	R5	200,00	R\$ 3,000,00
191	TUBO DE PVC ROSCÁVEL 1.1/2" - FABRICADO EM PVC RÍGIDO NA CON BRANCA - COMPRIMENTO DE 6 M.	RECOI	UND	697	R\$	28.99	RS 20, 206, 03
192	TUBO DE PVC ROSCÁVEL 1.1/4" - FABRICADO EM PVC RÍGIDO NA COR BRANCA - COMPRIMENTO DE 5 M.	BECOL	UND	520	R.S	40,00	R\$ 20,800,00
169	ELETROBOMBA 2CV TRIFASICA SUBMERSA	LEÃO	UND	27	RŚ	900,00	R\$ 24,300,00
183	REGISTRO DE GAVETA 1" BRUTO COM CANOPLA	BOGNAR	UND	75	R\$	100,09	3\$ 7.500,00
185	REGISTRO DE GAVETA BRUTO COM CANOPLA 1.1/4" ABRAÇADEIRA BAP Z COM O PARAFUSO J - COM O PARAFUSO DE TRAÇÃO J E PORCA; UTILIZADAS PARA SUSTENTAÇÃO DE CORDOALHA E ACCESORIOS EM POSTO CIRCULARES DE CONCRETO OU MADEIRA E EM POSTES DUPLO "1"; TODOS OS ITENS CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020; ZINCADA A POGO; DIMENÇÕES: LARGUHA 30MM X ESPESSURAO,5MM X COMPRIMENTO 800MM	OUV0	UNC	250 250	R\$	12.11	R\$ 4.015,80 H\$ 3.027,50
205	BRAÇO PARA LUMINÁRIA PUBLICA GALVANIZADO CURVO 1,5M X 42,4MM - FABRICADO EM TUBO DE AÇO GALVA NIZADO A FOGO COM DIÂMETRO DE 42,4MM {3.1/4") X COMPRIMENTO 1,5M; COM BASE PARA FIXAÇÃO EM POSTE REFORÇADA COM CHAPA TRIANGULAR DA RASE PARA A HASTE.	METALGEL	UND	2.300	R\$	65,12	R\$ 149,776,00
206	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1,5MM2 FOAMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 750 V, FINCORDOAMENTO CLASSE S, ISOLADO COM POLICIORETO DE VINITA (PVC) 70°C, ANTICHAMA - OBEDECENDO AS NORMAS NBR NM-247-3 E NBR NM-280 DA ABNT - PEÇA COM 100M - NAS CORES PRETA, AZUL ON VERDE A SER DEFINIDA NA COMPRA.	COBRECOM	РЕÇА	217	RŞ	i 42,50	RS 30 352,50

1.



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	100000000000000000000000000000000000000	EÇO	TOTAL
209	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 6,0MM? - FORMADO POR HOS DE COBRE NO, ELETROLÍTICO, TÉMPERA MOLE, PARA TENSÕES NOMINA'S ATÉ 750 V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLADO COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) 70°C, ANTICHAMA - OBEDECENDO AS NORMAS AIBR NM-247-3 E NBR NM 280 DA ABNT - PEÇA COM 100M - NAS CORES PRETA, AZUL OU VERDE A SER DEHINIDA NA COMPRA.	COBRECOM	РЕСЛ	95	R\$	529,00	45 50, 253,00
2:12	CABO MULTIPLEX 2.X 16MM - OS CONDATORES SÃO CONSTITUÍDOS POR CABOS DE ALUMÍNIO; TODOS ISOLADOS EM PÓLIETILENO TERMOPLÁSTICO (PE; DU FM POLITTILICNO TERMOFIXO (X-PE). OS CONDUTORES DE FASE DOS CABOS MULTIPLEX SÃO "DENTIFICADOS ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO SOBRE A ISOLAÇÃO COM TINTA INDELÉVEL OU "SOLADOS EM CORES. ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 8182	IBRAC	METRO	3.000	R\$	5,99	R\$ 17.97C,DD
216	CABO PP DUAS VIAS 2 X 1,5MM² - FORMADO POR FIOS DE COBRE MU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 750 V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLADO COM POLICADRETO DE VINILA (PVC) 70°C. ANTICHAMA PEÇA COM 100M	COBRECOM	PĘÇA	125	R\$	379,00	R\$ 47.375.00
217	CABO PP DUAS VIAS 2 X 2,5MM² - FORMADO POR FIGS DE COBRE NU, ELCTROLÍTICO, TÉMPERA MOLE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATE 750 V, ENCORDICIAMENTO CLASSE 5, ISOLADO COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) 70°C, ANTICHAMA PEÇA COM 100/	COBRECUM	РЕÇА	65	RS	571,00	R\$ 37.115,00
226	CA-XA DE MEDIÇÃO MONGHÁSICA I - CAIXA DE MEDIÇÃO DE PVO MONGFÁSICA CONFECCIONADA COM O DESEGNIE DIMENSÕES PADRÃO DA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA ENEL.	PLASTIMAX	кіг	188	RS	49,00	RS 9,212,00
231	CLEAT DE PVC MONOI ÁSICO — FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS CIAMETRO DE 2,5 A 4MM²	ROMAZI	UNG	6.980	R\$	0,16	R\$ 1.116,80
232	CONECTOR DE GERIVAÇÃO PERFURANTE (16-150)X(4-35) - PROJETADO PARA CONEXÕES DE DERIVAÇÃO POR PERFURAÇÃO DO ISOTANTE EM REDES E RAMAIS AÉREOS DE BAIXA TENSÃO ATÉ 1KV: MATERIAL: POLÍMÉRO, ELASTÖMERO E CORRE ELETROLÍTICO; PARA ATENDER AS DERIVAÇÕES MÍNIMAS: CONDUTOR PRINCIPAL DE 16-150MM² E CONDUTOR DERIVAÇÃO DE 4-35MM²	INTELI	CNU	3,100	R\$	6,21	RS 10, 251,00
253	CONTATOR TRIPOLAR 25A/220VAC, BUBINA 220VAC - CORRENTE NOMINAL IN - AC-3 (UE'S 400 V): 25 A; CONTATO PRINCIPAL: 3 NA; TENSÃO DE COMANDO: 220V 80HZ; TIPO DE TERMINAL: PARAFUSO; TENSÃO NOMINAL DE EMPREGO UE'- DL, CSA: 60(1 V; TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI (GRAD DE POCULÇÃO 3) 170 60974-9-1: 1000 V; TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI (GRAD DE POCULÇÃO 3) - UL, CSA: 600 V; GRAD DE PROTEÇÃO (IEC 60529) - TERMINAIS PRINCIPAIS 1720; GRAD DE PROTEÇÃO (IEC 60529) - BÚSINA E CUNTATOS AUX HARFS: 1920	SOPRANO	UND	100	R\$	128,54	R\$ 12.R54,00
734	CONTATOR TR:POLAR 50A/220VAC, BGBINA 220VAC - CORRENTE NOMINAL IN - AC-3 (UE ≤ 440 V): 50 A: CONTATO PRINCIPAL: 3 NA; IENSÃO DE CDIMANDO: 220V 60HZ; TIPO DE TÉRMINAL: PARAFUSO; TENSÃO NOMINAL DE EMPREGO UE - UL, CSA: 600 V; TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UE (GRAJI DE POLUIÇÃO 3) - UC 60974 4-1-1000 V; TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI (GRAJI DE PROTEÇÃO (ERAU	SOPRANO	UNC	130	RS	389,00	R\$ 50.570.00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	9	PREÇO	PREÇO
241	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 25A TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO	ELITEK	UND	181	Rá	26,93	RS 4.874.30 C
242	TERMOMAGNÉTICO DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELITEK	UNG	239	н\$	33,46	R\$ 7,996,94
243	DISJUNTOH DIN TRIPOLAR 50A - TENSÃO NOMINAL DE ISDI AMENTO MINIMO 386V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELITEK	UNS	105	R\$	32,92	R\$ 3,456,60
244	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 10A - TUNSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELITEK	UND	52	R\$	7,38	R\$ 353,75
245	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 16A - TENSÃO NO MINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELITEK	UND	232	A\$	7,42	RS 1.721,44
245	DISTUNTOR DIN UNIPOLAR 20A - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO FERMOMAGNÉT-CO	ELITEK	UND	232	R\$	7,42	R\$ 1,721,44
247	DISINTOR D'N UNIPOLAR 25A - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V: DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ЕГШЕК	UND	257	R\$	7,00	R\$ 1.799,00
248	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 32A - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELITEK	UND	154	R\$	7,42	R\$ 1 142,68
249	O SIUNTUR DIN UNIPOLAR 40A - TENŞÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO ITERMOMAGNÉTICO	CLITEK	UND	50	RS	7,85	R\$ 392,50
253	DISJUNTOR DIN UN POLAR 63A - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELITEK	UND	547	RS	7.83	RS 391,50
251	ELETRODUTO 1" DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL- FABRIÇADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, VARA COM 3M DE COMPRIMENTO	BECOL	VAHA	530	R\$	11,31	R\$ 5 994,30
255	IECHO PARA FITA INOX 3/4° PARA POSTE — FABRICADO EM AÇO INÓX 304; TAMBÉM CHAMADO POR FECHO DE VITADO PARA FITA DE AÇO; UNILIZADO PARA O FECHAMENTO DA FITA DE AÇO INOX JUNTO AO POSTE; PACO IE COM 100 PEÇAS	FIXWELL	PACCTE	б	R\$	C,89	3\$ 7,12
261	FITA ISO: ANTE DE PVC 5M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR PRETA, ROLO COM FITA DE 19MM DE LARGURA E 10M DE COMPRIMENTO	GOŁDEN	ROLG	520	R5	1,98	R\$ 1.029,60
2/6	LĂMPADA LED BUEBO 30W - POTÊNCIA NĂO MENOR QUE 30W, FLUXO LUMINOSO MATOR OU IGUAL A 270JUM, EFICIÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 90 LM/W, TENSÃO: BIVOLT 120V~220V, FEMPERATURA DE COR: 6.500K, COR: BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL MINIMA 25 000 HORAS, BASE: E27	SORTE LUZ	UND	5-014	R\$	17,00	R\$ 60.168,00
279	EUMINARIA PÚBLICA LED COB 60W X 220V - MODULOS EM LED COR/ FLUXO LUMINOSO G.600 LÚMENS COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MAIOR OU IGUAL A 100 LÚMENS POR WATT / TEMPERATURA DE COR 6500K - LUZ BRANCA / ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70 / LENTE PARA ILUMINAÇÃO CÓNCAVA () LENTE INDIVIDUAL POR MÓDULO) COM PHOTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MEÇÂNICOS / ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA (), L'ERGSTATICA / SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE Ø 60MM / LED COM VIDA ÚL LIGUAL OU SUPERIOR A 50,000 HRS / SISTEMA DE ATERRAMENTO / ABERTURA DE FACHO: 120° / TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO / LUMINÁRIA EM CONFORMIDADE COM A PORTANIA ZO DO INMETAO / ATENDE ABRT NBR 15129, EM 55015 E/OU CISPR 15, ABRT NBR IEC 60598-1, NBR 5123, IEC 51000-3-2, ABNT NBR IFC 67262. IES LM-79/80 E ABNT NBR 5101 / GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS	FORLÚZ	UND	300	RS	131,91	न\$ 39.573,00



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	7744	REÇO	PREÇO PREÇO PROTAL
780	EUMINÁRIA PÚBLICA LEO COB 100W X 220V - MODULOS EM LED COB/ FLUXO LUMINOSO 11.000 LÚMENS COM EFICIÉNCIA ENERGÉTICA MA.OR OU IGUAL A 110 LÚMENS POR WATT / TEMPERATURA DE COR 6500K - LUZ BRANCA / ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR DU IGUAL A 70 / LENTE PARA ILUM NAÇÃO CÒNCAVA (1 LENTE INDIVIDUAL POR MÓDULO) COM PROTIÇÃO CONTRA IMPOCTOS MECÂNICOS / ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA / S'STEMA DE FIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE Ø SOMM / LED COM V DA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50,000 HRS / S STEMA DE ATERRAMENTO / ABERTURA DE FACHO: 120° / TENSÃO; BIVOLT AUTOMÁTICO / LUMINÁRIA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 20 DO INMETRO / ATENDE ABNT. NBR 15129, EM 55015 E/OU C.SPR 15, ABNT. NBR IEC GC598-1, NBR 5123, IEC 61000 3 2, ABNT. NBR IEC 62202, IES LM-79/80 E ABNT. NBR 5101 / GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS	FORLUZ	UND	2,300	RS	176.00	R\$ 404.807,00
281	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COB 150W X 220V - MODULOS EM LED COB/ FLUXO LUMINOSO 16.500 LÚMENS COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MAIDR OU IGUAL A 1101 ÚMENS POR WATT / TEMPERATURA DE COR 6500K - LL.Z BRANCA / ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (-RC) MAIOR OU IGUAL A 70 / LÉNTE PARA LUMINAÇÃO CÓNCAVA (1 LENTE INDIVIDUAL POR MÓDULO) COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS / ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA / SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA BNAÇOS DE Ø 60MM / LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000 HRS / SISTEMA DE ATERRAMENTO / ABERTURA DE FACHO: 120° / TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO / LUMINÁRIA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 20 DO INMETRO / ATENDE ABNT NBR 15129, EM 55015 E/OU CISPR 15, ABNT NBR ICC 60598-1, NBR 5123, IEC 61000-3-2, ABNT NBR IEC 62262, IES LM-79/80 E ABNT NBR \$101 / GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS	FORL UZ	מאט	1,320	R\$	225,00	R\$ 297.000.00
282	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COB 200W X 220V - MODULOS EM LED COB/11XO LUMINOSO 22.000 LÚMENS COM PRICIÊNCIA ENERGÉTICA MAIOR OU IGUAL A 110 LÚMENS POR WATT / TEMPERATURA DE COR 6500K - LUZ BRANCA / ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70 / LENYE PARA ILUMINAÇÃO CÓNCAVA (1 LENTE INDIVIDUAL POR MÓDULO) COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS / ESTAUTURA EM ALUMINIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA / SISTEMA DE PIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE Ø 60MIM / LED COM ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000 HRS / SISTEMA DE ALERRAMENTO / ASPETURA DE FACHOL 120° / TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO / LUMINÁRIA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 20 DO INMETRO / ATENDE ABNI NBR 15179, EM 55015 E/OU CISPR 15, ABNT NBR IEC 60598-1, NBR 5123, IEC 61000:3-2, ABNT NBR IEC 62262, IES LM-79/80 € ABNT NBR 5101 / GARANTIA MINIMA DE S ANOS	FORLU/	CNU	1.029	RS	759,00	R\$ 304.980,00

-}5

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	100000	REÇO	BREÇO TAL	6
283	LJMINÁRIA PÚBLICA LED COB 250W X 220V - MODULOS EM LED COR/ FLUXO LUMINOSO 27.500 LÚMENS COM EXICIÊNCIA ENERGÉTICA MAIOR OU IGUAL A 110 LÚMENS POR WATT / TEMPERATURA DE COR 6500K - LUZ BRANCA / ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (RC.) MA-OR OU IGUAL A 70 / LENTE PARA I, UMINAÇÃO CÔNCAVA (1 EENTE INDIVIDUAL POR MÓDULO) COM PROTEÇÃO CONTRAI IMPACTOS MECÂNICOS / ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA / SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE Ø 60MM / LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000 HRS / SISTEMA DE ATERRAMENTO / ABERTURA DE FACHO: 120" / TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO / LUMINÁRIA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 20 DO INMETRO / ATENDE ABNÝ NBR 15129, EM 55015 E/OU C-SPR 15, ABNT NBR IEC 60598 1, NBR 5123, IEC G1000-3-2, ABNT NBR IEC 62262, ICS 1M-79/80 E ABNT NBR 5101 / GARANTIA MINIMA DE 5 ANDS	FORLUZ	UND	190	R\$	376.00	%,37,600,00	08
289	PARAFUSO PARA POSTE DE CONCRETO 20CM - PARAFUSO MAQUINA M16 X 200MM GALVANIZADO A FOGD; CABEÇA QUADRADA; PORCA QUADRADA; COMPRIMENTO DA PARTE ROSCADA APROXIMADAMENTE 130MM	alivo	UND	1.000	R5	12,00	R\$ 12.000,00	
287	MANGQEIRA DE LEO 220V X 100M - DIAMETRO 10,00MM; COMPRIMENTO 100.0M; VOLTAGEM 220V; CONSUMO 2W/M; UdMINOSIDADE 480 LUMENS/M; VIDA ÚTIL 20.000 ADRAS; COM TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INITALAÇÃO; ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO; NA COR BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERMELHO, VERDE OU AZUL A SER DEFÍNIDO NA COMPRA; À PROVA D'ÁGUA; EMBALADO EM ROLO COM 100 METROS.	BELA CASA	UND	117	R\$	499,0G	RŠ 58,383,00	
290	PARAFUSO PARA POSTE DE CONCRETO 25CM - PARAFUSO MAQUINA M 16 X 250MM GALVANIZADO A FOGO; CABSÇA QUADRADA; PORCA QUADRADA; COMPRIMENTO DA PARTE ROSCADA APROXIMADAMENTE 130MM	OLIVO	CND	2.150	R\$	13,00	HS 27-950,00	
292	PLUGUT FUMLA 10A PARA EXTENSÃO 2P+T - TOMADA FEMEA TRIPOLAR, PRÓPIR O PARA EXTENSÃO ELÉTRICA 10A	ROMAZI	UND	370	R\$	3,22	K\$ 1,302,40	
293	PLUGUE FEMEA 20A PARA EXTENSÃO 2P+T - TOMADA FEMEA TRIPOLAR, PRÓPRIO PARA EXTENSÃO ELÉTRICA 20A	ROMAZI	מאט	176	R\$	5.00	R\$ 686,00	
295	PLUGUE MACHO 20A PARA EXTENSÃO 2P+T - PINO DE TOMADA TRIPOLAR, PRÓPRIO PARA EXTENSÃO ELÉTRICA 20A	ROMAZI	UND	176	R\$	6,74	R\$ 1.185.24	
298	REATOR IP/TÁMPAGA A VAPOR METÁLICO 250W - REAFOR PARA TÁMPADA A VAPOR METÁLICO TIPO USO INTEGRADO, POTÊNCIA NOMINAL DA LÁMPADA 250W, TENSÃO NOMINAL 220VAC, GOHZ	MA₽RāLUX	UND	500	R5	95,00	R5 47.500,00	
300	REFLETOR LED HOLOFOTE POTENCIA 100W X 9.000 I UMF NS - À PROVA DÁGUA COM PROTEÇÃO NÃO MÉNOR QUE IP67; ESTRUTURA EM ALUMINIO RESISTENTE; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9.000 LUMENS, TENSÃO BIVOLT: 110VAC220VAC, TEMPERATURA DE COR: 6.500K, COR: BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL MINIMA 25.000 HORAS.	МТХ	UND	1.030	R\$	45,00	R\$ 45.350.00	
301	REFLETOR LED HOLOFOTE POTENCIA 200W X 18.000 LUMENS - À PROVA DÁGUA COM PROTEÇÃO NÃO MENOR QUE IP67; ESTRUTURA EM ALUMINIO RESISTENTE; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 18.000 LUMENS, TENSÃO BIVOLT: 110VACZZOVAC, TEMPERATURA DE CON: 6.500K, COR: BRANCO FRIQ, VIDA ÚTIL MINIMA 25.000 HORAS	мтх	UND	282	R\$	55,70	RŠ 15 707,40	
304	REFLITOR LED HOLOFOTE POTENÇIA SUW X 4.500 LUMENS - A PROVA DÁGUA COM PROTEÇÃO NÃO MENOR QUE IP67; ESTRUTURA EM ALUMINIO RESISTENTE; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 4.500 LUMENS, TENSÃO RIVOLT: 110VAC220VAC, TEMPERATURA DE COR: 6.500K, COR: BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL MINIMA 25.000 HORAS.	MTX	UNO	620	RŞ	24,49	4\$ 15,183,80	

Name of the last		7 MARCA/				BECO	E NO
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	FABRICANTE	UNID.	QUANT.		REÇO	PREÇO
309	SOQUETE DE LOUÇA E27 - BOCAL EM PORCELANA PARA UTIUZAÇÃO EM LUMINÁRIAS E SPOYS; BORNES EM LATÃO, QUE NÃO CONTENHA FERRO; BASE E 27 PARA REDES DE TENSÃO ATÉ 250V COM LIMITE DE CORRENTE ATÉ 4A	SORTE LUZ	UND	50Q	R\$	1,55	857/9k@p 0
310	SOQUETE DE LOUÇA 640 - BOCAL EM PORCELANA PARA UT:LIZAÇĂO EM LUM NÁRIAS E SPOTS; BORNES EM LATÃO, QUE NÃO CONTENHA FERHO: BASE E-40 PARA REDES DE TENSÃO ATÉ SUUV COM LIMITE DE CORRENTE ATÉ 16A.	SORTELUZ	UND	200	R\$	5,99	R\$ 1.798,00
317	TOMADA SIMPLES SISTEMA X 2P+T - COM PINOS DE ENTRADA E TRÊS TOMADAS DE SAÍDA NO FORMATO DE CRUZ, CONTATOS EM LATRÃO NÃO OXIDÁVEL COM CAPACIDADE PARA 10 AMPERES, FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO IMETRO-	ROMAZI	UND	700	R\$	5.86	R\$ 4,102,00
319	ABRAÇADE RA DE NYLON 3,6MM X 190MM - ABRAÇADEIRA AUTOTRAVANTE COM SERRILHADO INTERNO; FABRICADO EM POL AMIDA 6.6; CUR NATURAL COM TRATAMENTO ANTE UV; O:MENSÕES MÍNIMAS: LARGURA 3,6MM X COMPRIMENTO 190MM; EMBALAGEM; BLISTER COM MÚLTIPLOS DE 100 UNIDADES	SORTE LUZ	CENTO	324	R\$	2,43	R\$ 3.055.32
321	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8MM X 400MM - ABRAÇADEIRA AUTOTRAVANTE COM SERRILHADO INTERNO; FABRICADO EM POLIAMIDA 6,6, COR NATURAL COM TRATAMENTO ANTE UV; OIMENSÕES WINIMAS: LARGURA 4,8MM X COMPRIMENTO 410 VM; EMBALAGEM; BLISTER COM MÚLTIPLOS DE 100 UNIGADES	SO RTE LUZ	CENTO	301	R\$	24,95	RŚ 7.509,95
328	ARAME GALVANIZADO N° 14 AWG - ROLO COM OL KG	AN	KG	1.00	RS	21,40	R\$ 2,140,00
19	ARAME GALVANIZADO Nº 16 AWG - HOLO COM 01 KG	AN	KG	100	R\$	20,96	R\$ 2,096,00
Ō	ARAME GALVANIZADO N° 18 AWG - ROLO COM 01 KG	ΑŃ	KG	255	R\$	26,47	R\$ 5,749,85
31	ARGAMASSA COLANTE ACII - ARGAMASSA COLANTE PARA ASSENTAMENTO INTERNO E EXTERNO DE MATURIAIS ESPECIAIS COM BAIXA ADERÊNCIA. COMO AZULEJO, PEDRAS, PORCELANATO, GRANITO, ARDÓSIA, MÁRMORE. EMBALADO EM SACO COM 20KG	NEWMARÇAS	5ACO	420	9,5	10,65	R\$ 4,473,00
332	BANDEJA PARA ROLO DE PINTURA 30CM - BANDEJA FABRICADA EM PLÁTICO RESISTENTE A SOLVENTES APROPRIADA PARA ROLO DE PINTURA DE 30CM	POLYFORT	UND	17	R\$	5,48	R\$ 652,96
333	BARROJE DE MAÇARANDUBA 7,0CM X 7,0CM X 3,50M ~ PARA SER USADO COMO PÓSTE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO; QUADRADO COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 7,0CM ~ 7,0CM X 3,50M DE COMPRIMENTO; TEM QUE SER PERFEITAMENTE RETO E QUADRADO COM EXCELENTE ACABAMENTO, SEM QUALQUE TIPO DE SMPENO; FABR CADA COM MADEIRA MAÇARANDUBA.	VIBRAZ	UND	415	RS	28,57	R\$ 11,856,59
339	BUCHA DE NYLON 6MM — COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: INDICADA PARA FIXAÇÃO EM CONCRETO E ALVENARIA; PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE NÃO RECICLADO; POSSUI NAS LATERAIS "GENTES" E "ALETAS" QUE EVIXAM O GERO DA BUCHA DENTRO DO FURO; COR BRANCA; DENENSÕES: DIAMETRO DO FURO 6MM, COMPRIMENTO 30MM; EMBALAGEM: CAIXA OU PACOFE COM MÚLTIPLOS DE 100.	FIX	СЕМТО	141	R5	7,97	R\$ 1,123,77



							TE ME NO		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	BH90A222	REÇO	PREÇO		
345	COLA DE CONTATO GALÃO – FABRICADO À BASE DE BORRACHA DE POLICLOROPRENO, DESENVOLVIDO PARA A COLAGEM DE LÄMINAS DECORATIVAS, COUROS, LINÓLEOS, FOLHAS DE METAL, COMPENSADOS, MDF, FIBRAS, ETC – EMBAGAGEM QRIGINAL DE FÁBRICA DF 3,6 UTROS (GALÃO), PESO LÍQUIDO 2,8KG.	FCC	GALÃO	69	RŚ	136,00	8\$12,194,00		
347	EMBLISÃO ASPÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO DE MANTA ASPÁLTICA — COMPOSTO DE ASPALTO MODIFICACIO E ADITIVOS DISPERSO EM ÁGUA; INDICADA COMO BASE (PRIMER) PARA IMPRIMAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO OU ARGAMASSA PARA COLAGEM DE MANTAS ASPÁLTICAS E FITAS AUTOADESIVAS; FORNECIDO EM BALDE DE 18 LITROS.	DRYKOPRIMER	BALDE	52	RŠ	254,90	R\$ 13.209,00		
348	EUCALIPTO TRATADO 8-10 CM; 2,2 MCTROS	VIBRAS	UND	100	4\$	25,20	R\$ 2,520,00		
349	EUCALIPTÓ TRATADO R-10 CM; 3,0 METROS	VIBRAS	UND	100	3,5	37,83	R\$ 3.783,00		
358	LIXA DE PAPEL N° 100 PARA MADEIRA	TYROLIT	FOLHA	585	R\$	0,73	R\$ 427,05		
359	UXA DE PAPEL Nº 150 PARA MAĐEIRA	TYROLIT	FOLHA	5B5	R\$	0.73	R\$ 427,05		
362	LONA PLÁSTICA PRETA ESP. 200 MICRAS LARG. 10M — LONA PLÁSTICA COM 10M DE LARGURA X 200 MICRAS DE ESPESSURA	MICRAS	М	952	R\$	9,98	R\$ 9.500,96		
365	MANTA ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO RESINADO DE POLIÉSTER - COMPOSIÇÃO BÁSICA: ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS ESTRUTURADO COM NÃO TECIDO RESINADO DE POLIÉSTER E ACABAMENTO DE POLIÉTILENO; ESPESSURA 4MM; CAMPO DE APLICAÇÃO: IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS JÁREAS DE ATÉ 100 M²), COMO: L'AJE MACIÇAS; ÁREAS MOLHADAS E MOLHÁVEIS (SACADAS, VARANDAS, BANHEIROS, COZINHAS E ÁREA DE SERVIÇOI; ESPELPOS D'ÁGUA; FORNECIDO EM ROLO COM 10,0M DE COMPRIMENTO E L'ARGURA DE 100CM (TOTAL 10M²); CLASSIFICAÇÃO ABN; MBR 16411.	VEDACIT	ROI,O	34	RŞ	135,00	R\$ 4.590,00		
367	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4.8 X 45 CABEÇA PANELA, FÉNDA PHILLIPS - ROSCA: AUTO ATARRAXANTE TIPO C - DIN 7970 JISO 1478); MATERIAL, AÇO BAIXO CARBONO; TRATAMENTO; ZINCADO, TEMPERADO, REVENIDO; DIMENSÕES: DIAMETRO 4,8MM, COMPRIMENTO 45MM - EMBALAGEM: CAIXA OU PACOTE COM MÚLTIPLOS DE 100.	A)RAMOL	CENTO	103	₹\$	28,36	85 <u>2.9</u> 21,38		
371	PEHILLRGL PARA FORRO DE PVC - PERFIL METÁLICO DE CHAPA GALVANIZADA OFILILIZADA PARA ESTRUTURAR FORRO PVC; COMPRIMENTO: DIMENSÕES LARGURA 3,00M X ALTURA 1,5 CM X COMPRIMENTO 6,0M	KSA DO PERFIL	UND	39G	R\$	26,50	R\$ 10,374,00		
373	PINCEL TRINCHA 2" - LARGURA DO PINCEL; 7" - 50 MM; CONFECCIONADO COM CERDAS NATURAL; CABO PLÁSTICO INJETADO RESISTENTE A SOLVENTES E HIDROCARBONETOS; INDICADO PARA PINTURAS EM GERAL COM TINTA LATEX, ESMALTE SINTÉTICO E TINTA A ÓLEO E UTILIDADES NA CONSTRUÇÃO CIVIL	CONDOR	UND	374	R\$	5,60	R\$ 2,094,40		
397	ROLO DE ESPUMA 15CM POLIESTER COM CABO PARA PINTURA - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVENTES, COM CABO PLÁSTICO COMPRIMENTO 15CM.	ATLAS	UND	261	RS	12,66	R\$ 3.3u4,26		

- \ -

		S					SETURAM SETURAM	UNG
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	437/600	EÇO NT	PREÇO	Q.
404	TINTA ACRILICA PARA PAREDE EXTERNA — COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TINTA ACRÍLICA DE ALTA RESISTÊNCIA E BAIXO ODOR. DE ACABAMENTO (OSCO E AVELUDADO, INDICADO PARA PINTURA DE INTERIORES E EXTERIORES; PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABRITTIPO 4.5.2. PRODUTO CONFORME NBR 15079; COMPOSIÇÃO: COMPOSTA DE RESINA À BASE DE EMULSÃO COPOLÍMERO ACRÍLICA ESTIRENADA, ADITIVOS, DISPERSANTE ANIÔNICO, ANTIESPUMANTE CONCENTRADO, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS, FUNGICIDA, AGENTE COALESCENTE, PIGMENTOS DRGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, ESPESSANTE ACRÍLICO E ÁGUA.; EMBALAGEM: BALDE COM 15 LITROS; COM RENDIMENTO MÍNIMO DE ATÉ 292M ³ /15L/DEMÃO; AS CORES SERÃO DEFINIDAS NA ORDEM DE COMPRA.	CORES DO BRASIL	BALDE	1.346	RS	157,00	R\$ 211.322,00	5511
4115	TINTA ACRÍLICA PARA PISO - TINTA ACRÍLICA DE ALYÍSSIMA RESISTÊNCIA, INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES INTERNAS. E EXTERNAS EM PISOS CIMENTADOS, TELHAS, CERÁMICAS, TELHAS DE HIBROCIMENTO, ÁRCAS DE CIRCULAÇÃO, CALÇADAS, ESTACIONAMENTOS, QUADRAS ESPORTIVAS, COM ACABAMENTO USO S FOSCO: CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT TIPO 4.5.6.; COMPOSTA DE RESINA À BASE DE EMULSÃO COPOLÍMERO ACRÍLICA ESTIRENADA, ADITIVOS, DISPERSANTE ANIÔNICO, ANTIESPUMANTE CONCENTRADO, BACTERICIDA ORGÂNICO, FUNGICIDA; COM RENDIMENTO MINIMO DE ATÉ 2:OM²/151/DEMÁO; EMBALAGEM: RALDE COM 15,0 L'TROS; AS CORES SERÃO DEFINIDAS NA ORDEM DE COMPRA.	CORES DO BRASIL	BALDE	365	RS	150,00	คร 54. /ธม,ดภ	
407	IINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO PIGMENTADO - NAS CORES VEROF NILO, LARANJA, BRANCO NEVE, PRETA OU MARROM TABACO A SER DEFINIDA NA COMPRA; FORNÉCIDA EM EMBAI AGEM DE 3.6 LITROS (GALÁD).	HIDROTINTAS	GALÃO	675	R\$	70,00	R\$ 47, 250.00	
408	TINTA ESMAI JE SINTETICO SPRAY - TINTA EM SPRAY RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES, COM EXCELENTE ACABAMENTO, ALTO RENDIMIENTO, SECAGEM RÁPIDA (INDICADA NA EMBALAGEM) E FÁCIL APLICAÇÃO; PRÓPRIA PARA: OBJETOS ARTESANAIS, FERRO, GESCO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL; ACABAMENTO; ALIO BRILLIO OU FOSCO; ACABAMENTO E COR A SER DEFINIDA NA COMPRA; EMBALAGEM MINIMO DE 350ML	HIDRACOR	UND	375	RŜ	14,78	R\$ 5.438,60	
425	BOCA DI TORO COM CARO 1,80M - CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE 80CA DE LOBO COM CABO DE MADFIRA DE 1,80; FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE; CAVADEIRA DE AÇO TEMPERADO EM TODO O CURPO DA PEÇA; PINTURA FIETROSTÁTICA A PÓ; O CABO DEVE POSSU R ÓTIMA RESISTÊNCIA E PRODUZIDO COM MADEIRA DE EUCALIPTO DE ONIGEM RENOVÁVEL.	MOMFORT	טאט	;22	R5	45,76	R\$ 5.582.72	
451	COLHER DE PEDREIRO 8" — FABRICADA EM AÇO CARBONO TEMPERADO EM TODO O CORPO DA PEÇA; COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; LÂMINA COM TAMANHO 8"; CASO PRODUZIDO COM MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL COM ACASAMENTO ENVERNIZADO; HASTE É SUI DADA ATRAVÉS DO PROCESSO TIO	MOMFORT	UND	22	R\$	22,00	R\$ 484,00	

TRAMONINA

UND

206

ΑS

PROCESSO TIG.

ENXADA LARGA 2,5 COM CABO – FABRICADA EM ACO FORJADO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA FORMATO, INDEQUADO PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, DEVERÁ SER FORNECIDA COM CABO DE NO MINIMO 1,45M COM MONTAGEM DE FÁBRICA.



60.30

3\$ 12,421,80



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	PREÇO		PREÇO TOTAL
457	ESCADA DE F BRA EXTENSIVEL 27 DEG HAUS - FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO COM 27 DEGRAUS 480M X 840M; PARA SER UTILIZADA 5M TRABALHOS EM REDES ELÉTRICAS, DE TELEFONIA E CONSTRUÇÃO CIVIL; QUE SEUS MATERIAIS DE COMPOSIÇÃO NÃO CONDUZAM ELETRICIDADE E SEIAM RESISTENTES A CORROSÃO QUÍMICA E NÃO ENFERRUJAR; OS DEGRAUS DA ESCADA EM FORMATO D COM FRISOS ANYIDERRAPANTES, PARA MAIDR CONFORTO, E QUE SUPORTAM O PESO DE CARGA MÁXIMA OE TRABALHO ATÉ 120 QUILOS; A ESCADA FECHADA POSSUA 16 DEGRAUS F ARENTA, CONTE COM 27 DEGRAUS; CATRADA EM ALUMÍNIO; FERRO M METÁLICO, GANCHO DE AMARRAÇÃO E FAIXA DE S NALIZAÇÃO; SAPATA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE; PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM NYLON; CINTAS EM TIRAS DE NYLON REVESTIDA DE BORRACHA QUE SE ADAPI EM A QUALQUER PADRÃO DE POSTE.	WBERTOLO	UNS	18		57,00	% 7 ер о€ 6 к\$ 26,775.00
458	ESCADA DOMÉSTICA 6 DEGRAUS EM ALUMÍNIO - ALTURA TOTAL DA ESCADA: 189 CM; ALTURA ÚTIL - CHÃO AO PATAMAR 129 CM; LARGURA: 46 CM; PESO SUPORTADO: 120 KG (CARGA TOTAL); PESO 3,70 KG;	BOTAFDGO	UND	4	9 \$ 17	71,99	R\$ 687,96
459	ESCADA DOMÉSTICA 9 DEGRAUS EM ALUMÍNIO - ALTURA TOTAL DA ESCADA: 255 CM; ALTURA ÚTIL - CHÃO AO PATAMAR: 195 CM; LARGURA: 54 CM; COMPRIMENTO: 123 CM; PESO SUPORTADO: 120 KG (CARGA TOTAL); PESO: 5,47 KG;	BENINJ	UND	2	R\$ 29	1,73	RS 583,46
460	ESCADA EXTENSIVA 2X13 DE ALUMÍNIO ~ COM ESTRUTURA CONFECCIONADA 100% ÉM ALUMÍNIO; QUE OFEREÇA TRÊS MIDIOIS DE UTILIZAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE: EXTENSÍVEL, ABERTA E SIMPLES; QUE SUPORTE ATÉ 150 KG E ALCANCE ATÉ 4,21 METROS; COM RODAS NO TOPO QUE FACILITAM O USO; SISTEMA DE ARTICULAÇÃO COM ENCAIXE DE TRAVAMENTO QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA; COM ABERTURA CÔNICA DOS PÉS; COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES GARANTINOO MAIS ESTABILIDADE; NO MÍNIMO 3 ANOS DE GARANTIA.	BOTAFOGO	מאט	7	R\$ 9:	23,81	R\$ 1.847,62
452	ESCADA EXTENSÍVEL E LESDURA 07X11 - 2,20 X 3,74M - CARACTERÍSTICAS MINIMAS: ESCADA DE ALUMINIO/FIBRA, MULTI {EXTENSA/TESOURA} 7,50X3,74M ESCADA EM FIBRA DE VIDRO, GARANTINDO ALTA RESISTENCIA MECANICA A UM BAIXO PESO; DEGRAUS VAZADOS EM LIGA DE ALUMINIO TRATADA TERMICAMENTE COM FRISOS ANTIDERRAPANTES; ENCOSTO EM CIMA DE NYLON REVESTIDA EM BORRACHA VULCANIZADA; PODE SER ULTILIZADA NA FUNCAO TESOURA É EXTENSÍVEL; QUANTIDADE NE DEGRAUS UTEIS: 7 [FUNCAO *ESDURA), 11 (FUNCAO EXTENSÍVEL); PESO: 14,4KG COMPRIMENTO: 2,24M - FECHADA; 2,13 - ABERTA; 3,74M — EXTENDIDA; DIMENSAO (LXAXC)M; 0,74XD,15X2,24M	BOTAFOGO	UND	-2	R\$ 6	99,49	R\$ 8.39±,88
487	RODA TRENA DE MEDIÇÃO PROFISSIONAL DE 9,999,99 m (NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE VIRGULA NOVENTA E NOVE METROS): CABO FEITO ÉM ALUMÍNIO; COM MANOPLA ERGONÓMICA PARA MAIOR FIRMEZA NA OPERAÇÃO; COM EIXO TELESCÓPICO PARA AJUSTE DE ALTURA; RODA EMBORRACHADA; COM APOIO DE RODA;	VONDER	טאט	11	R\$ 3.	31,65	R\$ 3.648,26
493	BANDEJA COM 50 TUBETES DE 290 CM3	TUBETES	UND	200	RS :	23,00	R\$ 4.600,00
506	LUMINARIA PUBLICA LED COB 300WX220V - BIVOLT 110VAC A 220VAC; TEMPÉRATURA DE COR BRANCA 6.500K; FLUXO LUMINOSO MINIMO 33-00 LM; COM EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA DE 120LM/W; POTENCIA MAXIMA DE 100W; TENHA GARANTIA MINIMA DE 5[CINCO] ANDS; COM CORPO DE ALUMINIO INJEVADO; PINTURA ELESTROSTATICA; CONJUNTO DE LEDS FORNECIMENTO EM MODULOS, IRC>=70%; VIDA UTIL MINIMA DE 50;000H; REFRATOR E LENTE EM VIDRO; PROTEÇÃO: IP67; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES; QUE ATENDA A PORTARIA DO IMETRO Nº 20 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017	FOR <u>i</u> UZ	UND	100	RS 3	15,44	R\$ 31.544,00

Deciaramos de que a proposta econômica compreende a integridade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Cunstituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas Infralegals, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

CASSIUS ANTONIO digital por CASSIUS AGUIAR DA ANTONIO AGUIAR DA ANTONIO AGUIAR DA PONTE 438875973 PONTE 438759730 Dados 202404.7 157853 -01007

Fortaleza, 17 de setembro de 2024

Cussins Antimio Aguiar da Ponte SÓCIO ADMINISTRADOR RG nº 92015049940/CE CPF nº 438,875,973-20

Sept No 00 CESTING



R. B. ALVES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP CNPJ 45.760.422/0001-46 - LE. 07,054151-5 - LM. 2022117

Rua Coronal Rahmundo de Meio, nº 235, Centro, Croatá-CE E-mail: romytiangua@hotmall.com Cel. (88) 8 9927-9802

PROPOSTA READEQUADA

Setor de Licitações do Município de Viçosa do Osará. Ref.: Pregão Eletrônico nº PE04/2024-SEAG/SRP.

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Identificação do ficitante:

Razão Social: R. B. ALVES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP

CNPJ 45.760.423/0001-48 - I.E. 07.054151-5 - I.M. 2022117:

Endereço completo: Rua Coronel Raimundo de Melo; nº 235, Ceatro, Croatá-CE

Representante Legal: Ronaldo Barbosa Alves, brasileiro, casado, em regime de comunhão parcial de bens,

empresano, portador da CNH sob o nº 02150595990 DETRAN-CE e CPF sob o nº, 027.184.534-19;

E-mail: ronytiangua@hotmail.com Cet. (88) 9 9927-9902

Condições Gereis de Proposta:

A presente proposta é válida por (60) dias, contados da data de sua emissão.

Formação do Preço

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
316	316-TOMADA EM "T" COM 3 SAIDAS 2P+T TRIPOLAR - TIPO BENJAMIN; COM PINOS DE ENTRADA E TRÊS TOMADAS DE SAÍDA NO FORMATO DE CRUZ, CONTATOS EM LATRÃO NÃO OXIDÁVEL COM CAPACIDADE PARA 10 AMPERES, FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO IMETRO.	ROMA Z I	Unidade	250	6,69	1.672,50
	VALO	OR TOTAL R	\$			1.672,

Importa a presente proposta no valor total de R\$ 1.672,50 (mil seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos).

Declaramos de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas intralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Croalá, 17 de setembro de 2024.

RONALDO BARBOSA Assinado de forma digital por RONALDO BARBOSA ALVES:02718453419

R. B. ALVES CONSTRUCCES E LOCACCES LTDA EPP Ronaldo Barbosa Alves - Administrador



M. R. P. DOS SANTOS

RUA SIL, VA JARDIM, 0684, CENTRO CEP 62300-000 VIÇOSA DO CEARÁ – CE CNPJ Nº 54.177,783/0001-02 CGF Nº, 07.179,350-0



CARTA PROPOSTA READEQUADA

Au

Setor de Licitações do Município de Viçosa do Cenrá. Ref.: Pregão Eletrônico nº PE-04/2024-SEAG/SRP.

A proposta comercial encontra-se can conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos,

- L. Identificação do licitante:
 - Razão Social: M. R. P. DOS SANTOS
 - CPF/CNPJ e Inscrição Estadual: 54.177.783/0001-02, CGF 07.179.350-0.
 - Endereço completo. Rua Silva Jardim, 0684, Centro, Viçosa do Ceara ~ CE, 62308-000.
 - Representante Legal: Marcio Roberto Pereira dos Santos, brasileiro, solteiro, empresário, RG 99098005383.
 SSP/CE, CPF 874.077,953-04, Rua Jose Siqueira, S/N, bairro de Fátima, Viçosa do Ceará CE, 62300-000.
 - Telefone, celular, fax, e-mail: (88) 9 9675-4727, marciorobertops 1982@gmail.com.
- Condições Gerais da Proposta:
 - A presente proposta é válida por 60 (Sessenta) dias, contados da data de sua emissão.
- 3. FORMAÇÃO DO PREÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT	MARCA	V.UNT.	V.TOTAL	
342	CÁMARA DE AR 3,25X8" PARA CARRINHO MÃO - CÂMARA DE AR COM VÁLVULA.	UNIDADE	66	Fertac	R\$ 22,30	R\$ 1,471,80	
344	CIMENTO PORTLAND CP II EMLAGEM SACO COM 50KG.	SACO	8.610	Mizo	R\$ 42,89	R\$ 369 787,90	
	VALOR TOTAL DOS ITENS						

Importa a presente proposta no valor total de R\$ 370,754,70 (Trezentos e setenta mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos).

Declaramos de que a proposta económica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas segurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de agostamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Viçosa do Ceará - CE, 17 do setembro de 2024

Marcio Roberto Pereira dos Santos

Timler CPF: 874.077.953-04 - | `

FICHA TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024-SEAG/SRP

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

- Razão Social: ONIP COMÉRCIO NÃO ONAL DE ILIUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA
- CNPJ: 14.248.357/0001-20
- Inac Est: 06.224780-8

- Inse Mun: 456943-1

- Enderego Completo: Rodovia BR-116, nº 459-A, Cidade dos Funcionários Fortaleza, CE, CEP, 60,823-105
- Tell Fixo: (85) 3879-0600 Whats APP (85) 98132-0508
- e-mail: o-mail: licitacoes.teds@gmail.com
- Pados Bancários: BANCO BRADESCO (237), AGÊNC/A № 1379, CONTA CORRENTE № 122531-5
- Nome Responsável (assinatura do contrato); RAFAEL KAISER VASCONCELOS MACIEL, brasileiro, solteiro, solte Furtaleza-Ce, CEP: 60.761-475, e-mail: licitacues.tuda@gmail.com.

2. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

A presente proposta e válida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão.


3. FORMAÇÃO DO PRECO

ПЕМ	ESPECIFICAÇÃO	MODELO	MARCA/FABR.	UND.	QΤD	VI	R. UNIT, (R\$)	¥	R. TOTAL (R\$)
	Editionand	MODELO	MIANCAITABR.	OND.	QID.	RS	extensa	R\$	extenso
350	350-EUGALIPTO TRATADO 8-10 CM; 4,0 METROS	#6B.04 tr 01000000 1000454E1973	PE CICERO	ebstirity	100	67.98	access a unite nouse rowerly grajo contacts	€,798.00	zone mil. zoletoerass a provenile e o zo resis
374	374-PISG DE BORRACHA PASTILHADO 500M X 500M- TIPO PLACA DE 50X500M DE TAMANHO E 3,5 MM DE ESPESSURA, ANTI - DERRAPANTE, COR PRETO FOSCO.	JTAFEST DE BORRICHA PASTILIPOU SCOUX SYCH TIPO PLACA DE SYCODO DE TAMPARO E 3,1 MP DE ESPESSITA JANT - D'TOMARA Y IL, DUN PRETO POSCO.	ATH	Unidade	610	18,58	фа́й≨ньшь напрыч бич гёг соталос	11.333.80	atterny, fraenos e rinno e rie numa e us partents
389	389-RODAFORRO PERFIL U PARA FORRO DE 2VC - FABRICADO EM PVC RÍGIDO BRANCO: DIMENSÕES 28MM X 10VM X 6,00M	28/HITTAY UNIXO PERPU, U ANAN PORRO DE FAC PRERICADO EMPACERÍO DO BINANCIA IMA NECES SUMUX PORMIX 6,00M	TECNOPERFIL	Unidade	320	23,39	while a hearests o sinks a name contavos	7.4B4,\$D	servini, compositions alternation quality into
401	401-TAMPA 2,00M CONCRETO ARMADO PARA ANEL DE 2,00M DE DIÂMETRO - CONCRETO PREMOLDADO	404-"KWPA Z SSM DOWCRSTO MPSANDO PMAN, MEL DE QUAN DE DAMFTRO-COMMIN I O PROMO, DAGO	AM PREMOLDADOS	Unidade	150	224,50	aluvenire women e quaino reals u ruvenia nantavets	33,735,09	hag e objeté sépantas e tinta e cincon
439	439-CARRINI(O COLETOR DE LIXO DE 2451. (DUZENTOS E QUARENTA (ITROS) NA COR VERMEUNA COM RODA E PEDAL; FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADO; RESISTENTES AS LAVAGENS E AOS RAIOS ULTRA VIOLETA; RODAS DE SORRACHA COM 200MM DU 300MM DE DIÁMETRO E EIXO REFORÇADO.	CRACARRINHO COLETOR OF, INDITE SAME SAMEN HIS DE CHARRATAL TROOF, MAD DOR MADELLAN COOP BOTH AF MICH. FLARRE (AND LIGHTA) DE PRESENTIA TROOPS SOME PERSTENTES AS LAWASHES FLARRE (MADELLAN TA PROOFS DE BORRASHI, CONTROL MADELLAN TA' INSMETTRO E ENCE PERCACADO.	LAR PLSTICOS	Uniclede	5	469,17	्यू प्रकार-व्यक्तिक व उत्पन्नक्षण २ च्याप्ट गणकी urdess model ond onto	2.345,85	dala nel Incomisco e cunta del materiale olicenza e cincu dell'ancio
507		DOT MASCARA COM RETRO RARA PINTURA - RESPINSACIO SI PUR ACULE CIM CII NO SERVALAS DE EXCLAÇÃO E UMA BRITICADA PARTA PETRO MECÂNI DE PRINCIPA POR POLICADO UMULSOÇÃO PARTA PROTECER SONTRA ACURA DE 1919 DE 40.090070, BAGNOO DECANA MADE RA CELLICASE ON RARÁO VINTE DAT, CULTURA MECHAL, CALCARDO, E BRA DE 50.000	MASTT	Unidade	10	57,33	lace militare se sedan se de a 1973 p. se. 1974 COST No. 20	673.30	oa' worde e eebebe e ede waa e Frity Oorlân Jo



RAFAEL KAISER VASCONCELOS MACIEL:670954103. 72

Assirado de tomas digital por RAFAEL KAUSER VASCONCELOS MAGE: 67095410372 Fedoy 2004.09 18 09 09 15 -03'00







FICHA TÉCNIGA DA PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO № 04/2024-SEAG/SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA É EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

- Razão Social: CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LI DA

- CNPJ: 14,248,351/0001-20

- Insc Est: 06.224750-8

- Insc Mun; 456943-1

- Endereço Completo: Rodovia BR-116, nº 459-A, Cidade dos Funcionários - Fortaleza, CF, CFP: 90,823-105

• Tel: Fixo; (65) 3679-0600 - Whats APP (85) 98132-0506

- e-mail; e-mail; l'citacoes.leds@gmail.com

- Dados Bancárjos; BANCO BRADESCO (237), AGÊNCIA Nº 1379, CONTA CORRENTE Nº 122531-6

- Nome Responsável (assinatura do contrato): RAFARI, KAISER VASCONCELOS MACIEL, brasileiro, solteiro, sócio/administrador, CPF nº, 870,964,103-72. RG nº, 98012055930 SSP - CE, residente e dominilado à Rua Rub, nº 150, ander A. Mondubiro, Fortaleza-Ce, CEP: 80,761-475, e-mai; ilicitacces.leds@g-mail.com.

2, CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

A presente proposta e válida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão.

3. FORMAÇÃO DO PRECO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MODELO	MARCA/FABR.	UND.	QTD	VE	R. UNIT. (R\$)	V	RL TOTAL (RS) / /
IIEM	ESPECIFICAÇÃO	MODELO	MANCAITAGN.	ONU.	410	R\$	extenso	R\$	extenso
508	508-TRENA MÉTRICA ANTROPOMÉTRICA - PARA AVALIAÇÃO FISICA CORPORAL PARA HOMEM E MULHER; COMPOSTA DE FITA MÉTRICA 1.5M COM CÁLCULO DE IMO FABRICADA COM FITA DE FISRA DE VIDRO INELÁSTICA E MALEÁVEL : NA CARCAÇA CONTÉM DISCO PARA CÁLCULO DO INDICE DE MASSA CORPORAL; COM CÁLCULO DE IMO E REFERÊNCIA DE N	SIGHTRENA WET FICK ANTROPONETRICA - FARM AN MUNICADE STOR SCHOOLEN, PARK HOME YE VIGILIER I CHARMACHA E FAR MUNICADE NE FAR FICK DE MORA DEMORATE NO FASHICADA DE MORA DEMORA DE MORA DEMORA PRACAMENTA DE MORA DEMORA DE MORA PRACAMENTA DE MORA PARA CALAMAN DE MORA PARA CALAMAN DE MORA PARA CALAMAN DE MORA PARA CALAMAN DE MORA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA P	CONTECK	Undade	10	51,87	dinguerila a un regis e premo e rele rentende	515,70	quinter loc e dece lo vossi e selonita ca vze
50%	509-AREA GROSSA - AREIA GROSSA POSSUI GRÃOS COM DIÂMETRO ENTRE 2 A 4 MM E É COMUMENTE UTILIZADA PARA PREPARAR O CONCRETO, UTILIZADA PARA FAZER CONCRETO EM GERAL E, TAMBÉM PODE SER UTILIZADA PARA FAZER O CHAPISCO, CONO ÉM MUROS E PAREDES EXTERNAS. É IDEAL PARA A MISTURA NA MASSA DE CIMENTO	SCHAREA SROSSA - AFEIA GROSSA POSSUI GRÁDS COM DIAMENO ENTRE DA 1 ME E É CÓMMEN NE DIREZADA PARA PREPARAR O CONORETO, UTILIZADA FARA FAZZAR CONORETO EM SERVI, EL TAMBÉM PODE SER UTILIZADA PUNICI DA 10 COMPANZO DOMÉ PAMENES E MAREPES SYTERMAS É IDEA, PARA A MISTURA NA MASSA DE CAMENTO	гмл	Wetra olibico	2 D	110,50	cento e dez resis e 3-liquenta centrativo	2,210,90	dás vil desence a desenve
511	511-GLOBO ESFFERICO POLIETILENO LEITOSO 15X28 - PARA POSTE É ARANDELA	11146 UNIO XERIBEDDICE E ENCERTESA 1828- PARA POSTE GARACELA	RADIAL	Unidade	50	59,22	angenin a mes sea e vinte a ripo confilmá	2.961,00	dous nel movecer lor e su commo a um vauc
512	512-LÂMINA DE SERRA CIRCULAR COM DENTES DE METAL PARA MADEIRA LÂMINA DE SERRA CIRCULAR COM DENTES DE METAL DUROIVIDEA, 185 X 16 MM, 60 DENTE PARA CORTE DE MADEIRA	PIT- AMENA DE SÉRIMA CINDIDARA (XIMIDENTES DE METAL PAPA MADERO LÍMBA DE BERRA O PICULAR COM DENTES DE METAL DUROVIDEA, 180 X 10 MM 60 DENTE PAPA COPRIL PA MARIA RA	STARRE)"	Unidade	40	11,96	unce más é niber 1814 sobredaktó	478,40	Destaucen los e selonidas o lo realis a austran con bens
	VALORT	OTAL DA PROPOSTA - ITEM (R\$)						68.538,85	Agrando a rifo mil quidantes a balla a di polici a ciando do cardo a seculo.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R\$

68.538.85 ll aessenta e dito mili, quinher los e trinta e dito reais e nitenta e dinco cantavos.


PRAZO DE ENTREGA: máximo de 10 (dez) dias úters, a cuntar do repatimento da ordem de comora, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme actia) e termos de referência.

VALIDADE DESTA PROPOSTA; 60 (sessenta) dias.

GARANT A DOS PRODUTOS: 12 (cczs) meses.

RAFAEL KAISER VASCONCELOS MACIEL:6709541037

Assinado de forma d'igita" por HAFAEL KAISER VASCONCELOS MACIEL: 57095410372 Dados: 2024.09.15.09:08.26 -03100 Property of the North of the No



CNIP - COMÉRCIC NGCIONAL DE ILUMINAÇÃO FÚBLICA LTBR CNFJ Nº 14.248/361/8691-20 | Inc. Estadual nº 08.224786-8

Rodovie &R-116, nº 489-A, Oxlagie des Partier Arges, Fortaleza, CE, CEP 60 823-496. Fune: (%5) 3879-4911 : Cer. (%5) 9811... (C. 14) e-mail Tradacces redes(generic com

FICHA TÉCNICA DA PROPOSTA DE PRECOS REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024-SEAG/SRP OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO LIGITANTE:

- Razão Social: CNIP COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LYDA
- CNPJ: 14.248.351/0001-20
- Irisc Est: 56,224790-8
- Insc Mun: 456943-1
- Endoreco Complieto: Rodovia BR-116, 1º 489-A. Cldade dos Funcionarios Fortaleza, CE, CEP: 60,823-105.
- Tel: Fixo: (85) 3879-0600 Whats APP (55): 98132-0506
- e-mail: c-mail: llotacoes.lads@gmail.com
- Dados Bancários: BANCO BRADESCO (237), AGÊNC/A № 1379, CONTA CORRENTE № 122531-6.
- Nome Responsavel (assinatura do contrato): RAFAEL KAISER VASCONCELOS MAC/EL, brasileiro, softeiro, softe Fortaleza-Ce, CEP: 60.765-475, e-mait: licitacces lods@gmail.com.

2. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

A presente proposta e válida por 60 (sessenta) días, contados da data de sua emissão,

3 FORMAÇÃO DO OPECO.

S. FORMOVO	G BG FREYO								19000
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MODELO	MARGA/FABR	סאוו	Q TD	VI	R. UNIT, (R\$)	٧	'R. TOTAL (R\$)
112#1	ESFECIFICAÇÃO	NIODELO	MARGAIPABR	UKU.	Q10	Rs	extenso	R\$	extenso

Declaramos que atenuemos nos requisitos de hebilitação, e responderemos pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63. I, da Lei nº 14,133/2021).

Declaramos que cumprimos as exigências do reserva de cargos para pessua com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em tel e em outras normas específicas de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

Dadarámos que nossa proposta aconómica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas lei trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas lei trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas lei trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas lei de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas a que cumpre planamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Dadaramos conhacer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Declarance não empregar menor de 18 (dezoito) anos em trabalho, parigoso ou insalubre e não empregar menor de 16 (dezesaeis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatozo), na condição do monor agrandiz, nos tempos do moso XXXII do art. 7º da Constituição Federal:

Declaramos não possuir em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observendo o disposto nos incisos II/ e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Declaramos que no preço cotado já estão incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos. Impostos, taxas o encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e dealocamentos e outras quaisquer

que incidam sobre a contratação.

Fortaleza-CE 05/09/2024

RAFAEL KAISER Assinado de forma VASCONCELOS KAISER VASCONCELOS MACIEL:670954 MACIEL:67095410372 10372

digital por RAFAEL Dados: 2024.09.18 09:08:39 +03'00"

COMERCIO NACIONAL BÉ ILOMINAÇÃO PÚBLICA LÍDA

CNPJ Nº 14:248:351/0001-201 RAFAEL MAISHR MASCONCELOS MACIEL SÓCIO (ADMINISTRADOR CPF 670,954,103-72 Ch71 02486403332-DETRAN-CE. Representante Legal



CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA GMPJ Nº 14.248.351/9001-20 | Inc., Estadual nº 06.224780-8

Portona 9R-116, nº 453-A. Cidade dos honocotatios, Formileza, CE. CEP 60 823-466. Fore: (85) 3\$29-06004 Oct (65) 95 101 16 if Jermail Toxacces legislogradu mit.





R. B. ALVES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP

CNPJ 45.760,423/0001-48 - I.E. 07.054151-5 - I.M. 2022117 Rua Coronel Raimundo de Meio, nº 235, Centro, Crostá-CE E-mail: ronytlangua@hotmail.com Ccl. (88) 9 9927-9902

PROPOSTA READEQUADA

Setor de Licitações do Município de Viçosa do Ceaca. Ref.: Pregão Eletrônico nº PE04/2024-SEAG/SRP.

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Identificação do licitante:

Razão Social: R. B. ALVES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES L'TDA EPP

CNPJ 45.760.423/0001-48 - I.E. 07.054151-5 - I.M. 2022117:

Endereco completo: Rua Coronel Ratritundo de Melo, nº 235, Centro, Croatá-CE

Representante Legal: Ronaldo Barbosa Alves, brasileiro, casado, em regime de comunhão parcial de bens,

empresário, portador da CNH sob o nº 02150595990 DETRAN-CE e CPF sob o nº. 027.184.534-19:

E-mall: ronytlangua@hotmail.com Cel. (88) 9 9927-9902

Condições Gerais da Proposta:

A presente proposta é válida por (60) dias, contados da data de sua emissão.

Formação do Preço

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	364-MANGUEIRA DE NÍVEL SILICONADA CRISTAL 5/16 - DIÂMETRO INTERNO DE 5/16" E ESPESSURA DE 1MM; DEVE POSSUIR EXCELENTE TRANSLUCIDEZ POSSIBILITANDO A FÁCIL		Name of Street, Street			
364	VISUALIZAÇÃO DOS FLUÍDOS DENTRO DA MANGUEIRA; UT:LIZADA PARA NIVELAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL; SER	PLASTIMAR	Rolo	2	78,00	156,00
	PRODUZIDA EM PVC E SILICONE, PARA PROPORCIONAR M					m.
	VAL	OR TOTAL R\$	1 185			156,00

Importa a presente proposta no valor total de R\$ 156,00 (cento e cinquenta e sels reals).

Declaramos de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Croatá, 17 de setembro de 2024,

RONALDO BARBOSA Assinado de forma digital ALVES:02718453419 por RONALDO BARBOSA ALVES:02718453419

R. B. ALVES CONSTRUCCES E LOCACCES L'TDA EPP Ronaldo Barbosa Alves - Administrador



R. B. ALVES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP CNPJ 45,760.423/0001-48 - I.E. 07.084/151-5 - I.M. 2022/17

Rua Coronal Reimundo de Melo, nº 235, Centro, Croatà-CE E-mail: ronvtlangua@hotmail.com Cet. (88) 9 9927-9902

PROPOSTA READEQUADA

Ao

Setor de Licitações do Municipio de Viçosa do Ceará Ref.: Pregão Eletrônico nº PE04/2024-SEAG/SRP.

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Identificação do ficitante:

Razão Social: R. B. ALVES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP

CNPJ 45.760.423/0001-48 - | E. 07.054151-5 - I.M. 2022117:

Endereco completo: Rua Coronel Raimundo de Melo, nº 235, Centro, Croatá-CE

Representante Legal: Ronaldo Barbosa Alves, brasileiro, casado, em regime de comunhão parcial de bens,

empresário, portador da CNH sob o nº 02150595990 DETRAN-CE e CPF sob o nº, 027.184.534-19;

E-mail: ronytiangua@hotmail.com Cel. (88) 9 9927-9902

Condições Gerais da Proposta:

A presente proposta é válida por (60) dias, contados da data de sua emissão.

3. Formação do Preço

ITÉM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
396	396-SILICONE ACÉTICO INCOLOR BISNAGA COM 50GR - BISNAGA		Unidade	290	12,00	3.480,00
	VAL	OR TOTAL R\$	WE			3.480,00

Importa a presente proposta no valor total de R\$ 3.480,00 (três mil, quatrocentes e citenta reais).

Declaramos de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Croatá, 17 de setembro de 2024.

RONALDO

Assinado de forma digital por RONALDO

BARBOSA

BARBOSA

ALVES:02718453419 ALVES:02718453419

R. B. ALVES CONSTRUCCES E LOCACCES LTDA EPP Ronaldo Barbosa Alves - Administrador



M. R. P. DOS SANTOS

RUA SILVA JARDIM, 9684, CENTRO UEP 62300-900 VIÇOSA DO CEARÁ - CE CNPJ N°, 54.177.783/6001-02 CGF N°. 07.179.350-0



CARTA PROPOSTA READEQUADA

Ao

Setor de Licitações do Município de Viçosa do Ceará.

Ref.: Pregão Eletrônico nº PE-04/2024-SEAG/SRP.

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

- !. Identificação do licitante:
 - Razão Social: M. R. P. DOS SANTOS
 - CPF/CNPJ e Inscrição Estadual: 54.177.783/0001-02, CGF 07.179.350-0.
 - Endereço completo: Rua Silva Jardim, 0684, Centro, Viçosa do Ceará CE, 62300-000.
 - Representante Legal: Marcio Roberto Pereira dos Santos, brasileiro, solteiro, empresário, RG 99098005382
 SSP/CE, CPF 874.077.953-04, Rua Jose Sigueira, S/N, bairro de Fátima, Viçosa do Ceará CE, 62300-000.
 - Telefone, celular, fax, e-mail: (88) 9 9675-4727, marciorobertops 1982@gmail.com.
- Condições Gerais da Proposta:
 - A presente proposta é válida por 60 (Sessenta) dias, contados da data de sua emissão.
- 3. FORMAÇÃO DO PREÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT	MARCA	V.UNT.	V.TOTAL
411	TUBO 1000MM CONCRETO ARMADO (BUEIRO) – TIPO PONTA E BOLSA; FABRICADO EM CONCRETO ARMADO COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: DIÂMETRO INTERNO 1000MM, ESPESSURA MINIMA DA PAREDE 180MM, COMPRIMENTO ÚTIL 1000MM E PROFUNDIDADE DA BOLSA 80MM; COMPRESSÃO DIÂMETRAL CLASSE PA-1, CARGA MÍNIMA DE TRINCA 40KN/M; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA 60KN/M	UNIDADE	165	iV Premoldados	R\$ 495,00	R\$ 81.675,00
416	TUBO 800MM CONCRETO ARMADO (BUEIRO) 800 - TIPO PONTA E 80LSA; FABRICADO EM CONCRETO ARMADO COM AS SEGUINTES DIMENSÓES: DIÂMETRO INTERNO 800MM, ESPESSURA MINIMA DA PAREDE 80MM, COMPRIMENTO ÚTIL 1000MM E PROFUNDIDADE DA BOLSA 80MM; COMPRESSÃO DIÂMETRAL CLASSE PA-1, CARGA MÍNIMA DE TRINCA 32KN/M; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA 48KN/M	UNIDADE	250	JV Premoi dados	R\$ 340,00	R\$ 85.000,00
477	MACHADO COM CABO — FABRICADO EM AÇO FORJADO COM LÂMINA TAMANHO 3.5; OLHO OVAL DE 32 X 60 MM; CABO DE 90 CM DE COMPRIMENTO	ÜNİDADE	5	Monfort	R\$ 93.50	R\$ 467,50
	VALOR TO	TAL DOS ITEM	S			R\$ 167.142,50

Importa a presente proposta no valor total de R\$ 166.675,00 (Cento e sessenta e sete mil, cento e quarenta e dois reais e cinquento centavos).

Mais tabuto from do Santos

M. R. P. DOS SANTOS

RUA SILVA JARDIM, 0684, CENTRO CEP 62300-000 VIÇOSA DO CEARA - CE CNPJ N°. 54.177.783/0001-02 CGF N°. 07.179.350-0



Declaramos de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas narmas infra legais, nas convenções colctivas de trabalho e oas termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Viçosa do Ceará - CF, 17 de setembro de 2024,

Marcio Roberto Pereira dos Santos

Titula

CPF: 874.077,953-04



R. B. ALVES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP CNPJ 46.760.42340001-48 - I.E. 07.054151-5 - I.M. 2022117

CNP3 45.780.4230001-48 - I.E. 07.054151-5 - I.M. 2022117 Rua Coronel Ralmundo de Melo, nº 235, Centro, Croatá-CE E-mail; ronytlangue@hotmail.com Cel. (88) 9 9927-9902

PROPOSTA READEQUADA

Ao

Setor de Licitações do Município de Viçosa do Ceará Ref.: Pregão Eletrônico nº PE04/2024-SEAG/SRP.

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Identificação do licitante:

Razão Social: R. B. ALVES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LIDA EPP

CNPJ 45.760.423/0001-48 - I.E. 07.054151-5 -- I.M. 2022117:

Endereco completo: Rua Coronel Raimundo de Melo, nº 235, Centro, Croatá-CE

Representante Legal: Ronaldo Barbosa Alves, brasileiro, casado, em regime de comunhão parcial de bens,

empresário, portador da CNH sob o nº 02150595990 DETRAN-CE e CPF sob o nº. 027.184.534-19:

E-mail: rom/tlangua@hotmail.com Cel. (88) 9 9927-9902

2. Condições Gerais da Proposta:

A presente proposta é válida por (60) dias, contados da data de sua emissão.

3. Formação do Preço

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QUANT	VALOR UNIT-	VALOR TOTAL
443	443-CHAVE ESTRELA COM CATRACA ISOLADA 10 X 11MM – FINALIDADE: :: INDICADA PARA TRABALHOS EM REDES ENERGIZADAS DE BAIXA TENSÃO ATÉ 1,000 V EM CORRENTE ALTERNADA E 1,500 V EM CORRENTE CONTÍNUA, :: UTILIZADA POR PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM ÁREAS DE RISCO (REDES ENERGIZADAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS)	STELS	Unidade	5	70,00	350.00
	VALC	OR TOTAL R				350,0

Importa a presente proposta no valor total de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Declaramos de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, has leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Croatá, 17 de setembro de 2024.

RONALDO BARBOSA Assinado de forma digital por RONALDO BARBOSA ALVES:02718453419

R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA EPP Ronaldo Barbosa Alves - Administrador





R. B. ALVES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP

CNPJ 45.780.423/0001-48 – I.E. 07.054151-5 – I.M. 2022117 Rua Coronol Rahmundo de Melo, nº 235, Centro, Croatá-CE E-mail: ronytiangua@hotmail.com Cel. (88) 9 9927-9902

PROPOSTA READEQUADA

Ap

Setor de Licitações do Município de Viçosa do Geará Ref.: Pregão Eletrônico nº PE04/2024-SEAG/SRP,

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Identificação do licitante:

Razão Social: R. B. ALVES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LIDA EPP

CNPJ 45.760.423/0001-48 - I.E. 07.054151-5 - LM. 2022117:

Endereço completo: Rua Coronel Ralmundo de Melo, nº 235, Centro, Croatá-CE

Representante Legal: Ronaldo Barbosa Alves, brasileiro, casado, em regime de comunhão parcial de bens.

empresario, portador da CNH sob o nº 02150595990 DETRAN-CE e CPF sob o nº. 027.184.534-19:

E-mail: ronyfiangua@hotmail.com Cel. (88) 9 9927-9902

Condições Gerais da Proposta:

A presente proposta é válida por (60) dias, contados da data de sua emissão.

3. Formação do Preço

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
444	444-CHAVE ESTRELA COM CATRACA ISOLADA 12 X 13MM — FINALIDADE: :: INDICADA PARA TRABALHOS EM REDES ENERGIZADAS DE BAIXA TENSÃO ATÉ 1.000 V EM CORRENTE ALTERNADA E 1.500 V EM CORRENTE CONTÍNUA, :: UTILIZADA POR PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM ÁREAS DE RISCO (REDES ENERGIZADAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS)	STELS	Unidade	5	125,70	628.50
	VALO	OR TOTAL R	\$			628,5

Importa a presente proposta no valor total de R\$ 628,50 (seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos).

Declaramos de que a proposta económica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Croatá, 17 de setembro de 2024.

RONALDO BARBOSA Assinado de forma digital por RONALDO BARBOSA ALVES:02718453419

R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA EPP
Ronaldo Barbosa Alves - Administrador

-1.



R. B. ALVES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP

CNPJ 45.760_423/0001-48 -- I.E. 07_054151-5 -- I.M. 2022117 Rus Coronel Raimundo de Meio, nº 235, Centro, Crostà-CE E-mail: ropytiangua@hotmail.com Cel. (88) 9 9927-9902

PROPOSTA READEQUADA

Ao

Setor de Licitações do Municipio de Viçosa do Ceará Ref.; Pregão Eletrônico nº PE04/2024-SEAG/SRP.

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

1. Identificação do licitante:

Razão Social: R. B. ALVES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP

CNPJ 45.760,423/0001-48 - I.E. 07.054151-5 - I.M. 2022117;

Endereço completo: Rua Coronel Raimundo de Melo, nº 235, Centro, Croatá-CE

Representante Legal: Ronaldo Barbosa Alves, brasileiro, casado, em regime de comunhão parcial de bens,

empresário, portador da CNH sob o nº 02150595990 DETRAN-CE e CPF sob o nº, 027,184,534-19:

E-mail: ronytiangua@hotmail.com Cel. (88) 9 9927-9902

2. Condições Gerais da Proposta:

A presente proposta é válida por (60) dias, contados da data de sua emissão...

Formação do Preço

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
445	445-CHAVE ESTRELA COM CATRACA ISOLADA 14 X 15MM FINALIDADE: :: INDICADA PARA TRABALHOS EM REDES ENERGIZADAS DE BAIXA TENSÃO ATÉ 1.000 V EM CORRENTE ALTERNADA E 1.500 V ÉM CORRENTE CONTÍNUA, :: UTILIZADA POR PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM ÁREAS DE RISCO (REDES ENERGIZADAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS)	STARF	Unidade	33	110,57	3.648,81
	VAL	OR TOTAL R	\$			3.648,81

importa a presente proposta no valor total de R\$ 3.648,81 (três mil, seiscentos e quarenta e olto reais e oltenta e um centavos).

Declaramos de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Croatá, 17 de setembro de 2024.

RONALDO BARBOSA. Assinado de forma digital por RONALDO BARBOSA ALVES:02718453419 ALVES:02718453419

R. B. ALVES CONSTRUCCES & LOCACCES & TDA EPP
Ronaldo Barbosa Alves - Administraçor





R. B. ALVES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP CNPJ 45.760,423/0001-48 - LE. 07,054151-5 - LM. 2022117

Rua Coronel Rahmundo de Melo, nº 235, Centro, Croatá-CE E-mail: ronytianenta@hotmail.com Cel. (88) 9 9827-9902

PROPOSTA READEQUADA

Setor de Licitações do Município de Viçosa do Ceará Ref.: Pregão Eletrônico nº PE04/2024-SEAG/SRP.

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Identificação do licitante;

Razão Social, R. B. ALVES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LIDA EPP

CNPJ 45.760.423/0001-48 - I.E. 07.054151-5 - I.M. 2022117:

Endereço completo: Rua Coronel Raimundo da Malo, nº 235, Centro, Croatá-CE

Representante Legal: Ronaldo Barbosa Alves, brasileiro, casado, em regime de comunhão parcial de bens,

empresário, portador da CNH sob o nº 02150595990 DETRAN-CE e CPF sob o nº, 027, 184,534-19;

E-mail: ronytiangua@hotmail.com Cel. (88) 9 9927-9902

Condições Gerais da Proposta:

A presente proposta é válida por (60) dias, contados da data de sua emissão.

Formação do Preço

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
446	446-CHAVE ESTRELA COM CATRAÇA ISOLADA 17 X 19MM - FINALIDADE: :: INDICADA PARA TRABALHOS EM REDES ENERGIZADAS DE BAIXA TENSÃO ATÉ 1.000 V EM CORRENTE ALTERNADA E 1.500 V EM CORRENTE CONTÍNUA, :: UTILIZADA POR PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM ÁREAS DE RISCO (REDES ENERGIZADAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS)	MTX	Unidade	3	122,46	367,38
	VALO	OR TOTAL R	\$			367,38

Importa a presente proposta no vajor total de R\$ 367,38 (trezentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos).

Declaramos de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Croatá, 17 de setembro de 2024.

RONALDO BARBOSA Assinado de forma digital por RONALDO BARBOSA ALVES:02718453419

R. B. ALVES CONSTRUCCES E LOCACCES LTDA EPP Ronaldo Barbosa Alves - Administrador.





DL MOTORES E POÇOS LTDA

END: Rodovia cinturão verde-São José - Zona Rural/ Tianguá-CE. CEP: 62320-000 - CNPJ:29.963.822/0001-50 FONES:(88)9.9254-2562-ZAP

Αo

Setor de Licitações do Município de Viçosa do Ceará. Ref: PREGÃO ELETRÔNICO № PE 04/2024-SEAG/SRP Data e Hora de Abertura: 05 de setembro de 2024 às 09:00 horas

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Razão Social: DL MOTORES E POÇOS LTDA - CNPJ № 29,963,822/0001-50

Endereço: Rodovia cinturão verde-São José - Zona Rural / Tianguá-CE / CEP; 62320000 Fone:

(88)9.9254-2562-ZAP

Banco: BRADESCO

Agência nº: 726

Conta Corrente nº:15333-8 Email:darcsouzasilva@outlook.com

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

LOTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. RS	PREÇO TOTAL RS
452-	452-CORDA 10MM DE SEDA MULTIFILAMENTOS TRANÇADA	Quilograma	434	R\$ 23,00	R\$ 9-982.00

Importa a presente proposta no valor total de R\$: 9.982,00 (Nove mil e novecentos e oitenta e dois reais)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS

Observações:

- Declaramos de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta
 - O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no termo de referència desde edital.
 - Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluidas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
 - Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e ou quaisquer infrações;
 - Seguro em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à. contratante e/ou terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

Tjanguá/CE, 17 de setembro de 2024

LTDA:29963822000150 LTDA:29963822000150

DL MOTORES E POCOS Assinado de forma digital por DL MOTORES E POCOS

Dados: 2024.09.17 16:37:37 -03'00'





END: Rodovia cinturão verde-São José - Zona Rural/ Tianguá-CE. CEP: 62320-000 - CNPJ:29.963.822/0001-50 FONES: (88)9.9254-2562-ZAP



Aσ

Setor de Licitações do Município de Viçosa do Ceará. Ref: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 04/2024-SEAG/SRP Data e Hora de Abertura: 05 de setembro de 2024 ás 09:00 horas

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Razão Social: DL MOTORES E POÇOS LTDA - CNPJ № 29.963.822/0001-50

Endereço: Rodovia cinturão verde-São José - Zona Rural / Tianguá-CE | CEP: 62320000 Fone:

(88)9.9254-2562-ZAP

Banco: BRADESCO

Agencia nº: 726

Conta Corrente nº:15333-8 Email:darcsouzasilva@outlook.com

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

LOTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
453	453-CORDA 12MM DE SEDA MULTIFILAMENTOS TRANÇADA	Quilograma	500	R\$ 23,00	R\$ 11,500,00

Importa a presente proposta no valor total de R\$: 11.500,00 (Onze mil e quinhentos reais).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS

Observações;

- Declaramos de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos. trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta
 - . O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no termo de referência desde edital.
 - Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
 - Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e ou quaisquer infrações;
 - Seguro em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuizos causados à contratante e/ou terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

Tjanguá/CE, 17 de setembro de 2024

DL MOTORES E POCOS Assinado de forma digital por DL LTDA:2996382200015

MOTORES E POCOS

LTDA:29963822000150

Dados: 2024.09.17 16:36:34 -03'00'



0



END: Rodovia cinturão verde-São José - Zona Rural/ Tianguá-CE. CEP: 62320-000 - CNPJ:29.963.822/0001-50 FONES: (88)9.9254-2562-ZAP



Αо

Setor de Licitações do Município de Viçosa do Ceará. Ref: PREGÃO ELETRÔNICO № PE 04/2024-SEAG/SRP

Data e Hora de Abertura: 05 de setembro de 2024 ás 09:00 horas

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Razão \$ocial: DL MOTORES E POÇOS LTDA - CNPJ № 29.963.822/0001-50

Endereço: Rodovia cinturão verde-São José - Zona Rural / Tianguá-CE CEP: 62320000 Fone:

(88)9,9254-2562-ZAP

Banco: BRADESCO Agència nº: 726 Conta Corrente nº:15333-8 Email:darcsouzasilva@outlook.com

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

LOTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. RS	PREÇO TOTAL RS
454	454-CORDA 8MM DE SEDA MULTIFILAMENTOS TRANÇADA	Qullograma	445	R\$ 23,00	R\$ 10.235,00

Importa a presente proposta no valor total de R\$: 10.235,00 (Dez mil e duzentos e trinta e cinco reais)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS

Observações:

- Declaramos de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos. trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta
 - O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no termo de referência desde edital.
 - Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as desposas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
 - Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e ou quaisquer infrações;
 - Seguro em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuizos causados à contratante e/ou terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

Tianguá/CE, 17 de setembro de 2024

LTDA:29963822000150 LTDA:29963822000150

DL MOTORES E POCOS

Assinado de forma digital por DL MOTORES E POCOS

Dados: 2024.09.17 16:35:45 -03'00'



R. B. ALVES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP

CNPJ 45,760, 423/0001-48 - 1 E. 07.054151-5 - 1.M. 2022117 Rua Coronel Raimundo de Melo, nº 235, Centro, Crostle CE. E-mail: ronytiangua@hotmail.com Cel. (88) 9 9927-9902

PROPOSTA READEQUADA

Setor de Licitações do Municipio de Viçosa do Ceará Ref.: Pregão Eletrônico nº PE04/2024-SEAG/SRP.

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Identificação do licitante:

Razão Social: R. B. ALVES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP

CNPJ 45.760.423/0001-48 - I.E. 07.054151-5 - I.M. 2022117:

Endereco completo: Rua Coronel Raimundo de Melo, nº 235, Centro, Croatá-CE

Representante Legal: Ronaldo Barbose Alves, brasileiro, casado, em regime de comunhão parcial de bens,

empresário, portador da CNH sob o nº 02\f30595999 DETRAN-CE e CPF sob o nº. 027.184.534-19:

E-mail: ronytiangua@hotmail.com Cel. (88) 9 9927-9902

2. Condições Gerais da Proposta:

A presente proposta é válida por (60) dias, contados da data de sua emissão.

3, Formação do Preço

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
500	500-CAIXA DE DESCARGA EXTERNA - FABRICADA EM PVC FLEXIVEL COMPOSTA DO MECANISMO INTERNO E AS PEÇAS DE FIXAÇÃO DA CAIXA PARA APLICAÇÃO NA PAREDE SOBRE O VASO SANITÂRIO E INDICADA PARA QUALQUER VASO DE ATÉ 9 LITROS, ATENDENDO TANTO AOS MODELOS ANTIGOS DE LOUÇA QUANTO AOS MAIS RECENTES.	GRANPLAST	Unidade	295	40,00	11.800,00
	VAL	OR TOTAL R\$				11.800,4

Importa a presente proposta no valor total de R\$ 11,800,00 (enze mil e oitocentos reais).

Declaramos de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Croatá, 17 de setembro de 2024.

RONALDO BARBOSA Assinado de forma digital ALVES:02718453419 por RONALDO BARBOSA ALVES:02718453419

R. B. ALVES CONSTRUCCES E LOCACCES LTDA EPP Ronaldo Barbosa Alves - Administrador



R. B. ALVES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP

CNPJ 45.760.423/0601-48 - I.E. 07.054151-5 - I.M. 2022117 Rus Coronci Ralmundo de Meio, nº 235, Centro, Crostà-CE E-mail: ronytiangua@hotmail.com Cel. (88) 9 9927-9902

PROPOSTA READEQUADA

Ao

Setor de Licitações do Município de Viçosa do Ceará Ref.: Pregão Eletrônico nº PE04/2024-SEAG/SRP.

A proposta comerciai encontra-se en conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Identificação do licitante:

Razão Social: R. B. ALVES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LIDA EPP

CNPJ 45.760.423/0001-48 - I.E. 07.054151-5 - I.M. 2022117:

Endereço completo: Rua Coronel Ralmundo de Melo, nº 235, Centro, Croatá-CE

Representante Legal: Ronaldo Barbosa Alves, brasileiro, casado, em regime de comunhão parcial de bens,

empresario, portador da CNH sob o nº 02150595990 DETRAN-CE e CPF sob o nº, 027.184.534-19:

E-mail: ronytiangua@hotmail.com Cel. (88) 9 9927-9902

Condições Gerais da Proposta;

A presente proposta é válida por (60) días, contados da data de sua emissão.

3. Formação do Preço

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
20	20-CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS - FABR:CADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) E APROPRIADA PARA ARMASENAR ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, TAMPA COM TRAVA POR PRESSÃO, SUPERFÍCIE INTERNSA LISA PARA FACILITAR A LIMPEZA.	MULTCAIXA	Unidade	90	480,00	43.200,00
	VAL	OR TOTAL R\$				43,200,00

Importa a presente proposta no valor total de RS 43.200,00 (guarenta e três mil e duzentos reais).

Declaramos de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Croatá, 18 de setembro de 2024.

RONALDO BARBOSA Assinado de forma digital por RONALDO BARBOSA ALVES:02718453419 ALVES:02718453419

R. B. ALVES CONSTRUCCES E LOCACOES LTDA EPP
Ronaldo Barbosa Alves - Administrador

-\f.

AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ/CE.

FICHA TÉCNICA DA PROPOSTA DE PRECOS REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024-SEAG/SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

- Razão Social: CN/P - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA L7DA

- CNPJE14.249.551/0001-20 Insc Est: 06.224780-8 - Insc Mun: 486943-1

Endereco Completo: Rodovia BR-116, nº 489-A. Cidade dos Funcionários - Furtaleza, CE, CEP: 60.823-105

- Tel: Fixo: (85) 3879-0600 - Whats APP (85): 98132-0506

ு e-mail: e-mail: licitaboes leda@gmail.com

- Dados Bancários: BANCO BRADESCO (237), AGÊNCIA № 1379, CONTA CORRENTE № 122531-6

- Nome Responsavel Jassinatura do contrato); RAFAEL XAISER VASCONCELOS MACIEL, brasteco, soficiro, súcoladministración, CPF nº. 670.954.103-72. RG nº. 98012055930 SSP - CE, residente e domicil ado à Rua Ruci, nº 450, andar A. Mondubim, Fortaleza-Ce, CEP, 60,731-475, e-mail: licitacces.leds@gmail.com.

2. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

A presente proposta e válida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MODELO	MARCA/FABR.	UND.	ОТВ	VF	t. UNIT. (R\$)	V	R. TOTAL (RS)
EM	ESPECIFICAÇÃO	MODELO	пјукуријуск.	UNU.	QID	RS	extenso	R\$	extenso
95	98-TORMEIRA DE METAL BICA MÓVEL PARA PIA DE COZINHA - FIXAÇÃO NA PAREDE; 1/4 VOI TA; ALAVANCA COM AREJADOR ARTICULADO; MATERIAL DE COMPOSIÇÃO; METAL LATÃO ACABAMENTO CROMADO; MODELO 17PO ALAVANCA; FIXAÇÃO NA ENTRADA DE ÁGUA DA PAREDE; BITOLAS PADRÃO DE 90; SISTEMA DE VEDAÇÃO; MECANISMO METAL CERÂMIC	SE CONTROL DE LA LICIA MONTE PARLA MA DE COMPANA - POMAÇÃO PAR PAREDE, LA MONTE POMAÇÃO PARA PAREDE, LA MONTE POMAÇÃO PARA PAREDA DO COMPANDA POMAÇÃO PAREDA DE COMPANDA DE COMPANDA PAREDE BROMAS PAREDA DE SEL SISTEMA DE VINCIA DE COMPANA DE C	LM	Unidade	235	46,99	dious uz le sajo, angela kemanja e uans dious uz le sajo a kemanja e uans	11.042,65	ones millequarent e sos 1860 e sossera i ano-ras bend
10*	1C1-TORNEIRA MÓVEL COM FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA COM BICA MÓVEL: COMPOSTO INTERIORMENTE POR PRATA, CARVÃO ATIVADO NA COMPOSIÇÃO; RETENTOR DE PARTÍCULAS :MPURAS: FABRICAOD EM POLIPROPILENO; COM ASTES ARTICULÁVEIS PARA MELHOR POSIÇÃO DE USO; ACOMPANHA ADAPTADOR DE 3/4 (TRÊS QUARTOS) DE POLEGADAS.	ICH TORKERA, WÖYEL COM FILTRO PUREIXADOR DE VIEMA COM CIPTA MÉMOL LOMANDRI DE NIL SORIMI NO I MOR PRATA, CARVÃO ATIVADO NA COMPOSIÇÃO, RETEX TOR DE PARTÍCULAS MEMBAS, FRANCISCO EM POLIPROFILIMO. COM MOR E NIL TORNO PARA MEMBAS DE SUBSTICAÇÃO DE LIBOLACOMEA HAI ADMENDA DE SUA TIRÉS CUARTOS DE FOLESNICAS.	Acquabios	Unidade	19	78,92	scionia e osa reale a mareria a neva narron sa	1,500,81	ns a surrantes rais ou kniu s um cortare
	VALOR TO	TAL DA PROPOSTA - ITEM (RS)						12.543,46	patro mili au inhermas e queverta e inhe reale. Cultivado e es a casulada

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - RS

12,543,4B doze mil, quinhentos e guaranta e frés reals e guarenta e seis centavos

PRAZO DE ENTREGA máximo de 10 (dez) días úters, a contar do recebimento da ordem de compra. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme edital e termos de roforência.

VAUIDADE DESTA PROPOSTA: 60 (sessorita) dias.

GARANT A DOS PRODUTOS! 12 (doze) meses.

RAFAEL KAISER VASCONCELOS Assinado de forma digital por RAFAEL KAISER VASCONCELOS MACIEL:67095410372

Dados: 2024.09.18 10.04.04

MACIEL:67095410372







CNSP - DOMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTOA CMPJ Nº 14,248.351/0001-20 | Inc. Estadual nº 06.224780-8

Rodowa SH 116, nº 489-A. Cidade Jos Fundonarios, Fortatega, CE, CEP, 60 \$23-465. Fone (3.5) : 79-9694 (Cel. (8.5) 98132-9696 (Amies flottagges lad grégine) avec

AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE

FICHA TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS REFERÊNTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024-SFAG/SRP REFERÊNTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024-SFAG/SRP REFERÊNTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024-SFAG/SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

- Razão Social: CNIP COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA.
- CNPJ: 14.248.354/0001-20
- Insc Est; 06:224780-8.

- Insc Mug: 456943-1

- Endereço Completo, Rodovia BR-116, nº 459-A, Cidade dos Eurocionários Fortaleza, CE, CEP: 60.823-105
- Tel; Fixo; (85) 3879-6600 Whats APP (85), 98132-0506
- e-mail: e-mail: licitacoes.leds@gmail.com
- Dados Bancários; 8ANCO BRADESCO (237), AGÉNCIA № 1379, CONTA CORRENTE № 122531-6
- Nome Responsável (assinatura do contrato): RAFAEL KAISER VASCONCELOS MACIEL, brasileiro solleiro, súcio/administrador, CPF nº. 670.954.403-72, RG nº. 98012055930 SSP CE, residente e dominifiado à Rua Rubi, nº 150, andar A. Mordubim, Fortaleza-Ce, CEP: 60.761-475, e-mai: inclacces Jeda@gmail.com.

2, CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

A presente proposta e válida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão.

3. FORMAÇÃO DO PRECO

ITELL	ESPECIFICAÇÃO	d MODELO MARCA/FABR.	DE LINE	IND. QTD	VR, UNIT. (R\$)			VR. TOTAL (R\$)	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		MARCAFABR. UND.		RS	extenso	R\$	extenso	

Declaramos que atendemos aos requisitos de nabilitação, e responderemos pela veracidade das miturmações prestadas, na torma da lei (art. 63. l, da Lei nº 14.133/2021).

Declaramos que cumprimos as exgércias de reserva de cargus para passoa com deficiência e para reablidado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

Declaramos que nossa proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhos assegurados na Constituição Federal, nas lei trabalhistas nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho o nos fermos de aussismento do consula vigentes na date de entrega das propostas e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocaciónio.

Declaramos conhecer os termos de instrumente convocatório que regela presente licitação,

Declaramos não empregar menur de 18 (dezuito) anos em trabalho, perigoso ou insalutre e não empregar monor de 16 (dezesses) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze), na condição de menor aprendiz, nos termos do Incisc XXXII do art. 7º da Constituição Federal.

Declaraçãos não possiór em riossa cadaia produtiva, empregados oxocutando trabalho degradante no torçãos, observando o disposto nos incises III e IV do art. 1º e no incise III do art. 5º da Constituição Federal;

Declaramos que no preço cotado já estão induldas eventuais vantagens elou abatimentos, impostos. Laxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e cornectoris, assim como despesas com transportos o destocamentos o outras

quaisquer que incidam sobre a contratação.

Fortaleza-CE 05/09/2024

RAFAEL KAISER VASCONCELOS MACIEL:67095410372 Assinado de forma digital por RAFAFI, KAISER VASCONCELOS MACIEL 67095410372 Dados: 2024.09.18 10:04:20

-03 005

CNIP COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LIDA

CNPUM* 14,248,351/0001-20/ RAHAF1 KAISHR VASCONCELOS MACIEL SÓCIO / ADMINISTRADOR CPF 870,954,107-72 CAH 02456403332-DETRAN-CE Representante Legal





CNIP -- COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA -CNPU Nº-14-248.351/0001-20 | Inc. Estaguato - 06.224780-8

Redone 38-416, 77 489-4, Oldada dos flumonários. Fortaleza: CF, CGP, 60 eV.-115. Fone: (55.-1375-3301) Cst. (15) 98132-0506 (e-m.eX) to follocateurs Zorocal com

FICHA TÉCNICA DA PROPOSTA DE PRECOS REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024-SEAG/SRP

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

- Razão Social: CNIP COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA.
- CNPJ: 14.248.354/0001-20
- Insc Est. 06.224780-8

Insc Mun: 456943-1

- Endereco Completo: Rodovia BR-116 nº 459-A. Cidade dos Fundiciários Fortaleza. CE. CEP: 80.823-105.
- Tel: Fixo: (65) 3879-0600 Whats APP (85) 98132-0506
- e-mall: e-mail: licitacoes.leda@on/ail.com
- Dados Bancários: BANCO BRADESCO (237), AGÉNCIA Nº 1379, CONTA CORRENTE Nº 122531-6
- Nome Responsavel (assinatura do contrato): RAFAEL KAISER VASCONCELOS MACIEL, brasileiro, solteiro, sócio/administrador, CPF 1º, 670.954.103-72. RG nº, 98012055990 SSP CE, residente e domicillado à Rua Rubil. nº 150, andar A. Mondubiro, Fortaleza-Ce, CEP, 60,761-476, a-mail, ligitacoes Jeds/Sigmail.com.

2. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

A presente proposta e válida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão.

3 EORHACAO DO PRECO

ITEM	ECDEO(FIGURAL)	MODELO	MARCA/FABR.	UND.	OTO	VR	R. UNIT. (R\$)	٧	R. TOTAL (RS)
HEM	ESPECIFICAÇÃO	MODECO	MARCAIFABR.	DND.	άτο	R\$	extenso	R\$	extenso
ITEM									
	147-BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC ROSCÁVEL 1.1/2" PARA 1" - FABRICADO EM PVC ROSCÁVEL NA CÓR BRANCA	ит-SUCHA DE ЧЕСИ, СЙО DE PVC ROSSÁVEL I 112º AVRA 11 . FASRICADO EM PVC ROSSÁVEL, НА ОУК ЦИРИСА	KRONA	Unidade	315	10,95	्षेक् एकम् कुन्यूर,कुम्बेर शतीवाद स्थापेक द्व	3. 449,2 5	PES mil guarinos mos e gante su e novemble. Visión e caron pelárena
	VALOR TO	TAL DA PROPOSTA - ITEM (R\$)			//-			3,449,25	nts più quarocustas e qualetta e nave reals e vinte e a transcentente

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - RS

3,449,25 trés mil, que trocentos e guarenta o novo reais e vinte e cinco centavos

PRAZO DE ENTREGA; máximo de 10 (dez) dias úlais, a contar do recebimento da ordem de compra.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, conforme edital e termos de referência.

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 (doze) moses.

Declaramos que atendenos aos requisitos de habilitação, e responderemos pela veracidade das intormações prestadas, na forma da lei (art. 63, 1. da Lei nº 14.133/2021).

Cecteramos que cumpários as exigências de reserva de cargos para possoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

Qeclaramos que nosas proposta económica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas toi trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos terrips de ajustamento de conduta vigentes na data de estrega das propostas e que compre planamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Declaramos não empregar menor de 18 (decolto) anos em trabalho, cengoso ou insalutire e não empregar menor do 16 (decossois) anos, saivo monor, a partir do 14 (duatorzo), na condição de menor aprendiz, nos termos do inciso XXXII do art. 7º dai

Declaramos não possuir em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabelho degradante ou forcado, observando o discosto nos incisos III e IV do ert. 1º e no inciso III do ert. 5º da Constituição Federali.

Deptaramos que no preço cotado da estão incluídas eventuais vantagêns eíou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscas e comerciais, assim como despesas com transcortes e destocamentos e obtras

qualsquer que incidam sobre a contratação.

RAFAEL KAISER VASCONCELOS

Assinado de forma digital por BAZATI KAISER VASCONCELOS MACIEL:67095410372

MACIEL:67095410372 (Jados: 2024.09 TB 10/1054-0300)

SÓCIO (ADMINISTRADOR: CPI 670,954,103472 CNF+ 02486400302-DETRAN-DE Regresenfante angali

CNIP/ COMERCIO NACIONAL DE ILOMINAÇÃO PUBLICA PEDA

CNPU Nº 14,548,351A/801-204

RAPAEL KAISER VASCONCELOS MACIED

Fortaleza-CF 05/09/2024

CMIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA CNPJ-Nº 44.248.351/0004-20 [Inc. Estadual nº 06:224780-8]

Redova BR-C6, of 499-A, Cidade dos Funçios erros, Faitalyza, CE, CEP 80,120, 145. สินทัลวใ**85**(380) (4800) Oct. (45) (2813) (5506) (ละกล ยักัดส่อง) ≃รโลสรณ์ผู้มูกหนักรรณ



🧸 R. B. ALVES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP

CNPJ 45.760.423/0001-48 = I.E. 67.054151-5 = I.M. 2022117 Rua Coronel Ralmundo de Meio, nº 235, Centro, Croatà-CE E-mail: <u>ronytiangua@hotmail.com</u> Cel. (88) 9 9927-8902

PROPOSTA READEQUADA

Ao Setor de Licitações do Município de Viçosa do Ceará Ref.: Pregão Eletrônico nº PE04/2024-SEAG/SRP.

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no adital e seus anexos.

1. Identificação do licitante:

Razão Social: R. B. ALVES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP

CNPJ 45.760.423/0001-48 - I.E. 07.054151-5 - I.M. 2022117:

Endereço completo: Rua Coronel Raimundo de Meio, nº 235, Centro, Croatá-CE

Representante Legal: Ronaldo Barbosa Alves, brasileiro, casado, em regime de comunhão parcial de bens,

empresário, portador da CNH sob o nº 02150595990 DETRAN-CE e CPF sob o nº, 027.184.534-19;

E-mail: ronytiangua@hotmail.com Cel. (88) 9 9927-9902

Condições Gerais da Proposta:

A presente proposta é válida por (60) días, contados da data de sua emissão.

3. Formação do Preço

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID,	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
180	180-MOTOR MONOFÁSICO 3/4CV X 220VAC SERIE 350 COM CHAVE DE COMANDO	INTECH	Unidade	5	950,00	4.750,00
	VALOR TOTAL R\$					

Importa a presente proposta no valor total de R\$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais).

Declaramos de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, não leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condute vigentes na data de entrega da proposta.

Croatá, 18 de setembro de 2024

RONALDO BARBOSA Assinado de forma d'gital por RONALDO BARBOSA ALVES:02718453419

R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOÇACOES LTDA EPP
Ronaldo Barbosa Alves - Administrador



Astrale Comercial e Distribuidora

CNPJ: 51.045,980/0001-80

Tel: {13} 99617 - 3511

E-mail: astrale@astralecomercial.com.br



Peruibe, 17 de setembro de o 0.

Prefeitura municipal de viçosa do ceará.

PROPOSTA DE PREÇOS

Razão so int. a	Astrale Comerci	al e Distribuid	or a L fda EPP				
Pome:	(X) Em	presa de Paquono Porte					
CNPJ: 51.045.980/0001-80 Inscrição Estadual: 524.19 5.11 7.110				Estadual: 524.19 5.11 7.110			
Endereço: Av	Alan Kardec, 64	4, Járdim Már	cla I, Peruibe	e / SP - CEP 11.772.374			
Empil: astrale ®	astrale comercia	al.com.br	Tet. (13) 99617 - 3511				
Banco do Bras	il	Ag: 243 <i>L</i> -8		C/C: 32.592-9			
Ropresentante	regat que Assir	ratá a Contra	la: Elipe Arie	el Pires Oliveira e Silva, Brasileiro.			
CPF: 421.389.3	CPF: 421.389.318-97			RG: 41,330,592-2			

[jem	Especific ação do Objeto	Unid	Qid	Velor Unit	zulor iprol		
ż	PUSO CEGO GEOMECÂNICO DE 41, REVESTIMENTO STANDARIO NERVURADO, VIARA DE 4MU MUZZO: LIDON	Und	1,510	150,00	238.580.00		
V	Volor Intal; Duzentos e Trinta e O to AN, Quinhantos e Oitenta Reais						

- 1. Validade da Proposta: 60 días, contados da doto fixada paro sua apresentações.
- 2. socol de entrega: Viçosa do Ceará / CE

plos volores propostes estarão (natusos todos os austos operacionais, fra el encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, domer: ais e quaisquer autros que incidam direta o indiretamente no fornecimento dos bens.

Δ

Astrale Com. & Dist.

R. Alon Kardec, 644, Jd Márcia Peruibe / SP. C 11.772-374 CNPJ: 51,045.980/0001-80 Tel: (13) 99617 - 3511 astrate@astratecomercial.com.b ARIEL PIRES digital por FUPE ARIEL PIRES OLIVEIRA E OLIVEIRA E SILVA:4213 Dados: 2024.09.17 19:51:12 -03:00*

Flipe A. P. Ofverd e Six a Rg: 41.330.592 2 CPF: 421.389.318-97 **Diretor**





DL MOTORES E POÇOS LTDA

END: Rodovla cinturão verde-São José - Zona Rural/ Tianguá-CE. CEP: 62320-000 - CNPJ:29.963.822/0001-50 FONES:(88)9,9254-2562-ZAP

Ao

Setor do Licitações do Município de Viçosa do Ceará. Ref: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 04/2024-SEAG/SRP. Data e Hora de Abertura: 05 de setembro de 2024 ás 09:00 horas.

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Razão Social: DL MOTORES E POÇOS LTDA - CNPJ № 29.963.822/0001-50

Endereço: Rodovia cínturão verde-São José – Zona Rural / Tianguá-CE | CEP: 62320000 Fone:

(88)9.9254-2562-ZAP

Barico: BRADESCO

Agência nº: 726

Conta Corrente nº:15333-8 Email:darcsouzasi|va@outlook.com

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

LOTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
195	195-UNIÃO ASSENTO CÔNICO 1" FERRO GALVANIZADO	UND	2015	RS 40,00	R\$ 80.600,00

Importa a presente proposta no valor total de R\$: 80,600,00 (Oitenta m1 e seiscentos reais).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS

Observações:

- Declaramos de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos circitos. trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta
 - O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceltação e cumprirá todas as obrigações contidas no termo de referência desde edital.
 - Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as desposas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
 - Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e ou quaisquer infrações;
 - Seguro em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados á contratante e/ou terceiros, garados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

Tianguá/CE, 18 de setembro de 2024

LTDA:29963822000150 LTDA:29963822000150

DL MOTORES E POCOS MOTORES E POCOS Dados: 2024.09.18 10:41:55 -03'00'



END: Rodovia cinturão verde-São José - Zona Rural/ Tianguá-CE. CEP: 62320-000 - CNPJ: 29.963.822/0001-50 FONES:(88)9.9254-2562-ZAP



Αo

Setor de Licitações do Município de Viçosa do Ceará. Ref: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 04/2024-SEAG/SRP Data e Hora de Abertura; 05 de setembro de 2024 ás 09:00 horas

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Razão Social: DL MOTORES E POCOS LTDA - CNPJ Nº 29,963,822/0001-50

Endereço: Rodovia cinturão verde-São José - Zona Rural / Tianguá-CE, CEP: 62320000 Fone:

(88)9.9254-2562-ZAP

Banco: BRADESCO Agência nº: 726

Conta Corrente nº:15333-8 Email:darcsouzasilva@outlook.com

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO...

LOTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
196	196-UNIÃO ASSENTO CÔNICO 1.1/2" FERRO GALVANIZADO	UND	115	R\$ 60.00	R\$ 6.900,00

Importa a presente proposta no valor total de R\$: 6.900,00 (Seis mil a novecentos reais)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS

Observações:

- Declaramos de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento cos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta
 - O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceltação e cumprirá todas as obrigações contidas no termo de referência desde edital.
 - Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
 - Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e ou quaisquer infrações;
 - Seguro em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à contratante e/ou terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

Tianguá/CE, 18 de setembro de 2024

DL MOTORES E POCOS MOTORES E POCOS LTDA:29963822000150 LTDA:29963822000150

Assinado de forma digital por DL

Dados: 2024,09.18 10:46;37 -03'00'



DL MOTORES E POCOS LTDA

END: Rodovia cinturão verde-São José ~ Zona Rural/ Tranguá-CE. CEP: 62320-000 - CNPJ: 29.963.822/0001-50 FONES: (88)9.9254-2562-ZAP

Aσ

Setor de Licitações do Município de Viçosa do Ceará. Ref: PREGÃO ELETRÔNICO № PE 04/2024-SEAG/SRP Data e Hora de Abertura; 05 de setembro de 2024 ás 09:00 horas

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Razão Social: DL MOTORES E POÇOS LTDA - CNPJ № 29,963,822/0001-50

Endereço: Rodovia cinturão verde-São José - Zona Rural / Tianguá-CE | CEP: 62320000 Fone;

(88)9.9254-2562-ZAP

Banco: BRADESCO

Agencia nº: 726

Conta Corrente nº:15333-8 Email:darcsouzasilva@outlook.com

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

LOTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. RS	PREÇO TOTAL R\$
197	197-UNIÃO ASSENTO CÔNICO 1.1/4 FERRO GALVANIZADO	UND	115	R\$ 85,00	R\$ 9.775,00

Importa a presente proposta no valor total de RS: 9.775,00 (Nove mil e setecentos e setenta e cinco reais).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS

Observações:

- Declaramos de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos. trabalhistas, assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta
- O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no termo de referência desde edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluidas todas as desposas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
- Encargos sociais, trabalhistas, providenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e ou quaisquer infrações;
- Seguro em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à contratante e/ou terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

Tianguá/CE, 18 de setembro de 2024

DL MOTORES E POCOS MOTORES E POCOS LTDA:29963822000150 LTDA:29963822000150

Assinado de forma digital por DL

Dados: 2024.09.18 10:50:11 -03'00'

MA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA

Av. Francisco Sá, 3783 - Carlito Pampiona - Cep.: 60310-055 - Fortaleza-Ce CNPJ.: 10.486.051/0001-29 - Insc. Estadual: 06.372.590-8

Fone:: 85 3017-4813 E-mail: malicitacocs@gmail.com



A0

SEYOR DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PED4/2024-SEAG/RP

A PROPOSTA COMERCIAL ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

1. Identificação do licitante:

- Razão Social: MA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
- /CNPJ e Inscrição Estadual: 10.486.051/0001-29 e 06.372.590-8
- Endereço completo: AV. FRANCISCO SÁ, 3783 CARLITO PAMPLONA CEP: 60310-055 FORTALEZA/CE
- Representante Legal: Cassius Antônio Aguilar da Ponte, brasille ro, casado, portador do Documento de Identificade nº 92015049940/CE e co CPF nº 436.875,973-20.
- Telefone 85 3017-4813, Socio Administrador, E-mail: malicitacoes@gmail.com
- Banco: BRADESCO: AG 00256 CONTA CORRENTE 0002987-4 BRASIL: AG 1369-2 CONTA CORRENTE 125466-9

2. Identificação do Representante Legal:

- Representants Legal: Cassius Antônio Aguiar de Ponte,brasileiro,casedo,porbador do Ducumento de Identidade nº 92015049940/CE e do CPF nº 438.875,973-20, Ţelefone 85 3017-4813, Sócio Administrador.E-mail: maticisacoes@gmail.com.

3. Condições Geraia da Proposta:

A presente proposta é válida por 60 (sessenta) días, contados de data de sua emissão

4. Formação do Preço

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.		REÇO UNT	PREÇO TOTAL
' 39	FLANGE CAIXA D'ÀGUA 25MM SOLDÁVEL - ADAPYADON COM ANEL PARA CAIXA D'ÀGUA EM PVC MARRON SOLDÁVEC PARA ÁGUA FRIA, ACOMPANHA JUNTA DE VEDAÇÃO.	KHĠNA	UND	295	RŞ.	2,86	RS 843.70
40	FLANGE CAIXA D'ÀGUA 32MM SOLDÁVEL - ADAPTADOR COM ANSL PARA CAIXA D'ÀGUA EM PVÇ MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, ACOMPANHA JUNTA DE VEDAÇÃO.	KRONA	UND	.565	R\$	8,32	R\$ 4,700.80
42	FLANGE CAIXA D'ÁGUA SOMM SOLDÁVEL - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA EM PVC MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, ACOMPANHA JUNTA DE VEDAÇÃO.	KRONA	UND	315	R\$	11,93	R\$ 3,663,45
44	IOFTHO 90° SOLDÁVEL DE 25 MM - EM PVC MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA.	KRONA	UND	2,560	R\$	0.39	R5 998,40
112	UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLGÁVEL PARA ÁGUA FRIA COM JUNYA DE VEDAÇÃO.	KRONA	UND	510	пs	10,00	R\$ 5.100,00
113	UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL SO MM - EM PVC MARRON SOLDÁVE- PARA ÁGUA FRIA COM JUNTA DE VEDAÇÃO.	ARONA	UND	110	RŞ.	10,00	R\$ 1,100,00
124	JOELHO 90º PARA ESGOTO SOMM - LASRICADO EM PVC BRANCO SOLOÁVEL PARA ESGOTO	KRONA	UND	250	IR\$	1,71	8\$ 427.50
136	VASO SANITÁRIO ACOPLADO - EM LOUCA: COR BRAMCA; CUM DESCARGA ACOPLADA, COM ACIONAMENTO DUPLO DE 3 6 8 UTROS.	LUZARTE	UND	148	P.Š	329,00	RS 48 692,00
137	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL - EM LOUCA; COR BRANÇA.	LUZARTE	UND	1/17	R\$	199,90	R\$ 79,385,30
138	VASO SANITÁRIO INFANTIL COM DESCARGA ACOPLADA - DE LOUÇA NA COR BRANCA NAS SEGUINTES DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: ALTURA DA CUBA BOOMM, LARGURA DA CUBA: 310MM, COMPRIMENTO TOTAL 505MM, ALTURA DA CAIXA DE DESCARGA: 635MM	LUZARTE	UNTI	20	R\$	744,97	R\$ 4.899,40
140	BOMBA VIBRATÍÓRIA SUBMERSA 220V 6 POLEGADA - BOMBA SUBMERSA V RRATÓRIA TIPO SAPO PARA POÇO OU CISTERNA; POTÊNCIA 320 WATTS; ALTURA MANOMÉTRICA DE ALÉ 60 METROS; VAZÃO DE 1,500 JITROS/HORA; PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA LIMPA, TENSÕES: 220VAC MONIFÁSICA; SAÍDA Ø3/4* POLEGADA; OIMENSÕES APROXIMADAS DE 180MM DE DIAMETO X 300MM DE ALTURA;	ATLANTIS	U\D	220	RS	255,10	35 56.177,00



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	124	PREÇO	TOTAL
149	CAPACITOR PERMANENTE 20UF - PARA SER USADO EM MOTORES MONOFÁSICOS	FPCDS	UND	215	R\$	11,53	R\$ 2.478.95 O p
150	CAPAC-TOR PERMANENTE 25 UF + 5% 50/60 Hz 450Vac- PARA CHAVE DE 400 WATTS	EPCOS	UND	115	R\$	13,47	R\$ 1.549,05
151	CAPACITION PERMANENTS 30 UF ~ 5% 50/50 HZ 450Vac - PARA CHAVE DE 400 WATTS	EPCOS	UND	115	R\$	10,43	R\$ 1,199,45
152	CAPACITION PERMANENTE BOUF 250VAC- PARA CHAVE DE 400 WATTS	EPCOS	UND	110	RŜ	11,96	RS 1.315.60
153	CAPACITOR PERMANENTE 35 UF + 5% SC/60 HZ 450Vac- PARA CHAVE DE 400 WATTS	EPCOS	מאט	115	НŚ	14,04	R\$ 1.614,60
154	CAPACITOR PERMANENTE 40 UF + 5% 50/60 HZ 450Vac- PARA CHAVE GE 460 WATTS	EPCOS	UND	115	R\$	18,53	R\$ 2,142,45
165	ELETROBOMBA 1,5CV MONOFÁSICA SUBMERSA	ATLANTIS	UND	55	R\$	1.056,24	R\$ 58,093,20
157	ELETROBOMBA TOV TRIFASICA SUBMERSA	ATLANTIS	UNG	65	R\$	995,74	R\$ 64 723,10
168	ELETROBOMBA 2CV MONOFASICA SUBMERSA	ATI ANTIS	UND	25	R\$	1.500,00	R\$ 37,500,00
170	HIDROMETRO RES DEVEIAL - M'EDIDOR DE CONSUMO DA ÁGUA PARA APLICAÇÕES RESIDENCIAIS, COMFERIAIS E INDUSTRIAIS, COMFERME PRISTARIA 246:2000 DO INMETRO E NORMA ABNI PIBRI BAS, HIDRÓMETRO 8/4 HIDROMETRO ROMA DE NORMA ABNI PIBRI BAS, HIDRÓMETRO 8/4 HIDROMETRO ROMA DE MÁSIMA 3 MÁSIMA DE MINIMA 3 DE SANCAZÃO MINIMA 3 DE SANCAZÃO MÁSIMA 3 MÁSIMA DE DETECÇÃO DE MOVIMENTO, VAZAM ENTO CONSUMO DE ÁSUA EQUIPADO COM FILTRO NA EXTREMIDADE DE ZINTRADA; TRANSMISSÃO MAGNÉTICA PERMITINDO ABERTURAS RÁPILAS SEM ESCORREGAMENTO, COM BUNDAGEM MAGNÉTICA, CÓPULA DE ALTA RESISTÊNCIA EM POUCARBONATO COM CINTA METÁLICA EM VOLTA DA RELOCIONIA, GARANTIA CONTRA FRAUDES; PROTEÇÃI PASSIM TRANSMA SECA, INCLINADA 453, OSIENTÁME IA SIGUE COM TRANSA, POSSIMI TANDO A SXATA POSIÇÃO DA RELOCIORIA PARA FACILITAR A LEITURA DO CONSUMO; CORPO EM LIGA DE CORRE COM SXTREMIDADES ROSCADAS CENTRAL ZADAS, MEDINEXI; COMPRIMENTO 115MM X LARGURA 81MM.	ENERGIAUS	unn	2,000	HS	131,50	R\$ 262,090,00
177	MOTOR MONOFÁSICO 1-1/2 CV SERIE 350, 220VAC, COM CHAVE DE COMANDO	⟨₩Ġ	GNU	55	R\$	i.502,00	R5 82.610,00
178	MOTOR MONOFÁSICO 1/2 CV X 220VAC SERIE 350 COM CHAVE DE CÓMANDO	kwa	UND	25	R\$	1.498,00	R\$ 37,450,00
184	REGISTRO DE GAVETA 1.1/2" BRUTO COM CANOPLA	BOGNAR	UND	30	RŜ	100,00	R\$ 3,000,00
191	TUBO DE PVC ROSCÁVEL 1.1/2" - FABRICADO EM PVC RÍGIDO NA COR BRANCA - COMPRIMENTO DE 6 M.	BECOL	UND	697	R\$	28,99	8\$ 20,206.03
192	TUBO DE PVC ROSCÁVEL 1.1/4" - FABRICADO EM PVC RÍGIDO NA COR BRANCA - COMPRIMENTO DE 6 M.	BECOL	UND	520	R\$	40.00	RS 20,500,00
159	ELETROBOMBA 2CV TRIFASICA SUBMERSA	LEÁC	UND	27	RS	900,00	R\$ 24,300,00
183	RESISTRO DE GAVETA 1" BRUTO COM CANOPLA	BODNAR	UND	75	RS.	100 _F 00	5\$ 7,500,00
195	REGISTRO DE GAVETA BRUTO COM CANOPLA 1.1/4" ABRAÇADEIRA BAP 2 COM DIPARAFUSO JI- COM O PARAFUSO DE TRAÇÃO JE PORCA; UTILIZADAS PARA SUSTENTAÇÃO DE CORDOALHA E ACESSÓNIOS EM POSTE CIRCULARES DE CONCRETO OU MADEIRA E EM POSTES DUPLO "1"; I DDDS 03 1FNS CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020; ZINCADA A FOGO: DIMENÇÕES: L'ARGURA BOMMIX ESPESSURAD,5MMIX COMPRIMENTO 800MM	OLIVO	CNU	250	R\$	89,24 14,11	R\$ 4.015,80
205	BRAÇO PARA LUMINÁRIA PUBLICA GALVANIZADO CURVO 1,5M X 42,4MM - FABRICADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGU COM DIÂMETRO DE 42,4MM (1.2/4") X COMPRIMENTO 1,5M; COM BASE PARA FIXAÇÃO EM POSTE REFORÇADA COM CHAPA TRIANGULAR DA BASE PARA A HASTE.	METALGEL	UND	2,300	R5	65,12	R\$ 149.776,R0
206	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1,5MM² - FORMADO POR FIOS DE CUBRE NU, ELETRO: ÍTICO, TÉMPERA MOLE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÍ 750 V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLADO COM PÚLICLORETO DE VINTI A (PVC) 70°C, ANTICHAMA - D'ABDECENDO AS NORMAS NBR NN-247-3 F NBR NM 780 ()A ABNT - PCA COM 100M - NAS CORES PRETA, AZUL UJ VERDE A SER DEFINIDA NA COMPRA.	совяєсорм	PEÇA	713	RS	142,50	RS 30.352,50

. \ `·



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	100000	REÇO UNT	PRECE
209	CABO ELÉTRICO FLEXÍVIL 6,0MM² - FORMADO POR P.OS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, FÉMPURA MOLE, PARA TENSÕES NOM NAIS ATÉ 750 V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLADO COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) 70°C, ANTICHAMA - OBCDECENDO AS NORMAS NBR NM 247-3 E NSR NM 280 DA ABNT - PEÇA COM 100M - NAS CORES PRETA, AZUL OU VERDE A SER DEFINIDA NA COMPRA.	COBRECOM	PEÇA	95	4,5	529 00	45 50.255,00
712	CABO MULTIPLEX 2 X 16MM - OS CONDUTORES SÃO CONSTITUÍDOS POR CABOS DE ALUMÍNIO; TODOS ISOCADOS EM POLIETILENO TERMOPLÁSTICO (PE) OU EM POLIFTILENO TERMOFIXO (XLPÉ). OS CONDUTORES DE FASE DOS CABOS MULTIPI EX SÃO IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO SOBRE A ISOLAÇÃO COM TINTA IN DELÉVES OU ISOLADOS EM CORES. ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 8182	IBRAC	METRO	3,000	RS	5,99	R\$ 17.979,03
216	CABO PP DUAS VIAS 2 X 1,5MM ² - FORMADO POR FIOS DE COBRE NG, ELETROLÍTICO, TÉMPERA MOLE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 750 V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLADO COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) 70°C, ANTICHAMA PEÇA COM 200M	COBRECOM	PFÇA	125	R\$	379,00	R\$ 47,375,00
217	CABO PP DUAS VIAS 2 X 2,5MM² - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, YÉMPERA MOLE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 250 V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLADO COM POLICLORETO DE VIN-LA (PVC) 70°C, ANTICHAMA PEÇA COM 100M	COBRECUM	PEÇA	65	R\$	5/1,00	R\$ 37, 115.00
776	CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA - CAIXA DE MEDIÇÃO DE PVC MONOFÁSICA CONI ECCIONADA COM O DESIGN E DIMENSÕES PADRÃO DA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA ENEL.	PLASTIMAX	К:-	188	RŞ.	49,00	R\$ 9.212,00
227	CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA COMPLETA - CAIXA DE MEDIÇÃO OF PVC MONOFÁSICA CONFLÉCIONADA COM O DESIGN E DIMENSÕES PADRÃO DA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA ENEL.	PLASTIMAX	кіт	138	R5	125,00	R\$ 17.250,00
228	CAIXA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM POSTES - PARA INSTALAÇÃO DE MEDIDORES, DISJUNITORES, TC, CONCENTRADORES, EQUIPAMENTOS PARA TELEMEDIÇÃO, ETC.; FABRICADAS : M POLICARBONATO; FORNECIDA COM CHASSI PARA MONTAGEM; COM GARRAS PARA FIXAÇÃO EM POSTES; DIMENSÕES 325MM DE ALTURA X 280 DE LARGURA X 165 DE PROFUNDIDADE	PLASTIMAX	UND	150	R\$	300.00	R\$ 45.000,00
231	CLEAT DE PVC MONOFÁSICO – FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO DE 2,5 A 4MM²	ROMAŽI	UND	6.980	R\$	0,16	R\$ 1,116,80
732	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTI (16 150)X(4-35) - PROJETADO PARA CONEXÕES DE DERIVAÇÃO POR PERFURAÇÃO DO ISOLANTE EM REDES E RAMAIS AÉREOS DE BAIXA YENSÃO ATÉ 1 KV; MATERIAL POLÍMERO, ELASTÔMERO E COBRE ELETROLÍT CO; PARA ATENDER AS DERIVAÇÃO CONDUTOR PRINCIPAL DE 16-150MM² E CONDUTOR DERIVAÇÃO DE 4-35MM².	IN1ELI	СИП	3,100	RŚ	6,21	RS 19.251,00
733	CONTATOR TRIPOLAR 25A/220VAC, BOBINA 320VAC - CORRENTE NOMINAL IN - AC-3 JUE'S 440 V); 25 A; CONTATO PRINCIPAL; 3 NA; YENSÃO DE COMANDO: 220V 60HZ; TIPO DE TERMINAL: PARAFUSO; TENSÃO NOMINAL DE EMPREGO UE - UL, CSA; 600 V; TENSÃO NOMINAL DE ISO, AÇÃO D; IGRAU DE POLLIÇÃO 3) - IEC 60574-4-1: 1000 V; IENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI IGRAU DE POLLIÇÃO 3) - UL, CSA; 600 V; GAAU DE PROTEÇÃO (IEC 60529] - TERMINAIS PRINCIPAIS I IPZO, GRAU DE PROTEÇÃO (IEC 60529) - BOBINA E CONTATOS AUX LIARTS; IPZO	50PRANO	UND	100	R\$	128,54	R\$ 12.854,00

CITURA MUA
2 1853
- LES MANAGES - E

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	1000000	REÇO UNT	TOPA
234	CONTATOR THIPOLAR SOA/220VAC, BOBINA 220VAC - CORRENTE NOMINAL IN - AC-3 (GE ≤ 440 V); SO A; CONTATO PRINCIPAL: 3 NA; TENSÃO DE COMANDO; 220V 60H2; TIPO DE TERMINAL; PARAFUSO: TENSÃO NO M-NAL DE EMPREGO UE UL, CSA: 600 V; TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI (GRAU DE POLUIÇÃO 3) - IEC 60974-4-3: 1000 V; TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI (GRAU DE POLUIÇÃO 3) - UL, CSA: 600 V; GRAU DE PROTEÇÃO (IEC 60529) - TERMINAIS PRINCIPAIS ; P20; GRAU DE PROTEÇÃO (IEC 60529) - BOBINA E CONTATOS AUXILIARES; IP20	SOPRANO	UND	130	RŚ	389,00	R\$ 50,570,00
240	CURVA LONGA 2" - 180º ELEPRODUTO ROSCÁVEL - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA	KRONA	UND	350	A\$	16,19	R\$ 5.666,50
241	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 25A - TENSÃO NOMINAL DE SOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	FILLÉK	UND	ואנ	۹\$	26,93	R54.B74,33
2/12	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A - TENSÃO NOMINAL DI ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	FI:TEK	UND	239	R\$	33,46	R\$ 7,996.04
243	DISJUNTOR DIN TRIPCILAR SOA - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELITEK	UND	105	3,5	32,92	R\$ 3,456,60
244	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 10A - TENSĀCI NOMINAL DE ISO:AMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELITEK	UND	52	R\$	7,38	RS 383,76
245	DISLUNTOR DIA UNIPOLAR 16A - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAIVENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	EL TEK	UND	232	R\$	7,42	R\$ 1,721,44
246	ISJUATOR DIN UNIPOLAR 20A - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO HERVE, DISPARO AUTOMÁTICO L'EMMOMAGNÉTICO	ELITEK	UND	237	RS	7,42	8\$ 1,721,44
247	D SIGNTOR DIN UNIPOCAR 25A - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AGI OMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	FUTEK	UND	257	R\$	7,00	R\$ 1,799,00
248	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 37A - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELITEK .	UND	154	FL\$	7,42	R\$ 1-142,68
749	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 40A - TEASÃO NOMINAL DE ISJUAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELITEK	↓NĐ	5D	R\$	7,85	R\$ 392,50
250	DISJUNITOR DIN UNIPOLAR 63A - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGA ÉTICO	ELITEK	UND	50	RŞ	7,83	R\$ 391,50
251	ELETRODUTO 1" DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL- FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, VARA COM 3M DE COMPRIMENTO	BECOL	VARA	530	R\$	11,31	HS 5,994,30
255	FECHO PARA FITA INOX 3/4" PARA POSTE — FABRICADO EM AÇO INOX 384; TAMBÉM CHAMADO POR FECHO DENTADO PARA FITA DE AÇO INOX JUNTO AO POSTE; PACOTE COM 100 PEÇAS	FJXWELL	PACOTE	8	R\$	0,29	R5 7,12
261	FITA ISOCANTE DE PVC SM FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR PREYA, ROLO COM FITA DE 19MM DE LARGURA E 10M DE COMPRIMENTO	GOLDEN	ROLO	520	R\$	1,98	R\$ 1,029,60
2/5	LÂMPADA LED BULBO 30W - POTÊNCIA NÃO MENOR QUE 30W, FLUXÚ LUMENOSO MAIOR DU IGUAL A 2700LM, EFICIÊNCIA MAIOR DU IGUAL A 2700LM, EFICIÊNCIA MAIOR DU IGUAL A 90 LM/W, TENSÃO: BIVO:T 110V~220V, TEMPERATURA DE COR: 6.500K, COR: BRANCO FRIO, VIDA ÚTII, MINIMA 25.000 HORAS, BASE: E27	SORTE LUZ	UNO	5.014	R\$	12,00	RS 60. (68,00

CITURAN	UN.
4 20V	1 TON
& FLIND	L P

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNT	PSEÇO TOTAL
279	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COB 60W X 220V - MODULOS EM LED COB/FLUXO LUMINOSO 6.600 LÚMENS COM EFICIÊNCIA I VERGÉTICA MAIOR OU IGUAL A 110 LÚMENS POR WATT / TEMPERATURA DE COR 6500K - EUZ BRANCA / ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70 / LENTE PARA ILUMINAÇÃO CÔNCAVA (1 LENTE INDIVIDUAL POR MÓDULO) COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MEÇÂNICOS / ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA / SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE Ø 60MM / LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000 HRS / SISTEMA DE ATERRAMENTO / ABFRTURA DE FACHO: 120" / TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO / EUVINÁRIA EM CONFORMIDADE COM A POATARIA 20 DO INMETRO / ATENDE ABNY NAR 15129, 7M 55013 E/OU CISPR 15, ABNY NAR IFC 60598-1, NBR 5123, IEC 6100C-3-2, ABNY NAR IEC 62262, IES LM-79/80 E ABNY NAR S101 / GARANYIA MINIMA DE 5 ANOS	FORLUZ	CNU	300	R\$ 131.51	R\$ 39.573,60
280	LUM-NARIA PÚBLICA LED COB 100W X 220V - MODUJOS EM LED COB/ FLUXO LUMINOSO 11.000 LÚMENS COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MAIOR OU IGUAL A 110 LÚMENS POR WATT / TEMPERATURA DE COR 6500X - LUZ BRANCA / ÎNDICE CE REPRODUÇĂO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70 / LEATE PARA ILUMINAÇÃO CÔNCAVA (1 LENTE INDIVIDUAL POR MÓDULO) COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS / ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSIÁTICA / SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE Ø GOMM / LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000 HRS / SISTEMA DE ATERRAMENTO / ABFRTURA DE FACHO: 120° / TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO / LUMINÁRIA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 20 DO INMETRO / ATENDE ABNT NBR 15129, EM 55015 E/OU CISPA 15, ABNI NBR IEC 60598-1, NBR 5123, IEC 61000-3-2, ABNT NBR IEC 62262, IES LM-79/RO E ABNT NBR 5101 / GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS	FORLUZ	BND	2.300	R\$ 1/6,30	R\$ 404,800.00
281	CUMINÁRIA PÚBLICA LED COB 150W X 220V MODULOS EM LED COB/FIUXO LUMINOSO 16.500 LÚMENS COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MAIDR OU IGUAL A 110 LÚMENS POR WATT / TEMPERATURA DE COR 6500K - LUZ BRANCA / ÎNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU ISUAL A 70 / LENTE PARA ILUMINAÇÃO CÔNCAVA 1 LENTE INDIVIDUAL PUR MÓDULO) COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS / ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELEI ROSTÁTICA / SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE Ø 60MM / LED COM VOA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000 HRS / SISTEMA DE ALERHAMENTO / ABERTURA DE LACHO: 120° / TENSÃO: BIVOLT AUTO MÁTICO / LUMINÁRIA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 20 DO INMETRO / ATENDE ABINT NBR 15129, ÉM 55015 E/OU CISPR 15, ABINT NBR IEC 60598-1, NBR 5123, IFC 61003-3-2, ABINT NBR IEC 62262, IÉS LM-79/80 E ABINT NBR 5101 / GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS	FORL.47	UND	1.320	R\$ 225,00	R\$ 297,000,00



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	TO 9 945 9 2	EÇO INT	Риссо Тоже
282	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COB 200W X 220V - MODULOS EM LED COB/FLUXO LUMINOSO 22.000 LÚMPNS COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MAIOR OU IGUAL A 110 LÚMENS POR WALL! / TEMPERATURA DE COR 6500K - LUZ BRANCA / ÍNDICE DE REPPODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70 / LENYE PARA ILUMINAÇÃO CÔNCAVA [2 LENTE INDIVIDUAL POR MÓDULO) COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS / ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA / SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE Ø 60MIM / LEO COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000 HRS / SISTEMA DE ATERRAMENTO / ABENTURA DE PACHOL 120° / TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO / LUMINÁRIA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 20 DO IMMETRO / ATENOS ABNT NBR 15129, EM 55015 E/OU CISPR 15, ABNT NBR IEC 6098-1, NBR 5173, IEC 6100C-3-7, ABNT NBR IEC 62262, IES LM-79/80 E ABNT NBR 5101 / GARANTIA MINIMA OF 5 ANOS	SOJFOR	UND	1.029	RS	299,50	N5 304 990 00
783	COMINÁRIA PÚBLICA LEO COB 250W X 220V - MODULOS EM LEO COB/ FLUXO LUMINOSO 77, 500 LÚMENS COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MAIDA OU IGUAL A 110 LÚMENS POR WATT / TEMPERATURA DE COR 6500K - LUZ BRANCA / ÍNDICC DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIDA OU IGUAL A 70 / LENTE PARA ILUMINAÇÃO CÔNCAVA (3 LENTE INDIVIDUAL POR MÓDULO) COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS / ESTRUTORA EM ALLIMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA / SISTEMA DE HIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE Ø 60MM / LEO COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50,000 HRS / SISTEMA DE ATERRAMENTO / ABERTURA DE FACHO: 120° / TENSÃO: BÍVOLT AUTOMÁTICO / LUMINÁRIA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 20 DO INMETRO / ATENDE ABNT NBR 15129, EM 55015 E/OL CISPR 15, ABNT NBR IEC 60596-1, NBR 5123, IEC 61000-3-2. ABNT NBR IEC 62262, IES LM-79/80 É ABNT NBR 5101 / GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS	FORLUZ	םאט	100	ΗŞ	376,00	RS 37.600,00
289	PARAFUSO PARA POSTE DE CONCRETO 200M - PARAFUSO MAQUINA M 16 X 200MM GALVANIZADO A FOGO; CABEÇA QUADRADA; PORCA QUADRADA; COMPRIMENTO DA PARTE ROSCADA APROXIMADAMENTE 130MM	OLIVO	UND	1.000	R\$	12,00	R\$ 12.000,00
287	MANGUEIRA DE JED 220V X 100M - DIAMETRO 10,00MM; COMPRIMENTO 100,0M, VOLTAGEM 270V; CONSUMO 2W/M; LUM-NOSIGADE 480 LUMENS/M; VIDA ÚTIL 20,000 HORAS; COM TOROS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INTALAÇÃO; ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO; NA COR BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERMELHO, VERDE OU AZULA SER DEFINIDO NA COMPRA; À PAOVA D'ÁGUA; EMISALADO EM ROLO COM 100 METROS.	BELA CASA	UVD	117	R\$	499,00	AS 58.383,UU
290	PARAFUSO PARA POSTE DE CONCRETO 25CM - PARAFUSO MAQUINA M26 X 250MM GALVANIZADO A POGO, CABEÇA QUADRADA; PORCA QUADRADA; COMPRIMENTO DA PARTE ROSCADA APROXIMADAMENTE 130MM	olivo	UND	2, 150	нѕ	13,00	RS 27,950,00
297	PLUSUE FEMEA 10A PANA EXTENSÃO 2P-T - TOMADA FEMEA TRIPOLAR, PRÓPRIO PARA EXTENSÃO ELÉTRICA 10A	ROMAZI	UND	370	R\$	3,52	R\$ 1,302,40
293	PLUGUE FEMEA 20A PARA EXTENSÃO 2P-Y - FOMADA FEMEA TRIPULAR, PRÓPRIO PARA EXTENSÃO ELÉTRICA 20A	ROMAZ	UND	176	RŞ	5,00	5.5 88Q-CC
295	PLUSUE MACHO ZGA PARA EXTENSÃO 2P-T - P:NO DE LOMADA TRIPULAR, PRÓPRIO PARA EXTENSÃO ELÉTRICA 20A	ROMAZI	CNU	176	R\$	6,74	R\$ 1,186,24
298	REATOR P/TÁMPADA A VAPOR METÁLICO 250W - REATOR PARA LÁMPADA A VAPOR METÁLICO TIPO USO INTEGRADO, POTÊNCIA NOMINAL DA LÁMPADA 250W. TENSÃO NOMINAL 220VAC, BOJIZ	MAPRELUX	UND	SCO	R\$	95,00	R\$ 47,500,00

1:



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	Barrier Co.	REÇO	PREÇO
300	REFLETOR LEÓ HOLOFOTE POTENÇIA 100W X 9.000 LUMENS - À PROVA DÁSUA COM PROTEÇÃO NÃO MENDR QUE IPÓS (ESTRUTURA EM ALJMINIO RESISTENTE; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO OF 9.000 LUMENS, TENSÃO BIVOLT: 110VAC220VAC, TEMPERATURA DE COR: 6.500X, COR: BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL MINIMA 25.000 HORAS.	МТХ	UNO	1.030	R\$	45,00	9/5/7 8 R\$ 45,350.00
301	REFLETOR LED HOLOFOTF POTFNCIA 200W X 18,000 LUMENS - À PROVA DÁGUA COM PROTEÇÃO NÃO MENOR QUE IP67; ESTRUTURA EM ALUMINIO RESISTENTE; FLUXO LUMINOSO WÍNIMO DE 18,000 LUMENS, TENSÃO BIVOLT; 110VAC22CVAC, EMPERATURA DE COR; 6,500K, COR: BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL MINIMA 25,000 HORAS	МТХ	ÜND	282	нş	55,70	R5 15,707,40
304	REFLETOR LED HOLOFOTF POTENCIA SOW X 4.500 EUMENS - À PROVA DÁGUA COM PHOTEÇÃO NÃO MENOR QUE 1967; ESTRUTURA EM ALUMINIO RESISTENTE; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 4.500 LUMENS, TENSÃO BIVOLT- 110VAC220VAC, TEMPERATURA DE COR: 6.500K, COR: BRANÇO FRIO, VIDA ÚTIL MINIMA 25.000 HORAS.	мтх	UND	620	RS	24,49	R\$ 15.183, NU
309	SOQUETE DE LOUÇA E27 - BOCAL EM PORCELANA PARA UTILIZAÇÃO EM LUMINÁRIAS E SPOTS, BORNES EM LATÃO, QUE NÃO CONTENHA FERRO; BAST C-27 PARA REDES DE TENSÃO A IÉ 250V COM LIMITE DE CORRENTE ATÉ 4A	SORTE LUZ	UND	500	RS	1,55	R\$ 775,00
310	SOQUETE DE LOUÇA E40 - BOCAL EM PORCELANA PARA UTILIZAÇÃO EM LUMINÁRIAS E SPO IS; BORNES EM LATÃO, QUE NÃO CONTENHA FERRO; BASE E-40 PARA REDES DE TENSÃO ATÉ SOOV COM LIMIDE DE CORRENTE ATÉ 16A,	SORTE LUZ	UND	200	RŚ	R,99	R\$ 1,798,00
317	TOMADA SIMPLES SISTEMA X 2P+T - COMI PINOS DE ENTRADA E TRÊS TOMADAS DE SAÍDA NO FORMATO DE CRUZ, CONTATOS EM LATRÃO NÃO OXIDÁVEL COM CAPACIDADE PARA 10 AMPERES, LABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE OBEOFCENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO IMETRO	ROMAZI	UNO	700	K\$	5,86	R\$ 4-102.00
319	ABRAÇADE:RA DE NYLON 3,6MM X 190MM - ABRAÇADE:RA AUTOTRAVANTE COM SERRILHADO INTERNO; FABRIÇADO EM POLIAMIDA 6.6; COR NATURAL COM TRATAMENTO ANTE UV; OIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA 3,6MM X COMPRIMENTO 190VM; EMBALAGEM: BLISTER COM MÚLTIPLOS DE 100 UNIDADES	SORTE LUZ	CENTO	324	P\$	2,43	R\$ 3,055,32
321	ABRAÇADFIRA DE NYLON 4,8MM X 400MM - ABRAÇADEIRA AUTOTRAVANTE COM SERRILHADO INTERNO; FABRICADO EM POLIAMIDA 6.6; COR NATURAL COM TRATAMENTO ANTE UV; DI MENSÖES MÍNIMAS: LARGURA 4,8MM X COMPRIMENTO 40UMM; EMBALAGEM- BLISTER COM MÚLTIPLOS DE 100 UNIDADES	SORTE LUZ	CENTO	301	ıı\$	24,95	R\$ 7,509,95
328	ARAME GALVANIZADO Nº 14 AWG - ROLO COM 01 KG	AN	KG	100	R\$	21.40	H\$ 7,340,00
329	ARAME GALVANIZADO N° 16 AWG - HOLO COM 01 KG ARAME GALVANIZADO N° 18 AWG - HOLO COM 01 KG	AN AN	KG	255	R\$ R\$	20,96 76,47	RS 2,096,00
331	ARGAMASSA COLANTE ACII - ARGAMASSA COLANTE PARA ASSENTAMENTO INTERNO F EXTERNO DE MATERIAIS ESPECIAIS COM BAIXA ADERÊNCIA, COMO AZULEJO, PEDRAS, PORCELANATO, GRANITO, ARDÓSIA, MÁRMORE, EMBALADO EM SACO COM ZOKG	NEWMARCAS	SACO	420	R5	10.65	RS 6.749,35 RS 4,473,00
332	BANDEJA PARA ROLO DE PINTURA SUCM - BANDEJA FABR CADA EM PLÁTICO RESISTENTE A SOLVENTES APROPRIADA PARA ROLO DE PINTURA DE BOCM	POLYFORT	Q/U	177	R\$	8,48	H\$ 652,95
333	BARROTE DE MAÇARANDUSA 7,0CM X 7,0CM X 3,50M – PARA SER USADO COMO POSTE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO; QUADRADO COM AS SEGUINTES DIMENSÕES; 7,0CM — 7,0CM X 3,50M DE COMPRIMENTO; TEM QUE SER PERFEITAMENTE RETO E QUADRADO COM EXCELENTE ACABAMENTO, SEM QUALQUE TIPO DE EMPENO; FABRICADA COM MADERA MAÇARANDUBA.	VIBRA7	UNG	415	я\$	28,57	R\$ 11.856,55

1.



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.		REÇO	TOPA
339	BUCHA DE NYLON 6MM – COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: INDICADA PARA FIXAÇÃO EM CONCRETO E ALVENARIA; PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALFA QUALIDADE NÃO RECICLADO; POSSUI NAS LATERAIS "DENTES" E "AI ETAS" QUE LYITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO; COR BRANCA; DIMENSÕES: GIAMICTRO DO FURO 6MM, COMPRIMENTO 30MM; EMBALAGEM: CAIXA OU PACCITE COM MÚLTIPLOS DE 100.	FIX	CENTU	141	RŞ	7,97	R\$ 1.223,77
345	COLA DE CONTATO GALÃO – FABRICADO À BASE DE BORRACIJA DE POLICLOROPRENO, DESENVOLVIDO PARA A COLAGEM DE LÁMINAS DECORATIVAS, COUROS. LINÓLEOS, FOLHAS DE METAL COMPENSADOS, MDF, FIBRAS, ETC – EMBAGAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA DE 3,6 :ITROS (GALÃO), PESO LÍQUIDO 2,8KG.	FCC	GĀĻĀO	89	R\$	136,00	R\$12,104,00
347	EMULSÃO ASI ÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO DE MANTA ASIÁ, TICA — COMPOSTO DE ASIALIO MODIFICADO E ADITIVOS DISPERSO LIM- ÁGUA; INDICADA COMO BASE (PRIMER) PARA IMPRIMAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO OU ARGAMASSA PARA COLAGEM DE MANTAS ASFÁLTICAS E FITAS AUTOADESIVAS; FORNECICO EM BALDE DE 18 LITROS.	DRYKOPRIMER	BALDE	52	R\$	254,90	R\$ 13.208,00
348	EUCALIPTO TRATADO 8-10 CM; 2,2 METROS	VIBRAS	UND	100	R.S	25,20	R\$ 2,520,00
349	EUCALIPTO TRATADO 8-10 CM; 3,0 METROS	VIBRAS	UND	100	8\$	37,83	R\$ 3,783,00
335	BOTA BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO. YAMANHO 41	CRIVAL	UND	10	R\$	30,83	R\$ 308,30
358	LIXA DE PAPEL Nº 100 PARA MADEIRA	TYROLI:	FOLHA	585	R\$	0,73	R\$ 437,05
59	LIXA DE PAPEL Nº 150 PARA MADEIRA	TYROLIT	FOLHA	583	B\$	0,73	R\$ 427,05
67	LONA PLÁSTICA PRETA ESP. 200 MICRAS LARG. 10M — LONA PLÁSTICA COM 10M DE LARGURA X 200 MICRAS DE ESPESSURA	MICRAS	М	952	RS	9,98	R\$ 9 500,96
365	MANTA ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM NÃO TEC:DO RES:NADO DE POUÍ, STER - COMPOSIÇÃO BÁSICA: ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS F. ELASTÔMEROS ESTRUTURADO COM NÃO TECIDO RESINADO DE POLIÉSTER F. ACABAMENTO DE POLÍMENO; ESPESSURA 4MM; CAMPO DE APLICAÇÃO: IMPERMICABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS (ÁREAS DE, ATÉ 100 M²), COMO: LAJES MACIÇAS; ÁREAS MOLHADAS E MOLHÁVEIS (SACADAS, VARANDAS, BANHEIRUS, COZINHAS E ÁREA DE SERVIÇO); ESPELHOS D'ÁGUA; HORNECIDO EM ROLO COM 10,0M DE COMPRIMENTO E LARGURA DE 1000M (TOTAL 10M²); CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR 16411.	VEDACII	ROI O	3/1	ΗŞ	135.00	R\$ 4.59C,υυ
367	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4.8 X 45 CABEÇA PAMELA, FENDA PHILLIPS - ROSCA; AUTO ATARRAXANTE TIPO C - DIN 7970 (ISO 1478); MAYERIAL: AÇO BAIXO CARBONO; TRATAMENTO; ZINCADO, TEMPERADO, REVENIDO; DIMENSÕES; DIAMETRO 4,8MM, COMPRIMENTO 45MM - EMBALAGEM; CAIXA OU PACOTE COM MÚLTIPLOS DE 100.	JOMARCA	CENTO	103	R\$	Z8,36	R\$ 7.921,08
371	PERFIL RGL PARA FORRO DE PVC – "PERFIL METÁLICO DE CHAPA GALVANIZADA UT:ULZADA PARA ESTRUTURAR FORRO PVC; COMPRIMENTO: DIMONSÕES LARGURA 3,00M X. AITURA 1,5 CM X.COMPRIMENTO 6,0M	KSA DO PERFIL	UND	390	R\$	26,60	R\$ 10.374,60
374	PINCEL TRINCHA 2" - CARGURA DO PINCEL: 2" - 50 MM; CONFECCIONADO COM CERDAS NATURAL; CARO PLÁSTICO INJETADO RESISTENTE A SOLVENTES E HIORÓCARBONETOS; IND-CADO PARA PINTURAS EM GERAL COM TINTA LATEX, ESMALTE SINTÉTICO E TINTA A ÓLEO E UTILIDADES NA CONSTRUÇÃO CIVIL	CONDUR	UNG	374	RŚ	5, 6 0	R\$ 2,094,40
392	HULO DE ESPUMA 15CM POLIESTER COM CABO PARA PINTURA - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE A SOLVENTES, COM CABO PLÁSTICO COMPRIMENTO 15CM.	ATI AS	UND	261	R\$	12,56	R\$ 3.304,26

1.



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	1 CO CO	REÇO	TEÇO TEÇAL
404	TINTA ACRILICA PARA PAREDE EXTERNA — COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: TINTA ACRILICA DE ALTA RESISTÊNCIA E BAIXO ODOR, DE ACABAMENTO FOSCO E AVELUDADO, INDICADO PARA PINTURA DE INTERIORES E EXTERIORES; PRODUTO CLASSIFICADO COMPORME NORMA NOR 11702 DA ABRIT TIPO 4.5,2, PRODUTO COMPORME NOR 15079: COMPOSIÇÃO: COMPOSTA DE RESINA À BASE DE EMULSÃO COPOLÍMERO ACRÍLICA ESTIRENADA, ADITIVOS, DISPERSANTÉ ANIÔNICO, ANYIESPUMANTE CONCENTRADO, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS, FUNGICIDA, AGENTE COALESCENTE, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, ESPESSANTE ACRÍLICO E ÁGUA.; EMBALAGEM: BALDE COM 15 LITROS, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE ATÉ 292M²/)51/DEMÃO; AS CORES SERÃO DEFINIDAS NA ORDEM DE COMPRA.	CORES DO BRASIL	BALDE	1,345	R\$	157,00	R\$ 211,522,00
405	TINTA ACRÍCICA PARA PISO - TINTA ACRÍCICA DE ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA, INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS EM PISOS CIMENTADOS, TELHAS, CERÂMICAS, TELHAS DE FIBROCIMENTO, ÁREAS DE CIRCULAÇÃO, CALÇADAS, ESTACIONAMENTOS, QUADRAS ESPORTIVAS, COM ACABAMENTO L'SO E FOSCO: CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT TIPO 4.5.6.: COMPOSTA DE RESINA À BASE DE EMULSÃO COPOLÍMERO ACRÍTICA ESTIRENADA, ADITIVOS, DISPERSANTE ANIÓNICO, ANT ESPUMANTE CONCENTRADO, BACTERICIDA ORGÂNICO, FUNGICIDA: COM RENDIMENTO MINIMO DE ATÉ 210M²/151/DEMÃO; EMBALAGEM: BALDE COM 15,0 LÍTROS; AS CORES SERÃO DEFINIDAS NA ORDEM DE COMPRA.	CORES DC BRASI'.	BALÐ[355	RS	150.00	R\$ 54.750,70
407	LINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO PIGMENTADO - NAS CORES VERDE NILO, LARANIA, BRANCO NEVE, PRETA OU MARROM TABACO A SER DEFINIDA NA COMPRA; FORNECIDA EM EMBALAGEM DE 3,6 LITROS (GALÃO).	HIDROTINTAS	GALÃO	675	RS	70,00	R\$ 47.250,00



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	PREÇO	PREÇO TATAL
408	TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - TINTA EM SPRAY RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES, COM EXCELENTE ACABAMENTO, ALTO RENDIMENTO, SECAGEM RÁPIDA (INDICADA NA EMBALAGEM) E FÁCIL APLICAÇÃO; PRÓPRIA PARA: EBIETOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEINA E METAL; ACABAMENTO ALI O BRILHO OU FOSCO; ACABAMENTO E COR A SER DEFINIDA NA COMPRA; EMBALAGEM MINIMO DE BEUML	FIDRACUR	UND	370	RS 14,7	⁷ 0 /7 өр
425	BOCA DE LOBO COM CABO 1,80M - CAVADERA ARTICULADA GRANDE BOCA DE LOBO COM CABO DE MADEIRA DE 1,80; FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE; CAVADEIRA DE AÇO TEMPERADO EM TODO O CORPO DA PEÇA; PINTURA ELE IROSTÁTICA A PÓ; O CABO DEVE POSSUIR ÓTIMA RESISTÊNCIA E PRODUZIDO COM MADEIRA DE EUCALIPTO DE ORIGEM RENOVÁVEL.	MOMFORT	UND	122	R\$ 45.3	76 A\$ 5.582,72
45]	COLHER DE PEDREIRO 8" — FABRICADA EM AÇO CARSONO TEMPFRADO EM TODO O CORPO DA PSCA; COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; LÁMINA COM TAMANHO 8"; CABO PRODUZ-DO COM MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL COM ACABAMENTO ENVERNIZADO; HASTE É SOLDADA ATRAVÉS DO PROCESSO TIG.	MOMFORT	UND	22	R\$ 72,1	00 R\$ 454,00
458	ENXÁDA DARGA 2,5 COM CABO — FABRICADA EM AÇO FORJÁDO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA FORMATO, ADEQUADO PARA A CONSTRUÇÃO CÍVIL, DÉVEHÁ SER FORNÉCIDA COM CABO DE NO MINIMO 1,45M COM MONTAGEM DÉ FÁBRICA.	TRAMONTINA	UND	206	R\$ 60,	3C R\$ 12.421,8C
457	ESCADA DE HIBRA EXTENSIVEL 27 DEGITAUS - FABRICADA EM HIBRA DE VORO COM 27 DEGITAUS - 480M X 840M; PARA SER UTILIZADA EM FRABALHOS EM REDES ELÉTRICAS, DE TELEFONIA E CONSTRUÇÃO CIVIL; QUE SEUS MATERIAIS DE CUMPOSIÇÃO NÃO CONDUZAM ELETRICIDADE E SEJAM RESISTENTES A CORROSÃO QUÍMICA E NÃO EMPERRIUJAR; OS DEGITAJS DA ESCADA EM FORMATO DICOM PRISOS ANTIDERRAPANTES, PARA MAIOR CONFORTO, É QUE SUPDITAMIO PESO DE CARGA MÁXIMA DE THABRAUHO ATÉ LED QUIVOS; A ESCADA FECHADA POSSUA 16 DEGRAUS E ABERTA, CONTEICOM ZE DEGRAUS; CATRACA E FAIXA DE SINALIZAÇÃO; SAPATA DE RORRAOHA ANTIDERRAPANTE; PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM NYLON; O RARAOHA ANTIDERRAPANTE; PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM NYLON; O RAS EM TIRAS DE NYLON REVESTIDA DE BORRACHA QUE SE ADAPTEM A QUALQUER PADRÃO OS POSTIDA.	WBERTOLO	UND	18	R\$ 1.457,	00 R\$ 25.226,66
458	ESCADA DÓMÉSTICA 6 DZGRAUS EM ALUMÍNIO - ALTURA, FOTAL DA ESCADA: 189 CM; ALTURA ÚTIL - CHÃO AO PATAMAR 129 CM; LARGURA: 46 CM; PESO SOPORTADO: 120 KG (CARGA TOTAL); PESO 3,70 KG;	INTAFOGO	GNU	4	R\$ 271,	99 RS 687,96
459	ESCADA DOMÉSTICA 9 DEGRAUS EM ALUMÍNIO - ALTURA EGTAL DA ESCADA: 255 CM; ALTURA ÚTIL - CHÃO AO PATAMAR: 195 CM; LARGURA; 54 CM; CÚMPRIMENTO; 123 CM; PESO SUPORTADO; 120 KG (CARGA TOTAL); PESO: 5,47 KG;	BENINI	GND	2	P\$ 291,	73 R\$ 583,45
460	ESCADA EXTENSIVA 2X13 DE ALUMÍNIO — COM ESTRUTURA, CONFECCIONADA 100% EM ALUMÍNIO; QUE OFEREÇA TRES MODOS DE UTILIZAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE: EXTENSÍVEL, ABERTA E SIMPLES; QUE SUPORTE ATÉ 150 KG E ALCANCE ATÉ 4,21 METROS; COM RODAS NO TOPO QUE FACILITAM O USO; SISTEMA DE ARTICULAÇÃO COM ENCAIXE DE TRAYAMENTO QUE PROPORCIONA MAJOR SEGURANÇA; COM ABERTURA CÓNICA DOS PÉS; COM SAPATAS ANTIDERRAPANTI S GARANTINDO MAIS ESTABIUDADE, AO MÍNIMO 3 ANOS DE GARANTIA,	ROTAFOGO	UND	2	RS 973,	91 HS 1,847,57

1.



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	FABRICANTE	UNID.	QUANT.	HI 3 AL 1/2	REÇO UNT	PROCO TOTAL
462	ESCADA EXTENSÍVEL E TESOURA 07X11 - 2,20 X 3,74M - CARACTERÍSTICAS M-NIMAS; ESCADA DE ALUMINIO/FIBRA, MULTI (EXTENSA/TESOURA) 2,50X3,74M ESCADA EM FIBRA DE VIDRO, GARANTINDO ALTA RESISTANCIA MECANICA A UM BAIXO PESO; DEGRAUS VAZADOS EM LIGA DE ALUMINIO TRATADA TERMICAMENTE COM FRISOS ANTIDERRAPANTES; ENCOSTO EM C MA DE NYLON REVESTIDA EM BORRACHA VULCANIZADA; PODE SER ULTILIZADA NA FUNCAO TESOURA E EXTENSÍVEL; QUANTIDADE DE DEGRAUS UTEIS: 7 (FUNCAO TESOURA), 11 (FUNCAO EXTENSÍVEL); PESO; 24,4KG COMPRIMENTO: 2,24M - FECHADA; 2,13 - ABERTA; 3,74M - EXTENDIDA; DIMENSAO ((XAXC)M: 0,74XD,15X2,24M	BOTAFOGO	UND	12	R\$	699,49	₹ 0 _{/ 7}
48)	RODA TRENA DE MEDIÇÃO PROF:SSIGNAL DE 9.999,99 m (NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE VIRGULA NOVENTA É NOVE METROS); CABO FEITO EM ALUMÍNIO; COM MANOPLA ERGONÔMICA PARA MAIOR FIRMEZA NA OPERAÇÃO; COM EIXO FELLISCÓPICO PARA AJUSTE DE ALTURA; RODA EMBORRACHADA; COM APUIO DE RODA;	VONDER	DND	11	R\$	331,66	R\$ 3.648,26
493	BANDEJA COM SO TUBETES DE 290 CM3	TUBETES	UND	200	R\$	23,00	R\$ 4.600,00
506	LUMINARIA PUBLICA LED COB 300WX220V - BIVDLT 110VAC A 220VAC; TEMPERATURA DE COR BRANCA 6,500K; FLUXO LUMINOSO M:NIMO 33.00 CM; COM EFICIENCIA LUMINOSA M:NIMA DE 110LM/W; POTENCIA MAXIMA DE 100W; TENHA GARANTIA M:NIMA DE 5(CINCO) ANDS; COM CORPO DE ALUMINIO INJETADO; PINTURA ELESTROSTATICA; CONJUNTO DE LEDS FORNECIMENTO EM MODUROS, IRC>=70%; VIDA UTIL M'NIMA DE 50.000H; REFRATOR E LENTE EM VIDRO; PROTEÇÃO; IP67; DEMAIS CSPECIFICAÇÕES; QUE ATENDA A PORTARIA DU IMETRO Nº 20 DE 15 DE FEVERTIRO DE 2017	FORLUZ	CNU	100	RŞ	315,44	RS 81.544,00
PORTA	A PRESENTE PROPOSTA NO VALOR TOTAL DE		1	R\$ 3.213.4	01.02		

Declaramos de que a proposta económica compreende a integridade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nos leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

CASSIUS ANTONIO Assinado de forma digital por CASSIUS ANTONIO AGUIAR DA AGUIAR DA PONTE:438875973 PONTE:43887597320 20

Dados: 2024.09.18 11.95(10.03'60'

Cassius Antônio Agular da Ponte SÓCIO ADMINISTRADOR RG nº 92015049940/CE CPF nº 438.875.973-20

Fortaleza, 18 de setembro de 2004

AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ/CE

FICHA TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE: PREGAO ELETRÓNICO Nº 84/2024-SEAG/SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

- Razão Social, CNIP COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LITRA.
- CNPJ: 14 248,351/0001-20
- Insc Est: 06,224780-8

- Insc Mun: 456943-1

- Enderego Completo: Roxbvia BR-116, rº 489-A, Cidade dos Funcionários Fortaleza, CE, CEP: 60.823-105
- Tel. Fixo: (85) 3879-9800 Whats APP (85) 98132-9506
- e-mail: e-mail. licitacoos.leds@gmail.com
- Dados Bancários: BANCO BRADESCO (237), AGÉNCIA Mº 1379, CONTA CORRENTE Nº 122531-6
- Nome Responsável (assinatura do contrato): RAFAEL KAISER VASCONCELOS MACIEL, brasiteiro, sultero, sório/administrador, CPF nº. 670.954.103-72, RG nº. 98012055950 SSP CE, residente e dominifiado à Rua Rubi, nº 150, andar A, Mondutim, Forlaleza-Ce, CEP; 60,761-475, e-maii: feitaceas leds@gmail.com.

2. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

A presente proposta e válida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão.

3. FORMAÇÃO DO PREÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MODELO	MARCA/FABR.	UND.	QTD	VR	t. UNIT. (RS)	\ \ \	R. TOTAL (R\$) fair
	ESPECIFICAÇÃO	MODELO	MARCAFABR.	OND,	610	R\$	extenso	R\$	extenso
TEM									
215	215-CABO PP 4 VIAS 4 X 2,5MM - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÉMPERA MOLE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 750 V, ENCORDGAMENTO CLASSE 5, ISOLADO COM POLICLORETO DE VIN LA IPVÓ) 70°C, ANTICHAMA PEÇA COM 100M	2"S-CADO PE ANIVS A A 2,5 MAI - PORMADO POR PAIS DE COMPE NO, PER HITTE COL ("IMPERA MAJA", PARA TEMSÕES MEJMANS ATE PSON, EMODIEMAMARMO DI ASSE S, ROCLADO COM POLACIONETS DE MAINU ("MO) ATAC AS INCHAMA EL ÇA COLVIDON	KABEL	≃оçя	50	899 90	Olivorica e saveda a rene sees	44.950,00	Charletta e quanta i al principa deservir repor Role
22*	221-CABO PP TRÉS VIAS 3 X 1,0MM2- FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÉMPERA MOLE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 750 V. ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLADO COM POLICLORE 10 DE VINILA (PVC) 70°C, ANTICHAMA PEÇA COM 100M	22J-CASO MI INSISTANCI IX 1 JUNIO I FORMACO POR FICE DE CORRE NO ELETRICITACO, TÉMPERA VALUE PRAS IL MATO SI NOMBALS ATE ROME ENCORDO CARBOTO CLASSE SE ISSULADO COMPO DE COMPO POR TEMPO I TEMPO CATOCHAMA PEÇA COM 100M	force to the first	Ресв	29	379,00	JEGORÉS E PEÑNIÑ E 1954 ILAÑ	10.991,00	वेबा १ में, तासमध्यमंदर न तट्यमुक्ते हु (स्ट १५० ड
	VALOR TO	TAL DA PROPOSTA - ITEM (R\$)						55,941,00	enqueria e cinos mili povecentos e quare n um maio

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - RS

PRAZO DE ENTREGA: máximo de 10 (cez) dias úteis, a contar do recebimento da ordem de compra CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: confurma edidal e termos de referência.

VALIDADE DESTA PROPOSTA; 60 (sessenta) días. GARANTA DOS PRODUTOS: 12 (daza) meses. 55 941,00 dinquenta e cinco mil, novecantos e quarevia e um reais.

RAFAEL KAISER VASCONCELOS

72

Assinado de forma digital por RAFAEL KAISER VASCONCELOS

MACIEL:670954103 MACIEL:670

MACIEL:67095410377 Dados: 2024,09,18 11:08:11

11







Roberta BN-116, nº **499**-A, Ordana des Func<mark>ronarius, Fortaleza, Ob.</mark> 1, chi 70,82 ki165. Fortali 75, chi 75, com [16:116:05 9815], l'eura i lleitarrias fedicipie du com



FICHA TÉCNICA DA PROPOSTA DE PRECOS. REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024-SEAG/SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

- Razão Social: CNIF COMÉRCIO NACIONAL DE ILLIMINAÇÃO PÚBLICA L'IDA
- CNPJ: 14.248.351/0001-20.

- Insc Est 06,224760-8

- Insc Murr. 458943-1

- Endereco Completo: Rodovia BR-116, nº 489-A. Cigade dos Funcionários Fortaleza, CE, CEP: 60,623-105
- Tel. Fixo: (85) 3879-0690 Whats APP (85) 98102-0506
- e-mail: e-mail: licitacces.teds@gmail.com
- Dados Sancários: BANCO BRADESCO (237), AGÉNCIA № 1379, CONTA CORRENTE № 122531-6
- Nome Responsável (assinatura do contrato); RAFAEL KAISER VASCONCELOS MACIEL, brasileiro, soliciro, solic Fortaleza-Ce, CEP: 60,761-475, e-mail: licitacces.teds@gmail.com.

2. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

A presente proposta o válida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão.

2 CODMACÃO DO DECO

S. CORRIAGO	NO DO FREÇO								- Company
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MODELO	MARCA/FABR.	UND.	άτο	VE	EUNIT (R\$)	V	R. TOTAL (R\$)
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MODELO	MARCAPABR.	unu,	Q1D	RS	extenso	RS	extenso

Declaramos que atendemos aos requistos de habilitação, e responderemos peta veracidade das informações prostudas, na forma da let (art., 63, 1, da Lei nº 14.133/2021),

Degaramos que cumoximos as exigências de reserva do cargos para pessoa com deficiência e para reabilidado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

Declaramos que nossa gronosta econômica compreendem a integralidade dos custos para afendimento dos direitos trabalhistas, essegurados na Constituição Federal, nas lei trabalhistas, nas inversas infralegais, nas convenções culetivas de trabalho e nos termos de gjustamento de cundula vigantes na data de entrega das procestas e que cumpre plenamacia os requisitos de habilitação dofinidos no instrumento convocatório.

Declaramos conhecer os termos do instrumento convocaçõrio que rege a presente floriação,

Declaramos não empredar menor de 18 (decepto) anos em trabalho, perigoso ou insalubro e não empreçar menor de 16 (decessais) anos, selvo menor, a portir de 14 (quatorze), na condição de menor aprendiz, nos termos do inciso XXXII do art. 7º da Constituição Federal;

Derfaramos não possuir em nossa cadeia produtiva, empregados execulando trabalho degradanto ou forçado, observando o disposto nos inclasos III e IV do art. 🕫 e no inclaso IX do art. 5º da Constituição Federal;

Dedararnos que no preco cotado lá estão incluidas eventuais vantacens eíou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, providenciánas, fiscais e comerciais, assim como descesas com transportes o descoamantos e cultras

Assinado de forma digital

quaisquer que incidam sobre a contratação,

Fortaleza-CE 05/09/2024

RAFAEL KAISER

poz RAFAEL KArSER VASCONCELOS VASCONCELOS: MACIEL:67095410372

MACIEL:6709541 0372

Dados: 2074.09.18 11:08:21 -03:001


COMERCIO NACIONAL DE ILOMINAÇÃO PÚBLICA LÍDA

CNPJ Nº 14 248 351/0001-20 RAFAEL KAISER VASCONCELOS MAGIEL SÓCIO / ADMINISTRADOR CPF 670.954 183-72 CNH 02466493332-DETRAN-CE

Representante Legal







MA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO L'IDA

Av. Francisco Sá, 3783 - Carlito Pamplona - Cep.: 60310-055 - Fortaleza-Ce CNPJ:: 10.486.051/0001-29 Insc. Estadual: 06.372.590-8

Fone.: 85 3017-4813 E-mail: malicitacoes@gmail.com



AO

SÉTOR DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ REF.: PREGÃO ELETRÔNICO № PE04/2024-SEAG/RP

A PROPOSTA COMERCIAL ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

1. (dantificação do licitante:

- Razão Sociai: MA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
- /CNPJ e Inscrição Estaduai: 10.486.951/0001-29 e 06,372,590-8
- Endereço completo: AV. FRANCISCO SÁ, 3783 CARLI FO PAMPLONA CEP: 60310-055 FORTALEZA/CE
- ERepresentante Legal: Cassius Antônio Aguiar da Ponte brasileiro cesado portador do Documento de Identidade nº 92015049940/CE e do CPF nº 438.875.973-20. Talefone 85.3017-4813. Sócio Administrador É-mail: malicitações@gmail.com
- Banco: BRADESCO: AG 00288 CONTA CORRENTE 0002987-4 BRASIL: AG 1069-2 CONTA CORRENTE 125466-9

2. Identificação do Representante Legel:

- Representante Legal: Cassius Antônio Aquiar da Ponte, prasileiro, casado, portador do Documento de Identidade nº 92015/019840/CE e do CPF nº 438.875, 973-70,
- Telefone 85 3017-4813. Socio Administracor E-maili, malicitacoes@gmail.com

3, Condições Gerais da Proposta:

A presente proposto é válido por 60 (sessenta) días, contados da data de sua emissão

4. Formação do Preço

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	PEC 107 (4.5)	REÇO	PREÇO TOTAL
39	FLANGE CAIXA D'ÀGUA 25MM SOLDÁVEL - ADAPTADUR COM AVEL PARA CAIXA D'ÀGUA EM PVC MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, ACOMPANHA JUNTA DE VEDAÇÃO.	KRONA	UND	295	B\$	2,86	R\$ 943,70
40	FLANGE CAIXA D'ÀGUA 32MM SOLDÁVEL - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'ÀGUA EM PVC MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, ACOMPANHA JUNTA DE VEDAÇÃO.	KRONA	UND	S65	R\$	8,37	R\$ 4.700,80
42	F:ANGE CAIXA D'ÀGUA SOMM SOLDÁVEL - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'ÀGIJA EM PVC MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGUA HRIA, ACOMPANHA IUNTA DE VEDAÇÃO.	KRONA	UND	315	КŞ	11,63	R\$ 3.663.45
44	JOELHO 90° SOLDÁVEL DE 25 MM - EM PVC MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA.	KRONA	UND	2.550	K\$	0,39	R\$ 998,40
117	UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL 32 MM + EM PVC MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA COM JUNTA DE VEDAÇÃO.	KRONA	UND	510	A\$	10.00	RS 5,100,00
113	UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL SU MM - EM PVC MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGUA PRIA COM JUNTA DE VEDAÇÃO.	KRON∆	JND	110	A\$	10,00	R\$ 1.100,00
124	IOELHO DOV PARA ESGOTO SUMM - I ABRICADO EM PVC BRANCO SOLDÁVEL PARA ESGOTO	(RONA	UND	250	R\$	1,71	R\$ 427,50
135	VASO SANITÁRIO ACOPLADO - EM LOUCA; COR BRANCA; COM DESCARGA ACCIPLADA, COM ACIONAMENTO DUPLO DE 3 E 6 LITROS.	LUZARTE	UND	148	R5	325,00	R\$ 48,697,00
137	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL - EM LOUCA; COR BRANCA.	LUZARTE	UND	147	R\$	199,90	R\$ 29.385.30
138	VASO SANITÁRIO INFANTIL COM DESCARGA ACOPLADA - DE LOUÇA NA COR BRANCA NAS SEGUINTES DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: ALTURA DA CUBA 300MM, LARGURA DA CUBA 310MM, COMPILIMENTO TOTAL SOSMM, ALTURA DA CAIXA DE DESCARGA: 635MM	LUZARTE	UND	20	R\$	244,97	R\$ 4.849,40
140	BOMBA VIBRATÓRIA SUBMERSA 220V 5 PO JEGADA - BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA TIPO SAPO PARA POÇO DU CISTERNA; POTÊNCIA 320 WATTS; ALTURA MANOMÉTRICA DE ATÉ 60 METROS; VAZÃO DE 1.500 LITROS/HORA; PARA BOMBSAMENTO DE ÁGUA LIMPA; TENSÕES: 270VAC MONIFÁSICA; SA DA Ø3/4" POLEGADA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 180MM DE DIAMETO X 300MM DE ALTURA;	ATLANTIS	UND	220	RS	255,10	R\$ 56 177,00

							Ø (
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	His	PREÇO	PREÇO
149	CAPACITOR PERMANENTE 20UF - PARA SER USADO EM MOTORES MONOFÁS:COS	EPCOS	UND	215	RS	11,53	RS 2.478,95
150	CAPACITION PERMANENTE 25 OF + 5% 50/60 HZ 450Vac: PARA CHAVE DE 400 WAITS	FPÇOS.	UND	115	H\$	13,47	R\$ 1.549.05
151	CAPACITOR PERMANENTE 30 UF + S% 50/60 HZ 450Vac- PAHA CHAVE DE 400 WATTS	EPCOS	UND	125	R\$	10,43	R\$ 1.199,45
152	CAPACITOR PERMANENTE 30UF 250VAC- PARA CHAVE DE 400 WATTS	EPC05	UND	110	R\$	11,96	R\$ 1.315,60
153	CAPACITOR PERMANENTE 35 UF + 5% 50/50 HZ 450Vac PARA CHAVE DE 400 WATTS	EPCOS	UNC	215	R\$	14,04	R\$ 1.514,50
154	CAPACITOR PERMANENTE 40 UF + 5% 50/00 HZ 450Vac PARA Chave de 400 WATTS	EPCOS	UND	125	R\$	18,63	RS 2,142,45
165	ELETROBOMBA 1,5CV MONOFÁSICA SUBMERSA	ATLANTIS	UND	55	R\$	1.056,24	R\$ 58.093.20
167	ELETROBOMBA 1CV TRIFASICA SUBMERSA	ATLANTIS	UND	65	R5	995,74	R\$ 64.723,10
168	ELETROROMBA ZCV MONOFASICA SUBMERSA	ATI ANTIS	UND	25	H\$	1.500,00	RS 37,500,00
370	F OROMETRO RESIDENCIAL - MECHOCK DE CONSUMO DA ÁGUA PARA APLICAÇÕES RESIDENCIA'S, COMERCIADS E RUDUSTRIAIS, COMORMIS PORTARIA 248.0000 DO INMETRO E NORMA ARINT NRR 8194, HIDRÓMETRO 3/4 - DROMETER BAZO QUALE M', "NAVAZÃO MINIMA 301/HIVAZÃO NOVINAL 1,5M²/H/VAZÃO MÁX MA 3M²/H-; CLASSE METROLÓGICO B; TOTALIZAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA DIRETA EM M3 E LITROS NO MOSTRADOR DO H DRÓMETRO, COM DISPOSITIVO DE RETEÇÃO DE MOVIMA, RITO/VAZAMENTO DE ÁGUA, EQUIPADO COM FILTRO NA EXTREMIDADE DE ENTRADA; TRANSMISSÃO MAGNÉTICA PERMITINDO ABERTURAS RÁPIDAS SEM ESCORREGAMENTO, COM BLINDAGEM MAGNÉTICA, GARANTINDO TOTAL SEGURANÇA CONTRA FRAUDE MAGNÉTICA; CÚPULA DE ALTA RESISTÂNCIA EM PRILIZARBONATO COM CINTA METÂLICA EM VOLTA DA RELOJOANIA, GARANTIA CONTRA PRAUDES; PROTEÇÃO 1968!» RELOJOANIA SECA, INCLINADA 45º, OPLENTÂNE ARA HACILITAR A LEITURA DO CONSUMO; CORPO EM 196A DE COBRE COM EXTREMIDADES ROSCADAS CENTRA JIZADAS, MEDINDO; COMPRIMENTO CISMA X LARGURA STAM.	ENERGIRUS	טאט	2.000	R\$	131,00	R\$ 262.000,00
177	MOTOR MONOFÁSICO 1_1/7 CV SCRIC 350, 220VAC, COM CHAVE DE COMANDO	KWG	GND	55	R\$	1.502,00	M\$ 82.610,00
176	MOTOR MONOFÁSICO 1/2 CV X 220VAC SERIE 350 COM CHAVE DE COMANDO	KWG	UND	25	RŚ	1,498,00	R\$ 37,450,00
184	REGISTRO DE GAVETA 1.1/2" BRUTO COM CANOPLA	BOGNAR	UND	30	R5	100,00	R\$ 3.000,00
191	TUBO DE PVC ROSCÁVEL 1.1/2" - FABRICADO EM PVC RÍGIDO NA COR BRANCA - COMPRIMENTO DE 6 M.	BECOL	UND	697	R\$	28,99	R\$ 20,206,03
192	TUBO DE PVC ROSCÁVEL 1.1/4" - FABRICADO EM PVC RÍGIDO NA COR BRANCA - COMPRIMENTO DE 6 M.	BECOL	UNO	520	R\$	40,00	R\$ 20.800.00
159	ELETROROMBA 2CV TRIFASICA SUBMERSA	TEÃO	UND	27	R\$	900.00	RS 24,300,00
183	REGISTRO DE GAVETA 11 BRUTO COM CANOPLA	BOGNAR	UND	75	R\$	100,00	4\$ 7.500,00
185	REGISTRO DE GAVETA BRUTO COM CANOPLA 1.1/4"	BOGNAR	UND	45	RŚ	89,24	2\$ 4,015,80
19R	ABRAÇADEIRA BAP 2 COM O PARAFUSO J - COM O PARAFUSO DE TRAÇÃO J E PORCA; UTILIZADAS PARA SUSTENTAÇÃO DE CORDOALHA E ACESSÓRIOS EM POSTE CIRCULARES DE CONCRETO OU MADEIRA E EM POSTES DUPLO "T"; TODOS OS ITENS CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020; ZINCADA A FOGO; DIMENÇÕFS: I ARGURA 30MM X ESPESSURAG,5MM X COMPRIMENTO 800MM	CUVO	UŅD	250	RS	12.41	8\$ 3.027,50
205	BRAÇO PARA LUMINÁRIA PUBLICA GALVANIZADO CURVO 1,5M X 42,4MM - FABRICADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM DIÂMETRO DE 42,4MM (1.1/4") X COMPRIMENTO 1,5M; COM BASE PARA FIXAÇÃO EM POSTE REPORÇADA COM CHAPA TRIANGULAR DA BASE PARA A KASTE.	METALGEL	UND	2,300	R\$	65.12	R\$ 149,776,00
206	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1,5 MM² - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELCTROLÍTICO, TÉMPERA MOLE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 750 V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLADO COM POLICIORETO DE VINILA (PVC) 70°C, ANTICHAMA OBEDECENDO AS NORMAS NBR NM-247-3 E NBR NM-280 DA ABNT - PCCA COM 100M - NAS CORES PRETA, AZULI OU VERDE A SER OEFINIDA NA COMPRA.	COBRECOM	PFÇA	213	R\$	142,50	R\$ 30.352,50





ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	100000000000000000000000000000000000000	REÇO	REÇO
209	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL GOMM ² - FORMADO POR FIOS DE COBRÉ NU, ELE IROLÍTICO, TEMPERA MOLE, PARA FENSÕES MOMINAIS ATÉ 750 V. ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLADO COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) 70°C, ANTICHAMA - OBEDECENDO AS NORMAS NBR NM 247-3 E NBR NM 280 DA ABNT - PEÇA COM 100M - NAS CORES PRETA, AZUL OU VERDE A SER DEFINIDA NA CÓMPRA.	COBRĚCÓM	PEÇA	95	R\$	529.00	R\$ 50.255,00
222	CABO MULTIPLEX 2.X 16MM - OS CONDUTORES SÃO CONSTITUÍDOS POR CABOS DE ALUMÍNIO; TODOS ISOLADOS EM POUETILENO TERMOPLÁSTICO (PT) DU EM POLIETILENO TERMOPIXO (XLPE), OS CONDUTORES DE FASE DOS CABOS MULTIPLEX SÃO IDENTIFICADOS ATRAVÁS DE GRAVAÇÃO SOBRE A ISOLAÇÃO COM TINTA INDELÉVEL DU ISOLADOS EM CORES. ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 8182	IDRAC	METRO	3.000	RS	5,88	R\$ 17,970,00
216	CABO PP DUAS VIAS 2 X 1,5MM² - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÍ 750 V. FNCORDOAMENTO CLASSE 5,150LADO COM POLICLORETO DE VINITA (PVC) 70°C, ANTICHAMA PEÇA COM 100M	COBRECOM	PEÇA	125	R\$	379,00	5\$ 47, 375,UC
217	CABO PP DUAS VIAS 2 X 2,5 MM² - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, PARA TENSÕES NOM-NAIS ATÉ 750 V, ENCORDOAMENTO CLASSE S, ISOLADO COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) 70°C, ANTICHAMA PEÇA COM 100M	COBRECOM	PEÇA	65	R\$	57a,óu	R\$ 37, 115,00
226	CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA III CAIXA DE MEDIÇÃO DE PVO MONOFÁSICA CONFECCIONADA COM O DESIGN E DIMENSÕES PADRÃO DA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA ENEL.	PLAST:MAX	KIT	188	R\$	49,00	R\$ 9.212,00
227	CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA COMPLETA - CAIXA DE MEDIÇÃO DE PVC MONOFÁSICA CONFECCIONADA COM O DESIGN E D MENSÕES PADRÃO DA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA ENEL.	PLASTIMAX	КІТ	138	3,5	125,00	P\$ 17 250,00
228	CAIXA PARA INSTALAÇÃO DE FQUIPAMENTOS EM POSTES - PARA INSTALAÇÃO DE MEDIDURES, DISJUNTORES, IC, CONCENTRADORES, EQUIPAMENTOS PARA TELEMEDIÇÃO, ETC.; FABRICADAS I M POLICARBONATO; FORNECIDA COM CHASSI PARA MONTAGEM; COM GARRAS PARA FIXAÇÃO EM POSTES; DIMENSÕES 325MM DE ALTURA X 280 DE LARGURA X 165 DE PROFUNDIDADE	PLASTIMAX	UND	150	RŚ	300,00	R\$ 45-900,00
231	CIEAT DE PVC MONOFÁSICO – FABRICADO DE PVC ULIRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO DE 2,5 A 4MM²	ROMAZI	UND	6.980	R\$	0,16	R\$ 1.116,80 ~
232	CONTICTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE (16-150)X(4-35) - PROJETADO PARA CONEXÕES DE DIRAVAÇÃO POR PERFURAÇÃO DO ISOLANTE EM REDES E RAMAIS AÉREOS DE BAIXA TENSÃO ATÉ 1KV: MATERIAL: POLÍMERO, ELASTÔMERO E COBRE L'ICTROLÍTICO; PARA ATENDER AS DERIVAÇÕES MÍNIMAS: CONDUTOR PRINCIPAL DE 16-150MM² E CONDUTOR DERIVAÇÃO DE 4-35.VM².	INTELI	UND	3.100	ĸ\$	6,21	A\$ 19.251,00
233	CONTATOR TRIPDI AR 25A/220VAC, BOBINA 220VAC - CORRENTE NOMINAL IN - AC-3 (JE 5 440 V): 25 A; CONTATO PRINCIPAL; 3 NA; TENSÃO DE COMANDO: 220V COHZ; TIPO DE TERMINAL: PARAFUSO; TENSÃO NOMINAL DE EMPREGO UE - UL, CSA: 600 V; TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UE - UL, CSA: 600 V; TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UE (GPAU DE POLUÇÃO 3) J., CSA: 600 V; GRAJ DE PROTEÇÃO (JEC 60529) - TERMINAIS PRINCIPAIS : P20; GRAJ OF PROTEÇÃO (JEC 60529) - BOBINA E CONTATOS AJXILIARES: IP20	SOPRANO	UND	100	RS	128,54	R\$ 12.854,00



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	PER CONTRACTOR	REÇO	TOSAL
234	CONTATOR TRIPOLAR 50A/220VAC, BORINA 220VAC - CORRENTE NOMINAL IN - AC-3 (UE ≤ 440 V): 50 A; CONTATO PRINCIPAL: 3 NA; TENSÃO DE COMANDO: 220V 60HZ; TIPO DE YERM:NAL: PARAFUSO; TENSÃO NOMINAL DE EMPREGO UE - CL, CSA: 600 V; TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UZ (GRAU DE POLLIÇÃO 3) - IEC 60974-4-1: 1000 V; TENSÃO NOMINAL DE SOLAÇÃO UI (GRAU DE POLLIÇÃO 3) - UL, CSA: 600 V; GRAU DE PROTEÇÃO (IEC 60529) - TERMINAIS PRINCIPAS : IP20; GRAU DE PROTEÇÃO (IEC 60529) - BOBINA E CONTATOS AUXILIARES; IP20	SOPRANO	UND	£30	R\$	389,00	R\$ 50.570.00
240	CURVA LONGA 21 - 1804 ÉLÉTRODUTO ROSCÁVEL - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA	KRONA	UND	350	i,\$	16,19	R\$ 5,666,50
241	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 25A - FENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO PERMOMAGNÍTICO	ЕЦПЕК	UND	เหา	R\$	26,93	R\$ 4.874,33
742	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 350V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELITEK	UND	239	R\$	33,46	K\$ 7.995,94
243	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 50A - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUFOMÁTICO FERMOMAGNÉTICO	ELITEK	ŲND	105	R\$	32,92	R\$ 3.456.60
244	DISINITOR DIN UNIPOLAR 10A - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMEN: O MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELITEK	UVD	57	R\$	7,38	R\$ 353,76
245	DISKUNTOR DIN UNIPOLAR 16A - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMIENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TER VOMAÇNÊTICO	ELITEK	מעט	232	A\$	7,42	K\$ 1,721,44
246	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 20A - TENSÃO NO MINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELITEK	UVD	232	R\$	7.42	R\$ 1.721.44
247	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 25A - TENSÃO NÓMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELITEX	UAD	257	R\$	7,00	R\$ 1.799.00
248	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 32A - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380Y; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELITEK	UND	154	RŞ	7,42	R\$ 1,142.68
249	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 40A - TENSÃO NOMINAZ DE ISDLAMENTO MINIMO 380V: DISPARO AUTOMÁTICO YERMOMAGNÉTICO	CUITEK	UND	50	R\$	7,85	R\$ 392,50
250	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 63A - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380Y; DISPARO AUTOMÁTICO I FRMOMAGNÉTICO	ELITEK	UAD	50	нѕ	7,83	3\$,39°,50
251	ELETRODUTO 2" DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL- FABRIÇADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, VARA COM 3M DE COMPRIMENTO	BECO'L	VARA	530	RS	11.31	R\$ 5,994,30
255	FECHO PARA LINA INOX 3/4° PARA POSTE – FASRICADO EM AÇO INOX 304, TAIMBÉM CHAMADO POR FECHO DENTADO PARA FITA DE AÇO; UTILIZADO PARA O FECHAMENTO DA FITA DE AÇO INOX JUNTO AO POSTE; PACOTE COM 100 PEÇAS	EIXWELL	PACOTE	R	R\$	0.89	3\$ 7.12
256	FITA DE AUTOHUSÃO JUM - COMPOSIÇÃO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO PROPILENO (ERP) FORMULADA PARA AUTOFUSÃO NO MOMENTO DA APUCAÇÃO. — NOLO JUE FITA COM 0,76MM DE ESPESSURA X 19MM DE LARGURA X 19M IDS COMPRIMENTO	ENER3RAS	ROLO	475	н5	19,92	R\$ 9,462,00
261	FITA ISOLANTE DE 2VC 5M - FARRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR PAETA, ROLO COM FITA DE 19MM DE LARGURA E 10M DE COMPRIMENTO	SCIDEN	ROLO	520	RŞ	1.98	R\$ 1,029,60
273	IÄMPADA LED BULSO 100W - POTÊNCIA NÃO MENOR QUE 100W, FLUXO LUMINOSO MAIDR OS IGUAL A 9000LM. EFICIÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 90 LM/W, TENSÃO: BIVOLT 110V~220V, TEMPERATURA DE COR: 6.500K, COR: BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL MINIMA 25.000 HORAS, BASE: E27 + ADAPTADOR 640	SORTE LUZ	UryD	1000	45	78,89	н\$ 78.890,00

-



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	100000	REÇO	BREÇO
276	LÁMPADA LED BULBO 30W - POTÊNCIA NÃO MENOR QUE 30W, PLOXO LUMINOSO MAIOR QUI IGUAL A 2700LM, EFICIÊNCIA MAIOR QUI IGUAL A 2700LM, EFICIÊNCIA MAIOR QUI IGUAL A 20 LM/W, TENSÃO: BIVOLT 110V~220V. TEMPERATURA DE COR: 6.500K, COR: BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL MINIMA 25.000 HORAS, BASE: E27	SORTELUZ	UND	5.014	K\$	12,00	%)/ 3/7 ar 95,60,168,00
279	EUMINÁRIA PÚBLICA LEO COB 60W X 220V - MODULOS EM 16D CO3/ FLUXO LUMINOSO 6.600 LÚMENS CÓM EHÍDÉNCIA ENERGÉTICA MAIOR OU 16UAL A 110 LÚMENS POR WATT / TEMPERATURA DE COR 6500K - EUZ BRANCA / ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU 16UAL A 70 / LEWI E PARA ELUMINAÇÃO CÓNCAVA (1 LENTE INDIVIDUAL POR MÓDULO) COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS / 15TRUTURA EM ALUMÍNAO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA / SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE Ø 50MM / 1.ED COM VIDA ÚTIL 16UAL OU SUPERIOR A 50.000 HRS / SISTEMA DE ATERRAMENTO / ABERTURA DE FACHO: 120° / TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO / LUMINÁRIA EM CONFORMIDA DE COM A PORTARIA 20 DO INMETRO / ATENDO ABNT NBR 15129, EM 55015 E/OU CISPR 15, ABNT NBR 16C 60598-1, NBR 5123, IEC 61000 3-2, ABNT NBR 1FC 62262, JES LIM-79/80 E ABNÍ NBR 5101 / GARANTIA MINIMA DE S ANOS	FORLJZ	טאט	300	RŞ	131,91	R\$ 39.573,00
2811	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COB 100W X 270V - MODULOS EM LED COB/FLUXO LUMINOSO 11.000 LÚMENS COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MAIOR OU IGUAL A 110 LÚMENS POR WATT / TEMPERATURA DE COR 6500X - LUZ BRANCA / ÎNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70 / LENTE PARA ILUMINAÇÃO CÓNCAVA 1 LENTE INDIVIDUAL POR MÓDULO) COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS / ESTAUTURA EM ALUMÍNIO INIETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA / SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE Ø 60MIM / LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000 HRS / SISTEMA DE ATERRAMENTO / ABERTURA DE FACHO: 120° / TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO / LUMINÁRIA EM CONFORMIDADI COM A PORTARIA 70 DO INMETRO / ATENDE ABNT N86 15129, EM 55015 E/DU CISPA 15, ABNT N8R IEC 60508-1, N8R 5123, IEC 61000-3-2, ABNT NBR IEC 62262, IES LM-79/80 E ABNT NBR 5101 / GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS	FORIUZ	UND	2.30G	RŚ	176,00	R5 404.80C,0C
281	LUMINÁRIA PÚBLICA LEO COB 150W X 220V - MODULOS EM LEO COB/ I LUXO LUMINOSO \$6.500 LÚMENS COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MAIOR OU IGUAL A 110 LÚMENS POR WATT / TEMPERATURA DE COR 6500K - LUZ BRANCA / ÍNDICE DE REPRODUÇÃO OE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70 / LENTE PARA ILUMINAÇÃO CÓNCAVA (1 LENTE INDIVIDUAL POR MÓDULO) COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS / ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA / SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE Ø 60MM / LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A SULOUD HRS / SISTEMA DE ATERRAMENTO / ABERTURA DE FACHO: 120° / TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO / LUMINÁRIA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 20 DO INMETRO / ATENDE ABNT MBR 15129, EM 55015 E/OU CISPR 15, ABNT NBR IEC 60598-1, NBR 5123, JEC G1000-3-2, ABNT NBR IEC 62262, IES LM-79/80 E ABNT NBR 5101 / GARANTIA MINIMA DE S ANOS	FORLUZ	Und	1.320	R\$	225,00	R\$ 297.000,UC

- \ ',



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNT	TOTAL	1
282	CLMINÁRIA PÚQUCA LEO COB 200W X 220V - MODULOS EM LEO COB/ FLUXO LUMINOSO 22.000 LÚMENS COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MAIOR OU IGUAL A 110 LÚMENS POR WATT / TEMPERATURA DE COR 6500K - LUZ BRANCA / ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70 / LENTE PARA ILUMINAÇÃO CÓNCAVA (1 LENTE INDIVIDUAL POR MÓDULO) COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS / ESTRUTURA ÉM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA / SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE Ø 60MM / LED COM UNTURA DE FIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE Ø 60MM / LED COM LATERRAMENTO / ABERTURA DE FACHO: 120° / IENSÃO: BIVOL: AUTOMÁTICO / LUMINÁRIA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 20 DO INMETRO / ATENDE ABNT NBR 15129, EM 55015 E/OU CISPR 15. ABNT NBR IEC 60598-1, NBR 5123, IEC 61 000 3-2, ABNT NBR IEC 62262, IES LM-79/80 E ABNT NBR 5101 / GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS	FORLUZ	UND	1020	R\$ 299,00	RS 304 980,00	eb ග _{ණිදු}
783	LUM: NÁRIA PÚBLICA LED COB 250W X 220V - MODULOS EM LED COB/ FI UXO LUMINOSO 27,500 LÚMENS COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MAIOR OU IGUAL A 110 LÚMENS POR WATT / TEMPERATURA DE COR 6500K - LUZ BRANCA / ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70 / LENTE PARA ILLUMINAÇÃO CÔNCAVA 1 LENTE INDIVIDUAL POR MÓDULO) COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS / ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA / SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE 18 60MM / LEO COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000 HRS / SISTEMA DE ATERRAMENTO / ABERTURA DE FACHO: 1201 / TENSÃO: BIVOKT AUTOMÁTICO / LUMINÁRIA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 20 DO INMETRO / ATENDE ABNT NBR 5123, JEC 61000-3-2, ABNT NBR IEC 62262, JES LM 79/BO E ABNT NBR 5101 / CARANTA MINIMA DE 5 ANOS	FORLUZ	UND	14311	R\$ 376,00	45 37.60C,0C	
289	PARAFUSO PARA POSTE DE CONCRETO 20CM - PARAFUSO MAQUINA M16 X 200MM GALVANIZADO A FUGO; CABEÇA QUADRADA; PORCA QUADRADA; COMPRIMENTO DA PARTE ROSCADA APROXIMADAMENTE 130MM	orivo	UND	1.000	R\$ 12,00	R\$ 12 000,00	
287	MANGUEIRA DE LEO 220V X 100M + D.AMETRO 10,00MM; COMPRIMENTO 100,0M; VOLTAGEM 220V; CONSUMO 2W/M; LUMINOSIDADE 480 LUMENS/M; VIDA ÚTIL 20.000 HORAS; COM TODIOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INTALAÇÃO; ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO; NA EOR BRANÇO FRIO, BRANCO QUENTE, VERMELHO, VERDE OU AZUL A SER DEHINIDO NA COMPRA; Á PROVA D'ÁGUA; EMBALADO EM ROLO COM 100 METROS.	BELA CASA	unc	117	R\$ 499,00	KS 58.385,00	
290	PARAFUSO PARA POSTE DE CONCRETO 25CM - PARAFUSO MAQUINA M16 X 250MM GALVANIZADO A FOGO; CABEÇA QUADRADA; PORCA QUADRADA; COMPRIMENTO DA PARTE ROSCADA APROXIMADAMENTE 130MM	ouvo	UND	2.150	R\$ 13,00	RS 27.95U _i OU	
297	PLUGUT FEMFA 10A PARA EXTENSÃO 2P+T - TOMADA FEMEA TRIPÓLAK, PRÓPRIO PARA EXTENSÃO ELÊTRICA 10A	ROMAZI	UND	370	R\$ 3,52	R\$ 1,302,40	
793	PLUGUE FEMEA 20A PARA EXTENSÃO 2P+T - TOMADA FEMEA IMPOLAN, PRÓPRIO PARA EXTENSÃO ELÉTRICA 20A	ROMAZI	UND	176	R\$ 5,00	R\$ 88C,00	
295	PLUGUE MACHO 20A PARA EXTENSÃO 2PTT - PINO DE TOMADA TRIPOLAR, PRÓPRIO PARA EXTENSÃO ELÉTRICA 20A	ROMAZI	UND	176	R\$ 6,74	R\$ 1 186,24	
258	REATOR P/ LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 250W - REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO TIPO USO INTEGRADO, POTÊNCIA NOM NACIDA LÂMPADA 250W, TENSÃO NOMINAL 220VAC. BORZ	MAPRELUX	1.IND	500	R\$ 95,00	R\$ 47,500,00	



		MARCA/		OU AV	PR	EÇO	PRECEL N
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	FABRICANTE	UNID.	QUANT.	U	INT	TOTAL
300	REFLETOR LED HOLOFOTE POTENÇIA 100W X 9.000 LLIMENS - À PROVA DÁGUA COM PROTEÇÃO NÃO MENOR QUE 1967; ESTRUTURA EM ALUMINIO RESISTENTE; PLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9.000 LUMENS, TENSÃO BIVOLT: 110VAC220VAC, TEMªERATURA DE COR: 5.500K, COR: BRANCO FRIÓ, VIDA ÚTIL MINIMA 75.000 HORAS.	МТХ	UND	1.030	RŚ	45,00	45 16.350,007
301	REFLETOR LED HOLOFOTE POTENCIA 200W X 18.000 LUMENS - À PROVA DÁGUA COM PROTEÇÃO NÃO MENOR QUE IP57; ESTRUTURA EM ALUMINIO RESISTENTE; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO OT 18.000 LUMENS, TENSÃO BIVOLI: 110VAC220VAC, IEMPERATORA DE COR: 6.500K, COR: BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL MINIMA 25.000 HORAS	мтх	UND	2H2	R\$	55,70	R\$ 15,707,40
304	REFLETOR LED HOLOFOTE POTENCIA 50W X 4.500 LUMENS - À PROVA DÁGUA COM PROTEÇÃO NÃO MENOR QUE 1P67; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO RESISTENTE; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 4.500 LUMENS, TENSÃO BIVOLT: 210VAC220VAC, TEMPERATURA DE COR: 6.500K, COR: BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL MINIMA 25.000 HORAS.	МТХ	UND	620	RS	24,49	RŠ 25,183,80
30 9	SOQUETE DE LOUÇA E27 - BOCAL EM PORCELANA PARA UTILIZAÇÃO EM LUMINÁRIAS E SPOTS; BORNES EM LATÃO, QUE NÃO CONTENHA FERRO; BASE E 27 PARA REDES DE TENSÃO ATÉ 250V COM UMITE DE CORRENTE ATÉ 4A	50RTE LUZ	UND	5110	R\$	1.55	R\$ 775,00
310	SOQUETE DE LOUÇA E4D - BOCAL EM PORCELANA PARA UTILIZAÇÃO EM LUMINÁRIAS E SPOTS; BORNES EM LATÃO, QUE NÃO CONTENHA FERRO; BASE E-40 PARA REDES DE TENSÃO ATÉ SOOV COM LIMITE DE CORRENTE ATÉ 16A.	SORTE LUZ	UND	200	R\$	8,99	R\$ 1.798.00
317	TOMADA SIMPLES SISTEMA X 2P+T + COM PINOS DE ENTRADA E TRÊS TOMADAS DE SAÍDA NO FORMATO DE CRUZ, CONTATOS EM LATRÃO NÃO DISIDÁVEL COM CAPACIDADE PARA 10 AMPERES, I ABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES OO IMETRO.	ROMA/I	טאט	700	R\$	5,86	R\$ 4.102,00
319	ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6MM X 190MM • ABRAÇADEIRA AUTOTRAVANTE COM SERRILHADO INTERNO; FABRICADO EM PQLIAMIDA 6.6; COR NATURAL COM TRATAMÉNTO ANTE UV; DIMES SÓES MÍNIMAS: LARGURA 3,6MM X COMPRIMENTO 190MM; EMBALAGEM; BLISTER COM MÚLTIPLOS DE 100 UNIDADES	SORTE LUZ	CENTO	324	RS	9,43	RŠ 3,055,82
321	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8MM X 400MM - ABRAÇADEIRA AUFOTRAVANYE COM SERRICHADO : NTERNO; FABRICADO EM POLIAMIDA 6.6; COR NATURAL COM TRATAMENTO ANTE UV; DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA 4,8MM X COMPRIMENTO 400MM; EMBALAGEM; BLISTER COM MÚLTIPLOS DE 100 UNIDADES	SORTE LUZ	CENTO	301	PŞ	24,95	3\$ 7.509,9S
328	ARAME GALVANIZADO N° 14 AWG - ROLO COM 01 KG	AN	KG	100	R\$	21,46	R\$ 2.140,00
329	ARAME GALVANIZADO Nº 16 AWG - ROLO COM 01 KG	AN	KG	100	R\$	70,96	R\$ 2.096,00
330	ARAME GALVANIZADO Nº 18 AWG - ROLO COM 01 KG ARGAMASSA COLANTE ACIT ARGAMASSA COLANTE PARA ASSENTAMENTO INTÉRNO E EXTÉRNO DE MATÉRIAIS ESPECIAIS COM BAIXA ADERÊNCIA, COMO AZULEJO, PEDRAS, PORCELANATO, GRANITO, ARDÓSIA, MÁRMORE, EMBALADO EM SACO COM 20KG	NEWMARCAS	SACO	255 420	R\$	26,47	R\$ 5.749,85 R\$ 4,473,00
337	SANDEJA PARA ROLO DE PINTURA 30CM - BANDEJA FABRICADA EM PLÁT CO RESISTENTE A SOLVENTES APROPRIADA PARA ROLO DE PINTURA DE 30CM	POLYFORT	UND	77	R\$	8,48	P\$ 657,96
333	BARROTE DE MAÇARANDUBA 7,0CM X 7,0CM X 3,50M = PARA SER USADO COMO POSTE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂN SITO; QUADRADO COM: AS SEGUINTES DIMENSÕES: 7,0CM = 7,0CM X 3,50M DE COMPRIMENTO; TEM QUE SER PERFEITAMENTE RETO E QUADRADO COM EXCELENTE ACABAMENTO, SEM QUALQUE TIPO DE EMPENO; FABRICADA COM MADEIRA MAÇARANDUBA.	VIBRAZ	UND	415	RŠ	28,57	RŠ 21.856,55

- j t.

		3					ELECTUR.
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.		PREÇO	PRECO TOTAL
339	BUCHA DE NYLON 6MM – COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: INDICADA PARA FIXAÇÃO EM CONCRETO E ALVENARIA; PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE NÃO RECICLADO; POSSUI NAS LATERAIS "DENTES" E "ALETAS" QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO; COR BRANCA; DIMENSÕES: DIAMETRO DO FURO 6MM, COMPRIMENTO 30MM; EMBALAGEM; CAIXA DU PACOTE COM MÚLTIPLOS DE 100.	FIX	CENTO	141	R\$	7,97	RS 1.123,77
345	COLA DE CONTATO GALÃO — FABRICADO À BASE DE BORRACHA DE POLICLÓROPRENO, DESENVOLVIDO PARA A COLAGEM DE LÂMINAS DECOKATIVAS, COUROS, LINÓLEOS, FOLHAS DE METAL, COMPENSADOS, MDF, FIBRAS, ETC — EMBAGAGEM ORIGINAL DE LÁBRICA DE 3,6 L TROS (GALÃO), PESO LÍQUIDO 2,8KG.	FCC	GALĀO	89	R\$	136,00	R\$ 12, (04,00
347	FMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA — COMPOSTO DE ASFALTO MODIFICADO E ADITIVOS DISPERSO EM ÁSDA; INDICADA COMO BASE (PRIMER) PARA IMPRIMAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO DU ARGAMASSA PARA COLAGEM DE MANTAS ASFÁLTICAS E FITAS AUTOADESIVAS; FORNECIDO EM BALDE DE 08 LITROS.	DRYKOPHIMEN	JGJAE	52	R\$	254,00	R\$ 13 208,00
348	CUCALIPTO TRATADO 8-10 CM, 2,2 METROS	VIBRAS	UND	100	R\$	25,20	R\$ 2.520,00
349	BOTA BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, TAMANHO 41	VIBRAS CRIVA:	UND	100	RS R\$	37,83 30,83	R\$ 3.783,00 P\$ 309 30
358	LIXA DE PAPEL N° 160 PARA MADEIRA	CRIVA:	FOLHA	10 585	R\$	30,83	R\$ 308.30 R\$ 427.03
359	LIXA DE PAPEL Nº 150 PARA MADEIRA	TYAOLIT	FOLHA	585	R\$	0,73	R\$ 427,03
362	LONA PUNSTICA PRETA (SP. 200 MICRAS LARG. 10M – LONA PLÁSTICA COM 104/ DE LARGURA X 200 MICRAS DE ESPESSURA	MICRAS	м	952	R\$	9,98	R\$ 9.500, 96
365	MANTA ASFÂLTICA ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO RESINADO DE POLIÉSTER - COMPOSIÇÃO BÁSICA: ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS ESTRUTURADO COM NÃO TECIDO RESINADO DE POLIÉSTER E ACABAMENTO DE POLIETILANO; ESPESSURA 4MM; CAMPO DE APLICAÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS (ÁREAS DE ATÉ 100 M²), COMO: LAJES MACIÇAS; ÁRÇAS MOLHADAS E MOLHÁVEIS (SACADAS, VARANDAS, BANHEIROS, COZINHAS E ÁREA DE SERVIÇO); ESPELHOS D'ÁGUA; FORNECIDO EM ROLO COM 10,0M DE COMPRIMENTO E LARGURA DE 100CM (TOTAL 10M²); CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR 16411	VEDACIT	RO:O	.14	RŞ	135,00	RŞ 4.59C,00
367	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4.8 X 45 CABEÇA PANELA, FENOA PHILLIPS ROSCA: AUTO ATARRAXANYE TIPO C - DIN 7970 JISO 1478); 7/ ATERIAL: AÇO BAIXO CARBONO; TRATAMENTO; 2/NCADO, TEMPERADO, REVENIDO; DIMENSÕES: DIAMETRO 4,8MPA, COMPRIMENTO 45MM = EMBALAGEM: CAIXA OU PACOTE COM MÜLTIPLOS DE 100.	JOMARCA	CENTO	103	RS	28,36	R\$ 2.921,0%
371	PERFIL KGL PARA FORRO DE PVC - PERFIL MEYÁLICO DE CHAPA GALVÁNIZADA UTILITADA PARA ESTRUTURAR FORRO PVC; COMPRIMENTO: DIMENSÕES LARGURA 3,00M X ALTURA 1,5 CM X COMPRIMENTO 6,0M	KSA DO PERFIL	ÜИÜ	390	R\$	25,60	R\$ 10,574,00
373	PINCEL TRINCHA 2" - CARGURA DO PINCEL: 2" - SO MM; CONFECCIONADO COM CENDAS NATURAL; CABO PLÁSTICO INJETADO RESISTENTE A SOLVENTES E HIDROCARBONETOS; INDICADO PARA PINTURAS EM GERAL COM TINTA LATEX, ESMACTE SINTÉTICO E TINTA A ÓLEO E UTILIDADES NA CONSTRUÇÃO CIVIL	CONDOR	UNG	.374	P.S	5,60	R\$ 2,094,40
392	ROLO DE ESPUMA 15CM POLIESTER COM CABO PARA PINTURA - FABRICADO EM ESPUMA RÓSISTENTE A SOLVENTES, COM CARO PLÁSTICO COMPRIMENTO 15CM.	ATLAS	UND	261	3\$	12,66	R\$ 3.304,26

-1

10000	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	MARCA/	1000	E Chart	PRECO	PRECO
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	FABRICANTE	UNID.	QUANT.	UNT	TOAL
404	TINTA ACRILICA PARA PAREDE EXTERNA — COM AS SEGUINIES CARACTERÍSTICAS: TINTA ACRÍLICA DE ALTA RESISTÊNCIA E BAIXO ODOR, DE ACABAMENTO FOSCO E AVELUDADO, INDICADO PARA PINTURA DE INTERIORES E EXTERIORES; PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NOR 11702 DA ABRIT TIPO 4.5.2. PRODUTO CONFORME NORMA NOR 11702 DA ABRIT TIPO 4.5.2. PRODUTO CONFORME NOR 15079; COMPOSIÇÃO: COMPOSTA DE RESINA À BASE DE EMULSÃO COPOLÍMERO ACRÍLICA ESTIRENADA, ADITIVOS. DISPERSANTE ANIÔNICO, ANTIESPUMANTE CONCENTRADO, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS, FUNGICIDA, AGENTO COALESCENTE, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS NERTIS, ESPESSANTE ACRÍLICO E ÁGUA.; EMBALAGEM: BALDE COM 15 LITROS; COM RENDIMENTO MÍNIMO DE ATÉ 292M²/15L/DEMÃO; AS CORES SERÃO DEFINIDAS NA ORDEM DE COMPRA.	CORES DO BRASIL	BALDE	1.346	R\$ 157,00	R\$ 211.322.00
405	TINTA AGRÍLICA PARA PISO - TINTA AGRÍLICA DE ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA, INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS EM PISOS CIMENTADOS, TELHAS, CERÂMICAS, TCLHAS DE RIBROCIMENTO, ÁREAS DE GIRCULAÇÃO, CALÇADAS, ESTACIONAMENTOS, QUADRAS ESPORTIVAS, COM ACABAMENTO LISO E EDSCO; CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNITTIPO 4.5.6.; COMPOSTA DE RESINA À BASC DE EMULSÃO COPOLÍMERO ACRÍLICA ESTIRENADA, ADITIVOS, DISPERSANTE ANIÓNICO, ANTIESPUMANTE CONCENTRADO, HACTERICIDA DRGÁNICO, FUNGICIDA; COM RENDIMENTO MINIMO DE ATÉ 21UM-/13L/DEMÃO; EMBALAGEM; BALDE COM 15,0 LITROS; AS CORES SERÃO DEFINIDAS NA ORDEM DE COMPRA.	CORES DO BRASIL	BALDE	365	R\$ 150,00	3\$ \$4.750,m;
497	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO PIGMENTADO - NAS CORES VERDE NILO, LARANTA, BRANCO NEVE, PRETA OU MARROM TABACO A SER DEFINIDA NA CXIMPRA, FORNECIDA EM EMBALAGEM DE 3,6 LITROS (GALÃO).	HIDROTINTAS	GALÃO	675	R\$ 70,00	R\$ 47.250,00
408	TINTA ESMALTE SINTEFICO SPRAY - TINTA EM SPRAY RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES, COM EXCELENTE ACABAMENTO, ALTO BENDIMENTO, SECAGOM RÁPIDA (INDICADA NA EMBALAGEM) E FÁCIL APLICAÇÃO; PRÓPRIA PARA: (DBICTOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADSIRA E MÉYAL; ACABAMENTO: ALTO BRILHO OU FOSCO; ACABAMENTO E COR A SER DEFINIDA NA COMPRA; EMBALAGEM MINIMO DE 360ML	H:DRACOH	מאט	370	R\$ 14,78	R\$ 5,468,50



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNT	PHRO
425	BOCA DE LOBO COM CABO 1,80M - CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE BOCA DE LOBO COM CABO DE MADEIRA DE 1,30; FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE; CAVADEIRA DE AÇO TEMPERADO EM TODO O CORPO DA PEÇA; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; O CABO DEVE POSSUIR ÓTIMA RESISTÊNCIA E PRODUZIDO COM MADEIRA DE EUÇALIPTO DE ORIGEM RENOVÁVEL.	MOMFORT	UND	122	R\$ 45,76	R\$ 5.582,72
451	COLHER DE PEDREIRO 8" — FABRICADA EM AÇO CARBONO TEMPERADO EM TODO O CORPO DA PEÇA; COM PINTURA ELEYROSYÁTICA A PÓ; LÂMINA COM LAMANHO 8", CABO PRODUZIDO COM MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL COM ACABAMENTO ENVERNIZADO; HASTE É SOLDADA ATRAVÉS DO PROCESSO TIG.	MOMFORT	UND	22	R\$ 22,00	P\$ 484,00
456	ENXADA LARGA 2,5 COM CABO – FABRICADA EM AÇO FORIADO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA FORMATO, ADEQUADO PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, DEVERÁ SER FORNECIDA COM CABO DE NO MINIMO 1,45M COM MONTAGEM DE FÁBRICA.	TRAMONTINA	UND	206	R\$ 60,30	R\$ 12.4 21 ,80
457	ESCADA DE FIBRA EXTENSIVEL 27 DEGRAUS - FABRICADA EM FIBRA DE V.DRO COM 27 DEGRAUS 4R/M X 840M, PARA SER UTILIZADA EM TRABALHOS EM REDES ELÉTRICAS, DE TELEFONIA E CONSTRUÇÃO CIVIL; QUE SEUS MATERIAIS DE COMPOSIÇÃO NÃO CONDUZAM ELETRICIDADE É SEJAM RESISTENTES A CORROSÃO QUÍMICA E NÃO ENFERRUJAR; OS DEGRAUS DA ESCADA EM FORMATO D COM FRISOS ANTIDERRAPANTES, PARA MAIOR CONFORTO, E QUE SUPORTAM O PESO DE CARGA MÁXIMA OE TRABALHO ATÉ 120 QUILOS; A ESCADA FECHADA POSSUA 16 DEGRAUS E ABERTA, CONTE COM 27 DEGRAUS; CATRACA EM ALUMÍNIO; FERRO M METÁLICO, GANCHO DE AMARRAÇÃO E FAIXA DE SINALIZAÇÃO; SAPATA OE BORRACHA ANTIDERRAPANTE; PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM NYLON; CINTAS EM TRAS DE NYLON REVESTIDA DE BORRACHA QUE SE ADAPTEM A QUALQUER PADRÃO DE POSTE.	WBERTOLO	UND	18	R\$ 1.457,00	R5 2G 22G,00
4 58	ESCADA DOMÉSTICA 6 DEGRAUS EM ALVMÍNIO - ALTURA TOTAL DA ESCADA: 180 CM; ALTURA ÚTIL - CHÃO AO PATAMAR 179 CM; LARGURA: 46 CM; PESO SUPORTADO: 120 KG (CARGA TOTAL); PESO 3,70 KG;	BOTAFOGO	UND	4	R\$ 171,99	R\$ 687,95
459	ESCADA DOMÉSTICA 9 DEGRAUS EM ALUMÍNIO - ALTURA TOTAL DA ESCADA: 255 CM; ALTURA ÚTIL - CHÃO AO PATAMAR: 195 CM; LARGURA: 54 CM; COMPRIMENTO: 123 CM; PESO SUPORTADO: 120 KG (CARGA TOTAL); PESO: 5,47 KG;	BENIN	UND	2	R\$ 291,73	R\$ 583,46
460	FSCADA EXTENSIVA 2X13 DE ALUMÍNIO — COM ESTRUTURA CONFECCIONADA 100% EM ALUMÍNIO; QUE OFEREÇA TRÊS MODOS DE UTILIZAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE; EXTENSÍVEL, ABERTA E SIMPLES; QUE SUPORTE ATÉ 150 KG E ALCANCE ATÉ 4,21 METROS; COM RODAS NO TOPO QUE FACILITAM O USO; SISTEMA DE ARTICULAÇÃO COM ENCAIXE DE TRAVAMENTO QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA; COM ABERTURA CÔNICA DOS PÉS; COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES GARANTINOO MAIS ESTABILIDADE; NO MÍNIMO 3 ANOS DE GARANTIA.	BOTAF0G0	UND	2	R\$ 923,81	R\$ 1.847,62

. | `

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	- UNID.	QUANT.	PRE		PREÇO
462	ESCADA EXTENSÍVEL E TESOURA 07X11 - 2,20 X 3,74M - CARACTERÍSTICAS MINIMAS: ESCADA DE ALUMINIO/FIBRA, MULTI [EXTENSA/TESOURA) 2,50X3,74M ESCADA EM FIBRA DE VIORO, GARANTINDO ALTA RESISTENCIA MECANICA A UM BAIXO PESO; DEGRAUS VAZAQOS EM LIGA DE ALUMINIO TRATADA TERMICAMENTE COM FRISOS ANTDERRAPANTES; ENCOSTO EM CIMA DE NYLON REVESTIDA EM BORRACHA VULCANIZADA; PODE SER ULTILIZADA NA FUNCAO TESOURA E EXTENSÍVEL; QUANTIDADE DE DEGRAUS UTEIS: 7 (FUNCAO TESOURA), 11 (FUNCAO EXTENSÍVEL); PESO: 14,4KG COMPRIMENTO; 2,24M - FECHADA; 2,13 - ABERTA; 3,74M - EXTENDIDA; DIMENSAO (LXAXC)NA: 0,74XD,15XZ,24M	BOTAFOGIC	UND	12	R\$	599,49	R\$ 8.393,88
487	RODA TRENA DE MEDIÇÃO PROFISSIONAL DE 9.999,99 m (NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE VIRGULA NOVENTA E NOVE METROS); CABO FESTO EM ALUMÍNIO; COM MANÓPLA ERBONÓMICA PARA MAIOR FIRMEZA NA OPERAÇÃO; COM EXO TELESCÓPICO PARA AJUSTE DE ALTURA; RODA EMBORRACHADA, COM APOIO DE RODA;	VONDER	UND	11	R5	331,66	R\$ 3-648,76
493	BANDEJA COM 50 TUBETES DE 290 CM3	T∪BETES	GNU	200	RS	73,00	R\$ 4.600,00
506	CUMINARIA PUBLICA LED COB 300WX220V - BIVOLT 320VAE A 220VAC; TEMPERATURA DE COR BRANCA 6.500K; FLUXO LUMINOSO MINIMO 33.00 LM; COM EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA DE 110LM/W; POTENCIA MAXIMA DE 100W; TENHA GARANTIA MINIMA DE S(CINCOJ ANOS; COM CORPO DE ALUMINIO INJETADO; PINTURA ELESTROSTATICA; CONJUNTO DE LEDS FORNECIMENTO EM MODULOS. IRC>=70%; VIDA UTIL MINIMA DE 50.000H; REFRATOR E LENTE EM VIDRO; PROTEÇÃO. IP67; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: QUE ATENDA A PORTARIA DO IMETRO Nº 20 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017	FORLUZ	Фиц	100	R\$	315,44	R\$ 31,544,iiu
PORTA	A PRESENTE PROPOSTA NO VALOR TOTAL DE			R\$ 3.301.7	53,93		

Declaramos de que a proposta econômica compreende a integridade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

CASSIUS ANTONIO Assinado de forma digital por CASSIUS ANTONIO AGUIAR DA PONTE:438875973 PONTE:43887597320 Dados: 2024.09:8 11:12:31-03:00

Cassius Antônio Aguiar da Ponte SÓCIO ADMINISTRADOR RG p° 92015049940/CE. CPF nº 438.875.973-20

Fortaleza, 18 de setembro de 2024

M. R. P. DOS SANTOS

RUA SILVA JARDIM, 0684, CENTRO CEP 62300-000 VIÇOSA DO CEARÁ – CE CNPJ Nº. 54.177.783/0001-02 CGF Nº. 07.179.350-0



CARTA PROPOSTA READEQUADA

 A_{ij}

Setor de Licitações do Município de Viçosa do Ceará. Ref. Pregão Eletrônico nº PE-04/2024-SEAG/SRP.

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

- 1. Identificação do licitante:
 - Razão Social; M. R. P. DOS SANTOS
 - CPF/CNPJ e Inscrição Estadual: 54.177.783/0001-02, CGF 07.179.350-0.
 - Endereço completo: Rua Silva Jardim, 0684, Centro, Viçosa do Ceará -- CE, 62300-000.
 - Representante Legal: Marcio Roberto Pereira dos Santos, brasileiro, solteiro, empresário, RG 99098005382
 SSP/CE, CPF 874.077.953-04, Rua Jose Siqueira, S/N, bairro de Fátima, Viçosa do Ceará CE, 62300-000.
 - Telefone, celular, fax, e-mail: (88) 9 9675-4727, marciorobertops 1982@gmail.com.
- Condições Gerais da Proposta:
 - A presente proposta é válida por 60 (Sessenta) dias, contados da data de sua emissão.
- 3. FORMAÇÃO DO PREÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT	MARCA	V.	UNT.	V.	TOTAL
236	CURVA CURTA 90º ELETRODUTO ROSCÁVEL 2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA	UNIDADE	450	Krona	R\$	9,95	RS	4.477,50
257	FITA DE AUTOFUSÃO 5M - COMPOSIÇÃO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETILENO PROPILENO (ERP) FORMULADA PARA AUTOFUSÃO NO MOMENTO DA APLICAÇÃO. – ROLO DE FITA COM 0,76MM DE ESPESSURA X 19MM DE LARGURA X 05M DE COMPRIMENTO	ROLO	281	THOMPSON	R\$	11,98	R\$	3.356,38
)	VALOR TO	TAL DOS ITEMS	;				R\$	7.843,38

Importa a presente proposta no valor total de R\$ 7.843.88 (Sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Declaramos de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos tempos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Viçosa do Ceará – CE, 18 de setembro do 2024.

Documents, assiriante digitalmente

MARCIO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS

Datos 18(39)/3024 115/3/1-19300

verifique em https://validar.itt.gov/hr

Marcio Roberto Pereira dos Santos Titular CPF: 874.077.953-04

FICHA TÉCNICA DA PROPOSTA DE PRECOS REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024-SEAG/SRP.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

- Razão Social: GNIP COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LIDA
- CNPJ: 14,248.351/0001-20 Insc Est: 06.224780-8
- Insc Mun: 456943-1
- Endereco Completo: Rodovia BR-116, nº 489-A, Cxiade dos Funcionános Fortaleza, CE, CEP: 60.823-105
- Tel: Fixo: (85) 3879-0600 Whats APP (85) 98132-0506
- e-mail: e-mail: ligitacoes.leds@gmail.com
- Dados Bancários: BANCO BRADESCO (237). AGÊNCIA № 1379, CONTA CORRENTE № 122531-6.
- Nome Responsável (assinatura do contrato): FAFAEL KAISER VASCONCELOS MACIEL, brasileiro, sóckvadministrador, CPF nº, 670.954.103-72, RG nº, 98012065930 SSP CE, residente e dominifiado à Rua Rubi, nº 150, andar A, Mondubim, Fortaleza-Ce, CEP: 60.761-475, e-meil: licitacoes.leds@omail.com.

2. CONDICÕES GERAIS DA PROPOSTA:

A presente proposta e válida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão.

3 EOPMACÃO DO PRECO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MODELO	MARCA/FABR	UND.	отр	VR	. UNIT. (R\$)	V	R. TOTAL (R.)
III	ESPECIFICAÇÃO	MODEEG	MUNICAITABAL	OND.	Qiu	R\$	extenso	R\$	extenso
TEM									
277	110V-220V, TEMPERATURA DE CÓR: 6.500K, COR: BRANCO	277 JAHPAOA LED BJUDD ADW - POTÉNICIA NÃO MEHOR OJE AGAM PILIOD JUMINOSONAICE OJ ISLALIA 30000M, PYTĽÉNCA MAIOR OD IOLILIA 90 LIMM TEMSÁĽ HYVÁ V HIOV-2207 TEMPERATURA DE COM ILMINIA, ICOM BRANCO PRIC JYZIA LITIS MININKA 25,000 HORAS, BASEL EZY	LUMANTI	Unicade	5.400	14,49	cuella ce Haire e quiérifa é 1040 Cottanos	78,246,00	558E TZ + GTO mili (dicentica e quali-flau dd); Nuidi
	VALOR TO	FAL DA PROPOSTA - (TEM (R\$)						78,246,00	colomba a also mal, dissented a quantitata e secti contra

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - RS

78,246,00 setenta e gito mil, duzentos e guarenta e sets reals

PRAZO DE ENTREGA: máximo de 10 (dez) dias idais, a contar do recebimento da ordem de compra.

CONDICÕES DE PAGAMENTO: conforma aditat e termos de referência.

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 (doze) meses.

Declaramos que atendamos aos requisitos de habilitação, e responderemos pela veracidade das informeções prestadas, na forma da lei (art. 63,1, da Lei nº 14.133/2021).

Declaramos que comprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência. Social previstas em tei e em outras cormas específicas de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991

Declaramos que rossa proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos decenos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas lei trabalhistas, nas normas intralegals, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigantes na data de entrega das propostas e que compre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Declaramos não empregar menor de 18 (dezoso) anos em trabalho, perigoso ou insalubre e não empregar menor de 18 (dezosois) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze), na condição de menor aprendiz, nos termos do inclas XXXII do art. 2º da

Declaramos não possuir em nossa cadela produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federa;

Declaramos que no preço colado 14 estão incluídas eventuais vantagens e/ou abalimentos, impostos, taxas e encargos sociais, córigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assum como despesas com transportes e deslocamentos a outras

quaisquer que incidam sobre a contratação.

RAFAEL KAISER VASCONCELOS

Assinado de forma o gital por RAFAEL KAISER VASCONCELOS MACIEL 67095410372 MACIEL:67095410372 Dados 202409 18 31.97.08

Fortaleza-CE 05/09/2024

CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA CNPJ Nº 14.248.351/0001-20 line, Estadual nº 06.224780-8

Redoxa RR-116, et #89-A. Cidade dos Europorários, Fortaleza, CE, CEF, 60 820-305 Fig. at (5.575.975.00) Cel. (6.5) 18132-0506 [e-mat installers e-maternal conCNIP/COMERCIO NACIONAL DE ILOMINAÇÃO PÚBLICA LITOA CNPU1/* 14-248.351/0001-20-

RAHAEL KAISER VASCONCELOS MACIFU SÓCIO / ADMINISTRADOR DPF 670 954,103-72 ONH 02466403332-0FTRAN-CE Reprosentante Legal.





R. B. ALVES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP

CNPJ 45 760.423:0001-48 - I.E. 07.054151-5 - I.M. 2022117 Rua Coronel Raimundo de Melo, nº 235, Centro, Croatá-CE E-mail: ronytianqua@hotmail.com Cet. (88) 9 9927-9902

PROPOSTA READEQUADA

Setor de Licitações do Municipio de Viçosa do Ceará. Ref.: Pregão Eletrônico nº PE04/2024-SEAG/SRP.

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

1. Identificação do licitante:

Razão Social: R. B. ALVES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP

CNPJ 45.760.423/0001-48 - I.E. 07.054151-5 - I.M. 2022117;

Endereço completo: Rua Coronel Raimundo de Melo, nº 235, Centro, Croatá-CE

Representante Legal: Ronaldo Barbosa Alves, brasileiro, casado, em regime de comunhão parcial de bens,

empresario, portador da CNH sob o nº 02150595990 DETRAN-CE e CPF sob o nº, 027.184,534-19;

E-mail: ronytiangua@hotmail.com Cel. (88) 9 9927-9902

2. Condições Gerais da Proposta:

A presente proposta é válida por (60) días, contados da data de sua emissão.

Formação do Preço

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID,	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
354	354-FORRA COMPLETA EM MADEIRA DE LEI - FABRICADA COM MADEIRA DE LEI TAIS COMO IPÊ, JATOBÁ, ANGELIM, MAÇARANDUBA, DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM PARTES BRANCAS; NÃO SUJEITA AO ATAQUE DE CUPINS E TRAÇAS; COM DUAS PEÇAS LATERAIS MEDINDO NO MINIMO 215CM X 13CM X 2,5CM E UMA PEÇA SUPERIOR MEDINDO NO MÍNIMO	MASSARANDUBA	Jogo	172	120,00	20.640,00
	V	ALOR TOTAL R\$				20.640,00

Importa a presente proposta no valor total de R\$ 20,640.00 (vinte mil, seiscentos e guarenta regis).

Declaramos de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Croatá, 18 de setembro de 2024.

RONALDO BARBOSA Assinado de forma digital ALVES:02718453419 ALVES:02718453419

por RONALDO BARBOSA

R. B. ALVES CONSTRUCCES E LOCACCES LIDA EPP. Ronaldo Barbosa Alves - Administrador

FICHA TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE: PREGÃO ELETRÓNICO Nº 04/2024-SEAG/SRP OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

- Razão Social, CNIP COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA
- CNPJ: 14.248.351/0001-20
- Insc Est; 08.224780-8
- Insc Mun; 455943-1
- Endereço Completo, Rodovia BR-116, nº 489-A, Oldade dos Funcionários Fortaleza, GE. CEP: 60.823-105
- Tel: Fixo: (85) 3879-0600 Whats APP (85) 98132-0506
- e-mail: e-mail: licitacoes.leds@gmail.com
- Dados Bancários: BANCO BRADESCO (237), AGÊNCIA Nº 1379, CONTA CORRENTE Nº \$22531-6
- Nome Responsável (assinatura do contrato): RAFAEL KAISER VASCONCELOS MACIEL, brasileiro, sócio/administrador. CPF nº. 670.954.103-72, RG nº. 98012055930 SSP CE, residente e doministrado à Rua Rubi, nº 150, andar A, Munquisim, Forfaleza-Ce, CEP 60.761-475, e-mail: licitacoes.leds@gmail.com.

2. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

A presente proposta e válida por 60 (sessonta) dias, contados da date de sua emissão,

3. FORMAÇÃO DO PRECO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MODELO	MARCA/FABR.	UND.	QTD	VE	R. UNIT. (R\$)	γ	R. TOTAL (R\$)
HEN	ESPECIFICAÇÃO	MIODELO	MARCAITABR	OND.	WID	R\$	extenso	RŠ	extenso
TEM			1.						
84	84-TÈ COM REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA COM BOLŜAS LISAS NAS TRÊS PONTAS.	BILTÉ COM REDUÇÃO BOLDÁVE: SEMMIX 25 MAI - BILFIVO MARRON BOLDÁVEL PARA ÁSIA FRA COMBOLSAS USAS MAS TRÊS POMIAS	KRONA	Unidade	2,040	6,90	salish radion (counts a mana us-danca	14.259,60	publicate mili discretios e circularea e mono nos e e escretio (peripulas
409	452-TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR AMARELA A BASE D'ÁGUA - DE FÁCIL APLICAÇÃO MECÂNICA, MAIOR RESISTÊNCIA QUÍMICA É RETENÇÃO DA COR, SECAGEM RÁPIÐA. EXCELENTE COBERTURA E ADERÊNCIA ALTA DURABILIDADE, FACILIDADE DE L'IMPEZA, RESISTÊNCIA Á ABRASÃO, BAIXA TAXA DE EMISSÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOL	4.5-1 MTA PARA DEMARCIA DI VIARIA MA COR AMARELLA A BASE DÁGLA - DE RACILA PLACAÇÃO MECHICA MARCA AT SERVIMITA CHARGA 21-81 BAÇÃO DA COR, SECACISM MARCA EXCELENTE CODERTURA E ACERBACIA, ALTA CURRELLIDADE RACILIDADE DE UMPEZA RES STÍMICA A ATRAMSATI, HUMA LICACIE EMBESATI DE NOTAPOSITAS CREÁNACOS VOL	SUVINIL	Balde	4	480,61	quaktos: ke eraliekij 1986 s posista n. m. oudinos	: .922.44	ps noseconias a wag a dala nasis a quanci la qui iro cer lasare
	VALOR TO	OTAL DA PROPOSTA - ITEM (R\$)						16.182,04	accessés trál cento a citenta e sos reals : qualto cantinete.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R\$

16.182,04 dezesseis mil, cento e oltanta e do sireais e quatro centavos

PRAZO DE ENTREGA: máximo de 10 (dez) dias úlais, a contar do recabimento da ordem de compra. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme edita! e termos de referência.

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 (coze) ineses.

RAFAEL KAISER Assinado de forma digital por RAFAEL VASCONCELOS KAISER VASCONCELOS MACIEL:670954 MACIEL:670954 Dados: 2024.09.18 14:20:27 -03:00



op og se luo

FICHA TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024-SEAG/SRP.

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL DE CONSTRUÇÃO

1, (DENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

- Razão Social: CNIP COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA
- CNPJ: 14,248,551/0001-20
- Insc Est: 06.224780-8

- Insc Mun: 456943-1

- Enderego Completo Rodovia BR-116, nº 489-A, Cidade dos Funcionários Fortaleza, CE, CEP: 60.823-105
- Tel: Fixo: (85) 3879-9660 Whats APP (85) 98132-9506
- e-mail: e-mail: libitacoes,²ecs@gmail.com
- Dados Bandários: SANCO BRADESCO (237), AGÊNCIA Nº 1379, CONTA CORRENTE Nº 12253 I-6
- Nome Responsável (assinatura do contrato): RAFAEL KAISER VASCONCELOS MACIEL, brasileiro, secteiro, sécteiro, sécteiro, sécteiro, secteiro, secte Fortalaza-Ce, CEP, 60,761-475, e-mail: licitacoes.leds@grapil.com.

2. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

A presente proposta e válida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão.

2 FORMACÃO BO DOCCO

	FORFOICIONA ÃO	Mancio	MARCA/FABR	ann	QTD		VR. UNIT. (R\$)		VR, TOTAL (R\$)
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MODELO	NIARGAIFABR	UND.	QID	R\$	extenso	RS	extenso

Declaramos que atendamos aos requisitos de hab #tação, e responderemos pela veranidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63.1, da Lei nº 14.133/2021).

Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Sociel, previstas em le le em outras normas específicas de que trata o art. 93 da Lei nº 5.213 de 1991.

Declaramos que nossa proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição. Federal, nas lei frabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de a lustamento de conduta vigantes na data de entrega das propostas e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumênto convocatóno.

Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rece a presente ligitação.

Declaramos raig empregar menor de 18 (dezaito) anos em trabalho, perigoso ou insalubre o não empregar menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (qualorza), na conteção do motor aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal:

Declarações são possuir em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o dispusto roa incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Dectaramos que no preço cotado já estão incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, tiscais e comerciais, assim como desposas com mansortos o deslocamentos o outras

quaisquer que incidam sobre a confrelação.

Fortaleza-CE 05/09/2024

RAFAEL KAISER VASCONCELOS MACIEL:6709541 0372

Assinado de forma digital DOT RAFAEL KAISER VASCONCELOS MACIEL:6/095410372 Dados: 2024.09.18 14:20138 -03'00"

CNIP/ COMERCIO NACIONAL DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA LÍDA

CMPJ Nº 14,248,351/0001-20 RAFAEL KAISER VASCONCEUDS MACIEL SÓCIO/ADMINISTRADOR

CPF 670.954,103-72 ONH 02466409332-DETRAN-CE Representante Legal







CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA CNPUINT 14.248.351/0001-20 [tnc. Estadual nº 06.224780-8]

Rodovia BR-116, a): 450-st. Crisite sins Funganishos, Fortaleza, Co. CEP 60 \$23-105. Page (4510879/05/04) (341 a.s.) 1-1-1-0506 [emist fusatives legs@gmail.com

MA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA

Av. Francisco Sá, 3783 - Carlito Pamplona - Cep.: 60310-055 - Fortaleza-Ce CNPJ.: 10.486.051/0001-29 - Insc. Estadual: 06.372.590-8

Fone.: 85 3017-4813 E-mail: malicitacoes@gmail.com



ΑO

SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ

REF.: PREGÃO ELETRÓNICO № PED4/2024-SEAG/RP

A PROPOSTA COMERCIAL ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS,

1. identificação do licitante:

- Razão Social: MA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
- /CNPJ e Inscrição Estadual: 10.486.051/0001-29 c 06.372.590-8
- Enderego completo: AV. FRANCISCO SA, 3783 CARLITO PAMPLONA CEP: 00310-055 FORTALEZA/CE
- Representante Legal: Cassius Antônio Aguiar da Ponte,tyasileiro,casado ponedor do Documento de Identidade nº \$2015049940/CE e do CPF nº 438.875.973-20
- Telefone 35 3017-4813. Sódio Administrador.E-mail; malicitacoes@gmail.com
- Banco: BRADESCO: AG 90288 CONTA CORRENTE 0002987-4 BRASIL: AG 1369-2 CONTA CORRENTE 125468-9

2, identificação do Representante Legal:

Representante Legal: Cassius Antônio Aguiar da Ponte, brasteiro, casado, portador do Documento de Identidade nº 92015049940/CE e co CPF nº 438.875.973-26.
 Telefone 65 3017-4613. Sécio Administrados, E-mail: malicilados @g mail.com

3, Condições Gerais da Proposta:

A presento proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contacos da data de sua emissão

4. Formação do Preço

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	The second of	REÇO UNT	PREÇO TOTAL
39	FLANGE CAIXA D'ÀSUA 25MM SOLDÁVEL - ADAPTADOR COM ANGL PARA CAIXA D'ÀGUA EM PVC MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, ACOMPANHA JUNTA DE VEDAÇÃO.	KRONA	UND	295	R\$	2.85	R\$ 543.70
40	FLANGE CAIXA D'ÀGUA 32MM SOLDÁVEL - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'ÀGUA EM PVC MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, ACOMPANHA JUNTA DE VEDAÇÃO.	KRONA	UND	565	R\$	8,37	R\$ < 70 4 50
42	FLANGE CAIXA D'ÀGUA SOMM SOLDÁVEL - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA D'ÀGUA EM PVC MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGJA FRIA, ACOMPANHA JUNTA DE VEDAÇÃO.	KRONA	מאנו	315	RŚ	11,53	R\$ 3,663,45
44	JOELHO 90° SOLDÁVEL DE 25 MM - EM PVC MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA.	KRONA	UND	2,560	R\$	0,39	H\$ 998.40
98	TORNEIRA DE JARDIM DE METAL FECHAMENTO EM ESFERA — FABRICADA EM METAL CROMADO OU AÇO INOX; COM BICO PARA MANGUEIRA DE JARDIM DE 3/4"; BITOLA 1/2".	BLUKIT	UND	232	R\$	45,19	R\$ 10,716,08
111	UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL 25 MM - EM PVC MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA COM JUNTA DE VEDAÇÃO.	≮RONA.	UND	555	R5	7,62	RS 4, 229,10
112	UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGJA FRIA COM JUNTA DE VEDAÇÃO.	KRONA	UND	530	R\$	10,00	RS 5-300,00
113	INIÃO DE PVC SOLDÁVEL 50 MM - 2M PVC MARRON SOLDÁVEL PARA ÁGDA FRIA COM JUNTA DE VEDAÇÃO.	KRONA	UND	110	14\$	10,00	RS 1 100,00
124	JOELHO 908 PARA ESGOTO SOMM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDÁVEL PARA ESGOTO	KRONA	UND	250	R\$	1,71	R\$ 427,50
136	VASO SANIFÁRIO ACOPLADO - EM LOUCA, COR BRANCA; COM DESCARGA ACOPLADA, COM ACIONAMENTO DUPLO DE 3 E 6 LITROS.	LUZARTE	UND	148	B\$	379,00	PS 48.692,00
137	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL - EM LOUCA; COR BRANCA.	LUZARTE	UND	147	RŚ	199,90	R\$ 29.385,30
13B	VASO SANITÁRIO INFANTIL COM DESCARGA ACOPLADA - DE LOUÇA NA COR BRANCA NAS SEGUINTES DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: ALTURA DA CUBA ROOMM, LARGURA DA CUBA: 310MM, COMPRIMENTO TOTAL SOSMM, ALTURA DA CAIXA DE DESCARGA: 635MM	LUZARYE	DND	20	R\$	244,97	R\$ 4.899,40



TEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/	UNID.	QUANT.		REÇO	PRECO
	BUMBA VIBRATÓRIA SUBMERSA 220V 6 POLEGADA - BOMBA	FABRICANTE	H ASCUSSION		and the part	UNT	TOTAL
140	SUBMERSA VIBRATÓRIA TIPO SAPO PARA POÇO OU CISTERNA; POTÊNCIA 32U WATTS; ALTURA MANOMÉTRICA DE ATÉ 60 METROS; VAZÃO OE 1.500 LITROS/HORA; PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA LIMPA: TENSÕES: 220VAC MONIFÁSICA; SAÍDA Ø3/4" POLEGADA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 180MM DE DIAMETO X 300MM DE ALTURA;	ATLANTIS	аиџ	220	R\$	255,10	R\$ 56.122,00
249	CAPACITOR PERMANENTE 20UF - PARA SER USADO EM MOTORES MONOFÁSICOS	EPCOS	UND	215	RS	11,53	R\$ 2,478,95
150	CAPACITOR PERMANENTE 25 UF - 5% 50/60 HZ 450Vac- PARA CIPAVE DE 400 WATTS	EPCOS	UND	115	RŞ	13,47	₹\$ 1.549,US
151	CAPACITOR PERMANENTE 30 UF + 5% 50/60 HZ 450Vac- PARA CHAVE DE 400 WATTS	EPCO5	UND	115	R\$	10,43	R\$ 1.199,45
125	CAPACITOR PERMANENTÉ 30UF 250VAC- PARA CHAVE DE 400 WATTS	E₹COS	UND	110	R\$	11,95	R\$ 1.315,60
153	CAPACITOR PERMANENTE 35 UF + 5% 50/60 HZ 450Vac- PARA CHAVE DF 400 WATTS	EPCOS	UND	115	R\$	14,04	R\$ 1,614,60
154	CAPACITOR PERMANENTE 40 UF + 5% 50/60 HZ 450Vac- PARA CHAVE DE 400 WATTS	EPCOS	UND	115	3\$	18,63	H\$ 2.142,45
165	ELETROBOMBA 1,5CV MONOHÁSICA SUBMERSA	ATLANTIS	UND	35	R\$	1.056,24	R\$ 58.093,20
167	ELETROBOMRA 1 CV TRIFASIÇA SUBMERSA	ATLANTIS	JND	65	R\$	995,74	R\$ 64,723,10
165	SLSTROBOMBA 2CV MONOFASICA SUBMERSA	AT(ANTIS	UND	25	R\$	1,500,00	R\$ 37,500,00
1/0	ROBOMETRO RESIDENCIAL - MEDIDOR DE CONSUMO DA ÁBUJA PARA APLICAÇÕES RESIDENCIAS, COMERCIAS E INDUSTRIAIS, CONFORME PORTARIA 2 SERBIDO DO TIMBELRO E NORMA ABUTINOR 8194; HIDRÔMETRO 3/4 HIDROMETRO 3/4 HIDROMETRO DAVI QUIL, SIMYHAVAZÃO MINIMA 201, HAVAZÃO NOMINAL 1,5MYH, MAZAO MAXIMA BIMYH, CLASSE METROLOGICO BY TOTALIZAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA DIRETA EM ARE ELITEOS NO INDELIZADOR DO HIDRÓMETRO, COM OSPOSITIVO DE DETECÇÃO DE MOVIMENTO/VAZAMENTO DE AGUA EQUIPADO COM FILTRO NA EXTERMIDADE DE FINTADA: TRANSMISSÃO MACINETO APERMITINDO ABERTURAS RÁPIDAS SEM ESCORREGAMENTO, COM BUNDAGEM MAGNÉTICA, CÓPULA DE ALTA RESISTÊNCIA EM POUCARBONATO COM CINTA METÁLICA EM VOLTA DA RELOJORRA, GARANTEN CONTRA FRAJOES; PROTEÇÃO IPUBIS RELOJOARIA SECA, INCLINADA 45°, ORIENTÁVEL A BAJE COM TRAVA, POSSIBILITANDO A EXALA POSIÇÃO DA RELOJOARIA PARA TACIUTARIA LEITURA DO CONSUMO; CORPO EM JIGA DE COBRE COM DITERMIDADES ROSCADAS CENTRALIZADAS; MEDINDO: CIMPRIMENTO I I ISMMIX HARGURA STIMM. MOTOR MONOFÁSICO 1.1/2 CV SERIE 350, 220VAC, COM CHAVE	ÉNERGIRUS	ŲND	2.000	H\$	131,00	R\$ 262 000,00
177	DE COMANDO	KWG	C ND	55	R\$	1.502,00	RS \$2.610,00
178	MOTOR MONOFÁSICO 1/2 CV X 220VAC SERIE 350 COM CHAVE DE COMANDO	KWG	UMD	25	R\$	1.498.00	R\$ 37.450,00
184	REGISTRO DE GAVETA 1.1/2° BRUTO COM CANDALA	BOGNAR	UND	30	R\$	100,00	R\$ 3,000,00
91	IDBO DE PVC ROSCÁVEL 1.1/2" - FABRICADO EM PVC RÍGIDO NA COR BRANCA - COMPRIMENTO DE 6 M.	BECDL	UND	697	R\$	78,99	R\$ 20.205,03
92	TURO DE PVC ROSCÂVEL 1.1/4" - FABRICADO EM PVC HÍGIDO NA COR BRANCA - COMPRIMENTO DE 6 M.	BECOL	UND	520	R\$	40,00	R\$ 20.800.00
169	ELETROBOMBA ZCV TRIFASIÇA SUBMERSA	LFĀÇ DOONAS	UND	77	R\$	900,00	R\$ 24,300,00
.93	REGISTRO DE GAVETA 1º BRUTO COM CANOPLA	BOGNAR	UND	75 45	R\$	100,00	R\$ 7.500,00
19B	REGISTRO DE GAVETA BRUTO COM CANOPLA 1.1/4" ABRAÇADEIRA BAZ Z COM O PARAFUSO J - COM O PARAFUSO DE TRAÇÃO E E POIXOA, UTILIZADAS PARA SUSTENTAÇÃO DE CORDOALHA E ACESSÓRIOS EM POSTE CIRCULARES DE CONCRETO OU MADEIRA E EM POSTES DUPLO "T"; TODOS OS JENS CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020; ZINCADA A FOGO; DIMENÇÕES: LARGURA 30MM X ESPESSURAO, SMM X	DL-VC	UND	250	R\$	89.24 12.11	R\$ 3.027,50

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.		REÇO	PREÇO TOTALO
2u5	BRAÇO PARA LUMINÁRIA PUBLICA GALVANIZADO CURVO 1,5M X 42,4MM - FABRICADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM DIÁMETÃO DE 42,4MM (1.1/4°) X COMPRIMENTO 1,5M; COM BASE PARA FIXAÇÃO EM POSTE REFORÇADA COM CHAPA TRIANGULAR DA BASE PARA A HASTE.	METALGEL	CND	2.300	R\$	65,17	R\$ 149.775,00
206	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL \$.5MM² - FORMADO POA FIOS DE CUBRE NU. \$LEI ROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 750 V, ENCORDDAMENTO CLASSE 5, ISOLADO COM POLICLORETO DE VINISA (PVC) 70°C, ANTICHAMA - DBEDECENDO AS NORMAS NBR NM-247-3 F NBR NM 280 DA ABNT - PEÇA COM 100M - NAS CORES PRETA, AZUL DU VERDE A SER DEFINIDA NA COMPRA.	COBRECOM	PEÇA	Z13	R\$	142,50	R\$ 30.352,50
209	CABO SLÉTRICO FLEXÍVEL 6,0MM² - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 750 V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLADO COM POLICI ORITTO DE VINILA (PVC) 70°C, ANTICHAMA - OBEDECENDO AS NORMAS NBR NM-247-3 E NBR NM-280 DA ABNT - PEÇA COM 100M - NAS CORES PRETA, AZUL OU VERDE A SER DEFINIDA NA COMPRA.	COBRECOM	PEÇA	95	RS	529,00	R\$ 50 255,00
212	CARO MULTIP. EX 2 X 16MM - OS CONDUTORES SÃO COASTITUÍDOS POR CABOS DE ALUMÍNIO; TODOS ISOLADOS EM POLIETILENO TERMOPLÁSTICO (PE) OU EM POLIETILENO TERMOFIXO (XLPE). OS CONDOTORES DE FASE DOS CABOS MULTIPLEX SÃO IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO SOBRE A ISOLAÇÃO COM TINTA INDELÉVEL DU ISOLADOS EM CORES. ATRADENDO AS ESPECIHICAÇÕES DA NBR 8182	IBRAC	METRO	3.000	R\$	5,99	RŠ 17.970,00
216	CABO PP DUAS VIAS 2 X 1,5MM ² - FORMADO POR FAOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÉMPERA MOLC. PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 750 V, ENCORDIDAMENTO CLASSE 5, ISOLADO COM PULICLORETO DE VINILA (PVC) 70°C, ANTICKAMA PEÇA COM 100M	COBRECOM	₽EÇA	125	RS	379,00	R\$ 47 375,90
217	CABO PP DUAS VIAS 2 X 2,5MM ² - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÉMPERA MOLE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 750 V, ENCORDOAMENTO CLASSE S, ISOLADO COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) 70°C, ANTICRAMA PEÇA COM 100M	COBRECOM	PFÇA	6.5	R\$	571,00	R\$ 37,115,00
776	CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA - CAIXA DE MEDIÇÃO DE PVC MONOFÁSICA CONFECCIONADA COM O DESIGN E DIMENSÕES PADRÃO DA FORNECEDORA DE ENERGIA FLÉTRICA ENFL _{II}	PLASTIMAX	КІТ	185	R\$	49,00	R\$ 9.717,00
227	CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA COMPLETA - CAIXA DE MEDIÇÃO DE PVC MONOFÁSICA CONFECCIONADA COM O DESIGN E DIMENSÕES PADRÃO DA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA ENEL.	PLASTIMAX	кіт	138	RŚ	125,30	R\$ 17,250,00

-

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.		REÇO	PREÇO TOTAD
228	CAIXA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM POSTES - PARA INSTALAÇÃO DE MEDIDORES, DISJUNTORES, TC, CONCENTRADORES, EQUIPAMENTOS PARA TELEMEDIÇÃO, ETC.; FABRICADAS EM POLICARBONATO; FORNECIDA COM CHASSI PARA MONTAGEM; COM GARRAS PARA FIXAÇÃO EM POSTES; DIMENSÕES 325MM DE ALTURA X 280 DE LARGURA X 165 DE PROFUNDIDADE	PLASTIMAX	UND	150	R\$	300,00	R\$ 45,000,00
231	CLEAT DE PVC MONOFÁSICO – FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS DIAMETRO DE 2,5 A 4MM²	ROMAZI	CNU	6.980	RŞ.	0,16	R\$ 1.116,80
232	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE (16-150)X(4-35) - PROJETADO PARA CONEXÕES DE DERIVAÇÃO POR PERFURAÇÃO DO ISOLANTE EM REDES É RAMAIS AÉREOS DE BAIXA TENSÃO ATÉ 1KV; MATERIAL: POLÍMERO, ELASTÓMERO E COGRE ELETROLÍTICO; PARA ATENDER AS DERIVAÇÕES MÍNIMAS: CONDUTOR PRINCIPAL DE 16-150MM² E CONDUTOR DERIVAÇÃO DE 4-35MM².	INTELI	UND	3.100	R\$	6,21	R\$ 19.251,00
233	CONTATOR TRIPOLAR 254/220VAC, BOBINA 220VAE - CORRENTE NOMINAL IN - AC-3 UE 5 440 V); 25 A; CONTATO PRINCIPAL: 3 NA; 16HSÃO DE COMANDO: 220V 60HZ; TIPO DE TERMINAL: PARAFUSO; TENSÃO NOMINAL DE EMPREGO UE - UL, CSA; 600 V; TENSÃO NOMINAL DE EMPREGO UE - UL, CSA; 600 V; TENSÃO NOMINAL DE POLUIÇÃO 3] - IEC 60974-4-1: 1000 V; TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UE (GRAU DE POLUIÇÃO 3} - UL, CSA; 600 V; GRAU DE PROTEÇÃO (IEC 60529) - TERMINAIS PRINCIPAIS ; 5P20; GRAII DE PROTEÇÃO (IEC 60529) - BOBINA E CONTATOS AUXIULARES: IP20	SOPRANO	UND	100	RŞ	128,54	R\$ 12.854,00
234	CONTATOR TRIPOLAR SUA/220VAC, ROBINA 220VAC - CORRENTE NOMINAL IN - AC-3 (UE ≤ 440 V): 50 A; CONTATO PRINCIPAL: 3 NA, TENSÃO DE COMANDO: 220V 60HZ; TIPO DE TERMINAL: PARAFUSO; TENSÃO NOMINAL DE EMPREGO UE - UL, CSA: 600 V: TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI [GRAU DE POLUÇÃO 3) - IEC 60974-4-1: 1000 V; TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO UI (GRAU DE POLUÇÃO 3) - UL, CSA: 600 V; GRAU DE PROTEÇÃO (IEC 60529) - TERMINAIS PRINCIPAIS : IP20; GRAU DE PROTEÇÃO (IEC 60529) - BOBINA I CONTATOS AUXILIARES: IP20	SOPRANO	UND	130	R\$	389,00	R\$ 50,570,06
240	CURVA LONGA 2" - 180º ELETRODUTO ROSCÁVEL - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA	KRONA	UND	350	R5	16,19	R\$ 5.666,50
241	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 25A - TENSÃO NÓMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELITEK	UND	181	R5	26,93	R\$ 4,874,33
242	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A - YÉNSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELITEK	UND	239	R\$	33,46	R\$ 7.996 ₁ 94
243	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 50A - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELITEK	UND	105	R\$	32,92	RS 3.456,60
244	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR LOA - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELFTEK	UND	52	RS	7,38	R\$ 383,76

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.		IEÇO INT	PACES. NO
245	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 16A - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELITEK	UND	232	R5	7,42	R\$ 1 75,44
246	DISTUNTOR DIN UNIPOLAR 20A - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELITEK	IJND	232	R\$	/,42	R\$ 1,721,44
247	DISJUNTOR DIN UNIPÓLAR 25A - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO PERMOMAGNÉTICO	ELITEK	U√D	257	R\$	7,00	R\$ 1,799,00
248	O SJUNTOR DIN UNIPOLAR 32A - TENSÃO NO MINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELITEK	GNU	154	R\$	7,42	A\$ 1.142,68
249	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 40A - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO I ERMONAGNÉTICO	ELITEK	UNO	50	н\$	7,85	RS 392,50
250	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 63A - TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MINIMO 380V; DISPARO AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO	ELITEK	UND	50	R\$	7,83	(L\$ 391,50
251	E' ETRODTO 1" DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL- LABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA, VARA COM 3M DE COMPRIMENTO	BECOL	VARA	530	RŞ	11,31	R\$ 5,994,30
256	FITA DE AUTOFUSÃO 10M - COMPOSIÇÃO: FITA A BASE DE BORRACHA DE ETIJENO PROPILEND (ERP) FÓRMULADA PARA AUTOFUSÃO NO MOMENTO DA APLICAÇÃO. — ROLO DE FITA COM, 0,76MM DE ESPESSURA X 19MM DE LARGURA X 10M DE COMPRIMENTO	ENERBRAS	ROLO	475	R\$	19,97	R\$ 9 462,00
261	FITA ISDI ANTE DE PVE SMI- LABIBCADA COM PVC FLEXIVEL ANTICKAMA NA COR PRETA, ROLO COM FITA DE 19IVIM DS LARGURA E 10M DE COMPRIMENTO	GOLDEN	ROTO	520	R\$	1,98	A\$ 1,029,60
273	LÄMPADA LED BULBO 100W - POTÊNCIA NÃO MIEMOR QUE 100W, FLUXO LUMINOSO MAIOR OU IGUAL A 9000£M, EFICIÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 90 LM/W, TENSÃO: BIVOI T 110V-722UV, TEMPERATURA DE COR: 6.500K, COR: BRANCO FRIO, VIOA ÚTIL MINIMA 25.000 HORAS, BASE: E27 + AOAPTADOR E40	SORYE LUZ	UND	3.000	R\$	78,39	R\$ 78.890,00
279	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COB 60W X 220V - MODULOS EM LED COB/FLUXO LUMINOSO 6.600 LÚMENS COM EFICIÊNCIA FNERGÉTICA MAIOR OU IGUAL A 110 LÚMENS POR WATT / IEMPERATURA DE COR 6500K - LUZ BRANCA / ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70 / LENTO PARA ITUMINAÇÃO CÓNCAVA (1 LENTE INDIVIDUAL POR MÓDULO) COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS / ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA FLETROSTÁTICA / SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE Ø 60MM / LEO COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000 HRS / SISTEMA DE ATERRAMENTO / ABERTURA DO FACHO: 120° / TENSÃO; BIVOUT AUTOMÁTICO / LUMINÁRIA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 20 DO INMETRO / ALENDE ABNT NBR 25129, EM 55015 E/OU CISPA 15, ABNT NBR IEC 60598-1, NBR 5123, IEC 61000-3-2, ABNT NBR IEC 62262, IES LM-79/BO E ABNT NBR 5101 /	FORLUZ	UND	300	RŞ	131,91	R\$ 39-573,00



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNT	PAEÇO NOCAL
280	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COB 100W X 220V - MODULOS EM LED COB/ FLUXO LUMINOSO 11.000 LÚMENS COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MAIOR OU IGUAL A 110 LÚMENS POR WATT / TEMPERATURA DE COR 6500K - LUZ BRANCA / ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70 / LENTE PARA ILUMINAÇÃO CÓNCAVA (1 LENTE INDIVIDUAL POR MÓDULO) COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS / ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA / SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE Ø 60MM / LCD COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000 IIRS / SISTEMA DE ATERRAMENTO / ABENTURA DE FACHO; 120° / TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO / LUMIMÁRIA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 20 DO INMETRO / ATENDE ABAIT NBR 15129, EM 55015 E/OU CISAR 15, ABAIT NBR IEC 60598-1, NBR 5123, JEC 61000-3-2, ABAIT NBR IEC 62262, IES LM-79/80 E ABAIT NBR 5101 / GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS	FORLU7	DND	2.300	RS 1/6,00	9/3/7 .
281	LUMINARIA PÚBLICA (ED COB 150W X 220V - MODULOS EM LED COB/ FLUXO LUMINOSO 16.500 LÚMENS COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MAIOR OU IGUAL A 110 LÚMENS POR WATT / TEMPERATURA DE COR 6500K - LUZ BRANCA / ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70 / LENTE PARA ILUMINAÇÃO CÔNCAVA (1 LENTE INDIVIDUAL POR MÓDULO) COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS / ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA / SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE Ø 60MM / LED COM VIDA ÚT L. IGUAL OU SUPPRIOR A 50.000 HRS / SISTEMA DE ATERRAMENTO / ABERTURA DE FACHO: 120° / TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO / LUMINARIA EM CONFORMIDADE COM A PURTARIA 20 DO INMETRO / ATENDE ABINT NBR 15129, EM 55015 É/OU CISPR 15, ABINT NBR IEC 60598-1, NBR 5123, IEC 61000-3-2, ABINT NBR IEC 62262, IES LM-79/80 E ABINT NBR 5101 / GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS	FOGLUZ	CNU	1.320	R\$ 275,00	R\$ 287,000,00
282	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COB 200W X 220V - MODULOS EM LED COB/ FLUXO LUMINOSCI 22.000 LÚMENS COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MAIOR OU IGUAL A 110 LÚMENS POR WATT / TEMPERATURA DE COR 6500K - LUZ BRANCA / ÉNDICÉ DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70 / LENTE PARA ILUMINAÇÃO CÔNCAVA (1 LENTE INDIVIDUAL POR MÓDULO) COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS / ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA / SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE Ø 60MM / LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000 HRS / SISTEMA DE ATERRAMENTO / ABERTURA DE FACHD: 120' / TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO / LUMINÁRIA EM CONFORMIDADE COM A PONTARIA 20 DO INMETRO / ATERRAM CONFORMIDADE COM SOUTOMATICO / LUMINÁRIA EM CONFORMIDADE COM SOUTOMATICO / SISTEMA DE ABNT NBR 25129, EM 55015 E/OU CISPR 15, ABNT NBR IEC 60598-1, NBR 5173, IFC 61000-3-2, ABNT NBR IEC 62262, ES LM-79/RO É ABNT NBR 5101 / GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS	FORLUZ	UND	1.020	RŚ 299,00	R\$ 304,980,00

GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS

, 1

E FLOR	85 May
1 (42)	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	PREÇO	BREÇO
283	LUMINÁRIA PÜRLICA LED COB 250W X 220V - MODULOS EM LED COB/FLUXO LUMINOSO 27.500 LÚMENS COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MAIOR OU IGUAL A 110 LÚMENS POR WAY) / TEMPERATURA DE COR 6500K - LUZ BRANCA / ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70 / LENTE PARA ILUMINAÇÃO CÔNCAVA (1 LENTE INDIVIDUAL POR MÓDULO) COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS / ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA / SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA BRAÇOS DE Ø GOMM / LCD COM VIDA ĞTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000 HRS / SISTEMA DE ATERRAMENTO / ABERTURA DE FACHO: 120° / YENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO / LUMINIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 20 DO INMETRO / ATENDE ABNT NBR 15123, IEC 61000-3 2, ARNT NBR 15C 62262, IES LM-79/80 E ABNT NBR 5101 / GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS	FORLU <i>Z</i>	ŮΛD	100	R\$ 376,00	8)-0/7 a
289	PARAFUSO PARA POSTE DE CONCRETO ZOCM - PARAFUSO MAQUINA M16 X ZOUMM GALVANIZADO A FOGO; CABEÇA QUADRADA; PORCA QUADRADA; COMPRIMENTO DA PARTE ROSCADA APROXIMADAMENTE 130MM	OLIVO	UND	1.000	R\$ 12,00	R\$ 12,000,00
287	MANGUEIRA DE LED 220V X 100M – DIAMETRO 10,00MM; COMPRIMENTO 100,0M; VOLTAGEM 220V; CONSUMO 2W/M; LUMINOSIDADE 480 LUMENS/M; VIDA ÚTIL ZO.00D HORAS; COM TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INTALAÇÃO; ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO; NA COR BRANCO ÍRIO, BRANCO QUENTE, VERMELHO, VERDE OU AZUL A SER DEFINIDO NA COMPRA; À PROVA D'ÁGUA; ÉMBALADO EM ROLO COM 100 METROS.	BELA CASA	סאט	117	R\$ 499,00	H\$ 58.383,00
290	PARAFUSO PARA POSTE DE CONCRETO 25CM - PARAFUSO MAQUINA M16 X 250MM GALVANIZADO A FOGO; CABEÇA QUADRADA; PORCA QUADRADA; COMPRIMENTO DA PARTE ROSCADA APROXIMADAMENTE 130MM	OLIVO	UND	2,150	R\$ 13,00	R\$ 27.950,00.
292	PLUGUE FEMEA 10A PARA EXTENSÃO 2P+T - TOMADA FEMEA TRIPOLAR, PRÓPRIO PARA EXTENSÃO ELÉTRICA 10A	ROMAZI	UNC	370	RS 3,52	R\$ 1 307,40
293	PLUGUE FEMEA 20A PARA EXTENSÃO 2P+T TOMADA FÉMFA TRIPOLAR, PRÓPRIO PARA EXTENSÃO ELÉTRICA 20A	ROMAZI	UND	176	R\$ 5,00	R\$ 880,00
295	PLUGUE MACHO 20A PARA EXTENSÃO 2P+T - PINO DE TOMADA TRIPOLAR, PRÓPRIO PARA EXTENSÃO ELÉTRICA 20A	ROMAZI	UND	175	R\$ 5,74	RŚ 1 186,24
298	REATOR P/ LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 250W - REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO TIPO USO INTEGRADO, POTÊNCIA NOMINAL DA LÂMPADA 250W, TENSÃO NOMINAL 220VAC, 60HZ	MAPRELUX	UND	500	R\$ 95,00	R\$ 47.500,0U
300	REFLETOR LED HOLOFOTE POTENCIA 100W X 9.000 LUMÉNS - À PROVA DÁGUA COM PROTEÇÃO NÃO MENOR QUE IP67; ESTRUTURA EM ALUMINIO RESISTENTE; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9.000 LUMENS, TENSÃO BIVOLT: 110VAC2ZOVAC, TEMPERATURA DE COR: 6.500K, COR: BRANÇO FRIO, VIDA ÚTIL MINIMA 25.000 HORAS.	мтх	UND	1.030	R\$ 45,00	3\$ 46.350,00
301	REFLETOR LED HOLGFOTE POTENCIA 200W X 18.000 LUMENS - À PROVA DÁGUA COM PROTEÇÃO NÃO MENOR QUE IP67; ESTRUTURA EM ALUMINIO RESISTENTE; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 18.000 LUMENS, TENSÃO BIVOLT: 110VAC220VAC, TEMPERATURA DE COR: 6.500K, COR: SRANCO FRIO, VIDA ÚTII MINIMA 25.000 HORAS	мтх	UND	282	R\$ \$5,70	R\$ 15 707,40
304	REFLETOR LED HOLOFOTE POTENCIA SOW X 4,500 LRMENS - À PROVA DÁGUA COM PROTEÇÃO NÃO MENOR QUE 1P67; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO RESISTENTE; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 4,500 LUMENS, TENSÃO BIVOLT: 110VAC220VAC, TEMPERATURA DE COR: 6,500K, COR: BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL MINIMA 25,000 HORAS.	MIX	UND	620	R\$ 24,49	R\$ 15.183,80