

DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN


SolidSteel

// GABINETE

- Chapa de aço carbono SAE 1020;
- Tratamento anticorrosivo;
- Pintura eletrostática epóxi texturizada;
- Suporte de fixação na parede;
- Coletor de vapores e partes que entram em contato com a água já destilada em aço inox e materiais inertes;
- Fácil Instalação.

// ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Suporte para fixação na parede;
- Parafusos e buchas.

// ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSUMO	10X maior que o rendimento
PUREZA	abaixo de 4 uS, com entrada até 300 uS
CONDUTIVIDADE	até 3,5 uS/cm com entrada 310 uS/cm
CONTROLE ELÉTRICO	Chave liga/desliga
INDICADOR DE ACIONAMENTO	Lâmpada piloto
CABO DE ALIMENTAÇÃO	Verificar tabela
SISTEMA DE AQUECIMENTO	Resistência tubular blindada em aço inox 304
MATERIAL	Tubo de destilação, tampa e caldeira em aço inox 304
SENSOR DE NÍVEL	Eletrônico com desligamento automático em caso de falta de água
CALDEIRA	Aço inox 304 sem soldas ou emendas
PRESSÃO	10mCa - 30mCa
ALIMENTAÇÃO	110V ou 220V (bifásico) - à partir de 30L trifásico



JFM/23
Lic 1

// INFORMAÇÕES DO MODELO

MODELO	RENDIMENTO L/H	MEDIDAS DO EQUIPAMENTO AXLXC	VOLTAGEM	POTÊNCIA	CABO DE ALIMENTAÇÃO
SSDEST 2L	2 litros	15x24x14 cm	110V ou 220V	1500 watts	Com plug
SSDEST 5L	5 litros	15x30x24 cm	110V ou 220V	3500 watts	220v com plug 110v sem plug
SSDEST 10L	10 litros	20x30x24 cm	220V (monofásico ou bifásico)	7000 watts	Sem plug
SSDEST 20L	20 litros	22,5x50x30 cm (cada cuba)	220V (bifásico)	15000 watts	Sem plug
SSDEST 30L	30 litros	20x30x24 cm (cada cuba)	220V (trifásico)	21000 watts	Sem plug

PREFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
301
PL N°

IMPORTANTE: Qualquer modelo pode ser adaptado às necessidades do solicitante. Todos os modelos acompanham manual de instruções em português e termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. As linhas de equipamentos podem ser alteradas, ampliadas ou descontinuadas sem aviso prévio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE

Pregão Eletrônico SRP no. 017/2022

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QUANT	UND	VR. UNIT. POR EXTENSO	VR. UNIT.	VR. TOTAL POR EXTENSO	VR. TOTAL
01	ANTROPÔMETRO PORTÁTIL - EQUIPAMENTO PARA AFERIÇÃO DE MEDIDAS CORPORAIS LINEARES - COMPRIMENTO, ALTURA. (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	AVANUTRI	ANTROPOMETRO PORTÁTIL	17	Unidade	trezentos reais	R\$ 300,00	cinco mil e cem reais	R\$ 5.100,00
02	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS. VOLTAGEM 22 (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	AGRATTO	ECO TOP 12000 BTUS	10	Unidade	três mil e quinhentos reais	R\$ 3.500,00	trinta e cinco mil reais	R\$ 35.000,00
03	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CH (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	AMAPÁ	ARQUIVO AÇO LONGO	17	Unidade	dois mil, duzentos e quinze reais	R\$ 2.215,00	trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais	R\$ 37.655,00
04	AUTOCLAVE DE 21 LITROS - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. - OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA, (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	STERMAX	ANALÓGICO 21L	2	Unidade	dez mil e seiscentos reais	R\$ 10.600,00	vinte e um mil e duzentos reais	R\$ 21.200,00
05	BALANÇA DE PRECISÃO - BALANÇA - 15KG - PRECISÃO 2G / 5G CAPACIDADE APROXIMADA: 15KG , RESOLUÇÃO APR (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	RAMUZA	DCR-CL	2	Unidade	mil duzentos e sessenta reais	R\$ 1.260,00	dois mil, quinhentos e vinte reais	R\$ 2.520,00
06	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; - CAPACIDADE 200 KG (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	WELMY	W200A	1	Unidade	três mil e quatrocentos reais	R\$ 3.400,00	três mil e quatrocentos reais	R\$ 3.400,00
07	BATERIA PARA BERÇO AQUECIDO - BATERIA SELADA 12 V DE 33 AH AMP, TENSÃO NOMINAL APROXIMADAS: 12 V; CA (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	INTELBRAS	VRLA	4	Unidade	duzentos e oitenta reais	R\$ 280,00	mil cento e vinte reais	R\$ 1.120,00
08	BEBEDOURO INDUSTRIAL PISO 100 LITROS EM INOX COM 3 TORNEIRAS: CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓR (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	KARINA	K100	20	Unidade	três mil e quinhentos reais	R\$ 3.500,00	setenta mil reais	R\$ 70.000,00
09	CABO DE BISTURI N° 03 - EM AÇO INOX. (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	GOLGRAN	CABO DE BISTURI	6	Unidade	cinquenta reais	R\$ 50,00	trezentos reais	R\$ 300,00
10	CABO DE BISTURI N° 04 - EM AÇO INOX. (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	GOLGRAN	CABO DE BISTURI	20	Unidade	cinquenta e cinco reais	R\$ 55,00	mil e cem reais	R\$ 1.100,00
11	CADEIRA DE RODAS INFANTIL: FABRICADA EM AÇO CARBONO; DOBRÁVEL; ACOMPANHA SISTEMA MODULAR DE ASSENTO (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	CDS	RECREIO	2	Unidade	dois mil, cento e oitenta reais	R\$ 2.180,00	quatro mil, trezentos e sessenta reais	R\$ 4.360,00



[Handwritten signature]

12	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO: CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM P (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	PLASTMASTER	CADEIRA PLÁSTICA	800	Unidade	oitenta e cinco reais	R\$ 85,00	sessenta e oito mil reais	R\$ 68.000,00
13	CAIXA AMPLIFICADA APP 100W RMS 8" F CARACTERÍSTICAS: COR: PRETO/DOURADO, POTÊNCIA RMS: 100W CANAIS: (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	FRAHM	LC 250	2	Unidade	oitocentos e oitenta reais	R\$ 880,00	mil setecentos e sessenta reais	R\$ 1.760,00
14	CAIXA AMPLIFICADA ELEVATE 115, 800W RMS, BLUETOOTH/USB/SD, LCD, PRETO - PBELEVATE 115, MODELO 115, C (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	FRAHM	MF500 TWS	10	Unidade	mil oitocentos e dezoito reais	R\$ 1.819,00	dezoito mil, cento e oitenta reais	R\$ 18.180,00
15	CAIXA PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO: ESTOJO PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO RETANGULAR, EM AÇO INOXIDÁV (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	GOLGRAN	CAIXA ESTOJO INOX	8	Unidade	cento e noventa reais	R\$ 190,00	mil quinhentos e vinte reais	R\$ 1.520,00
16	CAIXA PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO: ESTOJO PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO RETANGULAR, EM AÇO INOXIDÁV (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	GOLGRAN	CAIXA INSTRUMENTAL INOX	10	Unidade	duzentos e cinco reais	R\$ 205,00	dois mil e cinquenta reais	R\$ 2.050,00
17	CAIXA PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO: ESTOJO PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO RETANGULAR, EM AÇO INOXIDÁV (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	GOLGRAN	CAIXA INSTRUMENTAL INOX	10	Unidade	duzentos e vinte e três reais	R\$ 223,00	dois mil, duzentos e trinta reais	R\$ 2.230,00
18	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO E RODAS 80 LITROS: CARACTERÍSTICAS GERAIS: INDICADA PARA USO EM HOSPITA (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	COLEMAN	CAIXA TÉRMICA 80L	2	Unidade	mil trezentos e trinta reais	R\$ 1.330,00	dois mil, seiscentos e sessenta reais	R\$ 2.660,00
19	COLCHÃO D33 SOLTEIRO IMPERMEÁVEL - UTILIZADO PARA TRATAMENTOS HOSPITALARES, CASAS DE REPOUSO, CLINIC (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	GAZIN	COLCHÃO D33	10	Unidade	quinhentos e cinquenta reais	R\$ 550,00	cinco mil e quinhentos reais	R\$ 5.500,00
20	COLCHÃO HOSPITALAR INFANTIL-BABY - LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA: 70 CM X 100 CM X 10 CM MATERIAL (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	GAZIN	COLCHÃO INFANTIL	5	Unidade	quatrocentos e oitenta reais	R\$ 480,00	dois mil e quatrocentos reais	R\$ 2.400,00
21	COLPÓSÓPIO COM SISTEMA GALILEU, BINOCULAR RETO, LENTES DE CRISTAL, MICRO FOCALIZAÇÃO NA OBJETIVA CO (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	MEDPEJ	PE7000 - VRS	1	Unidade	quarenta e dois mil, novecentos e setenta reais	R\$ 42.970,00	quarenta e dois mil, novecentos e setenta reais	R\$ 42.970,00
22	CONJUNTO DE TALA ARAMADA - A TALA ARAMADA EM EVA CONJUNTO 4 PEÇAS É REVESTIDA COM MATERIAL EMBORRACH (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	SP RESGATE	CONJ. TALA ARMADA	3	Unidade	cento e vinte e quatro reais	R\$ 124,00	trezentos e setenta e dois reais	R\$ 372,00





23	DESTILADOR DE ÁGUA - TIPO PILSEN. 220 VOLTS. 7.000 WATTS. RENDIMENTO: 10 LITROS/HORAS; CONSUMO DE ÁG (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	SOLIDSTEEL	DESTILADOR DE ÁGUA 10L	1	Unidade	quatorze mil, quinhentos e trinta e cinco reais	R\$ 14.535,00	quatorze mil, quinhentos e trinta e cinco reais	R\$ 14.535,00
24	ESCALADA DE 7 DEGRAUS - ESCADA EM ALUMÍNIO COM DOIS LADOS, 7 DEGRAUS, COM TAPETE ANTIDERRAPANTE NOS DE (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	BOTAFOGO	ESCALADA 7 DEGRAUS	1	Unidade	novecientos reais	R\$ 900,00	novecientos reais	R\$ 900,00
25	FOCO DE LUZ PARA EXAME GINECOLÓGICO - COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA; PEDESTAL COM HASTE INFE (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	MEDPEJ	400HRE	8	Unidade	mil e trezentos reais	R\$ 1.300,00	dez mil e quatrocentos reais	R\$ 10.400,00
26	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	VENÂNCIO	E4D2F	5	Unidade	três mil e quatrocentos reais	R\$ 3.400,00	dezesete mil reais	R\$ 17.000,00
27	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	VENÂNCIO	BR6BF	10	Unidade	cinco mil, trezentos e dez reais	R\$ 5.310,00	cinquenta e três mil e cem reais	R\$ 53.100,00
28	FORNO MICRO-ONDAS - INSTALAÇÃO BANCADA. CLASSIFICAÇÃO 030L - APROXIMADAMENTE - POTÊNCIA. 800W - APROXIMA (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	LG	MS3095LR	3	Unidade	mil trezentos e dezoito reais	R\$ 1.318,00	três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais	R\$ 3.954,00
29	FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO: REFRIGERADOR E CONSERVADOR; 2 PORTAS E UMA GRADE; PÉS COM RODÍZIS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	ESMALTEC	FREEZER 2 PORTAS	30	Unidade	cinco mil e quatrocentos reais	R\$ 5.400,00	cento e sessenta e dois mil reais	R\$ 162.000,00
30	GELADEIRA COM UMA PORTA - 300L NOMINAL COR BRANCO - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COM UMA PORTA; (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	ESMALTEC	RCD38	22	Unidade	quatro mil, duzentos e oitenta reais	R\$ 4.280,00	noventa e quatro mil, cento e sessenta reais	R\$ 94.160,00
31	GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; BEBEDOURO TIPO GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; REFRIGERAÇÃO PO (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	BEGEL	STILLE MASTER	15	Unidade	dois mil, quinhentos e oitenta reais	R\$ 2.580,00	trinta e oito mil e setecentos reais	R\$ 38.700,00
32	HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO 2 KG - HALTERES TIPO BOLA EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO EMBORRACHA (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	POLIMET	HALTER EMBORRACHADO	5	Unidade	oitenta e cinco reais	R\$ 85,00	quatrocentos e vinte e cinco reais	R\$ 425,00
33	HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO 3 KG - HALTERES TIPO BOLA EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO EMBORRACHA (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	POLIMET	HALTER EMBORRACHADO	5	Unidade	cento e sessenta e cinco reais	R\$ 165,00	oitocentos e vinte e cinco reais	R\$ 825,00
34	LÂMPADA DE INFRA-VERMELHA LÂMPADA INFRA VERMELHO PARA FISIOTERAPIA, TERMOTERAPIA, FOTOTERAPIA - DESE (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	PHILIPS	LÂMPADA INFRAVERMELHA	20	Unidade	trezentos e trinta reais	R\$ 330,00	seis mil e seiscentos reais	R\$ 6.600,00

35	LÂMPADAS DE INFRA-VERMELHO - LÂMPADA INFRA VERMELHO PARA FISIOTERAPIA, TERMOTERAPIA, FOTOTERAPIA - D (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	PHILIPS	LÂMPADA INFRAVERMELHA	50	Unidade	trezentos e trinta reais	R\$ 330,00	dezesseis mil e quinhentos reais	R\$ 16.500,00
36	MÁQUINA DE FAZER GELO AUTOMÁTICA 25KG INOX • ACABAMENTO: AÇO INOX E PRETO. • DIMENSÕES DO PRODUTO (A (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	GELOPAR	GMGD-15	2	Unidade	dois mil e trezentos reais	R\$ 2.300,00	quatro mil e seiscentos reais	R\$ 4.600,00
37	MESA AUXILIAR SEMI-CIRCULAR - ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABA (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	TUBOMED	TM 088	2	Unidade	mil trezentos e noventa reais	R\$ 1.390,00	dois mil, setecentos e oitenta reais	R\$ 2.780,00
38	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO SIMPLES ESTOFADA - LEITO ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIM, DIVI (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	TUBOMED	TM 051	1	Unidade	mil novecentos e cinquenta e oito reais	R\$ 1.958,00	mil novecentos e cinquenta e oito reais	R\$ 1.958,00
39	MESA PLÁSTICA: MESA PLÁSTICA QUADRADA TIPO MONBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	PLASTMASTER	MESA PLÁSTICA	200	Unidade	cento e oitenta e cinco reais	R\$ 185,00	trinta e sete mil reais	R\$ 37.000,00
40	MESA TUBULAR 4 CADEIRAS COM TAMPO DE GRANITO OU GRANITADA. MESA: ESTRUTURA: AÇO ACABAMENTO: PINTURA (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	ARRUDA MÓVEIS	MESA TUBULAR	2	Unidade	dois mil, cento e quarenta e dois reais	R\$ 2.142,00	quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais	R\$ 4.284,00
41	MICROFONE DE MÃO MULTIFUNCIONAL COM FIO - É O MICROFONE QUE OFERECE EXCELENTE QUALIDADE PARA QUEM PR (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	VOKAL	VM520	2	Unidade	quinhentos e vinte e cinco reais	R\$ 525,00	mil e cinquenta reais	R\$ 1.050,00
42	MICROFONE SEM FIO. FREQUÊNCIA 700 A 780 MHZ; ALCANCE ATÉ 50M; CONECTOR DE ÁUDIO P10 E RECEPTOR COM 2 (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	VOKAL	VLA42	10	Unidade	setecentos e oitenta e cinco reais	R\$ 785,00	sete mil, oitocentos e cinquenta reais	R\$ 7.850,00
43	MONITOR MULTIPARAMETRO -MONITOR MULTIPARAMETRO COM TELA 15" (ECG / SPO2 / RESP / PNI) RD15 - R&D MED (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	EMAI	MX-600	1	Unidade	trinta e cinco mil e quatrocentos reais	R\$ 35.400,00	trinta e cinco mil e quatrocentos reais	R\$ 35.400,00
44	OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	MD	UT-100	13	Unidade	sete mil, cento e oitenta reais	R\$ 7.180,00	noventa e três mil, trezentos e quarenta reais	R\$ 93.340,00

[Handwritten Signature]

53	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA - ESPECIFICAÇÕES ÓPTICAS: TECNOLOGIA DE VÍDEO: DLP DE 0,55 DA TEXAS INSTRUMENTOS COM BRILLIANT COLOR. LUMINOSIDADE DE SAÍDA (LÚMENS): 2800 NORMAL; RESOLUÇÃO: NATIVA: SVGA 800 X 600, MÁXIMA: UXGA 1600 X 1200, RAZÃO DE CONTRASTE (MÁXIMA): 3000:01:00, TIPO DA LÂMPADA: 200 W CA. VIDA DA LÂMPADA (MÁXIMA): 4.000 HORAS EM USO NORMAL / 6.000 NO MODO ECO, TAMANHO DA TELA (DIAGONAL): 762 A 7620 MM (30 A 300 POLEGADAS), RAZÃO DE PROJEÇÃO: 1,95 A 2,15, DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 1,2 A 13,2 M (3,9 A 43,3 PÉS), ÂNGULO DO PROJETO: 14° WIDE / 12,7° TELELENTE: ZOOM: 1 - 1,1, FOCO: MANUAL, NÚMERO F: F = 2,41 A 2,55; F = 21,83 A 24 MM, CORREÇÃO DE TRAPEZÓ: +/- 40°; COMPATIBILIDADE DE SINAL/CONECTIVIDADE: VELOCIDADE DE VARREDURA, HORIZONTAL: 15 A 100 KHZ VERTICAL: 50 A 120 HZ. PADRÕES DE VÍDEO SUPOSTADOS: NTSC, NTSC4.43, PAL-M, N, B, D, G, H, I, SECAM, COMPATIBILIDADE COM SINAL DE VÍDEO SD/HD: 480I, 576I, 480P, 576P, 720P, 1080I, COMPATIBILIDADE COM SINAL DE PC: VGA, SVGA, XGA, WXGA. WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, COMPATIBILIDADE COM MACINTOSH: SIM, TERMINAIS DE ENTRADA / SAÍDA, RGB1 (ANALÓGICO): 15 PINOS, VÍDEO COMPOSTO USANDO ADAPTADOR ADP-CV1E, RGB (DIGITAL); HDMI W/ HDCP, VÍDEO 1: RCA. ÁUDIO 1: 1/8 POL ESTÉREO, AUD10: ALTO-FALANTE DE 7 W, CONTROLE EXTERNO: USB TIPO B, IV, COMPATIBILIDADE DE SINCRONISMO: SINCR. SEPARADO / SINCR. COMPOSTO / SINCR. EM G; ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS: REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO: 100 A 240V CA. 50/60 HZ. CORRENTE DE ENTRADA: 2,7 A / 1,4 A, CONSUMO DE POTÊNCIA MODO NORMAL / MODO ECO / MODO DE ESPERA: 261 W / 213 W / 0,4 W; MECÂNICAS: ORIENTAÇÃO DE INSTALAÇÃO: MESA / FRONTAL MESA / TRASEIRA. DIMENSÕES (LXPXA): 260 X 247 X 89 MM (10,2 X 9,7 X 3,5 POL), PESO LÍQUIDO: 2,3 KG (5,1 LIBRAS), RÚIDO DO VENTILADOR: 35 DB NORMAL</p>	BENQ	MW550	5	Unidade	seis mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos	R\$ 6.998,60	trinta e quatro mil, novecentos e noventa e três reais	R\$ 34.993,00
54	REFIL CARTUCHO POLIPROPILENO 5 MICRON - DIMENSÕES: 10" DE ALTURA X 2.1/2" DE DIÂMETRO. GRAU DE RETEN (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	AQUALIMP	REFIL DE FILTRO	20	Unidade	dezesesseis reais	R\$ 16,00	trezentos e vinte reais	R\$ 320,00
55	REFIL DE CARVÃO ATIVADO - CARTUCHO DE CARVÃO - 10" DE ALTURA X Ø 2,5" SÃO UTILIZADOS PARA REMOÇÃO D (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	AQUALIMP	REFIL DE FILTRO	15	Unidade	vinte e nove reais	R\$ 29,00	quatrocentos e trinta e cinco reais	R\$ 435,00
56	REFIL POLIPROPILENO LISO 1 MICRON - ELEMENTO FILTRANTE DE POLIPROPILENO LISO COM ALTA CAPACIDADE DE (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	AQUALIMP	REFIL DE FILTRO	10	Unidade	trinta e cinco reais	R\$ 35,00	trezentos e cinquenta reais	R\$ 350,00



57	REFRIGERADOR VERTICAL PARA VACINAS - CAPACIDADE APROXIMADA: 280 LITROS ÚTEIS OU 12.500 DOSES; DIMENS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	ELBER	VITCLAB	15	Unidade	trinta e um mil e oitocentos reais	R\$ 31.800,00	quatrocentos e setenta e sete mil reais	R\$ 477.000,00
58	SUPORTE DE SORO - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PESTAL, ALTURA REGULÁVEL DE ATÉ 185 A 200 (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	TUBOMED	TM 093	2	Unidade	trezentos e sessenta reais	R\$ 360,00	setecentos e vinte reais	R\$ 720,00
59	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL - 2,05X1,53 C/TRIPÉ 4,3 TTM100VA TT168 TES CX 1 UM ESPECIFICAÇÕES; FORMATO (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	TES	TRM106HA	2	Unidade	mil e quatrocentos reais	R\$ 1.400,00	dois mil e oitocentos reais	R\$ 2.800,00
60	TENDA - REVISTIDA COM SILVER COATING, COM CINCO SAÍDAS DE AR, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA E (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	MOR	TENDA GAZEBO	7	Unidade	mil novecentos e quarenta reais	R\$ 1.940,00	treze mil, quinhentos e oitenta reais	R\$ 13.580,00
61	TENDA PIRAMIDAL 5X5 COR BRANCA: TENDA PIRAMIDAL 5X5 - LONA BRANCO/CHAVE 14 MM; TAMANHO 5X5 / ALTURA (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	MOR	TENDA PIRAMIDAL	10	Unidade	quatorze mil e duzentos reais	R\$ 14.200,00	cento e quarenta e dois mil reais	R\$ 142.000,00
62	TENS FES PORTÁTIL 2 CANAIS - EQUIPAMENTO TOTALMENTE PORTÁTIL COM TECNOLOGIA DIGITAL MICROCONTROLADA. (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	IBRAMED	NEURODYN	10	Unidade	mil cento e vinte reais	R\$ 1.120,00	onze mil e duzentos reais	R\$ 11.200,00
63	TESOURA ÍRIS CURVA - 11 CM - TESOURA CURVA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE MEDINDO 11 CM (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	GOLGRAN	TESOURA CURVA ÍRIS	8	Unidade	cento e vinte e cinco reais	R\$ 125,00	mil reais	R\$ 1.000,00
64	TESOURA ÍRIS RETA - 11 CM - TESOURA RETA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE MEDINDO 11 CM DE (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	GOLGRAN	TESOURA ÍRIS RETA	8	Unidade	cento e vinte e cinco reais	R\$ 125,00	mil reais	R\$ 1.000,00
65	TESOURA MAYO RETA - 18 CM - TESOURA RETA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE MEDINDO 18 CM DE (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	GOLGRAN	TESOURA MAYO RETA	8	Unidade	cento e vinte e cinco reais	R\$ 125,00	mil reais	R\$ 1.000,00
66	TV LED 49" - FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL HDMI USB WI-FI - FICHA TÉCNICA. TIPO DE TV - COR PRETO - (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	AOC	LES0U7970S	3	Unidade	seis mil reais	R\$ 6.000,00	dezoito mil reais	R\$ 18.000,00
67	ULTRASSOM TERAPÊUTICO COM FREQUÊNCIA PORTADORA DE 1 MHZ 5,0 MS E TEMPO DE PAUSA OFF DO PULSO DE 5,0 M (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	IMBRAMED	SONOPULSE	6	Unidade	dois mil e quatrocentos reais	R\$ 2.400,00	quatorze mil e quatrocentos reais	R\$ 14.400,00
68	VÁLVULA DE DOYEN - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO - EMBALAGEM INDIVIDUAL - REGIST (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	GOLGRAN	VÁLVULA DOYEN	4	Unidade	setecentos e sessenta reais	R\$ 760,00	três mil e quarenta reais	R\$ 3.040,00

59	VENTILADOR DE COLUNA - TORRE/PEDESTAL OSCILANTE 60 CM - VENTILADOR INDUSTRIAL DE COLUNA OSCILANTE 60 (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	VENTISOL	NEW PREMIUM	40	Unidade	trezentos e noventa e oito reais	R\$ 398,00	quinze mil, novecentos e vinte reais	R\$ 15.920,00
70	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM SUPORTE, INDICADO PARA GRANDES AMBIENTES, COM ATÉ 60 M, OSCILANTE, (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	VENTISOL	PREMIUM 60 CM	40	Unidade	quinhentos e cinquenta reais	R\$ 550,00	vinte e dois mil reais	R\$ 22.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE									R\$ 1.696.516,00
VALOR TOTAL DO LOTE POR EXTENSO									um milhão, seiscentos e noventa e seis mil, quinhentos e dezesseis reais

VALIDADE: Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias.

ENTREGA: Deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO.

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

VIÇOSA- CE. 07 DE NOVEMBRO DE 2022.






PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação/Pregão da Prefeitura Municipal de **VIÇOSA DO CEARÁ** - Ceará
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como as cláusulas e condições da modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 17/2022-SEAG/SRP**

Data e Hora de Abertura: **08 de NOVEMBRO de 2022 - 09:00 (Nove Horas)**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal n. 8.666/93, Lei n. 10.520/02 e do Decreto Federal n. 10.024/19, bem como às cláusulas e condições da modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 17/2022-SEAG/SRP**

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos a habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação. Que cumprimos e aceitamos os termos do edital e que a proposta atende integralmente o certame.

Que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo, caso sejamos vencedores da presente licitação. que concorda e aceita às exigências do Edital

Declaramos ainda que os nos preços apresentados abaixo, estão inclusos todas as despesas necessárias à execução dos serviços, todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, emolumentos, licenças, alvarás, multas e infrações que possam incidir sobre o fornecimento licitado, danos causados de forma direta ou indireta, inclusive a margem de lucro.

Declaramos de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preço está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

ITEM						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTUS -CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HERA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LIQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS. ENTRADA SUPERIOR DL AR; FUNÇÃO DIRECTIO: QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO; 12.000 BTUS; COM AQUECIMENTO; NÃO; FUNÇÕES; AUTO, SIGA-ME, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO; DIGITAL; CONTROLE REMOTO; SIM; FILTRO DE AR; ANTI-ÁCARO, ANTI BACTÉRIA, ANT -FUNGO. COR; BRANCO, CLASSIFICAÇÃO _PROCEL - A	UND	PHILCO	10	R\$ 2.445,00	R\$ 24.450,00
VALOR GLOBAL R\$						R\$ 24.450,00
vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais						

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta para execução objeto do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 17/2022-SEAG/SRP**, pelo **MENOR PREÇO POR ITEM** e valores a seguir:

VALOR GLOBAL DE: R\$ 24.450,00 **vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais**

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo, caso sejamos vencedores da presente licitação.

A validade desta proposta será de **60 (Sessenta dias)** após a apresentação da mesma.

Forma de pagamento: conforme edital e contrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ / CE - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº PE17/2022-SEAG - DATA DO PREGÃO: 08/11/2022 - HORÁRIO: 09:00 HS.

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO CITADO. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONVERTIDO EM ANEXO 1 DESTA EDITAL.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº 10.520, de 03 de Setembro de 2002, Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, as cláusulas e condições previstas no Edital da licitação supra citada. * QUE DÁ CIÊNCIA DE QUE TEM CONHECIMENTO, ATENDIMENTO E CUMPRIMOS PLENAMENTE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA-FINANCEIRA, E QUE ESTÁ REGULAR PERANTE A FAZENDA NACIONAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E A SEGURIDADE SOCIAL O FGTS.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta licitação.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e as cláusulas e condições previstas neste Pregão.

Declaramos, ainda que nos preços apresentados, bem como nos lances verbais, estão incluídos todos os custos e despesas de impostos, taxas, entre outros. E que é Micro-Empresa.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação.

LOTE

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNID.	MARCA	QUANT.	Vr. UNID.	Vr. UNIT. EXTENSO	V.TOTAL	Vr. TOTAL EXTENSO
2	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTUS - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HERA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA 2 SUPERIOR DI. AR; FUNÇÃO DIRECTO; QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA UNO 10 ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO; 12.000 BTUS; COM AQUECIMENTO; NÃO; FUNÇÕES; AUTO, SIGA-ME, SLEEP, SW1NG, TIMER, TURBO; TERMOSTATO; DIGITAL; CONTROLE REMOTO; SIM; FILTRO DE AR; ANTI-ÁCARO, ANTIBACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR; BRANCO, CLASSIFICAÇÃO_PROCEL - A	UNID.	TCL	10	R\$ 2.488,00	dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais	R\$ 24.880,00	vinete e quatro mil, oitocentos e oitenta reais
3	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CHAPA 26 (0,48MM), TRATADA E FOSFATIZADA, COM FECHADURA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS. MEDIDAS PADRÃO: ALTURA: 1,34 M, LARGURA: 0,47 M, PROFUNDIDADE: 0,71 M. PINTURA EPOXI, COR CINZA ROYAL	UNID.	RIVEL	17	R\$ 1.899,00	mil oitocentos e noventa e nove reais	R\$ 32.283,00	trinta e dois mil, duzentos e oitenta e três reais
8	BEBEDOURO INDUSTRIAL PISO 100 LITROS EM INOX COM 3 TORNEIRAS: CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓRIO. ATENDE ATÉ 150 PESSOAS/HORA. REFRIGERAÇÃO DE 180 L/H. 03 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS (2 TORNEIRAS CROMADAS PARA COPOS ENTEADA DE 112 -1 VALVULA JATO 13 CM CROMADA ENTRADA DE 112). APARADOR DE ÁGUA A FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P. ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. 8 BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DE ÁGUA. GÁS ECOLÓGICO R 134 A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. UNIDADE CONDENSADORA DE 115 HP. TOMADA DE 3 PINOS. MEDIDAS: ALTURA MÍNIMA 1,484 MM, LARGURA MÍNIMA 703 MM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 644 MM, REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. FILTROS: PPF-5 RETER PARTÍCULAS SÓLIDAS MAIORES, COMO AREIA OU PEDRA. T33 FILTRO COM CARVÃO ATIVADO. COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS. PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 419 KG, APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO. GARANTIA 12 MESES	UNID.	KARINA	20	R\$ 4.615,00	quatro mil, seiscentos e quinze reais	R\$ 92.300,00	noventa e dois mil e trezentos reais
12	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO: CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI - UV, DIMENSÕES: LARGURA 430 MM, ESPESURA MÍNIMA 3 MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL 140 KG, COR VERDE	UNID.	IBAP	800	R\$ 59,00	cinquenta e nove reais	R\$ 47.200,00	quarenta e sete mil e duzentos reais
14	CAIXA AMPLIFICADA ELEVATE 115, 800W RMS, BLUETOOTH/USB/SD, LCD, PRETO - PBELEVATE 115, MODELO 115, CAIXA ATIVA 1X15", POTÊNCIA 800 W RMS, COM ALÇA UNID 10 E RODAS PARA TRANSPORTE, SUPORTA CARTÃO DE MEMÓRIA, DISPLAY LCD, ENTRADA USB, BLUETOOTH	UNID.	PRO BASS	10	R\$ 2.897,00	dois mil, oitocentos e noventa e sete reais	R\$ 28.970,00	vinete e oito mil, novecentos e setenta reais
26	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO.	UNID.	CRISTALAÇO	5	R\$ 2.455,00	dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais	R\$ 12.275,00	doze mil, duzentos e setenta e cinco reais
27	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO.	UNID.	CRISTALAÇO	10	R\$ 3.989,00	três mil, novecentos e oitenta e nove reais	R\$ 39.890,00	trinta e nove mil, oitocentos e noventa reais
29	FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO: REFRIGERADOR E CONSERVADOR ; 2 PORTAS E UMA GRADE; PÉS COM RODÍZIOS REFORÇADOS; GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADA; CAPACIDADE BRUTA 411 LITROS; PUXADOR ERGONÔMICO COM FECHADURA DE SEGURANÇA TERMOSTATO FRONTAL E DRENO (CONTROLE DE TEMPERATURA). DIMENSÕES CM: 78PROFX1 19,5-LARG.X94ALT.; VOLTAGEM 220V; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UNID.	METALFRIO	30	R\$ 5.855,00	cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais	R\$ 175.650,00	cento e setenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº 310

30	GELADEIRA COM UMA PORTA - 300L, NOMINAL COR BRANCO - COM AS SEGURANÇAS CARACTERÍSTICAS: COM UMA PORTA; NÃO TENHA FORMAÇÃO DE GELO NAS PAREDES; CONTROLE DE TEMPERATURA: LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM 220VAC; CAPACIDADE BRUTA DE NO MÍNIMO 324 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER DE NO MÍNIMO 47 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 253 LITROS; CAPACIDADE UTIL. TOTAL (NOMINAL) DE NO MÍNIMO 300 LITROS; CONSUMO DE ENERGIA MENSAL NO MÁXIMO 35.5 KWH/MÊS; COR: BRANCO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 133,9CM DE ALTURA X 61,6CM DE LARGURA X 69,1CM DE PROFUNDIDADE; PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 48KG; DEVERÁ ESTAR AFIXADO NA PORTA O SELO DO INMETRO COMPROVANDO A CLASSE DE EFICIÊNCIA DE CONSUMO DE ENERGIA(A); ROTULADO NA FRENTE COM A MARCA DO FABRICANTE E CAPACIDADE NOMINAL DO REFRIGERADOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU A DO FABRICANTE SE FOR MAIOR	UNID.	CONSUL	22	R\$ 4.825,00	quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais	R\$ 106.150,00	cento e seis mil, cento e cinquenta reais
31	GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; BEBEDOURO TIPO GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR. POSSUIU TERMOSTATO FRONTAL, COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFO; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO CONSUMO DE 31 ENERGIA ECOLÓGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE (R134A); ALTO UNID 15 DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO ATRAVÉS DE CERTIFICADO VÁLIDO JUNTO A PORTARIA W 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADO E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS; ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO QUE DEVERÁ ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO; POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.	UNID.	ESMALTEC	26	R\$ 1.182,00	mil cento e oitenta e dois reais	R\$ 30.732,00	trinta mil, setecentos e trinta e dois reais
39	MESA PLÁSTICA MESA QUADRADA TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI UV, DIMENSÕES: LARGURA 700MM, ALTURA 720 MM, ESPESSURA MÍNIMA 3 MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CAPACIDADE PARA SUPOORTAR NO M1 NIMO 301(G, COR VERDE	UNID.	IBAP	200	R\$ 119,00	cento e dezanove reais	R\$ 23.800,00	vinte e três mil e oitocentos reais
53	PROJETOR MULTIMÍDIA - ESPECIFICAÇÕES ÓPTICAS: TECNOLOGIA DE VÍDEO: DLP DE 0,55 DA TEXAS INSTRUMENTOS COM BRILLIANT COLOR, LUMINOSIDADE DE SAÍDA (LÚMENS): 2800 NORMAL; RESOLUÇÃO: NATIVA: SVGA 800 X 600, MÁXIMA: LUXGA 1600 X 1200, RAZÃO DE CONTRASTE (MÁXIMA): 3000:01:00, TIPO DA LÂMPADA: 200 W CA, VIDA DA LÂMPADA (MÁXIMA): 4.000 HORAS EM USO NORMAL 16.000 NO MODO ECO, TAMANHO DA TELA (DIAGONAL): 762 A 7620 MM (30 A 300 POLEGADAS); RAZÃO DE PROJEÇÃO: 1,95 A 2,15, DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 1,2 A 132 M (3,9 A 43,3 PÉS), ÂNGULO DO PROJETO: 14° WIDE 112,7° TELE LENTE: ZOOM: 1 - 11, FOCO: MANUAL, NÚMERO F: F = 2,41 A 2,55; F = 21,83 A 24 MM, CORREÇÃO DE TRAPEZÓID: /- 400; COMPATIBILIDADE DE SINAL/CONECTIVIDADE: VELOCIDADE DE VARREDURA, HORIZONTAL: 15 A 100 KHZ VERTICAL: 50 A 120 HZ, PADRÕES DE VÍDEO SUPORTADOS: NTSC, NTSC4.43, PAL-M, N. B. D, G H, J, SECAM, COMPATIBILIDADE COM SINAL DE VÍDEO SD/HD: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, COMPATIBILIDADE COM SINAL DE PC: VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, COMPATIBILIDADE COM MACINTOSH: SIM, TERMINAIS DE ENTRADA / SAÍDA, RGBI (ANALÓGICO): 15 PINOS, VÍDEO COMPOSTO USANDO ADAPTADOR ADP-CV1E, RGB (DIGITAL): HDMI W/ HDCP, VÍDEO 1: RCA, ÁUDIO 1: 118 POL. ESTÉREO, ÁUDIO: ALTO-FALANTE DE 7 W, CONTROLE EXTERNO: USB TIPO B, IV, COMPATIBILIDADE DE SINCRONISMO: SINCR SEPARADO / SINCR. COMPOSTO / SINCR EM G; ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS: REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO: 100 A 240V CA, 50/60 HZ, CORRENTE DE ENTRADA: 2,7 A / 1,4 A, CONSUMO DE POTÊNCIA MODO NORMAL / MODO ECO / MODO DE ESPERA: 261 W / 213 W 10,4 W; MECÂNICAS: ORIENTAÇÃO DE INSTALAÇÃO: MESA / FRONTAL MESA / TRASEIRA, DIMENSÕES (LXPA): 260 X 247 X 89 MM (10,2 X 9,7 X 3,5 POL), PESO LÍQUIDO: 2,3 KG (5,1 LIBRAS), RUIDO DO VENTILADOR: 35 DB NORMAL / 33 DB ECO, RÍDIDO DO VENTILADOR: USA UL60950-1 FCC PARTE 15 CLASSE B, CANADÁ CSA60950-1, NOM; REQUISITOS AMBIENTAIS: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5° A 40°C (41° A 10)	UNID.	BENQ	5	R\$ 5.877,00	cinco mil, oitocentos e setenta e sete reais	R\$ 29.385,00	vinte e nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
FLM
311

66	IV LED 49" - FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL HDMI USB WI-FI - FICHA TÉCNICA: TIPO DE TV - COR PRETO - TECNOLOGIA DA TELA LED. POLIGONAL 49" - RESOLUÇÃO FULL HD - RECURSOS DE VÍDEO MÍDIACAST, PROGRESSIVE SCAN, GINGA, DNR, RECEPTOR DV, CC, INFO, GUIDE, SLEEP. RECURSOS DE ÁUDIO SAP/AMTS, SOM SURROUND, EQUALIZADORES DE SOM PREDEFINIDOS. POTÊNCIA DO ÁUDIO (RMS) 20 WRMS APROXIMADAMENTE - QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 2 LOCAL DAS ENTRADAS USB 2 ENTRADAS LATERAIS - QUANTIDADE DE ENTRADAS HDMI 2 LOCAL DAS ENTRADAS HDMI 2 ENTRADAS TRASEIRAS - OUTRAS CONEXÕES ENTRADA DE VÍDEO E ÁUDIO ESTÉREO (RCA); 2 ENTRADAS HDMI; SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL; ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E TV A CA130; 2 66 ENTRADAS USB 2.0: REPRODUZ FILMES, MÚSICAS E FOTOS; ENTRADA R145 1; SAÍDA DE UNID. 3 ÁUDIO ESTÉREO; DISPOSITIVO WIRELESS INTEGRADO WI-FI WI-FI INTEGRADO CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO SIM - TIMER ON/OFF SIM - SLEEP TIMER SIM - CLOSED CAPTION SIM PRINCIPAIS APLICATIVOS TODOS DISPONÍVEIS NO APP TOI DE RECURSOS *RESOLUÇÃO: FULLHD 1920 X 1080 (PIXELS); *TECNOLOGIA SMART ANDROID; *GINGA TV INTERATIVA: ACESSE CONTEÚDO INTELIGENTE TRANSMITIDO PELAS EMISSORAS DE TV DIGITAL NO BRASIL CONSUMO (KW/H) < 1KWH CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 SMART TV; 1 CONTROLE REMOTO; 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO AC; PARAFUSOS; BASE E MANUAL DE INSTRUÇÕES - GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 64,7X109,8X8,7CM PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) - 9,2 KG	UNID.	PHILCO	3	R\$ 3.997,00	três mil, novecentos e noventa e sete reais	R\$ 11.991,00	onze mil, novecentos e noventa e um reais	
69	VENTILADOR DE COLUNA - TORRE/PEDESTAL OSCILANTE 60 CM - VENTILADOR INDUSTRIAL DE COLUNA OSCILANTE 60CM - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TENSÃO; HÍVOLT (CHAVE SELETORA) POTÊNCIA APROXIMADAS; 140 W.ROTAÇÃO APROXIMADAS; 1650 RPM RINJO 40 DIÂMETRO APROXIMADAS 60 CM VAZÃO NOMINAL; 250 M3.1MIN APROXIMADAS HÉLICE; 3 PÁS GRADE; METÁLEA 120 FIOS APROXIMADAS COR; PRETO ALTURA; AJUSTÁVEL (ATÉ 1,8M) LARGURA APROXIMADAS; 60 CM PROFUNDIDADE APROXIMADAS; 29 CM PESO APROXIMADAS; 8,5 KG GARANTIA:6 MESES	UNID.	VENTISOL	40	R\$ 397,00	trezentos e noventa e sete reais	R\$ 15.880,00	quinze mil, oitocentos e oitenta reais	
70	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM SUPORTE, INDICADO PARA GRANDES AMBIENTES, COM ATÉ 60 M, OSCILANTE, BASCULANTE E COM CONTROLE DE VELOCIDADE INDEPENDENTE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - TENSÃO: 220V; - CORRENTE: 1.3 / 0,7A; - FREQUÊNCIA: 60Hz; - CAPACITOR: 5 F; - POTÊNCIA. MÍNIMA DE 130W; - ÁRIA DE VENTILAÇÃO MÍNIMA: 60M; - GRADE DE METAL COM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DEDOS, CORPO E HÉLICE DE PLÁSTICO; - ROTAÇÃO: O A 1.150 RPM; - QUANTIDADE DE PÁS: 03 (TRÊS); - PESO MÁXIMO: 10,0 KG; - DIÂMETRO DA GRADE: DE 600 A 630MM; - ACABAMENTO DAS GRADES: PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; - CABO DE LIGAÇÃO: CABO PP 2 X 0,50MM X 340MM; - MOTOR PROTEGIDO COM TERMOPIOTETOR; - SISTEMA GIRATÓRIO COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES; - VELOCIDADES: MIN/MAX 750/11450; - FABRICAÇÃO NACIONAL;	UNID.	VENTISOL	40	R\$ 432,00	quatrocentos e trinta e dois reais	R\$ 17.280,00	dezessete mil, duzentos e oitenta reais	
TOTAL GERAL LOTE								R\$ 688.666,00	
TOTAL GERAL PROPOSTA								R\$ 688.666,00	

seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais

seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais

DECLARAMOS AINDA QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, OBJETO DESSE PROCESSO LICITATORIO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIAS EDITILICIAS E CONTRATUAIS E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: CONFORME O EDITAL E NORMAS CONTRATUAIS.

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: CONFORME O EDITAL E NORMAS CONTRATUAIS.

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA MESMA.

DECLARAÇÃO QUE EM NOSSOS PREÇOS, JÁ ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, ÔNIUS PERTINENTES A FABRICAÇÃO E TRANSPORTE DO OBJETO LICITADO, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

Declara para fins do disposto no Edital, que todos os itens cotados são novos, estão dentro do prazo de validade e têm garantia de 12 meses do Fabricante contra defeitos de fabricação.

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que o estabelecimento existe fisicamente e que se encontra em pleno funcionamento, conforme demonstração fotográfica em anexo.

Declara que se compromete a entregar os produtos oriundos desta Licitação na sede do município/órgão solicitante, em horário de expediente normal, no prazo determinado no Edital do evidenciado certame e de acordo com a emissão das ordens de compra

ESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DOS BENS/PRODUTOS A SEREM OFERTADOS E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL. INTEGRAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS. QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESSE CERTAME, DA INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO, FICANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES (ART. 32, §2º, DA LEI Nº 8.666/93) E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE FORNECER OS PRODUTOS, OBJETO DESTA LICITAÇÃO, CASO SEJA VENCEDORES, INCLUSIVE QUANTO À FORMA E PRAZO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS.



[Handwritten signature]

• CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, ESTABELECIDOS NO ART. 3º e 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, E QUE ESSA EMPRESA, COMO MICRO EMPRESA, ESTÁ APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 42º a 49º DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR. QUE NÃO ESTÁ SUEJITA A QUAISQUER DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4 DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14.

• A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA LICITANTE ACIMA QUALIFICADA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO DE QUE SE TRATA O EDITAL DO PREGÃO CITADO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA.

• A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

• A INSTEAÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ANEXA NÃO FOI INFORMADA A, DISCUTIDA COM OU RECEBIDA DE QUALQUEUR OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME, POR QUALQUER MEIO OU QUALQUER PESSOA;

• QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUENCIAR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO CITADO, QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DO REFERIDO CERTAME;

• QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, ANTES DA ADIUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFEREIDA LICITAÇÃO;

• QUE O CONTEÚDO DA NOSSA PROPOSTA DE PREÇO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

• QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DAS DECLARAÇÕES E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

FORTALEZA, 07 DE NOVEMBRO DE 2022



À PREFEITURA DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
PREGÃO eletrônico nº 17/2022-SEAG/SRP
JULGAMENTO:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.



PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTDE:	VLR UNITÁRIO:	VLR TOTAL:
2	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTUS - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HERA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LIQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTIO: QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO; 12.000 BTUS; COM AQUECIMENTO; NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO; DIGITAL; CONTROLE REMOTO; SIM; FILTRO DE AR; ANTI-ÁCARO, ANTIBACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR; BRANCO, CLASSIFICAÇÃO _PROCEL - A MARCA: AGRATTO MODELO: ECO TOP ECST12FR4-02 - 12KBTU	10	R\$ 2.500,00	R\$ 25.000,00

Valor Total da Proposta é de: R\$ 25.000,00
VINTE E CINCO MIL REAIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, localizada na rua José Figueira, s/n, Centro, Viçosa do Ceará-CE, CEP. 62300-000

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES

PRAZO DE INSTALAÇÃO: NÃO CONTEMPLA INSTALAÇÃO

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

08 de novembro de 2022




AGRATTO

Ar Condicionado

AGRATTO



Catálogo de Produtos **1**
2019



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.


A Agratto Ar Condicionado chegou ao mercado em 2015, e mesmo sendo tão jovem tem se destacado no mercado nacional, oferecendo para os seus clientes produtos de qualidade por um preço justo.

A unidade industrial da Manaus é uma das mais recentes do Brasil. Lá ocorre a produção de todas as nossas linhas de Ar Condicionado, onde são 100% testados para garantir a qualidade de cada peça.

Construída em uma área com mais 50.000 m² no Pólo Industrial de Manaus, está preparada para competir e conquistar o mercado brasileiro.

Conheça nossa linha de produtos e faça parte do nosso sucesso.

"A Agratto Ar Condicionado é o Fabricante de Ar Condicionado que + cresceu nos últimos anos"






Econômico

Com certificação **A do PROCEL/INMETRO** está entre os **splits mais econômicos** do mercado. Garantem uma temperatura agradável para seu ambiente sem esquecer da comodidade e economia para quem usa.



Design Inteligente

Painel BACKLIGHT, design e beleza com a iluminação que fica por trás do painel. Pode ser desligada deixando o split com uma aparência ainda mais clean. Evita impactos na **decoração do ambiente** ou perturbação durante o sono.



Serpentina em Cobre

Possuem serpentinas com **TUBOS 100% DE COBRE** com ranhuras internas que melhoram a condutividade térmica. São até **30% melhor** que em splits com tubos lisos. Sua durabilidade é muito superior às serpentinas de alumínio.




GÁS R410-A

O **GÁS ECOLÓGICO R410A** não possui gases que danificam a camada de ozônio. Não é tóxico ou inflamável. Splits com o R410A são **entre 50% e 60% mais eficientes** que aparelhos com outros gases em condições semelhantes de uso.

Sistema Multi-filtros

Equipados com um sistema de filtros que possui **90% de eficiência em limpeza do ar**. Composto por um conjunto de filtros com Função Antibactericida que elimina grande parte das bactérias, deixando o **ar mais puro e limpo**.



Quente e Frio

Tenha **conforto o ano inteiro**. Bem-estar em todas as estações do ano com o Sistema Quente e Frio que além de refrigerar o ambiente **nos dias mais quentes**, pode, também, o aquecer **nos dias mais frios**.




Fabricação Nacional

A Agratto Ar Condicionado faz parte de uma dos **maiores grupos de indústrias de climatização do Brasil**. Possui fabricação nacional, o que, além de gerar emprego no país, ainda garante a **qualidade e durabilidade** dos aparelhos.



Assistência Técnica Nacional


Assistência Técnica **distribuída por todo o Brasil**, para instalação, manutenção e garantia dos aparelhos. Basta entrar em contato com o SAC ou acessar nosso site e encontrar um dos **milhares de técnicos cadastrados**.






COMPRESSORES GLOBAIS

Compressores de Marcas Globais que garantem maior eficiência e durabilidade.




FAIXA DE TENSÃO

Ampla faixa de tensão, permite partidas do compressor entre 170V e 253V, evitando defeitos e ampliando a vida útil.




CAMADA BLUE FIN

Aletas da unidade interna com camada de proteção resistente à elementos corrosivos e prevenção de bactérias.




AUTO RESTART

Religa o aparelho após queda de energia, mantendo a última função e temperatura selecionadas antes do desligamento.



FÁCIL LIMPEZA

Painel e filtro plástico de fácil remoção facilitando a limpeza e manutenção do produto.



FÁCIL CONEXÃO

Terminais para interligação entre as duas unidades de fácil conexão e acesso.





ANTICORROSIVO

Unidade externa em materiais que garantem maior proteção contra ações do ambiente.



Ar Condicionado **ECO**

split hi-wall



Unidade Externa
TOP DISCHARGE
9.000 e 12.000

Unidade Externa
FRONT
DISCHARGE
18.000 | 22.000 | 30.000

Top discharge com **dupla saída**
de ar na tampa, **superior e lateral**.



9.000BTUs | 12.000BTUs | 18.000BTUs | 22.000BTUs | 30.000BTUs*

Frio ou Quente e Frio

Verificar disponibilidade. | *Frio Classe B.



Classe A



Ecológico



1m Cobre



Multi-Filter



Painel Backlight



Auto Restart



Quente e Frio



Assistência



Nacional



CONTROLE REMOTO

MODOS DE OPERAÇÃO



Modo Cool - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO, que opera numa faixa de temperatura que pode ser escolhida entre 16°C e 32°C.



Modo Dry - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO DESUMIDIFICADORA do ambiente, que opera numa temperatura fixa de 25°C e velocidade baixa, as quais não podem ser alteradas.



Modo Clean¹⁴ - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO DE LIMPEZA. Deve ser acionado com o aparelho desligado. Esse procedimento tem o objetivo de remover a poeira que fica retida na unidade interna.



Modo Heat - Ativa a FUNÇÃO DE AQUECIMENTO, que opera numa faixa de temperatura entre 16°C e 32°C. função é exclusiva de aparelho QUENTE E FRIO.



Modo Fan - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO VENTILAÇÃO do ambiente, sem ativar a climatização, podendo apenas variar a velocidade entre: baixa, média e alta.



Modo Felling⁴ - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO DE SENSACÃO. Nessa função o display do controle irá mostrar a temperatura do ambiente.



Modo Auto - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO AUTOMÁTICA, que opera numa temperatura fixa de 25°C, a qual não pode ser alterada.



Modo Eco³ - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO ECONÔMICA. Em Modo de Refrigeração a temperatura programada aumentará 2°C. Em Modo de Aquecimento a temperatura programada baixará 2°C.



Modo Healthy⁴ - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO SAÚDE. Essa função controla o ionizador ou gerador de plasma.

TECLAS DOS CONTROLES



Tecla ON/OFF - Pressione para ligar ou desligar o aparelho de Ar Condicionado.



Tecla TEMP UP - Pressione para aumentar o ajuste de temperatura em 1°.



Tecla TEMP DOWN - Pressione para diminuir o ajuste de temperatura em 1°.



Tecla MODE - Pressione para alternar entre os modos de operação do aparelho. COOL | HEAT | AUTO | DRY | FAN | ECO*.



Tecla FAN | SPEED⁴ - Pressione para alternar entre as diferentes velocidades de ventilação. AUTOMÁTICA | BAIXA | MÉDIA | ALTA.



Tecla TURBO | STRONG⁴ - Pressione para ativar ou desativar a FUNÇÃO TURBO, que permite que o aparelho alcance o pré-ajuste de temperatura em um menor tempo.



Tecla SLEEP - Pressione para ativar ou desativar a FUNÇÃO DORMIR, que faz com que o aparelho alcance, gradualmente, uma temperatura mais agradável para o ambiente.



Tecla LIGHT¹ | DISPLAY²³ | SCREEN⁴ - Pressione para ligar ou desligar a iluminação do painel.



Teclas SWING - Pressione para ativar ou desativar o movimento das aletas.



Teclas TIMER - Pressione para selecionar o tempo desejado para ligar o ar condicionado, num ajuste de até 24h.



Teclas HOLD¹ | LOCK² - Pressione para travar ou destravar os botões do controle.



Tecla °C/°F - Pressione para alternar a exibição da temperatura entre °C (Celsius) e °F (Fahrenheit).



Tecla CLEAN¹⁴ - Com o aparelho desligado, pressione para alternar e ativar a FUNÇÃO DE LIMPEZA.



Tecla QUIET² - Pressione para que o aparelho opere com baixo ruído.



Teclas HOUR² | MINU² | SETTIME² - Pressione para acertar o relógio do controle remoto.



Tecla ECO³ - Pressione para ativar a FUNÇÃO ECONÔMICA³.



Tecla FEELING⁴ - Pressione para ativar ou desativar a FUNÇÃO FEELING⁴.



Tecla HEALTHY⁴ - Pressione para ativar ou desativar a FUNÇÃO HEALTHY⁴.



Tecla FUNGUSPROF⁴ - Com o aparelho desligado, pressione até ouvir um sinal sonoro que apitará por cinco vezes, para ativar ou desativar a FUNÇÃO FUNGUSPROF⁴.



Botão RESET² - Pressione com o auxílio de um clip de papel para resetar todas as configurações do controle remoto (e não do aparelho).

¹ Disponível apenas nos modelos Split Hi-Wall ON/OFF ONE

² Disponível apenas nos modelos Split Hi-Wall ON/OFF FIT e BIO

³ Disponível apenas nos modelos Split Hi-Wall ON/OFF ECO

⁴ Disponível apenas nos modelos Split Hi-Wall ON/OFF NEO





SKU	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	MODELO	EMR.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxH - mm	M³	QTD.	POT.	SELO
8809	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP ECST9FR4-02 - 9KBTU AGRATTO	7898461967917	INTERNA	ECST9FR4-02	8	9,200 Kg	7,770 Kg	770x325x280	0,077486	1	759W	A
			EXTERNA	ECST9FER4-02	4	19,800 Kg	18,860 Kg	580x410x500	0,118900	1		
8811	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP ECST12FR4-02 - 12KBTU AGRATTO	7898461967931	INTERNA	ECST12FR4-02	8	9,320 Kg	7,757 Kg	855x325x280	0,077486	1	1105W	A
			EXTERNA	ECST12FER4-02	4	20,900 Kg	20,040 Kg	580x410x500	0,118900	1		
4391	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS18FR-R4 18KBTU AGRATTO	7898461965456	INTERNA	ECS18FR-R4	7	14,000 Kg	12,000 Kg	985x298x365	0,107138	1	1580W	A
			EXTERNA	ECS18FE-R4	3	37,000 Kg	35,000 Kg	865x325x585	0,164950	1		
6543	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECS22FR4 02 ECO 22KBTU AGRATTO	7898461966712	INTERNA	ECS22FR4	6	16,000 Kg	14,000 Kg	1045x403x330	0,138974	1	1916W	A
			EXTERNA	ECS22FE-R4	3	43,000 Kg	39,000 Kg	995x415x690	0,284918	1		
8754	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS30FR-R4 30KBTU AGRATTO	7898461967863	INTERNA	ECS30FR-R4	6	16,310 Kg	13,420 Kg	1265x415x370	0,194240	1	2633W	B
			EXTERNA	ECS30FE-R4	2	59,600 Kg	55,400 Kg	1030x430x715	0,316673	1		
8810	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP ECST9QFR4-02 - 9KBTU AGRATTO	7898461967924	INTERNA	ECST9QFR4-02	8	9,200 Kg	7,700 Kg	770x325x280	0,077486	1	800W	A
			EXTERNA	ECST9QFER4-02	4	17,100 Kg	16,640 Kg	580x410x500	0,118900	1		
8812	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP ECST12QFR4-02 - 12KBTU AGRATTO	7898461967948	INTERNA	ECST12QFR4-02	8	9,320 Kg	7,570 Kg	855x325x280	0,077486	1	1089W	A
			EXTERNA	ECST12QFER4-02	4	21,400 Kg	20,440 Kg	580x410x500	0,118900	1		
4390	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS18QF-R4 18KBTU AGRATTO	7898461965364	INTERNA	ECS18QF-R4	7	15,000 Kg	13,000 Kg	985x298x365	0,107138	1	1590W	A
			EXTERNA	ECS18QFE-R4	3	38,000 Kg	36,000 Kg	865x325x585	0,164950	1		
6544	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECS22QFR4 02 ECO 22KBTU AGRATTO	7898461966729	INTERNA	ECS22QFR4	6	17,000 Kg	16,000 Kg	1045x403x330	0,138974	1	1930W	A
			EXTERNA	ECS22QFE-R4	3	44,000 Kg	40,000 Kg	995x415x690	0,284918	1		

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

UNIDADE INTERNA	ECO - ECST9FR4	ECO - ECST12FR4	ECO - ECS18FR-R4	ECO - ECS22FR4	ECO - ECS30FR-R4	ECO - ECST9QFR4	ECO - ECST12QFR4	ECO - ECS18QF-R4	ECO - ECS22QF-R4
Tensão frequência	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Capacidade de refrigeração	2550W	3510W	5200W	6250W	8780W	2550W	3510W	5200W	6400W
Capacidade de refrigeração	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	22000 Btu/h	30000 Btu/h	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	22000 Btu/h
Corrente	3,4A	5,0A	7,5A	8,7A	12,9A	4,2A	5,0A	7,5A	8,8A
Potência máxima	759W	1105W	1580W	1916W	2633W	800W	1089W	1590W	1930W
Corrente máxima	5,5A	6,5A	7,5A	13,5A	13,5A	5,5A	8,2A	10A	13,5A
Potência do motor do ventilador	14W	14W	23W	48W	65W	14W	14W	23W	48W
Capacitor do motor do ventilador	1,5uF	1,5uF	1,5uF	3uF	3uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	3uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1350±30 r/min	1270 r/min	1250 r/min	1280 r/min	1280 r/min	1350±30 r/min	1350±30 r/min	1250 r/min	1280 r/min
Vazão	620 m³/h	610 m³/h	750 m³/h	1420 m³/h	1160 m³/h	620 m³/h	610 m³/h	860 m³/h	1610 m³/h
Nível de ruído	32-39 dB (A)	32-39 dB (A)	32-39 dB (A)	48-53 dB (A)	51-59 dB (A)	32-39 dB (A)	32-39 dB (A)	32-39 dB (A)	48-53 dB (A)
UNIDADE EXTERNA	ECST9FER4	ECST12FER4	ECS18FE-R4	ECS22FE-R4	ECS30FE-R4	ECST9QFER4	ECST12QFER4	ECS18QFE-R4	ECS22QFE-R4
Potência do motor ventilador	36W	26W	27W	70W	54W	36W	36W	27W	70W
Capacitor do motor ventilador	2,5uF	2,5uF	4uF	4uF	2,5uF	2,5uF	2,5uF	4uF	4uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	900 r/min	900 r/min	850 r/min	830 r/min	830 r/min	900 r/min	900 r/min	850 r/min	830 r/min
Nível de ruído	54 db(A)	54 db(A)	54 db(A)	59 db(A)	51-59 db(A)	54 db(A)	54 db(A)	54 db(A)	59 db(A)
Gás refrigerante	R410A/750g	R410A/710g	R410A/750g	R410A/1100g	R410A/1600g	R410A/740g	R410A/800g	R410A/850g	R410A/1200g
Pressão de projeto (alta / baixa)	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa	4,2/1,2 MPa
Tubulação de descarga / sucção	Ø6,0+Ø9,52mm 1/4" x 3/8" pol.	Ø6,0+Ø9,52mm 1/4" x 3/8" pol.	Ø6,0+Ø12,0mm 1/4" x 1/2" pol.	Ø9,8+Ø16,2mm 1/4" x 5/8" pol.	Ø9,8+Ø16,2mm 1/4" x 5/8" pol.	Ø6,0+Ø9,52mm 1/4" x 3/8" pol.	Ø6,0+Ø9,52mm 1/4" x 3/8" pol.	Ø6,0+Ø12,0mm 1/4" x 1/2" pol.	Ø9,8+Ø16,2mm 1/4" x 5/8" pol.
Comprimento máximo da tubulação	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m
Desnível máximo da tubulação	5m	5m	8m	8m	8m	5m	5m	8m	8m



A

Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará/CE
Ref.: PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2022-SEAG-SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Condições Gerais da Proposta:

A presente proposta é válida por 70 (setenta) dias.

Formação do Preço:**PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	UNIDADE	QUANTO TAL	PREÇO UNIT.RS	PREÇO TOTAL.RS
2	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HERA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LIQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTIO: QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO; 12.000 BTUS; COM AQUECIMENTO; NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGAME, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO; DIGITAL; CONTROLE REMOTO; SINA; FILTRO DE AR; ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO, CLASSIFICAÇÃO _PROCEL - A	AGRATTO/ONE TOP	UNID	10	R\$ 2.900,00	R\$ 29.000,00
	Valor unitário:	Dois Mil Novecentos Reais				
	Valor total:	Vinte Nove Mil Reais				
3	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CHAPA 26 (0,8MM), TRATADA E FOSFATIZADA, COM FECHADURA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS. MEDIDAS PADRÃO: ALTURA: 1,34 M. LARGURA: 0,47 M, PROFUNDIDADE: 0,71 M. PINTURA EPÓXI, COR CINZA ROYAL.	SÓ AÇO/PASS	UNID	17	R\$ 2.200,00	R\$ 37.400,00
	Valor unitário:	Dois Mil Duzentos Reais				
	Valor total:	Trinta Sete Mil Quatrocentos Reais				
8	BEBEDOURO INDUSTRIAL PISO 100 LITROS EM INOX COM 3 TORNEIRAS; CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓRIO. ATENDE ATÉ 150 PESSOAS/HORA. REFRIGERAÇÃO DE 180 L/H. 03 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS (2 TORNEIRAS CROMADAS PARA COPOS ENTRADA DE 1/2 -1 VÁLVULA JATO 13 CM CROMADA ENTRADA DE 1/2). APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P. ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DE ÁGUA. GÁS ECOLÓGICO R 134 A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. UNIDADE CONDENSADORA DE 1/5 HP. TOMADA DE 3 PINOS. MEDIDAS: ALTURA MÍNIMA 1484 MM, LARGURA MÍNIMA 703 MM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 644 MM. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. FILTROS: PPF-5 REter PARTÍCULAS SÓLIDAS MAIORES, COMO AREIA OU PEDRA. T33 FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS. PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 41,9 KG. APRESENTAR CERTIFICADO DIMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO. GARANTIA 12 MESES	SÓ AÇO/BI03TI	UNID	20	R\$ 4.800,00	R\$ 96.000,00
	Valor unitário:	Quatro Mil Oitocentos Reais				
	Valor total:	Noventa Seis Mil Reais				
12	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO: CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA REISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI - UV, DIMENSÕES: LARGURA 430 MM, ESPESSURA MÍNIMA 3 MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL 140 KG, COR VERDE	IBAP/LARA	UNID	800	R\$ 90,00	R\$ 72.000,00
	Valor unitário:	Noventa Reais				
	Valor total:	Setenta Dois Mil Reais				
26	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	SÓ AÇO/PA 0294	UNID	5	R\$ 3.200,00	R\$ 16.000,00
	Valor unitário:	Três Mil Duzentos Reais				
	Valor total:	Dezesseis Mil Reais				
27	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	SÓ AÇO/PA 0293	UNID	10	R\$ 4.600,00	R\$ 46.000,00

27	Valor unitário:	Quatro Mil Seiscientos Reais				
	Valor total:	Quarenta Seis Mil Reais				
28	FORNO MICRO-ONDAS - INSTALAÇÃO BANCADA. CLASSIFICAÇÃO 30L APROXIMADAMENTE - POTÊNCIA.800W - APROXIMADAMENTE - FORNO MICRO-ONDAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES - GARANTIA 12 MESES - FUNÇÃO DESCONGELAR. 5111 - PRATO GIRATORIO. SIM - TRAVA DE SEGURANÇA. SIM FUNÇÃO MEMORIAL SIM - TECLAS PRE-PROGRAMADAS SIM - COMPRIMENTO 60 CM APROXIMADAMENTE	LG/MS3091BCA	UNID	3	R\$ 1.400,00	R\$ 4.200,00
	Valor unitário:	Um Mil Quatrocentos Reais				
	Valor total:	Quatro Mil Duzentos Reais				
29	FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO: REFRIGERADOR E CONSERVADOR ; 2 PORTAS E UMA GRADE; PES COM RODÍZIOS REFORÇADOS; GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADA; CAPACIDADE BRUTA 411 LITROS; PUXADOR ERGONOMICO COM FECHADURA DE SEGURANÇA TERMOSTATO FRONTAL E DRENO (CONTROLE DE TEMPERATURA). DIMENSOES CM: 78PROF.X119,5-LARG.X94ALT.; VOLTAGEM 220V; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	ESMLATEC/ECH500	UNID	30	R\$ 5.200,00	R\$ 156.000,00
	Valor unitário:	Cinco Mil Duzentos Reais				
	Valor total:	Cento e Cinquenta Seis Mil Reais				
30	GELADEIRA COM UMA PORTA - 300L NOMINAL COR BRANCO - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COM UMA PORTA; NÃO TENHA FORMAÇÃO DE GELO NAS PAREDES; CONTROLE DE TEMPERATURA LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM 220VAC; CAPACIDADE BRUTA DE NO MÍNIMO 324 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER DE NO MÍNIMO 47 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 253 LITROS; CAPACIDADE OTIL TOTAL (NOMINAL) DE NO MÍNIMO 300 LITROS; -CONSUMO DE ENERGIA MENSAL NO MÁXIMO 35,5 KWH/MRS; COR: BRANCO; DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO: 153,9CM DE ALTURA X 61,604 DE LARGURA X 59,1CM DE PROFUNDIDADE ; PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 48KG; DEVERA ESTAR AFIXADO NA PORTA O SELO DO INMETRO COMPROVANDO A CLASSE DE EFICIÊNCIA DE CONSUMO DE ENERGIA(A); ROTULADO NA KENTE COM A MARCA DO FABRICANTE E CAPACIDADE NOMINAL DO REFRIGERADOR. ,S1 GARANTIA MINIMA DE 12 MESES OU A DO FABRICANTE SE FOR MAIOR	CONSUL/CRB36	UNID	22	R\$ 3.800,00	R\$ 83.600,00
	Valor unitário:	Três Mil Oitocentos Reais				
	Valor total:	Oitenta Três Mil Seiscientos Reais				
31	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR. POSSUIR TERMOSTATO FRONTAL, COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFAO; APARADOR DE AGUA REMOVIVEL; POSSUI RESERVATORIO VEDADO E ALÇAS LATERALS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ECOLOGICAMENTE CORRETO. GAS NAO POLUENTE (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS HORA DE AGUA GELADA; POSSUIF SELO DO INMETRO ATRAVES DE CERTIFICADO VALIDO JUNTO A PORTARIA N9 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE AGUA DEVERAO SER FABRICADO E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITES ; ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO QUE DEVERA ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO; POSSUIR GARANTIA MINIMA DE UM ANO.	ESMLATEC/EGC35B	UNID	15	R\$ 1.100,00	R\$ 16.500,00
	Valor unitário:	Um Mil Cento e Reais				
	Valor total:	Dezesseis Mil Quinhentos Reais				
39	MESA PLASTICA MESA PLASTICA QUADRADA TIPO MONOBLOCO, EMPILHAVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTENCIA. TRATADA COM RESINFIA ANTI - UV, DIMENSOES: LARGURA 700MM, ALTURA 720 MM, ESPESSURA MINIMA 3 MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 30KG. COR VERDE.	IBAP/COD.050	UNID	200	R\$ 120,00	R\$ 24.000,00
	Valor unitário:	Cento e Vinte Reais				
	Valor total:	Vinte Quatro Mil Reais				



59	TELA DE PROJEÇÃO RETT.FARIL - 2,03X1,53 C/TRIPE 4:3 TTM100VA TT168 TES CX 1 UM ESPECIFICACOES: FORMAT: QUADRADA 4:3; DIAGONAL (POLEGADAS): 96"; AREA DE PROIECAO (A:13): 1940X1465 MM; LARGURA DO ESTOJO (F): 2089 MM COM TRIPE; AREA TOTAL (CXD): 2037X2715 MM; ALTURA DO TRIPE (E): 930 MM.	TES/TTM100VA	UNID	2	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
	Valor unitário:	Dois Mil Reais				
	Valor total:	Quatro Mil Reais				
66	TV LED 49" - FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL HDMI 1080P W-LAN - FICHA TECNICA: TIPO DE TV - COR PRETO - TECNOLOGIA DA TELA LED. POLEGADAS 49" - RESOLUCAO FULL HD - RECURSOS DE VIDEO MULTICAST, PROGRESSIVE SCAN, GINGA, DNR, RECEPTOR DTV, CC, INFO, GUIDE, SLEEP. RECURSOS DE AUDIO SAP/MTS, SOM SURROUND, EQUALIZADORES DE SOM PREDEFINIDOS, POTENCIA DO AUDIO (RMS) 20 WRMS APROXIMADAMENTE - QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 2 LOCAL DAS ENTRADAS 1080P 2 ENTRADAS LATEL-AIS - QUANTIDADE DE ENTRADAS II DIM 2 LOCAL DAS ENTRADAS S HDMI 2 ENTRADAS TRASEIRAS - OUTRAS CONEXOES ENTRADA DE VIDEO E AUDIO ESTEREO (RCA); 2 ENTRADAS HDMI; SAIDA DE AUDIO DIGITAL COAXIAL; ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALOGICA) E TV A CABO 2 ENTRADAS MB 2.0; REPRODUZ FILMES, 141-15/CAS E FOTOS; ENTRADA RI45I; SAIDA DE AUDIO ESTEREO; DISPOSITIVO WIRELESS INTEGRADO W-LAN W-LAN INTEGRADO CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO SIM - TIMER ON/OFF SIM - SLEEP TIMER SIM -CLOSED CAP - ION SIM *PRINCIPALS APLICATIVOS TODOS DISPONIVEIS NO AP TOIDE RECURSOS *RESOLUCAO; FULLHD 1920 X 1080 (PIXELS); *TECNOLOGIA SMART ANDROID; 4GFNGA TV INTERATIVA: ACME CONTEUDO INTELIGENTE TRANSMITIDO PELAS EMISSORAS DE TV DIGITAL NO BRASIL CONSUMO (KW/H) < 1KWH CONTEUDO DA EMBALAGEM SMART TV; 1 CONTROLE REMOTO; 1 CABO DE ALIMENTACAO AC; PARAFUSOS; BASE E MANUAL DE INSTRUcoes - GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 64,7X109,8X8,7CM PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) - 9,2 KG	PHILIPS/PUG7406 /78	UNID	3	R\$ 4.000,00	R\$ 12.000,00
	Valor unitário:	Quatro Mil Reais				
	Valor total:	Doze Mil Reais				
69	VENTILADOR DE COLUNA - TORRE/PEDESTAL OSCILANTE 60 CM - VENTILADOR INDUSTRIAL DE COLUNA OSCILANTE 60CM - CARACTERISTICAS TECNICAS; TENSÃO; BIVOLT (CHAVE SELETOR A) POTENCIA APROXIMADAS; 140 W ROTACAO APROXIMADAS; 1650 RPM DIAMETRO A PROXIMADAS 60 CM VAZAO NOMINAL; 250 M3/MIN APROXIMADAS HELICE; 3 PAS GRADE; METALIA 120 HOS APROXIMADAS COR; PRETO ALTURA; AJUSTAVEL (ATE 1,8M) LARGURA APROXIMADAS; 60 CM PROFUNDIDADE APROXIMADAS; 29 CM PESO APROXIMADAS; 8,5 KG GARANTIA;6 MESES	VENTISOL/COME RCIAL 60CM BIVOLT	UNID	40	R\$ 400,00	R\$ 16.000,00
	Valor unitário:	Quatrocentos Reais				
	Valor total:	Dezesseis Mil Reais				
70	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. COM SUPORTE, INDICADO PARA GRANDES AMBIENTES, COM ATE 60 M, OSCILANTE, BASCULANTE E COM CONTROLE DE VELOCIDADE INDEPENDENTE. ESPECIFICAVIES TECNICAS: - TENSÃO: 220V; - CORRENTE: 13 / 0,7A; - FREQUENCIA: 60HZ; - CAPACITOR: 5 F; - POTENCIA: MINIMA DE 130W; - AREA DE VENTILA(10 MINIMA: 60M; - GRADE DE METAL, COM SISTEMA DE PROTECAO DE DEDOS, CORPO E HELICE DE PLA57.ICO; - ROTACAO: 0 A 1.150 RPM; - QUANTIDADE DE PAS: 03 (TRES); - PESO MAXIMO: 10,0 KG; - DIAMETRO DA GRADE: DE 600 A 630MM; - ACABAMENTO DAS GRADES: PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA; - CABO DE LIGACAO: CABO PP 2 X 0,50MM X 340MM; - MOTOR PROTEGIDO COM TERMOP ROTETOR; - SISTEMA GIRATORIO COM NO WNW) 03 (TRES) VELOCIDADES; - VELOCIDADES: MIN/MAX 750/1450; - FABRICACAO NACIONAL:	VENTISOL/NEW PR PREMIUM	UNID	40	R\$ 480,00	R\$ 19.200,00
	Valor unitário:	Quatrocentos Oitenta Reais				
	Valor total:	Dezenove Mil Duzentos Reais				
VALOR TOTAL DOS ITENS RS		Seiscentos Trinta Um Mil Novecentos Reais				R\$ 631.900,00

326

PREFEITURA MUNICIPAL
Comissão de Licitação

Prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento.

Prazo de validade da proposta: 70 (Setenta) dias.

DECLARAMOS, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

DECLARAMOS, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

DECLARAMOS, que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que estamos enquadrado no regime de empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 30 da Lei Complementar nº 123/06.

O Licitante declara que o prazo de garantia dos produtos contra qualquer defeito de fabricação, embalagem e outros será por um período mínimo de 06 (seis) meses conforme o edital contados a partir da data de entrega.

DECLARAMOS que, nos preços já estão incluídas as remunerações, os encargos sociais, tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação lītada, inclusive a margem de lucro, não cabendo nenhum outro ônus que não o valor estipulado na referida Carta Proposta.

DECLARAMOS que já estão computados nos preços todas as despesas, tributos, fretes, transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre o produto, mesmo que não estejam registrado nesse documento.

DECLARA sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório, junto ao Município de VIÇOSA DO CEARA, Estado do Ceará, o seguinte:

- (1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório;
- (2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos serviços a serem ofertados no presente certame licitatório;
- (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

Declaramos que já estão computados nos preços todas as despesas, tributos, fretes, transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre o produto, mesmo que não estejam registrado nesse documento.

DATA: 07 de Novembro de 2022



A handwritten signature in black ink, located at the bottom center of the page.



PROPOSTA DE PREÇOS

AO
 PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
 REF: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE17/2022-SEAG/SRP
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE
 PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
 DATA DA REABERTURA: 08-11-2022 | HORA DA REABERTURA: 09:00:00

ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA MODELO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
2	UND	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTUS - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HERA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LIQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTIO: QUANDO AÇIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESfriAMENTO: 12.000 BTUS; COM AQUECIMENTO; NÃO; FUNÇÕES; AUTO, SIGA-ME, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO; DIGITAL; CONTROLE REMOTO; SIM; FILTRO DE AR; ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR BRANCO, CLASSIFICAÇÃO PROCEL - A	10	AGRATO FIT 12000	R\$ 3.450,00	TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 34.500,00	TRINTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS
3	UND	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES. PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CHAPA 26 (0,48MM), TRAFADA E FOSFATIZADA, COM FECHADURA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS. MEDIDAS PADRÃO: ALTURA: 1,34 M. LARGURA: 0,47 M. PROFUNDIDADE: 0,71 M. PINTURA EPÓXI, COR CINZA ROYAL	17	W3 710	R\$ 1.440,00	MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS	R\$ 24.480,00	VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS
8	UND	REBIDOURO INDUSTRIAL PISO 100 LITROS EM INOX COM 3 TORNEIRAS: CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓRIO. ATENDE ATÉ 150 PESSOAS/HORA. REFRIGERAÇÃO DE 1:0 L/H. 03 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS (2 TORNEIRAS CROMADAS PARA COPOS ENTRADA DE 1/2 -1 VÁLVULA JATO 13 CM CROMADA ENTRADA DE 1/2). APAFADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P. ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÔNICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. BOLA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DE ÁGUA. GÁS ECOLÓGICO R 134 A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. UNIDADE CONDENSADORA DE 1/5 HP. TOMADA DE 3 PINOS. MEDIDAS: ALTURA MÍNIMA 1484 MM, LARGURA MÍNIMA 703 MM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 644 MM. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. FILTROS: PPF-5 RETER PARTÍCULAS SÓLIDAS MAIORES, COMO AREIA OU PEDRA. T33 FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES	20	FRISBEL BEBEDOURO 3 TORNEIRAS	R\$ 4.530,00	QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS	R\$ 90.600,00	NOVENTA MIL E SEISCENTOS REAIS



		DESAGRADÁVEIS. PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 41.9 KG. APRESENTAR CERTIFICADO INTERNO DO BEBEDOURO E DO FILTRO. GARANTIA 12 MESES						
12	UND	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO: CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO, TIPO MONOBLOCO, EMILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA REISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI-UV, DIMENSÕES: LARGURA 430 MM, ESPESURA MÍNIMA 3 MM, VARIACÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL 140 KG, COR VERDE.	800	IBAP LAURA	R\$ 55,00	CINQUENTA E CINCO REAIS	R\$ 44.000,00	QUARENTA E QUATRO MIL REAIS
							R\$ 193.580,00	CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA CONFORME EDITAL OU ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS BENS LICITADOS/CONTRATADOS DEVERÃO SER ENTREGUES CONFORME EDITAL OU NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA EMITIDA PELA UNIDADE GESTORA, NO LOCAL DEFINIDO NA ORDEM DE COMPRA. FRETE: CIF


O OBJETO CONTRATUAL CONFORME EDITAL OU TERA GARANTIA DE 12(DOZE) MESES.

GARANTIA DOS PRODUTOS: CONFORME EDITAL OU 12 (DOZE) MESES.

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL OU ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA.

POR ESTA PROPOSTA, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE AOS DA LEI 8.666/93. PROPOMOS EXECUTARMOS O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, OBEDECENDO ÀS ESTIPULAÇÕES DO CORRESPONDENTE EDITAL E ÀS SUAS ESPECIFICAÇÕES, E ASSEVERANDO QUE: O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE : CONFORME EDITAL; AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO SÃO: CONFORME EDITAL; O PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO É DE ACORDO COM CONTRATO; TODOS OS COMPONENTES DE DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA, CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS RELACIONADOS COM SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS, E TODOS OS DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXIGÊNCIA LEGAL OU DAS CONDIÇÕES DE GESTÃO DO CONTRATO A SER ASSINADO, ENCONTRAM-SE INCLuíDOS NOS PREÇOS OFERTADOS PELA PRESENTE DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI Nº 8.666/93 E LEI Nº 10.520/2002, BEM COMO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA; DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATOS QUE NOS IMPEDAM DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO. ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDORES) DA PRESENTE LICITAÇÃO LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO DOS ITENS LICITADOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO. DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; DECLARAMOS DE QUE O PROPONENTE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA PROPOSTA DE PREÇOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO EDITAL. O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTA EDITAL. - INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM: - ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; - TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUAISQUER INFRAÇÕES; - SEGUROS EM GERAL, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 10.520, DE 03 DE SETEMBRO DE 2002, LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO SUPRACITADA. NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PNEAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO; QUE SE COMPROMETE A FORNECER INFORMAÇÕES ADICIONAIS, SOLICITADAS PELO(A) PREGOEIRO(A) OU PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMO: LAUDOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DO PRODUTO, CATÁLOGOS, E OUTROS, A QUALQUER TEMPO E/OU FASE DO PROCESSO LICITATÓRIO, COM FINALIDADE DE DIRIMIR DÚVIDA E INSTRUIR AS DECISÕES RELATIVAS AO JULGAMENTO, NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PNEAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATOS IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL; DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS TRIBUTOS, GARANTIA DO MATERIAL, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE O OBJETO DA PRESENTE AQUISIÇÃO. DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DATA: 08/11/2022



FORTALEZA (CE) - 07 DE NOVEMBRO DE 2022.
PROPOSTA DE PREÇOS

AO(A) PREGOEIRO(A) DA,
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE 17/2022-SEAG/SRP

DATA E HORA DE ABERTURA: 08 DE NOVEMBRO DE 2022 ÀS 09:00HS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 17/2022-SEAG/SRP CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

A PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ITEM	UND.	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VAL.UNIT	VAL.TOTAL
2	UND	10	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LIQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTIO: QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO; 12.000 BTUS; COM AQUECIMENTO; NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO; DIGITAL; CONTROLE REMOTO; SIM; FILTRO DE AR: ANTI-ÁCARO, ANTI- BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR; BRANCO. CLASSIFICAÇÃO .PROCEL - A	AGRATTO	R\$ 7.800,00	R\$ 78.000,00
VALOR TOTAL:						R\$ 78.000,00
setenta e oito mil reais						
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:						R\$ 78.000,00
setenta e oito mil reais						

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL

- 1- DECLARO QUE O PRAZO DE EFICÁCIA DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS.
- 2- DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM ESPECIAL AQUELAS DETERMINADAS PELA ANVISA;
- 3- DECLARO QUE OS PREÇOS ACIMA INDICADOS CONTEMPLAM TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS INCORRIDOS NA DATA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA INCLUINDO, ENTRE OUTROS: TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGURO, FRETE, LUCRO E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUE INFLUENCIEM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA.
- 4- DECLARO QUE, CASO ESTA EMPRESA SEJA VENCEDORA DESTA LICITAÇÃO, COMPROMETEMO-NOS A ENTREGAR OS PRODUTOS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL CONSTANTE DO ANEXO I.
- 5- DECLARO QUE TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS SÃO NOVOS, SEM USO E QUE NÃO SÃO, DE FORMA NENHUM, RESULTADO DE RECONDICIONAMENTO, REAPROVEITAMENTO OU REMANUFATURAMENTO.
- 6- DECLARO QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAMOS E CUMPRIREMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE EDITAL.
- 7- DECLARAMOS AINDA QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO.



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QTDE	VLUNIT.	EXTENSO	EXTENSO	EXTENSO
3	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CHAPA 26 (0,48MM), TRATADA E FOSFATIZADA, COM FECHADURA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS. MEDIDAS PADRÃO: ALTURA: 1,34 M, LARGURA: 0,47 M, PROFUNDIDADE: 0,71 M. PINTURA EPOXI, COR CINZA ROYAL.	UNID	W3	17	R\$ 2.057,78	dois mil e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos	R\$ 34.982,26	trinta e cinco mil, cento e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos
4	AUTOCLAVE DE 21 LITROS - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL - OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA, COM INDICAÇÃO DO CICLO ATRAVÉS DE PAINEL DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRANA, CONTROLE DOS PARÂMETROS DE FUNCIONAMENTO REALIZADO POR MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO DE PRECISÃO, EFICIENTE SECAGEM DO MATERIAL, COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS DE SECAGEM, DESAERIAÇÃO E SATURAÇÃO AUTOMÁTICA, TEMPERATURA PADRÃO 0,5 M ATÉ 121°C, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 03, TENSÃO 127 OU 220 V, CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE, BANDEJAS INTERNAS ALUMÍNIO (02).	UNID	STERMAX	2	R\$ 19.101,00	dezanove mil, cento e um reais	R\$ 38.202,00	trinta e oito mil, duzentos e dois reais
6	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; - PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; - REGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; - FONTE EXTERNA APROXIMADAS 90 A 240 VAC C/ CHEQUEAMENTO AUTOMÁTICO; - BALANÇA BI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); - DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 35 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; - FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; - HOMOGENEADAS PELO INMETRO; - AFERIDAS PELO IPERM; - PROCEDÊNCIA NACIONAL; - TAMANHO APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 38 X 0250MM.	UNID	BALMAX	1	R\$ 5.058,00	cinco mil e cinquenta e oito reais	R\$ 5.058,00	cinco mil e cinquenta e oito reais
9	CABO DE BISTURI Nº 03 - EM AÇO INOX.	UNID	ABC	6	R\$ 62,52	sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 375,12	trezentos e setenta e cinco reais e doze centavos
10	CABO DE BISTURI Nº 04 - EM AÇO INOX.	UNID	ABC	20	R\$ 62,52	sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 1.250,40	um mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta centavos
11	CADEIRA DE RODAS INFANTIL: FABRICADA EM AÇO CARBONO, DOBRÁVEL, ACOMPANHA SISTEMA MODULAR DE ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA; PROLONGADOR DE ENCOSTO; APOIO DOS BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS; APOIO DOS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA; COLETE TORÁCICO DE 4 PONTAS PARA SUSTENÇÃO DO TRONCO; FECHAMENTO DO COLETE COM SISTEMA DE MOSQUETÃO; RODA ANTEIOIRO; SISTEMA DE DESLOCAMENTO DO CENTRO DE GRAVIDADE DO CONJUNTO MODULAR DE 0 A 35 GRAUS ATRAVÉS DE POSICIONAMENTO DAS RODAS TRASEIRAS OU DIANTEIRAS; SISTEMA QUICK RELEASES NAS RODAS TRASEIRAS; ROLAMENTO BLINDADO NAS QUATRO RODAS; FREIOS BILATERAIS; RODAS TRASEIRAS ARO 20" E DIANTEIRAS ARO 15"; PROTETOR DE ROUPAS TIPO PARALAMAS, EIXOS REFORÇADOS EM AÇO.	UNID	ORTOBRAS	2	R\$ 10.317,00	dez mil, trezentos e dezessete reais	R\$ 20.634,00	vinte mil, seiscentos e trinta e quatro reais
15	CAIXA PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO: ESTOJO PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO RETANGULAR, EM AÇO INOXIDÁVEL (NBR 7153-1), SEGUINDO AS ESPECIFICAÇÕES DA AISI 304, COM TAMPA PERFURADA, NO TAMANHO 28 X 15 X 7 CM.	UNID	FAMI	8	R\$ 675,00	seiscentos e setenta e cinco reais	R\$ 5.400,00	cinco mil e quatrocentos reais
16	CAIXA PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO: ESTOJO PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO RETANGULAR, EM AÇO INOXIDÁVEL (NBR 7153-1), SEGUINDO AS ESPECIFICAÇÕES DA AISI 304, COM TAMPA PERFURADA, NO TAMANHO 32 X 16 X 8 CM.	UNID	FAMI	10	R\$ 1.395,00	um mil, trezentos e noventa e cinco reais	R\$ 13.950,00	treze mil, novecentos e cinquenta reais
17	CAIXA PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO: ESTOJO PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO RETANGULAR, EM AÇO INOXIDÁVEL (NBR 7153-1), SEGUINDO AS ESPECIFICAÇÕES DA AISI 304, COM TAMPA PERFURADA, NO TAMANHO 36 X 22 X 9 CM.	UNID	FAMI	10	R\$ 1.815,00	um mil, oitocentos e quinze reais	R\$ 18.150,00	dezoito mil, cento e cinquenta reais
18	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO E RODAS 80 LITROS: CARACTERÍSTICAS GERAIS: INDICADA PARA USO EM HOSPITAIS, LABORATÓRIOS E CAMPANHAS DE VACINA. ALTA EFICIÊNCIA TÉRMICA -> ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO (ESPUMA INJETADA) NO CORPO E NA TAMPA. GARANTIA DE EFICIÊNCIA TÉRMICA 3 VEZES MAIOR DO QUE AS CAIXAS COM ISOLAMENTO EM EPS (ISÓPOR) ; LONGA VIDA ÚTIL -> FABRICADA COM MATERIAIS E COMPONENTES DE ALTA QUALIDADE; AS RODINHAS TORNA O TRANSPORTE FÁCIL E CONFORTÁVEL. RODINHAS DE BORRACHA MACIÇA -> RODAGEM SUAVE E SILENCIOSA, MATERIAL ASSÉPTICO -> TOTALMENTE HIGIÊNICO E FÁCIL DE LIMPAR; ALTO PODER DE ISOLAMENTO -> EQUIPADA COM 2 FECHOS EM AÇO INOX; TAMPA ARTICULÁVEL COM MOLDA LIMITADORA DA ABERTURA E ALÇAS GRANDES E RESISTENTES EM AMBOS OS LADOS; OFERECE 2 PORTAS COPOS E REGUA ESTAMPADA NA FACE SUPERIOR DA TAMPA; DRENO PARA FÁCIL ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. ESPECIFICAÇÕES (CAIXA): CAPACIDADE: 80 LITROS; MATERIAL: ESTRUTURA EM POLIETILENO E ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO (PU); DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (COMP. X LARG. X ALT.): 78 X 41 X 41 CM; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS (COMP. X LARG. X ALT.): 69 X 37 X 32,5 CM; PESO APROXIMADO: 7,2KG; GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E 3 MESES PARA ACESSÓRIOS (TAMPA, ALÇA E TERMÔMETRO); CARACTERÍSTICAS GERAIS (TERMÔMETRO): DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA -> INSTRUMENTO DE QUALIDADE COMPROVADA; VISOR DE FÁCIL LETURA, PROVA D'ÁGUA, OFERECE FUNÇÃO °C/F; ESPECIFICAÇÕES (TERMÔMETRO): FAIXA DE UTILIZAÇÃO: -50+20°C; PRECISÃO: +/- 1°C (ENTRE -20+50°C) E +/- 2°C (ACIMA DE 50°C); ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AA (INCLUSA). CONTEÚDO DESTE PRODUTO: 01 CAIXA TÉRMICA C/ TERMÔMETRO.	UNID	COOLER	2	R\$ 13.047,00	treze mil e quarenta e sete reais	R\$ 26.094,00	vinte e seis mil e noventa e quatro reais
19	COLCHÃO D33 SOLTEIRO IMPERMEÁVEL - UTILIZADO PARA TRATAMENTOS HOSPITALESES, CASAS DE REPOUSO, CLÍNICAS, PESSOAS ESPECIALIZADOS, CRIANÇAS. COLCHÃO DE ESPUMA D33 TAMANHO: SOLTEIRO 78X 188 X 12CM SUPORTE DE PESO ATÉ 100KG POR PESSOA REVESTIMENTO: COURVIN AZUL IMPERMEÁVEL	UNID	ORTOBRAS	10	R\$ 2.214,00	dois mil, duzentos e quatorze reais	R\$ 22.140,00	vinte e dois mil, cento e quarenta reais
20	COLCHÃO HOSPITALAR INFANTIL BABY LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA: 70 CM X 100 CM X 10 CM MATERIAL DA ESTRUTURA: ESPUMA MATERIAL DE TAPACARIA: COURVIN FORMA: HOSPITALAR COM PISO E CONTOURNO ALMOFADADO NÃO	UNID	ORTOBRAS	5	R\$ 1.197,00	um mil, cento e noventa e sete reais	R\$ 5.985,00	cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais
21	COLPOSCÓPIO COM SISTEMA GALILEU, BINOCULAR RETO, LENTES DE CRISTAL, MICRO FOCALIZAÇÃO NA OBJETIVA COM VARIAÇÃO APROXIMADA DE 40 MM NO AJUSTE 21 MANUAL, ESTATIVA RETA COM SISTEMA PNEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA, ILUMINAÇÃO HALÓGENA, COM TRANSMISSÃO POR FIBRA ÓPTICA, POTENCIÔMETRO PARA AJUSTE DA INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO. CABEÇA ÓPTICA: BINOCULARES APROXIMADO: RETO - 160 MM; OCULARES COM AJUSTE DE DIOPTRIAS EM 12,5%; DIOPTRIAS APROXIMADO: -5D ATÉ + 5; AUMENTOS: 3X, 4X, 7X, 11X, 17X; CAMPO DE VISÃO: 12 A 79 MM; DISTÂNCIA INTER PUPILAR APROXIMADO: 55 MM ATÉ 75 MM; MICRO FOCALIZAÇÃO: OBJETIVA; MACRO FOCALIZAÇÃO: MOVIMENTO DO EQUIPAMENTO; DISTÂNCIA DE TRABALHO APROXIMADO: 300 MM; FILTRO VERDE ESTATIVA: TIPO: PEDESTAL RETO, PORTÁTIL DE CHÃO, COM OS (CINCO) RODÍZIOS E MOLDA PNEUMÁTICA; ÂNGULO DE ROTAÇÃO APROXIMADO: 360°; NÍVEL DE ELEVAÇÃO APROXIMADO: 127 CM; ALTURA DA OBJETIVA ATÉ O CHÃO APROXIMADO: 100-127CM, TAMANHO DA BASE APROXIMADO: 600 MM; PESO APROXIMADO: 20 KG. ILUMINAÇÃO: TIPO DE ILUMINAÇÃO: C/AXIAL COM CABO DE FIBRA ÓPTICA; FONTE DE LUZ FRIA: LÂMPADA HALÓGENA APROXIMADAMENTE - 15V 1150 W, CORRENTE ELÉTRICA: AC 10V 1220 V - ATRAVÉS DE CHAVE SELETORA; INTENSIDADE DA LUZ APROXIMADO: 80.000 LUX	UNID	MEDPEI	1	R\$ 80.841,00	oitenta mil, oitocentos e quarenta e um reais	R\$ 80.841,00	oitenta mil, oitocentos e quarenta e um reais

22	CONJUNTO DE TALA ARAMADA - A TALA ARAMADA EM EVA CONJUNTO 4 PEÇAS É REVESTIDA COM MATERIAL EMBORRACHADO, E OFERECE MUITO MAIS CONFORTO AO PACIENTE, É UM EQUIPAMENTO DE GRANDE UTILIDADE PARA EQUIPAR AMBULÂNCIAS E UNIDADES DE RESGATE. -REVESTIDA COM MATERIAL EMBORRACHADO - UTILIZADO EM RESGATE -IDEAL PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE MEMBROS TAMANHOS: PP, P, M E G - PESO: 0,350 KG - DIMENSÕES: 90 X 10 X 10 CM	UND	ORTOCENTER	3	R\$	232,92	duzentos e dois reais e dois centavos	R\$	698,76	seiscentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos
23	DESTILADOR DE ÁGUA - TIPO PRESSÃO: 220 VOLTS, 7.000 WATTS, RENDIMENTO: 10 LITROS/HORAS; CONSUMO DE ÁGUA: 240 LITROS; DIM. EXTERNAS (CUBETA) CM: 29 X 32 X 103. PRODUZ ÁGUA COM PUREZA ABAIXO DE 4 MS, CONSIDERANDO ENTRADA ATÉ 300 MS; CALDEIRA EM AÇO INOX; COLETOR DE VAPORES E PARTES QUE TEM CONTATO COM A ÁGUA SÃO DESLIGADAS, CONFECCIONADOS EM AÇO INOX 304 E MATERIAS INERTES; NÍVEL CONSTANTE DE ALIMENTAÇÃO DA CALDEIRA; CÁPULA DE VIDRO RESISTENTE E INERTE PARA NÃO TRANSFERIR IONS AO SISTEMA E PARA VISUALIZAR A EBULIÇÃO E O MOMENTO DA LIMPEZA DA CALDEIRA E RESISTÊNCIA; RESISTÊNCIA TUBULAR BUNDADA; CHAVE PARA LIGAR E DESLIGAR MANUALMENTE O AQUECIMENTO; SISTEMA AUTOMÁTICO DE PROTEÇÃO QUE DESLIGA O APARELHO QUANDO O SENSOR EMBUTIDO DETECTA FALTA DE ÁGUA; ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO SEM PLUGUE.	UND	QUIMBO	1	R\$	13.974,00	treze mil, novecentos e setenta e quatro reais	R\$	13.974,00	treze mil, novecentos e setenta e quatro reais
25	FOCO DE LUZ PARA EXAME GINECOLÓGICO - COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA; PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA; ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 150 CM; PINTURA EM EPÓXI A 250°C, DE ALTA RESISTÊNCIA BASE DO PEDESTAL CO-IV (H) RODÍZIOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220V; 50/60 HZ; AMPERAGEM 1,2 V, X 70 W; PESO LÍQUIDO 05 KG.	UND	MEDPEI	8	R\$	1.961,22	um mil, novecentos e sessenta e dois reais e dois centavos	R\$	15.689,76	quinze mil, seiscentos e oitenta e nove reais e seis centavos
32	HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO 2 KG - HALTERES TIPO BOLA EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO EMBORRACHADO.	UND	CARCI	5	R\$	177,00	cento e setenta e sete reais	R\$	885,00	oitocentos e oitenta e cinco reais
33	HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO 3 KG - HALTERES TIPO BOLA EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO EMBORRACHADO.	UND	CARCI	5	R\$	267,00	duzentos e sessenta e sete reais	R\$	1.335,00	um mil, trezentos e trinta e cinco reais
34	LÂMPADA DE INFRA-VERMELHA LÂMPADA INFRA VERMELHO PARA FISIOTERAPIA, TERMOTERAPIA, FOTOTERAPIA - DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA TRATAMENTOS VOLTADOS A REABILITAÇÃO VISANDO UM TRATAMENTO CONFORTÁVEL E DE QUALIDADE ATRAVÉS DA EMISSÃO DE CALOR SUPERFICIAL E LOCALIZADO. ESTA FORMA DE TERAPIA TEM MOSTRADO EFICÁCIA E RAPIDEZ NO TRATAMENTO DE DIFERENTES TIPOS DE LESÕES PROVENIENTES DA PRÁTICAS DE ESPORTES, EM MUITOS CASOS PROMOVENDO UM RÁPIDO ALÍVIO DAS DORES MUSCULARES, FÓIS SEUS RESULTADOS ESTÃO RELACIONADOS COM A ATIVAÇÃO DA CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA. POTÊNCIA: 50 W - TENSÃO DE COMANDO DE 220 V	UND	PHILIPS	20	R\$	597,00	quinhentos e noventa e sete reais	R\$	11.940,00	onze mil, novecentos e quarenta reais
35	LÂMPADAS DE INFRA-VERMELHO LÂMPADA INFRA VERMELHO PARA FISIOTERAPIA, TERMOTERAPIA, FOTOTERAPIA - DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA TRATAMENTOS VOLTADOS A REABILITAÇÃO VISANDO UM TRATAMENTO CONFORTÁVEL E DE QUALIDADE ATRAVÉS DA EMISSÃO DE CALOR SUPERFICIAL E LOCALIZADO. ESTA FORMA DE TERAPIA TEM MOSTRADO EFICÁCIA E RAPIDEZ NO TRATAMENTO DE DIFERENTES TIPOS DE LESÕES PROVENIENTES DA PRÁTICAS DE ESPORTES, EM MUITOS CASOS PROMOVENDO UM RÁPIDO ALÍVIO DAS DORES MUSCULARES, FÓIS SEUS RESULTADOS ESTÃO RELACIONADOS COM A ATIVAÇÃO DA CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA. POTÊNCIA: 150W	UND	PHILIPS	50	R\$	597,00	quinhentos e noventa e sete reais	R\$	29.850,00	vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta reais
37	MESA ALUBIAR SEMI-CIRCULAR - ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO. TAMPO E PRATELEIRA: ESTRUTURA EM FERRO "T" REVESTIDOS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO E ESCOVADO. RODAS: GIRATÓRIAS, DE 3" DE DIÂMETRO REVESTIDA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DISTÂNCIA ENTRE TAMPO E PRATELEIRA: 0,45M. COMPRIMENTO: 1200MM ± 10MM LARGURA: 435MM ± 10MM ALTURA: 800MM ± 10MM	UND	TM	2	R\$	9.660,00	nove mil, seiscentos e sessenta reais	R\$	19.320,00	dezanove mil, trezentos e vinte reais
38	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO SIMPLES ESTOFADA - ESTO ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDA EM COLUVIM, DIVIDIDA EM 3 PARTES, SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULÁVEL E ASSINTO FLEX. REGULAGEM DA ALTURA DO DORSO E DOS PÉS ATRAVÉS DE CROMALHEIRAS; ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO; PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA REGULÁVEL E HASTES CROMADAS; ACOMPANHA GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS EM AÇO INOXIDÁVEL; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI); DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 285 CM, LARGURA 50 CM, ALTURA 85 CM	UND	TM	1	R\$	5.070,00	cinco mil e setenta reais	R\$	5.070,00	cinco mil e setenta reais
44	OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA, APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME POSSUI DISPLAY GRÁFICO E DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO-ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE, DISPLAY DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 1 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.	UND	MD	13	R\$	9.285,63	nove mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos	R\$	120.713,19	cento e vinte mil, setecentos e dezesseis reais e dezesseis centavos
45	PAR DE CANELEIRAS 2KG, DESENVOLVIDO EM POLIÉSTER, É RECOMENDADO PARA OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DURANTE OS EXERCÍCIOS, PARA POTENCIALIZAR A FORÇA. CADA CANELEIRA PESA 1 KG, E PODE SER REGULADA FACILMENTE POR MEIO DO AJUSTE EM VELCRO. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS MATERIAIS: POLIÉSTER AJUSTE: EM VELCRO GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UND	CARCI	4	R\$	219,00	duzentos e dezenove reais	R\$	876,00	oitocentos e setenta e seis reais
46	PAR DE CANELEIRAS 6KG, DESENVOLVIDO EM POLIÉSTER, É RECOMENDADO PARA OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DURANTE OS EXERCÍCIOS, PARA POTENCIALIZAR A FORÇA. CADA CANELEIRA PESA 3 KG, E PODE SER REGULADA FACILMENTE POR MEIO DO AJUSTE EM VELCRO. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS MATERIAIS: POLIÉSTER AJUSTE: EM VELCRO GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UND	CARCI	4	R\$	534,00	quinhentos e trinta e quatro reais	R\$	2.136,00	dois mil, cento e trinta e seis reais
47	PIRÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA - 10 CM - CONFECCIONADA EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE, MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	UND	ABC	20	R\$	142,95	cento e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos	R\$	2.859,00	dois mil, oitocentos e nove reais
48	PIRÇA KELLY CURVA - 16 CM - CONFECCIONADA EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE, MEDINDO 16 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	UND	ABC	30	R\$	169,74	cento e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos	R\$	5.092,20	cinco mil e noventa e dois reais e vinte centavos
49	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR - 20 CM - CONFECCIONADA EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE, MEDINDO 20 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	UND	ABC	10	R\$	232,32	duzentos e trinta e dois reais e dois centavos	R\$	2.323,20	dois mil, trezentos e vinte e três reais e vinte centavos





50	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR - COM PONTA VÍDEA - 16 CM - CONFECCIONADA EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE, MEDINDO 16 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	UND	ABC	2	RS	1.094,52	um mil e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos	RS	2.189,04	dois mil, cento e oitenta e nove reais e quatro centavos
51	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR - COM PONTA VÍDEA - 18 CM - CONFECCIONADA EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE, MEDINDO 18 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	UND	ABC	2	RS	1.275,00	um mil, duzentos e setenta e cinco reais	RS	2.550,00	dois mil, quinhentos e cinquenta reais
52	FRANCHA EM POLIETILENO ADULTO - COM CINTO - A FRANCHA EM POLIETILENO ADULTO É UM EQUIPAMENTO PARA RESGATE E TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALTA DENSIDADE E ALTAMENTE RESISTENTE, CAPAZ DE SUSSOITAR UMA VÍTIMA COM ATÉ 160 KG. LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO. RESENVOLVIDA EM POLIETILENO, IMPERMEÁVEL E NÃO ABSORVE LÍQUIDOS CORROSIVOS. - TOTALMENTE EM POLIETILENO - PESO MÁXIMO SUPOSTADO - 160KG - IMPERMEÁVEL. - 01 CONJUNTO DE CINTO COM 3 PEÇAS	UND	ORTOCENTER	5	RS	2.052,00	dois mil e cinquenta e dois reais	RS	10.260,00	dez mil, doiscentos e sessenta reais
58	SUPORTE DE SORO - CONFECCIONADO EM AÇO INOX INDEFORMÁVEL, TIPO PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL DE ATÉ 185 A 200 CM, COM RODÍZIO.	UND	TM	2	RS	1.098,00	um mil e noventa e oito reais	RS	2.196,00	dois mil, cento e noventa e seis reais
62	TEPS FÉS PORTÁTIL 2 CANAIS - EQUIPAMENTO TOTALMENTE PORTÁTIL COM TECNOLOGIA DIGITAL MICROCONTROLADA. GABINETE PORTÁTIL COM VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS EM DISPLAY LCD, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIA OU FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO: 110V OU 220V. POSSUI 02 CANAIS DE SAÍDAS INDEPENDENTES, 09 MODOS DE OPERAÇÃO E CONTROLES VARIÁVEIS DE TODOS OS PARÂMETROS DE ESTIMULAÇÃO. PRINCIPAIS TRATAMENTOS: TRAUMATO-ORTOPÉDICO, ANALGESIA, MUSCULAR; ACESSÓRIOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO DUPLIO PARA APLICAÇÃO, 4 ELETRODOS DE SILICÓN 1X5CM.	UND	CARCI	10	RS	4.731,00	quatro mil, setecentos e trinta e um reais	RS	47.310,00	quarenta e sete mil, trezentos e dez reais
63	TESOURA IRIS CURVA - 11 CM - TESOURA CURVA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE MEDINDO 11 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DO FABRICANTE.	UND	ABC	8	RS	101,88	cento e um real e oitenta e oito centavos	RS	815,04	oitocentos e quinze reais e quatro centavos
64	TESOURA IRIS RETA - 11 CM - TESOURA RETA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE MEDINDO 11 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DO FABRICANTE.	UND	ABC	8	RS	101,88	cento e um real e oitenta e oito centavos	RS	815,04	oitocentos e quinze reais e quatro centavos
65	TESOURA MAIO RETA - 18 CM - TESOURA RETA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE MEDINDO 18 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DO FABRICANTE.	UND	ABC	8	RS	279,99	duzentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos	RS	2.239,92	dois mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos
67	ULTRASSOM TERAPÊUTICO COM FREQUÊNCIA PORTADORA DE 1 MHz 5,0 MS E TEMPO DE PAUSA OFF DO PULSO DE 5,0 MS (1/2) DUTY FACTOR -20%. TIPO DE DURAÇÃO ON DE 2,0 MS E TEMPO DE PAUSA OFF DO PULSO DE 8,0 MS (1/3). COM TEMPORIZADOR - GARANTINDO SEGURANÇA. PÓS APÓS O TEMPO DEFINIDO A DOSE É ZERADA; CABEÇOTE COM ERA DE 3,5CM ² . LEVE E ERGONÔMICO GARANTE EFETIVIDADE DE EMISSÃO DE ONDA. DIMENSÕES DO APARELHO: 25CM DE COMPRIMENTO X 19CM DE LARGURA X 14 CM ALURA; ITENS INCLUSOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES; TRANSDUTOR; SUPORTE DO CABEÇOTE; CABO DE FORÇA. OPERA 220V. GARANTIA DO FABRICANTE: DE 18 MESES.	UND	CARCI	6	RS	5.996,85	cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e cinco centavos	RS	35.981,10	trinta e cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais e dez centavos
68	VÁLVULA DE DRYEN - PRODUTO COMPLETADO EM AÇO INOX INDEFORMÁVEL CIRÚRGICO - EMBALAGEM INDIVIDUAL - REGISTRO: ANVISA - TAMANHO: 45X120 MM	UND	ABC	4	RS	939,00	novecentos e trinta e nove reais	RS	3.756,00	três mil, setecentos e cinquenta e seis reais
69	VENTILADOR DE COLUNA - TORRE/PIDESTAL OSCILANTE 60 CM - VENTILADOR INDUSTRIAL DE COLUNA OSCILANTE 60CM - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BIVOLT (CHAVE SELETOBA) POTÊNCIA APROXIMADAS: 140 W ROTAÇÃO APROXIMADAS: 1650 RPM DIÂMETRO APROXIMADAS 60 CM VAZÃO NOMINAL: 250 M3/MIN APROXIMADAS HÉLICE: 3 PÁS GRADE: METÁLICA 120 FIOS APROXIMADAS COR: PRETO ALTURA AJUSTÁVEL (ATÉ 1,8M) LARGURA APROXIMADAS: 60 CM PROFUNDIDADE APROXIMADAS: 29 CM PESO APROXIMADAS: 8,5 KG GARANTIA 6 MESES	UND	VENTISOL	40	RS	1.229,65	um mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos	RS	49.182,00	quarenta e nove mil, cento e oitenta e dois reais
70	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM SUPORTE, INDICADO PARA GRANDES AMBIENTES, COM ATÉ 60 M, OSCILANTE, BASCULANTE E COM CONTROLE DE VELOCIDADE INDEPENDENTE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - TENSÃO: 220V; - CORRENTE: 1,3 / 0,7A; - FREQUÊNCIA: 60HZ; - CAPACITOR: 5 F; - POTÊNCIA: MÍNIMA DE 130W; - ÁREA DE VENTILAÇÃO MÍNIMA: 60M ² ; - GRADE DE METAL, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DEDOS, CORPO E HÉLICE DE PLÁSTICO; - ROTAÇÃO: 0 A 1.150 RPM; - QUANTIDADE DE PÁS: 03 (TRÊS); - PESO MÁXIMO: 10,0 KG; - DIÂMETRO DA GRADE: DE 600 A 630 MM; - ACABAMENTO DAS GRADES: PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; - CABO DE LIGAÇÃO: CABO PP 2 X 0,50MM X 340MM; - MOTOR PROTEGIDO COM TERMOPROTECTOR; - SISTEMA GIRATÓRIO COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES; - VELOCIDADES: MÍN/MAX 750/1450; - FABRICAÇÃO NACIONAL;	UND	VENTISOL	40	RS	966,09	novecentos e sessenta e seis reais e nove centavos	RS	38.643,60	trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta centavos
VALOR TOTAL								RS	701.931,63	
setecentos e um mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos										
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA								RS	701.931,63	
setecentos e um mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos										

PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro;

Declaramos que cumpriremos os requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital. Sob pena do previsto no art 26, § 5º do Decreto Federal nº. 10.634/2013

08/11/2022



FORTALEZA (CE) - 07 DE NOVEMBRO DE 2022.
PROPOSTA DE PREÇOS

AO(A) PREGOEIRO(A) DA,
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE 17/2022-SEAG/SRP

DATA E HORA DE ABERTURA: 08 DE NOVEMBRO DE 2022 ÀS 09:00HS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 17/2022-SEAG/SRP CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

A PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ITEM	UND.	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VAL.UNIT	VAL.TOTAL
3	UND	17	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CHAPA 26 (0,48MM), TRATADA E FOSFATIZADA, COM FECHADURA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS. MEDIDAS PADRÃO; ALTURA: 1,34 M, LARGURA: 0,47 M, PROFUNDIDADE: 0,71 M. PINTURA EPÓXI, COR CINZA ROYAL	ARX	R\$ 4.680,00	R\$ 79.560,00
VALOR TOTAL:						R\$ 79.560,00
						setenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:						R\$ 79.560,00
						setenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL.

- 1- DECLARO QUE O PRAZO DE EFICÁCIA DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS.
- 2- DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM ESPECIAL AQUELAS DETERMINADAS PELA ANVISA;
- 3- DECLARO QUE OS PREÇOS ACIMA INDICADOS CONTEMPLAM TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS INCORRIDOS NA DATA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA INCLUINDO, ENTRE OUTROS: TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGURO, FRETE, LUCRO E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUE INFLUENCIEM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA.
- 4- DECLARO QUE, CASO ESTA EMPRESA SEJA VENCEDORA DESTA LICITAÇÃO, COMPROMETEMO-NOS A ENTREGAR OS PRODUTOS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL CONSTANTE DO ANEXO I.
- 5- DECLARO QUE TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS SÃO NOVOS, SEM USO E QUE NÃO SÃO, DE FORMA NENHUM, RESULTADO DE RECONDICIONAMENTO, REAPROVEITAMENTO OU REMANUFATURAMENTO.
- 6- DECLARO QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAMOS E CUMPRIREMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE EDITAL.
- 7- DECLARAMOS AINDA QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO.



FICHA TECNICA

PROCESSO N.º: PE 1712022-SEAG/SRP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS.
DATA DE ABERTURA: 08/11/2022.
HORÁRIO DE ABERTURA: 09h00m

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

O signatário da presente, em nome da empresa, propõe:

- 1) Os seguintes preços, por ITENS cotados:

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Marca	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
04	AUTOCLAVE 1)E 21 LITROS - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. - OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA. COM INDICAÇÃO DO CICLO ATRAVÉS DE PAINEL DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRANA. CONTROLE DOS PARÂMETROS DE FUNCIONAMENTO REALIZADO POR MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO DE PRECISÃO. EFICIENTE SECAGEM DO MATERIAL, COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS DE SECAGEM. OXIGENIZAÇÃO E SATURAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPERATURA PADRÃO O.M.S ATÉ 121 C. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 03. TENSÃO 127 OU 220 V. CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE. BANDEJAS INTERNAS ALUMÍNIO (02).	2	UND	SANTAREM	6.000,00	12.000,00
11	CADEIRA DE RODAS INFANTIL: FABRICADA EM AÇO CARBONO; DOBRÁVEL; ACOMPANHA SISTEMA MODULAR DE ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA; PROLONGADOR DE ENCOSTO; APOIO DOS BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS; APOIO DOS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA; COLETE TORÁXICO DE 4 PONTAS PARA SUSTENÇÃO DO TRONCO; FECHAMENTO DO COLETE COM SISTEMA DE MOSQUETÃO; RODA ANTI TOMBO; UNTO 2 SISTEMA DE DESLOCAMENTO DO CENTRO DE GRAVIDADE DO CONJUNTO MODULAR DE 0 A 35 GRAUS ATRAVÉS DE POSICIONAMENTO DAS RODAS TRASEIRAS OU DIANTEIRAS; SISTEMA QUICK					



	RELEASE NAS RODAS TRASEIRAS; ROLAMENTO BLINDADO NAS QUATRO RODAS; FREIOS BILATERAIS; RODAS TRASEIRAS ARO 20 E DIANTEIRAS ARO 05; PROTETOR DE ROUPAS TIPO PARALAMAS; EIXOS REFORÇADOS EM AÇO.					
18	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO E RODAS 80 LITROS: CARACTERÍSTICAS GERAIS: INDICADA PARA USO EM HOSPITAIS, LABORATÓRIOS E CAMPANHAS DE VACINA; ALTA EFICIÊNCIA TÉRMICA -> ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO (ESPUMA INJETADA) NO CORPO E NA TAMPA. GARANTIA DE EFICIÊNCIA TÉRMICA 3 VEZES MAIOR DO QUE AS CAIXAS COM ISOLAMENTO EM EPS (ISOPOR); LONGA VIDA ÚTIL -> FABRICADA COM MATERIAIS E COMPONENTES DE ALTA QUALIDADE; AS RODINHAS TORNAM O TRANSPORTE FÁCIL E CONFORTÁVEL. RODINHAS DE BORRACHA MACIÇA - RODAGEM SUAWE E SILENCIOSA; MATERIAL ASSÉPTICO -> TOTALMENTE HIGIÊNICO E FÁCIL DE LIMPAR; ALTO PODER DE ISOLAMENTO -> EQUIPADA COM 2 FECHOS EM AÇO INOX; TAMPA ARTICULÁVEL COM MOLA LIMITADORA DA ABERTURA E ALÇAS GRANDES E RESISTENTES EM AMBOS OS LADOS; OFERECE 2 PORTA COPOS E RÉGUA ESTAMPADA NA FACA SUPERIOR DA TAMPA; DRENO PARA FÁCIL ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. ESPECIFICAÇÕES (CAIXA): CAPACIDADE: 80 LITROS; MATERIAL: ESTRUTURA EM POLIETILENO E ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO (PU); DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (COMP. X LARG. X ALT.): 73 X 41 X 41 CM; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS (COMP. X LARG. X ALT.): 69 X 37 X 32,5 CM; PESO APROXIMADO: 7,2 KG; GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E 3 MESES PARA ACESSÓRIOS (TAMPA. ALÇA E TERMÔMETRO); CARACTERÍSTICAS GERAIS	2	UND	TERMON	1.000,00	2.000,00

	(TERMÔMETRO): DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA -> INSTRUMENTO DE QUALIDADE COMPROVADA; VISOR DE FÁCIL LEITURA; PROVA D'ÁGUA; OFERECE FUNÇÃO °C/9F. ESPECIFICAÇÕES (TERMÔMETRO): FAIXA DE UTILIZAÇÃO: -50+70°C; PRECISÃO: 1- 12C (ENTRE -20+50°C) E +1- 29C (ACIMA DE 50°C); ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AA (INCLUSA). CONTEÚDO DESTE PRODUTO: 01 CAIXA TÉRMICA C/ TERMÔMETRO.					
21	COLPOSCÓPIO COM SISTEMA GALILEU, BINOCULAR RETO, LENTES DE CRISTAL, MICRO FOCALIZAÇÃO NA OBJETIVA COM VARIAÇÃO APROXIMADA DE 40 MM NO AJUSTE MANUAL, ESTATIVA RETA COM SISTEMA PNEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA. ILUMINAÇÃO HALÓGENA, COM TRANSMISSÃO POR FIBRA ÓTICA, POTENCIÔMETRO PARA AJUSTE DA INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO. CABEÇA ÓPTICA: BINOCULARES APROXIMADO: RETO - 160 MM; OCULARES COM AJUSTE DE DIOPTRIAS EM 12,5X; DIOPTRIAS APROXIMADO: -SD ATÉ 1- 5D; AUMENTOS: 3X, 4X, 7X, 11X, 17X; CAMPO DE VISÃO: 12 A 79 MM; DISTÂNCIA INTER PUPILAR APROXIMADO: 55 MM ATÉ 75 MM; MICRO FOCALIZAÇÃO: OBJETIVA; MACRO FOCALIZAÇÃO: MOVIMENTO DO EQUIPAMENTO; DISTÂNCIA DE TRABALHO APROXIMADO: 300 MM; FILTRO VERDE. ESTATIVA: TIPO: PEDESTAL RETO, PORTÁTIL DE CHÃO, COM 05 (CINCO) RODÍZIOS E MOLA PNEUMÁTICA; ÂNGULO DE ROTAÇÃO APROXIMADO: 360°; NÍVEL DE ELEVAÇÃO APROXIMADO: 127 CM; ALTURA DA OBJETIVA ATÉ O CHÃO APROXIMADO: 100-127CM; TAMANHO DA BASE APROXIMADO: 600 MM; PESO APROXIMADO: 20 KG. ILUMINAÇÃO: TIPO DE ILUMINAÇÃO: COAXIAL COM CABO DE FIBRA ÓPTICA; FONTE DE LUZ FRIA: LÂMPADA HALÓGENA	1	UND	GG EQUIPAMENTOS	30.000,00	30.000,00

[Handwritten signature]

	APROXIMADAMENTE - 15V 1150 W; CORRENTE ELÉTRICA: AC 1Co V 1220 V - ATRAVÉS DE CHAVE SELETORA; INTENSIDADE DA LUZ APROXIMADO: 80.000 LUX					
25	FOCO DE LUZ PARA EXAME GINECOLÓGICO - COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA; PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA; ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 25 A 150 CM; PINTURA EM EPÓXI À 250° C. DE ALTA RESISTÊNCIA; BASE DO PEDESTAL UNID. 8 COM 04 RODÍZIOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V. 50/60 HZ; LÂMPADA HALÓGENA 12 V. X 20 W; PESO LÍQUIDO 05 KG.	8	UND	GG EQUIPAMENTOS	2.000,00	16.000,00
43	MONITOR MULTIPARAMETRO - MONITOR MULTIPARAMETRO COM TELA 5" (ECG / SPo2 / RESP / PNI) RD15 - R&O MEDIQ- TELA TOUCH SCREEN COLOR 5" DE ALTA DEFINIÇÃO, POSSIBILITANDO A VISUALIZAÇÃO DE ATÉ 12 CURVAS, DE DIFERENTES PARÂMETROS, DE FORMA AMPLA;- EM SUA CONFIGURAÇÃO APRESENTA PARÂMETROS ECG, RESPJRAÇÃO, SPo2, PNI E TEMPERATURA. SENDO QUE O PARÂMETRO DE ECG POSSIBILITA 7 DERJVAÇÕES SIMULTÂNEAS, QUE PODEM SER CONFIGURADAS PELO USUÁRIO;- ALÉM DE CARACTERÍSTICAS DE ALTA CONECTIVIDADE, QUE VIABILIZAM A INTEGRAÇÃO COM DIVERSOS SISTEMAS, ATRAVÉS DE SAJDAS USB, CARTÃO SD,HL7 E WI-ff. MONITOR MULTJPARAMETRO COM TELA 5"(ECG / SPo2 / RESP / PNI) Ro15 -R&D MEDIQ ALTURA: 40,00 CENTÍMETROS LARGURA: 40,00 CENTY METROS PROFUNDIDADE: 30,00 CENTÍMETROS PESO:500 KJLOGRAMAS	1	UND	COMEN	50.000,00	50.000,00
44	OXIMETRO DE PULSO - OxfMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUENCIA CARDIACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA	13	UND	CONTEC/JZK	3.000,00	39.000,00

[Handwritten signature]

	<p>QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO OE ALTA VISIBILIDADE. RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE OE CARGA</p>					
53	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA - ESPECIFICAÇÕES ÓPTICAS: TECNOLOGIA DE VÍDEO: DLP DE 0,55 DA TEXAS INSTRUMENTOS COM BRILLIANT COLOR, LUMINOSIDADE DE SAÍDA (LÚMENS): 2800 NORMAL; RESOLUÇÃO: NATIVA: SVGA 800 X 600, MÁXIMA: LIXGA 1600 X 1200, RAZÃO DE CONTRASTE (MÁXIMA): 3000:01:00, TIPO DA LÂMPADA: 200 W CA, VIDA DA LÂMPADA (MÁXIMA): 4.000 HORAS EM USO NORMAL 16.000 NO MODO ECO, TAMANHO DA TELA (DIAGONAL): 762 A 7620 MM (30 A 300 POLEGADAS), RAZÃO DE PROJEÇÃO: 1,95 A 2,15, DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 1,2 A 132 M (3,9 A 43,3 PÉS), ÂNGULO DO PROJETOR: 14° WIDE 112,7* TELELENTE: ZOOM: 1- 11, FOCO: MANUAL, NÚMERO F: F = 2,41 A 2,55; F = 21,83 A 24 MM, CORREÇÃO DE TRAPÉZIO: +/- 400; COMPATIBILIDADE DE</p>	5	UND	TOMATE	6.000,00	30.000,00

[Handwritten signature]

	<p>SINAL/CONECTIVIDADE: VELOCIDADE DE VARREDURA, HORIZONTAL. 15 A 100 KHZ VERTICAL. 50 A 120 HZ, PADRÕES DE VÍDEO SUPOSTADOS: NTSC, NTSC4.43, PAL-M, N, B. D, G H, 1, SECAM, COMPATIBILIDADE COM SINAL DE VÍDEO SD/HD: 480i, 576i, 480P, 576P, 720P, 1080i, COMPATIBILIDADE COM SINAL DE PC: VGA, SVGA. XGA. WXGA. WXGA+, SXGA. SXGA-⁻, UXGA, COMPATIBILIDADE COM MACINTOSH: SIM, TERMINAIS DE ENTRADA / SAÍDA, RGB1 (ANALÓGICO): 15 PINOS, VÍDEO COMPOSTO USANDO ADAPTADOR ADP-CV1E, RGB II(DIGITAL): HDMI W/ HDCP, VÍDEO 1: RCA. AUDIO 1: 118 POL. ESTÉREO, AUDIO: ALTO- FALANTE DE 7 W, CONTROLE EXTERNO: USB TIPO B, IV, COMPATIBILIDADE DE SINCRONISMO: SINCR SEPARADO / SINCR. COMPOSTO / SINCR EM G; ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS: REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO: 100 A 240V CA. 50160 HZ. CORRENTE DE ENTRADA: 2,7 A / 1,4 A, CONSUMO DE POTÊNCIA MODO NORMAL / MODO ECO / MODO DE ESPERA: 261 W / 213 W 10,4 W; MECÂNICAS: ORIENTAÇÃO DE INSTALAÇÃO: MESA / FRONTAL MESA /TRASEIRA, DIMENSÕES (LX PXA): 260 X 247 X 89 MM (10,2 X 9,7 X 3,5 POL), PESO LÍQUIDO: 2,3 KG (5.1 LIBRAS). RUÍDO DO VENTILADOR: 35 DB NORMAL / 33 DB ECO, RUÍDO DO VENTILADOR: USA UL60950-1 FCC PARTE 15 CLASSE B, CANADÁ CSA60950-1, NOM; REQUISITOS AMBIENTAIS: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5° A 40°C (41° A 10)</p>					
58	<p>SUPORTE DE SORO - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL D ATÉ 185 À 200 CM, COM RODÍZIO.</p>	2	UND	TUBOME D	500,00	1.000,00
VALOR TOTAL - R\$						180.000,00

VALOR TOTAL: R\$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS)

Prazo de validade da Carta Proposta (60 em dias, conforme estabelecido em edital):





Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

07 de novembro de 2022.

A handwritten signature or scribble, possibly representing the name of the signatory, located at the bottom center of the page.



A						
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - CE						
PREGAO ELETRONICO N.º 17/2022						
PROCESSO N°						
PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA / MODELO	P UNIT	P TOTAL
4	AUTOCLAVE DE 21 LITROS - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL - OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA, COM INDICAÇÃO DO CICLO ATRAVÉS DE PAINEL DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRANA. CONTROLE DOS PARÂMETROS DE FUNCIONAMENTO REALIZADO POR MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO DE PRECISÃO EFICIENTE SECAGEM DO MATERIAL, COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS DE SECAGEM.DESAERAÇÃO E SATURAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPERATURA PADRÃO O.MS ATÉ 121C. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 03, TENSÃO 127 OU 220 V, CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE. BANDEJAS INTERNAS ALUMÍNIO (02).	2	UNID	HORIZONTAL DIGITALE 80360560002 BS EQUIPAMENTOS IND COM LTDA 21 LITROS 2.1 MEDIDAS EXTERNAS: C: 71,5 cm, H: 33 cm, L: 30 cm • MEDIDAS INTERNAS: D: 22 cm, C: 60,5 cm	R\$ 6.042,00	R\$ 12.084,00




6	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EM CHAPA DE 6 AÇO CARBONO; - CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; - PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; - FONTE EXTERNA APROXIMADAS 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; - BALANÇA SI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); - DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; - FUNÇÃO TÁRA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; - HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; - PROCEDÊNCIA NACIONAL; - TAMANHO APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 380X290MM.	1	UNID	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG BK- 200FANT - COM FUNÇÃO TARA	R\$ 2.278,00	R\$ 2.278,00
---	---	---	------	---	--------------	--------------



21	<p>CULPOSCOPIO COM SISTEMA GALILEU, BINOCULAR RETO, LENTES DE CRISTAL, MICRO FOCALIZAÇÃO NA OBJETIVA COM VARIÇÃO APROXIMADA DE 40 MM NO AJUSTE MANUAL, ESTATIVA RETA COM SISTEMA PNEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA. ILUMINAÇÃO HALÓGENA. COM TRANSMISSÃO POR FIBRA ÓTICA, POTENCIÔMETRO PARA AJUSTE DA INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO. CABEÇA ÓPTICA: BINOCULARES APROXIMADO: RETO - 160 MM; OCULARES COM AJUSTE DE D10PRLAS EM 12,5X; DIOPTRIAS APROXIMADO: -5D ATÉ 15D; AUMENTOS: 3X, 4X, 7X, 11X, 17X; CAMPO DE visão: 12 A 79 MM; DISTÂNCIA INTER PUPILAR APROXIMADO: 55 MM ATÉ 75 MM; MICRO FOCAL ZAÇÃO: OBJETIVA; MACRO FOCALIZAÇÃO: MOVIMENTO DO EQUIPAMENTO; DISTÂNCIA DE TRABALHO APROXIMADO: 300 MM; FILTRO VERDE. ESTATIVA: TIPO: PEDESTAL RETO, PORTÁTIL DE CHÃO, COM 05 (CINCO) RODÍZIOS E MOLA PNEUMÁTICA; ÂNGULO DE ROTAÇÃO APROXIMADO: 360°; NÍVEL DE ELEVAÇÃO</p>	1	UNID	MEDPEJ- Colposcopia PE7000 V BRL 5 aumentos aumento de 3x 4x 7x 11x 17x	R\$ 31.600,00	R\$ 31.600,00
----	--	---	------	---	---------------	---------------

25	FOCO DE LUZ PARA EXAMINE GINECOLÓGICO - COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA; PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA; ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 150 CM; PINTURA EM EPÓXI A 250° C. DE ALTA RESISTÊNCIA; BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V. 50/60 HZ; LÂMPADA HALÓGENA 12 V. X 20 W.; PESO LÍQUIDO 05 KG.	8	UNID	MEDPEJ- Foco Ambulatorial de Led FL4000 H sem espelho	R\$ 838,00	R\$ 6.704,00
----	---	---	------	---	------------	--------------




 COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 345
 PREFEITURA MUNICIPAL



34	<p>LÂMPADA DE INFRA-VERMELHA - OFERTAMOS - ME05097A02 - LAMPADA INFRAVERMELHO - POLAMP</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none">• Lâmpada infravermelho - Polamp;• Base: E27;• Bulbo: par;• Material do bulbo: vidro duro;• Acabamento do bulbo: vermelho;• Aplicação principal: Infravermelho na saúde;• Vida útil nominal: 300 horas de uso;• Lâmpada para uso terapêutico;• Potência de 150 W;• Modelo em rosca;• Dimensões: 12x12x13,5 cm (CxLxA). <p>Diferenciais e Benefícios</p> <ul style="list-style-type: none">• Prático: modelo em rosca, oferece fácil manuseio;• Seguro: tratamento eficaz com efeito suave, seguro e agradável;• Eficiente: com o reflexor incandescente oferece excelente solução para tratamento localizado para alívio de dores musculares. <p>Indicações</p> <ul style="list-style-type: none">• Processo inflamatório;• Analgesia;• Lombalgias;	20 UNID	LAMPADA INFRAVERMELHO, 220V - POLAMP	R\$ 210,00	R\$ 4.200,00
----	---	---------	--------------------------------------	------------	--------------

44	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO) E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL</p>	13	UNID	Oxímetro de Pulso MD Portátil, LCD Colorido, Bateria Integrada, Bivolt UT100	R\$ 2.962,00	R\$ 38.506,00
----	---	----	------	--	--------------	---------------


 COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 347
 PREFEITURA MUNICIPAL

52	PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO COM CINTO - A PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO É UM EQUIPAMENTO PARA RESGATE E TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALTA DENSIDADE E ALTAMENTE RESISTENTE, CAPAZ DE SUPOORTAR UMA VÍTIMA COM ATÉ 160 KG, LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO, DESENVOLVIDA EM POLIETILENO, IMPERMEÁVEL E NÃO ABSORVE LÍQUIDOS CORPÓREOS. - TOTALMENTE E4 POLIETILENO - PESO MÁXIMO SUPORTADO - 160KG - IMPERMEÁVEL -01 CONJUNTO DE CINTO COM 3 PEÇAS	5	UNID	RESGATE	R\$ 640,00	R\$ 3.200,00
----	--	---	------	---------	------------	--------------

